

# ST Gewindefahrwerke

ST Gewindefahrwerke erlauben durch die stufenlose Gewindevorstellung eine moderate bis maximale Tieferlegung. Basierend auf dem Knowhow von KW, dem Marktführer für individuelle Fahrwerkklösungen, überzeugen die ST Gewindefahrwerke durch Qualität und Fahrdynamik. MY CHOICE OF SUSPENSION – auch Gymkhana Legende Ken Block schwört auf die ST suspensions Gewindefahrwerke. Diese sind in den folgenden drei Ausführungen erhältlich.



## ST X Gewindefahrwerke

- mit festem Dämpfersetup



## ST XA Gewindefahrwerke

- mit einstellbarem Dämpfersetup



## ST XTA Gewindefahrwerke

- mit einstellbarem Dämpfersetup und einstellbaren Aluminium-Stützlager

Hersteller	Ausführung	Baujahr	max. Achslasten in kg		Tieferlegung in mm		Hinweise	ST X mit festem Dämpfersetup		ST XA mit einstellbarem Dämpfersetup		ST XTA mit einstellbarem Dämpfersetup und Stützlager	
			VA	HA	VA	HA		Bestell-Nr.	VK-Preis	Bestell-Nr.	VK-Preis	Bestell-Nr.	VK-Preis
<b>Alfa Romeo</b>													
Brera; (939)	Coupé	02/06-	-1250	-1100	20-50	25-55		13215014	797,-	-	-	-	-
			1251-1300	-1100	20-50	25-55		13215015	797,-	-	-	-	-
Giulietta; (940)		06/10-	-1100	-850	35-55	30-50		13215024	854,-	-	-	-	-
Mito; (955)		09/08-	-900	-850	20-50	30-55	190	13215012	702,-	-	-	-	-
			901-1000	-850	20-50	30-55	190	13215022	702,-	-	-	-	-
	Quadrifoglio Verde	11/09-	-1000	-850	25-40	35-50	190	13240017	702,-	-	-	-	-
159; (939)	Sportwagen; Frontantrieb, Allrad	06/06-	-1250	-1100	20-50	35-65		13215016	797,-	-	-	-	-
			-1300	-1100	20-50	35-65		13215017	797,-	-	-	-	-
<b>Audi</b>													
A1; (8X)		08/10-	-900	-840	15-50	15-50	6	13281015	702,-	18281015	902,-	18281815	1.130,-
			901-960	-840	15-50	15-50	6	13281016	702,-	18281016	902,-	18281815	1.130,-
A1 Sportback; (8X)		02/12-	-900	-840	15-50	25-50	6	13281015	702,-	18281015	902,-	18281815	1.130,-
			901-960	-840	15-50	25-50	6	13281016	702,-	18281016	902,-	18281815	1.130,-
A2; (8Z)	außer 1.2 TDI	02/00-	-830	-780	30-50	30-50		13210020	702,-	-	-	-	-
A3; (8L)	Frontantrieb	09/96-	-1020	-1025	30-70	30-70	42,91,121	13210005	797,-	18210005	997,-	18210805	1.225,-
	Quattro	10/98-05/03	-1040	-1030	25-50	25-50	164	13280031	797,-	18280031	997,-	18280831	1.225,-
SS; (8L)		06/99-	-1040	-1050	25-50	25-50	164	13280031	797,-	18280031	997,-	18280831	1.225,-
A3 inkl. Sportback; (8P)	Federbein Ø 55mm Federbein Ø 50mm Federbein Ø 55mm Federbein Ø 50mm	03/03-	1036-1105	-1005	35-65	35-65	4,71,188	13210039	797,-	18210039	997,-	18210850	1.225,-
					35-65	35-65	4,72,188	13210069	797,-	18210069	997,-	18210880	1.225,-
			1106-1170	-1005	35-65	35-65	4,71,188	13210040	797,-	18210040	997,-	18210850	1.225,-
					35-65	35-65	4,72,188	13210070	797,-	18210070	997,-	18210880	1.225,-
A3 Cabrio / convertible; (8P)	Federbein Ø 55mm	04/08-	-1105	-1160	25-55	25-55	71,187	13280028	797,-	18280028	997,-	18280828	1.225,-
			1106-1170	-1160	25-55	25-55	71,187	13280029	797,-	18280029	997,-	18280828	1.225,-
A3 Quattro / 4WD inkl. Sportback; (8P)		09/03-	-1105	-1160	25-55	25-55	6,71	13280028	797,-	18280028	997,-	18280828	1.225,-
			1106-1170	-1160	25-55	25-55	6,71	13280029	797,-	18280029	997,-	18280828	1.225,-
SS; (8P)	inkl. Sportback	01/07-	-1130	-1085	10-40	10-40	71,188	13280029	797,-	18280029	997,-	18280828	1.225,-
A3; (8V) ohne elektronische Dämpferregelung	inkl. Lim. + Sportback; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse; Federbein Ø 50mm	05/12-	-980	-1050	30-60	30-55	6,72,211	13281027	797,-	-	-	-	-
			981-1065	-1050	30-60	30-55	6,72,211	13281028	797,-	-	-	-	-
	inkl. Lim. + Sportback; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse; Federbein Ø 50mm	05/12-	-980	-990	30-60	30-55	6,72,211	1321000J	797,-	1821000J	997,-	1821080J	1.225,-
			981-1075	-990	30-60	30-55	6,72,211	1321000G	797,-	1821000G	997,-	1821080J	1.225,-
	inkl. Lim. + Sportback; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse; Federbein Ø 55mm	05/12-	-980	-990	30-60	30-55	6,71,211	1321000N	797,-	1821000N	997,-	1821080N	1.225,-
			981-1075	-990	30-60	30-55	6,71,211	1321000P	797,-	1821000P	997,-	1821080N	1.225,-
	inkl. Lim. + Sportback; Quattro; Federbein Ø50mm; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse	05/12-	-1100	-1040	30-60	30-55	6,72,211	1321000AJ	797,-	-	-	-	-
	inkl. Lim. + Sportback; Quattro; Federbein Ø55mm; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse	05/12-	-1100	-1040	30-60	30-55	6,71,211	1321000M	797,-	-	-	1821080M	1.225,-
SS; (8V) ohne elektronische Dämpferregelung	inkl. Lim. + Sportback	05/13-	-1100	-1040	0-30	5-30	6,71,211	1321000M	797,-	-	-	1821080M	1.225,-
A4; S4; (B5)	Lim.; Avant; Quattro	02/95-	-1080	-1130	40-75	40-75	112, 164	13210012	797,-	-	-	-	-
			1081-1150	-1130	40-75	40-75	112, 164	13210032	797,-	-	-	-	-
A4 (B6, B7) inkl. Facelift; (8E, 8H)	Lim.; Frontantrieb; 2WD	11/00-	-1080	-1100	35-65	35-60	4,11	13210027	797,-	-	-	-	-
			1081-1220	-1100	35-65	35-60	4,11	13210028	797,-	-	-	-	-
	Avant; Cabrio; Frontantrieb	11/00-	-1080	-1165	35-65	35-60	4,11	13210029	797,-	-	-	-	-
			1081-1250	-1165	35-65	35-60	4,11	13210030	797,-	-	-	-	-
A4 (B6, B7) inkl. Facelift; (8E, 8H)	Lim.; Quattro; 4WD	11/00-	-1080	-1165	35-65	35-60	11	13210029	797,-	-	-	-	-
			1081-1250	-1165	35-65	35-60	11	13210030	797,-	-	-	-	-
	Avant; Cabrio; Quattro	11/00-	-1080	-1165	35-65	35-60	11	13210057	797,-	-	-	-	-
			1081-1250	-1165	35-65	35-60	11	13210058	797,-	-	-	-	-
A4; (B8, B81)	Lim.; Frontantrieb	11/07-09/15	-1080	-1245	25-55	25-50	4,11,189	13210074	797,-	-	-	-	-
			1081-1180	-1245	25-55	25-50	4,11,189	13210075	797,-	-	-	-	-
	Avant; Frontantrieb	04/08-09/15	-1080	-1215	25-55	25-50	4,11,189	13210077	797,-	-	-	-	-
			1081-1180	-1215	25-55	25-50	4,11,189	13210078	797,-	-	-	-	-
	Lim.; Quattro	11/07-09/15	-1080	-1225	25-55	25-50	11,189	13210074	797,-	-	-	-	-
			1081-1225	-1225	25-55	25-50	11,189	13210075	797,-	-	-	-	-
	Avant; Quattro	04/08-09/15	-1080	-1250	25-55	25-50	11,189	13210077	797,-	-	-	-	-
			1081-1225	-1250	25-55	25-50	11,189	13210078	797,-	-	-	-	-

# ST Gewindefahrwerke

Hersteller	Ausführung	Baujahr	max. Achslasten in kg		Tiefenlegung in mm		Hinweise	ST X mit festem Dämpfersetup		ST XA mit einstellbarem Dämpfersetup		ST XTA mit einstellbarem Dämpfersetup und Stützlagern	
			VA	HA	VA	HA		Bestell-Nr.	VK-Preis	Bestell-Nr.	VK-Preis	Bestell-Nr.	VK-Preis
<b>Audi</b>													
S4; (B8, B81)	Lim.; Quattro	11/08-	-1225	-1225	15-45	15-40	11,189	13210075	797,-	-	-	-	-
	Avant; Quattro	11/08-	-1225	-1250	15-45	15-40	11,189	13210078	797,-	-	-	-	-
A5; (B8, B81)	Coupé; Frontantrieb, Quattro	05/07-	-1080	-1250	25-55	25-50	11,189	13210074	797,-	-	-	-	-
	Cabrio; Frontantrieb, Quattro	04/09-	1081-1250	-1250	25-55	25-50	11,189	13210075	797,-	-	-	-	-
			-1080	-1250	25-55	25-50	11,189	13210074	797,-	-	-	-	-
			1081-1250	-1250	25-55	25-50	11,189	13210075	797,-	-	-	-	-
A5 Sportback; (B8, B81)	Frontantrieb, Quattro	09/09-	-1080	-1250	25-55	25-50	11,189	13210074	797,-	-	-	-	-
			1081-1250	-1250	25-55	25-50	11,189	13210075	797,-	-	-	-	-
S5; (B8, B81)	Quattro	06/07-	-1250	-1250	15-45	15-40	11,189	13210075	797,-	-	-	-	-
RSS; (B8) ohne elektronische Dämpferregelung	Coupé, Cabrio; Quattro	04/10-	-1260	-1250	5-30	10-30	11,222	13210075	797,-	-	-	-	-
A6; (4B)	Lim., Avant; Frontantrieb	01/97-	-1100	-1185	40-75	40-75	4	13210009	797,-	-	-	-	-
			-1250	-1185	40-75	40-75	4	13210011	797,-	-	-	-	-
	Lim., Avant; Quattro	02/97-	-1100	-1200	40-75	40-75	11,170	13280017	797,-	-	-	-	-
			1101-1350	-1300	40-75	40-75	11,170	13210026	797,-	-	-	-	-
S6; (4B)	Lim., Avant; Quattro	09/99-	1101-1350	-1300	40-75	40-75	11,170	13210026	797,-	-	-	-	-
A6; (4F)	Lim.; Frontantrieb, Quattro	05/04-	-1240	-1205	35-65	35-65	6,11	13210049	892,-	-	-	-	-
			1241-1305	-1205	35-65	35-65	6,11	13210059	892,-	-	-	-	-
	Avant; Frontantrieb, Quattro	02/05-	-1240	-1300	35-65	35-65	6,11	13210055	892,-	-	-	-	-
			1241-1305	-1300	35-65	35-65	6,11	13210056	892,-	-	-	-	-
A6; (4G, 4G1)	Lim.; Frontantrieb, Quattro	03/11-	-1170	-1250	40-65	40-65	6,11	1321000A	892,-	-	-	-	-
			1171-1305	-1250	40-65	40-65	6,11	1321000B	892,-	-	-	-	-
	Avant; Frontantrieb, Quattro	09/11-	-1170	-1425	40-65	40-65	6,11	1321000D	892,-	-	-	-	-
			1171-1320	-1425	40-65	40-65	6,11	1321000E	892,-	-	-	-	-
A7 Sportback; (4G, 4G1)	Frontantrieb, Quattro	10/10-	-1270	-1320	35-60	30-55	6,11	13210078	797,-	-	-	-	-
A8; (D2)	Frontantrieb, Quattro	03/94-09/02	-1380	-1230	30-60	25-50	11	13210024	892,-	-	-	-	-
	Quattro (3,3TDI, W12)	06/00-	-1380	-1230	30-60	25-50	11	13210024	892,-	-	-	-	-
S8; (D2)	Quattro	07/96-09/02	-1380	-1230	30-60	25-50	11	13210024	892,-	-	-	-	-
Q3; (8U)	Frontantrieb, Allrad; Federbein Ø 55mm	10/11-	-1200	-1170	30-60	40-70	71	13280077	797,-	-	-	-	-
Q5; (8R, 8R1)	Frontantrieb, Allrad	09/08-	-1220	-1360	40-80	45-85	189	13210089	892,-	-	-	-	-
			1221-1325	-1360	40-80	45-85	189	13210090	892,-	-	-	-	-
SQ5; (8R, 8R1)	Allrad;	09/12-	1221-1325	-1360	5-45	10-50	189	13210090	892,-	-	-	-	-
TT; (8N)	Frontantrieb	11/98-	-1030	-845	20-45	20-45	4,42	13210005	797,-	18210005	997,-	18210805	1.225,-
	Quattro	6/99-	-1040	-900	25-50	25-50		13210041	797,-	18210041	997,-	18210841	1.225,-
	Quattro 6Zyl.	4/03-	-1110	-920	25-50	25-50		13280081	797,-	18280081	997,-	18280881	1.225,-
TT; (8J)	Coupé; Frontantrieb	09/06-09/14	-965	-870	20-50	20-50	71,188	13210062	797,-	18210062	997,-	18281830	1.225,-
	Coupé; Quattro	09/06-09/14	-1035	-870	10-35	10-30	71,188	13210063	797,-	18210063	997,-	18281830	1.225,-
	Roadster; Frontantrieb	04/07-09/14	-965	-870	20-50	20-50	71,188	13210050	797,-	-	-	18210850	1.225,-
	Roadster; Quattro	04/07-09/14	-1040	-870	10-35	5-30	71,188	13210039	797,-	-	-	18210850	1.225,-
TTS; (8J)	Coupé; Quattro	06/08-09/14	-1035	-885	10-35	5-30	71,188	13210063	797,-	18210063	997,-	18281830	1.225,-
	Roadster; Quattro	06/08-09/14	-1040	-885	10-35	5-30	71,188	13210039	797,-	-	-	18210850	1.225,-
TT RS; (8J)	Coupé; Quattro	05/09-09/14	-1060	-870	0-25	0-20	71,188	13210063	797,-	18210063	997,-	18281830	1.225,-
	Roadster; Quattro	05/09-09/14	-1060	-870	0-25	0-20	71,188	13210039	797,-	-	-	18210850	1.225,-
TT; Mod.2015 (8J)	Coupé; Quattro, Federbein Ø 55mm	10/14-	-1025	-870	20-50	20-45	71,226	-	-	-	-	1821084D	1.225,-
TT S; Mod.2015 (8J)	Coupé; Quattro, Federbein Ø 55mm	10/14-	-1025	-870	10-40	10-35	71,226	-	-	-	-	1821084D	1.225,-
<b>BMW</b>													
1er (E81, E87); (187, 1K2, 1K4)		09/04-08/11	-920	-1060	35-65	35-65	4,42	13220039	797,-	18220039	997,-	18220839	1.225,-
1er (E82, E88); (182)	Coupé	10/07-	-945	-1070	30-55	25-50	4,42	13220039	797,-	18220039	997,-	18220839	1.225,-
	Cabrio	03/08-	-960	-1115	30-55	25-50	4,42	13220062	797,-	18220062	997,-	18220862	1.225,-
1er (F20, F21); (1K2, 1K4)	Heckantrieb; ohne elektronische Dämpferregelung	09/11-	-920	-1230	25-50	30-55	6	1322000D	797,-	1822000D	997,-	-	-
			921-1090	-1230	25-50	30-55	6	1322000F	797,-	1822000F	997,-	-	-
1er M135i / M140i (F20, F21); (1K2, 1K4)	Heckantrieb; ohne elektronische Dämpferregelung	09/11-	921-1090	-1230	25-50	30-55	6,42	1322000F	797,-	1822000F	997,-	-	-
2er (F22, F23); (1C)	Coupé; Heckantrieb; ohne elektronische Dämpferregelung	02/14-	-920	-1230	25-50	25-50	6	1322000D	797,-	1822000D	997,-	-	-
			921-1090	-1230	25-50	25-50	6	1322000F	797,-	1822000F	997,-	-	-
	Cabrio; Heckantrieb; ohne elektronische Dämpferregelung	01/15-	-1005	-1230	30-55	30-55	6	1322000F	797,-	1822000F	997,-	-	-
2er M235i / M240i (F22, F23); (1C)	Coupé; Heckantrieb; ohne elektronische Dämpferregelung	02/14-	921-1090	-1230	10-35	5-35	6,42	1322000F	797,-	1822000F	997,-	-	-
	Cabrio; Heckantrieb; ohne elektronische Dämpferregelung	01/15-	-1005	-1230	25-50	15-40	6,42	1322000F	797,-	1822000F	997,-	-	-
3er (E36); (3B, 3/B,3C, 3/C, 3/CG)	Lim., Touring, Coupé, Cabrio	09/90-05/92	-900	-1150	40-80	30-60	42,124	13220031	797,-	-	-	18220831	1.225,-
		06/92-02/98	-900	-1150	40-80	30-60	42	13220011	797,-	18220011	997,-	18220811	1.225,-
3er Compact (E36); (3C, 3/C, 3/CG)		4/94-	-850	-1040	40-80	30-60	42	13220013	797,-	18220013	997,-	18220813	1.225,-
M3 (E36); (M3B, M3/B)		10/92-04/99	-920	-1130	30-60	20-45	42	13220012	797,-	18220012	997,-	18220812	1.225,-
3er (E46); (346L, 346C, 346R)	Lim., Touring, Coupé, Cabrio	05/98-	-910	-1215	40-75	30-60	4,42	13220021	797,-	18220021	997,-	18220821	1.225,-
			-1030	-1215	40-75	30-60	4,42	13220022	797,-	18220022	997,-	18220821	1.225,-
	Lim., Coupé, Touring, Cabrio; mit einseitiger VA-Hauptfeder	05/98-	-910	-1215	40-75	30-60	4	13220051	797,-	-	-	-	-
			-1030	-1215	40-75	30-60	4	13220052	797,-	-	-	-	-
3er Compact (E46); (346K)		06/01-	-935	-1050	30-60	30-50	42	13220002	797,-	18220002	997,-	18220821	1.225,-
M3 (E46); (M346)	Coupé, Cabrio	06/00-	-990	-1170	20-40	20-40	42	13220023	797,-	18220023	997,-	18220823	1.225,-
3er (E90, E91, E93); (390L, 392C, 3L, 3K, 3C)	Lim.	04/05-01/12	-1090	-1135	30-60	25-55	4,42	13220032	797,-	18220032	997,-	18220832	1.225,-
	Touring, Cabrio	09/05-	-1090	-1200	30-60	20-50	4,42	13220033	797,-	18220033	997,-	18220833	1.225,-
3er (E92); (392C, 3C)	Coupé	09/06-	-1035	-1110	20-50	15-45	4,42	13220032	797,-	18220032	997,-	18220832	1.225,-
3er (E90,E91,E92); (390X, 3L, 3C, 3K)	Lim., Coupé, Allrad	11/05-01/12	-1090	-1135	15-45	15-40		13220048	797,-	-	-	-	-
	Touring; Allrad	11/05-	-1090	-1200	15-45	15-40		13220049	797,-	-	-	-	-
3er (F30, F31); (3L, 3K)	Lim.; Heckantrieb ohne elektronische Dämpferregelung	02/12-	-950	-1230	40-65	30-60	6	1322000D	797,-	1822000D	997,-	-	-
			951-1090	-1230	40-65	30-60	6	1322000F	797,-	1822000F	997,-	-	-
	Touring; Heckantrieb ohne elektronische Dämpferregelung	08/12-	-913	-1265	40-65	30-55	6	1322000H	797,-	1822000H	997,-	-	-
			914-1020	-1265	40-65	30-55	6	1322000J	797,-	1822000J	997,-	-	-
4er (F32, F33, F36); (3C)	Coupé; Heckantrieb ohne elektronische Dämpferregelung	10/13-	-950	-1230	40-65	30-60	6	1322000D	797,-	1822000D	997,-	-	-
			951-1090	-1230	40-65	30-60	6	1322000F	797,-	1822000F	997,-	-	-
	Gran Coupé; Heckantrieb ohne elektronische Dämpferregelung	03/14-	-950	-1265	40-65	40-65	6	1322000H	797,-	1822000H	997,-	-	-
			951-1015	-1265	40-65	40-65	6	1322000J	797,-	1822000J	997,-	-	-
	Cabrio; Heckan												

# ST Gewindefahrwerke

Hersteller	Ausführung	Baujahr	max. Achslasten in kg		Tiefenlegung in mm		Hinweise	ST X mit festem Dämpfersetup		ST XA mit einstellbarem Dämpfersetup		ST XTA mit einstellbarem Dämpfersetup und Stützlagern	
			VA	HA	VA	HA		Bestell-Nr.	VK-Preis	Bestell-Nr.	VK-Preis	Bestell-Nr.	VK-Preis
<b>BMW</b>													
5er (E60, E61); (560L)	Lim. Touring	07/03-	-1070	-1235	25-55	25-55	11,42	13220005	892.-	-	-	-	-
		06/04-	-1070	-1300	25-45	25-45	42,185	13220045	892.-	-	-	-	-
5er (F10); (5L)	Lim.; Heckantrieb	03/10-	-1195	-1315	25-55	20-50	196	13220080	892.-	-	-	-	-
6er (F06); (6C)	Gran Coupé; Heckantrieb	05/12-	-1210	-1320	25-55	20-50	196	13220080	892.-	-	-	-	-
7er (E38); (7/G)		10/94-11/01	-1140	-1355	25-55	25-65	6,11,42	13220028	892.-	-	-	-	-
			1141-1255	-1355	25-55	25-65	6,11,42	13220029	892.-	-	-	-	-
7er (F01); (7L, 701)	außer 760i; Heckantrieb	10/08-	-1280	-1435	30-60	20-50	65,196	13220080	892.-	-	-	-	-
Z3; (R/C)	Coupé, Roadster	10/95-	-830	-870	35-70	30-60	42	13220016	797.-	18220016	997.-	-	-
Z3 M; (MR/C)	M Roadster	03/97-	-850	-890	30-60	20-50	42	13220017	797.-	-	-	-	-
	M Coupé	02/98-	-850	-890	25-50	25-50	42	13220027	797.-	-	-	-	-
Z4; (Z85)	Roadster, Coupé	02/03-	-790	-890	20-50	15-40	42	13220004	797.-	-	-	18220004	1.225.-
Z4; (Z89, ZR)		04/09-	-870	-1000	15-40	10-35	192	13220072	797.-	-	-	-	-
<b>Chevrolet / Daewoo</b>													
Camaro (GMX511,GMX521,LT,SS)	6Zyl., 8Zyl. Coupé, Cabrio; inkl. ZL1	Mod. 10-15	-1100	-1300	25-45	20-50	220	13261017	1139.-	-	-	-	-
Cruze; (KL1J)		05/09-	-1220	-1000	35-65	35-65		13260057	797.-	18260057	1.044.-	-	-
<b>Citroen</b>													
C1; (P, P*****)		06/05/06/14	-695	-695	25-55	30-60		13295008	702.-	-	-	-	-
C1; (P, P*****)		07/14-	-695	-695	20-50	15-45		13295008	702.-	-	-	-	-
C3; (S****)	VA-Federbein Ø 47mm	11/09-	-920	-790	35-60	50-75		13295010	702.-	-	-	-	-
<b>Dodge</b>													
Challenger	6Zyl., 8Zyl. Heckantrieb	Mod. 11-	-1275	-1275	30-65	35-65	206	13227018	892.-	-	-	-	-
Charger	6Zyl., 8Zyl. Heckantrieb	Mod. 11-	-1275	-1275	30-65	35-65		13227019	892.-	-	-	-	-
<b>Fiat</b>													
500, 500C; (312)	außer Abarth	08/07-	-830	-735	30-60	10-40		13240020	702.-	-	-	-	-
500 Abarth, 500C Abarth; (312)		08/07-	-830	-735	30-60	10-40		13240021	702.-	-	-	-	-
Punto; (188)	inkl. Facelift	09/99-	-900	-750	30-60	ca.40	40	13240007	702.-	-	-	-	-
Grande Punto; (199)		10/05-	-900	-860	35-65	40-65		13240016	702.-	-	-	-	-
			-1000	-860	35-65	40-65		13240017	702.-	-	-	-	-
<b>Ford</b>													
Fiesta; (JH1, JD3)	inkl. ST150	11/01-	-900	-810	40-70	35-65		13230018	702.-	-	-	-	-
Fiesta; (JA8)		10/08-	-850	-785	30-55	30-60		13230040	702.-	-	-	18230861	1.130.-
	ST, ST200	02/13-	-850	-785	5-30	10-35		13230061	702.-	-	-	18230861	1.130.-
	RS	10/02-	-960	-850	10-40	10-40		13230004	797.-	-	-	-	-
Focus; (DBY)		12/04-	-1070	-1015	30-60	35-65		13230021	797.-	-	-	18230821	1.225.-
Focus II; (DA3; DB3; DA3-RS)	Lim.	12/05-	-1050	-990	10-40	15-45	42	13230023	797.-	-	-	18230823	1.225.-
	ST	01/09-	-1040	-920	25-50	20-45		-	-	-	-	18230854	1.225.-
	RS	04/11-	-1000	-1070	30-50	40-55		13230057	797.-	-	-	-	-
Focus III; (DYB, DYB-RS)	Lim.		1001-1100	-1070	30-50	40-55		13230058	797.-	-	-	-	-
	ST Lim.	06/12-	-1070	-1040	25-40	20-35		13230059	797.-	-	-	18230859	1.282.-
	ST Turnier	06/12-	-1070	-1035	25-40	20-40		-	-	-	-	18230860	1.282.-
	RS	03/16-	-1070	-1040	30-50	35-55	224	-	-	-	-	18230867	1.282.-
Mustang; (LAE)	Coupé, Cabrio	03/15-	-1075	-1150	30-50	20-40		13230065	1139.-	-	-	18230865	1.424.-
<b>Honda</b>													
Accord; (CL7, CL9, CN1)	Lim.	01/03-	-1080	-920	35-65	35-65	202	13250009	797.-	-	-	-	-
Accord; (CU1,CU2, CU3,CW1,CW2,CW3)	Lim., Tourer	07/08-	-1200	-1030	30-60	30-60		13250024	854.-	-	-	-	-
Civic; CRX; (EJ6,EJ8,E-J9,EK1,EK3,EK4)		10/95-	-860	-790	45-75	45-75	77, 112	13250003	797.-	18250003	997.-	-	-
Civic; (FK1,FK2,FK3,FN1,FN3,FN4)		02/06/01/12	-940	-835	20-50	20-50		13250017	797.-	-	-	-	-
			941-1085	-835	20-50	20-50		13250027	797.-	-	-	-	-
Civic Type R; (FN2)		03/07-	-980	-740	0-30	0-30		13250021	797.-	-	-	-	-
S2000; (AP1)		06/99-	-710	-840	25-55	25-55		13250005	797.-	-	-	18250805	1.225.-
<b>Hyundai</b>													
Genesis; (BK38,BK20)	Coupé	Mod. 09-	-1010	-1050	5-25	15-35		13266003	854.-	-	-	-	-
i30; (GDH)	Lim.	03/09-	-1050	-1050	30-50	20-45		13268002	854.-	-	-	-	-
i40; (VF)	Kombi	06/11-	-1200	-1200	20-50	10-40		13266006	854.-	-	-	-	-
<b>Kia</b>													
cee`d, pro_cee`d; (ED)	Lim., Coupé	09/06/03/12	-1090	-1055	20-50	10-40		13268001	854.-	-	-	-	-
cee`d, pro_cee`d; (JD)	Lim., Coupé inkl. GT	04/12-	-1050	-1050	35-55	25-50	223	13268002	854.-	-	-	-	-
<b>Mazda</b>													
Mazda 3; (BL)		04/09/08/13	-1000	-945	30-60	30-55		13275017	797.-	-	-	-	-
			1001-1135	-945	30-60	30-55		13275018	797.-	-	-	-	-
	MPS	10/09/08/13	-1075	-925	30-55	25-45		13275019	797.-	-	-	18275819	1.225.-
MX5; (NB)		05/98-	-655	-665	30-60	30-60		13275002	797.-	-	-	-	-
MX5; (ND)		03/15-	-645	-615	20-45	20-45		13275015	797.-	-	-	18275815	1.225.-
<b>Mercedes-Benz</b>													
CLA; (117, 245 G)	Frontantrieb	04/13-	-1100	-950	25-55	30-60		13225065	797.-	-	-	18225865	1.225.-
C-Klasse; (W204, C204, S204); (204, 204K)	Lim.	01/07-	-975	-1165	30-55	20-50	6	13225027	797.-	-	-	-	-
			976-1020	-1165	30-55	20-50	6	13225028	797.-	-	-	-	-
ohne elektronische Dämpferregelung			1021-1100	-1165	30-55	20-50	6	13225029	797.-	-	-	-	-
	Coupé	06/11-	-985	-1105	10-40	10-50	6	13225027	797.-	-	-	-	-
			986-1040	-1105	10-40	10-50	6	13225028	797.-	-	-	-	-
			1041-1075	-1105	10-40	10-50	6	13225029	797.-	-	-	-	-
	T-Modell	08/07-	-975	-1230	30-55	20-50	6	13225037	797.-	-	-	-	-
			976-1020	-1230	30-55	20-50	6	13225038	797.-	-	-	-	-
			1021-1100	-1230	30-55	20-50	6	13225039	797.-	-	-	-	-
CLK (W209); (209)	Coupé, Cabrio	06/02-	-995	-1170	35-65	35-65	42	13225012	797.-	-	-	-	-
			996-1115	-1170	35-65	35-65	42	13225002	797.-	-	-	-	-
E-Klasse; (207)	Coupé; Heckantrieb	05/09-	-1050	-1245	20-45	15-45	6	13225028	797.-	-	-	-	-
ohne elektronische Dämpferregelung			1051-1145	-1245	20-45	15-45	6	13225029	797.-	-	-	-	-
<b>Mini (BMW)</b>													
Mini; (R50, Mini, Mini-N)	R50; R52; R53; inkl. Cooper S, Cabrio	04/02-11/06	-890	-800	20-50	20-50	42,210	13220042	797.-	18220042	997.-	18220842	1.225.-
Mini R56; (Mini-N, UKL-L)	R56; One, Cooper	12/06-	-910	-855	30-55	30-55	42,210	13220050	797.-	18220050	997.-	18220850	1.225.-
	R56; One/Cooper D, Cooper SD, Cooper S, JCW	12/06-	-910	-855	30-55	30-55	42,210	13220070	797.-	18220070	997.-	18220850	1.225.-



# ST Gewindefahrwerke

Hersteller	Ausführung	Baujahr	max. Achslasten in kg		Tiefenlegung in mm		Hinweise	ST X mit festem Dämpferstetup		ST XA mit einstellbarem Dämpferstetup		ST XTA mit einstellbarem Dämpferstetup und Stützlagern	
			VA	HA	VA	HA		Bestell.-Nr.	VK-Preis	Bestell.-Nr.	VK-Preis	Bestell.-Nr.	VK-Preis
<b>Seat</b>													
Leon ST; (5F)	Kombi; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse Federbein Ø 55mm Cupra 265, Cupra 280	11/13-	-965	-1050	35-65	35-65	71,209	1328000T	797,-	1828000T	997,-	-	-
		03/15-	-966-1090	-1050	35-65	35-65	71,209	1328000U	797,-	1828000U	997,-	-	-
Mi; (AA)		12/11-	-680	-640	30-60	30-60		1328000C	758,-	-	-	-	-
<b>Skoda</b>													
Citigo; (AA)	Lim., Kombi, inkl. RS	12/11-	-680	-640	30-60	30-60		1328000C	758,-	-	-	-	-
		12/99-	-960	-840	35-65	35-65		13282003	702,-	18282003	902,-	-	-
Fabia I; (6Y)	Lim.	04/07-12/08	-890	-840	25-55	25-50		13282011	702,-	-	-	-	-
		01/09-10/14	-960	-840	25-55	25-50		13282021	702,-	-	-	-	-
Fabia II; (5J)	Lim.	01/09-10/14	-925	-840	25-55	30-55		13282012	702,-	-	-	-	-
		08/10-10/14	926-960	-840	15-45	15-40		13282022	702,-	-	-	-	-
Fabia III; (5J)	Lim.	11/14-	-910	-840	25-50	35-60		13281015	702,-	18281015	902,-	-	-
		02/97-	-1000	-1070	35-65	35-65	4,42,91,121	13282002	797,-	18282002	997,-	18282802	1.225,-
Octavia; (1U)	4x4; Lim., Kombi	11/99-	-1030	-1070	35-65	35-65		13280031	797,-	18280031	997,-	18280831	1.225,-
		09/03-	1036-1105	-1150	35-65	35-65	4,71	13280069	797,-	18280069	997,-	-	-
Octavia; (1Z)	Federbein Ø 55mm	09/03-	1106-1160	-1150	35-65	35-65	4,71	13280070	797,-	18280070	997,-	-	-
		12/05-	1035-1105	-1151	20-50	30-60	4,71	13280068	797,-	18280068	997,-	-	-
Octavia; (1E)	Lim., Kombi; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse Federbein Ø 50mm	02/13-	-925	-1050	35-65	30-60	72	13281027	797,-	-	-	-	-
		02/13-	926-1065	-1050	35-65	30-60	72	13281028	797,-	-	-	-	-
Octavia; (5E)	Lim., Kombi; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse Federbein Ø 50mm	02/13-	-925	-1050	35-65	35-65	72	1328000Y	797,-	1828000Y	997,-	-	-
		02/13-	926-1090	-1050	35-65	35-65	72	1328000Z	797,-	1828000Z	997,-	-	-
Superb II; (3T)	Lim., Kombi; Frontantrieb; Federbein Ø 55mm	08/13-	-1090	-1040	10-40	15-40	71	1328000U	797,-	1828000U	997,-	18210800M	1.225,-
		08/13-	-1100	-1090	0-30	0-25	71	13282016	797,-	-	-	-	-
Yeti; (5L)	Frontantrieb; Federbein Ø 50mm	06/08-05/15	-1200	-1250	30-60	30-60	71	13282001	797,-	18282001	997,-	-	-
		08/09-	-1110	-1160	45-85	55-85	72	13282015	797,-	18280087	997,-	-	-
<b>Subaru</b>													
BRZ; (ZC)		09/12-	-876	-943	20-50	25-55		13258004	797,-	-	-	18258804	1.225,-
Impreza; (GC/GF,GFC)		8/92-12/00	-900	-900	30-70	40-60	42	13245001	854,-	-	-	18245801	1.282,-
Impreza; (GD/GG, GGS)		12/00-11/02	-970	-960	20-50	20-50	42	13245002	854,-	-	-	18245802	1.282,-
Impreza; (GD/GG)	inkl. WRX / incl. WRX	12/02-08/05	-990	-960	25-55	25-45	42	13245004	854,-	-	-	18245804	1.282,-
	inkl. WRX incl. WRX	09/05-	-990	-960	25-55	25-45	42	13245004	854,-	-	-	18245804	1.282,-
	WRX STi; inkl. Mod.06	09/05-	-1030	-960	20-50	10-40		13245014	854,-	-	-	18245814	1.282,-
<b>Suzuki</b>													
Swift; (MZ, EZ)	Frontantrieb	05/05-08/10	-830	-800	35-65	35-65		13276003	702,-	-	-	-	-
Swift; (NZ)	Frontantrieb	09/10-	-850	-850	30-60	35-65		13276006	702,-	-	-	-	-
<b>Toyota</b>													
Aygo; (AB1)		07/05-06/14	-695	-695	25-55	30-60		13295008	702,-	-	-	-	-
Aygo; (AB1)		07/14-	-695	-695	20-50	15-45		13295008	702,-	-	-	-	-
GT86; (ZN)		09/12-	-876	-943	20-50	25-55		13258004	797,-	-	-	18258804	1.225,-
<b>Volkswagen</b>													
Beetle; (16)	inkl. Cabriolet; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse; Federbein Ø55mm	10/11-	-1015	-880	35-65	40-70	71	1328000A	797,-	-	-	-	-
		10/11-	1016-1080	-880	35-65	40-70	71	1328000B	797,-	-	-	-	-
Bus T5, Multivan, Transporter; (7HC,7HCA,7HM,7HMA,7HK-,7J0,7HXX0)	inkl. Cabriolet; nur Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse; Federbein Ø50mm	10/11-	-1015	-880	35-65	50-70	72	1328000L	797,-	-	-	-	-
		01/03-06/15	1016-1080	-880	35-65	50-70	72	1328000M	797,-	-	-	-	-
Bus T6, Multivan, Transporter; (7HC,7HCA,7HM,7HMA,7HK-,7J0,7HXX0)	Frontantrieb, 4motion; inkl. Facelift; VA Federbeinklemmung	07/15-	-1710	-1720	35-65	30-65	221	13280040	949,-	-	-	-	-
Caddy; (2K, 2KN)	Frontantrieb; außer EcoFuel, Federbein Ø 50mm	03/04-	-1075	-1300	50-90	60-80	72,193	13280022	797,-	-	-	-	-
		03/04-	1076-1235	-1300	50-90	60-80	71,193	13280066	797,-	-	-	-	-
Golf I / Jetta I; (17,155)	inkl. Cabrio	04/74-12/83	-785	-640	45-75	45-75		13280001	797,-	18280001	997,-	-	-
Golf II / Jetta II; (19E)	Frontantrieb	8/83-12/92	-840	-740	45-85	45-85	4	13280002	797,-	18280002	997,-	18280803	1.225,-
Golf II Syncro; (19E,299)	inkl. Rallye Golf	2/86-7/91	-870	-870	45-80	45-80		13280051	797,-	18280051	997,-	18280853	1.225,-
Golf III / Vento; (1HX0,1H,1EX0,1E)	Frontantrieb; Lim., Cabrio	09/91-	-890	-880	45-80	45-80	4,42	13280003	797,-	18280003	997,-	18280803	1.225,-
		01/93-	891-980	-880	45-80	45-80	4,42	13280004	797,-	18280004	997,-	18280804	1.225,-
Golf III Syncro; (1HX1,1H)	Lim., Variant	10/97-	-980	-990	45-80	45-80	42	13280053	797,-	18280053	997,-	18280853	1.225,-
Golf IV; (1J)	Frontantrieb; Variant	10/97-	-1020	-1020	35-65	35-65	2,4,42,91,121	13210005	797,-	18210005	997,-	18210805	1.225,-
		04/99-	-1020	-1080	35-65	35-65	4,42,91,121	13282002	797,-	18282002	997,-	18282802	1.225,-
Golf V, Golf Plus; Cross Golf; Golf Variant (1K, 1KP, 1KM)	Allrad; Lim., Variant, 4, 5Zyl.	04/99-	-1050	-1080	30-65	30-50	164	13280031	797,-	18280031	997,-	18280831	1.225,-
		05/99-	-1030	-1080	30-65	30-50		13280030	797,-	18280030	997,-	18280830	1.225,-
Golf V GT; (1K)	Allrad; Lim., Variant, 6Zyl. R32	09/02-	-1110	-1080	10-40	10-35	42	13280081	797,-	18280081	997,-	18280881	1.225,-
		09/03-	1036-1105	-1000	35-65	35-65	4,71	13210039	797,-	18210039	997,-	18210850	1.225,-
Golf V GT; (1K)	Federbein Ø 55mm	09/03-	1106-1170	-1000	35-65	35-65	4,71	13210069	797,-	18210069	997,-	18210880	1.225,-
		03/06-	1035	-1000	20-45	10-35	4,71	13210070	797,-	18210070	997,-	18210880	1.225,-
Golf V GT; (1K)	Federbein Ø 55mm	12/04-	1036-1105	-1000	20-45	10-35	4,71	13210039	797,-	18210039	997,-	18210850	1.225,-
		12/04-	-1105	-975	20-45	10-35	4,71	13210039	797,-	18210039	997,-	18210850	1.225,-
Golf V GT; (1K)	2.0 Turbo	12/04-	-1105	-975	20-45	10-35	4,71	13210040	797,-	18210040	997,-	18210850	1.225,-
		12/04-	-1105	-975	20-45	10-35	4,71	13210040	797,-	18210040	997,-	18210850	1.225,-

# ST Gewindefahrwerke

Hersteller	Ausführung	Baujahr	max. Achslasten in kg		Tieferrlegung in mm		Hinweise	ST X mit festem Dämpfersetup		ST XA mit einstellbarem Dämpfersetup		ST XTA mit einstellbarem Dämpfersetup und Stützlagern	
			VA	HA	VA	HA		Bestell-Nr.	VK-Preis	Bestell-Nr.	VK-Preis	Bestell-Nr.	VK-Preis
<b>Volkswagen</b>													
Golf V, Golf Plus 4motion; (1K, 1KP)		09/03-	-1105	-980	35-65	30-55	71	13210039	797,-	18210039	997,-	18210850	1.225,-
Golf VI; (1K)	Federbein Ø 55mm	10/08-	1106-1170	-980	35-65	30-55	71	13210040	797,-	18210040	997,-	18210850	1.225,-
	Federbein Ø 50mm		1036-1105	-1000	35-65	35-65	4,71,187	13281031	797,-	18281031	997,-	18281830	1.225,-
	Federbein Ø 55mm		1036-1105	-1000	35-65	35-65	4,72,187	13281021	797,-	18281021	997,-	18281820	1.225,-
	Federbein Ø 50mm		1106-1170	-1000	35-65	35-65	4,71,187	13281032	797,-	18281032	997,-	18281830	1.225,-
Golf VI GTI; (1K)	Federbein Ø 55mm	10/08-	1106-1170	-1000	35-65	35-65	4,72,187	13281022	797,-	18281022	997,-	18281820	1.225,-
Golf VI R; (1K)	inkl. Cabrio; Federbein Ø 55mm	10/09-	1036-1105	-1000	10-40	15-40	4,71,187	13281031	797,-	18281031	997,-	18281830	1.225,-
Golf V; (1K, 1KM)	Lim.; 4motion	10/08-	-1105	-1150	35-65	30-60	71	13210039	797,-	18210039	997,-	18210850	1.225,-
	Federbein Ø 55mm		1106-1120	-1150	35-65	30-60	71	13210040	797,-	18210040	997,-	18210850	1.225,-
Golf VII; (AU)	Lim.; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse	11/12-	-965	-980	35-65	35-65	6,72,209	1328000G	797,-	1828000G	997,-	1828080G	1.225,-
	Federbein Ø 50mm		966-1080	-980	35-65	35-65	6,72,209	1328000H	797,-	1828000H	997,-	1828080G	1.225,-
	Lim.; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse	11/12-	-965	-1050	35-65	35-65	6,72,209	13281027	797,-	-	-	-	-
	Federbein Ø 50mm		966-1065	-1050	35-65	35-65	6,72,209	13281028	797,-	-	-	-	-
	Lim.; Frontantrieb; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse; Federbein Ø 55mm	11/12-	-1080	-980	35-65	35-65	6,71,209	1328000N	797,-	1828000N	997,-	1828080N	1.225,-
	Lim.; 4motion; nur Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse		966-1080	-980	35-65	40-65	6,72,209	1328000G	797,-	1828000G	997,-	1828080G	1.225,-
Federbein Ø 50mm	11/12-	-1080	-980	35-65	40-65	6,71,209	1328000N	797,-	1828000N	997,-	1828080N	1.225,-	
Golf VII GTI; (AU)	inkl. „Clubsport“	05/13-	-1080	-980	25-55	20-45	6,71,209	1328000N	797,-	1828000N	997,-	1828080N	1.225,-
Golf VII R; (AU)	Lim.	11/13-	-1080	-980	10-40	20-45	6,71,209	1328000N	797,-	1828000N	997,-	1828080G	1.225,-
Golf VII R Variant; (AUV)	Variant	01/15-	-1100	-1090	10-40	10-35	6,71,209	13282016	797,-	-	-	-	-
Passat (B6, B7); (3C, 3C)	Variant; Frontantrieb, Allrad inkl. Facelift	08/05-10/14	-1105	-1220	35-65	35-65	71,187	13280086	797,-	18280086	997,-	-	-
Passat CC; (3CC)	Frontantrieb, 4motion	06/08-	1106-1180	-1220	35-65	35-65	71,187	13280087	797,-	18280087	997,-	-	-
			-1110	-1150	10-50	15-45	71,187	13280075	797,-	18280075	997,-	-	-
Polo; (6R)	inkl. Facelift + GTI	05/09-	1111-1170	-1150	10-50	15-45	71,187	13280076	797,-	18280076	997,-	-	-
			-860	-800	20-50	40-65	6	13281015	702,-	18281015	902,-	18281815	1.130,-
Scirocco; (13)	Frontantrieb	09/08-	861-960	-800	20-50	40-65	6	13281016	702,-	18281016	902,-	18281815	1.130,-
			-960	-800	5-30	5-30	6	13281016	702,-	18281016	902,-	18281815	1.130,-
Scirocco; (13)	R	12/09-	-1000	-780	20-55	20-55	71,186,187	13280094	797,-	18280094	997,-	18280894	1.225,-
			1001-1090	-780	20-55	20-55	71,186,187	13280095	797,-	18280095	997,-	18280894	1.225,-
Tiguan; (5N)	Frontantrieb, Allrad	11/07-	-1200	-1170	35-65	35-65	71	13280077	797,-	-	-	-	-
upl; (AA)		12/11-	-680	-640	30-60	30-60		1328000C	759,-	-	-	-	-

## HINWEISE

Maßgebend für die Zuordnung zu den jeweiligen Fahrzeugtypen und die dazugehörigen Auflagen sind ausschließlich die Gutachten.

- 4 = Nicht für Allradfahrzeuge (4WD, 4x4, 4Matic, 4Motion usw.).
- 6 = Nicht für Fahrzeuge mit elektronischer Dämpferverstellung.
- 7 = Ggfs. sind die vorderen Anschlagbegrenzer auszutauschen. Hier müssen die folgenden OE Anschlagbegrenzer verwendet werden: 1K0412303F.
- 9 = Dieser Satz wird ohne HA-Federn geliefert.
- 11 = Nicht für Fahrzeuge mit Niveauregulierung, bzw. nur wenn die Niveauregulierung entsprechend eingestellt werden kann.
- 11a = Fahrwerke nicht für Fahrzeuge mit Niveauregulierung, bitte verwenden Sie unseren Federsatz.
- 16 = Nicht für Fahrzeuge mit serienmäßigem Sportfahrwerk.
- 18 = Satz enthält nur 2 Hinterachsfedern.
- 19 = Nicht für V-Tec-Modelle.
- 21 = Nicht für Fahrzeuge mit gasbetriebenen Motoren.
- 31 = Die angegebene Tieferrlegungsrate kann bedingt durch Ausstattungsvarianten um bis zu +/- 25 mm variieren.
- 42 = Bei Einbau mit serienmäßigen Rad-/Reifenkombinationen sind evtl. Spurverbreiterungen erforderlich.
- 57 = Nicht für Fahrzeuge mit Automatik oder DSS-Getriebe.
- 59 = Nur für Fahrzeuge mit serienmäßigem Sportfahrwerk.
- 65 = Nicht für Fahrzeuge mit Luft-Federung.
- 71 = Nur für Fahrzeuge mit einem Klemmdurchmesser an der VA von 55mm.
- 72 = Nur für Fahrzeuge mit einem Klemmdurchmesser an der VA von 50mm.
- 90 = Bei Fahrzeugen mit werksseitiger Tieferrlegung reduziert sich die angegebene Tieferrlegungsrate um das Maß der werksseitigen Tieferrlegung.
- 123 = Nicht geeignet für Fahrzeuge mit schweren Ausstattungen wie z.B. Westfalia Umbau, Wohnmobile oder Sonderausstattungen.
- 138 = Nicht für Fahrzeuge mit langem Radstand.
- 170 = Nur für Allradfahrzeuge (4WD, 4x4, 4Motion usw.).
- 181 = Nicht für Fahrzeuge mit ESP-System.
- 186 = Um bei maximaler Tieferrlegung die Mindesthöhe der vorderen Fahrtrichtungsanzeiger (350mm) bzw. des Tagfahrlichts (250mm) gemäß StVZO zu gewährleisten müssen diese gegebenenfalls entsprechend umgerüstet werden.
- 187 = Bei Fahrzeugen die mit elektronischer Dämpferregelung DCC ausgerüstet sind ist diese gemäß der Anleitung stillzulegen. Elektroniksatz zur Stilllegung KW Nr. 68510141.
- 188 = Bei Fahrzeugen die mit Audi magnetic ride ausgerüstet sind ist diese gemäß der Anleitung stillzulegen. Elektroniksatz zur Stilllegung KW Nr. 68510124.
- 189 = Bei Fahrzeugen die mit elektronischer Dämpferregelung ausgerüstet sind ist diese gemäß der Anleitung stillzulegen. Elektroniksatz zur Stilllegung KW Nr. 68510144.
- 191 = Nur für Fahrzeuge mit Luftfederung. Das Fahrzeugniveau muss in der Vertragswerkstatt eingestellt werden.
- 200 = Nur für Fahrzeuge mit Mehrlenker-Hinterachse (Einzelradaufhängung).
- 201 = Nur für Fahrzeuge mit Verbundlenker-Hinterachse (Starrachse).
- 204 = Bei Fahrzeugen die mit elektronischer Dämpferregelung ausgerüstet sind ist diese gemäß der Anleitung stillzulegen. Elektroniksatz zur Stilllegung KW Nr. 68510212.
- 209 = Bei Fahrzeugen die mit elektronischer Dämpferregelung ausgerüstet sind ist diese gemäß der Anleitung stillzulegen. Elektroniksatz zur Stilllegung KW Nr. 68510342.

- 211 = Bei Fahrzeugen die mit elektronischer Dämpferregelung ausgerüstet sind ist diese gemäß der Anleitung stillzulegen. Elektroniksatz zur Stilllegung KW Nr. 68510370.
- 212 = nur für Fzg. ohne Aktivlenkung, nur Fzg. mit geradem Stabi ohne Mittelelage.
- 213 = nur für Fzg. mit 5-Loch Radanbindung.
- 215 = nur für Fzg. mit 4-Loch Radanbindung.
- VA = Vorderachse.
- HA = Hinterachse.
- 301 = keine Auflagen.
- 302 = Kanten umbördeln.
- 303 = Radabdeckung durch Kotflügelaußenstellen notwendig.
- 304 = Kotflügelverbreiterung notwendig, z. B. CTI Verbreiterung o.ä.
- 305 = Besondere Umbaumaßnahmen notwendig (Radhaus aufweiten).
- 307 = Längere Stehbolzen müssen eingepresst werden (im Lieferumfang enthalten).
- 308 = nur Hinterachse.
- 310 = Bitte bei Montage auf genügend Reszentrierung für Radnabe (ca 2mm) achten. Je nach Felgenhersteller unterschiedlich. Phase an der Felge darf maximal 4 bis 5 mm betragen.
- 311 = nicht mit Stahlfelgen.
- 312 = nur Vorderachse.
- 313 = Innenfase der Felge mindestens 5x45° Radnabenlänge (Fzg.) max. 13,0mm.
- 315 = Nur mit genanntem Original Rad-Reifenkombination im Gutachten verwendbar.
- 317 = Achtung; Montage nur bei Felgen mit Taschen an der Rückseite möglich, wie z. B. original Alu-Felge.
- System = Bei den Systemen A1 und A2 werden die notwendigen Schrauben/Muttern zur Befestigung der Spurverbreiterung an der Nabe mitgeliefert. Zur Befestigung der Felge an der Spurverbreiterung werden die Original-Befestigungsteile bzw. die Befestigungsteile der Zubeihelfer verwendet. System A1; Achtung: Hier ist unbedingt darauf zu achten, daß die verwendeten Schrauben nicht zu lang sind. Vor der Montage ist zu prüfen, daß die Radschrauben nicht über die Spurverbreiterung hinausragen (Probemontage an der Felge). System A2; Bei Fahrzeugen mit Stehbolzen ist darauf zu achten, daß die Originalbolzen nicht über die Spurverbreiterung hinausragen, ausgenommen die verwendeten Felgen haben dementsprechende Taschen. (siehe Abb. 1/2/3/4).
- System D1/D2/DZ/DZX = Bei den Systemen D1/D2/DZ und DZX müssen längere Radschrauben separat bestellt werden (sofern nicht anders angegeben). Achtung, bei ABE Anwendungen sind längere Radschrauben im Lieferumfang enthalten. Für die Bestellung längerer Radschrauben werden folgende Angaben der momentanen Radschraube benötigt:  
- Gewindedurchmesser und Steigung (z.B. M14x1,5)  
- Schaftlänge (Gewindeanfang bis zum Anfang des Sitzes/Bundes)  
- Sitz/Bund (Kugel, Kegelbund, Flachbund etc.).  
- Die Schrauben müssen entsprechend der Scheibenstärke länger gewählt werden.  
Achtung: Durch eine zu lange Radschraube kann es zu Beschädigungen an Achsteilen führen. Bei der Montage ist unbedingt die Freigängigkeit der Radschrauben zu prüfen.
- System D3 = Bei den Spurverbreiterungen des Systems D3 erfolgt die Lieferung inkl. der benötigten längeren Stehbolzen.
- Gutachten = Gutachten sind unter [www.st-suspensions.com](http://www.st-suspensions.com) abrufbar.