


Bitte aktivieren Sie die Lesezeichen zur schnelleren Orientierung
In Ihrem PDF-Programm z.B. durch Öffnen der Fahne



Die Artikel-Basis-Nummer
kopieren und im Suchfeld
des Online-Shops einsetzen

Das Anklicken der ABE, TG oder Festigkeit führt direkt zum Gutachten

Radtyp	Größe	ET	Form	Achse	GA	KW	Reifen	Zubeh	ML	Art.-Nr.
Audi				A3		Typ 8V		LK 5x112		NB 57,1
MANAY	8,5x19	45	Tief Konkav	VA + HA	ABE	77 - 132	215/35,225/35,235/30,235/35R19	ZS017	78,1 > 57,1	MYK8519455P3
	8,5x19	35	Tief Konkav	VA + HA	ABE	77 - 221	215/35,235/30,245/30,255/30,225/35/235/35R19	ZS017	78,1 > 57,1	MYK8519355B
	8,5x19	35	Leicht Konkav	VA + HA	ABE	77 - 132	215/35,225/35,235/30,235/35,245/30,255/30R19	ZS017	78,1 > 57,1	MY8519355B2
	8,5x19	40	Tief Konkav	VA + HA	Festigkeit	77 - 132	225/35,235/35R19	ZS017	78,1 > 57,1	MYK8519405R
	8,5x19	47	Leicht Konkav	VA	TG	77 - 132	215/35,225/35,235/30,235/35R19	ZS017	78,1 > 57,1	MY8519475P4
	8,5x19	40	Tief Konkav	HA			245/30,255/30R19			MYK8519405R
	9x20	42	Leicht Konkav	VA + HA	ABE	77 - 132	235/30R20	ZS017	78,1 > 57,1	MY9020425P

Legende zur Anwendungsliste

Radtyp	Namen des entsprechenden Felgendesigns
Größe ET	Felgenreiße in Zoll und entspr. Einpresstiefe in Millimeter
Form	Ausprägung der Konkavität
Achse	Rundum (VA+HA) oder nur vorne (VA) oder hinten (HA)
GA	Vorhandene Gutachten wie ABE, TG oder Festigkeit / LINK
KW	Kilowattbereich der geprüften bzw. angen. Fahrzeuge
Hinweise & Auflagen Felgen	Fahrzeug- und Felgen-bezogene prägnante Punkte
Reifen	Mögliche Größen der geprüften bzw. beantragten Fahrzeuge
Hinweise & Auflagen Reifen	Fahrzeug- und Reifen-bezogene prägnante Punkte
Zubehör	Anbaumaterialien im Set (siehe detaillierte Liste)
ML-DRM	Durchmesser der fixen Zentrierung bzw. des Zentrier-Rings
Artikelnummer	Basis-Artikelnummer der Felge ohne Farbe bzw. Oberfläche direkter LINK zum Online Shop

Audi

Radtyp	Größe	ET	Form	Achse	GA	KW	Reifen	Zubeh	ML	Art.-Nr.
Audi			A3			Typ 8V		LK 5x112		NB 57,1
MANAY	8,5x19	45	Tief Konkav	VA + HA	ABE	77 - 132	215/35,225/35,235/30,235/35R19	ZS017	78,1 > 57,1	MYK8519455P3
	8,5x19	35	Tief Konkav	VA + HA	ABE	77 - 221	215/35,235/30,245/30,255/30,225/35/235/35R19	ZS017	78,1 > 57,1	MYK8519355B
	8,5x19	35	Leicht Konkav	VA + HA	ABE	77 - 132	215/35,225/35,235/30,235/35,245/30,255/30R19	ZS017	78,1 > 57,1	MY8519355B2
	8,5x19	40	Tief Konkav	VA + HA	Festigkeit	77 - 132	225/35,235/35R19	ZS017	78,1 > 57,1	MYK8519405R
	8,5x19	47	Leicht Konkav	VA	TG	77 - 132	215/35,225/35,235/30,235/35R19	ZS017	78,1 > 57,1	MY8519475P4
	8,5x19	40	Tief Konkav	HA			245/30,255/30R19			MYK8519405R
	9x20	42	Leicht Konkav	VA + HA	ABE	77 - 132	235/30R20	ZS017	78,1 > 57,1	MY9020425P
UROS	8,5x19	35	Tief Konkav	VA + HA	TG	77 - 221	215/35,235/30,245/30,255/30,225/35/235/35R19	ZS017	78,1 > 57,1	USK8519355B
	8,5x19	35	Tief Konkav	VA + HA	ABE	77 - 135	215/35,235/30,245/30,255/30,225/35/235/35R19	ZS017	78,1 > 57,1	USK8519355B
	8,5x19	35	Leicht Konkav	VA + HA	TG	77 - 132	215/35,225/35,235/30,235/35,245/30,255/30R19	ZS017	78,1 > 57,1	UK8519355B2
	8,5x19	47	Leicht Konkav	VA	TG	77 - 132	215/35,225/35,235/30,235/35R19	ZS017	78,1 > 57,1	US8519475P4
	8,5x19	40	Tief Konkav	HA			245/30,255/30R19			USK8519405R
	9x20	42	Leicht Konkav	VA + HA	Festigkeit	77 - 132	235/30R20	ZS017	78,1 > 57,1	US9020425P
Audi			A3 (incl. S3), -/Sportback			Typ 8V		LK 5x112		NB 57,1
MANAY	8,5x19	45	Tief Konkav	VA + HA	ABE	77 - 135	215/35,225/35,235/30,235/35,245/30R19	ZS017	78,1 > 57,1	MYK8519455P3
	8,5x19	35	Leicht Konkav	VA + HA	ABE	77 - 221	215/35,235/30,245/30,255/30,225/35/235/35R19	ZS017	78,1 > 57,1	MY8519355B2
	8,5x19	47	Leicht Konkav	VA	TG	77 - 135	225/35R19	ZS017	78,1 > 57,1	MY8519475P4
	8,5x19	40	Tief Konkav	HA			245/30R19			MYK8519405R
	9x20	42	Leicht Konkav	VA + HA	ABE	77 - 135	235/30R20	ZS017	78,1 > 57,1	MY9020425P
	UROS	8,5x19	47	Leicht Konkav	VA	TG	77 - 135	225/35R19	ZS017	78,1 > 57,1
8,5x19		40	Tief Konkav	HA			245/30R19			USK8519405R
8,5x19		35	Leicht Konkav	VA + HA	TG	77 - 221	215/35,235/30,245/30,255/30,225/35/235/35R19	ZS017	78,1 > 57,1	UK8519355B2
8,5x19		35	Tief Konkav	VA + HA	TG	77 - 221	215/35,235/30,245/30,255/30,225/35/235/35R19	ZS017	78,1 > 57,1	UK8519355B
8,5x19		35	Tief Konkav	VA + HA	ABE	77 - 135	215/35,235/30,245/30,255/30,225/35/235/35R19	ZS017	78,1 > 57,1	USK8519355B
9x20		42	Leicht Konkav	VA + HA	Festigkeit	77 - 135	235/30R20	ZS017	78,1 > 57,1	US9020425P
Audi			S3			Typ 8V		LK 5x112		NB 57,1
MANAY	8,5x19	35	Leicht Konkav	VA + HA	ABE	206, 221	225/35,235/30,235/35,245/30,255/30R19	ZS017	78,1 > 57,1	MY8519355B2
	8,5x19	35	Tief Konkav	VA + HA	ABE	221	225/35,235/35R19	ZS017	78,1 > 57,1	MYK8519355B
	8,5x19	40	Tief Konkav	VA + HA	Festigkeit	221	225/35,235/35R19	ZS017	78,1 > 57,1	MYK8519405R
	8,5x19	47	Leicht Konkav	VA	TG	206, 221	225/35R19	ZS017	78,1 > 57,1	MY8519475P4
	8,5x19	40	Tief Konkav	HA						MYK8519405R
	9x20	42	Leicht Konkav	VA + HA	ABE	206, 221	235/30R20	ZS017	78,1 > 57,1	MY9020425P
UROS	8,5x19	35	Leicht Konkav	VA + HA	TG	206, 221	225/35,235/30,235/35,245/30,255/30R19	ZS017	78,1 > 57,1	UK8519355B2
	8,5x19	35	Tief Konkav	VA + HA	TG	221	225/35,235/35R19	ZS017	78,1 > 57,1	USK8519355B
	8,5x19	47	Leicht Konkav	VA	TG	206, 221	225/35R19	ZS017	78,1 > 57,1	US8519475P4
	8,5x19	40	Tief Konkav	HA						USK8519405R
	9x20	42	Leicht Konkav	VA + HA	Festigkeit	206, 221	235/30R20	ZS017	78,1 > 57,1	US9020425P
	Audi			A3 incl. Sportback			Typ 8P, 8PA, 8PB		LK 5x112	
MANAY	8,5x19	45	Tief Konkav	VA + HA	ABE	66 - 147	215/35,225/35,235/35R19	ZS017	78,1 > 57,1	MYK8519455P3
	8,5x19	35	Leicht Konkav	VA + HA	ABE	66 - 195	215/35,225/35,235/35R19	ZS017	78,1 > 57,1	MY8519355B2
	8,5x19	35	Tief Konkav	VA + HA	ABE	66 - 147	215/35,225/35,235/35R19	ZS017	78,1 > 57,1	MYK8519355B
	8,5x19	40	Tief Konkav	VA + HA	Festigkeit	66 - 195	225/35,235/35R19	ZS017	78,1 > 57,1	MYK8519405R
	8,5x19	47	Leicht Konkav	VA	TG	66 - 147	225/35,235/35R19	ZS017	78,1 > 57,1	MY8519475P4
	8,5x19	40	Tief Konkav	HA			255/30R19			MYK8519405R
UROS	8,5x19	35	Tief Konkav	VA + HA	TG	66 - 147	215/35,225/35,235/35R19	ZS017	78,1 > 57,1	USK8519355B
	8,5x19	35	Tief Konkav	VA + HA	ABE	66 - 147	215/35,225/35,235/35R19	ZS017	78,1 > 57,1	USK8519355B
	8,5x19	35	Leicht Konkav	VA + HA	TG	66 - 195	215/35,225/35,235/35R19	ZS017	78,1 > 57,1	UK8519355B2
	8,5x19	47	Leicht Konkav	VA	TG	66 - 147	225/35,235/35R19	ZS017	78,1 > 57,1	US8519475P4
	8,5x19	40	Tief Konkav	HA			255/30R19			USK8519405R
	Audi			A3 Cabrio			Typ 8P		LK 5x112	
MANAY	8,5x19	45	Tief Konkav	VA + HA	ABE	75 - 147	225/35,235/35R19	ZS017	78,1 > 57,1	MYK8519455P3
	8,5x19	35	Leicht Konkav	VA + HA	ABE	75 - 147	225/35,235/35R19	ZS017	78,1 > 57,1	MY8519355B2
	8,5x19	35	Tief Konkav	VA + HA	ABE	75 - 147	225/35,235/35R19	ZS017	78,1 > 57,1	MYK8519355B
	8,5x19	47	Leicht Konkav	VA	TG	75 - 147	225/35,235/35R19	ZS017	78,1 > 57,1	MY8519475P4
	8,5x19	40	Tief Konkav	HA			255/30R19			MYK8519405R
	UROS	8,5x19	35	Leicht Konkav	VA + HA	TG	75 - 147	225/35,235/35R19	ZS017	78,1 > 57,1
8,5x19		35	Tief Konkav	VA + HA	TG	75 - 147	225/35,235/35R19	ZS017	78,1 > 57,1	USK8519355B
8,5x19		35	Tief Konkav	VA + HA	ABE	75 - 147	225/35,235/35R19	ZS017	78,1 > 57,1	USK8519355B
8,5x19		47	Leicht Konkav	VA	TG	75 - 147	225/35,235/35R19	ZS017	78,1 > 57,1	US8519475P4
8,5x19		40	Tief Konkav	HA			255/30R19			USK8519405R
Audi			A3 RS3			Typ 8P		LK 5x112		NB 57,1
MANAY	8,5x19	35	Leicht Konkav	VA + HA	ABE	250	225/35,235/35R19	ZS017	78,1 > 57,1	MY8519355B2
	8,5x19	47	Leicht Konkav	VA	TG	250	235/35R19	ZS017	78,1 > 57,1	MY8519475P4
	8,5x19	40	Tief Konkav	HA			225/35R19			MYK8519405R
UROS	8,5x19	35	Leicht Konkav	VA + HA	TG	250	225/35,235/35R19	ZS017	78,1 > 57,1	UK8519355B2
	8,5x19	47	Leicht Konkav	VA	TG	250	235/35R19	ZS017	78,1 > 57,1	US8519475P4
	8,5x19	40	Tief Konkav	HA			225/35R19			USK8519405R

BMW

Radtyp	Größe	ET	Form	Achse	GA	KW	Reifen	Zubeh.	ML	Art.-Nr.	
BMW			3er			Typ 3K, 3K-N1 (F31 ab 2012/13)		LK 5x120	NB 72,6		
MANAY	8,5x19	25	Tief Konkav	VA + HA	Festigkeit	85 - 250	225/35,225/40,235/35,245/35,255/30,255/35R19	ZS019	78,1 > 72,6	MYK8519255G	
	8,5x19	38	Tief Konkav	VA + HA	ABE	85 - 250	225/35,225/40,235/35,245/35,255/30,255/35R19	ZS019	78,1 > 72,6	MYK8519385G3	
	8,5x19	38	Tief Konkav	VA	Festigkeit	85 - 240	225/35,225/40,235/35,245/35R19	ZS019	78,1 > 72,6	MYK8519385G3	
	9,5x19	38	Tief Konkav	HA	Festigkeit		255/30, 255/35,265/30,275/30R19	ZS019		MYK9519385G3	
	9x20	17	Tief Konkav	VA + HA	Festigkeit	85 - 240	245/30,255/30R20 Tuner	ZS019	78,1 > 72,6	MYK9020175N	
	9x20	25	Tief Konkav	VA + HA	Festigkeit	85 - 250	245/30,255/30R20	ZS019	78,1 > 72,6	MYK9020255G	
9x20	29	Tief Konkav	VA + HA	Festigkeit	85 - 250	235/30,245/30,255/30R20	ZS019	78,1 > 72,6	MYK9020295G5		
BMW			3er			Typ 3K, 3K-N1 (F31 ab 2012/13)		LK 5x120	NB 72,6		
MANAY	9x20	35	Tief Konkav	VA + HA	ABE	85 - 250	225/35,245/30,255/30R20	ZS019	78,1 > 72,6	MYK9020355G2	
	UROS	8,5x19	25	Tief Konkav	VA + HA	TG	85 - 250	225/35,225/40,235/35,245/35,255/30,255/35R19	ZS019	78,1 > 72,6	USK8519255G
		8,5x19	38	Tief Konkav	VA + HA	TG	85 - 250	225/35,225/40,235/35,245/35,255/30,255/35R19	ZS019	78,1 > 72,6	USK8519385G3
		8,5x19	38	Tief Konkav	VA	Festigkeit	85 - 240	225/35,225/40,235/35,245/35R19	ZS019	78,1 > 72,6	USK8519385G3
		9,5x19	38	Tief Konkav	HA	Festigkeit		255/30, 255/35,265/30,275/30R19	ZS019		USK9519385G3
		9x20	17	Tief Konkav	VA + HA	ABE	85 - 250	245/30,255/30R20 Tuner	ZS019	78,1 > 72,6	USK9020175N
		9x20	25	Tief Konkav	VA + HA	ABE	85 - 250	245/30,255/30R20	ZS019	78,1 > 72,6	USK9020255G
		9x20	29	Tief Konkav	VA + HA	ABE	85 - 250	235/30,245/30,255/30R20	ZS019	78,1 > 72,6	USK9020295G5
		9x20	35	Tief Konkav	VA + HA	ABE	85 - 250	245/30,255/30R20	ZS019	78,1 > 72,6	USK9020355G2
	BMW			3er			Typ 3L (F30 ab 2012)		LK 5x120	NB 72,6	
MANAY	8,5x19	25	Tief Konkav	VA + HA	ABE	85 - 250	225/35,225/40,235/35,245/35,255/30,255/35R19	ZS019	78,1 > 72,6	MYK8519255G	
	8,5x19	38	Tief Konkav	VA + HA	ABE	85 - 250	225/35,225/40,235/35,245/35,255/30,255/35R19	ZS019	78,1 > 72,6	MYK8519385G3	
	8,5x19	38	Tief Konkav	VA	Festigkeit	85 - 250	225/35,225/40,235/35,245/35R19	ZS019	78,1 > 72,6	MYK8519385G3	
	9,5x19	38	Tief Konkav	HA	Festigkeit		255/30, 255/35,265/30,275/30R19	ZS019		MYK9519385G3	
BMW			3er			Typ 3L (F30 ab 2012)		LK 5x120	NB 72,6		
MANAY	9x20	35	Tief Konkav	VA + HA	ABE	85 - 250	225/35,245/30,255/30R20	ZS019	78,1 > 72,6	MYK9020355G2	
	9x20	25	Tief Konkav	VA + HA	Festigkeit	85 - 250	235/30,245/30,255/30R20	ZS019	78,1 > 72,6	MYK9020255G	
	9x20	29	Tief Konkav	VA	Festigkeit	85 - 250	235/30,245/30R20	ZS019	78,1 > 72,6	MYK9020295G5	
	10,5x20	25	Tief Konkav	HA	Festigkeit	Tuner	285/25,295/25R20	ZS019		MYK10520255N	
UROS	8,5x19	25	Tief Konkav	VA + HA	TG	85 - 250	225/35,225/40,235/35,245/35,255/30,255/35R19	ZS019	78,1 > 72,6	USK8519255G	
	8,5x19	38	Tief Konkav	VA + HA	TG	85 - 250	225/35,225/40,235/35,245/35,255/30,255/35R19	ZS019	78,1 > 72,6	USK8519385G3	
	8,5x19	38	Tief Konkav	VA	Festigkeit	85 - 250	225/35,225/40,235/35,245/35R19	ZS019	78,1 > 72,6	USK8519385G3	
	9,5x19	38	Tief Konkav	HA	Festigkeit		255/30, 255/35,265/30,275/30R19	ZS019		USK9519385G3	
	9x20	35	Tief Konkav	VA + HA	Festigkeit	85 - 250	225/35,245/30,255/30R20	ZS019	78,1 > 72,6	USK9020355G2	
	9x20	25	Tief Konkav	VA + HA	ABE	85 - 250	235/30,245/30,255/30R20	ZS019	78,1 > 72,6	USK9020255G	
	9x20	29	Tief Konkav	VA	Festigkeit	85 - 250	235/30,245/30R20	ZS019	78,1 > 72,6	USK9020295G5	
	10,5x20	25	Tief Konkav	HA	Festigkeit	Tuner	285/25,295/25R20	ZS019		USK10520255N	
	BMW			3er			Typ 3K, 3KN1 (ab Mod. 13)		LK 5x120	NB 72,6	
	MANAY	8,5x19	38	Tief Konkav	VA + HA	ABE	85 - 250	225/35,225/40,235/35,245/35,255/30,255/35R19	ZS019	78,1 > 72,6	MYK8519385G3
8,5x19		25	Tief Konkav	VA + HA	ABE	85 - 250	225/35,225/40,235/35,245/35,255/30,255/35R19	ZS019	78,1 > 72,6	MYK8519255G	
UROS	8,5x19	38	Tief Konkav	VA + HA	TG	85 - 250	225/35,225/40,235/35,245/35,255/30,255/35R19	ZS019	78,1 > 72,6	USK8519385G3	
UROS	8,5x19	25	Tief Konkav	VA + HA	Festigkeit	85 - 250	225/35,225/40,235/35,245/35,255/30,255/35R19	ZS019	78,1 > 72,6	USK8519255G	
BMW			3er			Typ 3K, 3K-N1, 3L, 390L(-X)		LK 5x120	NB 72,6		
MANAY	8,5x19	25	Tief Konkav	VA + HA	ABE	85 - 240	225/35,235/35,245/30,255/30R19	ZS003	78,1 > 72,6	MYK8519255G	
	8,5x19	38	Tief Konkav	VA + HA	ABE	85 - 240	225/35,255/30R19	ZS003	78,1 > 72,6	MYK8519385G3	
	8,5x19	38	Tief Konkav	VA	Festigkeit	85 - 240	225/35,235/35R19	ZS003	78,1 > 72,6	MYK8519385G3	
	9,5x19	38	Tief Konkav	HA	Festigkeit		255/30,265/30R19	ZS003		MYK9519385G3	
	9x20	29	Tief Konkav	VA	Festigkeit	85 - 225	235/30R20	ZS003	78,1 > 72,6	MYK9020295G5	
	10,5x20	25	Tief Konkav	HA	Festigkeit		285/25R20	ZS003		MYK10520255N	
	UROS	8,5x19	25	Tief Konkav	VA + HA	TG	85 - 240	225/35,235/35,245/30,255/30R19	ZS003	78,1 > 72,6	USK8519255G
		8,5x19	38	Tief Konkav	VA + HA	TG	85 - 240	225/35,255/30R19	ZS003	78,1 > 72,6	USK8519385G3
8,5x19		38	Tief Konkav	VA	Festigkeit	85 - 240	225/35,235/35R19	ZS003	78,1 > 72,6	USK8519385G3	
9,5x19		38	Tief Konkav	HA	Festigkeit		255/30,265/30R19	ZS003		USK9519385G3	
9x20		29	Tief Konkav	VA	Festigkeit	85 - 225	235/30R20	ZS003	78,1 > 72,6	USK9020295G5	
10,5x20		25	Tief Konkav	HA	Festigkeit		285/25R20	ZS003		USK10520255N	
BMW			3er			Typ 3L, 390L, 3C, 392C, 390X		LK 5x120	NB 72,6		
MANAY	8,5x19	25	Tief Konkav	VA + HA	ABE	85 - 240	225/35,235/35,245/30,255/30R19	ZS003	78,1 > 72,6	MYK8519255G	
	8,5x19	38	Tief Konkav	VA + HA	ABE	85 - 240	225/35,255/30R19	ZS003	78,1 > 72,6	MYK8519385G3	
	8,5x19	38	Tief Konkav	VA	TG	85 - 240	225/35R19	ZS003	78,1 > 72,6	MYK8519385G3	
	9,5x19	38	Tief Konkav	HA			255/30R19	ZS003		MYK9519385G3	
	9x20	29	Tief Konkav	VA	Festigkeit	85 - 225	235/30R20	ZS003	78,1 > 72,6	MYK9020295G5	
	10,5x20	25	Tief Konkav	HA	Festigkeit		285/25R20	ZS003		MYK10520255N	
UROS	8,5x19	25	Tief Konkav	VA + HA	TG	85 - 240	225/35,235/35,245/30,255/30R19	ZS003	78,1 > 72,6	USK8519255G	
	8,5x19	38	Tief Konkav	VA + HA	TG	85 - 240	225/35,255/30R19	ZS003	78,1 > 72,6	USK8519385G3	
	8,5x19	38	Tief Konkav	VA	TG	85 - 240	225/35R19	ZS003	78,1 > 72,6	USK8519385G3	
	9,5x19	38	Tief Konkav	HA			255/30R19	ZS003		USK9519385G3	
	9x20	29	Tief Konkav	VA	Festigkeit	85 - 225	235/30R20	ZS003	78,1 > 72,6	USK9020295G5	
	10,5x20	25	Tief Konkav	HA	Festigkeit		285/25R20	ZS003		USK10520255N	
BMW			3er			Typ M3 Limo, M390, M-V		LK 5x120	NB 72,6		
MANAY	9x20	29	Tief Konkav	VA	Festigkeit	309	245/30R20	ZS003	78,1 > 72,6	MYK9020295G5	
	10,5x20	25	Tief Konkav	HA	Festigkeit		295/25R20	ZS003		MYK10520255N	
UROS	9x20	29	Tief Konkav	VA	ABE	309	245/30R20	ZS003	78,1 > 72,6	USK9020295G5	
	10,5x20	25	Tief Konkav	HA			295/25R20	ZS003		USK10520255N	

Radtyp	Größe	ET	Form	Achse	GA	KW	Reifen	Zubeh	ML	Art.-Nr.
BMW			3er				Typ 346X, 346K, 346C,R,L	LK 5x120	NB 72,6	
MANAY	8,5x19	38	Tief Konkav	VA + HA	ABE	77 - 170	225/35,235/35,245/30,255/30R19	ZS003	78,1 > 72,6	MYK8519385G3
	8,5x19	38	Tief Konkav	VA	TG	77 - 170	225/35,235/35R19	ZS003	78,1 > 72,6	MYK8519385G3
	9,5x19	38	Tief Konkav	HA			255/30,265/30R19	ZS003		MYK9519385G3
UROS	8,5x19	38	Tief Konkav	VA + HA	TG	77 - 170	225/35,235/35,245/30,255/30R19	ZS003	78,1 > 72,6	USK8519385G3
	8,5x19	38	Tief Konkav	VA	TG	77 - 170	225/35,235/35R19	ZS003	78,1 > 72,6	USK8519385G3
	9,5x19	38	Tief Konkav	HA			255/30,265/30R19	ZS003		USK9519385G3
BMW			3er				Typ M3B, M3/B	LK 5x120	NB 72,6	
MANAY	8,5x19	38	Tief Konkav	VA	Festigkeit	210 - 236	235/35R19	ZS003	78,1 > 72,6	MYK8519385G3
	9,5x19	38	Tief Konkav	HA	Festigkeit		265/30R19	ZS003		MYK9519385G3
UROS	8,5x19	38	Tief Konkav	VA	Festigkeit	210 - 236	235/35R19	ZS003	78,1 > 72,6	USK8519385G3
	9,5x19	38	Tief Konkav	HA	Festigkeit		265/30R19	ZS003		USK9519385G3
BMW			3er				Typ 3B, 3/B, 3C 3/C	LK 5x120	NB 72,6	
MANAY	8,5x19	38	Tief Konkav	VA	Festigkeit	77 - 170	225/35,235/35R19	ZS003	78,1 > 72,6	MYK8519385G3
	9,5x19	38	Tief Konkav	HA	Festigkeit		255/30, 265/30R19	ZS003		MYK9519385G3
UROS	8,5x19	38	Tief Konkav	VA	Festigkeit	77 - 170	225/35,235/35R19	ZS003	78,1 > 72,6	USK8519385G3
	9,5x19	38	Tief Konkav	HA	Festigkeit		255/30, 265/30R19	ZS003		USK9519385G3
BMW			4er Coupé/Cabrio				Typ 3C / F32, F33	LK 5x120	NB 72,6	
MANAY	8,5x19	38	Tief Konkav	VA + HA	ABE	120 - 250	225/35,225/40,235/35,245/35,255/30,255/35R19	ZS019	78,1 > 72,6	MYK8519385G3
	8,5x19	25	Tief Konkav	VA + HA	ABE	120 - 250	225/35,225/40,235/35,245/35,255/30,255/35R19	ZS019	78,1 > 72,6	MYK8519255G
	8,5x19	38	Tief Konkav	VA	TG	120 - 250	225/35,225/40,235/35,245/35R19	ZS020	78,1 > 72,6	MYK8519385G3
	9,5x19	38	Tief Konkav	HA			255/30,255/35,265/30,275/30R19	ZS020		MYK9519385G3
	9x20	35	Tief Konkav	VA + HA	ABE	120 - 250	225/35,235/30,245/30,255/30R20	ZS019	78,1 > 72,6	MYK9020355G2
UROS	8,5x19	38	Tief Konkav	VA + HA	TG	120 - 250	225/35,225/40,235/35,245/35,255/30,255/35R19	ZS019	78,1 > 72,6	USK8519385G3
	8,5x19	25	Tief Konkav	VA + HA	TG	120 - 250	225/35,225/40,235/35,245/35,255/30,255/35R19	ZS019	78,1 > 72,6	USK8519255G
	8,5x19	38	Tief Konkav	VA	TG	120 - 250	225/35,225/40,235/35,245/35R19	ZS020	78,1 > 72,6	USK8519385G3
	9,5x19	38	Tief Konkav	HA			255/30,255/35,265/30,275/30R19	ZS020		USK9519385G3
	9x20	35	Tief Konkav	VA + HA	Festigkeit	120 - 250	225/35,235/30,245/30,255/30R20	ZS019	78,1 > 72,6	USK9020355G2
BMW			5er GT OHNE Allradlenkung				Typ GT, K-N1	LK 5x120	NB 72,6	
MANAY	8,5x19	25	Tief Konkav	VA + HA	ABE	120 - 330	245/40,245/45,255/40R19	ZS020	78,1 > 72,6	MYK8519255G
	9x20	17	Tief Konkav	VA + HA	ABE	120 - 330	245/40,265/35,275/35R20	ZS020	78,1 > 72,6	MYK9020175N
	9x20	25	Tief Konkav	VA + HA	ABE	120 - 330	245/40,265/35,275/35R20	ZS020	78,1 > 72,6	MYK9020255G
	9x20	29	Tief Konkav	VA + HA	Festigkeit	120 - 330	245/40,265/35,275/35R20	ZS020	78,1 > 72,6	MYK9020295G5
BMW			5er GT OHNE Allradlenkung				Typ GT, K-N1	LK 5x120	NB 72,6	
MANAY	9x20	25	Tief Konkav	VA	Festigkeit	120 - 330	245/35R20	ZS020	78,1 > 72,6	MYK9020255G
	10,5x20	40	Tief Konkav	HA	Festigkeit		275/35R20			MYK10520405G3
UROS	8,5x19	25	Tief Konkav	VA + HA	TG	120 - 330	245/40,245/45,255/40R19	ZS020	78,1 > 72,6	USK8519255G
	9x20	17	Tief Konkav	VA + HA	ABE	120 - 330	245/35,245/40,255/35,265/35,275/35R20	ZS020	78,1 > 72,6	USK9020175N
	9x20	25	Tief Konkav	VA + HA	ABE	120 - 330	245/35,245/40,255/35,265/35,275/35R20	ZS020	78,1 > 72,6	USK9020255G
	9x20	25	Tief Konkav	VA + HA	TG	120 - 330	245/40,265/35,275/35R20	ZS020	78,1 > 72,6	USK9020255G
	9x20	29	Tief Konkav	VA + HA	ABE	120 - 330	245/35,245/40,265/35,275/35R20	ZS020	78,1 > 72,6	USK9020295G5
	9x20	25	Tief Konkav	VA	Festigkeit	120 - 330	245/35R20	ZS020	78,1 > 72,6	USK9020255G
	10,5x20	40	Tief Konkav	HA	Festigkeit		275/35R20			USK10520405G3
BMW			5er GT MIT Allradlenkung				Typ GT, K-N1	LK 5x120	NB 72,6	
MANAY	8,5x19	25	Tief Konkav	VA + HA	ABE	120 - 330	245/40,245/45,255/40R19	ZS020	78,1 > 72,6	MYK8519255G
	9x20	17	Tief Konkav	VA + HA	ABE	120 - 330	245/40,265/35,275/35R20	ZS020	78,1 > 72,6	MYK9020175N
UROS	8,5x19	25	Tief Konkav	VA + HA	TG	120 - 330	245/40,245/45,255/40R19	ZS020	78,1 > 72,6	USK8519255G
	9x20	17	Tief Konkav	VA + HA	Festigkeit	120 - 330	245/35,245/40,255/35,265/35,275/35R20	ZS020	78,1 > 72,6	USK9020175N
	9x20	25	Tief Konkav	VA + HA	TG	120 - 330	245/35,245/40,265/35,275/35R20	ZS020	78,1 > 72,6	USK9020255G
BMW			5er Touring MIT&OHNE Allradlenk.				Typ 5K, K-N1	LK 5x120	NB 72,6	
MANAY	8,5x19	25	Tief Konkav	VA + HA	ABE	100 - 330	225/45,235/40,245/40,255/35R19	ZS020	78,1 > 72,6	MYK8519255G
	8,5x19	38	Tief Konkav	VA	Festigkeit	100 - 240	235/40,245/40R19	ZS020	78,1 > 72,6	MYK8519385G3
	9,5x19	38	Tief Konkav	HA	Festigkeit		265/35,275/35,285/35R19	ZS020		MYK9519385G3
	9x20	17	Tief Konkav	VA + HA	Festigkeit	100 - 330	245/35,255/35,275/30R20	ZS020	78,1 > 72,6	MYK9020175N
	9x20	25	Tief Konkav	VA + HA	ABE	100 - 330	245/35,255/35,275/30R20	ZS020	78,1 > 72,6	MYK9020255G
	9x20	29	Tief Konkav	VA + HA	Festigkeit	100 - 330	245/35,275/30R20	ZS020	78,1 > 72,6	MYK9020295G5
UROS	8,5x19	25	Tief Konkav	VA + HA	TG	100 - 330	225/45,235/40,245/40,255/35R19	ZS020	78,1 > 72,6	USK8519255G
	8,5x19	38	Tief Konkav	VA	Festigkeit	100 - 240	235/40,245/40R19	ZS020	78,1 > 72,6	USK8519385G3
	9,5x19	38	Tief Konkav	HA	Festigkeit		265/35,275/35,285/35R19	ZS020		USK9519385G3
	9x20	17	Tief Konkav	VA + HA	ABE	100 - 330	245/35,255/35,275/30R20	ZS020	78,1 > 72,6	USK9020175N
	9x20	25	Tief Konkav	VA + HA	ABE	100 - 330	245/35,255/35,275/30R20	ZS020	78,1 > 72,6	USK9020255G
	9x20	29	Tief Konkav	VA + HA	TG	100 - 330	245/35,255/35,275/30R20	ZS020	78,1 > 72,6	USK9020255G
	9x20	29	Tief Konkav	VA + HA	ABE	100 - 330	245/35,275/30R20	ZS020	78,1 > 72,6	USK9020295G5
BMW			5er Touring MIT Allradlenk.				Typ 5L	LK 5x120	NB 72,6	
MANAY	8,5x19	25	Tief Konkav	VA + HA	ABE	100 - 330	225/45,235/40,245/40,255/35R19	ZS020	78,1 > 72,6	MYK8519255G
	8,5x19	38	Tief Konkav	VA	Festigkeit	100 - 240	235/40,245/40R19	ZS020	78,1 > 72,6	MYK8519385G3
	9,5x19	38	Tief Konkav	HA	Festigkeit		265/35,275/35,285/35R19	ZS020		MYK9519385G3
	9x20	17	Tief Konkav	VA + HA	Festigkeit	100 - 330	245/35,255/35,275/30R20(Tuner)	ZS020	78,1 > 72,6	MYK9020175N
	9x20	25	Tief Konkav	VA + HA	ABE	100 - 330	245/35,255/35,275/30R20	ZS020	78,1 > 72,6	MYK9020255G
	9x20	29	Tief Konkav	VA + HA	Festigkeit	100 - 330	245/35,275/30R20	ZS020	78,1 > 72,6	MYK9020295G5
UROS	8,5x19	25	Tief Konkav	VA + HA	TG	100 - 330	225/45,235/40,245/40,255/35R19	ZS020	78,1 > 72,6	USK8519255G
	8,5x19	38	Tief Konkav	VA	Festigkeit	100 - 240	235/40,245/40R19	ZS020	78,1 > 72,6	USK8519385G3
	9,5x19	38	Tief Konkav	HA	Festigkeit		265/35,275/35,285/35R19	ZS020		USK9519385G3
	9x20	17	Tief Konkav	VA + HA	ABE	100 - 330	245/35,255/35,275/30R20	ZS020	78,1 > 72,6	USK9020175N
	9x20	25	Tief Konkav	VA + HA	ABE	100 - 330	245/35,255/35,275/30R20	ZS020	78,1 > 72,6	USK9020255G
	9x20	29	Tief Konkav	VA + HA	TG	100 - 330	245/35,255/35,275/30R20	ZS020	78,1 > 72,6	USK9020255G
	9x20	29	Tief Konkav	VA + HA	ABE	100 - 240	235/40,245/40R19	ZS020	78,1 > 72,6	USK8519385G3

BMW

Radtyp	Größe	ET	Form	Achse	GA	KW	Reifen	Zubeh	ML	Art.-Nr.	
BMW						Ser Touring MIT Allradlenk.					
						Typ 5L			LK 5x120		NB 72,6
UROS	9,5x19	38	Tief Konkav	HA	Festigkeit		265/35,275/35,285/35R19	ZS020		USK9519385G3	
	9x20	17	Tief Konkav	VA + HA	ABE	100 - 330	245/40,245/35,255/35,275/30R20(Tuner)	ZS020	78,1 > 72,6	USK9020175N	
	9x20	25	Tief Konkav	VA + HA	ABE	100 - 330	245/40,245/35,255/35,275/30R20	ZS020	78,1 > 72,6	USK9020255G	
	9x20	25	Tief Konkav	VA + HA	TG	100 - 330	245/35,255/35,275/30R20	ZS020	78,1 > 72,6	USK9020255G	
	9x20	29	Tief Konkav	VA + HA	ABE	100 - 330	245/35,275/30R20	ZS020	78,1 > 72,6	USK9020295G5	
BMW						Ser Touring OHNE Allradlenk.					
						Typ 5L			LK 5x120		NB 72,6
MANAY	8,5x19	25	Tief Konkav	VA + HA	ABE	100 - 330	225/45,235/40,245/40,255/35R19	ZS020	78,1 > 72,6	MYK8519255G	
	8,5x19	38	Tief Konkav	VA	Festigkeit	100 - 240	235/40,245/40R19	ZS020	78,1 > 72,6	MYK8519385G3	
	9,5x19	38	Tief Konkav	HA	Festigkeit		265/35,275/35,285/35R19	ZS020		MYK9519385G3	
	9x20	25	Tief Konkav	VA + HA	ABE	100 - 330	245/35,255/35,275/30R20	ZS020	78,1 > 72,6	MYK9020255G	
UROS	8,5x19	25	Tief Konkav	VA + HA	TG	100 - 330	225/45,235/40,245/40,255/35R19	ZS020	78,1 > 72,6	USK8519255G	
	8,5x19	38	Tief Konkav	VA	Festigkeit	100 - 240	235/40,245/40R19	ZS020	78,1 > 72,6	USK8519385G3	
	9,5x19	38	Tief Konkav	HA	Festigkeit		265/35,275/35,285/35R19	ZS020		USK9519385G3	
	9x20	25	Tief Konkav	VA + HA	TG	100 - 330	245/35,255/35,275/30R20	ZS020	78,1 > 72,6	USK9020255G	
BMW						Ser Limo X-Drive					
						Typ 5L			LK 5x120		NB 72,6
MANAY	9x20	17	Tief Konkav	VA + HA	Festigkeit	120 - 330	245/35,275/30R20 / Tuner	ZS020	78,1 > 72,6	MYK9020175N	
	9x20	25	Tief Konkav	VA + HA	Festigkeit	120 - 330	245/35,275/30R20	ZS020	78,1 > 72,6	MYK9020255G	
	9x20	29	Tief Konkav	VA + HA	Festigkeit	120 - 330	245/35,275/30R20	ZS020	78,1 > 72,6	MYK9020295G5	
UROS	9x20	17	Tief Konkav	VA + HA	ABE	120 - 330	245/35,275/30R20 / Tuner	ZS020	78,1 > 72,6	USK9020175N	
	9x20	25	Tief Konkav	VA + HA	ABE	120 - 330	245/35,275/30R20	ZS020	78,1 > 72,6	USK9020255G	
	9x20	29	Tief Konkav	VA + HA	ABE	120 - 330	245/35,275/30R20	ZS020	78,1 > 72,6	USK9020295G5	
BMW						Ser AktiveHybrid					
						Typ HY			LK 5x120		NB 72,6
MANAY	8,5x19	25	Tief Konkav	VA + HA	ABE	225, 235	225/45,235/40,245/40,255/35R19	ZS020	78,1 > 72,6	MYK8519255G	
	8,5x19	38	Tief Konkav	VA	Festigkeit	225, 235	235/40,245/40R19	ZS020	78,1 > 72,6	MYK8519385G3	
	9,5x19	38	Tief Konkav	HA	Festigkeit		265/35,275/35,285/35R19	ZS020		MYK9519385G3	
	9x20	25	Tief Konkav	VA + HA	Festigkeit	100 - 330	245/35,255/35,275/30R20	ZS020	78,1 > 72,6	MYK9020255G	
UROS	8,5x19	25	Tief Konkav	VA + HA	TG	225, 235	225/45,235/40,245/40,255/35R19	ZS020	78,1 > 72,6	USK8519255G	
	8,5x19	38	Tief Konkav	VA	Festigkeit	225, 235	235/40,245/40R19	ZS020	78,1 > 72,6	USK8519385G3	
	9,5x19	38	Tief Konkav	HA	Festigkeit		265/35,275/35,285/35R19	ZS020		USK9519385G3	
	9x20	25	Tief Konkav	VA + HA	TG	225, 235	245/35,255/35,275/30R20	ZS020	78,1 > 72,6	USK9020255G	
BMW						Ser					
						Typ 560L			LK 5x120		NB 72,6
MANAY	8,5x19	18	Tief Konkav	VA + HA	Festigkeit	110- 270	225/35,245/30R19	ZS003	78,1 > 72,6	MYK8519185N	
	9x20	17	Tief Konkav	VA + HA	ABE	110 - 200	245/30R20	ZS003	78,1 > 72,6	MYK9020175N	
	9x20	17	Tief Konkav	VA	Festigkeit	110- 270	245/30R20	ZS003	78,1 > 72,6	MYK9020175N	
	10,5x20	25	Tief Konkav	HA	Festigkeit		285/25R20			MYK10520255N	
UROS	8,5x19	18	Tief Konkav	VA + HA	Festigkeit	110- 270	225/35,245/30R19	ZS003	78,1 > 72,6	USK8519185N	
	9x20	17	Tief Konkav	VA + HA	Festigkeit	110- 270	245/30R20	ZS003	78,1 > 72,6	USK9020175N	
	9x20	17	Tief Konkav	VA	Festigkeit	110- 270	245/30R20	ZS003	78,1 > 72,6	USK9020175N	
	10,5x20	25	Tief Konkav	HA	Festigkeit		285/25R20			USK10520255N	
BMW						Ser					
						Typ 560X 4x4			LK 5x120		NB 72,6
MANAY	8,5x19	38	Tief Konkav	VA + HA	ABE	145 - 200	245/35,255/35R19	ZS003	78,1 > 72,6	MYK8519385G3	
	8,5x19	38	Tief Konkav	VA	TG	145 - 200	245/35,255/35R19	ZS003	78,1 > 72,6	MYK8519385G3	
	9,5x19	38	Tief Konkav	HA			275/33,285/30R19	ZS003		MYK9519385G3	
UROS	8,5x19	38	Tief Konkav	VA + HA	TG	145 - 200	245/35,255/35R19	ZS003	78,1 > 72,6	USK8519385G3	
	8,5x19	38	Tief Konkav	VA	TG	145 - 200	245/35,255/35R19	ZS003	78,1 > 72,6	USK8519385G3	
	9,5x19	38	Tief Konkav	HA			275/33,285/30R19	ZS003		USK9519385G3	
BMW						M5					
						Typ M560			LK 5x120		NB 72,6
MANAY	9x20	17	Tief Konkav	VA + HA	Festigkeit	373 - 441	255/35,285/30R20 / ggf. mit DS	ZS004	78,1 > 72,6	MYK9020175N	
UROS	9x20	17	Tief Konkav	VA + HA	Festigkeit	373 - 441	255/35,285/30R20 / ggf. mit DS	ZS004	78,1 > 72,6	USK9020175N	
BMW						6er Cabr/Cpe (nicht Grd Cpé)					
						Typ 6C			LK 5x120		NB 72,6
MANAY	8,5x19	25	Tief Konkav	VA + HA	ABE	230 - 330	225/45,235/40,245/40,255/35R19	ZS020	78,1 > 72,6	MYK8519255G	
	8,5x19	38	Tief Konkav	VA	Festigkeit	230, 235	235/40,245/40R19	ZS020	78,1 > 72,6	MYK8519385G3	
	9,5x19	38	Tief Konkav	HA	Festigkeit		265/35,275/35,285/35R19	ZS020		MYK9519385G3	
	9x20	17	Tief Konkav	VA + HA	Festigkeit	230 - 330	235/35,245/35,255/35,265/30,275/30R20	ZS020	78,1 > 72,6	MYK9020175N	
	9x20	25	Tief Konkav	VA + HA	ABE	230 - 330	245/35,255/35,275/30R20	ZS020	78,1 > 72,6	MYK9020255G	
	9x20	29	Tief Konkav	VA + HA	Festigkeit	230 - 330	235/35,245/35,265/30,275/30R20	ZS020	78,1 > 72,6	MYK9020295G5	
UROS	8,5x19	25	Tief Konkav	VA + HA	TG	230 - 330	225/45,235/40,245/40,255/35R19	ZS020	78,1 > 72,6	USK8519255G	
	8,5x19	38	Tief Konkav	VA	Festigkeit	230, 235	235/40,245/40R19	ZS020	78,1 > 72,6	USK8519385G3	
	9,5x19	38	Tief Konkav	HA	Festigkeit		265/35,275/35,285/35R19	ZS020		USK9519385G3	
	9x20	17	Tief Konkav	VA + HA	ABE	230 - 330	235/35,245/35,255/35,265/30,275/30R20	ZS020	78,1 > 72,6	USK9020175N	
	9x20	25	Tief Konkav	VA + HA	ABE	230 - 330	235/35,245/35,255/35,265/30,275/30R20	ZS020	78,1 > 72,6	USK9020255G	
	9x20	25	Tief Konkav	VA + HA	TG	230 - 330	245/35,255/35,275/30R20	ZS020	78,1 > 72,6	USK9020255G	
	9x20	29	Tief Konkav	VA + HA	ABE	230 - 330	235/35,245/35,265/30,275/30R20	ZS020	78,1 > 72,6	USK9020295G5	
BMW						6er Limo (Grand Coupé)					
						Typ 6C			LK 5x120		NB 72,6
MANAY	8,5x19	25	Tief Konkav	VA + HA	Festigkeit	230 - 330	235/40,245/40R19	ZS020	78,1 > 72,6	MYK8519255G	
	9x20	17	Tief Konkav	VA + HA	Festigkeit	230 - 330	235/35,245/35,255/35,265/30,275/30R20	ZS020	78,1 > 72,6	MYK9020175N	
	9x20	25	Tief Konkav	VA + HA	Festigkeit	230 - 330	235/35,245/35,255/35,265/30,275/30R20	ZS020	78,1 > 72,6	MYK9020255G	
	9x20	29	Tief Konkav	VA + HA	Festigkeit	230 - 330	235/35,245/35,265/30,275/30R20	ZS020	78,1 > 72,6	MYK9020295G5	
UROS	8,5x19	25	Tief Konkav	VA + HA	TG	230 - 330	235/40,245/40R19	ZS020	78,1 > 72,6	USK8519255G	
	9x20	17	Tief Konkav	VA + HA	ABE	230 - 330	235/35,245/35,255/35,265/30,275/30R20	ZS020	78,1 > 72,6	USK9020175N	
	9x20	25	Tief Konkav	VA + HA	ABE	230 - 330	235/35,245/35,255/35,265/30,275/30R20	ZS020	78,1 > 72,6	USK9020255G	

BMW

Radtyp	Größe	ET	Form	Achse	GA	KW	Reifen	Zubeh	ML	Art.-Nr.
BMW				Ger Limo (Grand Coupé)			Typ 6C	LK 5x120	NB 72,6	
	9x20	29	Tief Konkav	VA + HA	ABE	230 - 330	235/35,245/35,265/30,275/30R20	ZS020	78,1 > 72,6	USK9020295G5
BMW				6er			Typ 663C	LK 5x120	NB 72,6	
MANAY	9x20	17	Tief Konkav	VA + HA	ABE	190 - 270	245/35,275/30R20	ZS004	78,1 > 72,6	MYK9020175N
UROS	9x20	17	Tief Konkav	VA + HA	Festigkeit	190 - 270	245/35,275/30R20	ZS004	78,1 > 72,6	USK9020175N
BMW				M6			Typ M5 M6	LK 5x120	NB 72,6	
MANAY	9x20	17	Tief Konkav	VA + HA	Festigkeit	373 - 420	245/35,275/30R20 ggf.+DS	ZS004	78,1 > 72,6	MYK9020175N
UROS	9x20	17	Tief Konkav	VA + HA	Festigkeit	373 - 420	245/35,275/30R20 ggf.+DS	ZS004	78,1 > 72,6	USK9020175N
BMW				7er			Typ 7L 701	LK 5x120	NB 72,6	
MANAY	8,5x19	25	Tief Konkav	VA + HA	ABE	155 - 400	245/40,245/45,255/40R19	ZS020	78,1 > 72,6	MYK8519255G
	9x20	25	Tief Konkav	VA + HA	ABE	155 - 400	245/35,245/40,255/35,265/35,275/35R20	ZS020	78,1 > 72,6	MYK9020255G
	9x20	17	Tief Konkav	VA + HA	ABE	155 - 400	245/35,245/40,255/35,265/35,275/35R20	ZS020	78,1 > 72,6	MYK9020175N
	9x20	17	Tief Konkav	VA	Festigkeit	155 - 300	245/40,255/35R20	ZS020	78,1 > 72,6	MYK9020175N
	10,5x20	25	Tief Konkav	HA	Festigkeit		275/35,285/30R20	ZS020	78,1 > 72,6	MYK10520255N
UROS	8,5x19	25	Tief Konkav	VA + HA	TG	155 - 400	245/40,245/45,255/40R19	ZS020	78,1 > 72,6	USK8519255G
	9x20	17	Tief Konkav	VA + HA	Festigkeit	155 - 400	245/35,245/40,255/35,265/35,275/35R20	ZS020	78,1 > 72,6	USK9020175N
	9x20	25	Tief Konkav	VA + HA	TG	155 - 400	245/35,245/40,255/35,265/35,275/35R20	ZS020	78,1 > 72,6	USK9020255G
	9x20	17	Tief Konkav	VA	Festigkeit	155 - 300	245/40,255/35R20	ZS020	78,1 > 72,6	USK9020175N
	10,5x20	25	Tief Konkav	HA	Festigkeit		275/35,285/30R20	ZS020	78,1 > 72,6	USK10520255N
BMW				7er ActiveHybrid			Typ 7, 7L (HY, 3-HY)	LK 5x120	NB 72,6	
MANAY	8,5x19	25	Tief Konkav	VA + HA	ABE	235, 330	245/45,255/40R19	ZS020	78,1 > 72,6	MYK8519255G
	9x20	17	Tief Konkav	VA + HA	ABE	235, 330	245/40,255/35,275/35R20	ZS020	78,1 > 72,6	MYK9020175N
	9x20	25	Tief Konkav	VA + HA	ABE	235, 330	245/40,255/35,275/35R20	ZS020	78,1 > 72,6	MYK9020255G
	9x20	17	Tief Konkav	VA	Festigkeit	235, 330	245/40,255/35R20	ZS020	78,1 > 72,6	MYK9020175N
	10,5x20	25	Tief Konkav	HA	Festigkeit		275/35,285/30R20	ZS020	78,1 > 72,6	MYK10520255N
UROS	8,5x19	25	Tief Konkav	VA + HA	TG	235, 330	245/45,255/40R19	ZS020	78,1 > 72,6	USK8519255G
	9x20	17	Tief Konkav	VA + HA	Festigkeit	235, 330	245/40,255/35,275/35R20	ZS020	78,1 > 72,6	USK9020175N
	9x20	25	Tief Konkav	VA + HA	TG	235, 330	245/40,255/35,275/35R20	ZS020	78,1 > 72,6	USK9020255G
	9x20	17	Tief Konkav	VA	Festigkeit	155 - 300	245/40,255/35R20	ZS020	78,1 > 72,6	USK9020175N
	10,5x20	25	Tief Konkav	HA	Festigkeit		275/35,285/30R20	ZS020	78,1 > 72,6	USK10520255N
BMW				7er			Typ 765	LK 5x120	NB 72,6	
MANAY	9x20	17	Tief Konkav	VA + HA	ABE	150 - 327	245/40,255/35,275/35R20	ZS016	78,1 > 72,6	MYK9020175N
UROS	9x20	17	Tief Konkav	VA + HA	Festigkeit	150 - 327	245/40,255/35,275/35R20	ZS016	78,1 > 72,6	USK9020175N
BMW				X1			Typ X1, X-N1, (X1-N1)	LK 5x120	NB 72,6	
MANAY	8,5x19	25	Tief Konkav	VA + HA	ABE	85 - 190	225/40,235/35,245/35,255/35R19	ZS003	78,1 > 72,6	MYK8519255G
	8,5x19	38	Tief Konkav	VA + HA	Festigkeit	85 - 190	225/40,235/35R19	ZS003	78,1 > 72,6	MYK8519385G3
	8,5x19	38	Tief Konkav	VA	Festigkeit	85 - 190	225/40R19	ZS003	78,1 > 72,6	MYK8519385G3
	9,5x19	38	Tief Konkav	HA	Festigkeit		255/35R19	ZS003	78,1 > 72,6	MYK9519385G3
	9x20	17	Tief Konkav	VA + HA	Festigkeit	85 - 190	245/30,255/30R20 /K-Aufl.!	ZS003	78,1 > 72,6	MYK9020175N
	9x20	25	Tief Konkav	VA + HA	ABE	85 - 190	225/35,245/30,255/30R20	ZS003	78,1 > 72,6	MYK9020255G
UROS	8,5x19	25	Tief Konkav	VA + HA	TG	85 - 190	225/40,235/35,245/35,255/35R19	ZS003	78,1 > 72,6	USK8519255G
	8,5x19	38	Tief Konkav	VA + HA	Festigkeit	85 - 190	225/40,235/35R19	ZS003	78,1 > 72,6	USK8519385G3
	8,5x19	38	Tief Konkav	VA	Festigkeit	85 - 190	225/40R19	ZS003	78,1 > 72,6	USK8519385G3
	9,5x19	38	Tief Konkav	HA	Festigkeit		255/35R19	ZS003	78,1 > 72,6	USK9519385G3
	9x20	17	Tief Konkav	VA + HA	ABE	85 - 190	245/30,255/30R20 /K-Aufl.!	ZS003	78,1 > 72,6	USK9020175N
	9x20	25	Tief Konkav	VA + HA	ABE	85 - 190	245/30,255/30R20	ZS003	78,1 > 72,6	USK9020255G
	9x20	25	Tief Konkav	VA + HA	TG	85 - 190	225/35,245/30,255/30R20	ZS003	78,1 > 72,6	USK9020255G
BMW				X3			Typ X3, X-N1	LK 5x120	NB 72,6	
MANAY	8,5x19	25	Tief Konkav	VA + HA	ABE	100 - 230	235/45,245/45,255/40R19	ZS020	78,1 > 72,6	MYK8519255G
	8,5x19	38	Tief Konkav	VA+HA	ABE	100 - 230	235/45,245/45,255/40R19	ZS020	78,1 > 72,6	MYK8519385G3
	8,5x19	38	Tief Konkav	VA	TG	100 - 230	235/45,245/45,255/40R19	ZS020	78,1 > 72,6	MYK8519385G3
	9,5x19	38	Tief Konkav	HA			275/40,285/35R19	ZS020	78,1 > 72,6	MYK9519385G3
	9x20	17	Tief Konkav	VA + HA	Festigkeit	100 - 230	245/40,255/35,255/40R20	ZS020	78,1 > 72,6	MYK9020175N
	9x20	25	Tief Konkav	VA + HA	ABE	100 - 230	245/40,255/35,265/35,275/35R20	ZS020	78,1 > 72,6	MYK9020255G
	9x20	29	Tief Konkav	VA + HA	Festigkeit	100 - 230	245/40,255/35,255/40R20	ZS020	78,1 > 72,6	MYK9020295G5
	9x20	35	Tief Konkav	VA + HA	ABE	100 - 230	245/40,255/35,265/35,275/35R20	ZS020	78,1 > 72,6	MYK9020355G2
	9x20	29	Tief Konkav	VA	Festigkeit	100 - 230	245/40,255/40R20	ZS020	78,1 > 72,6	MYK9020295G5
	10,5x20	25	Tief Konkav	HA	Festigkeit		275/35,285/35R20	ZS020	78,1 > 72,6	MYK10520255N
UROS	8,5x19	25	Tief Konkav	VA + HA	TG	100 - 230	235/45,245/45,255/40R19	ZS020	78,1 > 72,6	USK8519255G
	8,5x19	38	Tief Konkav	VA+HA	TG	100 - 230	235/45,245/45,255/40R19	ZS020	78,1 > 72,6	USK8519385G3
	8,5x19	38	Tief Konkav	VA	TG	100 - 230	235/45,245/45,255/40R19	ZS020	78,1 > 72,6	USK8519385G3
	9,5x19	38	Tief Konkav	HA			275/40,285/35R19	ZS020	78,1 > 72,6	USK9519385G3
	9x20	17	Tief Konkav	VA + HA	ABE	100 - 230	245/40,255/35,255/40R20	ZS020	78,1 > 72,6	USK9020175N
	9x20	25	Tief Konkav	VA + HA	ABE	100 - 230	245/40,255/35,255/40R20	ZS020	78,1 > 72,6	USK9020255G
	9x20	25	Tief Konkav	VA + HA	TG	100 - 230	245/40,255/35,265/35,275/35R20	ZS020	78,1 > 72,6	USK9020255G
	9x20	29	Tief Konkav	VA + HA	ABE	100 - 230	245/40,255/35,255/40R20	ZS020	78,1 > 72,6	USK9020295G5
	9x20	35	Tief Konkav	VA + HA	ABE	100 - 230	245/40,255/35,255/40R20	ZS020	78,1 > 72,6	USK9020355G2
	10,5x20	25	Tief Konkav	VA	ABE	100 - 230	245/40,255/40R20	ZS020	78,1 > 72,6	USK9020295G5
	10,5x20	25	Tief Konkav	HA			275/35,285/35R20	ZS020	78,1 > 72,6	USK10520255N
BMW				X3			Typ X83	LK 5x120	NB 72,6	
MANAY	8,5x19	38	Tief Konkav	VA+HA	ABE	100 - 210	235/45,245/40,255/40R19	ZS003	78,1 > 72,6	MYK8519385G3
	8,5x19	38	Tief Konkav	VA	TG	100 - 210	235/45,245/40,255/40R19	ZS003	78,1 > 72,6	MYK8519385G3

BMW

Radtyp	Größe	ET	Form	Achse	GA	KW	Reifen	Zubeh	ML	Art.-Nr.
BMW			X3				Typ X83		LK 5x120	NB 72,6
	9,5x19	38	Tief Konkav	HA			275/35,285/35R19	ZS003		MYK9519385G3
	9x20	35	Tief Konkav	VA + HA	ABE	100 - 210	245/35,255/35,265/35R20	ZS003	78,1 > 72,6	MYK9020355G2
UROS	8,5x19	38	Tief Konkav	VA+HA	Festigkeit	100 - 210	235/45,245/40,255/40R19	ZS003	78,1 > 72,6	USK8519385G3
	8,5x19	38	Tief Konkav	VA	TG	100 - 210	235/45,245/40,255/40R19	ZS003	78,1 > 72,6	USK8519385G3
	9,5x19	38	Tief Konkav	HA			275/35,285/35R19	ZS003		USK9519385G3
	9x20	35	Tief Konkav	VA + HA	ABE	100 - 210	245/35,255/35,275/30R20	ZS003	78,1 > 72,6	USK9020355G2
BMW			X5				Typ X70, X5, X-N1 (nicht gepanzert)		LK 5x120	NB 74,1
MANAY	9x20	40	Leicht Konkav	VA + HA	Festigkeit	155 - 330	265/45,275/40R20	ZS005	78,1 > 74,1	MY9020405G3
	9x20	40	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	155 - 330	275/40R20	ZS005	78,1 > 74,1	MY9020405G3
	10,5x20	40	Tief Konkav	HA	Festigkeit		275/40,315/35R20			MYK10520405G3
	10,5x20	40	Tief Konkav	VA + HA	Festigkeit	155 - 330	315/35R20	ZS005	78,1 > 74,1	MYK10520405G3
UROS	9x20	40	Leicht Konkav	VA + HA	ABE	155 - 261	265/45,275/40R20	ZS005	78,1 > 74,1	US9020405G3
	9x20	40	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	155 - 330	275/40R20	ZS005	78,1 > 74,1	US9020405G3
	10,5x20	40	Tief Konkav	HA	Festigkeit		275/40,315/35R20			USK10520405G3
	10,5x20	40	Tief Konkav	VA + HA	ABE	155 - 330	275/40,315/35R20	ZS005	78,1 > 74,1	USK10520405G3
BMW			X5				Typ X53		LK 5x120	NB 74,1
MANAY	8,5x19	38	Tief Konkav	VA	Festigkeit	135 - 235	255/45,275/45R19	ZS019	78,1 > 72,6	MYK8519385G3
	9,5x19	38	Tief Konkav	HA	Festigkeit		285/45R19	ZS019	78,1 > 72,6	MYK9519385G3
	9x20	40	Leicht Konkav	VA + HA	Festigkeit	135 - 235	265/45,275/40R20	ZS019	78,1 > 72,6	MY9020405G3
	9x20	35	Tief Konkav	VA + HA	ABE	135 - 235	255/45,255/50,265/45,275/40R20	ZS019	78,1 > 72,6	MYK9020355G2
UROS	8,5x19	38	Tief Konkav	VA	TG	135 - 235	255/45,275/45R19	ZS019	78,1 > 72,6	USK8519385G3
	9,5x19	38	Tief Konkav	HA			285/45R19	ZS019	78,1 > 72,6	USK9519385G3
	9x20	40	Tief Konkav	VA + HA	Festigkeit	135 - 235	265/45,275/40R20	ZS019	78,1 > 72,6	US9020405G3
	9x20	35	Tief Konkav	VA + HA	Festigkeit	135 - 235	255/45,255/50,265/45,275/40R20	ZS019	78,1 > 72,6	USK9020355G2
BMW			X6				Typ X70, X6, X-N1		LK 5x120	NB 74,1 72,6
MANAY	9x20	40	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	155 - 330	265/45,275/40R20	ZS005	78,1 > 74,1	MY9020405G3
	10,5x20	40	Tief Konkav	HA	Festigkeit		295/40,315/35R20	ZS004	78,1 > 72,6	MYK10520405G3
	9x20	40	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	155 - 330	265/45,275/40R20	ZS005	78,1 > 74,1	MY9020405G3
	10,5x20	25	Tief Konkav	HA	Festigkeit		295/40,315/35R20	ZS004	78,1 > 72,6	MYK10520255N
UROS	9x20	40	Leicht Konkav	VA	TG	155 - 330	265/45,275/40R20	ZS005	78,1 > 74,1	US9020405G3
	10,5x20	40	Tief Konkav	HA			295/40,315/35R20	ZS004	78,1 > 72,6	USK10520405G3
	10,5x20	40	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	155 - 330	265/45,275/40R20	ZS005	78,1 > 74,1	US9020405G3
	10,5x20	25	Tief Konkav	HA	Festigkeit		295/40,315/35R20	ZS004	78,1 > 72,6	USK10520255N
BMW			Z3				Typ R/C		LK 5x120	NB 72,6
MANAY	8,5x19	38	Tief Konkav	VA+HA	ABE	85 - 170	225/35R19	ZS003	78,1 > 72,6	MYK8519385G3
	8,5x19	38	Tief Konkav	VA	Festigkeit	85 - 170	225/35,235/35R19	ZS003	78,1 > 72,6	MYK8519385G3
	9,5x19	38	Tief Konkav	HA	Festigkeit		255/30,265/30R19	ZS003		MYK9519385G3
UROS	8,5x19	38	Tief Konkav	VA+HA	TG	85 - 170	225/35R19	ZS003	78,1 > 72,6	USK8519385G3
	8,5x19	38	Tief Konkav	VA	Festigkeit	85 - 170	225/35,235/35R19	ZS003	78,1 > 72,6	USK8519385G3
	9,5x19	38	Tief Konkav	HA	Festigkeit		255/30,265/30R19	ZS003		USK9519385G3
BMW			Z4				Typ ZR,Z89		LK 5x120	NB 72,6
MANAY	8,5x19	38	Tief Konkav	VA+HA	ABE	110 - 195	225/35,235/35,245/30,255/30,265/30R19	ZS003	78,1 > 72,6	MYK8519385G3
	8,5x19	25	Tief Konkav	VA + HA	ABE	115 - 250	225/35,235/35,255/30R19	ZS003	78,1 > 72,6	MYK8519255G
	9x20	17	Tief Konkav	VA + HA	Festigkeit	115 - 250	235/30R20 Tuner	ZS003	78,1 > 72,6	MYK9020175N
	9x20	25	Tief Konkav	VA + HA	Festigkeit	115 - 250	235/30R20	ZS003	78,1 > 72,6	MYK9020255G
	9x20	29	Tief Konkav	VA + HA	Festigkeit	115 - 250	235/30R20	ZS003	78,1 > 72,6	MYK9020295G5
	9x20	29	Tief Konkav	VA	Festigkeit	115 - 250	235/30R20	ZS003	78,1 > 72,6	MYK9020295G5
	10,5x20	25	Tief Konkav	HA	Festigkeit		275/25R20	ZS003		MYK10520255N
UROS	8,5x19	38	Tief Konkav	VA+HA	Festigkeit	110 - 195	225/35,235/35,245/30,255/30,265/30R19	ZS003	78,1 > 72,6	USK8519385G3
	8,5x19	25	Tief Konkav	VA + HA	TG	115 - 250	225/35,235/35,255/30R19	ZS003	78,1 > 72,6	USK8519255G
	9x20	17	Tief Konkav	VA + HA	ABE	115 - 250	235/30R20 Tuner	ZS003	78,1 > 72,6	USK9020175N
	9x20	25	Tief Konkav	VA + HA	ABE	115 - 250	235/30R20	ZS003	78,1 > 72,6	USK9020255G
	9x20	29	Tief Konkav	VA + HA	ABE	115 - 250	235/30R20	ZS003	78,1 > 72,6	USK9020295G5
	9x20	29	Tief Konkav	VA	ABE	115 - 250	235/30R20	ZS003	78,1 > 72,6	USK9020295G5
	10,5x20	25	Tief Konkav	HA			275/25R20	ZS003		USK10520255N
BMW			Z4				Typ Z85		LK 5x120	NB 72,6
MANAY	8,5x19	38	Tief Konkav	VA+HA	Festigkeit	110 - 195	225/35,235/35,245/30,255/30,265/30R19	ZS003	78,1 > 72,6	MYK8519385G3
	8,5x19	38	Tief Konkav	VA	TG	110 - 195	225/35,235/35R19	ZS003	78,1 > 72,6	MYK8519385G3
	9,5x19	38	Tief Konkav	HA			255/30,265/30R19	ZS003		MYK9519385G3
UROS	8,5x19	38	Tief Konkav	VA+HA	TG	110 - 195	225/35,235/35,245/30,255/30,265/30R19	ZS003	78,1 > 72,6	USK8519385G3
	8,5x19	38	Tief Konkav	VA	TG	110 - 195	225/35,235/35R19	ZS003	78,1 > 72,6	USK8519385G3
	9,5x19	38	Tief Konkav	HA			255/30,265/30R19	ZS003		USK9519385G3
BMW			Z4M				Typ M85		LK 5x120	NB 72,6
MANAY	8,5x19	38	Tief Konkav	VA	Festigkeit	252	225/40,235/35R19 ggf. DS	ZS003	78,1 > 72,6	MYK8519385G3
	9,5x19	25	Tief Konkav	HA	Festigkeit		255/35,265/30,275/30R19 ggf. mit DS	ZS003		MYK9519185G
UROS	8,5x19	38	Tief Konkav	VA	Festigkeit	252	225/40,235/35R19 ggf. DS	ZS003	78,1 > 72,6	USK8519385G3
	9,5x19	25	Tief Konkav	HA	Festigkeit		255/35,265/30,275/30R19 ggf. mit DS	ZS003		USK9519255G
BMW			M-Roadster/Coupé				Typ M85		LK 5x120	NB 72,6
MANAY	8,5x19	38	Tief Konkav	VA	Festigkeit	235 - 239	235/35R19 ggf. mit DS	ZS003	78,1 > 72,6	MYK8519385G3
	9,5x19	25	Tief Konkav	HA	Festigkeit		265/30R19 ggf. mit DS	ZS003		MYK9519185G
UROS	8,5x19	38	Tief Konkav	VA	Festigkeit	235 - 239	235/35R19 ggf. mit DS	ZS003	78,1 > 72,6	USK8519385G3

BMW

Radtyp	Größe	ET	Form	Achse	GA	KW	Reifen	Zubeh	ML	Art.-Nr.
BMW			M-Roadster/Coupé			Typ M85		LK 5x120	NB 72,6	
	9,5x19	25	Tief Konkav	HA	Festigkeit		265/30R19 ggf. mit DS	ZS003		USK9519255G

BMW | Mini

Radtyp	Größe	ET	Form	Achse	GA	KW	Reifen	Zubeh	ML	Art.-Nr.
MINI			M-Pace/Count,One,Coop/D/S/SD			Typ UKL/X,-/N1,-C/X		LK 5x120	NB 72,6	
MANAY	8,5x19	38	Tief Konkav	VA+HA	ABE	66 - 135	225/35,225/40,235/35R19	ZS020	78,1 > 72,6	MYK8519385G3
UROS	8,5x19	38	Tief Konkav	VA+HA	TG	66 - 135	225/35,225/40,235/35R19	ZS020	78,1 > 72,6	USK8519385G3

CHRYSLER

Radtyp	Größe	ET	Form	Achse	GA	KW	Reifen	Zubeh	ML	Art.-Nr.
Chrysler			Crossfire			Typ ZH		LK 5x112	NB 66,6	
MANAY	8,5x19	35	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	160, 246	235/35R19		78,1 > 66,6	MY8519355B2
	10,5x20	30	Tief Konkav	HA	Festigkeit		285/30R20 ggf. mit 10mm DS!			MYK10520305P2
UROS	8,5x19	35	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	160, 246	235/35R19		78,1 > 66,6	US8519355B2
	10,5x20	30	Tief Konkav	HA	Festigkeit		285/30R20 ggf. mit 10mm DS!			USK10520305P2

FORD

Radtyp	Größe	ET	Form	Achse	GA	KW	Reifen	Zubeh	ML	Art.-Nr.
Ford			C-Maxx Compact			Typ DM2		LK 5x108	NB 63,4	
MANAY	9x20	40	Leicht Konkav	VA+HA	ABE	66 - 107	235/30R20	ZS007	78,1 > 63,4	MY9020405E
UROS	9x20	40	Leicht Konkav	VA+HA	Festigkeit	66 - 107	235/30R20	ZS007	78,1 > 63,4	US9020405E
Ford			C-Maxx Compact			Typ DXA		LK 5x108	NB 63,4	
MANAY	8,5x19	45	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	70 - 134	225/35,235/35R19	ZS007	78,1 > 63,4	MY8519455E
	8,5x19	35	Tief Konkav	HA	Festigkeit		245/30,255/30R19	ZS007		MYK8519355E
	9x20	40	Leicht Konkav	VA+HA	ABE	70 - 134	235/30R20	ZS007	78,1 > 63,4	MY9020405E
UROS	8,5x19	45	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	70 - 134	225/35,235/35R19	ZS007	78,1 > 63,4	US8519455E
	8,5x19	35	Tief Konkav	HA	Festigkeit		245/30,255/30R19	ZS007		USK8519355E
	9x20	40	Leicht Konkav	VA+HA	Festigkeit	70 - 134	235/30R20	ZS007	78,1 > 63,4	US9020405E
Ford			Focus			Typ DA3, DB3		LK 5x108	NB 63,4	
MANAY	8,5x19	45	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	59 - 166	215/35,225/35R19	ZS007	78,1 > 63,4	MY8519455E
	8,5x19	35	Tief Konkav	HA	Festigkeit			ZS007		MYK8519355E
	9x20	40	Leicht Konkav	VA+HA	ABE	59 - 166	235/30R20	ZS007	78,1 > 63,4	MY9020405E
UROS	8,5x19	45	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	59 - 166	215/35,225/35R19	ZS007	78,1 > 63,4	US8519455E
	8,5x19	35	Tief Konkav	HA	Festigkeit			ZS007		USK8519355E
	9x20	40	Leicht Konkav	VA+HA	Festigkeit	59 - 166	235/30R20	ZS007	78,1 > 63,4	US9020405E
Ford			Focus			Typ DB3		LK 5x108	NB 63,4	
MANAY	8,5x19	45	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	74 - 107	225/35R19	ZS007	78,1 > 63,4	MY8519455E
	8,5x19	35	Tief Konkav	HA	Festigkeit			ZS007		MYK8519355E
	9x20	40	Leicht Konkav	VA+HA	ABE	74 - 107	235/30R20	ZS007	78,1 > 63,4	MY9020405E
UROS	8,5x19	45	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	74 - 107	225/35R19	ZS007	78,1 > 63,4	US8519455E
	8,5x19	35	Tief Konkav	HA	Festigkeit			ZS007		USK8519355E
	9x20	40	Leicht Konkav	VA+HA	Festigkeit	74 - 107	235/30R20	ZS007	78,1 > 63,4	US9020405E
Ford			Focus RS			Typ DA3-RS		LK 5x108	NB 63,4	
MANAY	8,5x19	45	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	224, 257	235/35,245/30R19	ZS007	78,1 > 63,4	MY8519455E
	8,5x19	35	Tief Konkav	HA	max ET40 mit TÜ			ZS007		MYK8519355E
	9x20	40	Leicht Konkav	VA+HA	ABE	224, 257	235/30R20	ZS007	78,1 > 63,4	MY9020405E
	9x20	40	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	224, 257	235/30R20	ZS007	78,1 > 63,4	MY9020405E
	9x20	35	Tief Konkav	HA	max ET40 mit TÜ			ZS007		MYK9020355E
UROS	8,5x19	45	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	224, 257	235/35,245/30R19	ZS007	78,1 > 63,4	US8519455E
	8,5x19	35	Tief Konkav	HA	max ET40 mit TÜ			ZS007		USK8519355E
	9x20	40	Leicht Konkav	VA+HA	Festigkeit	224, 257	235/30R20	ZS007	78,1 > 63,4	US9020405E
	9x20	40	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	224, 257	235/30R20	ZS007	78,1 > 63,4	US9020405E
	9x20	35	Tief Konkav	HA	max ET40 mit TÜ			ZS007		USK9020355E
Ford			Focus			Typ DYB / DYB-LPG		LK 5x108	NB 63,4	
MANAY	8,5x19	45	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	63 - 134	215/35,225/35R19	ZS007	78,1 > 63,4	MY8519455E
	8,5x19	35	Tief Konkav	HA	Festigkeit		235/35,245/30R19	ZS007		MYK8519355E
	9x20	40	Leicht Konkav	VA+HA	ABE	63 - 134	235/30R20	ZS007	78,1 > 63,4	MY9020405E
	9x20	35	Tief Konkav	VA + HA	Festigkeit	63 - 134	235/30R20	ZS007	78,1 > 63,4	MYK9020355E
UROS	8,5x19	45	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	63 - 134	215/35,225/35R19	ZS007	78,1 > 63,4	US8519455E
	8,5x19	35	Tief Konkav	HA	Festigkeit		235/35,245/30R19	ZS007		USK8519355E
	9x20	40	Leicht Konkav	VA+HA	Festigkeit	63 - 134	235/30R20	ZS007	78,1 > 63,4	US9020405E
	9x20	35	Tief Konkav	VA + HA	ABE	63 - 134	235/30R20	ZS007	78,1 > 63,4	USK9020355E
Ford			Focus ST			Typ DYB		LK 5x108	NB 63,4	
MANAY	8,5x19	45	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	184	225/35,235/35R19	ZS007	78,1 > 63,4	MY8519455E
	8,5x19	35	Tief Konkav	HA	Festigkeit			ZS007		MYK8519355E
	9x20	40	Leicht Konkav	VA+HA	ABE	184	235/30R20	ZS007	78,1 > 63,4	MY9020405E
UROS	8,5x19	45	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	184	225/35,235/35R19	ZS007	78,1 > 63,4	US8519455E

FORD

Radtyp	Größe	ET	Form	Achse	GA	KW	Reifen	Zubeh	ML	Art.-Nr.
Ford Focus ST										
						Typ DVB	LK 5x108	NB 63,4		
URO5	8,5x19	35	Tief Konkav	HA	Festigkeit			ZS007		USK8519355E
	9x20	40	Leicht Konkav	VA+HA	Festigkeit	184	235/30R20	ZS007	78,1 > 63,4	US9020405E
Ford Galaxy										
						Typ WA6	LK 5x108	NB 63,4		
MANAY	8,5x19	45	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	74 - 149	235/40,255/35R19	ZS006	78,1 > 63,4	MY8519455E
	8,5x19	35	Tief Konkav	HA	Festigkeit			ZS006		MYK8519355E
	9x20	40	Leicht Konkav	VA+HA	ABE	74 - 149	245/35,265/30R20	ZS006	78,1 > 63,4	MY9020405E
URO5	8,5x19	45	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	74 - 149	235/40,255/35R19	ZS006	78,1 > 63,4	US8519455E
	8,5x19	35	Tief Konkav	HA	Festigkeit			ZS006		USK8519355E
	9x20	40	Leicht Konkav	VA+HA	Festigkeit	74 - 149	245/35,265/30R20	ZS006	78,1 > 63,4	US9020405E
Ford Kuga I bis '12										
						Typ DM2	LK 5x108	NB 63,4		
MANAY	8,5x19	45	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	100 - 147	235/45,245/40,245/45,255/40R19	ZS007	78,1 > 63,4	MY8519455E
	8,5x19	35	Tief Konkav	HA	Festigkeit			ZS007		MYK8519355E
Ford Kuga I bis '12										
						Typ DM2	LK 5x108	NB 63,4		
MANAY	9x20	40	Leicht Konkav	VA + HA	ABE	100 - 147	245/35,245/40,255/35,265/35,275/30,275/35R20	ZS007	78,1 > 63,4	MY9020405E
	9x20	35	Tief Konkav	VA + HA	ABE	100 - 147	245/35,245/40,255/35,265/35R20	ZS007	78,1 > 63,4	MYK9020355E
URO5	8,5x19	45	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	100 - 147	235/45,245/40,245/45,255/40R19	ZS007	78,1 > 63,4	US8519455E
	8,5x19	35	Tief Konkav	HA	Festigkeit			ZS007		USK8519355E
	9x20	40	Leicht Konkav	VA + HA	Festigkeit	100 - 147	245/35,245/40,255/35,265/35,275/30,275/35R20	ZS007	78,1 > 63,4	US9020405E
9x20	35	Tief Konkav	VA + HA	ABE	100 - 147	245/35,245/40,255/35,265/35R20	ZS007	78,1 > 63,4	USK9020355E	
Ford Kuga II ab '13										
						Typ DM2	LK 5x108	NB 63,4		
MANAY	8,5x19	45	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	85 - 134	225/45,235/40,235/45,245/40,245/45,255/40R19	ZS007	78,1 > 63,4	MY8519455E
	8,5x19	35	Tief Konkav	HA	Festigkeit			ZS007		MYK8519355E
	9x20	40	Leicht Konkav	VA + HA	ABE	85 - 134	235/35,245/35,245/40,255/35,265/30,265/35R20	ZS007	78,1 > 63,4	MY9020405E
9x20	35	Tief Konkav	VA + HA	ABE	85 - 134	235/45,245/35,245/40R19	ZS007	78,1 > 63,4	MYK9020355E	
URO5	8,5x19	45	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	85 - 134	225/45,235/40,235/45,245/40,245/45,255/40R19	ZS007	78,1 > 63,4	US8519455E
	8,5x19	35	Tief Konkav	HA	Festigkeit			ZS007		USK8519355E
	9x20	40	Leicht Konkav	VA + HA	Festigkeit	85 - 134	235/35,245/35,245/40,255/35,265/30,265/35R20	ZS007	78,1 > 63,4	US9020405E
9x20	35	Tief Konkav	VA + HA	ABE	85 - 134	235/45,245/35,245/40R19	ZS007	78,1 > 63,4	USK9020355E	
Ford Mondeo										
						Typ BA7	LK 5x108	NB 63,4		
MANAY	8,5x19	45	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	74 - 176	225/35,235/35,235/40R19	ZS007	78,1 > 63,4	MY8519455E
	8,5x19	35	Tief Konkav	HA	Festigkeit		245/30,255/30R19	ZS007		MYK8519355E
	9x20	40	Leicht Konkav	VA + HA	ABE	74 - 176	235/30,235/35,245/30,255/30R20	ZS007	78,1 > 63,4	MY9020405E
URO5	8,5x19	45	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	74 - 176	225/35,235/35,235/40R19	ZS007	78,1 > 63,4	US8519455E
	8,5x19	35	Tief Konkav	HA	Festigkeit		245/30,255/30R19	ZS007		USK8519355E
	9x20	40	Leicht Konkav	VA + HA	Festigkeit	74 - 176	235/30,235/35,245/30,255/30R20	ZS007	78,1 > 63,4	US9020405E
Ford Mustang GT										
						Typ S197 (T82/T85)	LK 5x114,3	NB 70,5		
MANAY	9x20	35	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	224	245/35,255/35R20	ZS008	78,1 > 70,5	MY9020355C
	10,5x20	38	Tief Konkav	HA			275/30,285/30R20	ZS008		MYK10520385C
	8,5x19	35	Leicht Konkav	VA+HA	Festigkeit		245/45,255/40R19 ggf. gr.GT-B5 +5er DS VA	ZS008	78,1 > 70,5	MY8519355C
	8,5x19	39	Leicht Konkav	VA	Festigkeit		245/45R19 GT-Bremse +5mm DS	ZS008	78,1 > 70,5	MY8519395C2
	10,5x20	38	Tief Konkav	HA	Festigkeit		285/30R20	ZS008		MYK10520385C
	9,5x19	45	Tief Konkav	VA	Festigkeit		255/40R19 GT-Bremse +20mm DS	ZS008	78,1 > 70,5	MYK9519455C2
URO5	10,5x20	38	Tief Konkav	HA	Festigkeit		285/30R20 für die 4 Kolben-Brembo	ZS008		MYK10520385C
	9x20	35	Leicht Konkav	VA	TG	224	245/35,255/35R20	ZS008	78,1 > 70,5	US9020355C
	10,5x20	38	Tief Konkav	HA			275/30,285/30R20	ZS008		USK10520385C
	8,5x19	39	Leicht Konkav	VA	Festigkeit		245/45R19 GT-Bremse min.+5mm DS	ZS008	78,1 > 70,5	US8519395C2
	10,5x20	38	Tief Konkav	HA	Festigkeit		285/30R20	ZS008		USK10520385C
	10,5x20	38	Tief Konkav	HA	Festigkeit					
Ford S-Max										
						Typ WA6	LK 5x108	NB 63,4		
MANAY	8,5x19	45	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	74 - 176	225/40,235/40R19	ZS006	78,1 > 63,4	MY8519455E
	8,5x19	35	Tief Konkav	HA	Festigkeit		245/35,255/35R19	ZS006		MYK8519355E
	9x20	40	Leicht Konkav	VA + HA	ABE	74 - 176	245/35,255/30,265/30R20	ZS006	78,1 > 63,4	MY9020405E
URO5	8,5x19	45	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	74 - 176	225/40,235/40R19	ZS006	78,1 > 63,4	US8519455E
	8,5x19	35	Tief Konkav	HA	Festigkeit		245/35,255/35R19	ZS006		USK8519355E
	9x20	40	Leicht Konkav	VA + HA	Festigkeit	74 - 176	245/35,255/30,265/30R20	ZS006	78,1 > 63,4	US9020405E

JAGUAR

Radtyp	Größe	ET	Form	Achse	GA	KW	Reifen	Zubeh	ML	Art.-Nr.
Jaguar X-Type										
						Typ CF1	LK 5x108	NB 63,4		
MANAY	8,5x19	45	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	96 - 170	225/35R19	ZS007	78,1 > 63,4	MY8519455E
	8,5x19	35	Tief Konkav	HA	Festigkeit			ZS007		MYK8519355E
URO5	8,5x19	45	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	96 - 170	225/35R19	ZS007	78,1 > 63,4	US8519455E
	8,5x19	35	Tief Konkav	HA	Festigkeit			ZS007		USK8519355E
Jaguar XF, XF Sportbrake										
						Typ CC9	LK 5x108	NB 63,4		
MANAY	8,5x19	45	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	120 - 283	235/40,235/45,245/40,255/35,255/40R19	ZS007	78,1 > 63,4	MY8519455E
	8,5x19	35	Tief Konkav	HA	Festigkeit			ZS007		MYK8519355E
	9x20	40	Leicht Konkav	VA + HA	ABE	120 - 283	245/35,255/30,255/35,265/30,265/35,275/30R20	ZS007	78,1 > 63,4	MY9020405E
	9x20	35	Tief Konkav	VA + HA	ABE	120 - 283	245/35,255/30,255/35,265/30,265/35,275/30R20	ZS007	78,1 > 63,4	MYK9020355E
URO5	8,5x19	45	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	120 - 283	235/40,235/45,245/40,255/35,255/40R19	ZS007	78,1 > 63,4	US8519455E
	8,5x19	35	Tief Konkav	HA	Festigkeit			ZS007		USK8519355E
	9x20	40	Leicht Konkav	VA + HA	Festigkeit	120 - 283	245/35,255/30,255/35,265/30,265/35,275/30R20	ZS007	78,1 > 63,4	US9020405E
	9x20	35	Tief Konkav	VA + HA	ABE	120 - 219	245/35,255/35,275/30R20	ZS007	78,1 > 63,4	USK9020355E

JAGUAR

Radtyp	Größe	ET	Form	Achse	GA	KW	Reifen	Zubeh	ML	Art.-Nr.
Jaguar			XJ			Typ N*3			LK 5x108	NB 63,4
MANAY	8,5x19	45	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	152 - 291	245/40,245/45,255/40R19	ZS007	78,1 > 63,4	MY8519455E
	8,5x19	35	Tief Konkav	HA	Festigkeit			ZS007		MYK8519355E
	9x20	40	Leicht Konkav	VA + HA	ABE	152 - 291	245/35,255/35R20	ZS007	78,1 > 63,4	MY9020405E
	9x20	35	Tief Konkav	VA + HA	ABE	152 - 291	245/35,255/35R20	ZS007	78,1 > 63,4	MYK9020355E
Jaguar			XJ			Typ N*3			LK 5x108	NB 63,4
UROS	8,5x19	45	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	152 - 291	245/40,245/45,255/40R19	ZS007	78,1 > 63,4	US8519455E
	8,5x19	35	Tief Konkav	HA	Festigkeit			ZS007		USK8519355E
	9x20	40	Leicht Konkav	VA + HA	Festigkeit	152 - 291	245/35,255/35R20	ZS007	78,1 > 63,4	US9020405E
	9x20	35	Tief Konkav	VA + HA	ABE	152 - 291	255/35R20	ZS007	78,1 > 63,4	USK9020355E

MASERATI

Radtyp	Größe	ET	Form	Achse	GA	KW	Reifen	Zubeh	ML	Art.-Nr.
Maserati			Grandtourismo GTS			Typ M145			LK 5x114,3	NB 67,1
MANAY	9x20	35	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	298 - 338	245/35R20	M14x1,5x30	78,1 > 67,1	MY9020355C
	10,5x20	30	Tief Konkav	HA	Festigkeit		285/35R20			MYK10520305C2
UROS	9x20	35	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	298 - 338	245/35R20	M14x1,5x30	78,1 > 67,1	US9020355C
	10,5x20	30	Tief Konkav	HA	Festigkeit		285/35R20			USK10520305C2

MERCEDES

Radtyp	Größe	ET	Form	Achse	GA	KW	Reifen	Zubeh	ML	Art.-Nr.
Mercedes			A-Klasse			Typ 176, 245G			LK 5x112	NB 66,6
MANAY	8,5x19	45	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	66 - 155	225/35R19	ZS012	78,1 > 66,6	MY8519455P3
	8,5x19	35	Tief Konkav	HA	Festigkeit		235/35R19	ZS012		MYK8519355B
	9x20	42	Leicht Konkav	VA + HA	ABE	66 - 155	235/30R20	ZS012		MY9020425P
UROS	8,5x19	45	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	66 - 155	225/35R19	ZS012	78,1 > 66,6	US8519455P3
	8,5x19	35	Tief Konkav	HA	Festigkeit		235/35R19	ZS012		USK8519355B
	9x20	42	Leicht Konkav	VA + HA	Festigkeit	66 - 155	235/30R20	ZS012		US9020425P
Mercedes			A-Klasse AMG A45			Typ 176, 245G AMG			LK 5x112	NB 66,6
MANAY	8,5x19	35	Leicht Konkav	VA + HA	ABE	265	235/35,245/30R19	ZS012	78,1 > 66,6	MY8519355B2
	8,5x19	45	Leicht Konkav	VA + HA	Festigkeit	265	235/35R19	ZS012		MYK8519455P3
UROS	8,5x19	35	Leicht Konkav	VA + HA	TG	265	235/35,245/30R19	ZS012	78,1 > 66,6	US8519355B2
	8,5x19	45	Leicht Konkav	VA + HA	Festigkeit	265	235/35R19	ZS012		US8519455P3
Mercedes			B-Klasse			Typ 245G, 246			LK 5x112	NB 66,6
MANAY	8,5x19	45	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	66 - 155	225/35,235/35R19	ZS012	78,1 > 66,6	MY8519455P3
	8,5x19	35	Tief Konkav	HA	Festigkeit			ZS012		MYK8519355B
UROS	8,5x19	45	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	66 - 155	225/35,235/35R19	ZS012	78,1 > 66,6	US8519455P3
	8,5x19	35	Tief Konkav	HA	Festigkeit			ZS012		USK8519355B
Mercedes			B-Klasse			Typ 245			LK 5x112	NB 66,6
MANAY	8,5x19	45	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	70 - 142	215/35,225/35R19	ZS012	78,1 > 66,6	MY8519455P3
	8,5x19	35	Tief Konkav	HA	Festigkeit			ZS012		MYK8519355B
UROS	8,5x19	45	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	70 - 142	215/35,225/35R19	ZS012	78,1 > 66,6	US8519455P3
	8,5x19	35	Tief Konkav	HA	Festigkeit			ZS012		USK8519355B
Mercedes			C-Kl. Cpé/Lim (e1*2001/116*0431*00-28)			Typ W204			LK 5x112	NB 66,6
MANAY	8,5x19	45	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	88 - 225	225/35,235/35R19	ZS012	78,1 > 66,6	MY8519455P3
	8,5x19	35	Tief Konkav	HA	Festigkeit			ZS012		MYK8519355B
	8,5x19	45	Leicht Konkav	VA	TG	88 - 225	225/35,235/35R19	ZS012		MY8519455P3
	9,5x19	45	Tief Konkav	HA			255/30,265/30R19	ZS012		MYK9519455P
	9x20	35	Leicht Konkav	VA + HA	Festigkeit	88 - 225	235/30R20	ZS012		MY9020355B
	9x20	35	Tief Konkav	VA + HA	Festigkeit	88 - 225	235/30R20	ZS015		MYK9020355B
	8,5x19	45	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	88 - 225	225/35,235/35R19	ZS012		US8519455P3
UROS	8,5x19	35	Tief Konkav	HA	Festigkeit			ZS012	USK8519355B	
	8,5x19	45	Leicht Konkav	VA	TG	88 - 225	225/35,235/35R19	ZS012	US8519455P3	
	9,5x19	45	Tief Konkav	HA			255/30,265/30R19	ZS012	USK9519455P	
	9x20	35	Leicht Konkav	VA + HA	ABE	88 - 225	235/30R20	ZS012	US9020355B	
	9x20	35	Tief Konkav	VA + HA	ABE	88 - 225	235/30R20	ZS015	USK9020355B	
	8,5x19	45	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	88 - 225	225/35,235/35R19	ZS012	US8519455P3	
	8,5x19	35	Tief Konkav	HA	Festigkeit			ZS012	USK8519355B	
Mercedes			C-Klasse Limo 4-matig			Typ W204			LK 5x112	NB 66,6
MANAY	9x20	35	Leicht Konkav	VA + HA	Festigkeit	120 - 200	235/30R20	ZS012	78,1 > 66,6	MY9020355B
	9x20	35	Tief Konkav	VA + HA	Festigkeit	120 - 200	235/30R20	ZS015		MYK9020355B
UROS	9x20	35	Leicht Konkav	VA + HA	ABE	120 - 200	235/30R20	ZS012	78,1 > 66,6	US9020355B
	9x20	35	Tief Konkav	VA + HA	ABE	120 - 200	235/30R20	ZS015		USK9020355B
Mercedes			C-Klasse Limo (FIN:WDD205.....)			Typ W204			LK 5x112	NB 66,6
MANAY	8,5x19	35	Leicht Konkav	VA + HA	ABE	115 - 135	225/40,235/35,245/35,255/35R19	ZS012	78,1 > 66,6	MY8519355B2
	8,5x19	45	Leicht Konkav	VA	TG	115 - 135	225/40,235/35R19	ZS012		MY8519455P3
	9,5x19	45	Tief Konkav	HA			245/35,255/35,265/30,275/30R19	ZS012		MYK9519455P
	9x20	42	Leicht Konkav	VA + HA	ABE	115 - 135	225/35,235/30,245/30,255/30,265/30R20	ZS002		MY9020425P
UROS	8,5x19	35	Leicht Konkav	VA + HA	TG	115 - 135	225/40,235/35,245/35,255/35R19	ZS012	78,1 > 66,6	US8519355B2
	8,5x19	45	Leicht Konkav	VA	TG	115 - 135	225/40,235/35R19	ZS012		US8519455P3
	9,5x19	45	Tief Konkav	HA			245/35,255/35,265/30,275/30R19	ZS012		USK9519455P
	9x20	42	Leicht Konkav	VA + HA	Festigkeit	115 - 135	225/35,235/30,245/30,255/30,265/30R20	ZS002		US9020425P
Mercedes			C-Klasse T-Model (Kombi)			Typ W204K			LK 5x112	NB 66,6
MANAY	8,5x19	35	Leicht Konkav	VA + HA	ABE	88 - 225	235/35R19	ZS012	78,1 > 66,6	MY8519355B2

MERCEDES

Radtyp	Größe	ET	Form	Achse	GA	KW	Reifen	Zubeh	ML	Art.-Nr.
Mercedes C-Klasse T-Model (Kombi)										
							Typ W204K	LK 5x112		NB 66,6
MANAY	8,5x19	31	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	88 - 225	235/35R19	ZS012	78,1 > 66,6	MY8519315P2
	8,5x19	31	Tief Konkav	HA	Festigkeit			ZS012		MYK8519315P2
	8,5x19	45	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	88 - 225	235/35R19	ZS012	78,1 > 66,6	MY8519455P3
	8,5x19	35	Tief Konkav	HA	Festigkeit			ZS012		MYK8519355B
8,5x19	45	Leicht Konkav	VA	TG	88 - 225	225/35,235/35R19 255/30,265/30R19	ZS012	78,1 > 66,6	MY8519455P3	
9,5x19	45	Tief Konkav	HA	Festigkeit			ZS012		MYK9519455P	
UROS	8,5x19	35	Leicht Konkav	VA + HA	TG	88 - 225	235/35R19	ZS012	78,1 > 66,6	US8519355B2
	8,5x19	31	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	88 - 225	235/35R19	ZS012	78,1 > 66,6	US8519315P2
	8,5x19	31	Tief Konkav	HA	Festigkeit			ZS012		USK8519315P2
	8,5x19	45	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	88 - 225	235/35R19	ZS012	78,1 > 66,6	US8519455P3
	8,5x19	35	Tief Konkav	HA	Festigkeit			ZS012		USK8519355B
	8,5x19	45	Leicht Konkav	VA	TG	88 - 225	225/35,235/35R19 255/30,265/30R19	ZS012	78,1 > 66,6	US8519455P3
	9,5x19	45	Tief Konkav	HA	Festigkeit			ZS012		USK9519455P
	9,5x19	45	Tief Konkav	HA	Festigkeit			ZS012		USK9519455P
Mercedes C-Klasse C63 AMG										
							Typ W204, -K, AMG Limo/Kombi/Coupé	LK 5x112		NB 66,6
MANAY	8,5x19	35	Leicht Konkav	VA + HA	ABE	336 - 373	235/35R19	ZS012	78,1 > 66,6	MY8519355B2
	8,5x19	31	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	336 - 373	235/35R19	ZS012	78,1 > 66,6	MY8519315P2
	8,5x19	31	Tief Konkav	HA	Festigkeit			ZS012		MYK8519315P2
	8,5x19	45	Leicht Konkav	VA	TG	336 - 373	235/35R19	ZS012	78,1 > 66,6	MY8519455P3
	9,5x19	45	Tief Konkav	HA	Festigkeit		255/30,265/30R19	ZS012		MYK9519455P
	8,5x19	31	Leicht Konkav	VA	TG	336 - 373	235/35R19	ZS012	78,1 > 66,6	MY8519315P2
	9,5x19	35	Tief Konkav	HA	Festigkeit		255/30R19	ZS012		MYK9519355B
	8,5x19	35	Tief Konkav	VA + HA	TG	336 - 373	235/35R19	ZS012	78,1 > 66,6	US8519355B2
UROS	8,5x19	31	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	336 - 373	235/35R19	ZS012	78,1 > 66,6	US8519315P2
	8,5x19	31	Tief Konkav	HA	Festigkeit			ZS012		USK8519315P2
	8,5x19	45	Leicht Konkav	VA	TG	336 - 373	235/35R19	ZS012	78,1 > 66,6	US8519455P3
	9,5x19	45	Tief Konkav	HA	Festigkeit		255/30,265/30R19	ZS012		USK9519455P
	8,5x19	31	Leicht Konkav	VA	TG	336 - 373	235/35R19	ZS012	78,1 > 66,6	US8519315P2
	9,5x19	35	Tief Konkav	HA	Festigkeit		255/30R19	ZS012		USK9519355B
	8,5x19	31	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	75 - 270	225/35,235/35R19 255/30R19	ZS018	78,1 > 66,6	MY8519315P2 MYK8519315P2
	8,5x19	31	Tief Konkav	HA	Festigkeit			ZS018		
MANAY	8,5x19	31	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	75 - 270	225/35R19	ZS018	78,1 > 66,6	MY8519315P2
	8,5x19	31	Tief Konkav	HA	Festigkeit			ZS018		MYK8519315P2
	9,5x19	35	Leicht Konkav	VA	TG	75 - 270	225/35R19	ZS018	78,1 > 66,6	MY8519315P2
	9,5x19	35	Tief Konkav	HA	Festigkeit		255/30R19	ZS018		MYK9519355B
UROS	8,5x19	31	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	75 - 270	225/35,235/35R19 255/30R19	ZS018	78,1 > 66,6	US8519315P2 USK8519315P2
	8,5x19	31	Tief Konkav	HA	Festigkeit			ZS018		
	8,5x19	31	Leicht Konkav	VA	TG	75 - 270	225/35R19	ZS018	78,1 > 66,6	US8519315P2
	9,5x19	35	Tief Konkav	HA	Festigkeit		255/30R19	ZS018		USK9519355B
Mercedes CLA-Klasse										
							Typ 176, 245G	LK 5x112		NB 66,6
MANAY	8,5x19	45	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	90 - 155	225/35,235/35R19	ZS012	78,1 > 66,6	MY8519455P3
	9,5x19	45	Tief Konkav	HA	Festigkeit			ZS012		MYK9519455P
UROS	8,5x19	45	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	90 - 155	225/35,235/35R19	ZS012	78,1 > 66,6	US8519455P3
	9,5x19	45	Tief Konkav	HA	Festigkeit			ZS012		USK9519455P
Mercedes CLA-Klasse C45 AMG										
							Typ 176, 245G AMG	LK 5x112		NB 66,6
MANAY	8,5x19	45	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	265	235/35R19	ZS012	78,1 > 66,6	MY8519455P3
	9,5x19	45	Tief Konkav	HA	Festigkeit			ZS012		MYK9519455P
UROS	8,5x19	45	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	265	235/35R19	ZS012	78,1 > 66,6	US8519455P3
	9,5x19	45	Tief Konkav	HA	Festigkeit			ZS012		USK9519455P
Mercedes C-Klasse, C36, C43 AMG										
							Typ W202 (Kombi), H0	LK 5x112		NB 66,6
MANAY	8,5x19	31	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	55 - 225	225/35R19	ZS018	78,1 > 66,6	MY8519315P2
	8,5x19	31	Tief Konkav	HA	Festigkeit			ZS018		MYK8519315P2
UROS	8,5x19	31	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	55 - 225	225/35R19	ZS018	78,1 > 66,6	US8519315P2
	8,5x19	31	Tief Konkav	HA	Festigkeit			ZS018		USK8519315P2
Mercedes C-Klasse Kombi										
							Typ W202T	LK 5x112		NB 66,6
MANAY	8,5x19	31	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	55 - 145	225/35,235/35R19 255/30R19	ZS018	78,1 > 66,6	MY8519315P2 MYK8519315P2
	8,5x19	31	Tief Konkav	HA	Festigkeit			ZS018		
UROS	8,5x19	31	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	55 - 145	225/35,235/35R19 255/30R19	ZS018	78,1 > 66,6	US8519315P2 USK8519315P2
	8,5x19	31	Tief Konkav	HA	Festigkeit			ZS018		
Mercedes CL-Klasse Kombi										
							Typ W216	LK 5x112		NB 66,6
MANAY	8,5x19	35	Leicht Konkav	VA + HA	ABE	285 - 380	235/45245/40,255/40R19	ZS012	78,1 > 66,6	MY8519355B2
	8,5x19	31	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	285 - 380	235/45245/40,255/40R19	ZS012	78,1 > 66,6	MY8519315P2
	8,5x19	31	Tief Konkav	HA	Festigkeit			ZS012		MYK8519315P2
	8,5x19	31	Leicht Konkav	VA	TG	285 - 380	235/45,245/40,255/40R19	ZS012	78,1 > 66,6	MY8519315P2
	9,5x19	35	Tief Konkav	HA	Festigkeit		275/40,285/35R19	ZS012		MYK9519355B
	9x20	42	Leicht Konkav	VA + HA	ABE	285, 320	245/35,255/35,265/30,265/35,275/30,275/35R20	ZS012	78,1 > 66,6	MY9020425P
	8,5x19	35	Leicht Konkav	VA + HA	TG	285 - 380	235/45245/40,255/40R19	ZS012	78,1 > 66,6	US8519355B2
	8,5x19	31	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	285 - 380	235/45245/40,255/40R19	ZS012	78,1 > 66,6	US8519315P2
UROS	8,5x19	31	Tief Konkav	HA	Festigkeit			ZS012		USK8519315P2
	8,5x19	31	Leicht Konkav	VA	TG	285 - 380	235/45,245/40,255/40R19	ZS012	78,1 > 66,6	US8519315P2
	9,5x19	35	Tief Konkav	HA	Festigkeit		275/40,285/35R19	ZS012		USK9519355B
	9x20	42	Leicht Konkav	VA + HA	Festigkeit	285, 320	245/35,255/35,265/30,265/35,275/30,275/35R20	ZS002	78,1 > 66,6	US9020425P
	8,5x19	35	Leicht Konkav	VA + HA	ABE	386 - 463	255/40R19	ZS012	78,1 > 66,6	MY8519355B2
	MANAY	8,5x19	35	Leicht Konkav	VA + HA	ABE	386 - 463	255/40R19	ZS012	78,1 > 66,6

MERCEDES

Radtyp	Größe	ET	Form	Achse	GA	KW	Reifen	Zubeh	ML	Art.-Nr.	
Mercedes			CLS-Klasse			Typ W219		LK 5x112		NB 66,6	
UROS	8,5x19	31	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	155 - 378	245/35,255/35R19	ZS012	78,1 > 66,6	US8519315P2	
	8,5x19	31	Tief Konkav	HA	Festigkeit			ZS012		USK8519315P2	
	9x20	26	Leicht Konkav	VA + HA	Festigkeit	155 - 285	245/30,255/30R20	ZS012	78,1 > 66,6	US9020265P2	
	9x20	25	Tief Konkav	VA + HA	Festigkeit	150 - 225	245/30,255/30R20	ZS012	78,1 > 66,6	USK9020255P2	
	9x20	26	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	155 - 285	245/30,255/30R20	ZS012	78,1 > 66,6	US9020265P2	
	9x20	25	Tief Konkav	HA	Festigkeit			ZS002		USK9020255P2	
	9x20	26	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	155 - 285	245/30,255/30R20	ZS012	78,1 > 66,6	US9020265P2	
	10,5x20	30	Tief Konkav	HA	Festigkeit		285/25,295/25R20	ZS002		USK10520305P2	
Mercedes			E-Klasse			Typ W212, 212G		LK 5x112		NB 66,6	
MANAY	8,5x19	35	Leicht Konkav	VA + HA	ABE	100 - 300	235/35,245/35,255/30R19	ZS012	78,1 > 66,6	MY8519355B2	
	8,5x19	31	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	100 - 300	235/35,245/35,255/30R19	ZS012	78,1 > 66,6	MY8519315P2	
	8,5x19	31	Tief Konkav	HA	Festigkeit			ZS012		MYK8519315P2	
	8,5x19	45	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	110 - 285	235/35,245/35,255/30R19	ZS012	78,1 > 66,6	MY8519455P3	
	8,5x19	35	Tief Konkav	HA	Festigkeit			ZS012		MYK8519355B	
	8,5x19	45	Leicht Konkav	VA	TG	100 - 300	235/35,245/35,255/30R19	ZS012	78,1 > 66,6	MY8519455P3	
	9,5x19	45	Tief Konkav	HA			265/30,275/30,285/30R19	ZS012		MYK9519455P	
	8,5x19	31	Leicht Konkav	VA	TG	100 - 300	235/35,245/35R19	ZS012	78,1 > 66,6	MY8519315P2	
	9,5x19	35	Tief Konkav	HA			255/30,265/30,275/30R19	ZS012		MYK9519355B	
	9x20	42	Leicht Konkav	VA + HA	ABE	100 - 200	245/30R20	ZS002	78,1 > 66,6	MY9020425P	
	9x20	26	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	75 - 225	245/30R20	ZS012	78,1 > 66,6	MY9020265P2	
	9x20	25	Tief Konkav	HA	Festigkeit			ZS002		MYK9020255P2	
	9x20	26	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	100 - 215	245/30R20	ZS012	78,1 > 66,6	MY9020265P2	
	10,5x20	30	Tief Konkav	HA	Festigkeit		285/25R20	ZS002		MYK10520305P2	
	UROS	8,5x19	35	Leicht Konkav	VA + HA	TG	100 - 300	235/35,245/35,255/30R19	ZS012	78,1 > 66,6	US8519355B2
		8,5x19	31	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	100 - 300	235/35,245/35,255/30R19	ZS012	78,1 > 66,6	US8519315P2
8,5x19		31	Tief Konkav	HA	Festigkeit			ZS012		USK8519315P2	
8,5x19		45	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	110 - 285	235/35,245/35,255/30R19	ZS012	78,1 > 66,6	US8519455P3	
8,5x19		35	Tief Konkav	HA	Festigkeit			ZS012		USK8519355B	
8,5x19		45	Leicht Konkav	VA	TG	100 - 300	235/35,245/35,255/30R19	ZS012	78,1 > 66,6	US8519455P3	
9,5x19		45	Tief Konkav	HA			265/30,275/30,285/30R19	ZS012		USK9519455P	
8,5x19		31	Leicht Konkav	VA	TG	100 - 300	235/35,245/35R19	ZS012	78,1 > 66,6	US8519315P2	
9,5x19		35	Tief Konkav	HA			255/30,265/30,275/30R19	ZS012		USK9519355B	
9x20		42	Leicht Konkav	VA + HA	Festigkeit	100 - 200	245/30R20	ZS002	78,1 > 66,6	US9020425P	
9x20		26	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	75 - 225	245/30R20	ZS012	78,1 > 66,6	US9020265P2	
9x20		25	Tief Konkav	HA	Festigkeit			ZS002		USK9020255P2	
9x20		26	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	100 - 215	245/30R20	ZS012	78,1 > 66,6	US9020265P2	
10,5x20		30	Tief Konkav	HA	Festigkeit		285/25R20	ZS002		USK10520305P2	
Mercedes			E-Klasse T-Modell (Kombi)			Typ W212K		LK 5x112		NB 66,6	
MANAY		8,5x19	45	Leicht Konkav	VA	TG	100 - 300	235/35,245/35R19	ZS012	78,1 > 66,6	MY8519455P3
	9,5x19	45	Tief Konkav	HA			275/30,285/30R19	ZS012		MYK9519455P	
	8,5x19	31	Leicht Konkav	VA	TG	100 - 300	235/35,245/35R19	ZS012	78,1 > 66,6	MY8519315P2	
	9,5x19	35	Tief Konkav	HA			275/30R19	ZS012		MYK9519355B	
UROS	8,5x19	45	Leicht Konkav	VA	TG	100 - 300	235/35,245/35R19	ZS012	78,1 > 66,6	US8519455P3	
	9,5x19	45	Tief Konkav	HA			275/30,285/30R19	ZS012		USK9519455P	
	8,5x19	31	Leicht Konkav	VA	TG	100 - 300	235/35,245/35R19	ZS012	78,1 > 66,6	US8519315P2	
	9,5x19	35	Tief Konkav	HA			275/30R19	ZS012		USK9519355B	
Mercedes			E-Klasse			Typ W211		LK 5x112		NB 66,6	
MANAY	8,5x19	35	Leicht Konkav	VA + HA	ABE	75 - 285	235/35,245/35R19	ZS012	78,1 > 66,6	MY8519355B2	
	8,5x19	31	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	75 - 378	235/35,245/35R19	ZS012	78,1 > 66,6	MY8519315P2	
	8,5x19	31	Tief Konkav	HA	Festigkeit			ZS012		MYK8519315P2	
	8,5x19	31	Leicht Konkav	VA	TG	75 - 378	235/35,245/35R19	ZS012	78,1 > 66,6	MY8519315P2	
	9,5x19	35	Tief Konkav	HA			265/30,275/30R19	ZS012		MYK9519355B	
	9x20	26	Leicht Konkav	VA + HA	TG	75 - 215	245/30R20	ZS012	78,1 > 66,6	MY9020265P2	
	9x20	26	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	75 - 285	245/30R20	ZS012	78,1 > 66,6	MY9020265P2	
	9x20	25	Tief Konkav	HA	Festigkeit			ZS002		MYK9020255P2	
	9x20	26	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	75 - 285	245/30R20	ZS012	78,1 > 66,6	MY9020265P2	
	10,5x20	30	Tief Konkav	HA	Festigkeit		285/25R20	ZS002		MYK10520305P2	
	UROS	8,5x19	35	Leicht Konkav	VA + HA	TG	75 - 285	235/35,245/35R19	ZS012	78,1 > 66,6	US8519355B2
		8,5x19	31	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	75 - 378	235/35,245/35R19	ZS012	78,1 > 66,6	US8519315P2
		8,5x19	31	Tief Konkav	HA	Festigkeit			ZS012		USK8519315P2
		8,5x19	31	Leicht Konkav	VA	TG	75 - 378	235/35,245/35R19	ZS012	78,1 > 66,6	US8519315P2
		9,5x19	35	Tief Konkav	HA			265/30,275/30R19	ZS012		USK9519355B
		9x20	26	Leicht Konkav	VA + HA	Festigkeit	75 - 285	245/30R20	ZS012	78,1 > 66,6	US9020265P2
9x20		26	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	75 - 285	245/30R20	ZS012	78,1 > 66,6	US9020265P2	
9x20		25	Tief Konkav	HA	Festigkeit			ZS002		USK9020255P2	
9x20		26	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	75 - 285	245/30R20	ZS012	78,1 > 66,6	US9020265P2	
10,5x20		30	Tief Konkav	HA	Festigkeit		285/25R20	ZS002		USK10520305P2	
MANAY		8,5x19	35	Leicht Konkav	VA + HA	ABE	100 - 285	245/35,255/35R19	ZS012	78,1 > 66,6	MY8519355B2
		8,5x19	31	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	100 - 285	245/35,255/35R19	ZS012	78,1 > 66,6	MY8519315P2
		8,5x19	31	Tief Konkav	HA	Festigkeit			ZS012		MYK8519315P2

MERCEDES

Radtyp	Größe	ET	Form	Achse	GA	KW	Reifen	Zubeh	ML	Art.-Nr.			
Mercedes E-Klasse Kombi													
							Typ W211 K	LK 5x112		NB 66,6			
MANAY	8,5x19	31	Leicht Konkav	VA	TG	100 - 378	235/35,245/35R19	ZS012	78,1 > 66,6	MY8519315P2			
	9,5x19	35	Tief Konkav	HA			275/30R19	ZS012		MYK9519355B			
UROS	8,5x19	35	Leicht Konkav	VA + HA	TG	100 - 285	245/35,255/35R19	ZS012	78,1 > 66,6	US8519355B2			
	8,5x19	31	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	100 - 285	245/35,255/35R19	ZS012		US8519315P2			
	8,5x19	31	Tief Konkav	HA	Festigkeit			ZS012		USK8519315P2			
	8,5x19	31	Leicht Konkav	VA	TG	100 - 378	235/35,245/35R19	ZS012		US8519315P2			
	9,5x19	35	Tief Konkav	HA			275/30R19	ZS012		USK9519355B			
Mercedes E-Klasse													
							Typ W210	LK 5x112		NB 66,6			
MANAY	8,5x19	31	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	55 - 260	225/35,235/35R19	ZS018	78,1 > 66,6	MY8519315P2			
	8,5x19	31	Tief Konkav	HA	Festigkeit		255/30R19	ZS018		MYK8519315P2			
Mercedes E-Klasse													
							Typ W210	LK 5x112		NB 66,6			
MANAY	8,5x19	31	Leicht Konkav	VA	TG	55 - 260	225/35,235/35R19	ZS018	78,1 > 66,6	MY8519315P2			
	9,5x19	35	Tief Konkav	HA			255/30,265/30R19	ZS018		MYK9519355B			
UROS	8,5x19	31	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	55 - 260	225/35,235/35R19	ZS018	78,1 > 66,6	US8519315P2			
	8,5x19	31	Tief Konkav	HA	Festigkeit		255/30R19	ZS018		USK8519315P2			
	8,5x19	31	Leicht Konkav	VA	TG	55 - 260	225/35,235/35R19	ZS018		US8519315P2			
	8,5x19	35	Tief Konkav	HA			255/30,265/30R19	ZS018		USK9519355B			
	9,5x19	35	Tief Konkav	HA									
Mercedes E-Klasse Kombi													
							Typ W210 K	LK 5x112		NB 66,6			
MANAY	8,5x19	31	Leicht Konkav	VA	TG	55 - 260	235/35R19	ZS018	78,1 > 66,6	MY8519315P2			
	9,5x19	35	Tief Konkav	HA			265/30R19	ZS018		MYK9519355B			
UROS	8,5x19	31	Leicht Konkav	VA	TG	55 - 260	235/35R19	ZS018	78,1 > 66,6	US8519315P2			
	9,5x19	35	Tief Konkav	HA			265/30R19	ZS018		USK9519355B			
Mercedes E-Klasse Cabrio/Coupé													
							Typ W207	LK 5x112		NB 66,6			
MANAY	8,5x19	35	Leicht Konkav	VA + HA	ABE	120 - 285	225/35,235/35,245/30,255/30R19	ZS012	78,1 > 66,6	MY8519355B2			
	8,5x19	31	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	120 - 285	225/35,235/35,245/30R19	ZS012		MY8519315P2			
	8,5x19	31	Tief Konkav	HA	Festigkeit		255/30R19	ZS012		MYK8519315P2			
	8,5x19	45	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	120 - 225	235/35,245/30R19	ZS012		78,1 > 66,6	MY8519455P3		
	8,5x19	35	Tief Konkav	HA	Festigkeit		255/30R19	ZS012			MYK8519355B		
	8,5x19	45	Leicht Konkav	VA	TG	120 - 225	225/35,235/35R19	ZS012		78,1 > 66,6	MY8519455P3		
	9,5x19	45	Tief Konkav	HA			255/30,265/30,275/30R19	ZS012			MYK9519455P		
	8,5x19	31	Leicht Konkav	VA	TG	120 - 285	225/35,235/35R19	ZS012		78,1 > 66,6	MY8519315P2		
	9,5x19	35	Tief Konkav	HA			255/30R19	ZS012			MYK9519355B		
	9x20	35	Leicht Konkav	VA + HA	Festigkeit	125 - 215	235/30R20	ZS012		78,1 > 66,6	MY9020355B		
	9x20	35	Tief Konkav	VA + HA	Festigkeit	125 - 215	235/30R20	ZS015			MYK9020355B		
	UROS	8,5x19	35	Leicht Konkav	VA + HA	TG	120 - 285	225/35,235/35,245/30,255/30R19		ZS012	78,1 > 66,6	US8519355B2	
		8,5x19	31	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	120 - 285	225/35,235/35,245/30R19		ZS012		US8519315P2	
8,5x19		31	Tief Konkav	HA	Festigkeit		255/30R19	ZS012	USK8519315P2				
8,5x19		45	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	120 - 225	235/35,245/30R19	ZS012	78,1 > 66,6	US8519455P3			
8,5x19		35	Tief Konkav	HA	Festigkeit		255/30R19	ZS012		USK8519355B			
8,5x19		45	Leicht Konkav	VA	TG	120 - 225	225/35,235/35R19	ZS012	78,1 > 66,6	US8519455P3			
9,5x19		45	Tief Konkav	HA			255/30,265/30,275/30R19	ZS012		USK9519455P			
8,5x19		31	Leicht Konkav	VA	TG	120 - 285	225/35,235/35R19	ZS012	78,1 > 66,6	US8519315P2			
9,5x19		35	Tief Konkav	HA			255/30R19	ZS012		USK9519355B			
9x20		35	Leicht Konkav	VA + HA	ABE	125 - 215	235/30R20 nur Cpé	ZS012	78,1 > 66,6	US9020355B			
9x20	35	Tief Konkav	VA + HA	ABE	125 - 215	235/30R20 nur Cpé	ZS015	USK9020355B					
Mercedes GLA-Klasse													
							Typ 245G	LK 5x112		NB 66,6			
MANAY	8,5x19	35	Leicht Konkav	VA + HA	Festigkeit	100 - 155	225/45,235/40,235/45,245/40,245/45,255/40R19	ZS012	78,1 > 66,6	MY8519355B2			
	9x20	42	Leicht Konkav	VA + HA	ABE	100 - 155	235/35,235/40,245/35,245/40R20	ZS012		MY9020425P			
UROS	8,5x19	35	Leicht Konkav	VA + HA	TG	100 - 155	225/45,235/40,235/45,245/40,245/45,255/40R19	ZS012	78,1 > 66,6	US8519355B2			
	9x20	26	Leicht Konkav	VA + HA	ABE	100 - 265	245/35,245/40,255/35,255/40R20	ZS012		US9020265P2			
	9x20	42	Leicht Konkav	VA + HA	Festigkeit	100 - 155	235/35,235/40,245/35,245/40R20	ZS012		US9020425P			
Mercedes GLK-Klasse													
							Typ W204 X	LK 5x112		NB 66,6			
MANAY	8,5x19	35	Leicht Konkav	VA + HA	ABE	100 - 225	235/50,245/45,255/45R19	ZS012	78,1 > 66,6	MY8519355B2			
	8,5x19	31	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	100 - 225	235/50,245/45,255/45R19	ZS012		78,1 > 66,6	MY8519315P2		
	8,5x19	31	Tief Konkav	HA	Festigkeit			ZS012			MYK8519315P2		
	8,5x19	31	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	100 - 225	235/50,245/45,255/45R19	ZS012		78,1 > 66,6	MY8519315P2		
	9,5x19	35	Tief Konkav	HA	Festigkeit			ZS012			MYK9519355B		
	9x20	42	Leicht Konkav	VA + HA	ABE	100 - 225	235/45,245/45,255/40,275/35,275/40R20	ZS012		78,1 > 66,6	MY9020425P		
	9x20	35	Leicht Konkav	VA + HA	Festigkeit	100 - 225	235/45,245/40,255/35,255/40R20	ZS012			MY9020355B		
	9x20	35	Tief Konkav	VA + HA	Festigkeit	125 - 215	235/30,245/40,255/35,255/40R20	ZS015		78,1 > 66,6	MYK9020355B		
	UROS	8,5x19	35	Leicht Konkav	VA + HA	TG	100 - 225	235/50,245/45,255/45R19			ZS012	78,1 > 66,6	US8519355B2
		8,5x19	31	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	100 - 225	235/50,245/45,255/45R19		ZS012	US8519315P2		
		8,5x19	31	Tief Konkav	HA	Festigkeit				ZS012	USK8519315P2		
		8,5x19	31	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	100 - 225	235/50,245/45,255/45R19		ZS012	78,1 > 66,6		US8519315P2
		9,5x19	35	Tief Konkav	HA	Festigkeit				ZS012			USK9519355B
9x20		42	Leicht Konkav	VA + HA	Festigkeit	100 - 225	235/45,245/45,255/40,275/35,275/40R20	ZS012	US9020425P				
9x20	35	Leicht Konkav	VA + HA	ABE	125 - 215	235/45,245/40,255/35,255/40R20	ZS012	78,1 > 66,6	US9020355B				
9x20	35	Tief Konkav	VA + HA	ABE	125 - 215	235/30,245/40,255/35,255/40R20	ZS015		USK9020355B				
Mercedes M-Klasse, 63 AMG													
							Typ W166 (AMG)	LK 5x112		NB 66,6			
MANAY	9x20	35	Leicht Konkav	VA + HA	Festigkeit	150 - 300	255/45,265/40,265/45,275/40,275/45R20	ZS012	78,1 > 66,6	MY9020355B			
	9x20	42	Leicht Konkav	VA + HA	ABE	150 - 410	245/45,255/45,265/40,265/45,275/40R20	ZS002		MY9020425P			
UROS	9,5x19	35	Tief Konkav	VA + HA	ABE	110 - 375	nicht 4-Kolb-Festsattel 255/50, 275/45,285/45,295/45R19	ZS012	78,1 > 66,6	USK9519355B			

MERCEDES

Radtyp	Größe	ET	Form	Achse	GA	KW	Reifen	Zubeh	ML	Art.-Nr.
Mercedes M-Klasse, 63 AMG										
						Typ W166 (AMG)		LK 5x112		NB 66,6
UROS	9x20	35	Leicht Konkav	VA + HA	ABE	150 - 300	255/45,265/40,265/45,275/40,275/45R20	ZS012	78,1 > 66,6	US9020355B
	9x20	42	Leicht Konkav	VA + HA	ABE	150 - 300	255/45,265/40,265/45,275/40,275/45R20	ZS002	78,1 > 66,6	US9020425P
Mercedes M-Klasse										
						Typ W164		LK 5x112		NB 66,6
MANAY	8,5x19	45	Leicht Konkav	VA	TG	140 - 285	255/50,275/45R19	ZS012	78,1 > 66,6	MY8519455P3
	9,5x19	45	Tief Konkav	HA			285/45,295/45R19	ZS012		MYK9519455P
	9x20	42	Leicht Konkav	VA + HA	ABE	140 - 285	255/45,265/45,275/40R20	ZS012	78,1 > 66,6	MY9020425P
UROS	8,5x19	45	Leicht Konkav	VA	TG	140 - 285	255/50,275/45R19	ZS012	78,1 > 66,6	US8519455P3
	9,5x19	45	Tief Konkav	HA			285/45,295/45R19	ZS012		USK9519455P
	9x20	42	Leicht Konkav	VA + HA	ABE	140 - 225	255/45,265/45,275/40R20	ZS002	78,1 > 66,6	US9020425P
Mercedes M-Klasse										
						Typ W163		LK 5x112		NB 66,6
MANAY	9x20	42	Leicht Konkav	VA + HA	ABE	110 - 255	255/50,275/40R20	ZS002	78,1 > 66,6	MY9020425P
UROS	9x20	42	Leicht Konkav	VA + HA	Festigkeit	110 - 255	255/50,275/40R20	ZS002	78,1 > 66,6	US9020425P
Mercedes R-Klasse										
						Typ W251		LK 5x112		NB 66,6
MANAY	9x20	42	Leicht Konkav	VA + HA	ABE	140 - 410	255/45,265/45,275/40R20	ZS002	78,1 > 66,6	MY9020425P
UROS	9x20	42	Leicht Konkav	VA + HA	ABE	140 - 225	255/45,265/45,275/40R20	ZS002	78,1 > 66,6	US9020425P
Mercedes S-Klasse										
						Typ W221, W222 (nicht Keramikbremse)		LK 5x112		NB 66,6
MANAY	8,5x19	35	Leicht Konkav	VA + HA	ABE	190 - 335	245/45,255/40,255/45R19	ZS012	78,1 > 66,6	MY8519355B2
	8,5x19	31	Leicht Konkav	VA	TG	190 - 335	245/45,255/40,255/45R19	ZS012	78,1 > 66,6	MY8519315P2
	9,5x19	35	Tief Konkav	HA			275/40,285/35,285/40R19	ZS012		MYK9519355B
	9,5x19	25	Tief Konkav	VA + HA	ABE	190 - 335	245/45,255/40,255/45,265/40,275/40,285/35,285/40R19	ZS012	78,1 > 66,6	MYK9519255P2
	9x20	42	Leicht Konkav	VA + HA	ABE	190 - 335	245/40,275/35R20	ZS012	78,1 > 66,6	MY9020425P
	9x20	26	Leicht Konkav	VA + HA	TG	190 - 335	245/40,255/35,255/40,265/35,275/35R20	ZS012	78,1 > 66,6	MY9020265P2
UROS	8,5x19	35	Leicht Konkav	VA + HA	TG	150 - 335	245/45,255/40,255/45R19	ZS012	78,1 > 66,6	US8519355B2
	8,5x19	31	Leicht Konkav	VA	TG	190 - 335	245/45,255/40,255/45R19	ZS012	78,1 > 66,6	US8519315P2
	9,5x19	35	Tief Konkav	HA			275/40,285/35,285/40R19	ZS012		USK9519355B
	9,5x19	35	Tief Konkav	VA + HA	ABE	150 - 335	245/45,255/40,255/45,275/40,285/35,285/40R19	ZS012	78,1 > 66,6	USK9519355B
	9x20	42	Leicht Konkav	VA + HA	Festigkeit	190 - 335	245/40,275/35R20	ZS012	78,1 > 66,6	US9020425P
	9x20	26	Leicht Konkav	VA + HA	Festigkeit	190 - 335	245/40,255/35,255/40,265/35,275/35R20	ZS012	78,1 > 66,6	US9020265P2
Mercedes S-Klasse										
						Typ W221		LK 5x112		NB 66,6
MANAY	8,5x19	35	Leicht Konkav	VA + HA	ABE	150 - 463	245/40,255/40R19	ZS012	78,1 > 66,6	MY8519355B2
	8,5x19	31	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	150 - 380	245/40,255/40R19	ZS012	78,1 > 66,6	MY8519315P2
	8,5x19	31	Tief Konkav	HA	Festigkeit			ZS012		MYK8519315P2
	8,5x19	31	Leicht Konkav	VA	TG	150 - 463	245/40,255/40R19	ZS012	78,1 > 66,6	MY8519315P2
	9,5x19	35	Tief Konkav	HA			275/35,275/40,285/35R19	ZS012		MYK9519355B
	9x20	42	Leicht Konkav	VA + HA	ABE	150 - 285	245/35,255/35R20,275/30,275/35R20	ZS012	78,1 > 66,6	MY9020425P
	9x20	35	Leicht Konkav	VA + HA	Festigkeit	150 - 380	245/35,245/40,255/35R20 DBS	ZS012	78,1 > 66,6	MY9020355B
	9x20	26	Leicht Konkav	VA + HA	Festigkeit	150 - 380	245/35,245/40,255/35R20	ZS012	78,1 > 66,6	MY9020265P2
	9x20	26	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	150 - 320	245/35,245/40R20	ZS012	78,1 > 66,6	MY9020265P2
	9x20	25	Tief Konkav	HA	Festigkeit			ZS002		MYK9020255P2
Mercedes S-Klasse										
						Typ W221		LK 5x112		NB 66,6
MANAY	9x20	26	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	150 - 380	275/35R20	ZS012	78,1 > 66,6	MY9020265P2
	10,5x20	30	Tief Konkav	HA	Festigkeit			ZS002		MYK10520305P2
	10,5x20	30	Tief Konkav	VA + HA	Festigkeit	150 - 285	275/35R20 VA Bremskontur prüfen!	ZS002	78,1 > 66,6	MYK10520305P2
UROS	8,5x19	35	Leicht Konkav	VA + HA	TG	150 - 463	245/40,255/40R19	ZS012	78,1 > 66,6	US8519355B2
	8,5x19	31	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	150 - 380	245/40,255/40R19	ZS012	78,1 > 66,6	US8519315P2
	8,5x19	31	Tief Konkav	HA	Festigkeit			ZS012		USK8519315P2
	8,5x19	31	Leicht Konkav	VA	TG	150 - 463	245/40,255/40R19	ZS012	78,1 > 66,6	US8519315P2
	9,5x19	35	Tief Konkav	HA			275/35,275/40,285/35R19	ZS012		USK9519355B
	9x20	42	Leicht Konkav	VA + HA	Festigkeit	150 - 320	245/35,255/35R20,275/30,275/35R20	ZS012	78,1 > 66,6	US9020425P
	9x20	35	Leicht Konkav	VA + HA	ABE	150 - 380	245/35,245/40,255/35R20	ZS012	78,1 > 66,6	US9020355B
	9x20	26	Leicht Konkav	VA + HA	ABE	150 - 380	245/35,245/40,255/35R20	ZS012	78,1 > 66,6	US9020265P2
	9x20	26	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	150 - 320	245/35,245/40R20	ZS012	78,1 > 66,6	US9020265P2
	9x20	25	Tief Konkav	HA	Festigkeit			ZS002		USK9020255P2
	9x20	26	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	150 - 380	275/35R20	ZS012	78,1 > 66,6	US9020265P2
	10,5x20	30	Tief Konkav	HA	Festigkeit			ZS002		USK10520305P2
	10,5x20	30	Tief Konkav	VA + HA	Festigkeit	150 - 285	275/35R20 VA Bremskontur prüfen!	ZS002	78,1 > 66,6	USK10520305P2
Mercedes S-Kl. 4Matik ungep.no 6158mm lang										
						Typ W220		LK 5x112		NB 66,6
MANAY	9x20	35	Leicht Konkav	VA + HA	Festigkeit	180 - 225	245/35,255/35R20	ZS012	78,1 > 66,6	MY9020355B
UROS	9x20	35	Leicht Konkav	VA + HA	ABE	180 - 225	245/35,255/35R20	ZS012	78,1 > 66,6	US9020355B
Mercedes S-Kl. 2Matik ungep.no 6158mm lang										
						Typ W220		LK 5x112		NB 66,6
MANAY	8,5x19	35	Leicht Konkav	VA + HA	ABE	145 - 368	245/40R19	ZS012	78,1 > 66,6	MY8519355B2
	8,5x19	31	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	145 - 368	245/40R19	ZS012	78,1 > 66,6	MY8519315P2
	8,5x19	31	Tief Konkav	HA	Festigkeit			ZS012		MYK8519315P2
	8,5x19	45	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	145 - 326	245/40R19	ZS012	78,1 > 66,6	MY8519455P3
	8,5x19	35	Tief Konkav	HA	Festigkeit			ZS012		MYK8519355B
	8,5x19	45	Leicht Konkav	VA	TG	145 - 368	245/35,245/40R19	ZS012	78,1 > 66,6	MY8519455P3
	9,5x19	45	Tief Konkav	HA			275/30,275/35R19	ZS012		MYK9519455P
	8,5x19	31	Leicht Konkav	VA	TG	145 - 368	245/35,245/40R19	ZS012	78,1 > 66,6	MY8519315P2
	9,5x19	35	Tief Konkav	HA			275/30,275/35R19	ZS012		MYK9519355B
	9x20	42	Leicht Konkav	VA + HA	ABE	145 - 368	245/35,275/30R20	ZS002	78,1 > 66,6	MY9020425P
	9x20	35	Leicht Konkav	VA + HA	Festigkeit	145 - 326	245/35,255/35R20	ZS012	78,1 > 66,6	MY9020355B
UROS	8,5x19	35	Leicht Konkav	VA + HA	TG	145 - 368	245/40R19	ZS012	78,1 > 66,6	US8519355B2

MERCEDES

Mercedes			S-Kl. 2Matik ungep.no 6158mm lang				Typ W220		LK 5x112		NB 66,6
Radtyp	Größe	ET	Form	Achse	GA	KW	Reifen	Zubeh	ML	Art.-Nr.	
URO5	8,5x19	31	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	145 - 368	245/40R19	ZS012	78,1 > 66,6	US8519315P2	
	8,5x19	31	Tief Konkav	HA	Festigkeit			ZS012		USK8519315P2	
	8,5x19	45	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	145 - 326	245/40R19	ZS012	78,1 > 66,6	US8519455P3	
	8,5x19	35	Tief Konkav	HA	Festigkeit			ZS012		USK8519355B	
	8,5x19	45	Leicht Konkav	VA	TG	145 - 368	245/35,245/40R19	ZS012	78,1 > 66,6	US8519455P3	
	9,5x19	45	Tief Konkav	HA			275/30,275/35R19	ZS012		USK9519455P	
	8,5x19	31	Leicht Konkav	VA	TG	145 - 368	245/35,245/40R19	ZS012	78,1 > 66,6	US8519315P2	
	9,5x19	35	Tief Konkav	VA + HA	ABE	110 - 300	245/40, 255/40,275/35R19	ZS015	78,1 > 66,6	USK9519355B	
	9,5x19	35	Tief Konkav	VA + HA	ABE	145 - 368	245/40,275/35R19	ZS012		USK9519355B	
	9x20	42	Leicht Konkav	VA + HA	Festigkeit	145 - 368	245/35,275/30R20	ZS002	78,1 > 66,6	US9020425P	
9x20	35	Leicht Konkav	VA + HA	ABE	145 - 326	245/35,255/35R20	ZS012	78,1 > 66,6	US9020355B		
Mercedes			S-Klasse Limo/Cpé			Typ W140, 140C		LK 5x112		NB 66,6	
MANAY	8,5x19	35	Leicht Konkav	VA + HA	ABE	110 - 300	245/40,255/40R19	ZS012	78,1 > 66,6	MY8519355B2	
	8,5x19	31	Leicht Konkav	VA	TG	110 - 300	245/40,255/40R19	ZS015	78,1 > 66,6	MY8519315P2	
	9,5x19	35	Tief Konkav	HA			275/35R19	ZS015		MYK9519355B	
9x20	35	Leicht Konkav	VA + HA	Festigkeit	110 - 300	255/35R20	ZS012	78,1 > 66,6	MY9020355B		
URO5	8,5x19	35	Leicht Konkav	VA + HA	TG	110 - 300	245/40,255/40R19	ZS012	78,1 > 66,6	US8519355B2	
	8,5x19	31	Leicht Konkav	VA	TG	110 - 300	245/40,255/40R19	ZS015	78,1 > 66,6	US8519315P2	
	9,5x19	35	Tief Konkav	HA			275/35R19	ZS015		USK9519355B	
	9,5x19	35	Tief Konkav	VA + HA	ABE	110 - 300	245/40, 255/40,275/35R19	ZS015	78,1 > 66,6	USK9519355B	
	9x20	35	Leicht Konkav	VA + HA	ABE	110 - 300	255/35R20	ZS012	78,1 > 66,6	US9020355B	
Mercedes			SLK-Klasse			Typ R172		LK 5x112		NB 66,6	
MANAY	8,5x19	35	Leicht Konkav	VA + HA	ABE	135 - 225	225/35,235/35,245/30,255/30R19	ZS012	78,1 > 66,6	MY8519355B2	
	8,5x19	31	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	135 - 225	225/35,235/35R19	ZS012	78,1 > 66,6	MY8519315P2	
	8,5x19	31	Tief Konkav	HA	Festigkeit		245/30,255/30R19	ZS012		MYK8519315P2	
	8,5x19	31	Leicht Konkav	VA	TG	135 - 225	225/35,235/35R19	ZS012	78,1 > 66,6	MY8519315P2	
	9,5x19	35	Tief Konkav	HA			255/30,265/30R19	ZS012		MYK9519355B	
	9x20	26	Leicht Konkav	VA + HA	Festigkeit	135 - 225	235/30R20	ZS012	78,1 > 66,6	MY9020265P2	
	9x20	35	Leicht Konkav	VA + HA	Festigkeit	135 - 225	235/30R20	ZS012	78,1 > 66,6	MY9020355B	
	9x20	35	Tief Konkav	VA + HA	Festigkeit	135 - 225	235/30R20	ZS012	78,1 > 66,6	MYK9020355B	
	9x20	26	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	150 - 320	235/30R20	ZS012	78,1 > 66,6	MY9020265P2	
	9x20	25	Tief Konkav	HA	Festigkeit			ZS002		MYK9020255P2	
9x20	26	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	135 - 225	235/30R20	ZS012	78,1 > 66,6	MY9020265P2		
10,5x20	30	Tief Konkav	HA	Festigkeit		275/25,285/25R20	ZS002		MYK10520305P2		
URO5	8,5x19	35	Leicht Konkav	VA + HA	TG	135 - 225	225/35,235/35,245/30,255/30R19	ZS012	78,1 > 66,6	US8519355B2	
	8,5x19	31	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	135 - 225	225/35,235/35R19	ZS012	78,1 > 66,6	US8519315P2	
	8,5x19	31	Tief Konkav	HA	Festigkeit		245/30,255/30R19	ZS012		USK8519315P2	
	8,5x19	31	Leicht Konkav	VA	TG	135 - 225	225/35,235/35R19	ZS012	78,1 > 66,6	US8519315P2	
	9,5x19	35	Tief Konkav	HA			255/30,265/30R19	ZS012		USK9519355B	
	9x20	26	Leicht Konkav	VA + HA	ABE	135 - 225	235/30R20	ZS012	78,1 > 66,6	US9020265P2	
	9x20	35	Leicht Konkav	VA + HA	ABE	135 - 225	235/30R20	ZS012	78,1 > 66,6	US9020355B	
	9x20	35	Tief Konkav	VA + HA	ABE	135 - 225	235/30R20	ZS012	78,1 > 66,6	USK9020355B	
	9x20	26	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	150 - 300	245/30,255/30R19	ZS012	78,1 > 66,6	US9020265P2	
	9x20	25	Tief Konkav	HA	Festigkeit			ZS002		USK9020255P2	
9x20	26	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	135 - 225	235/30R20	ZS012	78,1 > 66,6	US9020265P2		
10,5x20	30	Tief Konkav	HA	Festigkeit		275/25,285/25R20	ZS002		USK10520305P2		
Mercedes			SLK-Klasse, 350, 55 AMG			Typ R171, AMG		LK 5x112		NB 66,6	
MANAY	8,5x19	31	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	120 - 294	225/35,235/35R19	ZS018	78,1 > 66,6	MY8519315P2	
	8,5x19	31	Tief Konkav	HA	Festigkeit		255/30R19	ZS018		MYK8519315P2	
	8,5x19	31	Leicht Konkav	VA	TG	120 - 294	225/35,235/35R19 B60	ZS018	78,1 > 66,6	MY8519315P2	
9,5x19	35	Tief Konkav	HA			255/30R19	ZS018		MYK9519355B		
URO5	8,5x19	31	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	120 - 294	225/35,235/35R19	ZS018	78,1 > 66,6	US8519315P2	
	8,5x19	31	Tief Konkav	HA	Festigkeit		255/30R19	ZS018		USK8519315P2	
	8,5x19	31	Leicht Konkav	VA	TG	120 - 294	225/35,235/35R19 B60	ZS018	78,1 > 66,6	US8519315P2	
	9,5x19	35	Tief Konkav	HA			255/30R19	ZS018		USK9519355B	
	9,5x19	35	Tief Konkav	VA + HA	Festigkeit			ZS018		USK9519355B	
Mercedes			SLK-Klasse, 32 AMG			Typ R170, AMG		LK 5x112		NB 66,6	
MANAY	8,5x19	31	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	100 - 260	225/35R19	ZS018	78,1 > 66,6	MY8519315P2	
	8,5x19	31	Tief Konkav	HA	Festigkeit		255/30R19	ZS018		MYK8519315P2	
URO5	8,5x19	31	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	100 - 260	225/35R19	ZS018	78,1 > 66,6	US8519315P2	
	8,5x19	31	Tief Konkav	HA	Festigkeit		255/30R19	ZS018		USK8519315P2	
Mercedes			SL-Klasse			Typ R231		LK 5x112		NB 66,6	
MANAY	8,5x19	35	Leicht Konkav	VA + HA	ABE	225, 320	255/35R19	ZS012	78,1 > 66,6	MY8519355B2	
	8,5x19	31	Leicht Konkav	VA	TG	225, 320	255/35R19	ZS012	78,1 > 66,6	MY8519315P2	
	9,5x19	35	Tief Konkav	HA			285/30R19	ZS012		MYK9519355B	
	9x20	26	Leicht Konkav	VA + HA	TG	225, 320	255/30R20	ZS012	78,1 > 66,6	MY9020265P2	
	9x20	26	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	225 - 320	245/30,255/30R20	ZS012	78,1 > 66,6	MY9020265P2	
	9x20	25	Tief Konkav	HA	Festigkeit			ZS002		MYK9020255P2	
	9x20	26	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	225 - 320	245/30,255/30R20	ZS012	78,1 > 66,6	MY9020265P2	
	10,5x20	30	Tief Konkav	HA	Festigkeit		285/25,295/25R20	ZS002		MYK10520305P2	
	URO5	8,5x19	35	Leicht Konkav	VA + HA	TG	225, 320	255/35R19	ZS012	78,1 > 66,6	US8519355B2
		8,5x19	31	Leicht Konkav	VA	TG	225, 320	255/35R19	ZS012	78,1 > 66,6	US8519315P2
9,5x19		35	Tief Konkav	HA			285/30R19	ZS012		USK9519355B	

MERCEDES

Radtyp	Größe	ET	Form	Achse	GA	KW	Reifen	Zubeh	ML	Art.-Nr.	
Mercedes			SL-Klasse			Typ R231		LK 5x112		NB 66,6	
UROS	9x20	26	Leicht Konkav	VA + HA	ABE	225 - 320	245/30,255/30R20	ZS012	78,1 > 66,6	US9020265P2	
	9x20	26	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	225 - 320	245/30,255/30R20	ZS012	78,1 > 66,6	US9020265P2	
	9x20	25	Tief Konkav	HA	Festigkeit			ZS002		USK9020255P2	
	10,5x20	30	Tief Konkav	HA	Festigkeit	225 - 320	245/30,255/30R20 285/25,295/25R20	ZS012 ZS002	78,1 > 66,6	US9020265P2 USK10520305P2	
Mercedes			SL-Klasse, 600, 55 AMG			Typ R230, AMG		LK 5x112		NB 66,6	
MANAY	8,5x19	35	Leicht Konkav	VA + HA	ABE	170 - 450	255/35R19	ZS012	78,1 > 66,6	MY8519355B2	
	8,5x19	31	Leicht Konkav	VA	TG	170 - 450	255/35R19	ZS012	78,1 > 66,6	MY8519315P2	
	9,5x19	35	Tief Konkav	HA			285/30R19	ZS012		MYK9519355B	
	9x20	25	Tief Konkav	VA + HA	TG	170 - 380	255/30R20 P35 R21	ZS012	78,1 > 66,6	MY9020265P2	
	9x20	26	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	170 - 450	245/30,255/30R20	ZS012	78,1 > 66,6	MY9020265P2	
	9x20	25	Tief Konkav	HA	Festigkeit			ZS002		MYK9020255P2	
	9x20	26	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	170 - 450	245/30R20	ZS012	78,1 > 66,6	MY9020265P2	
	10,5x20	30	Tief Konkav	HA	Festigkeit		285/25R20	ZS002		MYK10520305P2	
	UROS	8,5x19	35	Leicht Konkav	VA + HA	TG	170 - 450	255/35R19	ZS012	78,1 > 66,6	US8519355B2
		8,5x19	31	Leicht Konkav	VA	TG	170 - 450	255/35R19	ZS012	78,1 > 66,6	US8519315P2
9,5x19		35	Tief Konkav	HA			285/30R19	ZS012		USK9519355B	
Mercedes			SL-Klasse, 600, 55 AMG			Typ R230, AMG		LK 5x112		NB 66,6	
UROS	9x20	26	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	170 - 450	245/30,255/30R20	ZS012	78,1 > 66,6	US9020265P2	
	9x20	25	Tief Konkav	HA	Festigkeit			ZS002		USK9020255P2	
	9x20	26	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	170 - 450	245/30R20	ZS012	78,1 > 66,6	US9020265P2	
	10,5x20	30	Tief Konkav	HA	Festigkeit		285/25R20	ZS002		USK10520305P2	
Mercedes			Vito/Viano			Typ 639, -2 / -4 / -5		LK 5x112		NB 66,6	
MANAY	8,5x19	39	Leicht Konkav	VA + HA	Festigkeit	65 - 190	245/40,245/45,255/40R19	ZS012	78,1 > 66,6	MY8519315P2	

PORSCHE

Radtyp	Größe	ET	Form	Achse	GA	KW	Reifen	Zubeh	ML	Art.-Nr.
Porsche			911er-Carrera /-S			Typ 991		LK 5x130		NB 71,6
MANAY	8,5x19	45	Leicht Konkav	VA	TG	257 - 316	235/40,245/35,245/40,255/35R19 nicht Keramik	ZS000	Fix 71,6	MY8519455S1
	11x19	55	Tief Konkav	HA			285/35,295/30,295/35,305/30,315/30R19	ZS000		MYK1119555S1
UROS	8,5x19	45	Leicht Konkav	VA	TG	257 - 316	235/40,245/35,245/40,255/35R19 nicht Keramik	ZS000	Fix 71,6	US8519455S1
	11x19	55	Tief Konkav	HA			285/35,295/30,295/35,305/30,315/30R19	ZS000		USK1119555S1
	8,5x19	45	Leicht Konkav	VA	ABE	257 - 316	235/40,245/35,245/40,255/35R19 nicht Keramik	ZS000	Fix 71,6	US8519455S1
	11x19	55	Tief Konkav	HA			285/35,295/30,295/35,305/30,315/30R19	ZS000		USK1119555S1
Porsche			911er-Carrera 4 /-4S			Typ 991		LK 5x130		NB 71,6
MANAY	8,5x19	45	Leicht Konkav	VA	ABE	257 - 316	235/40,245/35,245/40,255/35R19 nicht Keramik	ZS000	Fix 71,6	MY8519455S1
	11x19	45	Tief Konkav	HA			295/35,305/30,315/30,325/30R19	ZS000	Fix 71,6	MYK1119455S2
UROS	8,5x19	45	Leicht Konkav	VA	TG	257 - 316	235/40,245/35,245/40,255/35R19 nicht Keramik	ZS000	Fix 71,6	US8519455S1
	11x19	45	Tief Konkav	HA			295/30,295/35,305/30,315/30,325/30R19	ZS000	Fix 71,6	USK1119455S2
Porsche			911er-Editon 50 Jahre 911			Typ 991		LK 5x130		NB 71,6
MANAY	8,5x19	45	Leicht Konkav	VA	ABE	294, 316	235/40,245/35,245/40R19 nicht Keramik	ZS000	Fix 71,6	MY8519455S1
	11x19	45	Tief Konkav	HA			295/30,295/35R19	ZS000	Fix 71,6	MYK1119455S2
UROS	8,5x19	45	Leicht Konkav	VA	TG	294, 316	235/40,245/35,245/40R19 nicht Keramik	ZS000	Fix 71,6	US8519455S1
	11x19	45	Tief Konkav	HA			295/30,295/35R19	ZS000	Fix 71,6	USK1119455S2
Porsche			911er-Carrera /-S			Typ 997		LK 5x130		NB 71,6
MANAY	8,5x19	45	Leicht Konkav	VA	ABE	239 - 300	235/35R19	ZS000	Fix 71,6	MY8519455S1
	11x19	45	Tief Konkav	HA			305/30R19	ZS000		MYK1119455S2
	8,5x19	45	Leicht Konkav	VA	TG	239 - 300	235/35R19	ZS000	Fix 71,6	MY8519455S1
	11x19	55	Tief Konkav	HA			295/30,305/30R19	ZS000		MYK1119555S1
UROS	8,5x19	45	Leicht Konkav	VA	TG	239 - 300	235/35R19	ZS000	Fix 71,6	US8519455S1
	11x19	45	Tief Konkav	HA			305/30R19	ZS000		USK1119455S2
	8,5x19	45	Leicht Konkav	VA	TG	239 - 300	235/35R19	ZS000	Fix 71,6	US8519455S1
	11x19	55	Tief Konkav	HA			295/30,305/30R19	ZS000		USK1119555S1
	8,5x19	45	Leicht Konkav	VA	ABE	239 - 300	235/35R19	ZS000	Fix 71,6	US8519455S1
11x19	55	Tief Konkav	HA			295/30,305/30R19	ZS000		USK1119555S1	
Porsche			911er-Carrera 4 /-4S			Typ 997		LK 5x130		NB 71,6
MANAY	8,5x19	45	Leicht Konkav	VA	ABE	235 - 300	235/35,245/30R19	ZS000	Fix 71,6	MY8519455S1
	11x19	45	Tief Konkav	HA			295/35,305/30,305/25,315/25R19	ZS000		MYK1119455S2
UROS	8,5x19	45	Leicht Konkav	VA	TG	239 - 300	235/35R19	ZS000	Fix 71,6	US8519455S1
	11x19	45	Tief Konkav	HA			295/30,305/30R19	ZS000		USK1119455S2
Porsche			911er-Turbo			Typ 997		LK 5x130		NB 71,6
MANAY	8,5x19	45	Leicht Konkav	VA	ABE	280 - 390	235/35R19	ZS000	Fix 71,6	MY8519455S1
	11x19	45	Tief Konkav	HA			295/30,305/30R19	ZS000	Fix 71,6	MYK1119455S2
UROS	8,5x19	45	Leicht Konkav	VA	TG	280 - 390	235/35R19	ZS000	Fix 71,6	US8519455S1
	11x19	45	Tief Konkav	HA			295/30,305/30R19	ZS000		USK1119455S2
Porsche			911er (teils incl.4/4S)			Typ 996		LK 5x130		NB 71,6
MANAY	8,5x19	45	Leicht Konkav	VA	TG	221 - 254	235/35R19	ZS000	Fix 71,6	MY8519455S1
	9,5x19	45	Tief Konkav	HA			265/30,275/30R19	ZS000		MY9519455S1
	8,5x19	45	Leicht Konkav	VA	ABE	221 - 254	235/35,245/30R19	ZS000	Fix 71,6	MY8519455S1
	11x19	45	Tief Konkav	HA			305/25,315/25R19	ZS000		MYK1119455S2
UROS	8,5x19	45	Leicht Konkav	VA	TG	221 - 254	225/35,235/35R19	ZS000	Fix 71,6	US8519455S1
	9,5x19	45	Tief Konkav	HA			255/30,265/30,275/30R19	ZS000		USK9519455S1

PORSCHE

Radtyp	Größe	ET	Form	Achse	GA	KW	Reifen	Zubeh.	ML.	Art.-Nr.
Porsche 911er (teils incl.4/4S)										
							Typ 996	LK 5x130		NB 71,6
UROS	8,5x19	45	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	221 - 254	235/35R19	ZS000	Fix 71,6	US8519455S1
	11x19	55	Tief Konkav	HA	Festigkeit		275/30R19	ZS000		USK1119555S1
	8,5x19	45	Leicht Konkav	VA	TG	221 - 254	235/35,245/30R19	ZS000	Fix 71,6	US8519455S1
	11x19	45	Tief Konkav	HA			305/25,315/25R19	ZS000	Fix 71,6	USK1119455S2
Porsche 911er GT3										
							Typ 996	LK 5x130		NB 71,6
MANAY	8,5x19	45	Leicht Konkav	VA	ABE	265	235/35,245/30R19	ZS000	Fix 71,6	MY8519455S1
	11x19	45	Tief Konkav	HA			305/25,315/25R19	ZS000		MYK1119455S2
UROS	8,5x19	45	Leicht Konkav	VA	TG	265	235/35,245/30R19	ZS000	Fix 71,6	US8519455S1
	11x19	45	Tief Konkav	HA			305/25,315/25R19	ZS000	Fix 71,6	USK1119455S2
Porsche 911er Turbo										
							Typ 996	LK 5x130		NB 71,6
MANAY	8,5x19	45	Leicht Konkav	VA	ABE	309, 331	235/35,245/30R19	ZS000	Fix 71,6	MY8519455S1
	11x19	45	Tief Konkav	HA			305/25,315/25R19	ZS000		MYK1119455S2
UROS	8,5x19	45	Leicht Konkav	VA	TG	309, 331	235/35,245/30R19	ZS000	Fix 71,6	US8519455S1
	11x19	45	Tief Konkav	HA			305/25,315/25R19	ZS000	Fix 71,6	USK1119455S2
Porsche 911er										
							Typ 993	LK 5x130		NB 71,6
MANAY	8,5x19	45	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	200 - 221	225/35/235/35R19	ZS000	Fix 71,6	MY8519455S1
	9,5x19	45	Tief Konkav	HA	Festigkeit		265/30,275/30R19	ZS000		MY9519455S1
	8,5x19	45	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	200 - 221	235/35R19	ZS000	Fix 71,6	MY8519455S1
	11x19	55	Tief Konkav	HA	Festigkeit		275/30R19	ZS000		MYK1119555S1
UROS	8,5x19	45	Leicht Konkav	VA	TG	200 - 221	225/35/235/35R19	ZS000	Fix 71,6	US8519455S1
	9,5x19	45	Tief Konkav	HA			265/30,275/30R19	ZS000		USK9519455S1
Porsche 911er										
							Typ 993	LK 5x130		NB 71,6
UROS	8,5x19	45	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	200 - 221	235/35R19	ZS000	Fix 71,6	US8519455S1
	11x19	55	Tief Konkav	HA	Festigkeit		275/30R19	ZS000		USK1119555S1
Porsche Boxster /Cayman										
							Typ 981	LK 5x130		NB 71,6
MANAY	8,5x19	45	Leicht Konkav	VA	TG	155 - 239	235/40/245/35,255/35R19	ZS000	Fix 71,6	MY8519455S1
	9,5x19	45	Tief Konkav	HA			265/40,275/35,285/35R19	ZS000		MY9519455S1
	9x20	45	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	155 - 239	235/35R20	ZS000	Fix 71,6	MY9020455S2
	10,5x20	48	Tief Konkav	HA	Festigkeit		265/35,285/30R20	ZS000		MYK10520485S2
UROS	8,5x19	45	Leicht Konkav	VA	TG	155 - 239	235/40/245/35,255/35R19	ZS000	Fix 71,6	US8519455S1
	9,5x19	45	Tief Konkav	HA			265/40,275/35,285/35R19	ZS000		USK9519455S1
	9x20	45	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	155 - 239	235/35R20	ZS000	Fix 71,6	US9020455S2
	10,5x20	48	Tief Konkav	HA	Festigkeit		265/35,285/30R20	ZS000		USK10520485S2
Porsche Boxster /Cayman										
							Typ 987	LK 5x130		NB 71,6
MANAY	8,5x19	45	Leicht Konkav	VA	TG	155 - 243	235/35R19	ZS000	Fix 71,6	MY8519455S1
	9,5x19	45	Tief Konkav	HA			265/35R19	ZS000		MY9519455S1
UROS	8,5x19	45	Leicht Konkav	VA	TG	155 - 243	235/35R19	ZS000	Fix 71,6	US8519455S1
	9,5x19	45	Tief Konkav	HA			265/35R19	ZS000		USK9519455S1
Porsche Boxster /-S										
							Typ 986	LK 5x130		NB 71,6
MANAY	8,5x19	45	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	150 - 196	225/35,235/35R19	ZS000	Fix 71,6	MY8519455S1
	9,5x19	45	Tief Konkav	HA	Festigkeit		255/30,265/30R19	ZS000		MY9519455S1
UROS	8,5x19	45	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	150 - 196	225/35,235/35R19	ZS000	Fix 71,6	US8519455S1
	9,5x19	45	Tief Konkav	HA	Festigkeit		255/30,265/30R19	ZS000		USK9519455S1
Porsche Cayenne, -S, -Hybrid										
							Typ 92A, AH, AN , AHN	LK 5x130		NB 71,6
MANAY	8,5x19	45	Leicht Konkav	VA + HA	ABE	155 - 397	255/50,255/55,265/50,275/45,275/50R19 nicht Keram.	ZS000	Fix 71,6	MY8519455S1
	9x20	45	Leicht Konkav	VA + HA	ABE	155 - 397	255/45,265/45,275/45R20	ZS000	Fix 71,6	MY9020455S2
	9x20	45	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	155 - 405	265/40,265/45,275/40,275/45R20	ZS000	Fix 71,6	MY9020455S2
	10,5x20	48	Tief Konkav	HA	Festigkeit			ZS000		MYK10520485S2
UROS	9x20	45	Leicht Konkav	VA + HA	ABE	155 - 405	265/40,265/45,275/40,275/45R20	ZS000	Fix 71,6	US9020455S2
	9x20	45	Leicht Konkav	VA	ABE	155 - 405	265/40,265/45,275/40,275/45R20	ZS000	Fix 71,6	US9020455S2
	10,5x20	48	Tief Konkav	HA				ZS000		USK10520485S2
	10,5x20	48	Tief Konkav	VA + HA	ABE	150 - 397	275/45R20	ZS000	Fix 71,6	USK10520485S2
Porsche Cayenne, -S, -Turbo										
							Typ 9PA	LK 5x130		NB 71,6
MANAY	8,5x19	45	Leicht Konkav	VA + HA	ABE	176 - 397	255/45,255/50,275/45R19	ZS000	Fix 71,6	MY8519455S1
	9x20	45	Leicht Konkav	VA + HA	ABE	176 - 404	265/45,275/40R20	ZS000	Fix 71,6	MY9020455S2
	9x20	45	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	176 - 404	275/40R20	ZS000	Fix 71,6	MY9020455S2
	10,5x20	48	Tief Konkav	HA	Festigkeit			ZS000		MYK10520485S2
UROS	9x20	45	Leicht Konkav	VA + HA	ABE	176 - 404	265/45,275/40R20	ZS000	Fix 71,6	US9020455S2
	9x20	45	Leicht Konkav	VA	ABE	176 - 404	275/40R20	ZS000	Fix 71,6	US9020455S2
	10,5x20	48	Tief Konkav	HA				ZS000		USK10520485S2
Porsche Macan										
							Typ 95B	LK 5x112		NB 66,5
MANAY	8,5x19	20	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	155 - 294	ET35 mit DS 15mm=ET20 235/55R19	ZSHR1	78,1 > 66,5	MY8519355B2
	9,5x19	20	Tief Konkav	HA	Festigkeit		ET35 mit DS 15mm=ET20 255/50R19	ZSHR1	78,1 > 66,5	MYK9519355B2
	9x20	20	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	155 - 294	ET35 mit DS 15mm=ET20 265/45R20	ZSHR1	78,1 > 66,5	MY9020355B
	10,5x20	15	Tief Konkav	HA	Festigkeit		ET30 mit DS 15 mm=ET15 295/40R20	ZSHR1	78,1 > 66,5	MYK10520305P2
UROS	8,5x19	20	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	155 - 294	ET35 mit DS 15mm=ET20 235/55R19	ZSHR1	78,1 > 66,5	US8519355B2
	9,5x19	20	Tief Konkav	HA	Festigkeit		ET35 mit DS 15mm=ET20 255/50R19	ZSHR1	78,1 > 66,5	USK9519355B2
	9x20	20	Tief Konkav	VA+HA	ABE	155 - 294	ET25 mit DS 5 mm=ET20 245/45,275/40R20	ZSHR2	DS > 66,6	USK9020255P2
	9x20	21	Leicht Konkav	VA	ABE	155 - 294	ET26 mit DS 5 mm=ET21 245/45R20	ZSHR2	DS > 66,6	US9020265P2
	9x20	20	Tief Konkav	VA			ET25 mit DS 5 mm=ET20 275/40R20	ZSHR2	DS > 66,6	USK9020255P2
	9x20	20	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	155 - 294	ET35 mit DS 15mm=ET20 265/45R20	ZSHR1	78,1 > 66,5	US9020355B
	10,5x20	15	Tief Konkav	HA	Festigkeit		ET30 mit DS 15 mm=ET15 295/40R20	ZSHR1	78,1 > 66,5	USK10520305P2

PORSCHE

Radtyp	Größe	ET	Form	Achse	GA	KW	Reifen	Zubeh	ML	Art.-Nr.
Porsche			Panamera			Typ 970, -N, -H, -HN		LK 5x130		NB 71,6
MANAY	8,5x19	45	Leicht Konkav	VA	TG	155 - 294	255/45R19 nicht Keramik	ZS000	Fix 71,6	MY8519455S1
	11x19	55	Tief Konkav	HA			285/40R19	ZS000		MYK111955S1
	8,5x19	45	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	155 - 294	255/45R19	ZS000	Fix 71,6	MY8519455S1
	11x19	45	Tief Konkav	HA	Festigkeit		285/40R19	ZS000		MYK1119455S2
	9x20	45	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	155 - 294	255/40R20	ZS000	Fix 71,6	MY9020455S2
	10,5x20	48	Tief Konkav	HA	Festigkeit		285/35,295/35R20	ZS000		MYK10520485S2
UROS	8,5x19	45	Leicht Konkav	VA	TG	155 - 294	255/45R19 nicht Keramik	ZS000	Fix 71,6	US8519455S1
	11x19	55	Tief Konkav	HA			285/40R19	ZS000		USK111955S1
	8,5x19	45	Leicht Konkav	VA	ABE	155 - 309	255/45R19 nicht Keramik	ZS000	Fix 71,6	US8519455S1
	11x19	55	Tief Konkav	HA			285/40R19	ZS000		USK111955S1
	8,5x19	45	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	155 - 294	255/45R19	ZS000	Fix 71,6	US8519455S1
	11x19	45	Tief Konkav	HA	Festigkeit		285/40R19	ZS000		USK1119455S2
	9x20	45	Leicht Konkav	VA		155 - 294	255/40R20	ZS000	Fix 71,6	US9020455S2
	10,5x20	48	Tief Konkav	HA	Festigkeit	incl.Ceram	285/35,295/35R20	ZS000		USK10520485S2

RANGE, LAND ROVER

Radtyp	Größe	ET	Form	Achse	GA	KW	Reifen	Zubeh	ML	Art.-Nr.
Range Rover			Evoque			Typ LV (LV-A)		LK 5x108		NB 63,6
MANAY	8,5x19	45	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	110 - 177	235/50,235/55R19	ZS006	78,1 > 63,4	MY8519455E
	8,5x19	35	Tief Konkav	HA	Festigkeit					MYK8519355E
	9x20	40	Leicht Konkav	VA + HA	ABE	110 - 177	235/45,245/45,255/40,255/45R20	ZS006	78,1 > 63,4	MY9020405E
	9x20	35	Tief Konkav	VA + HA	ABE	110 - 177	235/45,245/45,255/40,265/40,265/45R20	ZS006	78,1 > 63,4	MYK9020355E
UROS	8,5x19	45	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	110 - 177	235/50,235/55R19	ZS006	78,1 > 63,4	US8519455E
	8,5x19	35	Tief Konkav	HA	Festigkeit			ZS006		USK8519355E
	9x20	40	Leicht Konkav	VA + HA	Festigkeit	110 - 177	235/45,245/45,255/40,255/45R20	ZS006	78,1 > 63,4	US9020405E
	9x20	35	Tief Konkav	VA + HA	ABE	110 - 177	235/45,245/40,245/45,255/40,255/45R20	ZS006	78,1 > 63,4	USK9020355E
Land Rover			Freelander 2			Typ LF		LK 5x108		NB 63,6
MANAY	8,5x19	45	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	110 - 171	235/55,255/50,255/45R19	ZS006	78,1 > 63,4	MY8519455E
	8,5x19	35	Tief Konkav	HA	Festigkeit					MYK8519355E
	9x20	40	Leicht Konkav	VA + HA	ABE	110 - 171	245/45,255/45,265/45,275/40R20	ZS006	78,1 > 63,4	MY9020405E
	9x20	35	Tief Konkav	VA + HA	ABE	110 - 171	245/45,275/40R20	ZS006	78,1 > 63,4	MYK9020355E
UROS	8,5x19	45	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	110 - 171	235/55,255/50,255/45R19	ZS006	78,1 > 63,4	US8519455E
	8,5x19	35	Tief Konkav	HA	Festigkeit					USK8519355E
	9x20	40	Leicht Konkav	VA + HA	Festigkeit	110 - 171	245/45,255/45,265/45,275/40R20	ZS006	78,1 > 63,4	US9020405E
	9x20	35	Tief Konkav	VA + HA	ABE	110 - 171	255/45,265/45,275/40R20	ZS006	78,1 > 63,4	USK9020355E

SEAT

Radtyp	Größe	ET	Form	Achse	GA	KW	Reifen	Zubeh	ML	Art.-Nr.
Seat			Alhambra			Typ 7N		LK 5x112		NB 57,1
MANAY	8,5x19	35	Leicht Konkav	VA + HA	ABE	85 - 147	225/40,245/35R19	ZS017	78,1 > 57,1	MY8519355B2
	8,5x19	35	Tief Konkav	VA + HA	Festigkeit	85 - 147	225/40,245/35R19	ZS017	78,1 > 57,1	MYK8519355B
UROS	8,5x19	35	Leicht Konkav	VA + HA	TG	85 - 147	225/40,245/35R19	ZS017	78,1 > 57,1	US8519355B2
	8,5x19	35	Tief Konkav	VA + HA	TG	85 - 147	225/40,245/35R19 X55	ZS017	78,1 > 57,1	USK8519355B
	8,5x19	35	Tief Konkav	VA + HA	ABE	85 - 147	225/40,245/35R19 X55	ZS017	78,1 > 57,1	USK8519355B
Seat			Altea / Toledo			Typ 5P, 5PN		LK 5x112		NB 57,1
MANAY	8,5x19	45	Tief Konkav	VA + HA	ABE	63 - 155	215/35,225/35,235/35R19	ZS017	78,1 > 57,1	MY8519455P3
	8,5x19	35	Leicht Konkav	VA + HA	ABE	63 - 155	215/35,225/35,235/35,255/30R19	ZS017	78,1 > 57,1	MY8519355B2
	8,5x19	35	Tief Konkav	VA + HA	Festigkeit	63 - 155	215/35,225/35,235/35,255/30R19	ZS017	78,1 > 57,1	MYK8519355B
	8,5x19	47	Leicht Konkav	VA	TG	63 - 155	215/35,225/35,235/35R19	ZS017	78,1 > 57,1	MY8519475P4
	8,5x19	40	Tief Konkav	HA						MYK8519405R
UROS	8,5x19	35	Leicht Konkav	VA + HA	TG	63 - 155	215/35,225/35,235/35,255/30R19	ZS017	78,1 > 57,1	US8519355B2
	8,5x19	35	Tief Konkav	VA + HA	TG	63 - 155	215/35,225/35,235/35,255/30R19	ZS017	78,1 > 57,1	USK8519355B
	8,5x19	35	Tief Konkav	VA + HA	ABE	63 - 155	215/35,225/35,235/35,255/30R19	ZS017	78,1 > 57,1	USK8519355B
	8,5x19	47	Leicht Konkav	VA	TG	63 - 155	215/35,225/35,235/35R19	ZS017	78,1 > 57,1	US8519475P4
	8,5x19	40	Tief Konkav	HA						USK8519405R
Seat			Altea Freetrack 4WD (2WD)			Typ 5P, 5PN		LK 5x112		NB 57,1
MANAY	9x20	35	Tief Konkav	VA + HA	Festigkeit	103 - 155	245/30R20	ZS010	78,1 > 57,1	MYK9020355B
	9x20	35	Leicht Konkav	VA + HA	Festigkeit	103 - 155	245/30R20	ZS013	78,1 > 57,1	MY9020355B
UROS	9x20	35	Tief Konkav	VA + HA	ABE	103 - 155	245/30R20	ZS010	78,1 > 57,1	USK9020355B
	9x20	35	Leicht Konkav	VA + HA	ABE	103 - 155	245/30R20	ZS013	78,1 > 57,1	US9020355B
Seat			Exeo (ST)			Typ 3R, 3RN		LK 5x112		NB 57,1
MANAY	8,5x19	35	Leicht Konkav	VA + HA	ABE	75 - 155	225/35,235/35R19	ZS017	78,1 > 57,1	MY8519355B2
	8,5x19	35	Tief Konkav	VA + HA	Festigkeit	63 - 155	225/35,235/35R19	ZS017	78,1 > 57,1	MYK8519355B
UROS	8,5x19	35	Leicht Konkav	VA + HA	TG	75 - 155	225/35,235/35R19	ZS017	78,1 > 57,1	US8519355B2
	8,5x19	35	Tief Konkav	VA + HA	TG	75 - 155	225/35,235/35R19	ZS017	78,1 > 57,1	USK8519355B
	8,5x19	35	Tief Konkav	VA + HA	ABE	75 - 155	225/35,235/35R19	ZS017	78,1 > 57,1	USK8519355B

VOLKSWAGEN

Radtyp	Größe	ET	Form	Achse	GA	KW	Reifen	Zubeh	ML	Art.-Nr.
VW			Touran			Typ 1T (1t)		LK 5x112		NB 57,1
UROS	8,5x19	35	Tief konkav	VA + HA	ABE	66 - 130	225/35,235/35R19	ZS017	78,1 > 57,1	USK8519355B
VW			Touran Cross			Typ 1T (1t)		LK 5x112		NB 57,1
MANAY	8,5x19	35	Leicht Konkav	VA + HA	ABE	75 - 130	235/35R19	ZS017	78,1 > 57,1	MY8519355B2
	8,5x19	35	Tief konkav	VA + HA	Festigkeit	75 - 130	235/35R19	ZS017	78,1 > 57,1	MYK8519355B
UROS	8,5x19	35	Leicht Konkav	VA + HA	TG	75 - 130	235/35R19	ZS017	78,1 > 57,1	US8519355B2
	8,5x19	35	Tief konkav	VA + HA	Festigkeit	75 - 130	235/35R19	ZS017	78,1 > 57,1	USK8519355B
	8,5x19	35	Tief konkav	VA + HA	ABE	75 - 130	235/35R19	ZS017	78,1 > 57,1	USK8519355B
VW			Touareg			Typ 7p, 7P, 7ph, 7PH		LK 5x130		NB Fix 71,6
MANAY	8,5x19	45	Leicht Konkav	VA + HA	ABE	150 - 250	255/50,255/55,265/50,275/45,275/50R19	ZS000	Fix 71,6	MY8519455S1
	9x20	45	Leicht konkav	VA + HA	ABE	150 - 250	255/45,265/45,275/45R20	ZS000	Fix 71,6	MY9020455S2
UROS	9x20	45	Leicht konkav	VA + HA	ABE	105 - 250	255/45,265/45,275/40,275/45R20	ZS000	Fix 71,6	US9020455S2
VW			Touareg			Typ7L		LK 5x130		NB Fix 71,6
MANAY	8,5x19	45	Leicht Konkav	VA + HA	ABE	155 - 331	255/45,255/50,275/45R19	ZS000	Fix 71,6	MY8519455S1
	9x20	45	Leicht konkav	VA + HA	ABE	155 - 331	265/45,275/40R20	ZS000	Fix 71,6	MY9020455S2
UROS	9x20	45	Leicht konkav	VA + HA	Festigkeit	155 - 331	265/45,275/40R20	ZS000	Fix 71,6	US9020455S2
VW			Touareg R5			Typ 7L		LK 5x120		NB Fix 65,1
MANAY	9x20	42	Leicht Konkav	VA + HA	ABE	120, 128	265/45,275/40R20	ZS000	Fix 65,1	MY9020425L1
UROS	8,5x18	45	Tief Konkav	VA + HA	ABE	120, 128	235/60,255/55,285/50R18	ZS000	Fix 65,1	USK8518455L1
	9x20	42	Leicht Konkav	VA + HA	ABE	120, 128	265/45,275/40R20	ZS000	Fix 65,1	US9020425L1
	9x20	42	Leicht Konkav	VA + HA	TG	120, 128	265/45,275/40R20	ZS000	Fix 65,1	US9020425L1
VW			T5 Transp./Carlif./Multivan			Typ 7HC/7HCA/7HK/(7HKXO)/7HM/7HMA/(7JO)		LK 5x120		NB Fix 65,1
MANAY	8,5x19	35	Tief Konkav	VA + HA	ABE	62 - 173	255/40R19	ZS000	Fix 65,1	MYK8519355L1
	9x20	42	Leicht Konkav	VA + HA	ABE	62 - 173	245/40,275/35R20	ZS000	Fix 65,1	MY9020425L1
	9x20	42	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	62 - 173	245/40,275/35R20	ZS000	Fix 65,1	MY9020425L1
		35	Tief Konkav	HA	Festigkeit			ZS000	Fix 65,1	MYK9020355L1
UROS	8,5x18	45	Tief Konkav	VA + HA	ABE	62 - 173	235/50,245/45,255/45R18	ZS000	Fix 65,1	USK8518455L1
	8,5x19	35	Tief Konkav	VA + HA	TG	62 - 173	255/40R19 nur 780kg LI	ZS000	Fix 65,1	USK8519355L1
	9x20	42	Leicht Konkav	VA + HA	ABE	62 - 173	275/35R20	ZS000	Fix 65,1	US9020425L1
	9x20	42	Leicht Konkav	VA + HA	TG	62 - 173	245/40,275/35R20	ZS000	Fix 65,1	US9020425L1
	9x20	42	Leicht Konkav	VA	Festigkeit	62 - 173	245/40,275/35R20 HA=BMW-Version	ZS000	Fix 65,1	US9020425L1
		35	Tief Konkav	HA	Festigkeit			14x15x32	78,1 > 65,1	USK9020355G2