


PROTRACK 
WHEELS



 mackingerphotography

ANWENDUNGSLISTE

Stand 11 | 2019



DEVELOPED BY

RTS

PROTRACKwheels.com

Felgenübersicht



**FLOW
FORMING**

ONE STC12 | TRC12 | anthrazit glänzend . schwarz matt . weiß . gold



FORCE STC10 | schwarz glänzend frontpoliert . anthrazit glänzend . silber



FORGED

ROTOR STF10 | eloxiert . lackiert

Inhaltsverzeichnis

Alfa.....	4
Audi.....	4
BMW.....	9
Chevrolet.....	13
Chrysler.....	13
Citroën.....	13
Dacia.....	13
Daihatsu.....	13
DS.....	13
Fiat.....	13
Ford.....	13
Honda.....	14
Hyundai.....	16
Infiniti.....	16
Jaguar.....	16
Jeep.....	16
Kia.....	17
Land Rover.....	17
Lexus.....	17
Maserati.....	17
Mazda.....	17
Mercedes-Benz.....	18
Mini.....	21
Mitsubishi.....	21
Nissan.....	21
Opel.....	21
Peugeot.....	22
Range Rover.....	24
Renault.....	24
Rover.....	24
Saab.....	25
Seat.....	25
Skoda.....	26
Ssangyong.....	27
Subaru.....	27
Suzuki.....	28
Toyota.....	28
Volvo.....	29
VW.....	30

Hersteller	Modell	Typ	Design	ø Rad	Radbreite	ET	Lochzahl	Lochkreis	ø NB
Alfa Romeo									
Alfa Romeo	147	937	ONE	18	8	35	5	98	58
Alfa Romeo	147 GTA	937	ONE	18	8	35	5	98	58
Alfa Romeo	156	932	ONE	18	8	35	5	98	58
Alfa Romeo	156 Crosswagon	932	ONE	18	8	35	5	98	58
Alfa Romeo	156 GTA	932	ONE	18	8	35	5	98	58
Alfa Romeo	156 Sportwagon	932	ONE	18	8	35	5	98	58
Alfa Romeo	156 Sportwagon GTA	932	ONE	18	8	35	5	98	58
Alfa Romeo	159	939ALFAROMEO	ONE	18	8	35	5	110	65
Alfa Romeo	159 Sportwagon	939ALFAROMEO	ONE	18	8	35	5	110	65
Alfa Romeo	Brera	939ALFAROMEO	ONE	18	8	35	5	110	65
Alfa Romeo	Giulia	952	ONE	18	8	35	5	110	65
Alfa Romeo	Giulietta	940	ONE	18	8	35	5	110	65
Alfa Romeo	GT	937	ONE	18	8	35	5	98	58
Alfa Romeo	GTV	916	ONE	18	8	35	5	98	58
Alfa Romeo	Spider	916	ONE	18	8	35	5	98	58
Alfa Romeo	Spider	939ALFAROMEO	ONE	18	8	35	5	110	65
Audi									
Audi	100	C4	ONE	18	8	30	5	112	57
Audi	100	C4	ONE	18	8	35	5	112	57
Audi	100 Avant	C4	ONE	18	8	30	5	112	57
Audi	100 Avant	C4	ONE	18	8	35	5	112	57
Audi	A1	8X	ONE	18	8	35	5	100	57
Audi	A1 CityCarver	GB	ONE	18	8	35	5	100	57
Audi	A1 Sportback	8X	ONE	18	8	35	5	100	57
Audi	A1 Sportback	GB	ONE	18	8	35	5	100	57
Audi	A3	8P	ONE	17	7,5	35	5	112	57
Audi	A3	8V	ONE	17	7,5	35	5	112	57
Audi	A3	8V	ONE	18	8	30	5	112	57
Audi	A3	8L	ONE	18	8	35	5	100	57
Audi	A3	8P	ONE	18	8	35	5	112	57
Audi	A3	8V	ONE	18	8	35	5	112	57
Audi	A3	8P	ONE	18	8	45	5	112	57
Audi	A3	8V	ONE	18	8	45	5	112	57
Audi	A3	8P	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57
Audi	A3	8V	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57
Audi	A3	8P	ROTOR	20	8,5	45	5	112	57
Audi	A3	8V	ROTOR	20	8,5	45	5	112	57
Audi	A3	8V	FORCE	19	8,5	30	5	112	57,1
Audi	A3	8V	FORCE	19	8,5	45	5	112	57,1
Audi	A3	8P	FORCE	19	8,5	45	5	112	57,1
Audi	A3 Cabrio	8P	ONE	17	7,5	35	5	112	57
Audi	A3 Cabrio	8V	ONE	17	7,5	35	5	112	57
Audi	A3 Cabrio	8V	ONE	18	8	30	5	112	57
Audi	A3 Cabrio	8P	ONE	18	8	35	5	112	57
Audi	A3 Cabrio	8V	ONE	18	8	35	5	112	57
Audi	A3 Cabrio	8P	ONE	18	8	45	5	112	57
Audi	A3 Cabrio	8V	ONE	18	8	45	5	112	57
Audi	A3 Cabrio	8P	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57
Audi	A3 Cabrio	8V	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57
Audi	A3 Cabrio	8P	ROTOR	20	8,5	45	5	112	57
Audi	A3 Cabrio	8V	ROTOR	20	8,5	45	5	112	57
Audi	A3 Cabrio	8P	FORCE	19	8,5	45	5	112	57,1
Audi	A3 Cabrio	8V	FORCE	19	8,5	45	5	112	57,1
Audi	A3 Cabrio	8P	FORCE	19	8,5	45	5	112	57,1
Audi	A3 Sportback	8P	ONE	17	7,5	35	5	112	57
Audi	A3 Sportback	8V	ONE	17	7,5	35	5	112	57
Audi	A3 Sportback	8V	ONE	18	8	30	5	112	57
Audi	A3 Sportback	8P	ONE	18	8	35	5	112	57
Audi	A3 Sportback	8V	ONE	18	8	35	5	112	57
Audi	A3 Sportback	8P	ONE	18	8	45	5	112	57
Audi	A3 Sportback	8V	ONE	18	8	45	5	112	57
Audi	A3 Sportback	8P	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57
Audi	A3 Sportback	8V	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57
Audi	A3 Sportback	8P	ROTOR	20	8,5	45	5	112	57
Audi	A3 Sportback	8V	ROTOR	20	8,5	45	5	112	57
Audi	A3 Sportback	8V	FORCE	19	8,5	45	5	112	57,1
Audi	A3 Sportback	8P	FORCE	19	8,5	45	5	112	57,1
Audi	A3 Stufenheck	8V	ONE	17	7,5	35	5	112	57
Audi	A3 Stufenheck	8V	ONE	18	8	30	5	112	57
Audi	A3 Stufenheck	8V	ONE	18	8	35	5	112	57
Audi	A3 Stufenheck	8V	ONE	18	8	45	5	112	57
Audi	A3 Stufenheck	8V	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57
Audi	A3 Stufenheck	8V	ROTOR	20	8,5	45	5	112	57
Audi	A3 Stufenheck	8V	ROTOR	20	8,5	45	5	112	57
Audi	A3 Stufenheck	8V	FORCE	19	8,5	45	5	112	57,1
Audi	A4	8E	ONE	17	7,5	35	5	112	57
Audi	A4	B5	ONE	17	7,5	35	5	112	57
Audi	A4	B8	ONE	17	7,5	35	5	112	66,5
Audi	A4	8E	ONE	18	8	30	5	112	57
Audi	A4	B5	ONE	18	8	30	5	112	57

Anwendungsliste



Hersteller	Modell	Typ	Design	ø Rad	Radbreite	ET	Lochzahl	Lochkreis	ø NB
Audi	A4	B8	ONE	18	8	30	5	112	66,5
Audi	A4	8E	ONE	18	8	35	5	112	57
Audi	A4	B5	ONE	18	8	35	5	112	57
Audi	A4	B8	ONE	18	8	35	5	112	66,5
Audi	A4	8E	ONE	18	8	45	5	112	57
Audi	A4	B8	ONE	18	8	45	5	112	66,5
Audi	A4	B8	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5
Audi	A4	8E	FORCE	19	8,5	30	5	112	57,1
Audi	A4	B8	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,6
Audi	A4	B8	FORCE	19	8,5	45	5	112	66,6
Audi	A4 Allroad	B8	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,6
Audi	A4 Allroad	B81	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,6
Audi	A4 Avant	8E	ONE	17	7,5	35	5	112	57
Audi	A4 Avant	B5	ONE	17	7,5	35	5	112	57
Audi	A4 Avant	B8	ONE	17	7,5	35	5	112	66,5
Audi	A4 Avant	B81	ONE	17	7,5	35	5	112	66,5
Audi	A4 Avant	8E	ONE	18	8	30	5	112	57
Audi	A4 Avant	B5	ONE	18	8	30	5	112	57
Audi	A4 Avant	B8	ONE	18	8	30	5	112	66,5
Audi	A4 Avant	B81	ONE	18	8	30	5	112	66,5
Audi	A4 Avant	8E	ONE	18	8	35	5	112	57
Audi	A4 Avant	B5	ONE	18	8	35	5	112	57
Audi	A4 Avant	B8	ONE	18	8	35	5	112	66,5
Audi	A4 Avant	B81	ONE	18	8	35	5	112	66,5
Audi	A4 Avant	8E	ONE	18	8	45	5	112	57
Audi	A4 Avant	B8	ONE	18	8	45	5	112	66,5
Audi	A4 Avant	B81	ONE	18	8	45	5	112	66,5
Audi	A4 Avant	B8	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5
Audi	A4 Avant	B81	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5
Audi	A4 Avant	8E	FORCE	19	8,5	30	5	112	57,1
Audi	A4 Avant	B8	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,6
Audi	A4 Avant	B81	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,6
Audi	A4 Avant	B8	FORCE	19	8,5	45	5	112	66,6
Audi	A4 Avant	B81	FORCE	19	8,5	45	5	112	66,6
Audi	A4 Cabrio	8H	ONE	17	7,5	35	5	112	57
Audi	A4 Cabrio	8H	ONE	18	8	30	5	112	57
Audi	A4 Cabrio	8H	ONE	18	8	35	5	112	57
Audi	A4 Cabrio	8H	ONE	18	8	45	5	112	57
Audi	A4 Cabriolet	8H	FORCE	19	8,5	30	5	112	57,1
Audi	A5 Cabrio	B8	ONE	17	7,5	35	5	112	66,5
Audi	A5 Cabrio	B8	ONE	18	8	30	5	112	66,5
Audi	A5 Cabrio	B8	ONE	18	8	35	5	112	66,5
Audi	A5 Cabrio	B8	ONE	18	8	45	5	112	66,5
Audi	A5 Cabrio	B8	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5
Audi	A5 Cabrio	B8	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,6
Audi	A5 Cabrio	B8	FORCE	19	8,5	45	5	112	66,6
Audi	A5 Coupe	B8	ONE	17	7,5	35	5	112	66,5
Audi	A5 Coupe	B8	ONE	18	8	30	5	112	66,5
Audi	A5 Coupe	B8	ONE	18	8	35	5	112	66,5
Audi	A5 Coupe	B8	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5
Audi	A5 Coupe	B8	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,6
Audi	A5 Coupe	B8	FORCE	19	8,5	45	5	112	66,6
Audi	A5 Sportback	B8	ONE	17	7,5	35	5	112	66,5
Audi	A5 Sportback	B81	ONE	17	7,5	35	5	112	66,5
Audi	A5 Sportback	B8	ONE	18	8	30	5	112	66,5
Audi	A5 Sportback	B81	ONE	18	8	30	5	112	66,5
Audi	A5 Sportback	B8	ONE	18	8	35	5	112	66,5
Audi	A5 Sportback	B8	ONE	18	8	45	5	112	66,5
Audi	A5 Sportback	B81	ONE	18	8	45	5	112	66,5
Audi	A5 Sportback	B8	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5
Audi	A5 Sportback	B81	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5
Audi	A5 Sportback	B8	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,6
Audi	A5 Sportback	B81	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,6
Audi	A5 Sportback	B8	FORCE	19	8,5	45	5	112	66,6
Audi	A5 Sportback	B81	FORCE	19	8,5	45	5	112	66,6
Audi	A6	4B	ONE	17	7,5	35	5	112	57
Audi	A6	4B	ONE	18	8	30	5	112	57
Audi	A6	4F	ONE	18	8	30	5	112	57
Audi	A6	C4	ONE	18	8	30	5	112	57
Audi	A6	4G	ONE	18	8	30	5	112	66,5
Audi	A6	4B	ONE	18	8	35	5	112	57
Audi	A6	4F	ONE	18	8	35	5	112	57
Audi	A6	C4	ONE	18	8	35	5	112	57
Audi	A6	4G	ONE	18	8	35	5	112	66,5
Audi	A6	4F	ONE	18	8	45	5	112	57
Audi	A6	4F	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57
Audi	A6	4G	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5
Audi	A6	4F	ROTOR	20	8,5	45	5	112	57

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Für die Zulassung sind ausschließlich die Teile- und Festigkeitsgutachten maßgeblich.

Hersteller	Modell	Typ	Design	ø Rad	Radbreite	ET	Lochzahl	Lochkreis	ø NB
Audi	A6	4G	ROTOR	20	8,5	45	5	112	66,5
Audi	A6	4G2	ROTOR	20	8,5	45	5	112	66,5
Audi	A6	4B	FORCE	19	8,5	30	5	112	57,1
Audi	A6	4F	FORCE	19	8,5	30	5	112	57,1
Audi	A6	4F1	FORCE	19	8,5	30	5	112	57,1
Audi	A6	4G	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,6
Audi	A6	F2	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,6
Audi	A6	4F	FORCE	19	8,5	45	5	112	57,1
Audi	A6	4G	FORCE	19	8,5	45	5	112	66,6
Audi	A6 Allroad	4B	ONE	17	7,5	35	5	112	57
Audi	A6 Allroad	4B	ONE	18	8	30	5	112	57
Audi	A6 Allroad	4F	ONE	18	8	30	5	112	57
Audi	A6 Allroad	4F1	ONE	18	8	30	5	112	57
Audi	A6 Allroad	4G	ONE	18	8	30	5	112	66,5
Audi	A6 Allroad	4G1	ONE	18	8	30	5	112	66,5
Audi	A6 Allroad	4B	ONE	18	8	35	5	112	57
Audi	A6 Allroad	4F	ONE	18	8	35	5	112	57
Audi	A6 Allroad	4F1	ONE	18	8	35	5	112	57
Audi	A6 Allroad	4G	ONE	18	8	35	5	112	66,5
Audi	A6 Allroad	4G1	ONE	18	8	35	5	112	66,5
Audi	A6 Allroad	4F	ONE	18	8	45	5	112	57
Audi	A6 Allroad	4F1	ONE	18	8	45	5	112	57
Audi	A6 Allroad	4F	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57
Audi	A6 Allroad	4F1	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57
Audi	A6 Allroad	4G	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5
Audi	A6 Allroad	4G1	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5
Audi	A6 Allroad	4F	ROTOR	20	8,5	45	5	112	57
Audi	A6 Allroad	4F1	ROTOR	20	8,5	45	5	112	57
Audi	A6 Allroad	4G	ROTOR	20	8,5	45	5	112	66,5
Audi	A6 Allroad	4G1	ROTOR	20	8,5	45	5	112	66,5
Audi	A6 Allroad	4B	FORCE	19	8,5	30	5	112	57,1
Audi	A6 Allroad	4F	FORCE	19	8,5	30	5	112	57,1
Audi	A6 Allroad	4F1	FORCE	19	8,5	30	5	112	57,1
Audi	A6 Allroad	4G	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,6
Audi	A6 Allroad	4G1	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,6
Audi	A6 Allroad	F2	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,6
Audi	A6 Allroad	4F	FORCE	19	8,5	45	5	112	57,1
Audi	A6 Allroad	4F1	FORCE	19	8,5	45	5	112	57,1
Audi	A6 Allroad	4G	FORCE	19	8,5	45	5	112	66,6
Audi	A6 Allroad	4G1	FORCE	19	8,5	45	5	112	66,6
Audi	A6 Avant	4B	ONE	17	7,5	35	5	112	57
Audi	A6 Avant	4B	ONE	18	8	30	5	112	57
Audi	A6 Avant	4F	ONE	18	8	30	5	112	57
Audi	A6 Avant	4F1	ONE	18	8	30	5	112	57
Audi	A6 Avant	C4	ONE	18	8	30	5	112	57
Audi	A6 Avant	4G	ONE	18	8	30	5	112	66,5
Audi	A6 Avant	4G1	ONE	18	8	30	5	112	66,5
Audi	A6 Avant	4B	ONE	18	8	35	5	112	57
Audi	A6 Avant	4F	ONE	18	8	35	5	112	57
Audi	A6 Avant	4F1	ONE	18	8	35	5	112	57
Audi	A6 Avant	C4	ONE	18	8	35	5	112	57
Audi	A6 Avant	4G	ONE	18	8	35	5	112	66,5
Audi	A6 Avant	4G1	ONE	18	8	35	5	112	66,5
Audi	A6 Avant	4F	ONE	18	8	45	5	112	57
Audi	A6 Avant	4F1	ONE	18	8	45	5	112	57
Audi	A6 Avant	4F	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57
Audi	A6 Avant	4F1	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57
Audi	A6 Avant	4G	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5
Audi	A6 Avant	4G1	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5
Audi	A6 Avant	4F	ROTOR	20	8,5	45	5	112	57
Audi	A6 Avant	4F1	ROTOR	20	8,5	45	5	112	57
Audi	A6 Avant	4G	ROTOR	20	8,5	45	5	112	66,5
Audi	A6 Avant	4G1	ROTOR	20	8,5	45	5	112	66,5
Audi	A6 Avant	4B	FORCE	19	8,5	30	5	112	57,1
Audi	A6 Avant	4F	FORCE	19	8,5	30	5	112	57,1
Audi	A6 Avant	4F1	FORCE	19	8,5	30	5	112	57,1
Audi	A6 Avant	4G	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,6
Audi	A6 Avant	4G1	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,6
Audi	A6 Avant	F2	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,6
Audi	A6 Avant	4F	FORCE	19	8,5	45	5	112	57,1
Audi	A6 Avant	4F1	FORCE	19	8,5	45	5	112	57,1
Audi	A6 Avant	4G	FORCE	19	8,5	45	5	112	66,6
Audi	A6 Avant	4G1	FORCE	19	8,5	45	5	112	66,6
Audi	A7 Sportback	4G	ONE	18	8	30	5	112	66,5
Audi	A7 Sportback	4G1	ONE	18	8	30	5	112	66,5
Audi	A7 Sportback	4G	ONE	18	8	35	5	112	66,5
Audi	A7 Sportback	4G1	ONE	18	8	35	5	112	66,5
Audi	A7 Sportback	4G	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5
Audi	A7 Sportback	4G1	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5
Audi	A7 Sportback	4G	ROTOR	20	8,5	45	5	112	66,5

Anwendungsliste



Hersteller	Modell	Typ	Design	ø Rad	Radbreite	ET	Lochzahl	Lochkreis	ø NB
Audi	A7 Sportback	4G1	ROTOR	20	8,5	45	5	112	66,5
Audi	A7 Sportback	4G	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,6
Audi	A7 Sportback	4G1	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,6
Audi	A7 Sportback	F2	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,6
Audi	A7 Sportback	4G	FORCE	19	8,5	45	5	112	66,6
Audi	A7 Sportback	4G1	FORCE	19	8,5	45	5	112	66,6
Audi	A8	4E	ONE	18	8	30	5	112	57
Audi	A8	D2	ONE	18	8	30	5	112	57
Audi	A8	4E	ONE	18	8	35	5	112	57
Audi	A8	D2	ONE	18	8	35	5	112	57
Audi	A8	4E	ONE	18	8	45	5	112	57
Audi	A8	D2	ONE	18	8	45	5	112	57
Audi	A8	4E	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57
Audi	A8	D2	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57
Audi	A8	4E	ROTOR	20	8,5	45	5	112	57
Audi	A8	D2	FORCE	19	8,5	30	5	112	57,1
Audi	A8	4E	FORCE	19	8,5	30	5	112	57,1
Audi	A8	F8	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,6
Audi	A8	4H	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,6
Audi	A8	4E	FORCE	19	8,5	45	5	112	57,1
Audi	Q2	GA	ONE	17	7,5	35	5	112	57
Audi	Q2	GA	ONE	18	8	30	5	112	57
Audi	Q2	GA	ONE	18	8	35	5	112	57
Audi	Q2	GA	ONE	18	8	45	5	112	57
Audi	Q2	GA	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57
Audi	Q2	GA	ROTOR	20	8,5	45	5	112	57
Audi	Q2	GA	FORCE	19	8,5	30	5	112	57,1
Audi	Q2	GA	FORCE	19	8,5	45	5	112	57,1
Audi	Q3	8U	ONE	17	7,5	35	5	112	57
Audi	Q3	8U1	ONE	17	7,5	35	5	112	57
Audi	Q3	8U	ONE	18	8	30	5	112	57
Audi	Q3	8U1	ONE	18	8	30	5	112	57
Audi	Q3	F3	ONE	18	8	30	5	112	57
Audi	Q3	8U	ONE	18	8	35	5	112	57
Audi	Q3	8U1	ONE	18	8	35	5	112	57
Audi	Q3	F3	ONE	18	8	35	5	112	57
Audi	Q3	8U	ONE	18	8	45	5	112	57
Audi	Q3	8U1	ONE	18	8	45	5	112	57
Audi	Q3	F3	ONE	18	8	45	5	112	57
Audi	Q3	8U	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57
Audi	Q3	8U1	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57
Audi	Q3	8U	FORCE	19	8,5	30	5	112	57,1
Audi	Q3	8U1	FORCE	19	8,5	30	5	112	57,1
Audi	Q3	F3	FORCE	19	8,5	30	5	112	57,1
Audi	Q3	F3	FORCE	19	8,5	45	5	112	57,1
Audi	Q5	8R	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5
Audi	Q5	8R1	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5
Audi	Q5	8R2	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5
Audi	Q5	8R	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,6
Audi	Q5	8R1	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,6
Audi	Q5	8R2	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,6
Audi	Q5	FY	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,6
Audi	Q7	4L	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,6
Audi	Q7	4L1	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,6
Audi	Q8	4L	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,6
Audi	RS3	8P	ONE	18	8	35	5	112	57
Audi	RS3	8P	ONE	18	8	45	5	112	57
Audi	RS3 Sportback	8V	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57
Audi	RS3 Sportback	8P	FORCE	19	8,5	45	5	112	57,1
Audi	RS3 Stufenheck	8V	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57
Audi	S1	8X	ONE	18	8	35	5	100	57
Audi	S1 Sportback	8X	ONE	18	8	35	5	100	57
Audi	S3	8P	ONE	17	7,5	35	5	112	57
Audi	S3	8V	ONE	17	7,5	35	5	112	57
Audi	S3	8V	ONE	18	8	30	5	112	57
Audi	S3	8P	ONE	18	8	35	5	112	57
Audi	S3	8V	ONE	18	8	35	5	112	57
Audi	S3	8P	ONE	18	8	45	5	112	57
Audi	S3	8V	ONE	18	8	45	5	112	57
Audi	S3	8P	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57
Audi	S3	8V	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57
Audi	S3	8V	ROTOR	20	8,5	45	5	112	57
Audi	S3	8V	FORCE	19	8,5	30	5	112	57,1
Audi	S3	8V	FORCE	19	8,5	45	5	112	57,1
Audi	S3	8P	FORCE	19	8,5	45	5	112	57,1
Audi	S3 Cabrio	8V	ONE	17	7,5	35	5	112	57
Audi	S3 Cabrio	8V	ONE	18	8	30	5	112	57
Audi	S3 Cabrio	8V	ONE	18	8	35	5	112	57
Audi	S3 Cabrio	8V	ONE	18	8	45	5	112	57
Audi	S3 Cabrio	8V	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Für die Zulassung sind ausschließlich die Teile- und Festigkeitsgutachten maßgeblich.

Anwendungsliste



Hersteller	Modell	Typ	Design	ø Rad	Radbreite	ET	Lochzahl	Lochkreis	ø NB	
Audi	S6	4G	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5	
Audi	S6	4G	ROTOR	20	8,5	45	5	112	66,5	
Audi	S6	4B	FORCE	19	8,5	30	5	112	57,1	
Audi	S6	4F	FORCE	19	8,5	30	5	112	57,1	
Audi	S6	4F1	FORCE	19	8,5	30	5	112	57,1	
Audi	S6	4G	FORCE	19	8,5	45	5	112	66,6	
Audi	S6 Avant	C4	ONE	18	8	30	5	112	57	
Audi	S6 Avant	C4	ONE	18	8	35	5	112	57	
Audi	S6 Avant	4G	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5	
Audi	S6 Avant	4G1	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5	
Audi	S6 Avant	4G	ROTOR	20	8,5	45	5	112	66,5	
Audi	S6 Avant	4G1	ROTOR	20	8,5	45	5	112	66,5	
Audi	S6 Avant	4B	FORCE	19	8,5	30	5	112	57,1	
Audi	S6 Avant	4F	FORCE	19	8,5	30	5	112	57,1	
Audi	S6 Avant	4F1	FORCE	19	8,5	30	5	112	57,1	
Audi	S6 Avant	4G	FORCE	19	8,5	45	5	112	66,6	
Audi	S6 Avant	4G1	FORCE	19	8,5	45	5	112	66,6	
Audi	S7 Sportback	4G	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5	
Audi	S7 Sportback	4G1	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5	
Audi	S7 Sportback	4G	ROTOR	20	8,5	45	5	112	66,5	
Audi	S7 Sportback	4G1	ROTOR	20	8,5	45	5	112	66,5	
Audi	S7 Sportback	4G	FORCE	19	8,5	45	5	112	66,6	
Audi	S7 Sportback	4G1	FORCE	19	8,5	45	5	112	66,6	
Audi	S8	4E	ONE	18	8	30	5	112	57	
Audi	S8	D2	ONE	18	8	30	5	112	57	
Audi	S8	4E	ONE	18	8	35	5	112	57	
Audi	S8	D2	ONE	18	8	35	5	112	57	
Audi	S8	4E	ONE	18	8	45	5	112	57	
Audi	S8	D2	ONE	18	8	45	5	112	57	
Audi	S8	4E	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57	
Audi	S8	D2	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57	
Audi	S8	4E	ROTOR	20	8,5	45	5	112	57	
Audi	S8	D2	FORCE	19	8,5	30	5	112	57,1	
Audi	S8	4E	FORCE	19	8,5	30	5	112	57,1	
Audi	S8	4H	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,6	
Audi	S8	4E	FORCE	19	8,5	45	5	112	57,1	
Audi	SQ5	8R	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5	
Audi	SQ5	8R1	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5	
Audi	SQ5	8R	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,6	
Audi	SQ5	8R1	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,6	
Audi	SQ5	FY	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,6	
Audi	SQ7	4L	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,6	
Audi	SQ7	4L1	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,6	
Audi	TT Coupe	8J	ONE	17	7,5	35	5	112	57	
Audi	TT Coupe	8J	ONE	18	8	35	5	112	57	
Audi	TT Coupe	8J	ONE	18	8	45	5	112	57	
Audi	TT Coupe	8J	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57	
Audi	TT Coupe	8J	ROTOR	20	8,5	45	5	112	57	
Audi	TT Coupe	8J	FORCE	19	8,5	45	5	112	57,1	
Audi	TT Roadster	8J	ONE	17	7,5	35	5	112	57	
Audi	TT Roadster	8J	ONE	18	8	35	5	112	57	
Audi	TT Roadster	8J	ONE	18	8	45	5	112	57	
Audi	TT Roadster	8J	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57	
Audi	TT Roadster	8J	ROTOR	20	8,5	45	5	112	57	
Audi	TT Roadster	8J	FORCE	19	8,5	45	5	112	57,1	
Audi	TTS Coupe	8J	FORCE	19	8,5	45	5	112	57,1	
Audi	TTS Roadster	8J	FORCE	19	8,5	45	5	112	57,1	
Audi	V8	D11	ONE	18	8	35	5	112	57	
BMW										
BMW	1er-Reihe (E82) Coupe	182	ONE	17	7,5	30	5	120	72,5	
BMW	1er-Reihe (E82) Coupe	1C	ONE	17	7,5	30	5	120	72,5	
BMW	1er-Reihe (E82) Coupe	182	ONE	17	9	30	5	120	72,5	
BMW	1er-Reihe (E82) Coupe	1C	ONE	17	9	30	5	120	72,5	
BMW	1er-Reihe (E82) Coupe	182	ONE	18	8	30	5	120	72,5	
BMW	1er-Reihe (E82) Coupe	1C	ONE	18	8	30	5	120	72,5	
BMW	1er-Reihe (E82) Coupe	1C	FORCE	19	8,5	30	5	120	72,6	
BMW	1er-Reihe (E87)	187	ONE	17	7,5	30	5	120	72,5	
BMW	1er-Reihe (E87)	1K2	ONE	17	7,5	30	5	120	72,5	
BMW	1er-Reihe (E87)	1K4	ONE	17	7,5	30	5	120	72,5	
BMW	1er-Reihe (E87)	187	ONE	17	9	30	5	120	72,5	
BMW	1er-Reihe (E87)	1K2	ONE	17	9	30	5	120	72,5	
BMW	1er-Reihe (E87)	1K4	ONE	17	9	30	5	120	72,5	
BMW	1er-Reihe (E87)	187	ONE	18	8	30	5	120	72,5	
BMW	1er-Reihe (E87)	1K2	ONE	18	8	30	5	120	72,5	
BMW	1er-Reihe (E87)	1K4	ONE	18	8	30	5	120	72,5	
BMW	1er-Reihe (E87)	1K4	ONE	18	8	30	5	120	72,5	
BMW	1er-Reihe (E87)	187	ONE	18	8	45	5	120	72,5	
BMW	1er-Reihe (E87)	1K2	ONE	18	8	45	5	120	72,5	
BMW	1er-Reihe (E87)	1K4	ONE	18	8	45	5	120	72,5	
BMW	1er-Reihe (E87)	187	FORCE	19	8,5	30	5	120	72,6	
BMW	1er-Reihe (E87)	1K2	FORCE	19	8,5	30	5	120	72,6	

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Für die Zulassung sind ausschließlich die Teile- und Festigkeitsgutachten maßgeblich.

Hersteller	Modell	Typ	Design	ø Rad	Radbreite	ET	Lochzahl	Lochkreis	ø NB
BMW	1er-Reihe (E87)	1K4	FORCE	19	8,5	30	5	120	72,6
BMW	1er-Reihe (E88) Cabrio	182	ONE	17	7,5	30	5	120	72,5
BMW	1er-Reihe (E88) Cabrio	1C	ONE	17	7,5	30	5	120	72,5
BMW	1er-Reihe (E88) Cabrio	182	ONE	17	9	30	5	120	72,5
BMW	1er-Reihe (E88) Cabrio	1C	ONE	17	9	30	5	120	72,5
BMW	1er-Reihe (E88) Cabrio	182	ONE	18	8	30	5	120	72,5
BMW	1er-Reihe (E88) Cabrio	1C	ONE	18	8	30	5	120	72,5
BMW	1er-Reihe (E88) Cabrio	188	FORCE	19	8,5	30	5	120	72,6
BMW	1er-Reihe (F20)	1K4	ONE	17	7,5	30	5	120	72,5
BMW	1er-Reihe (F20)	1K4	ONE	17	9	30	5	120	72,5
BMW	1er-Reihe (F20)	1K4	ONE	18	8	30	5	120	72,5
BMW	1er-Reihe (F20)	1K4	ONE	18	8	45	5	120	72,5
BMW	1er-Reihe (F20)	1K2	FORCE	19	8,5	30	5	120	72,6
BMW	1er-Reihe (F21)	1K2	ONE	17	7,5	30	5	120	72,5
BMW	1er-Reihe (F21)	1K2	ONE	17	9	30	5	120	72,5
BMW	1er-Reihe (F21)	1K2	ONE	18	8	30	5	120	72,5
BMW	1er-Reihe (F21)	1K2	ONE	18	8	45	5	120	72,5
BMW	1er-Reihe (F21)	1K4	FORCE	19	8,5	30	5	120	72,6
BMW	2er-Reihe (F22) Coupe	1C	ONE	17	7,5	30	5	120	72,5
BMW	2er-Reihe (F22) Coupe	1C	ONE	18	8	30	5	120	72,5
BMW	2er-Reihe (F22) Coupe	1C	ONE	18	8	45	5	120	72,5
BMW	2er-Reihe (F22) Coupe	1C	FORCE	19	8,5	30	5	120	72,6
BMW	2er-Reihe (F23) Cabrio	1C	ONE	17	7,5	30	5	120	72,5
BMW	2er-Reihe (F23) Cabrio	1C	ONE	18	8	30	5	120	72,5
BMW	2er-Reihe (F23) Cabrio	1C	ONE	18	8	45	5	120	72,5
BMW	2er-Reihe (F23) Cabrio	1C	FORCE	19	8,5	30	5	120	72,6
BMW	2er-Reihe (F45) Active Tourer	F2AT	ONE	17	7,5	35	5	112	66,5
BMW	2er-Reihe (F45) Active Tourer	UKLL	ONE	17	7,5	35	5	112	66,5
BMW	2er-Reihe (F45) Active Tourer	F2AT	ONE	18	8	35	5	112	66,5
BMW	2er-Reihe (F45) Active Tourer	UKLL	ONE	18	8	35	5	112	66,5
BMW	2er-Reihe (F45) Active Tourer	F2AT	ONE	18	8	45	5	112	66,5
BMW	2er-Reihe (F45) Active Tourer	UKLL	ONE	18	8	45	5	112	66,5
BMW	2er-Reihe (F45) Active Tourer	F2AT	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5
BMW	2er-Reihe (F45) Active Tourer	UKLL	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5
BMW	2er-Reihe (F45) Active Tourer	F2AT	ROTOR	20	8,5	45	5	112	66,5
BMW	2er-Reihe (F45) Active Tourer	UKLL	ROTOR	20	8,5	45	5	112	66,5
BMW	2er-Reihe (F45) Active Tourer	F2AT	FORCE	19	8,5	45	5	112	66,6
BMW	2er-Reihe (F45) Active Tourer	UKLL	FORCE	19	8,5	45	5	112	66,6
BMW	2er-Reihe (F46) Gran Tourer	F2GT	ONE	17	7,5	35	5	112	66,5
BMW	2er-Reihe (F46) Gran Tourer	UKLL	ONE	17	7,5	35	5	112	66,5
BMW	2er-Reihe (F46) Gran Tourer	F2GT	ONE	18	8	35	5	112	66,5
BMW	2er-Reihe (F46) Gran Tourer	UKLL	ONE	18	8	35	5	112	66,5
BMW	2er-Reihe (F46) Gran Tourer	F2GT	ONE	18	8	45	5	112	66,5
BMW	2er-Reihe (F46) Gran Tourer	UKLL	ONE	18	8	45	5	112	66,5
BMW	2er-Reihe (F46) Gran Tourer	F2GT	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5
BMW	2er-Reihe (F46) Gran Tourer	UKLL	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5
BMW	2er-Reihe (F46) Gran Tourer	F2GT	ROTOR	20	8,5	45	5	112	66,5
BMW	2er-Reihe (F46) Gran Tourer	UKLL	ROTOR	20	8,5	45	5	112	66,5
BMW	2er-Reihe (F46) Gran Tourer	F2GT	FORCE	19	8,5	45	5	112	66,6
BMW	2er-Reihe (F46) Gran Tourer	UKLL	FORCE	19	8,5	45	5	112	66,6
BMW	3er-Reihe (E36)	3C	ONE	17	7,5	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E36)	3C	FORCE	19	8,5	30	5	120	72,6
BMW	3er-Reihe (E36) Cabrio	3B	ONE	17	7,5	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E36) Compact	3C	ONE	17	7,5	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E36) Compact	3CG	ONE	17	7,5	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E36) Compact	3C	FORCE	19	8,5	30	5	120	72,6
BMW	3er-Reihe (E36) Coupe	3B	ONE	17	7,5	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E36) Touring	3C	ONE	17	7,5	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E36) Touring	3C	FORCE	19	8,5	30	5	120	72,6
BMW	3er-Reihe (E46)	346L	ONE	17	7,5	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E46)	346X	ONE	17	7,5	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E46)	346X	ONE	17	9	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E46)	346L	ONE	18	8	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E46)	346X	ONE	18	8	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E46)	346L	ONE	18	8	45	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E46)	346X	ONE	18	8	45	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E46)	346L	FORCE	19	8,5	30	5	120	72,6
BMW	3er-Reihe (E46)	346X	FORCE	19	8,5	30	5	120	72,6
BMW	3er-Reihe (E46) Cabrio	346R	ONE	17	7,5	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E46) Cabrio	346R	ONE	18	8	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E46) Cabrio	346R	ONE	18	8	45	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E46) Cabrio	346R	ONE	18	8	45	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E46) Cabrio	346R	FORCE	19	8,5	30	5	120	72,6
BMW	3er-Reihe (E46) Compact	346K	ONE	17	7,5	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E46) Compact	346K	ONE	18	8	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E46) Compact	346K	ONE	18	8	45	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E46) Compact	346K	ONE	18	8	45	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E46) Compact	346K	FORCE	19	8,5	30	5	120	72,6
BMW	3er-Reihe (E46) Coupe	346C	ONE	17	7,5	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E46) Coupe	346C	ONE	18	8	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E46) Coupe	346C	ONE	18	8	45	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E46) Coupe	346C	FORCE	19	8,5	30	5	120	72,6

Anwendungsliste



Hersteller	Modell	Typ	Design	ø Rad	Radbreite	ET	Lochzahl	Lochkreis	ø NB
BMW	3er-Reihe (E46) Touring	346L	ONE	17	7,5	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E46) Touring	346X	ONE	17	7,5	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E46) Touring	346X	ONE	17	9	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E46) Touring	346L	ONE	18	8	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E46) Touring	346X	ONE	18	8	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E46) Touring	346L	ONE	18	8	45	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E46) Touring	346X	ONE	18	8	45	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E46) Touring	346L	FORCE	19	8,5	30	5	120	72,6
BMW	3er-Reihe (E46) Touring	346X	FORCE	19	8,5	30	5	120	72,6
BMW	3er-Reihe (E90)	390L	ONE	17	7,5	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E90)	390X	ONE	17	7,5	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E90)	3L	ONE	17	7,5	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E90)	390L	ONE	17	9	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E90)	390X	ONE	17	9	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E90)	3L	ONE	17	9	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E90)	390L	ONE	18	8	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E90)	390X	ONE	18	8	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E90)	3L	ONE	18	8	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E90)	390L	FORCE	19	8,5	30	5	120	72,6
BMW	3er-Reihe (E90)	390X	FORCE	19	8,5	30	5	120	72,6
BMW	3er-Reihe (E90)	3L	FORCE	19	8,5	30	5	120	72,6
BMW	3er-Reihe (E91) Touring	390L	ONE	17	7,5	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E91) Touring	390X	ONE	17	7,5	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E91) Touring	3K	ONE	17	7,5	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E91) Touring	390L	ONE	17	9	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E91) Touring	390X	ONE	17	9	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E91) Touring	3K	ONE	17	9	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E91) Touring	3KN1	ONE	17	9	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E91) Touring	390L	ONE	18	8	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E91) Touring	390X	ONE	18	8	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E91) Touring	3K	ONE	18	8	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E91) Touring	3KN1	ONE	18	8	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E91) Touring	390L	FORCE	19	8,5	30	5	120	72,6
BMW	3er-Reihe (E91) Touring	390X	FORCE	19	8,5	30	5	120	72,6
BMW	3er-Reihe (E91) Touring	3K	FORCE	19	8,5	30	5	120	72,6
BMW	3er-Reihe (E92) Coupe	390X	ONE	17	7,5	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E92) Coupe	390X	ONE	17	9	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E92) Coupe	392C	ONE	17	9	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E92) Coupe	3C	ONE	17	9	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E92) Coupe	390X	ONE	18	8	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E92) Coupe	392C	ONE	18	8	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E92) Coupe	3C	ONE	18	8	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E92) Coupe	390X	FORCE	19	8,5	30	5	120	72,6
BMW	3er-Reihe (E92) Coupe	392C	FORCE	19	8,5	30	5	120	72,6
BMW	3er-Reihe (E92) Coupe	3C	FORCE	19	8,5	30	5	120	72,6
BMW	3er-Reihe (E93) Cabrio	392C	ONE	17	9	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E93) Cabrio	3C	ONE	17	9	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E93) Cabrio	392C	ONE	18	8	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E93) Cabrio	3C	ONE	18	8	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (E93) Cabrio	392C	FORCE	19	8,5	30	5	120	72,6
BMW	3er-Reihe (E93) Cabrio	3C	FORCE	19	8,5	30	5	120	72,6
BMW	3er-Reihe (F30)	3L	ONE	17	7,5	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (F30)	3L	ONE	17	9	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (F30)	3L	ONE	18	8	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (F30)	3L	FORCE	19	8,5	30	5	120	72,6
BMW	3er-Reihe (F31) Touring	3K	ONE	17	7,5	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (F31) Touring	3K	ONE	17	9	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (F31) Touring	3KN1	ONE	17	9	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (F31) Touring	3K	ONE	18	8	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (F31) Touring	3KN1	ONE	18	8	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (F31) Touring	3K	FORCE	19	8,5	30	5	120	72,6
BMW	3er-Reihe (F31) Touring	3KN1	FORCE	19	8,5	30	5	120	72,6
BMW	3er-Reihe (F31) Touring	3K	FORCE	19	8,5	30	5	120	72,6
BMW	3er-Reihe (F34) Gran Turismo	3V	ONE	18	8	30	5	120	72,5
BMW	3er-Reihe (G20)	G3L	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,6
BMW	4er-Reihe (F32) Coupe	3C	ONE	17	7,5	30	5	120	72,5
BMW	4er-Reihe (F32) Coupe	3C	ONE	17	9	30	5	120	72,5
BMW	4er-Reihe (F32) Coupe	3C	ONE	18	8	30	5	120	72,5
BMW	4er-Reihe (F32) Coupe	3C	FORCE	19	8,5	30	5	120	72,6
BMW	4er-Reihe (F33) Cabrio	3C	ONE	17	7,5	30	5	120	72,5
BMW	4er-Reihe (F33) Cabrio	3C	ONE	17	9	30	5	120	72,5
BMW	4er-Reihe (F33) Cabrio	3C	ONE	18	8	30	5	120	72,5
BMW	4er-Reihe (F33) Cabrio	3C	FORCE	19	8,5	30	5	120	72,6
BMW	4er-Reihe (F36) Gran Coupe	3C	ONE	17	7,5	30	5	120	72,5
BMW	4er-Reihe (F36) Gran Coupe	3C	ONE	17	9	30	5	120	72,5
BMW	4er-Reihe (F36) Gran Coupe	3C	ONE	18	8	30	5	120	72,5
BMW	4er-Reihe (F36) Gran Coupe	3C	FORCE	19	8,5	30	5	120	72,6
BMW	5er-Reihe (E60)	560X	ONE	18	8	30	5	120	72,5
BMW	5er-Reihe (E60)	560X	ONE	18	8	45	5	120	72,5
BMW	5er-Reihe (E60)	560X	FORCE	19	8,5	30	5	120	72,6

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Für die Zulassung sind ausschließlich die Teile- und Festigkeitsgutachten maßgeblich.

Hersteller	Modell	Typ	Design	ø Rad	Radbreite	ET	Lochzahl	Lochkreis	ø NB
BMW	5er-Reihe (E61) Touring	560X	ONE	18	8	30	5	120	72,5
BMW	5er-Reihe (E61) Touring	560X	ONE	18	8	45	5	120	72,5
BMW	5er-Reihe (E61) Touring	560X	FORCE	19	8,5	30	5	120	72,6
BMW	5er-Reihe (F07) GranTourismo	GT	FORCE	19	8,5	30	5	120	72,6
BMW	5er-Reihe (F10)	5L	FORCE	19	8,5	30	5	120	72,6
BMW	5er-Reihe (F11) Touring	KN1	FORCE	19	8,5	30	5	120	72,6
BMW	5er-Reihe (G30)	G5L	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5
BMW	5er-Reihe (G30)	G5L	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,6
BMW	5er-Reihe (G31) Touring	G5K	ONE	18	8	35	5	112	66,5
BMW	5er-Reihe (G31) Touring	G5K	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5
BMW	5er-Reihe (G31) Touring	G5K	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,6
BMW	6er-Reihe (F06) Gran Coupe	6C	ONE	18	8	30	5	120	72,5
BMW	6er-Reihe (F06) Gran Coupe	6C	FORCE	19	8,5	30	5	120	72,6
BMW	6er-Reihe (F12) Cabrio	6C	ONE	18	8	30	5	120	72,5
BMW	6er-Reihe (F12) Cabrio	6C	FORCE	19	8,5	30	5	120	72,6
BMW	6er-Reihe (F13) Coupe	6C	ONE	18	8	30	5	120	72,5
BMW	6er-Reihe (F13) Coupe	6C	FORCE	19	8,5	30	5	120	72,6
BMW	6er-Reihe (G32) Gran Tourismo	G6GT	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,6
BMW	7er-Reihe (G11)	7L	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,6
BMW	AktiveHybrid 3	3L	ONE	17	9	30	5	120	72,5
BMW	AktiveHybrid 3	3L	ONE	18	8	30	5	120	72,5
BMW	M3 Cabrio	M3B	ONE	17	7,5	30	5	120	72,5
BMW	M3 Cabrio	M3B	ONE	17	9	30	5	120	72,5
BMW	M3 Cabrio	M3B	ONE	18	8	30	5	120	72,5
BMW	M3 Coupe	M3B	ONE	17	7,5	30	5	120	72,5
BMW	M3 Coupe	M3B	ONE	17	9	30	5	120	72,5
BMW	M3 Coupe	M3B	ONE	18	8	30	5	120	72,5
BMW	X1 (E84)	X1	ONE	18	8	30	5	120	72,5
BMW	X1 (E84)	X1N1	ONE	18	8	30	5	120	72,5
BMW	X1 (E84)	XN1	ONE	18	8	30	5	120	72,5
BMW	X1 (E84)	XN1	ONE	18	8	45	5	120	72,5
BMW	X1 (E84)	X1	FORCE	19	8,5	30	5	120	72,6
BMW	X1 (E84)	X1N1	FORCE	19	8,5	30	5	120	72,6
BMW	X1 (E84)	XN1	FORCE	19	8,5	30	5	120	72,6
BMW	X1 (F48)	F1X	ONE	17	7,5	35	5	112	66,5
BMW	X1 (F48)	UKLL	ONE	17	7,5	35	5	112	66,5
BMW	X1 (F48)	UKLL	ONE	18	8	35	5	112	66,5
BMW	X1 (F48)	F1X	ONE	18	8	45	5	112	66,5
BMW	X1 (F48)	UKLL	ONE	18	8	45	5	112	66,5
BMW	X1 (F48)	UKLL	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5
BMW	X1 (F48)	F1X	ROTOR	20	8,5	45	5	112	66,5
BMW	X1 (F48)	UKLL	ROTOR	20	8,5	45	5	112	66,5
BMW	X1 (F48)	F1X	FORCE	19	8,5	45	5	112	66,6
BMW	X1 (F48)	UKLL	FORCE	19	8,5	45	5	112	66,6
BMW	X2 (F39)	F2X	ONE	18	8	30	5	112	66,5
BMW	X2 (F39)	F2X	ONE	18	8	35	5	112	66,5
BMW	X2 (F39)	F2X	ONE	18	8	45	5	112	66,5
BMW	X2 (F39)	F2X	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,6
BMW	X2 (F39)	F2X	FORCE	19	8,5	45	5	112	66,6
BMW	X3	X83	FORCE	19	8,5	30	5	120	72,6
BMW	X3 (E83)	X83	ONE	18	8	30	5	120	72,5
BMW	X3 (E83)	X83	ONE	18	8	45	5	120	72,5
BMW	X3 (E83)	X83	FORCE	19	8,5	45	5	120	72,6
BMW	X3 (F25)	XN1	ONE	18	8	30	5	120	72,5
BMW	X3 (F25)	X3	ONE	18	8	45	5	120	72,5
BMW	X3 (F25)	XN1	ONE	18	8	45	5	120	72,5
BMW	X3 (F25)	XN1	ONE	18	8	45	5	120	72,5
BMW	X3 (F25)	X3	FORCE	19	8,5	30	5	120	72,6
BMW	X3 (G01)	G3X	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,6
BMW	X4 (F26)	XN1	FORCE	19	8,5	30	5	120	72,6
BMW	X4 (F26)	X3	FORCE	19	8,5	30	5	120	72,6
BMW	X4 (G02)	G4X	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,6
BMW	X5 (E53)	X53	FORCE	19	8,5	45	5	120	72,6
BMW	Z3 (E36) Coupe	RC	ONE	17	7,5	30	5	120	72,5
BMW	Z3 (E36) Coupe	RC	ONE	17	9	30	5	120	72,5
BMW	Z3 (E36) Coupe	RC	ONE	18	8	30	5	120	72,5
BMW	Z3 (E36) Roadster	RC	ONE	17	7,5	30	5	120	72,5
BMW	Z3 (E36) Roadster	RC	ONE	17	9	30	5	120	72,5
BMW	Z3 (E36) Roadster	RC	ONE	18	8	30	5	120	72,5
BMW	Z4 (E85) M Coupe	M85	ONE	18	8	30	5	120	72,5
BMW	Z4 (E85) M Roadster	M85	ONE	18	8	30	5	120	72,5
BMW	Z4 (E85) Roadster	Z85	ONE	18	8	45	5	120	72,5
BMW	Z4 (E89) Roadster	Z89	ONE	17	9	30	5	120	72,5
BMW	Z4 (E89) Roadster	ZR	ONE	17	9	30	5	120	72,5
BMW	Z4 (E89) Roadster	Z89	ONE	18	8	30	5	120	72,5
BMW	Z4 (E89) Roadster	ZR	ONE	18	8	30	5	120	72,5
BMW	Z4 (E89) Roadster	Z89	FORCE	19	8,5	30	5	120	72,6
BMW	Z4 (E89) Roadster	ZR	FORCE	19	8,5	30	5	120	72,6

Anwendungsliste



Hersteller	Modell	Typ	Design	ø Rad	Radbreite	ET	Lochzahl	Lochkreis	ø NB	
Chevrolet										
Chevrolet	Aveo	CHIV	ONE	17	7,5	40	4	100	56,5	
Chevrolet	Aveo	KL1T	ONE	17	7,5	40	4	100	56,5	
Chevrolet	Cruze	KL1J	ONE	18	8	40	5	115	70	
Chevrolet	Cruze SW	KL1J	ONE	18	8	40	5	115	70	
Chevrolet	Orlando	CHIO	ONE	18	8	40	5	115	70	
Chevrolet	Orlando	KL1Y	ONE	18	8	40	5	115	70	
Chrysler										
Chrysler	Avenger	JS	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67,1	
Chrysler	Crossfire Cabrio	ZH	ONE	18	8	30	5	112	66,5	
Chrysler	Crossfire Cabrio	ZH	ONE	18	8	35	5	112	66,5	
Chrysler	Crossfire Coupe	ZH	ONE	18	8	30	5	112	66,5	
Chrysler	Crossfire Coupe	ZH	ONE	18	8	35	5	112	66,5	
Chrysler	Flavia	JS	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67,1	
Chrysler	PT Cruiser	PT	ONE	18	8	35	5	100	57	
Chrysler	PT Cruiser Cabrio	PT	ONE	18	8	35	5	100	57	
Chrysler	Sebring	JS	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67,1	
Citroen										
Citroen	C 3	F8HX	ONE	17	7,5	20	4	108	65	
Citroen	C 3	F8HY	ONE	17	7,5	20	4	108	65	
Citroen	C 3	F8HZ	ONE	17	7,5	20	4	108	65	
Citroen	C 3	F9HX	ONE	17	7,5	20	4	108	65	
Citroen	C 3	F9HZ	ONE	17	7,5	20	4	108	65	
Citroen	C 3	FHFX	ONE	17	7,5	20	4	108	65	
Citroen	C 3	FKFU	ONE	17	7,5	20	4	108	65	
Citroen	C 3	FKFV	ONE	17	7,5	20	4	108	65	
Citroen	C 3	FNFU	ONE	17	7,5	20	4	108	65	
Citroen	C 3	S	ONE	17	7,5	20	4	108	65	
Citroen	C 3	S8FN	ONE	17	7,5	20	4	108	65	
Citroen	C 3 Picasso	SH	ONE	17	7,5	20	4	108	65	
Citroen	C 3 Picasso	SH8FN	ONE	17	7,5	20	4	108	65	
Citroen	C 4	L	ONE	17	7,5	20	4	108	65	
Citroen	C 4	N	ONE	17	7,5	20	4	108	65	
Citroen	C 4	N5FL	ONE	17	7,5	20	4	108	65	
Citroen	C 4 Coupe	L	ONE	17	7,5	20	4	108	65	
Citroen	C 4 Picasso	3	ONE	18	8	45	5	108	65	
Citroen	C 4 Picasso	3	FORCE	19	8,5	45	5	108	65,1	
Citroen	C 5 Aircross	A	ONE	18	8	45	5	108	65	
Citroen	C-Crosser	v*****	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67,1	
Citroen	C4 Aircross	B	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67,1	
Citroen	DS3	S	ONE	17	7,5	20	4	108	65	
Citroen	DS3	S8FN	ONE	17	7,5	20	4	108	65	
Citroen	DS3 Cabrio	S	ONE	17	7,5	20	4	108	65	
Citroen	DS4	N	ONE	17	7,5	20	4	108	65	
Citroen	DS5	K	ONE	17	7,5	20	4	108	65	
Dacia										
Dacia	Dokker	SD	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	66,1	
Dacia	Duster	SD	ONE	18	8	40	5	114,3	66	
Dacia	Duster	SD	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	66,1	
Dacia	Lodgy	SD	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	66,1	
Dacia	Sandero	SD	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	66,1	
Daihatsu										
Daihatsu	Charade	XP9FA	ONE	17	7,5	40	4	100	54	
DS										
DS	7 Crossback	J	FORCE	19	8,5	45	5	108	65,1	
Fiat										
Fiat	500 L	199	ONE	17	7,5	40	4	100	56,5	
Fiat	500 L	199	ONE	18	8	35	5	98	58	
Fiat	500 X	334	ONE	18	8	35	5	110	65	
Fiat	Grande Punto	199	ONE	17	7,5	40	4	100	56,5	
Fiat	Punto	199	ONE	17	7,5	40	4	100	56,5	
Fiat	Sedici	FY	ONE	17	7,5	45	5	114,3	60	
Fiat	Sedici	FY	ONE	18	8	40	5	114,3	60	
Fiat	Sedici	FY	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	60,1	
Fiat	Tipo	356	ONE	18	8	35	5	98	58	
Ford										
Ford	C-Max	DM2	ONE	17	7,5	45	5	108	63,3	
Ford	C-Max	DXA	ONE	17	7,5	45	5	108	63,3	
Ford	C-Max	DM2	ONE	18	8	45	5	108	63,3	
Ford	C-Max	DXA	ONE	18	8	45	5	108	63,3	
Ford	C-Max	DM2	FORCE	19	8,5	45	5	108	63,3	
Ford	C-Max / KUGA I	DM2	FORCE	19	8,5	45	5	108	63,3	
Ford	Cougar	BCV	ONE	17	7,5	40	4	108	63,3	
Ford	Edge	SBF	FORCE	19	8,5	45	5	108	63,3	
Ford	Fiesta	JA8	ONE	17	7,5	40	4	108	63,3	
Ford	Fiesta	JA8LPG	ONE	17	7,5	40	4	108	63,3	
Ford	Fiesta	JD3	ONE	17	7,5	40	4	108	63,3	
Ford	Fiesta	JH1	ONE	17	7,5	40	4	108	63,3	
Ford	Fiesta	JHH	ONE	17	7,5	40	4	108	63,3	
Ford	Fiesta Courier	JR8	ONE	17	7,5	40	4	108	63,3	

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Für die Zulassung sind ausschließlich die Teile- und Festigkeitsgutachten maßgeblich.

Hersteller	Modell	Typ	Design	ø Rad	Radbreite	ET	Lochzahl	Lochkreis	ø NB	
Ford	Fiesta ST	JD3	ONE	17	7,5	40	4	108	63,3	
Ford	Fiesta ST	JHH	ONE	17	7,5	40	4	108	63,3	
Ford	Fiesta VAN	JR8	ONE	17	7,5	40	4	108	63,3	
Ford	Focus I	DAW	ONE	17	7,5	40	4	108	63,3	
Ford	Focus I	DAX	ONE	17	7,5	40	4	108	63,3	
Ford	Focus I	DBW	ONE	17	7,5	40	4	108	63,3	
Ford	Focus I	DBX	ONE	17	7,5	40	4	108	63,3	
Ford	Focus I	DFW	ONE	17	7,5	40	4	108	63,3	
Ford	Focus I ST170	DA1	ONE	17	7,5	40	4	108	63,3	
Ford	Focus I ST170	DB1	ONE	17	7,5	40	4	108	63,3	
Ford	Focus I Turnier	DNW	ONE	17	7,5	40	4	108	63,3	
Ford	Focus I Turnier	DNX	ONE	17	7,5	40	4	108	63,3	
Ford	Focus I Turnier ST170	DN1	ONE	17	7,5	40	4	108	63,3	
Ford	Focus II	DA3	ONE	17	7,5	45	5	108	63,3	
Ford	Focus II	DB3	ONE	17	7,5	45	5	108	63,3	
Ford	Focus II	DA3	ONE	18	8	45	5	108	63,3	
Ford	Focus II	DB3	ONE	18	8	45	5	108	63,3	
Ford	Focus II Cabrio	DB3	ONE	17	7,5	45	5	108	63,3	
Ford	Focus II Cabrio	DB3	ONE	18	8	45	5	108	63,3	
Ford	Focus II ST220	DA3	ONE	17	7,5	45	5	108	63,3	
Ford	Focus II ST220	DA3	ONE	18	8	45	5	108	63,3	
Ford	Focus II Turnier	DA3	ONE	17	7,5	45	5	108	63,3	
Ford	Focus II Turnier	DA3	ONE	18	8	45	5	108	63,3	
Ford	Focus III	DYB	ONE	17	7,5	45	5	108	63,3	
Ford	Focus III	DYB	ONE	18	8	45	5	108	63,3	
Ford	Focus III	DYBLPG	ONE	18	8	45	5	108	63,3	
Ford	Focus III	DYB	FORCE	19	8,5	45	5	108	63,3	
Ford	Focus III Turnier	DYB	ONE	17	7,5	45	5	108	63,3	
Ford	Focus III Turnier	DYBLPG	ONE	17	7,5	45	5	108	63,3	
Ford	Focus III Turnier	DYB	ONE	18	8	45	5	108	63,3	
Ford	Focus III Turnier	DYBLPG	ONE	18	8	45	5	108	63,3	
Ford	Focus IV	DEH	ONE	18	8	45	5	108	63,3	
Ford	Focus IV	DEH	FORCE	19	8,5	45	5	108	63,3	
Ford	Focus IV Turnier	DEH	ONE	18	8	45	5	108	63,3	
Ford	Fusion	JU2	ONE	17	7,5	40	4	108	63,3	
Ford	Galaxy	WA6	ONE	18	8	45	5	108	63,3	
Ford	Galaxy	WA6	FORCE	19	8,5	45	5	108	63,3	
Ford	Grand C-Max	DXA	ONE	17	7,5	45	5	108	63,3	
Ford	Grand C-Max	DXA	ONE	18	8	45	5	108	63,3	
Ford	Ka	KAF	ONE	17	7,5	40	4	108	63,3	
Ford	Kuga I	DM2	ONE	18	8	45	5	108	63,3	
Ford	Mondeo	GBP	ONE	17	7,5	40	4	108	63,3	
Ford	Mondeo	B4Y	ONE	17	7,5	45	5	108	63,3	
Ford	Mondeo	B5Y	ONE	17	7,5	45	5	108	63,3	
Ford	Mondeo	BA7	ONE	17	7,5	45	5	108	63,3	
Ford	Mondeo	B4Y	ONE	18	8	45	5	108	63,3	
Ford	Mondeo	B5Y	ONE	18	8	45	5	108	63,3	
Ford	Mondeo	BA7	ONE	18	8	45	5	108	63,3	
Ford	Mondeo	BA7	FORCE	19	8,5	45	5	108	63,3	
Ford	Mondeo ST220	B4Y	ONE	18	8	45	5	108	63,3	
Ford	Mondeo ST220	B5Y	ONE	18	8	45	5	108	63,3	
Ford	Mondeo Turnier	BA7	ONE	17	7,5	45	5	108	63,3	
Ford	Mondeo Turnier	BWY	ONE	17	7,5	45	5	108	63,3	
Ford	Mondeo Turnier	BA7	ONE	18	8	45	5	108	63,3	
Ford	Mondeo Turnier	BA7	FORCE	19	8,5	45	5	108	63,3	
Ford	Mondeo Turnier	BWY	FORCE	19	8,5	45	5	108	63,3	
Ford	Mondeo Turnier ST220	BWY	ONE	18	8	45	5	108	63,3	
Ford	Mondeo Turnier ST220	BWY	FORCE	19	8,5	45	5	108	63,3	
Ford	S-Max	WA6	ONE	18	8	45	5	108	63,3	
Ford	S-Max	WA6	FORCE	19	8,5	45	5	108	63,3	
Ford	Tourneo Connect	PH2	ONE	17	7,5	45	5	108	63,3	
Ford	Tourneo Connect	PJ2	ONE	17	7,5	45	5	108	63,3	
Ford	Tourneo Connect	PU2	ONE	17	7,5	45	5	108	63,3	
Ford	Tourneo Connect	PH2	ONE	18	8	45	5	108	63,3	
Ford	Tourneo Connect	PJ2	ONE	18	8	45	5	108	63,3	
Ford	Transit Connect	PJ2	ONE	17	7,5	45	5	108	63,3	
Ford	Transit Connect	PT2	ONE	17	7,5	45	5	108	63,3	
Ford	Transit Connect	PU2	ONE	17	7,5	45	5	108	63,3	
Ford	Transit Connect	PJ2	ONE	18	8	45	5	108	63,3	
Ford	Transit Connect	PT2	ONE	18	8	45	5	108	63,3	
Honda										
Honda	Accord	CL3	ONE	18	8	40	5	114,3	64	
Honda	Accord	CL4	ONE	18	8	40	5	114,3	64	
Honda	Accord	CL7	ONE	18	8	40	5	114,3	64	
Honda	Accord	CL9	ONE	18	8	40	5	114,3	64	
Honda	Accord	CN1	ONE	18	8	40	5	114,3	64	
Honda	Accord	CU1	ONE	18	8	40	5	114,3	64	
Honda	Accord	CU2	ONE	18	8	40	5	114,3	64	

Anwendungsliste



Hersteller	Modell	Typ	Design	ø Rad	Radbreite	ET	Lochzahl	Lochkreis	ø NB
Honda	Accord	CU3	ONE	18	8	40	5	114,3	64
Honda	Accord	CU1	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	64,1
Honda	Accord	CU2	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	64,1
Honda	Accord	CU3	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	64,1
Honda	Accord Coupe	CG2	ONE	18	8	40	5	114,3	64
Honda	Accord Sedan	CL7	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	64,1
Honda	Accord Sedan	CL9	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	64,1
Honda	Accord Sedan	CN1	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	64,1
Honda	Accord Tourer	CM1	ONE	18	8	40	5	114,3	64
Honda	Accord Tourer	CM2	ONE	18	8	40	5	114,3	64
Honda	Accord Tourer	CN2	ONE	18	8	40	5	114,3	64
Honda	Accord Tourer	CW1	ONE	18	8	40	5	114,3	64
Honda	Accord Tourer	CW2	ONE	18	8	40	5	114,3	64
Honda	Accord Tourer	CW3	ONE	18	8	40	5	114,3	64
Honda	Accord Tourer	CM1	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	64,1
Honda	Accord Tourer	CM2	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	64,1
Honda	Accord Tourer	CM3	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	64,1
Honda	Accord Tourer	CW1	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	64,1
Honda	Accord Tourer	CW2	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	64,1
Honda	Accord Tourer	CW3	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	64,1
Honda	Civic	EP1	ONE	17	7,5	40	4	100	56
Honda	Civic	EP2	ONE	17	7,5	40	4	100	56
Honda	Civic	EP4	ONE	17	7,5	40	4	100	56
Honda	Civic	EU5	ONE	17	7,5	40	4	100	56
Honda	Civic	EU6	ONE	17	7,5	40	4	100	56
Honda	Civic	EU7	ONE	17	7,5	40	4	100	56
Honda	Civic	EU8	ONE	17	7,5	40	4	100	56
Honda	Civic	EU9	ONE	17	7,5	40	4	100	56
Honda	Civic	EP1	ONE	18	8	40	5	114,3	64
Honda	Civic	EP2	ONE	18	8	40	5	114,3	64
Honda	Civic	EP3	ONE	18	8	40	5	114,3	64
Honda	Civic	EP4	ONE	18	8	40	5	114,3	64
Honda	Civic	EV1	ONE	18	8	40	5	114,3	64
Honda	Civic	FC	ONE	18	8	40	5	114,3	64
Honda	Civic	FK1	ONE	18	8	40	5	114,3	64
Honda	Civic	FK2	ONE	18	8	40	5	114,3	64
Honda	Civic	FK3	ONE	18	8	40	5	114,3	64
Honda	Civic	FN1	ONE	18	8	40	5	114,3	64
Honda	Civic	FN2	ONE	18	8	40	5	114,3	64
Honda	Civic	FN3	ONE	18	8	40	5	114,3	64
Honda	Civic	FC	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	64,1
Honda	Civic	FK	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	64,1
Honda	Civic	FK1	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	64,1
Honda	Civic	FK2	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	64,1
Honda	Civic	FK3	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	64,1
Honda	Civic	FN1	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	64,1
Honda	Civic	FN2	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	64,1
Honda	Civic	FN3	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	64,1
Honda	Civic Coupe	EM2	ONE	17	7,5	40	4	100	56
Honda	Civic Hybrid	FD3	ONE	18	8	40	5	114,3	64
Honda	Civic Tourer	FK2	ONE	18	8	40	5	114,3	64
Honda	Civic Tourer	FK3	ONE	18	8	40	5	114,3	64
Honda	CR-V	RD1	ONE	18	8	40	5	114,3	64
Honda	CR-V	RD3	ONE	18	8	40	5	114,3	64
Honda	CR-V	RD8	ONE	18	8	40	5	114,3	64
Honda	CR-V	RD9	ONE	18	8	40	5	114,3	64
Honda	CR-V	RE5	ONE	18	8	40	5	114,3	64
Honda	CR-V	RE6	ONE	18	8	40	5	114,3	64
Honda	CR-V	RE7	ONE	18	8	40	5	114,3	64
Honda	CR-V	RW	ONE	18	8	40	5	114,3	64
Honda	CR-V	RW	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	64,1
Honda	CR-V	RD8	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	64,1
Honda	CR-V	RD9	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	64,1
Honda	CR-V	RE5	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	64,1
Honda	CR-V	RE6	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	64,1
Honda	CR-V	RE7	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	64,1
Honda	CR-Z	ZF1	ONE	18	8	40	5	114,3	64
Honda	FR-V	BE1	ONE	18	8	40	5	114,3	64
Honda	FR-V	BE3	ONE	18	8	40	5	114,3	64
Honda	FR-V	BE5	ONE	18	8	40	5	114,3	64
Honda	FR-V	BE1	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	64,1
Honda	FR-V	BE3	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	64,1
Honda	FR-V	BE5	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	64,1
Honda	HR-V	RU	ONE	18	8	40	5	114,3	64
Honda	HR-V	RU	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	64,1
Honda	Jazz	GD5	ONE	17	7,5	40	4	100	56
Honda	Jazz	GE2	ONE	17	7,5	40	4	100	56
Honda	Jazz	GE3	ONE	17	7,5	40	4	100	56
Honda	Jazz	GE6	ONE	17	7,5	40	4	100	56
Honda	Jazz	GG1	ONE	17	7,5	40	4	100	56

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Für die Zulassung sind ausschließlich die Teile- und Festigkeitsgutachten maßgeblich.

Hersteller	Modell	Typ	Design	ø Rad	Radbreite	ET	Lochzahl	Lochkreis	ø NB	
Honda	Jazz	GG2	ONE	17	7,5	40	4	100	56	
Honda	Jazz	GG3	ONE	17	7,5	40	4	100	56	
Honda	Jazz	GG5	ONE	17	7,5	40	4	100	56	
Honda	Jazz	GG6	ONE	17	7,5	40	4	100	56	
Honda	Jazz	GK	ONE	17	7,5	40	4	100	56	
Hyundai										
Hyundai	Coupe	GK	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67,1	
Hyundai	Elantra	MD	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67,1	
Hyundai	Grand Santa Fe	DM	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67,1	
Hyundai	i10	IA	ONE	17	7,5	40	4	100	54	
Hyundai	i10	IAHME	ONE	17	7,5	40	4	100	54	
Hyundai	i20	GB	ONE	17	7,5	40	4	100	54	
Hyundai	i20	GBHME	ONE	17	7,5	40	4	100	54	
Hyundai	i20	PB	ONE	17	7,5	40	4	100	54	
Hyundai	i20	PBT	ONE	17	7,5	40	4	100	54	
Hyundai	i20 Active	GB	ONE	17	7,5	40	4	100	54	
Hyundai	i20 Coupe	GB	ONE	17	7,5	40	4	100	54	
Hyundai	i30	PDE	ONE	17	7,5	45	5	114,3	67	
Hyundai	i30	GDH	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67,1	
Hyundai	i30	GDH-HME	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67,1	
Hyundai	i30	PDE	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67,1	
Hyundai	i30 CW	PDE	ONE	17	7,5	45	5	114,3	67	
Hyundai	i30 CW	PDE	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67,1	
Hyundai	i30N	PDE	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67,1	
Hyundai	i40	VF	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67,1	
Hyundai	Ioniq	AE	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67,1	
Hyundai	IX20	JC	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67,1	
Hyundai	IX20	JC-HME	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67,1	
Hyundai	IX35	EL	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67,1	
Hyundai	IX35	ELH	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67,1	
Hyundai	IX35	LM	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67,1	
Hyundai	IX35	LM	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67,1	
Hyundai	IX35	TL	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67,1	
Hyundai	IX35	TLE	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67,1	
Hyundai	IX35	TLE-HME	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67,1	
Hyundai	Kauai	OS	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67,1	
Hyundai	Kona	OS	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67,1	
Hyundai	Santa Fe	DM	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67,1	
Hyundai	Santa Fe	TM	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67,1	
Hyundai	Sonata	NF	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67,1	
Hyundai	Tucson	EL	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67,1	
Hyundai	Tucson	ELH	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67,1	
Hyundai	Tucson	LM	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67,1	
Hyundai	Tucson	TL	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67,1	
Hyundai	Tucson	TLE	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67,1	
Hyundai	Tucson	TLE-HME	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67,1	
Hyundai	Veloster	FS	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67,1	
Hyundai	Venga	YN	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67,1	
Hyundai	Venga	YNS	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67,1	
Infiniti										
Infiniti	Q30	H15	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,6	
Infiniti	Q30	H15	FORCE	19	8,5	45	5	112	66,6	
Infiniti	Q30S	H15	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,6	
Infiniti	Q30S	H15	FORCE	19	8,5	45	5	112	66,6	
Infiniti	Q50	V37	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	66,1	
Infiniti	Q60	V37	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	66,1	
Infiniti	QX30	H15	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,6	
Infiniti	QX30	H15	FORCE	19	8,5	45	5	112	66,6	
Jaguar										
Jaguar	F-Pace	DC	FORCE	19	8,5	45	5	108	63,3	
Jaguar	I-Pace	DH	FORCE	19	8,5	45	5	108	63,3	
Jaguar	S-Type	CCX	ONE	18	8	45	5	108	63,3	
Jaguar	S-Type	CCX	FORCE	19	8,5	45	5	108	63,3	
Jaguar	X-Type	CF1	ONE	17	7,5	45	5	108	63,3	
Jaguar	X-Type	CF1	ONE	18	8	45	5	108	63,3	
Jaguar	X-Type	CF1	FORCE	19	8,5	45	5	108	63,3	
Jaguar	X-Type Kombi	CF1	ONE	17	7,5	45	5	108	63,3	
Jaguar	X-Type Kombi	CF1	ONE	18	8	45	5	108	63,3	
Jaguar	XE	JA	ONE	18	8	45	5	108	63,3	
Jaguar	XE	JA	FORCE	19	8,5	45	5	108	63,3	
Jaguar	XF	JB	ONE	18	8	45	5	108	63,3	
Jaguar	XF	JB	FORCE	19	8,5	45	5	108	63,3	
Jaguar	XF	CC9	FORCE	19	8,5	45	5	108	63,3	
Jaguar	XF Sportbrake	CC9	ONE	18	8	45	5	108	63,3	
Jaguar	XF Sportbrake	JB	ONE	18	8	45	5	108	63,3	
Jaguar	XF Sportbrake	CC9	FORCE	19	8,5	45	5	108	63,3	
Jaguar	XJ	N3	ONE	18	8	45	5	108	63,3	
Jaguar	XJ	N*3	FORCE	19	8,5	45	5	108	63,3	
Jeep										
Jeep	Compass	MX	ONE	18	8	35	5	110	65	

Anwendungsliste



Hersteller	Modell	Typ	Design	ø Rad	Radbreite	ET	Lochzahl	Lochkreis	ø NB
Jeep	Renegade	BU	ONE	18	8	35	5	110	65
Kia									
Kia	Carens	RP	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67,1
Kia	Cee'd	JD	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67,1
Kia	Ceed	CD	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67,1
Kia	GH	LD	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67,1
Kia	Niro	DE	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67,1
Kia	Opirus	LD	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67,1
Kia	Optima	TF	ONE	17	7,5	45	5	114,3	67
Kia	Optima	JF	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67,1
Kia	Optima	TF	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67,1
Kia	Picanto	JA	ONE	17	7,5	40	4	100	54
Kia	ProCeed	CD	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67,1
Kia	Rio	DE	ONE	17	7,5	40	4	100	54
Kia	Rio	UB	ONE	17	7,5	40	4	100	54
Kia	Rio	YB	ONE	17	7,5	40	4	100	54
Kia	Rondo	RP	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67,1
Kia	Sorento	UM	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67,1
Kia	Sorento	XM FL	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67,1
Kia	Soul	PS	ONE	17	7,5	45	5	114,3	67
Kia	Soul	PSEV	ONE	17	7,5	45	5	114,3	67
Kia	Soul	PS	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67,1
Kia	Soul	PSEV	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67,1
Kia	Soul	AM	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67,1
Kia	Sportage	QL	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67,1
Kia	Sportage	QLE	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67,1
Kia	Sportage	QL	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67,1
Kia	Sportage	QLE	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67,1
Kia	Stonic	YB	ONE	17	7,5	40	4	100	54
Kia	Venga	YNS	ONE	17	7,5	45	5	114,3	67
Kia	Venga	YN	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67,1
Kia	Venga	YNS	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67,1
Land Rover									
Land Rover	Freelander II	LF	FORCE	19	8,5	45	5	108	63,3
Lexus									
Lexus	CT	A10A	ONE	18	8	35	5	100	54
Lexus	GS	S16	ONE	18	8	40	5	114,3	60
Lexus	GS	S19A	ONE	18	8	40	5	114,3	60
Lexus	GS	S16	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	60,1
Lexus	GS	S19A	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	60,1
Lexus	IS	XE1	ONE	17	7,5	45	5	114,3	60
Lexus	IS	XE1	ONE	18	8	40	5	114,3	60
Lexus	IS	XE2A	ONE	18	8	40	5	114,3	60
Lexus	IS	XE2A	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	60,1
Lexus	RC	XC1EUM	ONE	18	8	40	5	114,3	60
Lexus	RC	XC1EUM	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	60,1
Maserati									
Maserati	Ghibli	M156	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67,1
Maserati	Levante	M156	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67,1
Maserati	Quattroporte	M156	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67,1
Mazda									
Mazda	3	BK	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67,1
Mazda	3	BL	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67,1
Mazda	3	BLE	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67,1
Mazda	3	BP	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67,1
Mazda	6	GG/GY	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67,1
Mazda	6	GG1	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67,1
Mazda	6	GH	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67,1
Mazda	6	GEHE	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67,1
Mazda	6	Gj	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67,1
Mazda	323 F	BJ	ONE	17	7,5	40	4	100	54
Mazda	323 F	BJD	ONE	17	7,5	40	4	100	54
Mazda	323 S	BJ	ONE	17	7,5	40	4	100	54
Mazda	323 S	BJD	ONE	17	7,5	40	4	100	54
Mazda	CX-3	DJ1	ONE	17	7,5	45	5	114,3	67
Mazda	CX-5	GH	ONE	17	7,5	45	5	114,3	67
Mazda	CX-5	KE	ONE	17	7,5	45	5	114,3	67
Mazda	CX-5	KF	ONE	17	7,5	45	5	114,3	67
Mazda	CX-5	KE	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67,1
Mazda	CX-5	KF	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67,1
Mazda	CX-5	GH	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67,1
Mazda	CX-5	GHE	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67,1
Mazda	CX-5	Gj	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67,1
Mazda	CX-7	ER	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67,1
Mazda	CX-7	ERE	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67,1
Mazda	Mazda 2	DE	ONE	17	7,5	40	4	100	54
Mazda	Mazda 2	DE1	ONE	17	7,5	40	4	100	54
Mazda	Mazda 2	DEE	ONE	17	7,5	40	4	100	54
Mazda	Mazda 2	DY	ONE	17	7,5	40	4	108	63,3
Mazda	Mazda 3	BK	ONE	17	7,5	45	5	114,3	67

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Für die Zulassung sind ausschließlich die Teile- und Festigkeitsgutachten maßgeblich.

Hersteller	Modell	Typ	Design	ø Rad	Radbreite	ET	Lochzahl	Lochkreis	ø NB	
Mazda	Mazda 3	BL	ONE	17	7,5	45	5	114,3	67	
Mazda	Mazda 6	GG1	ONE	17	7,5	45	5	114,3	67	
Mazda	Mazda 6	GGGY	ONE	17	7,5	45	5	114,3	67	
Mazda	Mazda 6	GH	ONE	17	7,5	45	5	114,3	67	
Mazda	Mazda 6	GHE	ONE	17	7,5	45	5	114,3	67	
Mazda	Mazda 6	GJ	ONE	17	7,5	45	5	114,3	67	
Mazda	Mazda 6 Kombi	GG1	ONE	17	7,5	45	5	114,3	67	
Mazda	Mazda 6 Kombi	GGGY	ONE	17	7,5	45	5	114,3	67	
Mazda	Mazda 6 Kombi	GH	ONE	17	7,5	45	5	114,3	67	
Mazda	Mazda 6 Kombi	GHE	ONE	17	7,5	45	5	114,3	67	
Mazda	Mazda 6 Kombi	GJ	ONE	17	7,5	45	5	114,3	67	
Mazda	MX-5	NB	ONE	17	7,5	40	4	100	54	
Mazda	MX-5	ND	ONE	17	7,5	40	4	100	54	
Mazda	MX-5	NC1	ONE	17	7,5	45	5	114,3	67	
Mazda	MX-5	NC1E	ONE	17	7,5	45	5	114,3	67	
Mazda	Premacy	CP	ONE	17	7,5	45	5	114,3	67	
Mazda	Premacy	CPD	ONE	17	7,5	45	5	114,3	67	
Mazda	RX-8	SE	ONE	17	7,5	45	5	114,3	67	
Mazda	RX-8	SE	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67,1	
Mazda	Xedos 6	CA	ONE	17	7,5	45	5	114,3	67	
Mazda	Xedos 9	TA	ONE	17	7,5	45	5	114,3	67	
Mercedes-Benz										
Mercedes-Benz	190er	201	ONE	17	7,5	35	5	112	66,5	
Mercedes-Benz	A-Klasse (W168)	168	ONE	17	7,5	35	5	112	66,5	
Mercedes-Benz	A-Klasse (W169)	169	ONE	17	7,5	35	5	112	66,5	
Mercedes-Benz	A-Klasse (W169)	169	ONE	18	8	35	5	112	66,5	
Mercedes-Benz	A-Klasse (W169)	169	ONE	18	8	45	5	112	66,5	
Mercedes-Benz	A-Klasse (W176)	176	ONE	17	7,5	35	5	112	66,5	
Mercedes-Benz	A-Klasse (W176)	245G	ONE	17	7,5	35	5	112	66,5	
Mercedes-Benz	A-Klasse (W176)	245G	ONE	18	8	30	5	112	66,5	
Mercedes-Benz	A-Klasse (W176)	245GAMG	ONE	18	8	30	5	112	66,5	
Mercedes-Benz	A-Klasse (W176)	176	ONE	18	8	35	5	112	66,5	
Mercedes-Benz	A-Klasse (W176)	245G	ONE	18	8	35	5	112	66,5	
Mercedes-Benz	A-Klasse (W176)	245GAMG	ONE	18	8	35	5	112	66,5	
Mercedes-Benz	A-Klasse (W176)	176	ONE	18	8	45	5	112	66,5	
Mercedes-Benz	A-Klasse (W176)	176AMG	ONE	18	8	45	5	112	66,5	
Mercedes-Benz	A-Klasse (W176)	245G	ONE	18	8	45	5	112	66,5	
Mercedes-Benz	A-Klasse (W176)	245GAMG	ONE	18	8	45	5	112	66,5	
Mercedes-Benz	A-Klasse (W176)	176	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5	
Mercedes-Benz	A-Klasse (W176)	245G	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5	
Mercedes-Benz	A-Klasse (W176)	245GAMG	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5	
Mercedes-Benz	A-Klasse (W176)	245G	ROTOR	20	8,5	45	5	112	66,5	
Mercedes-Benz	A-Klasse (W176)	245G	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,6	
Mercedes-Benz	A-Klasse (W177)	F2A	ONE	18	8	30	5	112	66,5	
Mercedes-Benz	A-Klasse (W177)	F2A	ONE	18	8	35	5	112	66,5	
Mercedes-Benz	A-Klasse (W177)	F2A	ONE	18	8	45	5	112	66,5	
Mercedes-Benz	A-Klasse (W177)	F2A	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,6	
Mercedes-Benz	A-Klasse Limousine (V177)	F2A	ONE	18	8	30	5	112	66,5	
Mercedes-Benz	A-Klasse Limousine (V177)	F2A	ONE	18	8	35	5	112	66,5	
Mercedes-Benz	A-Klasse Limousine (V177)	F2A	ONE	18	8	45	5	112	66,5	
Mercedes-Benz	B-Klasse (W245)	245	ONE	17	7,5	35	5	112	66,5	
Mercedes-Benz	B-Klasse (W245)	245	ONE	18	8	30	5	112	66,5	
Mercedes-Benz	B-Klasse (W245)	245	ONE	18	8	35	5	112	66,5	
Mercedes-Benz	B-Klasse (W245)	245	ONE	18	8	45	5	112	66,5	
Mercedes-Benz	B-Klasse (W246)	245G	ONE	17	7,5	35	5	112	66,5	
Mercedes-Benz	B-Klasse (W246)	246	ONE	17	7,5	35	5	112	66,5	
Mercedes-Benz	B-Klasse (W246)	245G	ONE	18	8	30	5	112	66,5	
Mercedes-Benz	B-Klasse (W246)	245G	ONE	18	8	35	5	112	66,5	
Mercedes-Benz	B-Klasse (W246)	246	ONE	18	8	35	5	112	66,5	
Mercedes-Benz	B-Klasse (W246)	245G	ONE	18	8	45	5	112	66,5	
Mercedes-Benz	B-Klasse (W246)	246	ONE	18	8	45	5	112	66,5	
Mercedes-Benz	B-Klasse (W246)	245G	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5	
Mercedes-Benz	B-Klasse (W246)	245G	ROTOR	20	8,5	45	5	112	66,5	
Mercedes-Benz	B-Klasse (W246)	F2B	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,6	
Mercedes-Benz	B-Klasse (W246)	245G	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,6	
Mercedes-Benz	B-Klasse (W246)	245	FORCE	19	8,5	45	5	112	66,6	
Mercedes-Benz	C-Klasse (W202)	H0	ONE	17	7,5	35	5	112	66,5	
Mercedes-Benz	C-Klasse (W202)	H0	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,6	
Mercedes-Benz	C-Klasse (W203)	203	ONE	17	7,5	35	5	112	66,5	
Mercedes-Benz	C-Klasse (W204)	204	ONE	17	7,5	35	5	112	66,5	
Mercedes-Benz	C-Klasse (W204)	204	ONE	18	8	30	5	112	66,5	
Mercedes-Benz	C-Klasse (W204)	204	ONE	18	8	35	5	112	66,5	
Mercedes-Benz	C-Klasse (W204)	204	ONE	18	8	45	5	112	66,5	
Mercedes-Benz	C-Klasse (W204)	204AMG	ONE	18	8	45	5	112	66,5	
Mercedes-Benz	C-Klasse (W204)	204	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5	
Mercedes-Benz	C-Klasse (W204)	204	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,6	
Mercedes-Benz	C-Klasse (W204)	204	FORCE	19	8,5	45	5	112	66,6	
Mercedes-Benz	C-Klasse (W205)	204	ONE	17	7,5	35	5	112	66,5	
Mercedes-Benz	C-Klasse (W205)	204	ONE	18	8	30	5	112	66,5	
Mercedes-Benz	C-Klasse (W205)	204	ONE	18	8	35	5	112	66,5	

Anwendungsliste



Hersteller	Modell	Typ	Design	ø Rad	Radbreite	ET	Lochzahl	Lochkreis	ø NB
Mercedes-Benz	C-Klasse (W205)	204	ONE	18	8	45	5	112	66,5
Mercedes-Benz	C-Klasse (W205)	204	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	C-Klasse Cabrio (A205)	204	ONE	17	7,5	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	C-Klasse Cabrio (A205)	204	ONE	18	8	30	5	112	66,5
Mercedes-Benz	C-Klasse Cabrio (A205)	204	ONE	18	8	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	C-Klasse Cabrio (A205)	204	ONE	18	8	45	5	112	66,5
Mercedes-Benz	C-Klasse Cabrio (A205)	204AMG	ONE	18	8	45	5	112	66,5
Mercedes-Benz	C-Klasse Cabrio (A205)	204	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupe (C204)	204	ONE	17	7,5	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupe (C204)	204	ONE	18	8	30	5	112	66,5
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupe (C204)	204	ONE	18	8	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupe (C204)	204	ONE	18	8	45	5	112	66,5
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupe (C204)	204	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupe (C204)	204	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,6
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupe (C205)	204	ONE	17	7,5	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupe (C205)	204	ONE	18	8	30	5	112	66,5
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupe (C205)	204	ONE	18	8	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupe (C205)	204	ONE	18	8	45	5	112	66,5
Mercedes-Benz	C-Klasse Coupe (C205)	204	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	C-Klasse Kombi (W202)	202	ONE	18	8	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	C-Klasse Kombi (W202)	202	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,6
Mercedes-Benz	C-Klasse Kombi (W203)	203K	ONE	17	7,5	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	C-Klasse Kombi (W204)	204K	ONE	17	7,5	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	C-Klasse Kombi (W204)	204K	ONE	18	8	30	5	112	66,5
Mercedes-Benz	C-Klasse Kombi (W204)	204K	ONE	18	8	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	C-Klasse Kombi (W204)	204K	ONE	18	8	45	5	112	66,5
Mercedes-Benz	C-Klasse Kombi (W204)	204KAMG	ONE	18	8	45	5	112	66,5
Mercedes-Benz	C-Klasse Kombi (W204)	204	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,6
Mercedes-Benz	C-Klasse Kombi (W204)	204	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,6
Mercedes-Benz	C-Klasse Kombi (W204)	204K	FORCE	19	8,5	45	5	112	66,6
Mercedes-Benz	C-Klasse Kombi (W205)	204K	ONE	17	7,5	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	C-Klasse Kombi (W205)	204K	ONE	18	8	30	5	112	66,5
Mercedes-Benz	C-Klasse Kombi (W205)	204K	ONE	18	8	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	C-Klasse Kombi (W205)	204AMG	ONE	18	8	45	5	112	66,5
Mercedes-Benz	C-Klasse Kombi (W205)	204K	ONE	18	8	45	5	112	66,5
Mercedes-Benz	C-Klasse Kombi (W205)	204KAMG	ONE	18	8	45	5	112	66,5
Mercedes-Benz	C-Klasse Sportcoupe (CL203)	203CL	ONE	17	7,5	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	CL-Klasse (C140)	140C	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,6
Mercedes-Benz	CLA-Klasse (C117)	245G AMG	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,6
Mercedes-Benz	CLA-Klasse (C117/X117)	117	ONE	17	7,5	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	CLA-Klasse (C117/X117)	245G	ONE	17	7,5	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	CLA-Klasse (C117/X117)	245G	ONE	18	8	30	5	112	66,5
Mercedes-Benz	CLA-Klasse (C117/X117)	245GAMG	ONE	18	8	30	5	112	66,5
Mercedes-Benz	CLA-Klasse (C117/X117)	117	ONE	18	8	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	CLA-Klasse (C117/X117)	245G	ONE	18	8	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	CLA-Klasse (C117/X117)	245GAMG	ONE	18	8	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	CLA-Klasse (C117/X117)	117	ONE	18	8	45	5	112	66,5
Mercedes-Benz	CLA-Klasse (C117/X117)	245G	ONE	18	8	45	5	112	66,5
Mercedes-Benz	CLA-Klasse (C117/X117)	245GAMG	ONE	18	8	45	5	112	66,5
Mercedes-Benz	CLA-Klasse (C117/X117)	117	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	CLA-Klasse (C117/X117)	245G	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	CLA-Klasse (C117/X117)	245GAMG	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	CLA-Klasse (C117/X117)	117	ROTOR	20	8,5	45	5	112	66,5
Mercedes-Benz	CLA-Klasse (C117/X117)	245G	ROTOR	20	8,5	45	5	112	66,5
Mercedes-Benz	CLA-Klasse (C117/X117)	245G	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,6
Mercedes-Benz	CLC-Klasse (CL203)	203CL	ONE	17	7,5	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	CLK-Klasse Cabrio	208	ONE	17	7,5	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	CLK-Klasse Cabrio	209	ONE	17	7,5	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	CLK-Klasse Cabrio	208	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,6
Mercedes-Benz	CLK-Klasse Coupe	208	ONE	17	7,5	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	CLK-Klasse Coupe	209	ONE	17	7,5	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	CLK-Klasse Coupe	208	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,6
Mercedes-Benz	CLS-Klasse	R1ECLS	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,6
Mercedes-Benz	CLS-Klasse (C218)	218	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	CLS-Klasse (C218)	218	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,6
Mercedes-Benz	E-Klasse (W124)	124	ONE	18	8	30	5	112	66,5
Mercedes-Benz	E-Klasse (W210)	210	ONE	17	7,5	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	E-Klasse (W210)	210	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,6
Mercedes-Benz	E-Klasse (W212)	212	ONE	17	7,5	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	E-Klasse (W212)	212	ONE	18	8	30	5	112	66,5
Mercedes-Benz	E-Klasse (W212)	212	ONE	18	8	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	E-Klasse (W212)	212	ONE	18	8	45	5	112	66,5
Mercedes-Benz	E-Klasse (W212)	212	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	E-Klasse (W212)	212	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,6
Mercedes-Benz	E-Klasse (W212)	212	FORCE	19	8,5	45	5	112	66,6
Mercedes-Benz	E-Klasse Cabrio (A124)	124C	ONE	18	8	30	5	112	66,5
Mercedes-Benz	E-Klasse Cabrio (A124)	124C	ONE	18	8	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	E-Klasse Cabrio (A207)	207	ONE	17	7,5	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	E-Klasse Cabrio (A207)	207	ONE	18	8	30	5	112	66,5
Mercedes-Benz	E-Klasse Cabrio (A207)	207	ONE	18	8	35	5	112	66,5

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Für die Zulassung sind ausschließlich die Teile- und Festigkeitsgutachten maßgeblich.

Hersteller	Modell	Typ	Design	ø Rad	Radbreite	ET	Lochzahl	Lochkreis	ø NB
Mercedes-Benz	E-Klasse Cabrio (A207)	207	ONE	18	8	45	5	112	66,5
Mercedes-Benz	E-Klasse Cabrio (A207)	207	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	E-Klasse Cabrio (A207)	207	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,6
Mercedes-Benz	E-Klasse Cabrio (A213)	R1EC	ONE	18	8	30	5	112	66,5
Mercedes-Benz	E-Klasse Cabrio (A213)	R1EC	ONE	18	8	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	E-Klasse Cabrio (A213)	R1EC	ONE	18	8	45	5	112	66,5
Mercedes-Benz	E-Klasse Cabrio (A213)	R1EC	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	E-Klasse Cabrio (A213)	R1EC	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,6
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupe (C124)	124C	ONE	17	7,5	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupe (C124)	124C	ONE	18	8	30	5	112	66,5
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupe (C124)	124C	ONE	18	8	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupe (C207)	207	ONE	17	7,5	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupe (C207)	207	ONE	18	8	30	5	112	66,5
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupe (C207)	207	ONE	18	8	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupe (C207)	207	ONE	18	8	45	5	112	66,5
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupe (C207)	207	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupe (C207)	207	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,6
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupe (C213)	R1EC	ONE	18	8	30	5	112	66,5
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupe (C213)	R1EC	ONE	18	8	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupe (C213)	R1EC	ONE	18	8	45	5	112	66,5
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupe (C213)	R1EC	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	E-Klasse Coupe (C213)	R1EC	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,6
Mercedes-Benz	E-Klasse Kombi (W211)	211	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,6
Mercedes-Benz	E-Klasse Kombi (W213)	R1ES	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	E-Klasse Kombi (W213)	R1ES	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,6
Mercedes-Benz	EQC (X...)	204X	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	GL-Klasse	166	FORCE	19	8,5	45	5	112	66,6
Mercedes-Benz	GLA-Klasse (X156)	245G	ONE	18	8	30	5	112	66,5
Mercedes-Benz	GLA-Klasse (X156)	245GAMG	ONE	18	8	30	5	112	66,5
Mercedes-Benz	GLA-Klasse (X156)	245G	ONE	18	8	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	GLA-Klasse (X156)	245GAMG	ONE	18	8	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	GLA-Klasse (X156)	245G	ONE	18	8	45	5	112	66,5
Mercedes-Benz	GLA-Klasse (X156)	245GAMG	ONE	18	8	45	5	112	66,5
Mercedes-Benz	GLA-Klasse (X156)	245G	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	GLA-Klasse (X156)	245GAMG	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	GLA-Klasse (X156)	245G AMG	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,6
Mercedes-Benz	GLA-Klasse (X156)	245G	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,6
Mercedes-Benz	GLC-Klasse (X...)	204X	ONE	18	8	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	GLC-Klasse (X...)	204X	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	GLC-Klasse (X...)	204X	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,6
Mercedes-Benz	GLC-Klasse (X...)	204X	FORCE	19	8,5	45	5	112	66,6
Mercedes-Benz	GLE-Klasse	166	FORCE	19	8,5	45	5	112	66,6
Mercedes-Benz	GLK-Klasse (X204)	204X	ONE	18	8	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	GLK-Klasse (X204)	204X	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	GLK-Klasse (X204)	204X	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,6
Mercedes-Benz	GLK-Klasse (X204)	204X	FORCE	19	8,5	45	5	112	66,6
Mercedes-Benz	GLS-Klasse	166	FORCE	19	8,5	45	5	112	66,6
Mercedes-Benz	M-Klasse	164	FORCE	19	8,5	45	5	112	66,6
Mercedes-Benz	M-Klasse	166	FORCE	19	8,5	45	5	112	66,6
Mercedes-Benz	R-Klasse	251	FORCE	19	8,5	45	5	112	66,6
Mercedes-Benz	S-Klasse (W140)	140	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,6
Mercedes-Benz	S-Klasse (W220)	220	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	S-Klasse (W220)	220	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,6
Mercedes-Benz	S-Klasse (W221)	221	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,6
Mercedes-Benz	S-Klasse (W222)	222	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,6
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupe (C215)	215	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupe (C215)	215	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,6
Mercedes-Benz	S-Klasse Coupe (C215)	215	FORCE	19	8,5	45	5	112	66,6
Mercedes-Benz	SL (R230)	230	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,6
Mercedes-Benz	SL (R231)	231	ONE	18	8	30	5	112	66,5
Mercedes-Benz	SL (R231)	231	ONE	18	8	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	SL (R231)	231	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	SL (R231)	231	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,6
Mercedes-Benz	SLK	172	ONE	17	7,5	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	SLK	172	ONE	18	8	30	5	112	66,5
Mercedes-Benz	SLK	172	ONE	18	8	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	SLK	172	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	SLK (R170)	170	ONE	17	7,5	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	SLK (R170)	170	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,6
Mercedes-Benz	SLK (R171)	171	ONE	17	7,5	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	SLK (R172)	172	ONE	17	7,5	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	SLK (R172)	172	ONE	18	8	30	5	112	66,5
Mercedes-Benz	SLK (R172)	172	ONE	18	8	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	SLK (R172)	172	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5
Mercedes-Benz	SLK (R172)	172	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,6
Mercedes-Benz	V-Klasse	639	FORCE	19	8,5	45	5	112	66,6
Mercedes-Benz	V-Klasse	639/2	FORCE	19	8,5	45	5	112	66,6
Mercedes-Benz	V-Klasse	639/4	FORCE	19	8,5	45	5	112	66,6
Mercedes-Benz	V-Klasse	639/5	FORCE	19	8,5	45	5	112	66,6
Mercedes-Benz	Vaneo (W414)	414	ONE	17	7,5	35	5	112	66,5

Anwendungsliste



Hersteller	Modell	Typ	Design	ø Rad	Radbreite	ET	Lochzahl	Lochkreis	ø NB
Mercedes-Benz	Vaneo (W414)	414	ONE	18	8	30	5	112	66,5
Mercedes-Benz	Vaneo (W414)	414	ONE	18	8	35	5	112	66,5
Mini									
Mini	Mini	UKLL	ONE	17	7,5	40	4	100	56
Mini	Mini (F55)	UKLL	ONE	17	7,5	35	5	112	66,5
Mini	Mini (F55)	UKLL	ONE	18	8	35	5	112	66,5
Mini	Mini (F55)	UKLL	ONE	18	8	45	5	112	66,5
Mini	Mini (F55)	UKLL	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5
Mini	Mini (F55)	UKLL	ROTOR	20	8,5	45	5	112	66,5
Mini	Mini (F56)	UKLL	ONE	17	7,5	35	5	112	66,5
Mini	Mini (F56)	UKLL	ONE	18	8	35	5	112	66,5
Mini	Mini (F56)	UKLL	ONE	18	8	45	5	112	66,5
Mini	Mini (F56)	UKLL	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5
Mini	Mini (F56)	UKLL	ROTOR	20	8,5	45	5	112	66,5
Mini	Mini (R50)	MINI	ONE	17	7,5	40	4	100	56
Mini	Mini (R50)	R50	ONE	17	7,5	40	4	100	56
Mini	Mini (R56)	MININ	ONE	17	7,5	40	4	100	56
Mini	Mini Cabrio (R52)	MINI	ONE	17	7,5	40	4	100	56
Mini	Mini Cabrio (R57)	FMCA	ONE	17	7,5	35	5	112	66,5
Mini	Mini Cabrio (R57)	MININ	ONE	17	7,5	40	4	100	56
Mini	Mini Cabrio (R57)	UKLC	ONE	17	7,5	40	4	100	56
Mini	Mini Cabrio (R57)	FMCA	ONE	18	8	45	5	112	66,5
Mini	Mini Clubman (F54)	UKLL	FORCE	19	8,5	45	5	112	66,6
Mini	Mini Clubman (R55)	FMK	ONE	17	7,5	35	5	112	66,5
Mini	Mini Clubman (R55)	UKLL	ONE	17	7,5	35	5	112	66,5
Mini	Mini Clubman (R55)	MININ	ONE	17	7,5	40	4	100	56
Mini	Mini Clubman (R55)	UKLK	ONE	17	7,5	40	4	100	56
Mini	Mini Clubman (R55)	UKLL	ONE	18	8	35	5	112	66,5
Mini	Mini Clubman (R55)	FMK	ONE	18	8	45	5	112	66,5
Mini	Mini Clubman (R55)	UKLL	ONE	18	8	45	5	112	66,5
Mini	Mini Clubman (R55)	UKLL	ROTOR	20	8,5	35	5	112	66,5
Mini	Mini Clubman (R55)	UKLL	ROTOR	20	8,5	45	5	112	66,5
Mini	Mini Clubman (R55)	FMK	FORCE	19	8,5	45	5	112	66,6
Mini	Mini Clubman JCW (R55)	FMK	FORCE	19	8,5	45	5	112	66,6
Mini	Mini Countryman (R60)	UKLN1	ONE	17	7,5	30	5	120	72,5
Mini	Mini Countryman (R60)	UKLX	ONE	17	7,5	30	5	120	72,5
Mini	Mini Countryman (R60)	UKLN1	ONE	18	8	30	5	120	72,5
Mini	Mini Countryman (R60)	UKLX	ONE	18	8	30	5	120	72,5
Mini	Mini Countryman (R60)	FMX	ONE	18	8	45	5	112	66,5
Mini	Mini Countryman (R60)	UKLN1	ONE	18	8	45	5	120	72,5
Mini	Mini Countryman (R60)	UKLX	ONE	18	8	45	5	120	72,5
Mini	Mini Countryman (R60)	FMX	ROTOR	20	8,5	45	5	112	66,5
Mini	Mini Countryman (R60)	FMX	FORCE	19	8,5	45	5	112	66,6
Mini	Mini Countryman (R60)	UKLN1	FORCE	19	8,5	30	5	120	72,6
Mini	Mini Countryman (R60)	UKLX	FORCE	19	8,5	30	5	120	72,6
Mini	Mini Countryman (R60)	UKLX	FORCE	19	8,5	45	5	120	72,6
Mini	Mini Countryman (R60)	UKLX	FORCE	19	8,5	45	5	120	72,6
Mini	Mini Coupe (R58)	UKLC	ONE	17	7,5	40	4	100	56
Mini	Mini Coupe (R58)	FML2	ONE	18	8	45	5	112	66,5
Mini	Mini Paceman (R61)	UKLCX	ONE	17	7,5	30	5	120	72,5
Mini	Mini Paceman (R61)	UKLCX	ONE	18	8	30	5	120	72,5
Mini	Mini Paceman (R61)	UKLCX	ONE	18	8	45	5	120	72,5
Mini	Mini Paceman (R61)	UKLCX	FORCE	19	8,5	30	5	120	72,6
Mini	Mini Paceman (R61)	UKLCX	FORCE	19	8,5	45	5	120	72,6
Mini	Mini Roadster (R59)	UKLC	ONE	17	7,5	40	4	100	56
Mitsubishi									
Mitsubishi	Eclipse Cross	GK0	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67,1
Mitsubishi	Lancer	CY0	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67,1
Mitsubishi	Outlander	CWB	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67,1
Mitsubishi	Outlander	CW0	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67,1
Mitsubishi	Outlander	GF0	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67,1
Nissan									
Nissan	Almera Tino	V10	ONE	18	8	40	5	114,3	66
Nissan	Juke	F15	ONE	18	8	40	5	114,3	66
Nissan	Murano	Z50	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	66,1
Nissan	Murano	Z51	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	66,1
Nissan	Primera	P12	ONE	18	8	40	5	114,3	66
Nissan	Primera Traveller	P12	ONE	18	8	40	5	114,3	66
Nissan	Qashqai	J10	ONE	18	8	40	5	114,3	66
Nissan	Qashqai +2	J10	ONE	18	8	40	5	114,3	66
Nissan	X-Trail	T30	ONE	18	8	40	5	114,3	66
Nissan	X-Trail	T31	ONE	18	8	40	5	114,3	66
Nissan	X-Trail	T32	ONE	18	8	40	5	114,3	66
Opel									
Opel	Adam	SD	ONE	17	7,5	38	5	110	65
Opel	Adam	SD	ONE	17	7,5	40	4	100	56,5
Opel	Adam	SD	ONE	18	8	35	5	110	65
Opel	Astra-F	OPELASTRAF	ONE	17	7,5	40	4	100	56,5
Opel	Astra-F	OPELASTRAFCC	ONE	17	7,5	40	4	100	56,5
Opel	Astra-F	T92	ONE	17	7,5	40	4	100	56,5

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Für die Zulassung sind ausschließlich die Teile- und Festigkeitsgutachten maßgeblich.

Hersteller	Modell	Typ	Design	ø Rad	Radbreite	ET	Lochzahl	Lochkreis	ø NB
Opel	Astra-F Cabrio	OPELASTRAFCABR	ONE	17	7,5	40	4	100	56,5
Opel	Astra-F Cabrio	T92CONV	ONE	17	7,5	40	4	100	56,5
Opel	Astra-F Caravan	OPELASTRAFCARA	ONE	17	7,5	40	4	100	56,5
Opel	Astra-F Caravan	T92KOMBI	ONE	17	7,5	40	4	100	56,5
Opel	Astra-F Kasten	OPELASTRAFLW	ONE	17	7,5	40	4	100	56,5
Opel	Astra-G	T98	ONE	17	7,5	38	5	110	65
Opel	Astra-G	T98	ONE	17	7,5	40	4	100	56,5
Opel	Astra-G	T98NB	ONE	17	7,5	40	4	100	56,5
Opel	Astra-G Cabrio	T98C	ONE	17	7,5	38	5	110	65
Opel	Astra-G Cabrio	T98C	ONE	17	7,5	40	4	100	56,5
Opel	Astra-G Caravan	T98CNG	ONE	17	7,5	38	5	110	65
Opel	Astra-G Caravan	T98KOMBI	ONE	17	7,5	38	5	110	65
Opel	Astra-G Caravan	T98KOMBI	ONE	17	7,5	40	4	100	56,5
Opel	Astra-G Coupe	T98C	ONE	17	7,5	38	5	110	65
Opel	Astra-G Coupe	T98C	ONE	17	7,5	40	4	100	56,5
Opel	Astra-H	AH	ONE	17	7,5	38	5	110	65
Opel	Astra-H	AHC	ONE	17	7,5	38	5	110	65
Opel	Astra-H	AH	ONE	17	7,5	40	4	100	56,5
Opel	Astra-H	AHC	ONE	17	7,5	40	4	100	56,5
Opel	Astra-H	AH	ONE	18	8	35	5	110	65
Opel	Astra-H	AHC	ONE	18	8	35	5	110	65
Opel	Astra-H Caravan	AHSW	ONE	17	7,5	38	5	110	65
Opel	Astra-H Caravan	AHSW	ONE	17	7,5	40	4	100	56,5
Opel	Astra-H Caravan	AHSW	ONE	18	8	35	5	110	65
Opel	Astra-H Twintop	AHC	ONE	17	7,5	38	5	110	65
Opel	Astra-H Twintop	AHC	ONE	18	8	35	5	110	65
Opel	Astra-J	PJ	ONE	18	8	40	5	115	70
Opel	Astra-J GTC	PJSW	ONE	18	8	40	5	115	70
Opel	Astra-J Notchback	PJ	ONE	18	8	40	5	115	70
Opel	Astra-J Notchback	PJSW	ONE	18	8	40	5	115	70
Opel	Astra-J Sports Tourer	PJSW	ONE	18	8	40	5	115	70
Opel	Astra-J Sports Tourer	PJSWV	ONE	18	8	40	5	115	70
Opel	Astra-J Van	PJV	ONE	18	8	40	5	115	70
Opel	Calibra	CALIBRAA	ONE	17	7,5	40	4	100	56,5
Opel	Cascada	PJSW	ONE	18	8	40	5	115	70
Opel	Combo-C	COMBOC	ONE	17	7,5	38	5	110	65
Opel	Combo-C	COMBOCCNG	ONE	17	7,5	38	5	110	65
Opel	Combo-C	COMBOCVAN	ONE	17	7,5	38	5	110	65
Opel	Combo-C	COMBOCVANCNG	ONE	17	7,5	38	5	110	65
Opel	Corsa-D	SD	ONE	17	7,5	38	5	110	65
Opel	Corsa-D	GMIB	ONE	17	7,5	40	4	100	56,5
Opel	Corsa-D	SD	ONE	17	7,5	40	4	100	56,5
Opel	Corsa-D	SD	ONE	18	8	35	5	110	65
Opel	Corsa-D Van	SDV	ONE	17	7,5	40	4	100	56,5
Opel	Corsa-D Van	SDVAN	ONE	17	7,5	40	4	100	56,5
Opel	Corsa-E	SD	ONE	17	7,5	38	5	110	65
Opel	Corsa-E	SD	ONE	17	7,5	40	4	100	56,5
Opel	Corsa-E	SD	ONE	18	8	35	5	110	65
Opel	Corsa-E Van	SDVAN	ONE	17	7,5	40	4	100	56,5
Opel	Grandland X	Z	ONE	18	8	45	5	108	65
Opel	Insignia	OGA	ONE	18	8	30	5	120	67
Opel	Insignia	ZB	ONE	18	8	30	5	120	67
Opel	Insignia	ZB	ONE	18	8	40	5	115	70
Opel	Insignia Grand Sport	ZB	ONE	18	8	40	5	115	70
Opel	Insignia Sports Tourer	OGA	ONE	18	8	30	5	120	67
Opel	Insignia Sports Tourer	OGAV	ONE	18	8	30	5	120	67
Opel	Insignia Sports Tourer	ZB	ONE	18	8	40	5	115	70
Opel	Meriva-A	X01MONOCAB	ONE	17	7,5	40	4	100	56,5
Opel	Meriva-B	SDMONOCABB	ONE	17	7,5	38	5	110	65
Opel	Signum	ZCS	ONE	17	7,5	38	5	110	65
Opel	Signum	ZCS	ONE	18	8	35	5	110	65
Opel	Vectra-B	J96	ONE	17	7,5	38	5	110	65
Opel	Vectra-B Caravan	J96KOMBI	ONE	17	7,5	38	5	110	65
Opel	Vectra-B Caravan	J96KOMBI	ONE	18	8	35	5	110	65
Opel	Vectra-C	ZC	ONE	17	7,5	38	5	110	65
Opel	Vectra-C	ZC	ONE	18	8	35	5	110	65
Opel	Vectra-C Caravan	ZCSW	ONE	17	7,5	38	5	110	65
Opel	Vectra-C Caravan	ZCSW	ONE	18	8	35	5	110	65
Opel	Zafira-B	AHMONOCAB	ONE	18	8	35	5	110	65
Opel	Zafira-B	AHMONOCABCNG	ONE	18	8	35	5	110	65
Opel	Zafira-B	AHMONOCABVAN	ONE	18	8	35	5	110	65
Opel	Zafira-C	PJSW	ONE	18	8	40	5	115	70
Opel	Zafira-C	PJSWV	ONE	18	8	40	5	115	70
Peugeot									
Peugeot	308	L	FORCE	19	8,5	45	5	108	65,1
Peugeot	508	8	FORCE	19	8,5	45	5	108	65,1
Peugeot	4007	V*****	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67,1
Peugeot	4008	B	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	67,1
Peugeot	206	2	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Peugeot	206	28HZ	ONE	17	7,5	20	4	108	65

Anwendungsliste



Hersteller	Modell	Typ	Design	ø Rad	Radbreite	ET	Lochzahl	Lochkreis	ø NB
Peugeot	206	29HZ	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Peugeot	206	2HFX	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Peugeot	206	2HFY	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Peugeot	206	2HFZ	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Peugeot	206	2KFU	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Peugeot	206	2KFW	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Peugeot	206	2KFX	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Peugeot	206	2NFU	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Peugeot	206	2NFZ	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Peugeot	206	2RFK	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Peugeot	206	2RFN	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Peugeot	206	2RFR	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Peugeot	206	2RHY	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Peugeot	206	2WJY	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Peugeot	206	2WJZ	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Peugeot	206 CC	29HZ	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Peugeot	206 CC	2NFU	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Peugeot	206 CC	2RFN	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Peugeot	206 SW	28HZ	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Peugeot	206 SW	29HZ	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Peugeot	206 SW	2KFU	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Peugeot	206 SW	2KFW	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Peugeot	206 SW	2NFU	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Peugeot	206 SW	2RFN	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Peugeot	206 SW	2RHY	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Peugeot	207	W	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Peugeot	307	39HX	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Peugeot	307	39HY	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Peugeot	307	39HZ	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Peugeot	307	3KFU	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Peugeot	307	3NFU	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Peugeot	307	3RFJ	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Peugeot	307	3RFK	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Peugeot	307	3RFN	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Peugeot	307	3RHR	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Peugeot	307 Break	39HX	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Peugeot	307 Break	39HY	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Peugeot	307 Break	39HZ	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Peugeot	307 Break	3KFU	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Peugeot	307 Break	3NFU	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Peugeot	307 Break	3RFJ	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Peugeot	307 Break	3RFN	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Peugeot	307 Break	3RHR	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Peugeot	307 CC	3NFU	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Peugeot	307 CC	3RFJ	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Peugeot	307 CC	3RFK	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Peugeot	307 CC	3RFN	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Peugeot	307 CC	3RHR	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Peugeot	307 SW	39HX	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Peugeot	307 SW	39HY	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Peugeot	307 SW	39HZ	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Peugeot	307 SW	3NFU	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Peugeot	307 SW	3RFJ	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Peugeot	307 SW	3RFN	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Peugeot	307 SW	3RHR	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Peugeot	308	4	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Peugeot	308	L	ONE	18	8	45	5	108	65
Peugeot	308 Break	4	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Peugeot	308 CC	4	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Peugeot	308 SW	4	ONE	17	7,5	20	4	108	65
Peugeot	308 SW	L	ONE	18	8	45	5	108	65
Peugeot	407	63FZ	ONE	18	8	45	5	108	65
Peugeot	407	69HZ	ONE	18	8	45	5	108	65
Peugeot	407	6RFN	ONE	18	8	45	5	108	65
Peugeot	407	6RFZ	ONE	18	8	45	5	108	65
Peugeot	407	6RHR	ONE	18	8	45	5	108	65
Peugeot	407	6XFB	ONE	18	8	45	5	108	65
Peugeot	407	6XFD	ONE	18	8	45	5	108	65
Peugeot	407 Break	63FZ	ONE	18	8	45	5	108	65
Peugeot	407 Break	69HZ	ONE	18	8	45	5	108	65
Peugeot	407 Break	6RFN	ONE	18	8	45	5	108	65
Peugeot	407 Break	6RFZ	ONE	18	8	45	5	108	65
Peugeot	407 Break	6RHR	ONE	18	8	45	5	108	65
Peugeot	407 Break	6XFB	ONE	18	8	45	5	108	65
Peugeot	407 Break	6XFD	ONE	18	8	45	5	108	65
Peugeot	407 Coupe	6RHR	ONE	18	8	45	5	108	65
Peugeot	407 Coupe	6XFB	ONE	18	8	45	5	108	65
Peugeot	407 Coupe	6XFD	ONE	18	8	45	5	108	65
Peugeot	407 SW	63FZ	ONE	18	8	45	5	108	65
Peugeot	508	8	ONE	18	8	45	5	108	65
Peugeot	508 RXH	8	ONE	18	8	45	5	108	65
Peugeot	508 SW	8	ONE	18	8	45	5	108	65
Peugeot	1007	K	ONE	17	7,5	20	4	108	65

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Für die Zulassung sind ausschließlich die Teile- und Festigkeitsgutachten maßgeblich.

Hersteller	Modell	Typ	Design	ø Rad	Radbreite	ET	Lochzahl	Lochkreis	ø NB	
Peugeot	3008	0U	ONE	17	7,5	20	4	108	65	
Peugeot	3008	M	ONE	18	8	45	5	108	65	
Peugeot	5008	M	ONE	18	8	45	5	108	65	
Range Rover										
Range Rover	Evoque	LV	FORCE	19	8,5	45	5	108	63,3	
Range Rover	Velar	LY	FORCE	19	8,5	45	5	108	63,3	
Renault										
Renault	Clio III-IV	R	ONE	17	7,5	45	5	114,3	66	
Renault	Clio III-IV	R	ONE	18	8	40	5	114,3	66	
Renault	Duster	SR	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	66,1	
Renault	Fluence	Z	ONE	17	7,5	45	5	114,3	66	
Renault	Fluence	Z	ONE	18	8	40	5	114,3	66	
Renault	Fluence	Z	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	66,1	
Renault	Grand Scenic	JM	ONE	17	7,5	45	5	108	60	
Renault	Grand Scenic	JZ	ONE	17	7,5	45	5	114,3	66	
Renault	Grand Scenic	JZ	ONE	18	8	40	5	114,3	66	
Renault	Grand Scenic	JM	ONE	18	8	45	5	108	60	
Renault	Laguna	G	ONE	17	7,5	45	5	108	60	
Renault	Laguna	T	ONE	17	7,5	45	5	114,3	66	
Renault	Laguna	T	ONE	18	8	40	5	114,3	66	
Renault	Laguna	T	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	66,1	
Renault	Laguna Grandtour	G	ONE	17	7,5	45	5	108	60	
Renault	Laguna Grandtour	T	ONE	17	7,5	45	5	114,3	66	
Renault	Laguna Grandtour	T	ONE	18	8	40	5	114,3	66	
Renault	Laguna Grandtour	T	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	66,1	
Renault	Laguna GT	T	ONE	17	7,5	45	5	114,3	66	
Renault	Laguna GT	T	ONE	18	8	40	5	114,3	66	
Renault	Laguna GT	T	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	66,1	
Renault	Latitude	T	ONE	17	7,5	45	5	114,3	66	
Renault	Latitude	T	ONE	18	8	40	5	114,3	66	
Renault	Latitude	T	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	66,1	
Renault	Megane	M	ONE	17	7,5	45	5	108	60	
Renault	Megane	RFB	ONE	17	7,5	45	5	114,3	66	
Renault	Megane	Z	ONE	17	7,5	45	5	114,3	66	
Renault	Megane	RFB	ONE	18	8	40	5	114,3	66	
Renault	Megane	Z	ONE	18	8	40	5	114,3	66	
Renault	Megane	M	ONE	18	8	45	5	108	60	
Renault	Megane	Z	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	66,1	
Renault	Megane Cabrio	M	ONE	17	7,5	45	5	108	60	
Renault	Megane Cabrio	Z	ONE	17	7,5	45	5	114,3	66	
Renault	Megane Cabrio	Z	ONE	18	8	40	5	114,3	66	
Renault	Megane Cabrio	M	ONE	18	8	45	5	108	60	
Renault	Megane Classic	M	ONE	17	7,5	45	5	108	60	
Renault	Megane Classic	M	ONE	18	8	45	5	108	60	
Renault	Megane Coupe	Z	ONE	17	7,5	45	5	114,3	66	
Renault	Megane Coupe	Z	ONE	18	8	40	5	114,3	66	
Renault	Megane Grandtour	M	ONE	17	7,5	45	5	108	60	
Renault	Megane Grandtour	RFB	ONE	17	7,5	45	5	114,3	66	
Renault	Megane Grandtour	Z	ONE	17	7,5	45	5	114,3	66	
Renault	Megane Grandtour	RFB	ONE	18	8	40	5	114,3	66	
Renault	Megane Grandtour	Z	ONE	18	8	40	5	114,3	66	
Renault	Megane Grandtour	M	ONE	18	8	45	5	108	60	
Renault	Megane Scenic	JZ	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	66,1	
Renault	Sandero	SR	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	66,1	
Renault	Scenic	JM	ONE	17	7,5	45	5	108	60	
Renault	Scenic	JZ	ONE	17	7,5	45	5	114,3	66	
Renault	Scenic	JZ	ONE	18	8	40	5	114,3	66	
Renault	Scenic	JM	ONE	18	8	45	5	108	60	
Renault	Talisman	RFD	ONE	18	8	40	5	114,3	66	
Renault	Talisman	RFD	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	66,1	
Renault	Talisman Grandtour	RFD	ONE	18	8	40	5	114,3	66	
Rover										
Rover	25	F	ONE	17	7,5	40	4	100	56	
Rover	25	RF	ONE	17	7,5	40	4	100	56	
Rover	75	J	ONE	18	8	35	5	100	56	
Rover	75	RJ	ONE	18	8	35	5	100	56	
Rover	75	J	ONE	18	8	45	5	100	56	
Rover	75	RJ	ONE	18	8	45	5	100	56	
Rover	200er-Serie	RF	ONE	17	7,5	40	4	100	56	
Rover	MG ZR	F	ONE	17	7,5	40	4	100	56	
Rover	MG ZR	RF	ONE	17	7,5	40	4	100	56	
Rover	MG ZT	J	ONE	18	8	35	5	100	56	
Rover	MG ZT	RJ	ONE	18	8	35	5	100	56	
Rover	MG ZT	J	ONE	18	8	45	5	100	56	
Rover	MG ZT	RJ	ONE	18	8	45	5	100	56	
Rover	MG ZT-T	J	ONE	18	8	35	5	100	56	
Rover	MG ZT-T	RJ	ONE	18	8	35	5	100	56	
Rover	MG ZT-T	J	ONE	18	8	45	5	100	56	
Rover	MG ZT-T	RJ	ONE	18	8	45	5	100	56	
Rover	Streetwise	F	ONE	17	7,5	40	4	100	56	

Anwendungsliste



Hersteller	Modell	Typ	Design	ø Rad	Radbreite	ET	Lochzahl	Lochkreis	ø NB
Rover	Streetwise	RF	ONE	17	7,5	40	4	100	56
Saab									
Saab	9-3	YS3DXXXX	ONE	17	7,5	38	5	110	65
Saab	9-3	YS3FXXXX	ONE	17	7,5	38	5	110	65
Saab	9-3	YS3DXXXX	ONE	18	8	35	5	110	65
Saab	9-3	YS3FXXXX	ONE	18	8	35	5	110	65
Saab	9-3 Cabrio	YS3DXXXX	ONE	17	7,5	38	5	110	65
Saab	9-3 Cabrio	YS3DXXXX	ONE	18	8	35	5	110	65
Saab	9-3 Cabrio	YS3FX7XX	ONE	18	8	35	5	110	65
Saab	9-3 Combi	YS3FXXXX	ONE	17	7,5	38	5	110	65
Saab	9-3 Combi	YS3FXXXX	ONE	18	8	35	5	110	65
Saab	9-5	YS3EXXXX	ONE	17	7,5	38	5	110	65
Saab	9-5	YS3E	ONE	18	8	35	5	110	65
Saab	9-5	YS3EXXXX	ONE	18	8	35	5	110	65
Saab	9-5 Combi	YS3EXXXX	ONE	17	7,5	38	5	110	65
Saab	9-5 Combi	YS3E	ONE	18	8	35	5	110	65
Saab	9-5 Combi	YS3EXXXX	ONE	18	8	35	5	110	65
Saab	900	900II	ONE	17	7,5	38	5	110	65
Saab	900	YS3DXXXX	ONE	17	7,5	38	5	110	65
Saab	900	YS3DXXXX	ONE	18	8	35	5	110	65
Saab	900 Cabrio	900IICABRIO	ONE	17	7,5	38	5	110	65
Saab	900 Cabrio	YS3DXXXX	ONE	17	7,5	38	5	110	65
Saab	900 Cabrio	YS3DXXXX	ONE	18	8	35	5	110	65
Seat									
Seat	Alhambra	7N	ONE	18	8	30	5	112	57
Seat	Alhambra	7N	ONE	18	8	35	5	112	57
Seat	Altea	5P	ONE	17	7,5	35	5	112	57
Seat	Altea	5P	ONE	18	8	30	5	112	57
Seat	Altea	5P	ONE	18	8	35	5	112	57
Seat	Altea	5P	ONE	18	8	45	5	112	57
Seat	Altea	5P	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57
Seat	Altea	5P	ROTOR	20	8,5	45	5	112	57
Seat	Altea	5PN	FORCE	19	8,5	30	5	112	57,1
Seat	Altea	5P	FORCE	19	8,5	30	5	112	57,1
Seat	Altea	5PN	FORCE	19	8,5	45	5	112	57,1
Seat	Altea	5P	FORCE	19	8,5	45	5	112	57,1
Seat	Altea Freetrack	5P	ONE	17	7,5	35	5	112	57
Seat	Altea Freetrack	5P	ONE	18	8	30	5	112	57
Seat	Altea Freetrack	5P	ONE	18	8	35	5	112	57
Seat	Altea Freetrack	5P	ONE	18	8	45	5	112	57
Seat	Altea Freetrack	5P	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57
Seat	Altea Freetrack	5P	ROTOR	20	8,5	45	5	112	57
Seat	Altea Freetrack	5PN	FORCE	19	8,5	30	5	112	57,1
Seat	Altea Freetrack	5P	FORCE	19	8,5	30	5	112	57,1
Seat	Altea Freetrack	5PN	FORCE	19	8,5	45	5	112	57,1
Seat	Altea Freetrack	5P	FORCE	19	8,5	45	5	112	57,1
Seat	Altea XL	5P	ONE	17	7,5	35	5	112	57
Seat	Altea XL	5P	ONE	18	8	30	5	112	57
Seat	Altea XL	5P	ONE	18	8	35	5	112	57
Seat	Altea XL	5P	ONE	18	8	45	5	112	57
Seat	Altea XL	5P	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57
Seat	Altea XL	5P	ROTOR	20	8,5	45	5	112	57
Seat	Altea XL	5PN	FORCE	19	8,5	30	5	112	57,1
Seat	Altea XL	5P	FORCE	19	8,5	30	5	112	57,1
Seat	Altea XL	5PN	FORCE	19	8,5	45	5	112	57,1
Seat	Altea XL	5P	FORCE	19	8,5	45	5	112	57,1
Seat	Arona	KJ	ONE	18	8	35	5	100	57
Seat	Ateca	5FP	ONE	17	7,5	35	5	112	57
Seat	Ateca	5FP	ONE	18	8	30	5	112	57
Seat	Ateca	5FP	ONE	18	8	35	5	112	57
Seat	Ateca	5FP	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57
Seat	Ateca	5FP	ROTOR	20	8,5	45	5	112	57
Seat	Ateca	5FP	FORCE	19	8,5	30	5	112	57,1
Seat	Ateca	5FP	FORCE	19	8,5	45	5	112	57,1
Seat	Exeo	3R	ONE	17	7,5	35	5	112	57
Seat	Exeo	3R	ONE	18	8	30	5	112	57
Seat	Exeo	3R	ONE	18	8	35	5	112	57
Seat	Exeo	3R	ONE	18	8	45	5	112	57
Seat	Exeo	3R	FORCE	19	8,5	30	5	112	57,1
Seat	Exeo	3RN	FORCE	19	8,5	30	5	112	57,1
Seat	Exeo ST	3R	ONE	17	7,5	35	5	112	57
Seat	Exeo ST	3R	ONE	18	8	30	5	112	57
Seat	Exeo ST	3R	ONE	18	8	35	5	112	57
Seat	Exeo ST	3R	ONE	18	8	45	5	112	57
Seat	Exeo ST	3R	FORCE	19	8,5	30	5	112	57,1
Seat	Exeo ST	3RN	FORCE	19	8,5	30	5	112	57,1
Seat	Ibiza	6J	ONE	18	8	35	5	100	57
Seat	Ibiza	KJ	ONE	18	8	35	5	100	57
Seat	Ibiza ST	6J	ONE	18	8	35	5	100	57

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Für die Zulassung sind ausschließlich die Teile- und Festigkeitsgutachten maßgeblich.

Hersteller	Modell	Typ	Design	ø Rad	Radbreite	ET	Lochzahl	Lochkreis	ø NB	
Seat	Leon	1P	ONE	17	7,5	35	5	112	57	
Seat	Leon	5F	ONE	17	7,5	35	5	112	57	
Seat	Leon	5F	ONE	18	8	30	5	112	57	
Seat	Leon	1M	ONE	18	8	35	5	100	57	
Seat	Leon	1P	ONE	18	8	35	5	112	57	
Seat	Leon	5F	ONE	18	8	35	5	112	57	
Seat	Leon	1P	ONE	18	8	45	5	112	57	
Seat	Leon	5F	ONE	18	8	45	5	112	57	
Seat	Leon	1P	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57	
Seat	Leon	5F	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57	
Seat	Leon	1P	ROTOR	20	8,5	45	5	112	57	
Seat	Leon	5F	FORCE	19	8,5	30	5	112	57,1	
Seat	Leon	1P	FORCE	19	8,5	45	5	112	57,1	
Seat	Leon	1PN	FORCE	19	8,5	45	5	112	57,1	
Seat	Leon	5F	FORCE	19	8,5	45	5	112	57,1	
Seat	Leon SC	5F	ONE	17	7,5	35	5	112	57	
Seat	Leon SC	5F	ONE	18	8	30	5	112	57	
Seat	Leon SC	5F	ONE	18	8	35	5	112	57	
Seat	Leon SC	5F	ONE	18	8	45	5	112	57	
Seat	Leon SC	5F	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57	
Seat	Leon SC	5F	FORCE	19	8,5	30	5	112	57,1	
Seat	Leon SC	5F	FORCE	19	8,5	45	5	112	57,1	
Seat	Leon ST	5F	ONE	17	7,5	35	5	112	57	
Seat	Leon ST	5F	ONE	18	8	30	5	112	57	
Seat	Leon ST	5F	ONE	18	8	35	5	112	57	
Seat	Leon ST	5F	ONE	18	8	45	5	112	57	
Seat	Leon ST	5F	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57	
Seat	Leon ST	5F	FORCE	19	8,5	30	5	112	57,1	
Seat	Leon ST	5F	FORCE	19	8,5	45	5	112	57,1	
Seat	Leon X-PERIENCE	5F	ONE	17	7,5	35	5	112	57	
Seat	Leon X-PERIENCE	5F	ONE	18	8	30	5	112	57	
Seat	Leon X-PERIENCE	5F	ONE	18	8	35	5	112	57	
Seat	Leon X-PERIENCE	5F	ONE	18	8	45	5	112	57	
Seat	Leon X-PERIENCE	5F	FORCE	19	8,5	30	5	112	57,1	
Seat	Leon X-PERIENCE	5F	FORCE	19	8,5	45	5	112	57,1	
Seat	Tarraco	KN	FORCE	19	8,5	30	5	112	57,1	
Seat	Toledo	5P	ONE	17	7,5	35	5	112	57	
Seat	Toledo	5P	ONE	18	8	30	5	112	57	
Seat	Toledo	1M	ONE	18	8	35	5	100	57	
Seat	Toledo	NH	ONE	18	8	35	5	100	57	
Seat	Toledo	5P	ONE	18	8	35	5	112	57	
Seat	Toledo	5P	ONE	18	8	45	5	112	57	
Seat	Toledo	5P	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57	
Seat	Toledo	5P	ROTOR	20	8,5	45	5	112	57	
Seat	Toledo	5P	FORCE	19	8,5	30	5	112	57,1	
Seat	Toledo	5P	FORCE	19	8,5	45	5	112	57,1	
Skoda										
Skoda	Fabia	5J	ONE	18	8	35	5	100	57	
Skoda	Fabia Combi	5J	ONE	18	8	35	5	100	57	
Skoda	Karoq	NU	ONE	17	7,5	35	5	112	57	
Skoda	Karoq	NU	ONE	18	8	30	5	112	57	
Skoda	Karoq	NU	ONE	18	8	35	5	112	57	
Skoda	Karoq	NU	ONE	18	8	45	5	112	57	
Skoda	Karoq	NU	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57	
Skoda	Karoq	NU	FORCE	19	8,5	45	5	112	57,1	
Skoda	Kodiaq	NS	ONE	18	8	30	5	112	57	
Skoda	Kodiaq	NS	ONE	18	8	35	5	112	57	
Skoda	Kodiaq	NS	FORCE	19	8,5	30	5	112	57,1	
Skoda	Kodiaq	NS	FORCE	19	8,5	45	5	112	57,1	
Skoda	Octavia	1Z	ONE	17	7,5	35	5	112	57	
Skoda	Octavia	5E	ONE	17	7,5	35	5	112	57	
Skoda	Octavia	5E	ONE	18	8	30	5	112	57	
Skoda	Octavia	1U	ONE	18	8	35	5	100	57	
Skoda	Octavia	1Z	ONE	18	8	35	5	112	57	
Skoda	Octavia	5E	ONE	18	8	35	5	112	57	
Skoda	Octavia	1Z	ONE	18	8	45	5	112	57	
Skoda	Octavia	5E	ONE	18	8	45	5	112	57	
Skoda	Octavia	1Z	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57	
Skoda	Octavia	5E	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57	
Skoda	Octavia	5E	ROTOR	20	8,5	45	5	112	57	
Skoda	Octavia	5E	FORCE	19	8,5	30	5	112	57,1	
Skoda	Octavia	1Z	FORCE	19	8,5	45	5	112	57,1	
Skoda	Octavia	5E	FORCE	19	8,5	45	5	112	57,1	
Skoda	Octavia Combi	1Z	ONE	17	7,5	35	5	112	57	
Skoda	Octavia Combi	5E	ONE	17	7,5	35	5	112	57	
Skoda	Octavia Combi	5E	ONE	18	8	30	5	112	57	
Skoda	Octavia Combi	1U	ONE	18	8	35	5	100	57	
Skoda	Octavia Combi	1Z	ONE	18	8	35	5	112	57	
Skoda	Octavia Combi	5E	ONE	18	8	35	5	112	57	
Skoda	Octavia Combi	1Z	ONE	18	8	45	5	112	57	

Anwendungsliste



Hersteller	Modell	Typ	Design	ø Rad	Radbreite	ET	Lochzahl	Lochkreis	ø NB	
Skoda	Octavia Combi	5E	ONE	18	8	45	5	112	57	
Skoda	Octavia Combi	1Z	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57	
Skoda	Octavia Combi	5E	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57	
Skoda	Octavia Combi	5E	ROTOR	20	8,5	45	5	112	57	
Skoda	Octavia Combi	5E	FORCE	19	8,5	30	5	112	57,1	
Skoda	Octavia Combi	1Z	FORCE	19	8,5	45	5	112	57,1	
Skoda	Octavia Combi	5E	FORCE	19	8,5	45	5	112	57,1	
Skoda	Octavia Scout	5E	ONE	17	7,5	35	5	112	57	
Skoda	Octavia Scout	5E	ONE	18	8	30	5	112	57	
Skoda	Octavia Scout	5E	ONE	18	8	35	5	112	57	
Skoda	Octavia Scout	5E	ONE	18	8	45	5	112	57	
Skoda	Octavia Scout	5E	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57	
Skoda	Octavia Scout	5E	ROTOR	20	8,5	45	5	112	57	
Skoda	Octavia Scout	5E	FORCE	19	8,5	30	5	112	57,1	
Skoda	Praktik	5J	ONE	18	8	35	5	100	57	
Skoda	Rapid	NH	ONE	18	8	35	5	100	57	
Skoda	Rapid Spaceback	NH	ONE	18	8	35	5	100	57	
Skoda	Roomster	5J	ONE	18	8	35	5	100	57	
Skoda	Superb I	3U	ONE	17	7,5	35	5	112	57	
Skoda	Superb I	3U	ONE	18	8	30	5	112	57	
Skoda	Superb I	3U	ONE	18	8	35	5	112	57	
Skoda	Superb I	3U	FORCE	19	8,5	30	5	112	57,1	
Skoda	Superb II	3T	ONE	17	7,5	35	5	112	57	
Skoda	Superb II	3T	ONE	18	8	30	5	112	57	
Skoda	Superb II	3T	ONE	18	8	35	5	112	57	
Skoda	Superb II	3T	ONE	18	8	45	5	112	57	
Skoda	Superb II	3T	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57	
Skoda	Superb II	3T	FORCE	19	8,5	30	5	112	57,1	
Skoda	Superb II	3T	FORCE	19	8,5	45	5	112	57,1	
Skoda	Superb II Combi	3T	ONE	17	7,5	35	5	112	57	
Skoda	Superb II Combi	3T	ONE	18	8	30	5	112	57	
Skoda	Superb II Combi	3T	ONE	18	8	35	5	112	57	
Skoda	Superb II Combi	3T	ONE	18	8	45	5	112	57	
Skoda	Superb II Combi	3T	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57	
Skoda	Superb II Combi	3T	FORCE	19	8,5	30	5	112	57,1	
Skoda	Superb II Combi	3T	FORCE	19	8,5	45	5	112	57,1	
Skoda	Superb III	3T	ONE	18	8	30	5	112	57	
Skoda	Superb III	3T	ONE	18	8	35	5	112	57	
Skoda	Superb III	3T	ONE	18	8	45	5	112	57	
Skoda	Superb III	3T	FORCE	19	8,5	30	5	112	57,1	
Skoda	Superb III Combi	3T	ONE	18	8	30	5	112	57	
Skoda	Superb III Combi	3T	ONE	18	8	35	5	112	57	
Skoda	Superb III Combi	3T	ONE	18	8	45	5	112	57	
Skoda	Superb III Combi	3T	FORCE	19	8,5	30	5	112	57,1	
Skoda	Yeti	5L	ONE	18	8	30	5	112	57	
Skoda	Yeti	5L	ONE	18	8	35	5	112	57	
Skoda	Yeti	5L	FORCE	19	8,5	30	5	112	57,1	
Ssangyong										
Ssangyong	Korando	CK	ONE	18	8	30	5	112	66,5	
Ssangyong	Korando	CK	FORCE	19	8,5	30	5	112	66,6	
Ssangyong	Tivoli	XK	ONE	18	8	35	5	112	66,5	
Subaru										
Subaru	BRZ	ZC	ONE	18	8	35	5	100	56	
Subaru	BRZ	ZC	ONE	18	8	45	5	100	56	
Subaru	Forester	SG	ONE	18	8	35	5	100	56	
Subaru	Forester	SGS	ONE	18	8	35	5	100	56	
Subaru	Forester	SH	ONE	18	8	35	5	100	56	
Subaru	Forester	SHS	ONE	18	8	35	5	100	56	
Subaru	Forester	SJ	ONE	18	8	35	5	100	56	
Subaru	Forester	SH	ONE	18	8	45	5	100	56	
Subaru	Forester	SHS	ONE	18	8	45	5	100	56	
Subaru	Forester	SJ	ONE	18	8	45	5	100	56	
Subaru	Impreza	G3	ONE	18	8	35	5	100	56	
Subaru	Impreza	G4	ONE	18	8	35	5	100	56	
Subaru	Impreza	G3	ONE	18	8	45	5	100	56	
Subaru	Impreza	G4	ONE	18	8	45	5	100	56	
Subaru	Impreza	G5	ONE	18	8	45	5	100	56	
Subaru	Impreza	GDGG	ONE	18	8	45	5	100	56	
Subaru	Impreza	GDGGS	ONE	18	8	45	5	100	56	
Subaru	Impreza Kombi	G3	ONE	18	8	35	5	100	56	
Subaru	Impreza Kombi	G3	ONE	18	8	45	5	100	56	
Subaru	Impreza Kombi	GDGG	ONE	18	8	45	5	100	56	
Subaru	Impreza Kombi	GDGGS	ONE	18	8	45	5	100	56	
Subaru	Legacy	BEBH	ONE	18	8	35	5	100	56	
Subaru	Legacy	BLBP	ONE	18	8	35	5	100	56	
Subaru	Legacy	BMBR	ONE	18	8	35	5	100	56	
Subaru	Legacy	BMBRS	ONE	18	8	35	5	100	56	
Subaru	Legacy	BEBH	ONE	18	8	45	5	100	56	
Subaru	Legacy	BLBP	ONE	18	8	45	5	100	56	
Subaru	Legacy	BMBR	ONE	18	8	45	5	100	56	

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Für die Zulassung sind ausschließlich die Teile- und Festigkeitsgutachten maßgeblich.

Hersteller	Modell	Typ	Design	ø Rad	Radbreite	ET	Lochzahl	Lochkreis	ø NB
Subaru	Legacy	BMBRS	ONE	18	8	45	5	100	56
Subaru	Legacy Kombi	BEBH	ONE	18	8	35	5	100	56
Subaru	Legacy Kombi	BLBP	ONE	18	8	35	5	100	56
Subaru	Legacy Kombi	BMBR	ONE	18	8	35	5	100	56
Subaru	Legacy Kombi	BMBRS	ONE	18	8	35	5	100	56
Subaru	Legacy Kombi	BEBH	ONE	18	8	45	5	100	56
Subaru	Legacy Kombi	BLBP	ONE	18	8	45	5	100	56
Subaru	Legacy Kombi	BMBR	ONE	18	8	45	5	100	56
Subaru	Legacy Kombi	BMBRS	ONE	18	8	45	5	100	56
Subaru	Legacy Outback	BEBH	ONE	18	8	35	5	100	56
Subaru	Legacy Outback	BLBP	ONE	18	8	35	5	100	56
Subaru	Legacy Outback	BMBR	ONE	18	8	35	5	100	56
Subaru	Legacy Outback	BMBRS	ONE	18	8	35	5	100	56
Subaru	Legacy Outback	BEBH	ONE	18	8	45	5	100	56
Subaru	Legacy Outback	BLBP	ONE	18	8	45	5	100	56
Subaru	Legacy Outback	BMBR	ONE	18	8	45	5	100	56
Subaru	Legacy Outback	BMBRS	ONE	18	8	45	5	100	56
Subaru	Trezia	D1A	ONE	18	8	35	5	100	54
Subaru	XV	G3	ONE	18	8	35	5	100	56
Subaru	XV	G4	ONE	18	8	35	5	100	56
Subaru	XV	G3	ONE	18	8	45	5	100	56
Subaru	XV	G4	ONE	18	8	45	5	100	56
Suzuki									
Suzuki	Grand Vitara	JT	ONE	17	7,5	45	5	114,3	60
Suzuki	Grand Vitara	JT	ONE	18	8	40	5	114,3	60
Suzuki	Grand Vitara	JT	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	60,1
Suzuki	Kizashi	FR	ONE	18	8	40	5	114,3	60
Suzuki	Kizashi	FR	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	60,1
Suzuki	Swift	FZ	ONE	17	7,5	40	4	100	54
Suzuki	Swift	NZ	ONE	17	7,5	40	4	100	54
Suzuki	Swift	MZ	ONE	17	7,5	45	5	114,3	60
Suzuki	SX4	EY	ONE	17	7,5	45	5	114,3	60
Suzuki	SX4	GY	ONE	17	7,5	45	5	114,3	60
Suzuki	SX4	JY	ONE	17	7,5	45	5	114,3	60
Suzuki	SX4	EY	ONE	18	8	40	5	114,3	60
Suzuki	SX4	GY	ONE	18	8	40	5	114,3	60
Suzuki	SX4	JY	ONE	18	8	40	5	114,3	60
Suzuki	SX4	EY	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	60,1
Suzuki	SX4	GY	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	60,1
Suzuki	SX4	JY	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	60,1
Suzuki	Vitara	LY	ONE	17	7,5	45	5	114,3	60
Suzuki	Vitara	LY	ONE	18	8	40	5	114,3	60
Toyota									
Toyota	Auris	E15JA	ONE	17	7,5	45	5	114,3	60
Toyota	Auris	E15UTA	ONE	17	7,5	45	5	114,3	60
Toyota	Auris	HE15UA	ONE	17	7,5	45	5	114,3	60
Toyota	Auris	E15JA	ONE	18	8	40	5	114,3	60
Toyota	Auris	E15UTA	ONE	18	8	40	5	114,3	60
Toyota	Auris	E15JA	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	60,1
Toyota	Auris	E15UTA	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	60,1
Toyota	Auris	E15UTAMS1	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	60,1
Toyota	Auris	E15UTNA	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	60,1
Toyota	Auris Touring Sports	E15UTA	ONE	17	7,5	45	5	114,3	60
Toyota	Auris Touring Sports	HE15UA	ONE	17	7,5	45	5	114,3	60
Toyota	Auris Touring Sports	E15UTA	ONE	18	8	40	5	114,3	60
Toyota	Avensis	T25	ONE	17	7,5	45	5	114,3	60
Toyota	Avensis	T25	ONE	18	8	35	5	100	54
Toyota	Avensis	T25	ONE	18	8	40	5	114,3	60
Toyota	Avensis	T27	ONE	18	8	40	5	114,3	60
Toyota	Avensis	T25	ONE	18	8	45	5	100	54
Toyota	Avensis	T25	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	60,1
Toyota	Avensis	T27	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	60,1
Toyota	Avensis Combi	T25	ONE	17	7,5	45	5	114,3	60
Toyota	Avensis Combi	T25	ONE	18	8	35	5	100	54
Toyota	Avensis Combi	T25	ONE	18	8	40	5	114,3	60
Toyota	Avensis Combi	T27	ONE	18	8	40	5	114,3	60
Toyota	Avensis Combi	T25	ONE	18	8	45	5	100	54
Toyota	Avensis Verso	M2	ONE	18	8	40	5	114,3	60
Toyota	Avensis Verso	M2	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	60,1
Toyota	C-HR	AX1TEUM	ONE	17	7,5	45	5	114,3	60
Toyota	C-HR	AX1TEUMTMG	ONE	17	7,5	45	5	114,3	60
Toyota	C-HR	AX1TEUM	ONE	18	8	40	5	114,3	60
Toyota	C-HR	AX1TEUMTMG	ONE	18	8	40	5	114,3	60
Toyota	C-HR	AX1TEUM	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	60,1
Toyota	C-HR	AX1TEUMTMG	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	60,1
Toyota	Camry	V3	ONE	18	8	40	5	114,3	60
Toyota	Camry	V3	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	60,1
Toyota	Celica	T23	ONE	18	8	35	5	100	54
Toyota	Corolla	ZE1HEEUM	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	60,1
Toyota	Corolla	ZE1HEEUMTMG	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	60,1

Anwendungsliste



Hersteller	Modell	Typ	Design	ø Rad	Radbreite	ET	Lochzahl	Lochkreis	ø NB	
Toyota	Corolla Verso	R1	ONE	18	8	40	5	114,3	60	
Toyota	Corolla Verso	R1	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	60,1	
Toyota	GT 86	GCGF	ONE	18	8	35	5	100	56	
Toyota	GT 86	ZN	ONE	18	8	35	5	100	56	
Toyota	GT 86	GCGF	ONE	18	8	45	5	100	56	
Toyota	GT 86	ZN	ONE	18	8	45	5	100	56	
Toyota	IQ	AJ1A	ONE	17	7,5	40	4	100	54	
Toyota	Prius	XW3A	ONE	18	8	35	5	100	54	
Toyota	Prius	XW5EUM	ONE	18	8	35	5	100	54	
Toyota	Prius	XW5PEUM	ONE	18	8	35	5	100	54	
Toyota	Prius	XW3A	ONE	18	8	45	5	100	54	
Toyota	Prius	XW5EUM	ONE	18	8	45	5	100	54	
Toyota	Prius	XW5PEUM	ONE	18	8	45	5	100	54	
Toyota	Prius Plus	XW3A	ONE	18	8	40	5	114,3	60	
Toyota	Prius Plus	XW4A	ONE	18	8	40	5	114,3	60	
Toyota	RAV4	XA3A	ONE	18	8	40	5	114,3	60	
Toyota	RAV4	XA3ATMG	ONE	18	8	40	5	114,3	60	
Toyota	RAV4	XA4EUM	ONE	18	8	40	5	114,3	60	
Toyota	RAV4	XA4EUMTMG	ONE	18	8	40	5	114,3	60	
Toyota	RAV4	XA3A	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	60,1	
Toyota	RAV4	XA3ATMG	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	60,1	
Toyota	RAV4	XA3AEUM	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	60,1	
Toyota	RAV4	XA3AEUMTMG	FORCE	19	8,5	40	5	114,3	60,1	
Toyota	Urban Cruiser	XP11A	ONE	18	8	35	5	100	54	
Toyota	Verso	AR2	ONE	18	8	40	5	114,3	60	
Toyota	Verso-S	XP12A	ONE	18	8	35	5	100	54	
Toyota	Yaris	XP9	ONE	17	7,5	40	4	100	54	
Toyota	Yaris	XP9FA	ONE	17	7,5	40	4	100	54	
Volvo										
Volvo	C30	M	ONE	17	7,5	45	5	108	63,3	
Volvo	C30	M2D	ONE	17	7,5	45	5	108	63,3	
Volvo	C30	M	ONE	18	8	45	5	108	63,3	
Volvo	C30	M2D	ONE	18	8	45	5	108	63,3	
Volvo	C30	M	FORCE	19	8,5	45	5	108	63,3	
Volvo	C70	M	FORCE	19	8,5	45	5	108	63,3	
Volvo	C70 Cabrio	M	ONE	17	7,5	45	5	108	63,3	
Volvo	C70 Cabrio	M	ONE	18	8	45	5	108	63,3	
Volvo	S40	M	ONE	17	7,5	45	5	108	63,3	
Volvo	S40	M	ONE	18	8	45	5	108	63,3	
Volvo	S40	M	FORCE	19	8,5	45	5	108	63,3	
Volvo	S60	F	ONE	17	7,5	45	5	108	63,3	
Volvo	S60	F	ONE	18	8	45	5	108	63,3	
Volvo	S60	H	ONE	18	8	45	5	108	65	
Volvo	S60	R	ONE	18	8	45	5	108	65	
Volvo	S60	F	FORCE	19	8,5	45	5	108	63,3	
Volvo	S80	A	ONE	17	7,5	45	5	108	63,3	
Volvo	S80	A	ONE	18	8	45	5	108	63,3	
Volvo	S80	K	ONE	18	8	45	5	108	65	
Volvo	S80	T	ONE	18	8	45	5	108	65	
Volvo	S80	A	FORCE	19	8,5	45	5	108	63,3	
Volvo	S80	A2D	FORCE	19	8,5	45	5	108	63,3	
Volvo	S80	K	FORCE	19	8,5	45	5	108	65,1	
Volvo	S80	T	FORCE	19	8,5	45	5	108	65,1	
Volvo	S90	P	ONE	18	8	45	5	108	63,3	
Volvo	S90	P	FORCE	19	8,5	45	5	108	63,3	
Volvo	V40	M	ONE	17	7,5	45	5	108	63,3	
Volvo	V40	M	ONE	18	8	45	5	108	63,3	
Volvo	V40	M	FORCE	19	8,5	45	5	108	63,3	
Volvo	V50	M	ONE	17	7,5	45	5	108	63,3	
Volvo	V50	M	ONE	18	8	45	5	108	63,3	
Volvo	V50	M	FORCE	19	8,5	45	5	108	63,3	
Volvo	V60	F	ONE	17	7,5	45	5	108	63,3	
Volvo	V60	F	ONE	18	8	45	5	108	63,3	
Volvo	V60	F	FORCE	19	8,5	45	5	108	63,3	
Volvo	V70	B	ONE	18	8	45	5	108	63,3	
Volvo	V70	B2D	ONE	18	8	45	5	108	63,3	
Volvo	V70	J	ONE	18	8	45	5	108	65	
Volvo	V70	JV	ONE	18	8	45	5	108	65	
Volvo	V70	S	ONE	18	8	45	5	108	65	
Volvo	V70	B	FORCE	19	8,5	45	5	108	63,3	
Volvo	V70	B2D	FORCE	19	8,5	45	5	108	63,3	
Volvo	V90	P	ONE	18	8	45	5	108	63,3	
Volvo	V90	P	FORCE	19	8,5	45	5	108	63,3	
Volvo	XC40	X	ONE	18	8	45	5	108	63,3	
Volvo	XC40	X	FORCE	19	8,5	45	5	108	63,3	
Volvo	XC60	D	ONE	18	8	45	5	108	63,3	
Volvo	XC60	D2D	ONE	18	8	45	5	108	63,3	
Volvo	XC60	D	FORCE	19	8,5	45	5	108	63,3	
Volvo	XC60	D2D	FORCE	19	8,5	45	5	108	63,3	
Volvo	XC60	DN2D	FORCE	19	8,5	45	5	108	63,3	

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Für die Zulassung sind ausschließlich die Teile- und Festigkeitsgutachten maßgeblich.

Hersteller	Modell	Typ	Design	ø Rad	Radbreite	ET	Lochzahl	Lochkreis	ø NB	
Volvo	XC60	U	FORCE	19	8,5	45	5	108	63,3	
Volvo	XC70	B	ONE	18	8	45	5	108	63,3	
Volvo	XC70	B2D	ONE	18	8	45	5	108	63,3	
Volvo	XC70	S	ONE	18	8	45	5	108	65	
Volvo	XC70	B	FORCE	19	8,5	45	5	108	63,3	
Volvo	XC70	B2D	FORCE	19	8,5	45	5	108	63,3	
Volvo	XC90	L	FORCE	19	8,5	45	5	108	63,3	
VW										
VW	Amarok	2H	FORCE	19	8,5	30	5	120	65,1	
VW	Amarok	2HS2	FORCE	19	8,5	30	5	120	65,1	
VW	Amarok	2H	FORCE	19	8,5	45	5	120	65,1	
VW	Amarok	2HS2	FORCE	19	8,5	45	5	120	65,1	
VW	Arteon	3H	ONE	17	7,5	35	5	112	57	
VW	Arteon	3H	ONE	18	8	30	5	112	57	
VW	Arteon	3H	ONE	18	8	35	5	112	57	
VW	Arteon	3H	ONE	18	8	45	5	112	57	
VW	Arteon	3H	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57	
VW	Arteon	3H	FORCE	19	8,5	30	5	112	57,1	
VW	Beetle	16	ONE	17	7,5	35	5	112	57	
VW	Beetle	16	ONE	18	8	30	5	112	57	
VW	Beetle	9C	ONE	18	8	35	5	100	57	
VW	Beetle	16	ONE	18	8	35	5	112	57	
VW	Beetle	16	ONE	18	8	45	5	112	57	
VW	Beetle	16	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57	
VW	Beetle	16	FORCE	19	8,5	30	5	112	57,1	
VW	Beetle	16	FORCE	19	8,5	45	5	112	57,1	
VW	Beetle Cabrio	16	ONE	17	7,5	35	5	112	57	
VW	Beetle Cabrio	16	ONE	18	8	30	5	112	57	
VW	Beetle Cabrio	1Y	ONE	18	8	35	5	100	57	
VW	Beetle Cabrio	16	ONE	18	8	35	5	112	57	
VW	Beetle Cabrio	16	ONE	18	8	45	5	112	57	
VW	Beetle Cabrio	16	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57	
VW	Beetle Cabrio	16	FORCE	19	8,5	30	5	112	57,1	
VW	Beetle Cabrio	16	FORCE	19	8,5	45	5	112	57,1	
VW	Bora	1J	ONE	18	8	35	5	100	57	
VW	Bora Variant	1J	ONE	18	8	35	5	100	57	
VW	Bus	7HM	FORCE	19	8,5	45	5	120	65,1	
VW	Bus	7HMA	FORCE	19	8,5	45	5	120	65,1	
VW	Bus	7HC	FORCE	19	8,5	45	5	120	65,1	
VW	Bus	7HCA	FORCE	19	8,5	45	5	120	65,1	
VW	Bus	7J0	FORCE	19	8,5	45	5	120	65,1	
VW	Bus	7HK	FORCE	19	8,5	45	5	120	65,1	
VW	Bus	7HKXO	FORCE	19	8,5	45	5	120	65,1	
VW	Caddy	2K	ONE	17	7,5	35	5	112	57	
VW	Caddy	2KN	ONE	17	7,5	35	5	112	57	
VW	Caddy	2K	ONE	18	8	35	5	112	57	
VW	Caddy	2KN	ONE	18	8	35	5	112	57	
VW	Caddy	2K	ONE	18	8	45	5	112	57	
VW	Caddy	2KN	ONE	18	8	45	5	112	57	
VW	Caddy Maxi	2K	ONE	17	7,5	35	5	112	57	
VW	Caddy Maxi	2KN	ONE	17	7,5	35	5	112	57	
VW	Caddy Maxi	2K	ONE	18	8	35	5	112	57	
VW	Caddy Maxi	2KN	ONE	18	8	35	5	112	57	
VW	Caddy Maxi	2K	ONE	18	8	45	5	112	57	
VW	Caddy Maxi	2KN	ONE	18	8	45	5	112	57	
VW	CrossTouran	1T	ONE	17	7,5	35	5	112	57	
VW	CrossTouran	1T	ONE	18	8	30	5	112	57	
VW	CrossTouran	1T	ONE	18	8	35	5	112	57	
VW	CrossTouran	1T	ONE	18	8	45	5	112	57	
VW	CrossTouran	1T	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57	
VW	CrossTouran	1T	FORCE	19	8,5	30	5	112	57,1	
VW	Eos	1F	ONE	17	7,5	35	5	112	57	
VW	Eos	1F	ONE	18	8	30	5	112	57	
VW	Eos	1F	ONE	18	8	35	5	112	57	
VW	Eos	1F	ONE	18	8	45	5	112	57	
VW	Eos	1F	FORCE	19	8,5	30	5	112	57,1	
VW	Eos	1F	FORCE	19	8,5	45	5	112	57,1	
VW	Fox	5Z	ONE	18	8	35	5	100	57	
VW	Golf	1K	FORCE	19	8,5	30	5	112	57,1	
VW	Golf Alltrack	1KM	FORCE	19	8,5	30	5	112	57,1	
VW	Golf Alltrack	AU/AUV	FORCE	19	8,5	30	5	112	57,1	
VW	Golf Alltrack	AU/AUV	FORCE	19	8,5	45	5	112	57,1	
VW	Golf IV	1J	ONE	18	8	35	5	100	57	
VW	Golf IV Variant	1J	ONE	18	8	35	5	100	57	
VW	Golf Sportsvan	1KM	FORCE	19	8,5	30	5	112	57,1	
VW	Golf Sportsvan	AU/AUV	FORCE	19	8,5	30	5	112	57,1	
VW	Golf Sportsvan	AU/AUV	FORCE	19	8,5	45	5	112	57,1	
VW	Golf V	1K	ONE	17	7,5	35	5	112	57	
VW	Golf V	1K	ONE	18	8	35	5	112	57	
VW	Golf V	1K	ONE	18	8	45	5	112	57	

Anwendungsliste



Hersteller	Modell	Typ	Design	ø Rad	Radbreite	ET	Lochzahl	Lochkreis	ø NB
VW	Golf V	1K	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57
VW	Golf V	1K	ROTOR	20	8,5	45	5	112	57
VW	Golf V	1K	FORCE	19	8,5	45	5	112	57,1
VW	Golf V Cabrio	1K	FORCE	19	8,5	45	5	112	57,1
VW	Golf V Plus	1KP	ONE	17	7,5	35	5	112	57
VW	Golf V Plus	1KP	ONE	18	8	35	5	112	57
VW	Golf V Plus	1KP	ONE	18	8	45	5	112	57
VW	Golf V Plus	1KP	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57
VW	Golf V Plus	1KP	ROTOR	20	8,5	45	5	112	57
VW	Golf V Plus	1KP	FORCE	19	8,5	45	5	112	57,1
VW	Golf Variant	1KM	FORCE	19	8,5	30	5	112	57,1
VW	Golf Variant	AU/AUV	FORCE	19	8,5	30	5	112	57,1
VW	Golf Variant	AU/AUV	FORCE	19	8,5	45	5	112	57,1
VW	Golf VI	1K	FORCE	19	8,5	45	5	112	57,1
VW	Golf VI Plus	1KP	ONE	17	7,5	35	5	112	57
VW	Golf VI Plus	1KP	ONE	18	8	35	5	112	57
VW	Golf VI Plus	1KP	ONE	18	8	45	5	112	57
VW	Golf VI Plus	1KP	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57
VW	Golf VI Plus	1KP	FORCE	19	8,5	45	5	112	57,1
VW	Golf VI Variant	1KM	FORCE	19	8,5	45	5	112	57,1
VW	Golf VII	1K	FORCE	19	8,5	45	5	112	57,1
VW	Golf VII Sportsvan	1KM	FORCE	19	8,5	45	5	112	57,1
VW	Golf VII Variant	1KM	FORCE	19	8,5	45	5	112	57,1
VW	Jetta VI	16	ONE	17	7,5	35	5	112	57
VW	Jetta VI	16	ONE	18	8	30	5	112	57
VW	Jetta VI	16	ONE	18	8	35	5	112	57
VW	Jetta VI	16	ONE	18	8	45	5	112	57
VW	Jetta VI	16	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57
VW	Jetta VI	16	FORCE	19	8,5	30	5	112	57,1
VW	Jetta VI	16	FORCE	19	8,5	45	5	112	57,1
VW	Passat	3B	ONE	17	7,5	35	5	112	57
VW	Passat	3BG	ONE	17	7,5	35	5	112	57
VW	Passat	3C	ONE	17	7,5	35	5	112	57
VW	Passat	3B	ONE	18	8	30	5	112	57
VW	Passat	3BG	ONE	18	8	30	5	112	57
VW	Passat	3BS	ONE	18	8	30	5	112	57
VW	Passat	3C	ONE	18	8	30	5	112	57
VW	Passat	3B	ONE	18	8	35	5	112	57
VW	Passat	3BG	ONE	18	8	35	5	112	57
VW	Passat	3BS	ONE	18	8	35	5	112	57
VW	Passat	3C	ONE	18	8	35	5	112	57
VW	Passat	3C	ONE	18	8	45	5	112	57
VW	Passat	3C	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57
VW	Passat	3C	FORCE	19	8,5	30	5	112	57,1
VW	Passat	3B	FORCE	19	8,5	30	5	112	57,1
VW	Passat	3BS	FORCE	19	8,5	30	5	112	57,1
VW	Passat	3BG	FORCE	19	8,5	30	5	112	57,1
VW	Passat	3C	FORCE	19	8,5	45	5	112	57,1
VW	Passat Alltrack	3C	FORCE	19	8,5	30	5	112	57,1
VW	Passat Alltrack	3C	FORCE	19	8,5	45	5	112	57,1
VW	Passat CC	3CC	ONE	17	7,5	35	5	112	57
VW	Passat CC	3CC	ONE	18	8	30	5	112	57
VW	Passat CC	3CC	ONE	18	8	35	5	112	57
VW	Passat CC	3CC	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57
VW	Passat CC	3CC	FORCE	19	8,5	30	5	112	57,1
VW	Passat Phaeton	3D	FORCE	19	8,5	30	5	112	57,1
VW	Passat Variant	3B	ONE	17	7,5	35	5	112	57
VW	Passat Variant	3BG	ONE	17	7,5	35	5	112	57
VW	Passat Variant	3C	ONE	17	7,5	35	5	112	57
VW	Passat Variant	3B	ONE	18	8	30	5	112	57
VW	Passat Variant	3BG	ONE	18	8	30	5	112	57
VW	Passat Variant	3BS	ONE	18	8	30	5	112	57
VW	Passat Variant	3C	ONE	18	8	30	5	112	57
VW	Passat Variant	3B	ONE	18	8	35	5	112	57
VW	Passat Variant	3BG	ONE	18	8	35	5	112	57
VW	Passat Variant	3BS	ONE	18	8	35	5	112	57
VW	Passat Variant	3C	ONE	18	8	35	5	112	57
VW	Passat Variant	3C	ONE	18	8	45	5	112	57
VW	Passat Variant	3C	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57
VW	Passat Variant	3C	FORCE	19	8,5	30	5	112	57,1
VW	Passat Variant	3B	FORCE	19	8,5	30	5	112	57,1
VW	Passat Variant	3BS	FORCE	19	8,5	30	5	112	57,1
VW	Passat Variant	3BG	FORCE	19	8,5	30	5	112	57,1
VW	Passat Variant	3C	FORCE	19	8,5	45	5	112	57,1
VW	Phaeton	3D	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57
VW	Phaeton	3D	FORCE	19	8,5	45	5	112	57,1
VW	Polo	6R	ONE	18	8	35	5	100	57
VW	Polo	9N	ONE	18	8	35	5	100	57
VW	Polo	AW	ONE	18	8	35	5	100	57
VW	Scirocco III	13	ONE	17	7,5	35	5	112	57

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Für die Zulassung sind ausschließlich die Teile- und Festigkeitsgutachten maßgeblich.

Hersteller	Modell	Typ	Design	ø Rad	Radbreite	ET	Lochzahl	Lochkreis	ø NB
VW	Scirocco III	13	ONE	18	8	30	5	112	57
VW	Scirocco III	13	ONE	18	8	35	5	112	57
VW	Scirocco III	13	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57
VW	Scirocco III	13	FORCE	19	8,5	30	5	112	57,1
VW	Sharan	7N	ONE	18	8	30	5	112	57
VW	Sharan	7M	ONE	18	8	35	5	112	57
VW	Sharan	7N	ONE	18	8	35	5	112	57
VW	T-Roc	A1	ONE	18	8	30	5	112	57
VW	T-Roc	A1	ONE	18	8	35	5	112	57
VW	T-Roc	A1	ONE	18	8	45	5	112	57
VW	T-Roc	A1	FORCE	19	8,5	30	5	112	57,1
VW	T-Roc	A1	FORCE	19	8,5	45	5	112	57,1
VW	Tiguan	5N	ONE	17	7,5	35	5	112	57
VW	Tiguan	5N	ONE	18	8	30	5	112	57
VW	Tiguan	5N	ONE	18	8	35	5	112	57
VW	Tiguan	5N	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57
VW	Tiguan	5N	FORCE	19	8,5	30	5	112	57,1
VW	Tiguan	5N	FORCE	19	8,5	45	5	112	57,1
VW	Tiguan Allspace	5N	ONE	17	7,5	35	5	112	57
VW	Tiguan Allspace	5N	ONE	18	8	30	5	112	57
VW	Tiguan Allspace	5N	ONE	18	8	35	5	112	57
VW	Tiguan Allspace	5N	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57
VW	Tiguan Allspace	5N	ROTOR	20	8,5	45	5	112	57
VW	Tiguan Allspace	5N	FORCE	19	8,5	30	5	112	57,1
VW	Tiguan Allspace	5N	FORCE	19	8,5	45	5	112	57,1
VW	Touareg	7L	FORCE	19	8,5	45	5	120	65,1
VW	Touran	1T	ONE	17	7,5	35	5	112	57
VW	Touran	1T	ONE	18	8	30	5	112	57
VW	Touran	1T	ONE	18	8	35	5	112	57
VW	Touran	1T	ONE	18	8	45	5	112	57
VW	Touran	1T	ROTOR	20	8,5	35	5	112	57
VW	Touran	1T	FORCE	19	8,5	30	5	112	57,1
VW	Touran	1T	FORCE	19	8,5	45	5	112	57,1