mbdesign®
LEICHTMETALLRÄDER

ANWENDUNG

Stand 23.03.2022

Anwendungsliste

Maßgebend für die genaue Zuordnung ist ausschließlich die jeweilige ABE oder das Teilegutachten.
Alle Angaben ohne Gewähr. Eine Haftung seitens der MB Design GmbH & Co. KG bei Nutzung einer in der Anwendungsliste vorgeschlagenen Räder-Reifen-Kombination ist in jedem Fall ausgeschlossen.
Anwendungen mit Festigkeit sind nicht geprüft in Bezug auf Freigängigkeit im Radhaus und zur Bremsanlage sowie auf Radabdeckung. Sie basieren auf der Traglast vom Rad, Abrollumfang vom Reifen und mögliche ET.

Hinweise zur Seitenanzeige

Die Datei enthält Lesezeichen.

Werden diese nicht angezeigt, einblenden über **Anzeige › Navigationsfenster › Lesezeichen › Anlagen** oder **Anzeige › Ein-/Ausblenden › Navigationsfenster › Lesezeichen › Anlagen**

Die Fahrzeuganzeige auf den Seiten ist gruppiert nach Radtyp und Größe.
Wenn ein Radtyp+Größe nicht mehr auf die gleiche Seite passt, erfolgt ein Seitenumbruch.

Kennzeichnungen

Link-ID Gutachten-ID und Link zum Artikel in den Online-Shop
Bei Achs-Kombinationen mit Teilegutachten (TG) oder ABE, gehört die Kombination mit gleicher ID zusammen.
Über den Link gelangen Sie direkt zum Artikel in den Online-Shop.
Sie bekommen vom Artikel die möglichen Oberflächen, deren Verfügbarkeit, die unverbindliche Preisempfehlung, technischen Daten sowie Gutachten uvm. angezeigt.

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Audi		**A1 Sportback**					Typ GB	LK 5x100 NB 57,1		Schraube14x1,5x27,5	
LV1	7,5x18	42	VAHA	67.1	TG	85		215/40R18* K02	Z077	LV17518425AZ	1678
mb1	7,5x19	45	VAHA	67.1	FK			215/35R19	Z077	mb17519455A2	1237
MF1	8x19	45	VAHA	67.1	FK		B91	215/35R19	Z077	MF18019455AZ	1592
VR3	7,5x18	45	VAHA	67.1	ABEiV			205/40R18 T86 215/40R18*	Z077	VR37518455AZ	1751
Audi		**A1**					Typ 8X	LK 5x100 NB 57,1		Schraube14x1,5x27,5	
LV1	7x17	38	VAHA	67.1	TG	60-141	ADT	205/40R17 T84 205/45R17 215/40R17*	Z077	LV17017385A	1547

Erläuterungen

Achse VA= nur Vorderachse, HA= nur Hinterachse, VAHA= beide Achsen

ET Einpresstiefe in mm

Mb Ø Mittenbohrung vom Rad in mm

GA Genehmigungen:
ABE = allgemeine Betriebserlaubnis (§ 22, § 20 StVZO)
TG = Teilegutachten (§ 19/3 StVZO)
ECE = ECE-Prüfzeichen, ohne Eintrag in die Fahrzeugpapiere
FK = Festigkeitsgutachten
iV = in Vorbereitung

kW geprüfter kW-Breich

Rad Auflagen/Hinweise zur Fahrzeug-Radkombination
(alle Auflagen und Reifengrößen im Teilegutachten oder der ABE)

Reifen Auflagen/Hinweise mögliche Reifengrößen und Hinweise zur Reifengröße
(alle Auflagen und Reifengrößen im Teilegutachten oder der ABE)

Zubehör Kit-Nr. oder der Hinweis für die Verwendung von Serien-Befestigungsmitteln (Original)

ArtikelNr.techn. technische Artikelnummer
MF18019455RZ

Design	Größe	ET	Ausführung
MF1	8.0x19	45	5RZ

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Aiways		**Aiways U5**					Typ MAS861, -/WVTA	LK 5x112 NB 57,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	55, 60	A01, A58	235/50R19* K01 245/45R19 K01 255/45R19 K01	Z630	KV18519355B	1451
	9x20 DC	34	VAHA	75.0	FK			235/45R20 245/40R20	Z630	KV1DC9020345B	1529
	9x20	35	VAHA	75.0	FK			235/45R20 245/40R20	Z630	KV19020355B	1684
	9x20 DC	37	VAHA	75.0	FK			235/45R20 245/40R20	Z630	KV1DC9020375B1	1360
	9x20	42	VAHA	75.0	FK			235/45R20	Z630	KV19020425R	1684
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABEiV	55, 60	A58	**215/60R18** A02 **225/55R18** A02 235/55R18 K01, A01 245/50R18 K01, A01 255/50R18 K01, A01	Z630	KV47518355RZ	1855
	7,5x18	42	VAHA	75.0	FK			215/60R18 225/55R18 235/55R18	Z630	KV47518425RZ	1855
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	55, 60	A01, V19	235/50R19* K01 245/45R19 K01 255/45R19 K01	Z630	KV48519355RZ	1736
	9x20	35	VAHA	75.0	FK			235/45R20 245/40R20	Z630	KV49020355RZ	1676
	9x20	40	VAHA	75.0	FK			235/45R20	Z630	KV49020405RZ	1676
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	FK			215/60R18 225/55R18 235/55R18	Z630	LV17518405RZ	1560
	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			235/50R19* K01, 125 245/45R19 K01, 125 255/45R19 K01, 125	Z630	LV18519355B	1014
MF1	8,5x19	40	VAHA	75.0	FK			235/50R19* 245/45R19	Z630M	MF18519405RZ	1701
VR3	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			235/50R19* K01 245/45R19 K01 255/45R19 K01	Z630	VR38519355RZ	1669
	8,5x20	35	VAHA	75.0	FK			235/45R20 245/40R20	Z630	VR38520355RZ	1673

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Alfa Romeo		**159/159 Sportw.**					Typ 939	LK 5x110 NB 65,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK		B29, mb09	225/40R19 G16, K01, T93 235/40R19* G73, K02 245/35R19 G16, K02	Z618	KV18519355F	1458
LV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/40R19 G16, K01, T93 235/40R19* G73, K02 245/35R19 G16, K02	Z618	LV18519355F	1014
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	85-191	A01	225/40R19 G16, K01, T93 235/40R19* G73, K02, 130 245/35R19 G16, K02	Z618	LV28519355F	1415
Alfa Romeo		**Brera**					Typ 939	LK 5x110 NB 65,1			
LV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/40R19 T93 235/40R19* G73 245/35R19 K01, T93	Z618	LV18519355F	1014
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	120-191		**225/40R19** T93, A02 235/40R19* G73, A01, 130 245/35R19 K01, T93, A01	Z618	LV28519355F	1415
MF1	8x19	33	VAHA	75.0	ABE	120-191	11A, AGD, 75I	235/40R19* K02 245/35R19 K02	Z618M	MF18019335FZ	1617
Alfa Romeo		**Giulia**					Typ 952	LK 5x110 NB 65,1			
MF1	8x19	33	VAHA	75.0	ABE	100-206	11B, FHC	**225/40R19*** T93	Z618M	MF18019335FZ	1617
Alfa Romeo		**Giulietta**					Typ 940	LK 5x110 NB 65,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK		X39	225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02, T91	Z616	KV18519355F	1458
LV1	7,5x18	34	VAHA	75.0	FK		B29	215/40R18 225/40R18*	Z616	LV17518345FZ	1560
	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02, T91	Z619	LV18519355F	1014
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	77-177	A01, A58	225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02, T91	Z616	LV28519355F	1415
MF1	8x19	33	VAHA	75.0	ABE	77-177	11A, AGD	225/35R19 K02, T88 235/35R19 K02 245/30R19 K02	Z616M	MF18019335FZ	1617
Alfa Romeo		**Mito**					Typ 955	LK 4x98 NB 58,1			
LV1	7x17	35	VAHA	67.1	FK			205/45R17* 215/40R17 215/45R17*	Z256	LV17017354D	1355
Alfa Romeo		**Spider**					Typ 939	LK 5x110 NB 65,1			
LV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/40R19 T93 235/40R19* G73 245/35R19 K01, T93	Z618	LV18519355F	1014
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	147-191		**225/40R19** T93, A02 235/40R19* G73, A01, 130 245/35R19 K01, T93, A01	Z618	LV28519355F	1415
MF1	8x19	33	VAHA	75.0	ABE	120-191	11A, 75I, AGD	235/40R19* K02 245/35R19 K02	Z618M	MF18019335FZ	1617
Alfa Romeo		**Stelvio**					Typ 949	LK 5x110 NB 65,1			
KV1	9x20	20	VAHA	75.0	FK		V20	235/45R20 245/45R20 255/40R20 255/45R20* 265/45R20 275/40R20 R03	Z618	KV19020205F1	1684
KV3.2	9x21	25	VA	75.0	FK		V21	255/40R21	Z618	KV329021H10255FZ	1763
	10,5x21 DC	25	HA	75.0	FK		V21	285/35R21	Z618	KV3210521I10255FZ	1722

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Audi			**A1 Sportback**				Typ GB	LK 5x100 NB 57,1			
KV4	7,5x18	45	VAHA	67.1	ABE	70-147	A58, V18	**205/40R18** MSkW, T86, A02 **215/40R18*** A02 225/35R18 K01, A01 225/40R18 G01, K01, A01	Z077	KV47518455AZ	1868
LV1	7,5x18	42	VAHA	67.1	TG	85		215/40R18* K02	Z077	LV17518425AZ	1678
mb1	7,5x19	45	VAHA	67.1	FK			215/35R19	Z077	mb17519455A2	1237
MF1	7,5x18	44	VAHA	67.1	ABE	70-147	11A	215/40R18* K02	Z077	MF17518445AZ	1915
	8x19	45	VAHA	67.1	FK		B91	215/35R19	Z077	MF18019455AZ	1592
VR3	7,5x18	33	VAHA	67.1	ABE	70-147	A01, A58	205/40R18 K01 215/40R18* K02 225/35R18 K02 225/40R18 G01, K02	Z077	VR37518335AZ	1930
	7,5x18	45	VAHA	67.1	ABE	70-147	A58, V18	**205/40R18** MSkW, T86, A02 **215/40R18*** A02 225/35R18 K01, A01 225/40R18 G01, K01, A01	Z077	VR37518455AZ	1931
Audi			**A1 citycarver**				Typ GB	LK 5x100 NB 57,1			
LV1	7x17	38	VAHA	67.1	FK			205/50R17 SKF 205/55R17* 215/50R17 K02 225/45R17 225/50R17 K03	Z077	LV17017385A	1355
	7,5x18	38	VAHA	67.1	FK			215/45R18* 225/45R18	Z077	LV17518385AZ	1560
	7,5x18	42	VAHA	67.1	FK			215/45R18* 225/45R18	Z077	LV17518425AZ	1560
	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			215/40R19 225/35R19	Z630	LV18519355A	1014
mb1	7,5x19	35	VAHA	67.1	FK			215/40R19 225/35R19	Z077	mb17519355A	1237
MF1	8x19	35	VAHA	67.1	FK			215/40R19 225/35R19	Z077	MF18019355AZ	1592
VR3	7,5x18	33	VAHA	67.1	ABE	70-110	A01, A58	215/45R18* K02 225/40R18 K02 225/45R18 K02	Z077	VR37518335AZ	1930
Audi			**A1, -/Sportback**				Typ 8X	LK 5x100 NB 57,1			
LV1	7x17	38	VAHA	67.1	TG	60-141	ADT	205/40R17 T84 205/45R17 215/40R17*	Z077	LV17017385A	1547
	7,5x18	38	VAHA	67.1	TG	60-141	TA	215/35R18 T84 225/35R18* 51G	Z077	LV17518385AZ	1580
VR3	7,5x18	33	VAHA	67.1	ABE	60-141	A02, A58, V18	**205/40R18** kW, R37 **215/35R18** T84 **225/35R18***	Z077	VR37518335AZ	1930
Audi			**A1 S1, -/Sportback**				Typ 8X	LK 5x100 NB 57,1			
LV1	7,5x18	38	VAHA	67.1	TG	170		215/35R18 T84 225/35R18* 51G	Z077	LV17518385AZ	1580
VR3	7,5x18	33	VAHA	67.1	ABE	170	A02	**205/40R18** MS, T86 **215/35R18** T84 **225/35R18***	Z077	VR37518335AZ	1930
Audi			**A2**				Typ 8Z	LK 5x100 NB 57,1			
LV1	7x17	38	VAHA	67.1	TG	55-81		205/40R17* 51G	Z077	LV17017385A	1547
VR3	7,5x18	33	VAHA	67.1	ABE	55-81	A01	215/35R18 G01, K03	Z077	VR37518335AZ	1930
Audi			**A3 Sportback**				Typ GY	LK 5x112 NB 57,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	110, 147	A01, V00, V19	215/35R19 kW, K03, T85 225/35R19 K03, T88 235/30R19 K03, kW, T86 235/35R19* K03, T91 245/30R19 K03, T89 255/30R19 R03, kW, K03	Z642	KV18519355B	1451
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	110, 147		**215/35R19** kW, T85, A02 **225/35R19** T88, A02 235/30R19 kW, K01, T86, A01 235/35R19* K01, T91, A01	Z642	KV18519455R	1257
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	110, 147	A02	**215/35R19** kW, T85 **225/35R19** T88	Z642	KV18519505R2	1847
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/30R20 K01, T88	Z630	KV18520455RZ	1664
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	110	A01, A58, NoE, NoP	235/30R20 K02, R70, T88	Z642	KV19020425R	1364

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen		Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Audi			**A3 Sportback**				Typ GY	LK 5x112	NB 57,1			
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	110	A58, NoE, NoP	215/35R19	K01, T85	Z630	KV28519435R	1337
								225/35R19	K01			
								235/30R19	K01, T86			
								235/35R19*	K01			
								245/30R19	K02, T89			
	8,5x20	42	VAHA	75.0	TG	110		235/30R20	K01, T88	Z630	KV28520425R	1348
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABEiV	110-147		**205/45R18**	MSkW, A02	Z630	KV47518355RZ	1855
								215/40R18	MSkW, K01, A01			
								215/45R18	MSkW, K01, A01			
								225/40R18*	MSkW, K01, A01			
	7,5x18	42	VAHA	75.0	FK			205/45R18		Z630	KV47518425RZ	1855
								215/40R18				
								215/45R18				
								225/40R18*				
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABEiV	110-147	A02, V00, V18	**205/45R18**	SKF, MSkW	Z630	KV47518455RZ	1855
								215/40R18	SKF, MSkW			
								215/45R18	MSkW			
								225/40R18*	MSkW			
	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	110, 147		**215/40R18**	MSkW, A02	Z630	KV48518455RZ	1858
								225/40R18*	A02			
								235/40R18	K01, A01			
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	110, 147	A01, V00, V19	215/35R19	kW, K03, T85	Z630	KV48519355RZ	1736
								225/35R19	K03, T88			
								235/30R19	K03, kW, T86			
								235/35R19*	K03, T91			
								245/30R19	K03, T89			
								255/30R19	R03, kW, K03			
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	110, 147		**215/35R19**	kW, T85, A02	Z630	KV48519455RZ	1738
								225/35R19	T88, A02			
								235/30R19	kW, K01, T86, A01			
								235/35R19*	K01, T91, A01			
	9x20	40	VAHA	75.0	FK			235/30R20	R70, T88	Z630	KV49020405RZ	1676
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/30R20	K01, T88	Z630	KX18520455R	1328
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	FK			205/45R18		Z630	LV17518405RZ	1560
								215/40R18				
								215/45R18				
								225/40R18*				
	7,5x18	45	VAHA	75.0	FK			205/45R18		Z630	LV17518455RZ	1560
								215/40R18				
								215/45R18				
								225/40R18*				
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			215/35R19	kW, T85	Z630	LV18519455R	1014
								225/35R19	T88			
								235/30R19	kW, K01, T86			
								235/35R19*	K01, T91			
	8,5x19	45	VAHA	57.05	TG	110, 147		215/35R19	kW, T85	Original	LV18519455R1	1026
								225/35R19	T88			
								235/30R19	kW, K01, T86			
								235/35R19*	K01, T91			
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	110, 147		215/35R19	kW, T85	Z630	LV18519505R2	1027
								225/35R19	T88			
	8,5x20	45	VAHA	57.05	TG	110, 147		235/30R20	K01, T88	Original	LV18520455R1	1087
	9x20	42	VAHA	66.5	FK			235/30R20	K02, R70, T88	Z209	LV19020425R	1086
LV1.2	8,5x19	47	VAHA	75.0	FK			215/35R19	T85	Z630	LV1.28519475R	1611
								225/35R19	T88			
								235/30R19	T86			
								235/35R19*				
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			215/35R19	kW, T85	Z630	LV28519455R	1330
								225/35R19	T88			
								235/30R19	kW, K01, T86			
								235/35R19*	K01, T91			
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			215/35R19	kW, T85	Z630	LV28519505R2	1330
								225/35R19	T88			
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/30R20	K01, T88	Z630	LV28520455R	1329
mb1	7,5x19	40	VAHA	57.1	FK			215/35R19		Original	mb17519405B1	1237
								225/35R19				
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	81-147	11B	**215/45R18**		Z630M	MF17518455RZ	1912
								225/40R18*				

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Audi		**A3 Sportback**					Typ GY	LK 5x112 NB 57,1			
MF1	8x19	35	VAHA	75.0	ABE	81-147	11A	225/35R19 K02, T88 235/35R19* K03, T91 245/35R19 K03	Z630M	MF18019355RZ	1618
	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	81-147		**225/35R19** T88, 11B 235/35R19* K02, T91, 11A 245/35R19 K02, 11A	Z630M	MF18019455RZ	1621
	8x19	50	VAHA	75.0	ABE	81-147		**225/35R19** T88, 11B **235/35R19*** T91, 11B, 112 245/35R19 K02, 11A, 112	Z630M	MF18019505RZ	1623
	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	81-147	11A	225/35R19 K02, T88 235/35R19* K02, T91 245/35R19 K02, T93 255/30R19 K03, T91	Z630M	MF18519405RZ	1755
	8,5x19	47	VAHA	75.0	ABE	81-147		**225/35R19** T88, 11B 235/35R15 K02, T91, 11A 245/35R19 K02, T93, 11A	Z630M	MF18519475RZ	1757
	9x19	42	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 235/35R19*	Z630M	MF19019425RZ	1702
MF2	9x19	42	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 235/35R19*	Z630M	MF29019425RZ	2033
MSP	8,5x19	45	VAHA	57.06	ABE	110, 147		**215/35R19** kW, T85, A02 **225/35R19** T88, A02 235/30R19 kW, K01, T86, A01 235/35R19* K01, T91, A01	Original	MSP8519455R	1688
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	110, 147		**215/35R19** kW, T85, A02 **225/35R19** T88, A02	Z630	MSP8519505RZ	2013
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	110, 147		215/35R19 kW, T85 225/35R19 T88 235/30R19 kW, K01, T86 235/35R19* K01, T91	Z630	TU8519455RZ	1712
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	110, 147		215/35R19 kW, T85 225/35R19 T88	Z630	TU8519505RZ	1713
	9x19	42	VAHA	75.0	FK			225/35R19 K01, T88 235/35R19* K02	Z630	TU9019425RZ	1703
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	110, 147		215/35R19 kW, T85 225/35R19 T88 235/30R19 kW, K01, T86 235/35R19* K01, T91	Z630	TUS8519455RZ	1712
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	110, 147		215/35R19 kW, T85 225/35R19 T88	Z630	TUS8519505RZ	1713
	9x19	42	VAHA	75.0	FK			225/35R19 K01, T88 235/35R19* K02	Z630	TUS9019425RZ	1703
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	110, 147	A02, V00, V18	**205/45R18** SKF, MSkW **215/40R18** SKF, MSkW **215/45R18** MSkW **225/40R18*** MSkW	Z630	VR37518455RZ	1935
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	110, 147	A01, V00, V19	215/35R19 kW, K03, T85 225/35R19 K03, T88 235/30R19 K03, kW, T86 235/35R19* K03, T91 245/30R19 K03, T89 255/30R19 R03, kW, K03	Z630	VR38519355RZ	1945
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	110, 147		**215/35R19** kW, T85, A02 **225/35R19** T88, A02 235/30R19 kW, K01, T86, A01 235/35R19* K01, T91, A01	Z630	VR38519455RZ	1947
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	110, 147	A02	**215/35R19** kW, T85 **225/35R19** T88	Z630	VR38519505RZ	1950
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	110, 147	A01	235/30R20 K03, T88	Z630	VR38520355RZ	1962
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	110, 147	A01	235/30R20 K01, T88	Z630	VR38520455RZ	1965
VR3.2	9x20	42	VAHA	75.0	FK			235/30R20 56G, T88	Z630	VR329020A10425RZ	1650
Audi		**A3 Sportback Hybrid**					Typ GY	LK 5x112 NB 57,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	110	A01, V00, V19	225/35R19 K03, T88 235/35R19 K03 245/30R19 K03, T89 255/30R19 R03, K03	Z642	KV18519355B	1451
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	110		**225/35R19** T88, A02 235/35R19 K01, T91, A01	Z642	KV18519455R	1257
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	110	A02	**225/35R19** T88	Z642	KV18519505R2	1847

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Audi			**A3 Sportback Hybrid**				Typ GY	LK 5x112 NB 57,1			
KV1	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/30R20 K01, T88	Z630	KV18520455RZ	1664
	9x20	42	VAHA	75.0	FK			235/30R20 R70, T88	Z642	KV19020425R	1684
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TGiV			225/35R19 K01, T88 235/35R19 K01, T91 245/30R19 K02, T89	Z630	KV28519435R	1255
	8,5x20	42	VAHA	75.0	TGiV			235/30R20 T88, K01	Z630	KV28520425R	1254
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABEiV	110		205/45R18 215/40R18 K01 215/45R18 K01 225/40R18* K01	Z630	KV47518355RZ	1855
	7,5x18	42	VAHA	75.0	FK			205/45R18 215/40R18 215/45R18 225/40R18*	Z630	KV47518425RZ	1855
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABEiV	110	A02, V18	**205/45R18** SKF, T90 **215/40R18** SKF, T89 **215/45R18** **225/40R18***	Z630	KV47518455RZ	1855
	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	110		**215/40R18** T89, A02 **225/40R18*** A02 235/40R18 K01, A01	Z630	KV48518455RZ	1858
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	110	A01, V19	225/35R19 K03, T88 235/35R19 K03 245/30R19 K03, T89 255/30R19 R03, K03	Z630	KV48519355RZ	1736
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	110		**225/35R19** T88, A02 235/35R19 K01, T91, A01	Z630	KV48519455RZ	1738
	9x20	40	VAHA	75.0	FK			235/30R20 R70, T88	Z630	KV49020405RZ	1676
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/30R20 K01, T88	Z630	KX18520455R	1328
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	FK			205/45R18 215/40R18 215/45R18 225/40R18*	Z630	LV17518405RZ	1560
	7,5x18	45	VAHA	75.0	FK			205/45R18 215/40R18 215/45R18 225/40R18*	Z630	LV17518455RZ	1560
	8,5x19	45	VAHA	57.05	TG	110	A58	225/35R19 T88 235/35R19 K01, T91	Original	LV18519455R1	1026
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 235/35R19 K01, T91	Z630	LV18519455R	1014
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	110	A58	225/35R19 T88	Z630	LV18519505R2	1027
	8,5x20	45	VAHA	57.05	TG	110		235/30R20 K01, T88	Original	LV18520455R1	1087
	9x20	42	VAHA	66.5	FK			235/30R20 R70, T88	Z209	LV19020425R	1086
LV1.2	8,5x19	47	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88	Z630	LV1.28519475R	1611
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 235/35R19 K01, T91	Z630	LV28519455R	1330
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88	Z630	LV28519505R2	1330
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/30R20 K01, T88	Z630	LV28520455R	1329
mb1	7,5x19	40	VAHA	57.1	FK			225/35R19	Original	mb17519405B1	1237
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	110	11B	**215/45R18** **225/40R18***	Z630M	MF17518455RZ	1912
	8x19	35	VAHA	75.0	ABE	110	11A	225/35R19 K02, T88 235/35R19 K03, T91 245/35R19 K03	Z630M	MF18019355RZ	1618
	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	110		**225/35R19** T88, 11B 235/35R19 K02, 11A 245/35R19 K02, 11A	Z630M	MF18019455RZ	1621
	8x19	50	VAHA	75.0	ABE	110		**225/35R19** T88, 11B **235/35R19** T91, 11B, 112 245/35R19 K02, 11A, 112	Z630M	MF18019505RZ	1623
	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	110	11A	225/35R19 K02, T88 235/35R19 K02, T91 245/35R19 K02, T93 255/30R19 K03, T91	Z630M	MF18519405RZ	1755
	8,5x19	47	VAHA	75.0	ABE	110		**225/35R19** T88, 11B 235/35R19 K02, T91, 11A 245/35R19 K02, T93, 11A	Z630M	MF18519475RZ	1757

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Audi			**A3 Sportback Hybrid**				Typ GY	LK 5x112 NB 57,1			
MF1	9x19	42	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 235/35R19 T91	Z630M	MF19019425RZ	1702
MF2	9x19	42	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 235/35R19 T91	Z630M	MF29019425RZ	2033
MSP	8,5x19	45	VAHA	57.06	ABE	110	A58	**225/35R19** T88, A02 235/35R19 K01, T91, A01	Original	MSP8519455R	1688
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	110		**225/35R19** T88, A02	Z630	MSP8519505RZ	2013
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	110	A58	225/35R19 T88 235/35R19 K01, T91	Z630	TU8519455RZ	1712
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	110	A58	225/35R19 T88	Z630	TU8519505RZ	1713
	9x19	42	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 235/35R19 T91	Z630	TU9019425RZ	1703
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	110		225/35R19 T88 235/35R19 K01, T91	Z630	TUS8519455RZ	1712
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	110		225/35R19 T88	Z630	TUS8519505RZ	1713
	9x19	42	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 235/35R19 T91	Z630	TUS9019425RZ	1703
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	110	A02, V18	**205/45R18** SKF, T90 **215/40R18** SKF, T89 **215/45R18** **225/40R18***	Z630	VR37518455RZ	1935
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	110	A01, V19	225/35R19 K03, T88 245/30R19 K03, T89 235/35R19 K03 255/30R19 R03, K03	Z630	VR38519355RZ	1945
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	110	A58	**225/35R19** T88, A02 235/35R19 K01, T91, A01	Z630	VR38519455RZ	1947
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	110	A02	**225/35R19** T88	Z630	VR38519505RZ	1950
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	110	A01, A58	235/30R20 K03, T88	Z630	VR38520355RZ	1962
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	110	A01, A58	235/30R20 K01, T88	Z630	VR38520455RZ	1965
VR3.2	9x20	42	VAHA	75.0	FK			235/30R20 56G, T88	Z630	VR329020A10425RZ	1650
Audi			**A3 Limousine**				Typ GY	LK 5x112 NB 57,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 235/35R19* T91	Z642	KV18519355B	1458
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 235/35R19* T91	Z642	KV18519455R	1458
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88	Z642	KV18519505R2	1458
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/30R20 T88	Z630	KV18520455RZ	1664
	9x20	42	VAHA	75.0	FK			235/30R20 R70, T88	Z642	KV19020425R	1684
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TGiV			225/35R19 T88 235/35R19* T91	Z630	KV28519435R	1255
	8,5x20	42	VAHA	75.0	TGiV			235/30R20 T88	Z630	KV28520425R	1254
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABEiV	110-147	V00, V18	**205/45R18** MSkW, A02 **215/40R18** MSkW, A02 **215/45R18** MSkW, A02 225/40R18* MSkW, K01, A01	Z630	KV47518355RZ	1855
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABEiV	110-147	A02, V00, V18	**205/45R18** MSkW, SKF **215/40R18** MSkW, SKF **215/45R18** MSkW **225/40R18*** MSkW	Z630	KV47518455RZ	1855
	8,5x18	45	VAHA	75.0	FK			215/40R18 T89 225/40R18*	Z630	KV48518455RZ	1804
	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 235/35R19* T91	Z630	KV48519355RZ	1675
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 235/35R19* T91	Z630	KV48519455RZ	1675
	9x20	40	VAHA	75.0	FK			235/30R20 R70, T88	Z630	KV49020405RZ	1676
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/30R20 T88	Z630	KX18520455R	1328
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	FK			205/45R18 T90 215/40R18 T89 215/45R18 225/40R18*	Z630	LV17518405RZ	1560
	7,5x18	45	VAHA	75.0	FK			205/45R18 215/40R18 215/45R18 225/40R18*	Z630	LV17518455RZ	1560

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Audi			**A3 Limousine**				Typ GY	LK 5x112 NB 57,1			
LV1	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 235/35R19* T91	Z630	LV18519455R	1014
	8,5x19	45	VAHA	57.05	FK			225/35R19 T88 235/35R19* T91	Original	LV18519455R1	1014
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88	Z630	LV18519505R2	1014
	8,5x20	45	VAHA	57.05	FK			235/30R20 T88	Original	LV18520455R1	1085
	9x20	42	VAHA	66.5	FK			235/30R20 R70, T88	Z209	LV19020425R	1086
LV1.2	8,5x19	47	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 235/35R19* T91	Z630	LV1.28519475R	1611
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 235/35R19* T91	Z630	LV28519455R	1330
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88	Z630	LV28519505R2	1330
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/30R20 T88	Z630	LV28520455R	1329
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	FK			205/45R18 215/40R18 215/45R18 225/40R18*	Z630M	MF17518455RZ	1681
	8x19	35	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 235/35R19* T91	Z630M	MF18019355RZ	1592
	8x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 235/35R19* T91	Z630M	MF18019455RZ	1592
	8x19	50	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 235/35R19* T91	Z630M	MF18019505RZ	1592
	8,5x19	40	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 235/35R19* T91	Z630M	MF18519405RZ	1701
	8,5x19	47	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 235/35R19* T91	Z630M	MF18519475RZ	1701
	9x19	42	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 235/35R19* T91	Z630M	MF19019425RZ	1702
MF2	9x19	42	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 235/35R19* T91	Z630M	MF29019425RZ	2033
MSP	8,5x19	45	VAHA	57.06	FK			225/35R19 T88 235/35R19* T91	Original	MSP8519455R	1286
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88	Z630	MSP8519505RZ	1286
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 235/35R19* T91	Z630	TU8519455RZ	1682
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88	Z630	TU8519505RZ	1682
	9x19	42	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 235/35R19* T91	Z630	TU9019425RZ	1703
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 235/35R19* T91	Z630	TUS8519455RZ	1682
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88	Z630	TUS8519505RZ	1682
	9x19	42	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 235/35R19* T91	Z630	TUS9019425RZ	1703
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	FK			205/45R18 MSkW, SKF 215/40R18 MSkW, SKF 215/45R18 MSkW 225/40R18* MSkW	Z630	VR37518455RZ	1751
	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 235/35R19* T91	Z630	VR38519355RZ	1669
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 235/35R19* T91	Z630	VR38519455RZ	1669
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88	Z630	VR38519505RZ	1669
	8,5x20	35	VAHA	75.0	FK			235/30R20 T88	Z630	VR38520355RZ	1673
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/30R20 T88	Z630	VR38520455RZ	1673
VR3.2	9x20	42	VAHA	75.0	FK			235/30R20 R70, T88	Z630	VR329020A10425RZ	1650
Audi			**S3 Sportback**				Typ GY	LK 5x112 NB 57,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	228	A01	225/35R19 K03, T88 235/35R19* K03, T91	Z642	KV18519355B	1451
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	228		**225/35R19** T88, A02 235/35R19* K01, T91, A01	Z642	KV18519455R	1257
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	228	A02	**225/35R19** T88	Z642	KV18519505R2	1847
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/30R20 K01, T88	Z630	KV18520455RZ	1664
	9x20	42	VAHA	75.0	FK			235/30R20 R70, T88	Z642	KV19020425R	1684
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TGiV			225/35R19 T88 235/35R19* T91	Z630	KV28519435R	1255
	8,5x20	42	VAHA	75.0	TGiV			235/30R20 T88	Z630	KV28520425R	1254

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Audi			**S3 Sportback**				Typ GY	LK 5x112 NB 57,1			
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABEiV	228	MS	**205/45R18** T90, A02 215/40R18 K01, T89, A01 215/45R18 K01, A01 225/40R18* K01, A01	Z630	KV47518355RZ	1855
	7,5x18	42	VAHA	75.0	FK		MS	205/45R18 T90 225/40R18* 235/40R18	Z630	KV47518425RZ	1855
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABEiV	228	A02, MS, NoP	**205/45R18** SKF, T90 **215/40R18** SKF, T89 **215/45R18** **225/40R18***	Z630	KV47518455RZ	1855
	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	228	A02	**215/40R18** MS **225/40R18*** **235/40R18**	Z630	KV48518455RZ	1858
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	228	A01	225/35R19 K03, T88 235/35R19* K03, T91 245/30R19 K03, T89	Z630	KV48519355RZ	1736
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	228		**225/35R19** T88, A02 235/35R19* K01, T91, A01	Z630	KV48519455RZ	1738
	9x20	40	VAHA	75.0	FK			235/30R20 R70, T88	Z630	KV49020405RZ	1676
KX1	8,5x20	35	VAHA	75.0	FK			235/30R20 K02, T88	Z630	KX18520355B	1328
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/30R20 K01, T88	Z630	KX18520455R	1328
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	FK		MS	205/45R18 T90 215/40R18 T89 215/45R18 225/40R18* K01	Z630	LV17518405RZ	1560
	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/35R19 K03, T88 235/35R19* K03, T91	Z630	LV18519355B	1014
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 235/35R19* K01, T91	Z630	LV18519455R	1014
	8,5x19	45	VAHA	57.05	TG	228		225/35R19 T88 235/35R19* K01, T91	Original	LV18519455R1	1026
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	228		225/35R19 T88	Z630	LV18519505R2	1027
	8,5x20	45	VAHA	57.05	TG	228		235/30R20 K01, T88	Original	LV18520455R1	1087
	9x20	42	VAHA	66.5	FK			235/30R20 R70, T88	Z209	LV19020425R	1086
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/35R19 K03, T88 235/35R19* K03, T91	Z630	LV28519355B	1330
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 235/35R19* K01, T91	Z630	LV28519455R	1330
	8,5x20	35	VAHA	75.0	FK			235/30R20 K02, T88	Z630	LV28520355B	1329
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/30R20 K01, T88	Z630	LV28520455R	1329
mb1	7,5x19	40	VAHA	57.1	FK		MS	225/35R19 T88	Original	mb17519405B1	1237
MF1	8x19	35	VAHA	75.0	ABE	228	11A	225/35R19 K02, T88 235/35R19* K03, T91 245/35R19 K03	Z630M	MF18019355RZ	1618
	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	228		**225/35R19** T88, 11B 235/35R19* K02, 11A 245/35R19 K02, 11A	Z630M	MF18019455RZ	1621
	8x19	50	VAHA	75.0	ABE	228		**225/35R19** T88, 11B **235/35R19*** T91, 11B, 112 245/35R19 K02, 11A, 112	Z630M	MF18019505RZ	1623
	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	228	11A	225/35R19 K02, T88 235/35R19* K02, T91 245/35R19 K02, T93 255/30R19 K03, T91	Z630M	MF18519405RZ	1755
	8,5x19	47	VAHA	75.0	ABE	228		**225/35R19** T88, 11B 235/35R19* K02, T91, 11A 245/35R19 K02, T93, 11A	Z630M	MF18519475RZ	1757
	9x19	42	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 235/35R19* T91	Z630M	MF19019425RZ	1702
MF2	9x19	42	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 235/35R19* T91	Z630M	MF29019425RZ	2033
MSP	8,5x19	45	VAHA	57.06	ABE	228		**225/35R19** T88, A02 235/35R19* K01, T91, A01	Original	MSP8519455R	1688
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	228		**225/35R19** T88, A02	Z630	MSP8519505RZ	2013
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	228		225/35R19 T88 235/35R19* K01, T91	Z630	TU8519455RZ	1712
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	228		225/35R19 T88	Z630	TU8519505RZ	1713

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Audi			**S3 Sportback**				Typ GY	LK 5x112 NB 57,1			
TURBO	9x19	42	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 235/35R19* T91	Z630	TU9019425RZ	1703
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	228		225/35R19 T88 235/35R19* K01, T91	Z630	TUS8519455RZ	1712
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	228		225/35R19 T88	Z630	TUS8519505RZ	1713
	9x19	42	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 235/35R19* T91	Z630	TUS9019425RZ	1703
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	228	A02, MS	**205/45R18** SKF, T90 **215/40R18** SKF, T89 **215/45R18** **225/40R18***	Z630	VR37518455RZ	1935
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	228	A01	225/35R19 K03, T88 235/35R19* K03, T91	Z630	VR38519355RZ	1945
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	228		**225/35R19** T88, A02 235/35R19* K01, T91, A01	Z630	VR38519455RZ	1947
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	228	A02	**225/35R19** T88	Z630	VR38519505RZ	1950
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	228	A01	235/30R20 K02, T88	Z630	VR38520355RZ	1962
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	228	A01	235/30R20 K01, T88	Z630	VR38520455RZ	1965
VR3.2	9x20	42	VAHA	75.0	FK			235/30R20	Z630	VR329020A10425RZ	1650
Audi			**S3 Limousine**				Typ GY	LK 5x112 NB 57,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 235/35R19* T91	Z642	KV18519355B	1458
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 235/35R19* T91	Z642	KV18519455R	1458
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/30R20 T88	Z630	KV18520455RZ	1664
	9x20	42	VAHA	75.0	FK			235/30R20 R70, T88	Z642	KV19020425R	1684
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TGiV			225/35R19 T88 235/35R19* T91	Z630	KV28519435R	1255
	8,5x20	42	VAHA	75.0	TGiV			235/30R20 T88	Z630	KV28520425R	1254
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABEiV	228	MS	**205/45R18** T90, A02 **215/40R18** T89, A02 **215/45R18** A02 225/40R18* K01, A01	Z630	KV47518355RZ	1855
	7,5x18	42	VAHA	75.0	FK		MS	205/45R18 T90 215/40R18 T89 215/45R18 225/40R18*	Z630	KV47518425RZ	1855
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABEiV	228	A02, MS, NoP	**205/45R18** SKF, T90 **215/40R18** SKF, T89 **215/45R18** **225/40R18***	Z630	KV47518455RZ	1855
	8,5x18	45	VAHA	75.0	FK			215/40R18 T89 225/40R18*	Z630	KV48518455RZ	1804
	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 235/35R19* T91	Z630	KV48519355RZ	1675
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 235/35R19* T91	Z630	KV48519455RZ	1675
	9x20	40	VAHA	75.0	FK			235/30R20 R70, T88	Z630	KV49020405RZ	1676
KX1	8,5x20	35	VAHA	75.0	FK			235/30R20 T88	Z630	KX18520355B	1328
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/30R20 T88	Z630	KX18520455R	1328
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	FK		MS	205/45R18 T90 215/40R18 T89 215/45R18 225/40R18*	Z630	LV17518405RZ	1560
	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 235/35R19* T91	Z630	LV18519355B	1014
	8,5x19	45	VAHA	57.05	FK			225/35R19 T88 235/35R19* T91	Original	LV18519455R1	1014
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 235/35R19* T91	Z630	LV18519455R	1014
	8,5x20	45	VAHA	57.05	FK			235/30R20 T88	Original	LV18520455R1	1085
	9x20	42	VAHA	66.5	FK			235/30R20 R70, T88	Z209	LV19020425R	1086
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 235/35R19* T91	Z630	LV28519355B	1330
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 235/35R19* T91	Z630	LV28519455R	1330

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Audi			**S3 Limousine**				Typ GY	LK 5x112 NB 57,1			
LV2	8,5x20	35	VAHA	75.0	FK			235/30R20 T88	Z630	LV28520355B	1329
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/30R20 T88	Z630	LV28520455R	1329
MF1	8x19	35	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 235/35R19* T91	Z630M	MF18019355RZ	1592
	8x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 235/35R19* T91	Z630M	MF18019455RZ	1592
	8x19	50	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 235/35R19* T91	Z630M	MF18019505RZ	1592
	8,5x19	40	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 235/35R19* T91	Z630M	MF18519405RZ	1701
	9x19	42	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 235/35R19* T91	Z630M	MF19019425RZ	1702
MF2	9x19	42	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 235/35R19* T91	Z630M	MF29019425RZ	2033
MSP	8,5x19	45	VAHA	57.06	FK			225/35R19 T88 235/35R19* T91	Original	MSP8519455R	1286
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 235/35R19* T91	Z630	TU8519455RZ	1682
	9x19	42	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 235/35R19* T91	Z630	TU9019425RZ	1703
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 235/35R19* T91	Z630	TUS8519455RZ	1682
	9x19	42	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 235/35R19* T91	Z630	TUS9019425RZ	1703
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	FK		MS	205/45R18 SKF, T90 215/40R18 SKF, T89 215/45R18 225/40R18*	Z630	VR37518455RZ	1751
	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 235/35R19* T91	Z630	VR38519355RZ	1669
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 235/35R19* T91	Z630	VR38519455RZ	1669
	8,5x20	35	VAHA	75.0	FK			235/30R20 T88	Z630	VR38520355RZ	1673
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/30R20 T88	Z630	VR38520455RZ	1673
VR3.2	9x20	42	VAHA	75.0	FK			235/30R20 R70, T88	Z630	VR329020A10425RZ	1650
Audi			**A3 -/Sportback**				Typ 8V	LK 5x112 NB 57,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	77-140	A01	215/35R19 kW, K03, T85 225/35R19 K03, T88 235/30R19 K03, T86 235/35R19* K03, G03	Z642	KV18519355B	1451
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	77-140	A01, V00, V19	215/35R19 K02, kW, T85 225/35R19 K02, T88 235/30R19 G03, K02, T86 235/35R19* K03, G03 245/30R19 R03, K03	Z642	KV18519455R	1257
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	77-140	A02	**215/35R19** T85 **225/35R19** T88	Z642	KV18519505R2	1847
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	77-140	A01	235/30R20 G90, K02, T88	Z630	KV18520455RZ	1696
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	77-140	A01	235/30R20 G90, K03, R70, T88	Z642	KV19020425R	1364
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	77-140		215/35R19 K02, T85 225/35R19 K02, T88 235/30R19 K02, T86 235/35R19* G03, K03	Z630	KV28519435R	1337
	8,5x20	42	VAHA	75.0	TG	77-140		235/30R20 G90, K02, T88	Z630	KV28520425R	1348
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABE	77-140	V00, V18	**205/45R18** A02 215/40R18 K02, T89, A01 225/35R18 K02, T87, A01 225/40R18* K02, A01	Z630	KV47518355RZ	1874
	7,5x18	42	VAHA	75.0	ABE	77-140		**205/45R18** A02 **215/40R18** A02 225/35R18 K02, T87, A01 225/40R18* K02, A01	Z630	KV47518425RZ	1871
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	77-140	A02	**205/45R18** **215/40R18** T89 **225/35R18** T87 **225/40R18***	Z630	KV47518455RZ	1875

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Audi			**A3 -/Sportback**				Typ 8V	LK 5x112 NB 57,1			
KV4	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	77-140	A01, F24, V00, V18	225/35R18 K02, T87 225/40R18* K02 235/35R18 K03 245/35R18 K02, R03	Z630	KV48518455RZ	1858
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	77-140	A01	215/35R19 kW, K03, T85 225/35R19 K03, T88 235/30R19 K03, T86 235/35R19* K03, G03	Z630	KV48519355RZ	1736
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	77-140	A01, V00, V19	215/35R19 K02, kW, T85 225/35R19 K02, T88 235/30R19 G03, K02, T86 235/35R19* K03, G03 245/30R19 R03, K03	Z630	KV48519455RZ	1738
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	77-140	A01	235/30R20 G90, K03, R70, T88	Z630	KV49020405RZ	1792
KX1	8,5x20	35	VAHA	75.0	TG	77-140	F24	235/30R20 G90, K03, T88	Z630	KX18520355B	1437
	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	77-140	F24	235/30R20 G90, K02, T88	Z630	KX18520455R	1394
LV1	7x17	45	VAHA	75.0	TG	77-140	AuT	205/50R17* K02 215/45R17 SKF 225/45R17* K02	Z630	LV17017455R	1549
	7,5x18	40	VAHA	75.0	TG	77-140		215/40R18 51J, K02, T89 225/40R18* K02	Z630	LV17518405RZ	1584
	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	77-140	AuT	215/40R18 K02, T89 225/40R18* K02	Z630	LV17518455RZ	1582
	8,5x19	35	VAHA	75.0	TG	77-135	F24	215/35R19 kW, K03, T85 225/35R19 K03, T88 235/30R19 K03, T86 235/35R19* K03, G03	Z630	LV18519355B	1023
	8,5x19	45	VAHA	57.05	TG	77-140	F24, V00, V19	215/35R19 K02, kW, T85 225/35R19 K02, T88 235/30R19 G03, K02, T86 235/35R19* K03, G03 245/30R19 R03, K03	Original	LV18519455R1	1026
	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	77-135	V00, V19	215/35R19 K02, kW, T85 225/35R19 K02, T88 235/30R19 G03, K02, T86 235/35R19* K03, G03 245/30R19 R03, K03	Z630	LV18519455R	1295
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	77-140	F24	215/35R19 T85 225/35R19 T88	Z630	LV18519505R2	1027
	8,5x20	45	VAHA	57.05	TG	77-140	F24	235/30R20 G90, K02, T88	Original	LV18520455R1	1087
	9x20	42	VAHA	66.5	TG	77-140	F24	235/30R20 G90, K03, R70, T88	Z209	LV19020425R	1094
LV1.2	8,5x19	47	VAHA	75.0	FK			215/35R19 kW, T85 225/35R19 T88	Z630	LV1.28519475R	1611
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	77-140	A01, F24	215/35R19 kW, K03, T85 225/35R19 K03, T88 235/30R19 K03, T86 235/35R19* K03, G03	Z630	LV28519355B	1416
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	77-140	A01, F24, V00, V19	215/35R19 K02, kW, T85 225/35R19 K02, T88 235/30R19 G03, K02, T86 235/35R19* K03, G03 245/30R19 R03, K03	Z630	LV28519455R	1409
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	77-140	A02, F24	**215/35R19** T85 **225/35R19** T88	Z630	LV28519505R2	1411
	8,5x20	35	VAHA	75.0	TG	77-140	F24	235/30R20 G90, K03, T88	Z630	LV28520355B	1429
	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	77-140	F24	235/30R20 G90, K02, T88	Z630	LV28520455R	1425
mb1	7,5x19	40	VAHA	57.1	ABE	77-140	F24	**215/35R19** kW, T85, A02 225/35R19 K02, T88, A01	Original	mb17519405B1	985
	7,5x19	51	VAHA	57.1	ABE	77-140	A02, F24	**215/35R19** kW, T85 **225/35R19** T88	Original	mb17519515R1	984
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	77-140	11A	215/40R18 K02, T89 225/40R18* K02	Z630M	MF17518455RZ	1912
	8x19	35	VAHA	75.0	ABE	77-140	11A	225/35R19 K02, T88 235/35R19* K03 245/30R19 K03, T89	Z630M	MF18019355RZ	1618
	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	77-140	11B	**215/35R19** T85 **225/35R19** T88	Z630M	MF18019455RZ	1621
	8x19	50	VAHA	75.0	FK			215/35R19 T85 225/35R19 T88	Z630M	MF18019505RZ	1592

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Audi			**A3 -/Sportback**				Typ 8V	LK 5x112 NB 57,1			
MF1	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	77-140	11A	225/35R19 K03, T88	Z630M	MF18519405RZ	1755
	8,5x19	47	VAHA	75.0	FK			215/35R19 kW, T85 225/35R19 T88	Z630M	MF18519475RZ	1701
MF2	9x19	42	VAHA	75.0	FK		V19	225/35R19 235/35R19* 245/30R19	Z630M	MF29019425RZ	2033
MSP	8,5x19	45	VAHA	57.06	ABE	77-140	A01, V00, V19	215/35R19 K02, kW, T85 225/35R19 K02, T88 235/30R19 G03, K02, T86 235/35R19* K03, G03 245/30R19 R03, K03	Original	MSP8519455R	1688
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	77-140		**215/35R19** T85, A02 **225/35R19** T88, A02	Z630	MSP8519505RZ	2013
TURBO	8,5x19	45	VA	75.0	TG	77-140		225/35R19 K02 235/35R19* K02	Z630	TU8519455RZ	1716
	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	77-140	V00, V19	215/35R19 K02, kW, T85 225/35R19 K02, T88 235/30R19 G03, K02, T86 235/35R19* K03, G03 245/30R19 R03, K03	Z630	TU8519455RZ	1712
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	77-140		215/35R19 T85 225/35R19 T88	Z630	TU8519505RZ	1713
	9x19	42	HA	75.0	TG	77-140		225/35R19 K02 235/35R19* K02	Z630	TU9019425RZ	1716
	9x19	42	VAHA	75.0	TG	77-140	V00, V19	225/35R19 K03, T88 235/35R19* G03, K03 245/30R19 R03, K02	Z630	TU9019425RZ	1715
TURBO S	8,5x19	45	VA	75.0	TG	77-140		225/35R19 K02 235/35R19* K02	Z630	TUS8519455RZ	1716
	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	77-140	V00, V19	215/35R19 K02, kW, T85 225/35R19 K02, T88 235/30R19 G03, K02, T86 235/35R19* K03, G03 245/30R19 R03, K03	Z630	TUS8519455RZ	1712
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	77-140		215/35R19 T85 225/35R19 T88	Z630	TUS8519505RZ	1713
	9x19	42	HA	75.0	TG	77-140		225/35R19 K02 235/35R19* K02	Z630	TUS9019425RZ	1716
	9x19	42	VAHA	75.0	TG	77-140	V00, V19	225/35R19 K03, T88 235/35R19* G03, K03 245/30R19 R03, K02	Z630	TUS9019425RZ	1715
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	77-140	A02, V00, V18	**205/45R18** **215/40R18** T89 **225/35R18** T87 **225/40R18***	Z630	VR37518455RZ	1935
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	77-140	A01	215/35R19 kW, K03, T85 225/35R19 K03, T88 235/30R19 K03, T86 235/35R19* K03, G03	Z630	VR38519355RZ	1945
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	77-140	A01, V00, V19	215/35R19 K02, kW, T85 225/35R19 K02, T88 235/30R19 G03, K02, T86 235/35R19* K03, G03 245/30R19 R03, K03	Z630	VR38519455RZ	1947
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	77-140	A02	**215/35R19** T85 **225/35R19** T88	Z630	VR38519505RZ	1950
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	77-140	A01	235/30R20 G90, K03, T88	Z630	VR38520355RZ	1962
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	77-140	A01	235/30R20 G90, K02, T88	Z630	VR38520455RZ	1965
Audi			**A3 Limousine/Cabrio**				Typ 8V	LK 5x112 NB 57,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	77-140	A01	215/35R19 K01, T85 225/35R19 K02, T88 235/30R19 K02, T86 235/35R19* G03, K02	Z642	KV18519355B	1451
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	77-140	F24	**215/35R19** kW, T85, A02 **225/35R19** T88, A02 **235/30R19** R09, T86, A02 235/35R19* G03, A01	Z642	KV18519455R	1257
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	77-140	A02	**215/35R19** T85 **225/35R19** T88	Z642	KV18519505R2	1847
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	77-140		235/30R20 G90, T88, A01	Z630	KV18520455RZ	1696

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen		Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Audi			**A3 Limousine/Cabrio**				Typ 8V	LK 5x112	NB 57,1			
KV1	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	77-140	A01	235/30R20	G90, K01, R70, T88	Z642	KV19020425R	1364
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	77-140	F24	215/35R19 225/35R19 235/30R19 235/35R19*	T85 T88 K01, T86 G03, K01	Z630	KV28519435R	1337
	8,5x20	42	VAHA	75.0	TG	77-140		235/30R20	G90, K01	Z630	KV28520425R	1348
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABE	77-140		**205/45R18** **215/40R18** 225/35R18 225/40R18*	T86, A02 T89, A02 K01, T87, A01 K01, A01	Z630	KV47518355RZ	1874
	7,5x18	42	VAHA	75.0	ABE	77-140	A02	**205/45R18** **215/40R18** **225/35R18** **225/40R18***	SKF SKF SKF, T87 SKF	Z630	KV47518425RZ	1871
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	77-140	A02	**205/45R18** **215/40R18** **225/35R18** **225/40R18***	SKF SKF, T89 SKF, T87 SKF	Z630	KV47518455RZ	1875
	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	77-140		**225/40R18*** **235/35R18** 235/40R18 **235/40R18**	A02 T86, A02 G79, A01 R69, A02	Z630	KV48518455RZ	1858
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	77-140	A01	215/35R19 225/35R19 235/30R19 235/35R19*	K01, T85 K02, T88 K02, T86 G03, K02	Z630	KV48519355RZ	1736
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	77-140		**215/35R19** **225/35R19** **235/30R19** 235/35R19*	kW, T85, A02 T88, A02 R09, T86, A02 G03, A01	Z630	KV48519455RZ	1738
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	77-140	A01	235/30R20	R70, K01, T88	Z630	KV49020405RZ	1792
KX1	8,5x20	35	VAHA	75.0	TG	77-140	F24	235/30R20	G90, K02	Z630	KX18520355B	1437
	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	77-140	F24	235/30R20	G90, T88	Z630	KX18520455R	1394
LV1	7x17	45	VAHA	75.0	TG	77-140	AuT	205/50R17*	52J, SKF	Z630	LV17017455R	1549
	7,5x18	40	VAHA	75.0	TG	77-140		215/40R18 225/40R18*	T89	Z630	LV17518405RZ	1584
	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	77-140	AuT	215/40R18 225/35R18 215/45R18	T89	Z630	LV17518455RZ	1582
	8,5x19	35	VAHA	75.0	TG	77-135	F24	215/35R19 225/35R19 235/30R19 235/35R19*	K01, T85 K02, T88 K02, T86 G03, K02	Z630	LV18519355B	1023
	8,5x19	45	VAHA	57.05	TG	77-140	F24	215/35R19 225/35R19 235/30R19 235/35R19*	kW, T85 T88 R09, T86 G03	Original	LV18519455R1	1026
	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	77-135	F24	215/35R19 225/35R19 235/30R19 235/35R19*	kW, T85 T88 R09, T86 G03	Z630	LV18519455R	1295
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	77-140	F24	215/35R19 225/35R19	T85 T88	Z630	LV18519505R2	1027
	8,5x20	45	VAHA	57.05	TG	77-140	F24	235/30R20 235/30R20	G90, T88 Z19, T88	Original	LV18520455R1	1087
	9x20	42	VAHA	66.5	TG	77-140	F24	235/30R20	G90, K01, R70, T88	Z209	LV19020425R	1094
LV1.2	8,5x19	47	VAHA	75.0	TG	77-140		225/35R19	T88	Z630	LV1.28519475R	1638
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	77-140	A01, F24	215/35R19 225/35R19 235/30R19 235/35R19*	K01, T85 K02, T88 K02, T86 G03, K02	Z630	LV28519355B	1416
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	77-140	F24	**215/35R19** **225/35R19** **235/30R19** 235/35R19*	kW, T85, A02 T88, A02 R09, T86, A02 G03, A01	Z630	LV28519455R	1409
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	77-140	A02	**215/35R19** **225/35R19**	T85 T88	Z630	LV28519505R2	1411
	8,5x20	35	VAHA	75.0	TG	77-140	F24	235/30R20	G90, K02	Z630	LV28520355B	1429
	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	77-140		235/30R20	G90, T88	Z630	LV28520455R	1425

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Audi		**A3 Limousine/Cabrio**					Typ 8V	LK 5x112 NB 57,1			
mb1	7,5x19	40	VAHA	57.1	ABE	77-140	A02, F24	**215/35R19** kW, T85 **225/35R19** T88	Original	mb17519405B1	985
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	77-170	11B	**215/40R18** T89 **215/45R18** **225/40R18***	Z630M	MF17518455RZ	1912
	8x19	35	VAHA	75.0	ABE	77-140	11A	225/35R19 K02, T88 235/35R19* K02 245/30R19 K03, T89	Z630M	MF18019355RZ	1618
	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	77-140	11B	**225/35R19** T85 **235/35R19*** T88	Z630M	MF18019455RZ	1621
	8x19	50	VAHA	75.0	FK			215/35R19 T85 225/35R19	Z630M	MF18019505RZ	1592
	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	77-140	11A	225/35R19 K02, T88 235/30R19 K02, T86 235/35R19* K02	Z630M	MF18519405RZ	1755
	8,5x19	47	VAHA	75.0	ABE	77-140		**225/35R19** T88, 11B	Z630M	MF18519475RZ	1757
	9x19	42	VAHA	75.0	ABE	77-140	11A	225/35R19 K02, T88 235/35R19* K02, T91	Z630M	MF19019425RZ	1781
MF2	9x19	42	VAHA	75.0	FK			225/35R19 K01, T88 235/35R19* K02	Z630M	MF29019425RZ	2033
MSP	8,5x19	45	VAHA	57.06	ABE	77-140		**215/35R19** kW, T85, A02 **225/35R19** T88, A02 **235/30R19** R09, T86, A02 235/35R19* G03, A01	Original	MSP8519455R	1688
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	77-140		**215/35R19** T85, A02 **225/35R19** T88, A02	Z630	MSP8519505RZ	2013
TURBO	8,5x19	45	VA	75.0	TG	77-140		225/35R19 T88 235/35R19*	Z630	TU8519455RZ	1716
	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	77-140		215/35R19 kW, T85 225/35R19 T88 235/30R19 R09, T86 235/35R19* G03	Z630	TU8519455RZ	1712
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	77-140		215/35R19 T85 225/35R19 T88	Z630	TU8519505RZ	1713
	9x19	42	HA	75.0	TG	77-140		225/35R19 K01, T88 235/35R19* K01	Z630	TU9019425RZ	1716
	9x19	42	VAHA	75.0	TG	77-140		225/35R19 K01 235/35R19* G03, K01	Z630	TU9019425RZ	1715
TURBO S	8,5x19	45	VA	75.0	TG	77-140		225/35R19 T88 235/35R19*	Z630	TUS8519455RZ	1716
	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	77-140		215/35R19 kW, T85 225/35R19 T88 235/30R19 R09, T86 235/35R19* G03	Z630	TUS8519455RZ	1712
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	77-140		215/35R19 T85 225/35R19 T88	Z630	TUS8519505RZ	1713
	9x19	42	HA	75.0	TG	77-140		225/35R19 K01, T88 235/35R19* K01	Z630	TUS9019425RZ	1716
	9x19	42	VAHA	75.0	TG	77-140		225/35R19 K01 235/35R19* G03, K01	Z630	TUS9019425RZ	1715
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	77-140	A02	**205/45R18** SKF **215/40R18** SKF, T89 **225/35R18** SKF, T87 **225/40R18*** SKF	Z630	VR37518455RZ	1935
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	77-140	A01	215/35R19 K01, T85 225/35R19 K02, T88 235/30R19 K02, T86 235/35R19* G03, K02	Z630	VR38519355RZ	1945
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	77-140		**215/35R19** kW, T85, A02 **225/35R19** T88, A02 **235/30R19** R09, T86, A02 235/35R19* G03, A01	Z630	VR38519455RZ	1947
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	77-140	A02	**215/35R19** T85 **225/35R19** T88	Z630	VR38519505RZ	1950
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	77-140	A01	235/30R20 G90, K02	Z630	VR38520355RZ	1962
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	77-140		**235/30R20** Z19, T88, A02 235/30R20 G90, T88, A01	Z630	VR38520455RZ	1965
VR3.2	9x20	35	VAHA	75.0	TG	77-140		245/30R20 K02, T90	Z630	VR329020A10355RZ	1718
Audi		**S3, -/Sportback**					Typ 8V	LK 5x112 NB 57,1			

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Audi			**S3, -/Sportback**				Typ 8V	LK 5x112 NB 57,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	206-228	A01	225/35R19 K03, T88	Z642	KV18519355B	1451
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	206-228	A01	225/35R19 K02, T88 235/35R19* G03, K02	Z642	KV18519455R	1257
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	206-228	A02	**225/35R19** T88	Z642	KV18519505R2	1847
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	206-228	A01	235/30R20 G90, K02, T88	Z630	KV18520455RZ	1696
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	206-228	A01	235/30R20 G90, K03, R70, T88	Z642	KV19020425R	1364
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	206-228		225/35R19 K02, T88 235/35R19* G03, K02	Z630	KV28519435R	1337
	8,5x20	42	VAHA	75.0	TG	206-228		235/30R20 G90, K02, T88	Z630	KV28520425R	1348
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABE	206-228	A01	215/40R18 K02, MS, T89 225/40R18* K02	Z630	KV47518355RZ	1874
	7,5x18	42	VAHA	75.0	ABE	206-228		**215/40R18** MS, T89, A02 225/40R18* K02, A01	Z630	KV47518425RZ	1871
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	206-228	A02	**215/40R18** MS, T89 **225/40R18***	Z630	KV47518455RZ	1875
	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	206-228	A01	225/40R18* K02 235/35R18 K03	Z630	KV48518455RZ	1858
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	206-228	A01	225/35R19 K03, T88 235/35R19* G03, K03	Z630	KV48519355RZ	1736
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	206-228	A01	225/35R19 K02, T88 235/35R19* G03, K02	Z630	KV48519455RZ	1738
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	206-228	A01	235/30R20 K03, R70, T88	Z630	KV49020405RZ	1792
KX1	8,5x20	35	VAHA	75.0	TG	206-228		235/30R20 G90, K03, T88	Z630	KX18520355B	1437
	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	206-228		235/30R20 G90, K02, T88	Z630	KX18520455R	1394
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	TG	206-228		225/40R18* K02	Z630	LV17518405RZ	1584
	8,5x19	35	VAHA	75.0	TG	206-221	F24	225/35R19 K03, T88 235/35R19* G03, K03	Z630	LV18519355B	1023
	8,5x19	45	VAHA	57.05	TG	206-228	F24	225/35R19 K02, T88 235/35R19* G03, K02	Original	LV18519455R1	1026
	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	206-221		225/35R19 K02, T88 235/35R19* G03, K02	Z630	LV18519455R	1295
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	206-228	F24	225/35R19 T88	Z630	LV18519505R2	1027
	8,5x20	45	VAHA	57.05	TG	206-228	F24	235/30R20 G90, K02, T88	Original	LV18520455R1	1087
	9x20	42	VAHA	66.5	TG	206-228	F24	235/30R20 G90, K03, R70, T88	Z209	LV19020425R	1094
LV1.2	8,5x19	47	VAHA	75.0	FK			225/35R19 K02, T88 235/35R19* G03, K02	Z630	LV1.28519475R	1611
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	206-228	A01, F24	225/35R19 K03, T88 235/35R19* G03, K03	Z630	LV28519355B	1416
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	206-228	A01, F24	225/35R19 K02, T88 235/35R19* G03, K02	Z630	LV28519455R	1409
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	206-228	A02, F24	**225/35R19** T88	Z630	LV28519505R2	1411
	8,5x20	35	VAHA	75.0	TG	206-228		235/30R20 G90, K03, T88	Z630	LV28520355B	1429
	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	206-228	F24	235/30R20 G90, K02, T88	Z630	LV28520455R	1425
mb1	7,5x19	40	VAHA	57.1	ABE	206-228	A01, A56, F24	225/35R19 K02, T88	Original	mb17519405B1	985
	7,5x19	51	VAHA	57.1	ABE	206-228	A02, A56, F24	**225/35R19** T88	Original	mb17519515R1	984
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	206-228	11A	225/40R18* K02, T89	Z630M	MF17518455RZ	1912
	8x19	35	VAHA	75.0	ABE	206-228	11A	225/35R19 K02, T88 235/35R19* K03 245/30R19 K03, T89	Z630M	MF18019355RZ	1618
	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	206-228	11A	225/35R19 K02, T88	Z630M	MF18019455RZ	1621
	8x19	50	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 235/35R19* G03	Z630M	MF18019505RZ	1592
	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	206-228	11A	225/35R19 K03, T88	Z630M	MF18519405RZ	1755
	8,5x19	47	VAHA	75.0	FK			225/35R19 K02, T88 235/35R19* G03, K02	Z630M	MF18519475RZ	1701
MF2	9x19	42	VAHA	75.0	FK			225/35R19 235/35R19*	Z630M	MF29019425RZ	2033
MSP	8,5x19	45	VAHA	57.06	ABE	206-228	A01	225/35R19 K02, T88 235/35R19* G03, K02	Original	MSP8519455R	1688
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	206-228		**225/35R19** T88, A02	Z630	MSP8519505RZ	2013
TURBO	8,5x19	45	VA	75.0	TG	206-228		225/35R19 K02 235/35R19* G01, K02	Z630	TU8519455RZ	1716
	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	206-228		225/35R19 K02, T88 235/35R19* G03, K02	Z630	TU8519455RZ	1712
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	206-228		225/35R19 T88	Z630	TU8519505RZ	1713

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Audi		**S3, -/Sportback**					Typ 8V	LK 5x112 NB 57,1			
TURBO	9x19	42	HA	75.0	TG	206-228		225/35R19 K02 235/35R19* G01, K02	Z630	TU9019425RZ	1716
	9x19	42	VAHA	75.0	TG	206-228		225/35R19 K02, T88 235/35R19* G03, K02	Z630	TU9019425RZ	1715
TURBO S	8,5x19	45	VA	75.0	TG	206-228		225/35R19 K02 235/35R19* G01, K02	Z630	TUS8519455RZ	1716
	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	206-228		225/35R19 K02, T88 235/35R19* G03, K02	Z630	TUS8519455RZ	1712
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	206-228		225/35R19 T88	Z630	TUS8519505RZ	1713
	9x19	42	HA	75.0	TG	206-228		225/35R19 K02 235/35R19* G01, K02	Z630	TUS9019425RZ	1716
	9x19	42	VAHA	75.0	TG	206-228		225/35R19 K02, T88 235/35R19* G03, K02	Z630	TUS9019425RZ	1715
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	206-228	A02	**215/40R18** MS, T89 **225/40R18***	Z630	VR37518455RZ	1935
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	206-228	A01	225/35R19 K03, T88 235/35R19* G03, K03	Z630	VR38519355RZ	1945
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	206-228	A01	225/35R19 K02, T88 235/35R19* G03, K02	Z630	VR38519455RZ	1947
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	206-228	A02	**225/35R19** T88	Z630	VR38519505RZ	1950
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	206-228	A01	235/30R20 G90, K03, T88	Z630	VR38520355RZ	1962
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	206-228	A01	235/30R20 G90, K02, T88	Z630	VR38520455RZ	1965
Audi		**S3 Limousine/Cabrio**					Typ 8V	LK 5x112 NB 57,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	206-228	A01	225/35R19 K02, T88 235/30R19 K02, T86 235/35R19* K02	Z642	KV18519355B	1451
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	206-228	A02, F24	**225/35R19** T88 **235/30R19** Lim, T86 **235/35R19***	Z642	KV18519455R	1257
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	206-228	A02	**225/35R19** T88	Z642	KV18519505R2	1847
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	206-228	A02	**235/30R20** T88	Z630	KV18520455RZ	1696
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	206-228	A01	235/30R20 K01, R70, T88	Z642	KV19020425R	1364
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	206-228		225/35R19 T88 235/30R19 Lim, K01, T86 235/35R19* K01	Z630	KV28519435R	1337
	8,5x20	42	VAHA	75.0	TG	206-228		235/30R20 K01, T88	Z630	KV28520425R	1348
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABE	206-228	MS	205/45R18 T86 215/40R18 T89 225/35R18 K01 225/40R18* K01	Z630	KV47518355RZ	1874
	7,5x18	42	VAHA	75.0	ABE	206-228	A02, MS	**205/45R18** SKF **215/40R18** SKF, T89 **225/35R18** SKF, T87 **225/40R18*** SKF	Z630	KV47518425RZ	1871
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	206-228	A02	**205/45R18** SKF, MS **215/40R18** SKF, MS, T89 **225/35R18** SKF, MS, T87 **225/40R18*** SKF, MS	Z630	KV47518455RZ	1875
	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	206-228		**225/40R18*** A02 **235/35R18** A02 **235/40R18** A02	Z630	KV48518455RZ	1858
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	206-228	A01	225/35R19 K02, T88 235/30R19 K02, T86 235/35R19* K02	Z630	KV48519355RZ	1736
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	206-228	A02	**225/35R19** T88 **235/30R19** Lim, T86 **235/35R19***	Z630	KV48519455RZ	1738
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	206-228	A01	235/30R20 K01, R70, T88	Z630	KV49020405RZ	1792
KX1	8,5x20	35	VAHA	75.0	TG	206-228		235/30R20 K02, T88	Z630	KX18520355B	1437
	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	206-228		235/30R20 T88	Z630	KX18520455R	1394
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	TG	206-228		225/40R18*	Z630	LV17518405RZ	1584

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Audi			**S3 Limousine/Cabrio**				Typ 8V	LK 5x112 NB 57,1			
LV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	TG	206-221	F24	225/35R19 K02, T88 235/30R19 K02, T86 235/35R19* K02	Z630	LV18519355B	1023
	8,5x19	45	VAHA	57.05	TG	206-228	F24	225/35R19 T88 235/30R19 Lim, T86 235/35R19*	Original	LV18519455R1	1026
	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	206-221		225/35R19 T88 235/30R19 Lim, T86 235/35R19*	Z630	LV18519455R	1295
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	206-228	F24	225/35R19 T88	Z630	LV18519505R2	1027
	8,5x20	45	VAHA	57.05	TG	206-228	F24	235/30R20 T88	Original	LV18520455R1	1087
	9x20	42	VAHA	66.5	TG	206-228	F24	235/30R20 K01, R70, T88	Z209	LV19020425R	1094
LV1.2	8,5x19	47	VAHA	75.0	TG	206-228		225/35R19 T88	Z630	LV1.28519475R	1638
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	206-228	A01, F24	225/35R19 K02, T88 235/30R19 K02, T86 235/35R19* K02	Z630	LV28519355B	1416
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	206-228	A02, F24	**225/35R19** T88 **235/30R19** Lim, T86 **235/35R19***	Z630	LV28519455R	1409
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	206-228	A02, F24	**225/35R19** T88	Z630	LV28519505R2	1411
	8,5x20	35	VAHA	75.0	TG	206-228		235/30R20 K02, T88	Z630	LV28520355B	1429
	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	206-228		235/30R20 T88	Z630	LV28520455R	1425
mb1	7,5x19	40	VAHA	57.1	ABE	206-228	A02, A56, F24	**225/35R19** MS, T88	Original	mb17519405B1	985
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	206-228	11B	**205/45R18** MS **215/40R18** MS, T89 **215/45R18** MS **225/40R18***	Z630M	MF17518455RZ	1912
	8x19	35	VAHA	75.0	ABE	206-228	11A	225/35R19 K02, T88 235/35R19* K02 245/30R19 K03, T89	Z630M	MF18019355RZ	1618
	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	206-228	11B	**225/35R19** T88 **235/35R19***	Z630M	MF18019455RZ	1621
	8x19	50	VAHA	75.0	FK			225/35R19 235/35R19*	Z630M	MF18019505RZ	1592
	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	206-228	11A	225/35R19 K02, T88 235/30R19 K02, T86 235/35R19* K02	Z630M	MF18519405RZ	1755
	8,5x19	47	VAHA	75.0	ABE	206-228		**225/35R19** T88, 11B	Z630M	MF18519475RZ	1757
	9x19	42	VAHA	75.0	ABE	206-228	11A	225/35R19 K02, T88 235/35R19* K02, T91	Z630M	MF19019425RZ	1781
MF2	9x19	42	VAHA	75.0	FK			225/35R19 K01, T88 235/35R19* K02	Z630M	MF29019425RZ	2033
MSP	8,5x19	45	VAHA	57.06	ABE	206-228	A02	**225/35R19** T88 **235/30R19** Lim, T86 **235/35R19***	Original	MSP8519455R	1688
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	206-228		**225/35R19** T88, A02	Z630	MSP8519505RZ	2013
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	206-228		225/35R19 T88 235/30R19 Lim, T86 235/35R19*	Z630	TU8519455RZ	1712
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	206-228		225/35R19 T88	Z630	TU8519505RZ	1713
	9x19	42	VAHA	75.0	TG	206-228		225/35R19 K01, T88 235/35R19* K01	Z630	TU9019425RZ	1715
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	206-228		225/35R19 T88 235/30R19 Lim, T86 235/35R19*	Z630	TUS8519455RZ	1712
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	206-228		225/35R19 T88	Z630	TUS8519505RZ	1713
	9x19	42	VAHA	75.0	TG	206-228		225/35R19 K01, T88 235/35R19* K01	Z630	TUS9019425RZ	1715
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	206-228	A02	**205/45R18** SKF, MS **215/40R18** SKF, MS, T89 **225/35R18** SKF, MS, T87 **225/40R18*** SKF, MS	Z630	VR37518455RZ	1935

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Audi			**S3 Limousine/Cabrio**				Typ 8V	LK 5x112 NB 57,1			
VR3	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	206-228	A01	225/35R19 K02, T88 235/30R19 K02, T86 235/35R19* K02	Z630	VR38519355RZ	1945
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	206-228	A02	**225/35R19** T88 **235/30R19** Lim, T86 **235/35R19***	Z630	VR38519455RZ	1947
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	206-228	A02	**225/35R19** T88	Z630	VR38519505RZ	1950
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	206-228	A01	235/30R20 K02, T88	Z630	VR38520355RZ	1962
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	206-228	A02	**235/30R20** T88	Z630	VR38520455RZ	1965
VR3.2	9x20	35	VAHA	75.0	TG	206-228		245/30R20 K02, T90	Z630	VR329020A10355RZ	1718
Audi			**A3 Sportback e-tron**				Typ 8V	LK 5x112 NB 57,1			
KV1	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	110	A01	225/35R19 K02, T88	Z642	KV18519455R	1257
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	110	A02	**225/35R19** T88	Z642	KV18519505R2	1847
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABE	110	A58, V00, V18	**205/45R18** T90, A02 215/40R18 K02, T89, A01 225/35R18 K02, T87, A01 225/40R18* K02, A01	Z630	KV47518355RZ	1874
	7,5x18	42	VAHA	75.0	ABE	110		**205/45R18** T90, A02 **215/40R18** T89, A02 225/35R18 T87, A01 225/40R18* A01	Z630	KV47518425RZ	1871
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	110	A02	**205/45R18** T90 **215/40R18** T89 **225/35R18** T87 **225/40R18***	Z630	KV47518455RZ	1875
	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	110	A01	215/40R18 K02, T89 225/35R18 K02, T87 225/40R18* K02	Z630	KV48518455RZ	1858
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	110	A01	225/35R19 K02, T88	Z630	KV48519455RZ	1738
LV1	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	110		215/40R18 K02, T89 225/40R18* K02, T92	Z630	LV17518455RZ	1582
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 K02, T88	Z630	LV18519455R	1014
	8,5x19	45	VAHA	57.05	TG	110	A58	225/35R19 K02, T88	Original	LV18519455R1	1026
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	110		225/35R19 T88	Z630	LV18519505R2	1027
LV1.2	8,5x19	47	VAHA	75.0	FK			225/35R19 K02, T88	Z630	LV1.28519475R	1611
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	110	A01, A58, F24	225/35R19 K02, T88	Z630	LV28519455R	1409
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	110	A02, A58, F24	**225/35R19** T88	Z630	LV28519505R2	1411
mb1	7,5x19	40	VAHA	57.1	ABE	110	A01	225/35R19 K02, T88	Original	mb17519405B1	985
	7,5x19	51	VAHA	57.1	ABE	110	A02, A58	**225/35R19** T88	Original	mb17519515R1	984
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	110	11A	215/40R18 K02, T89 225/40R18* K02, T92	Z630M	MF17518455RZ	1912
	8x19	50	VAHA	75.0	FK			225/35R19	Z630M	MF18019505RZ	1592
	8,5x19	47	VAHA	75.0	FK			225/35R19 K02, T88	Z630M	MF18519475RZ	1701
MSP	8,5x19	45	VAHA	57.06	ABE	110	A01	225/35R19 K02, T88	Original	MSP8519455R	1688
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	110		**225/35R19** T88, A02	Z630	MSP8519505RZ	2013
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	110		225/35R19 K02, T88	Z630	TU8519455RZ	1712
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	110		225/35R19 T88	Z630	TU8519505RZ	1713
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	110		225/35R19 K02, T88	Z630	TUS8519455RZ	1712
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	110		225/35R19 T88	Z630	TUS8519505RZ	1713
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	110	A02, V00, V18	**205/45R18** T90 **215/40R18** T89 **225/35R18** T87 **225/40R18***	Z630	VR37518455RZ	1935
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	110	A01, A58	225/35R19 K02, T88	Z630	VR38519455RZ	1947
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	110	A02, A58	**225/35R19** T88	Z630	VR38519505RZ	1950
Audi			**RS3 Sportback**				Typ 8V	LK 5x112 NB 57,1			
KV4	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	270, 294	A01	235/35R19* K03	Z630	KV48519355RZ	1736
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	270, 294	BnK	235/30R20 K02, T88	Z630	KX18520455R	1394
LV1	8,5x19	45	VAHA	57.05	TG	270, 294	V9A, Y85	235/35R19* K02 255/30R19* K02, R02	Original	LV18519455R1	1026
	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	270	BnK, V9A	235/35R19* K02 255/30R19* K02, R02	Z630	LV18519455R	1295
	8,5x20	45	VAHA	57.05	TG	270, 294		235/30R20 K02, T88	Original	LV18520455R1	1087
	9x20	42	VAHA	66.5	TG	270, 294		235/30R20 K02, R70	Z209	LV19020425R	1094
LV1.2	8,5x19	47	VAHA	75.0	FK		V9A	235/35R19* 255/30R19* R02	Z630	LV1.28519475R	1611

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Audi			**RS3 Sportback**				Typ 8V	LK 5x112 NB 57,1			
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	270	A01, BnK	235/35R19* K03	Z630	LV28519355B	1416
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	270	A01, V9A	235/35R19* K02 255/30R19* K02, R02	Z630	LV28519455R	1409
	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	270, 294	V9A, Y85	235/35R19* K02 255/30R19* K02, R02	Z630	LV28519455R	1690
	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	270, 294	BnK	235/30R20 K02, T88	Z630	LV28520455R	1425
MF1	8x19	35	VAHA	75.0	ABE	270-294	11A	235/35R19* K02	Z630M	MF18019355RZ	1618
	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	270-294	11A	235/35R19* K02, T91	Z630M	MF18519405RZ	1755
	8,5x19	47	VAHA	75.0	FK			235/35R19* 255/30R19* R02	Z630M	MF18519475RZ	1701
	9x19	42	VAHA	75.0	ABE	270-294	11A	235/35R19* K02, 51G	Z630M	MF19019425RZ	1781
MF2	9x19	42	VAHA	75.0	FK			235/35R19* K02, 51G 255/30R19* R02	Z630M	MF29019425RZ	2033
MSP	8,5x19	45	VAHA	57.06	ABE	270, 294	A01, Y85, V9A	235/35R19* K02 255/30R19* K02, R02	Original	MSP8519455R	1688
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	270, 294	V9A, Y85	235/35R19* K02 255/30R19* K02, R02	Z630	TU8519455RZ	1712
	9x19	42	VAHA	75.0	TG	270, 294	V9A	235/35R19* K02 255/30R19* R02, K02	Z630	TU9019425RZ	1715
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	270, 294	V9A, Y85	235/35R19* K02 255/30R19* K02, R02	Z630	TUS8519455RZ	1712
	9x19	42	VAHA	75.0	TG	270, 294	V9A	235/35R19* K02 255/30R19* R02, K02	Z630	TUS9019425RZ	1715
VR3	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	270, 294	A01	235/35R19* K03	Z630	VR38519355RZ	1945
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	270, 294	A01, V9A	235/35R19* K02 255/30R19* K02, R02	Z630	VR38519455RZ	1947
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	270, 294	A01	235/30R20 K02, T88	Z630	VR38520455RZ	1965
VR3.2	9x20	42	VAHA	75.0	FK			235/30R20 R70	Z630	VR329020A10425RZ	1650
Audi			**RS3 Limousine**				Typ 8V	LK 5x112 NB 57,1			
KV1	9x20	34	VA	57.05	TG	294		235/30R20 K02, R70, T88	Z668	KV19020345R8	1641
	9x20DC	34	HA	75.0	TG	294		235/30R20 K03, R70, T88	Z668	KV1DC9020345B	1641
KV4	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	294	A01, BnK, V9A	235/35R19* K02, T91 255/30R19* K03, T91	Z630	KV48519355RZ	1736
KX1	8,5x20	35	VAHA	75.0	FK			235/30R20 K02	Z630	KX18520355B	1328
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/30R20 T88	Z630	KX18520455R	1328
LV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK		V9A	235/35R19* K02, T91 255/30R19* K03, T91	Z630	LV18519355B	1014
	8,5x20	45	VAHA	57.05	TG	294	BnK	235/30R20 T88	Original	LV18520455R1	1087
	9x20	42	VAHA	66.5	TG	294	BnK	235/30R20 R70, K02, T88	Z209	LV19020425R	1094
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK		V9A	235/35R19* K02, T91 255/30R19* K03, T91	Z630	LV28519355B	1330
	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	294	V9A, BnK	235/35R19* T91 255/30R19* K02, T91	Z630	LV28519455R	1690
	8,5x20	35	VAHA	75.0	FK			235/30R20 K02	Z630	LV28520355B	1329
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/30R20 T88	Z630	LV28520455R	1329
MF1	8x19	35	VAHA	75.0	ABE	294	11A	235/35R19* K02, T88 245/30R19 K02, T89 245/35R19	Z630M	MF18019355RZ	1618
	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	294	11A	235/35R19* K02, T91 245/35R19 K02, T91	Z630M	MF18519405RZ	1755
	9x19	42	VAHA	75.0	ABE	294	11A	235/35R19* K02 245/30R19 K02, T89 245/35R19 K02	Z630M	MF19019425RZ	1781
MF2	9x19	42	VAHA	75.0	FK			235/35R19* K02 255/30R19* R02	Z630M	MF29019425RZ	2033
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	294	V9A, BnK	235/35R19* T91 255/30R19* K02, T91	Z630	TU8519455RZ	1712
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	294	V9A, BnK	235/35R19* T91 255/30R19* K02, T91	Z630	TUS8519455RZ	1712
VR3	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	294	A01, BnK, V9A	235/35R19* K02, T91 255/30R19* K03, T91	Z630	VR38519355RZ	1945
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	294	A01, BnK	235/30R20 K02	Z630	VR38520355RZ	1962
VR3.2	9x20	35	VAHA	75.0	FK			235/30R20 56G, T88	Z630	VR329020A10355RZ	1650
Audi			**A3, S3, -/Sportback**				Typ 8P, 8PA, 8PB	LK 5x112 NB 57,1			

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße	+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Audi			**A3, S3, -/Sportback**				Typ 8P, 8PA, 8PB	LK 5x112	NB 57,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	66-195	A01	225/35R19 235/35R19	K03, T88 G01, K03	Z642	KV18519355B	1451
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	66-195	A01	215/35R19 225/35R19 235/35R19	kW, K02, T85 K02, T88 G01, K02	Z642	KV18519455R	1257
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	66-195		**215/35R19** 225/35R19	A58, kW, R37, T85, A02 K02, T88, A01	Z642	KV18519505R2	1847
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	66-195	A01	235/30R20	G01, LK6, K02, T88	Z630	KV18520455RZ	1696
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	66-195		215/35R19 225/35R19 235/35R19	kW, K02, T85 K02, T88 G01, K02	Z630	KV28519435R	1337
	8,5x20	42	VAHA	75.0	TG	66-195		235/30R20	G01, K02, LK6, T88	Z630	KV28520425R	1348
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABE	66-195	A01	215/40R18 225/35R18 225/40R18	kW, K02, T89 kW, K02, T87 K02	Z630	KV47518355RZ	1874
	7,5x18	42	VAHA	75.0	ABE	66-195	A01	215/40R18 225/35R18 225/40R18	kW, K02, T89 kW, K02, T87 K02	Z630	KV47518425RZ	1871
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	66-195		**215/40R18** 225/35R18 225/40R18	kW, R37, T89, A02 kW, K02, T87, A01 K02, A01	Z630	KV47518455RZ	1875
	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	66-195	A01	225/35R18 225/40R18	kW, K02, T87 K02	Z630	KV48518455RZ	1858
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	66-195	A01	225/35R19 235/35R19	K03, T88 G01, K03	Z630	KV48519355RZ	1736
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	66-195	A01	215/35R19 225/35R19 235/35R19	kW, K02, T85 K02, T88 G01, K02	Z630	KV48519455RZ	1738
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	66-195		235/30R20	G01, LK6, K02, T88	Z630	KX18520455R	1394
LV1	7x17	45	VAHA	75.0	TG	66-195	au079	205/50R17* 215/45R17 225/45R17*	 SKF	Z630	LV17017455R	1549
	7,5x18	40	VAHA	75.0	TG	66-195		215/40R18 225/40R18	kW, K02, T89 K02	Z630	LV17518405RZ	1584
	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	66-195	au079	215/40R18 225/40R18	kW, T89 K02	Z630	LV17518455RZ	1582
	8,5x19	35	VAHA	75.0	TG	66-195		225/35R19 235/35R19	K03, T88 G01, K03	Z630	LV18519355B	1023
	8,5x19	45	VAHA	57.05	TG	66-195		215/35R19 225/35R19 235/35R19	kW, K02, T85 K02, T88 G01, K02	Original	LV18519455R1	1026
	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	66-195		215/35R19 225/35R19 235/35R19	kW, K02, T85 K02, T88 G01, K02	Z630	LV18519455R	1295
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	66-195		215/35R19 225/35R19	A58, kW, R37, T85 K02, T88	Z630	LV18519505R2	1027
	8,5x20	45	VAHA	57.05	TG	66-195		235/30R20	G01, LK6, K02, T88	Original	LV18520455R1	1087
LV1.2	8,5x19	47	VAHA	75.0	TG	66-195		225/35R19 235/35R19	K02, kW, T88 K02	Z630	LV1.28519475R	1638
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	66-195	A01	225/35R19 235/35R19	K03, T88 G01, K03	Z630	LV28519355B	1416
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	66-195	A01	215/35R19 225/35R19 235/35R19	kW, K02, T85 K02, T88 G01, K02	Z630	LV28519455R	1409
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	66-195		**215/35R19** 225/35R19	A58, kW, R37, T85, A02 K02, T88, A01	Z630	LV28519505R2	1411
	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	66-195		235/30R20	G01, LK6, K02, T88	Z630	LV28520455R	1425
mb1	7,5x19	40	VAHA	57.1	ABE	66-147	A02, 12T	**225/35R19**	T88	Original	mb17519405B1	905
	7,5x19	51	VAHA	57.1	ABE	66-195	A02	**215/35R19** **225/35R19**	A58, kW, R37, T85 T88	Original	mb17519515R1	984
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	66-195		**215/40R18** 225/40R18	kW, T89, 11B K02, 11A	Z630M	MF17518455RZ	1912

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Audi			**A3, S3, -/Sportback**				Typ 8P, 8PA, 8PB	LK 5x112 NB 57,1			
MF1	8x19	35	VAHA	75.0	ABE	66-195	11A	225/35R19 K03, kW, T88 235/35R19 K03	Z630M	MF18019355RZ	1618
	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	66-195	11A	215/35R19 kW, K02, T85 225/35R19 K02, kW, T88 235/35R19 K02	Z630M	MF18019455RZ	1621
	8x19	50	VAHA	75.0	ABE	66-195	11A	215/35R19 K02, kW, T85 225/35R19 K02, kW, T88 235/35R19 K02, 112	Z630M	MF18019505RZ	1623
	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	66-195	11A	225/35R19 K02, T88 235/35R19 K02	Z630M	MF18519405RZ	1755
	8,5x19	47	VAHA	75.0	ABE	66-195	11A	225/35R19 K02, kW, T88 235/35R19 K02	Z630M	MF18519475RZ	1757
	9x19	42	VAHA	75.0	ABE	66-195	11A	225/35R19 K02, T88 235/35R19 K02, T91	Z630M	MF19019425RZ	1781
MF2	9x19	42	VAHA	75.0	FK			225/35R19 K02, T88 235/35R19 K02	Z630M	MF29019425RZ	2033
MSP	8,5x19	45	VAHA	57.06	ABE	66-195	A01	215/35R19 kW, K02, T85 225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02	Original	MSP8519455R	1688
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	66-195		**215/35R19** A58, kW, R37, T85, A02 225/35R19 K02, T88, A01	Z630	MSP8519505RZ	2013
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	66-195		215/35R19 kW, K02, T85 225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02	Z630	TU8519455RZ	1712
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	66-195		215/35R19 A58, kW, R37, T85 225/35R19 K02, T88	Z630	TU8519505RZ	1713
	9x19	42	VAHA	75.0	TG	66-195		225/35R19 K01, T88 235/35R19 G01, K02	Z630	TU9019425RZ	1715
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	66-195		215/35R19 kW, K02, T85 225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02	Z630	TUS8519455RZ	1712
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	66-195		215/35R19 A58, kW, R37, T85 225/35R19 K02, T88	Z630	TUS8519505RZ	1713
	9x19	42	VAHA	75.0	TG	66-195		225/35R19 K01, T88 235/35R19 G01, K02	Z630	TUS9019425RZ	1715
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	66-195		**215/40R18** kW, R37, T89, A02 225/35R18 kW, K02, T87, A01 225/40R18 K02, A01	Z630	VR37518455RZ	1935
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	66-195	A01	225/35R19 K03, T88 235/35R19 G01, K03	Z630	VR38519355RZ	1945
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	66-195	A01	215/35R19 kW, K02, T85 225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02	Z630	VR38519455RZ	1947
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	66-195		**215/35R19** A58, kW, R37, T85, A02 225/35R19 K02, T88, A01	Z630	VR38519505RZ	1950
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	66-195	A01	235/30R20 G01, LK6, K02, T88	Z630	VR38520455RZ	1965
Audi			**A3 Cabrio**				Typ 8P	LK 5x112 NB 57,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	75-147	A01	225/35R19 K03, T88 235/35R19 G01, K03	Z642	KV18519355B	1451
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	75-147	A01	225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02	Z642	KV18519455R	1257
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	75-147	A01	225/35R19 K02, T88	Z642	KV18519505R2	1847
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	75-147	A01	235/30R20 G01, K02, LK6, T88	Z630	KV18520455RZ	1696
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	75-147		225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02	Z630	KV28519435R	1337
	8,5x20	42	VAHA	75.0	TG	75-147	A58	235/30R20 G01, K02, LK6, T88	Z630	KV28520425R	1348
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABE	75-147	A01, A58	215/40R18 K02, T89 225/35R18 K02, T87 225/40R18* K02	Z630	KV47518355RZ	1874
	7,5x18	42	VAHA	75.0	ABE	75-147	A01	215/40R18 K02, T89 225/35R18 K02, T87 225/40R18* K02	Z630	KV47518425RZ	1871
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	75-147		**215/40R18** R37, T89, A02 225/35R18 K02, T87, A01 225/40R18* K02, A01	Z630	KV47518455RZ	1875
	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	75-147	A01	225/35R18 K01, T87 225/40R18* K01	Z630	KV48518455RZ	1858

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Audi		**A3 Cabrio**					Typ 8P	LK 5x112 NB 57,1			
KV4	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	75-147	A01	225/35R19 K03, T88 235/35R19 G01, K03	Z630	KV48519355RZ	1736
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	75-147	A01	225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02	Z630	KV48519455RZ	1738
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	75-147	A58	235/30R20 G01, K02, LK6, T88	Z630	KX18520455R	1394
LV1	7x17	45	VAHA	75.0	TG	75-147	au079	205/50R17* K01, 51J 215/45R17 51J 225/45R17* K01	Z630	LV17017455R	1549
	7,5x18	40	VAHA	75.0	TG	75-147		215/40R18 51J, K02, T89 225/40R18* K02	Z630	LV17518405RZ	1584
	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	75-147		215/40R18 51J, T89 225/40R18* K02	Z630	LV17518455RZ	1582
	8,5x19	35	VAHA	75.0	TG	75-147	A58	225/35R19 K03, T88 235/35R19 G01, K03	Z630	LV18519355B	1023
	8,5x19	45	VAHA	57.05	TG	75-147	A58	225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02	Original	LV18519455R1	1026
	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	75-147	A58	225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02	Z630	LV18519455R	1295
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	75-147	A58	225/35R19 K02, T88	Z630	LV18519505R2	1027
	8,5x20	45	VAHA	57.05	TG	75-147	A58	235/30R20 G01, K02, LK6, T88	Original	LV18520455R1	1087
LV1.2	8,5x19	47	VAHA	75.0	TG	75-147		225/35R19 K02, T88 235/35R19 54A, K02	Z630	LV1.28519475R	1638
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	75-147	A01, A58	225/35R19 K03, T88 235/35R19 G01, K03	Z630	LV28519355B	1416
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	75-147	A01, A58	225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02	Z630	LV28519455R	1409
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	75-147	A01	225/35R19 K02, T88	Z630	LV28519505R2	1411
	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	75-147	A58	235/30R20 G01, K02, LK6, T88	Z630	LV28520455R	1425
mb1	7,5x19	40	VAHA	57.1	ABE	75-147	A02, 12T	**225/35R19** T88	Original	mb17519405B1	905
	7,5x19	51	VAHA	57.1	ABE	75-147	A02	**225/35R19** SKF, T88	Original	mb17519515R1	873
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	75-147		**215/40R18** 51J, T89, 11B 225/40R18* K02, 11A	Z630M	MF17518455RZ	1912
	8x19	35	VAHA	75.0	ABE	75-147	11A	225/35R19 K02, T88 235/35R19 K03, 54A	Z630M	MF18019355RZ	1618
	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	75-147	11A	225/35R19 K02, T88 235/35R19 54A, K02	Z630M	MF18019455RZ	1621
	8x19	50	VAHA	75.0	ABE	75-147	11A	215/35R19 K02, T85 225/35R19 K02, T88 235/35R19 54A, K02, 112	Z630M	MF18019505RZ	1623
	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	75-147	11A	225/35R19 K02 235/35R19 K02	Z630M	MF18519405RZ	1755
	8,5x19	47	VAHA	75.0	ABE	75-147	11A	225/35R19 K02, T88 235/35R19 54A, K02	Z630M	MF18519475RZ	1757
	9x19	42	VAHA	75.0	ABE	75-147	11A	225/35R19 K02, T88 235/35R19 54A, K02	Z630M	MF19019425RZ	1781
MF2	9x19	42	VAHA	75.0	FK			225/35R19 K02, T88 235/35R19 54A, K02	Z630M	MF29019425RZ	2033
MSP	8,5x19	45	VAHA	57.06	ABE	75-147	A01	225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02	Original	MSP8519455R	1688
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	75-147		225/35R19 K02, T88, A01	Z630	MSP8519505RZ	2013
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	75-147		225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02	Z630	TU8519455RZ	1712
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	75-147		225/35R19 K02, T88	Z630	TU8519505RZ	1713
	9x19	42	VAHA	75.0	TG	75-147		225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02	Z630	TU9019425RZ	1715
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	75-147		225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02	Z630	TUS8519455RZ	1712
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	75-147		225/35R19 K02, T88	Z630	TUS8519505RZ	1713
	9x19	42	VAHA	75.0	TG	75-147		225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02	Z630	TUS9019425RZ	1715
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	75-147	A58	**215/40R18** R37, T89, A02 225/35R18 K02, T87, A01 225/40R18* K02, A01	Z630	VR37518455RZ	1935

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Audi		**A3 Cabrio**					Typ 8P	LK 5x112 NB 57,1			
VR3	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	75-147	A01	225/35R19 K03, T88 235/35R19 G01, K03	Z630	VR38519355RZ	1945
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	75-147	A01	225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02	Z630	VR38519455RZ	1947
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	75-147	A01, A58	225/35R19 K02, T88	Z630	VR38519505RZ	1950
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	75-147	A01, A58	235/30R20 G01, K02, LK6, T88	Z630	VR38520455RZ	1965
Audi		**RS3**					Typ 8P	LK 5x112 NB 57,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	250	A01, AV9	225/35R19* K03, R03 235/35R19* K03	Z642	KV18519355B	1451
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	250	A01, AV9	235/35R19* K02 225/35R19* K02, R03, T88 255/30R19* K02, R02	Z642	KV18519455R	1257
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	250	A01	225/35R19* K01, R03, T88 235/35R19* R02, T91 255/30R19* K01, R02	Z642	KV18519505R2	1847
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	250	AV9	225/35R19* R03, K02, T88 235/35R19* K02, T91 255/30R19* R02, K02	Z630	KV28519435R	1337
KV4	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	250	A01	225/40R18* K02, MS	Z630	KV48518455RZ	1858
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	250	A01, AV9	225/35R19* K03, R03 235/35R19* K03	Z630	KV48519355RZ	1736
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	250	A01, AV9	235/35R19* K02 225/35R19* K02, R03, T88 255/30R19* K02, R02	Z630	KV48519455RZ	1738
LV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	TG	250	AV9	225/35R19* K03, R03 235/35R19* K03	Z630	LV18519355B	1023
	8,5x19	45	VAHA	57.05	TG	250	AV9	235/35R19* K02 225/35R19* K02, R03, T88 255/30R19* K02, R02	Original	LV18519455R1	1026
	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	250	AV9	235/35R19* K02 225/35R19* K02, R03, T88 255/30R19* K02, R02	Z630	LV18519455R	1295
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	250	AV9	225/35R19* K01, R03, T88 235/35R19* R02, T91 255/30R19* K01, R02	Z630	LV18519505R2	1027
LV1.2	8,5x19	47	VAHA	75.0	FK			235/35R19* 225/35R19* R03, T88 255/30R19* R02	Z630	LV1.28519475R	1611
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	250	A01, AV9	225/35R19* K03, R03 235/35R19* K03	Z630	LV28519355B	1416
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	250	A01, AV9	235/35R19* K02 225/35R19* K02, R03, T88 255/30R19* K02, R02	Z630	LV28519455R	1409
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	250	A01, AV9	225/35R19* K01, R03, T88 235/35R19* R02, T91 255/30R19* K01, R02	Z630	LV28519505R2	1411
MF1	8x19	35	VAHA	75.0	ABE	250	11A	235/35R19* K03 225/35R19* R03, T88 245/30R19 K03, T89	Z630M	MF18019355RZ	1618
	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	250	11A	235/35R19* K02	Z630M	MF18019455RZ	1621
	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	250	11A	235/35R19* K02 225/35R19* R03, K02 255/30R19* R02, K02	Z630M	MF18519405RZ	1755
	8,5x19	47	VAHA	75.0	FK			235/35R19* 225/35R19* R03, T88 255/30R19* R02	Z630M	MF18519475RZ	1701
	9x19	42	VAHA	75.0	ABE	250	11A, 575	225/35R19* R03, K02, T88 235/35R19* R02, K02 255/30R19* R02, K02	Z630M	MF19019425RZ	1781
MF2	9x19	42	VAHA	75.0	FK		AV9	225/35R19* R03, K02 235/35R19* R02, K02 255/30R19* K02	Z630M	MF29019425RZ	2033
MSP	8,5x19	45	VAHA	57.06	ABE	250	A01, AV9	235/35R19* K02 225/35R19* K02, R03, T88 255/30R19* K02, R02	Original	MSP8519455R	1688
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	250	AV9	225/35R19* K01, R03, T88, A01 235/35R19* R02, T91, A01 255/30R19* K01, R02, A01	Z630	MSP8519505RZ	2013

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Audi		**RS3**					Typ 8P	LK 5x112 NB 57,1			
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	250	AV9	235/35R19* K02 225/35R19* K02, R03, T88 255/30R19* K02, R02	Z630	TU8519455RZ	1712
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	250	AV9	225/35R19* K01, R03, T88 235/35R19* R02, T91 255/30R19* K01, R02	Z630	TU8519505RZ	1713
	9x19	42	VAHA	75.0	TG	250	AV9	225/35R19* R03, K02, T88 235/35R19* K03 255/30R19* R02	Z630	TU9019425RZ	1715
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	250	AV9	235/35R19* K02 225/35R19* K02, R03, T88 255/30R19* K02, R02	Z630	TUS8519455RZ	1712
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	250	AV9	225/35R19* K01, R03, T88 235/35R19* R02, T91 255/30R19* K01, R02	Z630	TUS8519505RZ	1713
	9x19	42	VAHA	75.0	TG	250	AV9	225/35R19* R03, K02, T88 235/35R19* K03 255/30R19* R02	Z630	TUS9019425RZ	1715
VR3	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	250	A01, AV9	225/35R19* K03, R03 235/35R19* K03	Z630	VR38519355RZ	1945
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	250	A01, AV9	235/35R19* K02 225/35R19* K02, R03, T88 255/30R19* K02, R02	Z630	VR38519455RZ	1947
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	250	A01, AV9	225/35R19* K01, R03, T88 235/35R19* R02, T91 255/30R19* K01, R02	Z630	VR38519505RZ	1950
Audi		**A3, S3**					Typ 8L	LK 5x100 NB 57,1			
KV1	8,5x19	32	VAHA	67.1	ABE	66-180	A01, Au5	215/35R19 K02, kW, T85 225/35R19 K02, L02, T88	Z187	KV18519325A	1278
	9,5x19 DC	30	HA	67.1	FK		mbB	255/30R19	Z073	KV1DC9519305A	1021
KV2	8,5x19	32	VAHA	67.1	TGiV			215/35R19 K02, kW, T85 225/35R19 K02, L02, T88	Z187	KV28519325A	1255
LV1	7x17	38	VAHA	67.1	FK			205/50R17 215/40R17 215/45R17 225/45R17* K01	Z077	LV17017385A	1355
	7,5x18	38	VAHA	67.1	TG	66-132		225/40R18* K02	Z077	LV17518385AZ	1580
	8,5x19	35	VAHA	75.0	TG	66-132		215/35R19 kW, K02 225/35R19 K02, T88	Z630	LV18519355A	1022
LV1.2	8,5x19	32	VAHA	67.1	TG	66-132		225/35R19 K02, 367, T88	Z077	LV1.28519325A	1637
LV2	8,5x19	32	VAHA	67.1	ABE	66-180	A01	215/35R19 K02, kW, T85 225/35R19 K02, L02, T88	Z077	LV28519325A	1412
mb1	7,5x19	35	VAHA	67.1	ABE	66-180	A01, B03	215/35R19 kW, K01, T85 225/35R19 K02, L02, T88	Z077	mb17519355A	991
MF1	8x19	35	VAHA	67.1	FK			215/35R19 225/35R19	Z077	MF18019355AZ	1592
TURBO	8,5x19	30	VAHA	67.1	TG	66-180		215/35R19 T85, kW, K02 225/35R19 K02, L02, T88 235/35R19 G01, K02, L02	Z077	TU8519305AZ	1711
TURBO S	8,5x19	30	VAHA	67.1	TG	66-180		215/35R19 T85, kW, K02 225/35R19 K02, L02, T88 235/35R19 G01, K02, L02	Z077	TUS8519305AZ	1711
VR3	7,5x18	33	VAHA	67.1	ABE	66-180	A01	205/45R18 kW 215/40R18 kW, K01 225/35R18 R37, T87 225/40R18* L02	Z077	VR37518335AZ	1930
	8,5x19	30	VAHA	67.1	ABE	66-180	A01	215/35R19 T85, kW, K02 225/35R19 K02, L02, T88 235/35R19 G01, K02, L02	Z077	VR38519305AZ	1978
Audi		**A4 (B9)**					Typ B8, B81	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	8,5x19	25	VAHA	75.0	ABE	90-210	A01	225/40R19 K02, T93 235/35R19 K02, T91 245/35R19* K02, T93 255/35R19 K02	Z643	KV18519255P	1450
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	90-210	V00, V19	**225/40R19** T93, A02 **235/35R19** T91, A02 245/35R19* K02, T93, A01 255/35R19 K02, A01	Z643	KV18519355B	1047

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Audi		**A4 (B9)**					Typ B8, B81	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	9,5x19 DC	35	VAHA	75.0	ABE	90-210	A01, P35	235/35R19 K02, T91 245/35R19* K02, T93 255/35R19 K02	Z643	KV1DC9519355B	964
	9x20	33	VA	75.0	TG	90-200	mb16	245/30R20 K01 255/30R20 K01	Z659	KV19020335B1	1556
	9x20	42	VA	75.0	TG	90-200	P35	245/30R20 K01, T90 255/30R20 K01	Z643	KV19020425R	1571
	9x20 DC	34	HA	75.0	TG	90-200	mb16	245/30R20 K01, T90 255/30R20 K01, T92	Z643	KV1DC9020345B	1571
	9x20 DC	37	HA	75.0	TG	90-200	mb16	245/30R19 K01, T90 255/30R20 K02, T92	Z659	KV1DC9020375B1	1556
	9x20 DC	34	VAHA	75.0	ABE	90-200	A01, P35, Po1, X89	225/35R20 K02, T90 245/30R20 K02, T90 255/30R20 K02, T92	Z643	KV1DC9020345B	1372
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	90-210	V00, V20	**225/35R20** T90, A02 245/30R19 K02, T90, A01 255/30R20 K02, T92, A01	Z643	KV19020355B	966
KV2	8,5x19	33	VAHA	75.0	TG	90-200	P35	225/40R19 T93, 125 235/35R19 T91, K02 245/35R19* K02, T93, 125 255/35R19 K02, 125	Z608	KV28519335B	1342
	8,5x20	42	VAHA	75.0	TG	90-210	Po1, P35, X89	225/35R20 T90 245/30R20 T90	Z608	KV28520425R	1349
KV4	7,5x18	30	VAHA	75.0	ABE	90-210	A02	**215/45R18** kW, R37, SKF **225/45R18***	Z608	KV47518305RZ	1870
	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABEiV	90-210	A02	**215/45R18** SKF, kW, R37 **225/45R18*** SKF	Z608	KV47518355RZ	1855
	7,5x18	42	VAHA	75.0	FK		P35	215/45R18 225/45R18*	Z608	KV47518425RZ	1855
	8,5x19	26	VAHA	75.0	ABE	90-210	A01, V00, V19	225/40R19 K02, T93 235/35R19 K02, T91 245/35R19* K02, T93 255/35R19 K02	Z608	KV48519265RZ	1734
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	90-210	V00, V19	**225/40R19** T93, A02 **235/35R19** T91, A02 245/35R19* K02, T93, A01 255/35R19 K02, A01	Z608	KV48519355RZ	1737
	9x20	30	VAHA	75.0	ABE	90-210	A01, V00, V20	225/35R20 T90, K02 245/30R20 T90, K02 255/30R20 T92, K02	Z608	KV49020305RZ	1787
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	90-210	V00, V20	**225/35R20** T90, A02 245/30R19 K02, T90, A01 255/30R20 K02, T92, A01	Z608	KV49020355RZ	1789
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	90-210	P35, Po1, V00, V20	**225/35R20** T90, A02 **245/30R20** T90, A02 255/30R20 K02, T92, A01	Z608	KV49020405RZ	1793
KX1	8,5x20	35	VAHA	75.0	TG	90-200	V00, V20	225/35R20 T90 245/30R20 K02, T90 255/30R20 K02, T92	Z608	KX18520355B	1436
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	TG	90-200	AG0, BEO	225/45R18* SKF 235/45R18	Z608	LV17518405RZ	1585
	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/40R19 T93 235/35R19 T91 245/35R19* K02, T93 255/35R19 K02	Z608	LV18519355B	1014
	9x20	35	VAHA	66.5	FK			225/35R20 T90 245/30R19 K02, T90 255/30R20 K02, T92	Original	LV19020355B	1086
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	90-200	V00, V19	**225/40R19** T93, A02 **235/35R19** T91, A02 245/35R19* K02, T93, A01 255/35R19 K02, A01, 130	Z608	LV28519355B	1417
	8,5x20	35	VAHA	75.0	TG	90-200	V00, V20	225/35R20 T90 245/30R20 K02, T90 255/30R20 K02, T92	Z608	LV28520355B	1430
mb1	7,5x19	33	VAHA	66.5	FK			225/40R19	Original	mb17519335P1	1237
	7,5x19	40	VAHA	66.5	ABE	90-200	A02, Po1, X89, P35	**225/40R19** SKF	Original	mb17519405B2	986
MF1	8x19	35	VAHA	75.0	ABE	90-200		**225/40R19** T93, 11B, 116 **235/35R19** T91, 11B, 116 245/35R19* K02, T93, 11A, 116	Z608M	MF18019355RZ	1620

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Audi		**A4 (B9)**					Typ B8, B81	LK 5x112 NB 66,5			
MF1	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	90-200	11B	**225/40R19** T93 **235/35R19** T91 **245/35R19***	Z608M	MF18519405RZ	1756
VR3	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	90-210	V00, V19	**225/40R19** T93, A02 **235/35R19** T91, A02 245/35R19* K02, T93, A01 255/35R19 K02, A01	Z608	VR38519355RZ	1946
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	90-210	V00, V20	**225/35R20** T90, A02 245/30R20 K02, T90, A01 255/30R20 K02, T92, A01	Z608	VR38520355RZ	1963
VR3.2	9x20	25	VAHA	75.0	TG	90-200		225/35R20 K02, T90 245/30R20 K02, T90 255/30R20 K02, T90 265/30R20 K02	Z630	VR329020A10255RZ	1717
	9x20	35	VAHA	75.0	TG	90-210		225/35R20 K02, T90 245/30R20 K02, T90	Z608	VR329020A10355RZ	1719
Audi		**S4 (B9)**					Typ B8, B81	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	8,5x19	25	VAHA	75.0	ABE	251-260	A01, V00, V19	225/40R19 MS, K02, T93 235/35R19 MS, K02, T91 245/35R19* K02, T93 255/35R19 K02	Z643	KV18519255P	1450
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	251-260	V00, V19	**225/40R19** MS, T93, A02 **235/35R19** MS, T91, A02 245/35R19* K02, T93, A01 255/35R19 K02, A01	Z643	KV18519355B	1047
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	255-260	V00, V20	**225/35R20** MS, T90, A02 245/30R20 K02, T90, A01 255/30R20 K02, T92, A01	Z643	KV19020355B	966
KV2	8,5x19	33	VAHA	75.0	TG	260	V00, V19	225/40R19 MS, 125 235/35R19 K02, MS, T91 245/35R19* K02, 125 255/35R19 K02, 125	Z608	KV28519335B	1342
KV4	7,5x18	30	VAHA	75.0	ABE	255, 260	A02	**225/45R18*** MS	Z608	KV47518305RZ	1870
	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABEiV	251-260	A02, B66	**225/45R18*** SKF, MS	Z608	KV47518355RZ	1855
	8,5x19	26	VAHA	75.0	ABE	251-260	A01, V00, V19	225/40R19 K02, MS, T93 235/35R19 K02, MS, T91 245/35R19* K02 255/35R19 K02	Z608	KV48519265RZ	1734
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	251-260	V00, V19	**225/40R19** MS, T93, A02 **235/35R19** MS, T91, A02 245/35R19* K02, T93, A01 255/35R19 K02, A01	Z608	KV48519355RZ	1737
	9x20	30	VAHA	75.0	ABE	255, 260	A01	245/30R20 K02, T90 255/30R20 K02, T92	Z608	KV49020305RZ	1787
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	255, 260	V00, V20	**225/35R20** MS, T90, A02 245/30R20 K02, T90, A01 255/30R20 K02, T92, A01	Z608	KV49020355RZ	1789
KX1	8,5x20	35	VAHA	75.0	TG	260	V00, V20	225/35R20 MS, T90 245/30R20 K02, T90 255/30R20 K02, T92	Z608	KX18520355B	1436
LV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/40R19 MS, T93 235/35R19 MS, T91	Z608	LV18519355B	1014
	9x20	35	VAHA	66.5	FK			225/35R20 MS, T90 245/30R20 K02, T90	Original	LV19020355B	1086
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	260	V00, V19	**225/40R19** MS, T93, A02 **235/35R19** MS, T91, A02 245/35R19* K02, T93, A01 255/35R19 K02, A01	Z608	LV28519355B	1417
	8,5x20	35	VAHA	75.0	TG	260	V00, V20	225/35R20 MS, T90 245/30R20 K02, T90 255/30R20 K02, T92	Z608	LV28520355B	1430
MF1	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	260	11B	**225/40R19** MS **235/35R19** MS, T91 **245/35R19***	Z608M	MF18519405RZ	1756
VR3	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	255, 260		**225/40R19** MS, T93, A02 **235/35R19** MS, T91, A02 245/35R19* K02, T93, A01 255/35R19 K02, A01	Z608	VR38519355RZ	1946

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Audi		**S4 (B9)**					Typ B8, B81	LK 5x112 NB 66,5			
VR3	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	255, 260		**225/35R20** MS, T90, A02 245/30R20 K02, T90, A01 255/30R20 K02, T92, A01	Z608	VR38520355RZ	1963
VR3.2	9x20	25	VAHA	75.0	TG	260		245/30R20 K02, T90 255/30R20 K02, T92 265/30R20 K02	Z630	VR329020A10255RZ	1717
	9x20	35	VAHA	75.0	TG	260		245/30R20 K02, T90	Z608	VR329020A10355RZ	1719
Audi		**A4 Allroad (B9)**					Typ B8	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	8,5x19	25	VAHA	75.0	ABE	100-210		**225/40R19** T93, A02 **225/45R19** A02 **235/40R19** A02 245/40R19* K01, A01 255/35R19 K03, A01 255/40R19 K03, A01	Z543	KV18519255P	1450
	9x20	20	VAHA	75.0	ABE	100-210	A01	235/35R20 K02, T92 245/35R20 K02 255/30R20 K03, T92 255/35R20 K03	Z643	KV19020205P1	1894
	9x20DC	21	VAHA	75.0	ABE	100-210	A01, Po1	235/35R20 K02, T92 245/35R20 K02 255/30R20 K02, T92 255/35R20 K02	Z643	KV1DC9020215P1	1370
	9x20	25	VAHA	75.0	ABE	100-210	A01	235/35R20 K01, T92 245/35R20 K02 255/30R20 K03, T92 255/35R20 K03 265/30R20 K03, T94	Z643	KV19020255P2	1902
KV1S	9x21	25	VAHA	75.0	FK			245/30R21 T91 255/30R21 T93	Z608	KV1S9021255RZ	1594
	9,5x21DC	26	VAHA	75.0	FK			255/30R21 T93	Z608	KV1SDC9521265RZA	1608
KV3.2	9x21	25	VAHA	75.0	FK			245/30R21 T91 255/30R21 T93	Z608	KV329021H10255RZ	1763
KV4	7,5x18	30	VAHA	75.0	ABE	100-210	A02	**225/45R18** SKF **225/50R18** SKF **235/45R18** SKF **245/45R18*** SKF	Z608	KV47518305RZ	1870
	8,5x19	26	VAHA	75.0	ABE	100-210		**225/40R19** SKF, T93, A02 **225/45R19** SKF, A02 **235/40R19** T91, A02 245/40R19* A01 255/35R19 A01 255/40R19 A01	Z608	KV48519265RZ	1734
	9x20	20	VAHA	75.0	ABE	100-200	A01	235/35R20 K02, T92 245/35R20 K02 255/30R20 K03, T92 255/35R20 K03	Z608	KV49020205RZ	1785
	9x20	25	VAHA	75.0	ABE	100-200	A01	235/35R20 K01, T92 245/35R20 K02 255/30R20 K03, T92 255/35R20 K03 265/30R20 K03, T94	Z608	KV49020255RZ	1786
	9x20	30	VAHA	75.0	ABE	100-200		**235/35R20** T92, A02 **245/35R20** T95, A02 255/30R20 T92, K02, A01 255/35R20 K02, A01 265/30R20 K02, A01	Z608	KV49020305RZ	1787
KX1	9x21	26	VAHA	75.0	TG	100-200		245/30R21 K02, T91 255/30R21 K02, T93	Z608	KX19021265P1	1444
VR3.2	9x20	25	VAHA	75.0	TG	100-200		235/35R20 K02, T92 245/35R20 K02	Z608	VR329020A10255RZ	1717
	9x21	25	VAHA	75.0	FK			245/30R21 T91	Z608	VR329021A10255RZ	1671
Audi		**RS4 (B9)**					Typ B8	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	9x20	20	VAHA	75.0	ABE	331	P40	**265/30R20** T94, A02 275/30R20* K01, A01	Z643	KV19020205P1	1894
	9x20DC	21	VAHA	75.0	ABE	331	P40	**265/30R20** T94, A02 **275/30R20*** A02	Z643	KV1DC9020215P1	1370
	9x20	25	VAHA	75.0	ABE	331	A02, P40	**265/30R20** T94 **275/30R20***	Z643	KV19020255P2	1902
KV1S	9,5x20	25	VAHA	75.0	FK			265/30R20 275/30R20*	Z608	KV1S9520255RZ	1922

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Audi		**RS4 (B9)**					Typ B8	LK 5x112 NB 66,5			
KV1S	10,5x21 DC	18	VAHA	75.0	TG	331		275/25R21 56G, K02, T92	Z608	KV1SDC10521185RZ	1803
KV4	8,5x19	26	VAHA	75.0	ABE	331	A02, MS	**235/40R19*** SKF **245/35R19** T93 **245/40R19** **255/35R19**	Z608	KV48519265RZ	1734
	9x20	20	VAHA	75.0	ABE	331		**265/30R20** T94, A02 275/30R20* K01, A01	Z608	KV49020205RZ	1785
	9x20	25	VAHA	75.0	ABE	331	A02	**265/30R20** T94 **275/30R20***	Z608	KV49020255RZ	1786
LV1	9x20	20	VAHA	66.5	FK			265/30R20 T94 275/30R20* K01	Original	LV19020205P1	1086
VR3.2	9x20	25	VAHA	75.0	TG	331		265/30R20 T94	Z608	VR329020A10255RZ	1717
Audi		**A4 (B8)**					Typ B8, B81	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	88-200	V19	**225/40R19** MSkW, R37, T93, A02 **235/35R19** MSkW, R37, T91, A02 245/35R19 K02, T93, A01 255/35R19* K02, A01	Z643	KV18519355B	1047
	8,5x19	43	VAHA	75.0	ABE	88-200	A02, V19	**225/40R19** MSkW, R37 **235/35R19** MSkW, R37, T91 **245/35R19** **255/35R19***	Z643	KV18519435R1	1835
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	88-200	A02	**225/40R19** MSkW, R37, T93 **235/35R19** MSkW, R37, T91 **245/35R19** T93 **255/35R19***	Z643	KV18519455R	1258
	9,5x19 DC	35	HA	75.0	FK		V19	245/35R19 255/35R19* 265/30R19	Z643	KV1DC9519355B	1021
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	88-200	A02	**225/35R20** kW, R37, T90 **245/30R20** T90 **255/30R20** T92	Z608	KV18520455RZ	1697
	9x20	33	VA	75.0	TG	88-200		245/30R20 K02, T90 255/30R20 K02 265/30R20 K02	Z659	KV19020335B1	1556
	9x20	42	VA	75.0	TG	88-200		245/30R20 K02, T90 255/30R20 K02 265/30R20 K02	Z643	KV19020425R	1571
	9x20 DC	34	HA	75.0	TG	88-200		245/30R20 K02, T90 255/30R20 K02, T92 265/30R20 K01	Z643	KV1DC9020345B	1571
	9x20 DC	37	HA	75.0	TG	88-200		245/30R20 K02, T90 255/30R20 K02, T92 265/30R20 K02	Z659	KV1DC9020375B1	1556
	9x20 DC	34	VAHA	75.0	ABE	88-200	A01, DB8	245/30R20 K02, T90 255/30R20 K02, T92	Z643	KV1DC9020345B	1372
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	88-200	A01	245/30R20 K02, T90 255/30R20 K02, T92 265/30R20 K02	Z643	KV19020355B	966
	9x20 DC	37	VAHA	75.0	FK			245/30R20 K02, T90 255/30R20 K02, T92 265/30R20 K02	Z659	KV1DC9020375B1	1360
	9x20	42	VAHA	75.0	TG	88-195		245/30R20 51J, K01, T90 255/30R20 K01, T92	Z643	KV19020425R	817
KV2	8,5x19	33	VAHA	75.0	TG	88-200	V19	225/40R19 MSkW, R37, T93, 125 235/35R19 MSkW, R37, T91 245/35R19 K02, T93, 125 255/35R19* K02, 125	Z608	KV28519335B	1342
	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	88-200	V19	225/40R19 MSkW, R37, 125 235/35R19 MSkW, R37, T91 245/35R19 125 255/35R19* 125	Z608	KV28519435R	1338
	8,5x20	42	VAHA	75.0	TG	88-200		225/35R20 R37, T90 245/30R20 T90 255/30R20 T90	Z608	KV28520425R	1349

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Audi		**A4 (B8)**					Typ B8, B81	LK 5x112 NB 66,5			
KV4	7,5x18	30	VAHA	75.0	ABE	88-200	A02	**215/45R18** kW, R37 **225/45R18*** MSkW	Z608	KV47518305RZ	1870
	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABEiV	88-200	A02	**215/45R18** MSkW **225/45R18*** MSkW	Z608	KV47518355RZ	1855
	7,5x18	42	VAHA	75.0	FK			215/45R18 225/45R18*	Z608	KV47518425RZ	1855
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	88-200		215/45R18 SKF, K01, R37, T93 225/45R18* SKF, MSkW, T95	Z608	KV47518455RZ	1876
	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	88-200	A02, V18	**225/45R18*** MSkW, R37 **235/40R18** MSkW, R37 **245/40R18*** **255/40R18**	Z608	KV48518455RZ	1859
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	88-200	V19	**225/40R19** MSkW, R37, T93, A02 **235/35R19** MSkW, R37, T91, A02 245/35R19 K02, T93, A01 255/35R19* K02, A01	Z608	KV48519355RZ	1737
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	88-200	A02, V19	**225/40R19** MSkW, R37, T93 **235/35R19** MSkW, R37, T91 **245/35R19** T93 **255/35R19***	Z608	KV48519455RZ	1740
	9x20	30	VAHA	75.0	ABE	88-200	A01	245/30R20 K02, T90 255/30R20 K02, T92	Z608	KV49020305RZ	1787
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	88-200	A01	245/30R20 K02, T90 255/30R20 K02, T92 265/30R20 K02	Z608	KV49020355RZ	1789
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	88-200		245/30R20 K02, T90, A01 255/30R20 K02, T92, A01 265/30R20 K03, A01	Z608	KV49020405RZ	1793
KX1	8,5x20	35	VAHA	75.0	TG	88-200		245/30R20 K02, T90 255/30R20 K02, T92	Z608	KX18520355B	1436
	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	88-200		225/35R20 kW, R37, T90 245/30R20 T90 255/30R20 T92	Z608	KX18520455R	1395
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	TG	88-200	BEO	225/45R18* 51G, 52J 235/45R18 51G, 54F	Z608	LV17518405RZ	1585
	7,5x18	45	VAHA	75.0	FK			225/45R18* 51G, 52J	Z630	LV17518455RZ	1560
	8,5x19	35	VAHA	75.0	TG	88-200	V19	225/40R19 MSkW, R37, T93 235/35R19 MSkW, R37, T91 245/35R19 K02, T93 255/35R19* K02, 130	Z608	LV18519355B	1024
	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	88-200	V19	225/40R19 MSkW, R37, T93 235/35R19 MSkW, R37, T91 245/35R19 T93 255/35R19* 130	Z608	LV18519455R	1025
	8,5x20	45	VAHA	66.5	TG	88-200		225/35R20 kW, R37, T90 245/30R20 T90 255/30R20 T92	Original	LV18520455R	1088
	9x20	35	VAHA	66.5	TG	88-200		245/30R20 K02, T90 255/30R20 K02, T92 265/30R20 K02	Original	LV19020355B	1093
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	88-200	V19	**225/40R19** MSkW, R37, T93, A02 **235/35R19** MSkW, R37, T91, A02 245/35R19 K02, T93, A01 255/35R19* K02, A01, 130	Z608	LV28519355B	1417
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	88-200	A02, V19	**225/40R19** MSkW, R37, T93 **235/35R19** MSkW, R37, T91 **245/35R19** T93 **255/35R19*** 130	Z608	LV28519455R	1410
	8,5x20	35	VAHA	75.0	TG	88-200		245/30R20 K02, T90 255/30R20 K02, T92	Z608	LV28520355B	1430
	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	88-200		225/35R20 kW, R37, T90 245/30R20 T90 255/30R20 T92	Z608	LV28520455R	1426
mb1	7,5x19	40	VAHA	66.5	ABE	88-200	A02, 12T	**225/40R19** 52J, T93	Original	mb17519405B2	874
MF1	8x19	35	VAHA	75.0	ABE	88-195	11A	235/35R19 51J, K02, T91, 116 245/35R19 51J, K02, T93, 116	Z608M	MF18019355RZ	1620
	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	88-200	11B, 98A, AG0	**235/35R19** 51J, T91, 116 **245/35R19** 51J, 116	Z630M	MF18019455RZ	1622

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Audi		**A4 (B8)**					Typ B8, B81	LK 5x112 NB 66,5			
MF1	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	88-200	11A, 75I	235/35R19 K02, T91 245/35R19 K02, T93 255/35R19* K02	Z608M	MF18519405RZ	1756
	9x19	42	VAHA	75.0	FK			225/40R19 R37, T93 235/35R19 R37, T91 245/35R19 T93 255/35R19* 126	Z608M	MF19019425RZ	1702
MF2	9x19	42	VAHA	75.0	FK		V19	225/40R19 R37, T93 235/35R19 R37, T91 245/35R19 T93 255/35R19* 130	Z608M	MF29019425RZ	2033
MSP	8,5x19	45	VAHA	66.45	ABE	88-200	A02	**225/40R19** MSkW, R37, T93, 125 **235/35R19** MSkW, R37, T91 **245/35R19** T93, 125 **255/35R19*** 125	Original	MSP8519455R1	1687
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/40R19 MSkW, R37, T93 235/35R19 MSkW, R37, T91 245/35R19 T93 255/35R19*	Z608	TU8519455RZ	1682
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/40R19 MSkW, R37, T93 235/35R19 MSkW, R37, T91 245/35R19 T93 255/35R19*	Z608	TUS8519455RZ	1682
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	88-200	A02	**215/45R18** SKF, K01, R37, T93 **225/45R18*** SKF, MSkW, T95	Z608	VR37518455RZ	1936
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	88-200	V19	**225/40R19** MSkW, R37, T93, A02 **235/35R19** MSkW, R37, T91, A02 245/35R19 K02, T93, A01 255/35R19* K02, A01	Z608	VR38519355RZ	1946
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	88-200	A02, V19	**225/40R19** MSkW, R37, T93 **235/35R19** MSkW, R37, T91 **245/35R19** T93 **255/35R19***	Z608	VR38519455RZ	1948
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	88-200		245/30R20 K02, T90, A01 255/30R20 K02, T92, A01	Z608	VR38520355RZ	1963
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	88-200	A02	**225/35R20** kW, R37, T90 **245/30R20** T90 **255/30R20** T92	Z608	VR38520455RZ	1966
VR3.2	9x20	35	VAHA	75.0	TG	88-200		245/30R20 51J, K02 255/30R20 K02, T92 265/30R20 K02	Z608	VR329020A10355RZ	1719
Audi		**S4 (B8)**					Typ B8, B81	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	245		**235/35R19** MS, T91, A02 245/35R19 K02, T93, A01 255/35R19* K02, A01	Z643	KV18519355B	1047
	8,5x19	43	VAHA	75.0	ABE	245	A02	**235/35R19** MS, T91 **245/35R19** T93 **255/35R19***	Z643	KV18519435R1	1835
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	245	A02	**235/35R19** MS, T91 **245/35R19** T93 **255/35R19***	Z643	KV18519455R	1258
	9,5x19 DC	35	HA	75.0	FK		V19	245/35R19 255/35R19* 265/30R19	Z643	KV1DC9519355B	1021
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	245	A02	**245/30R20** Lim, T90 **255/30R20** T92	Z608	KV18520455RZ	1697
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	245	A01	245/30R20 Lim, K02, T90 255/30R20 K02, T92 265/30R20 K02	Z643	KV19020355B	966
	9x20	42	VAHA	75.0	TG	245		255/30R20 K01, T92	Z643	KV19020425R	817
KV2	8,5x19	33	VAHA	75.0	TG	245		235/35R19 MS, T91 245/35R19 K02, T93, 125 255/35R19* K02, 125	Z608	KV28519335B	1342
	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	245		235/35R19 MS, T91 245/35R19 T93, 125 255/35R19* 125	Z608	KV28519435R	1338
	8,5x20	42	VAHA	75.0	TG	245		245/30R20 Lim, T90 255/30R20 T92	Z608	KV28520425R	1349

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Audi		**S4 (B8)**					Typ B8, B81	LK 5x112 NB 66,5			
KV4	7,5x18	30	VAHA	75.0	ABE	245	A02	**225/45R18*** MS	Z608	KV47518305RZ	1870
	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABEiV	245	A02	**225/45R18*** MS	Z608	KV47518355RZ	1855
	7,5x18	42	VAHA	75.0	FK			225/45R18*	Z608	KV47518425RZ	1855
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	245	A02	**225/45R18*** SKF, MS, T95	Z608	KV47518455RZ	1876
	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	245	A02	**225/45R18*** MS **235/40R18** MS, T93 **245/40R18*** **255/40R18**	Z608	KV48518455RZ	1859
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	245		**235/35R19** MS, T91, A02 245/35R19 K02, T93, A01 255/35R19* K02, A01	Z608	KV48519355RZ	1737
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	245	A02	**235/35R19** MS, T91 **245/35R19** T93 **255/35R19***	Z608	KV48519455RZ	1740
	9x20	30	VAHA	75.0	ABE	245	A01	245/30R20 Lim, K03, T90 255/30R20 K03, T92	Z608	KV49020305RZ	1787
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	245	A01	245/30R20 Lim, K02, T90 255/30R20 K02, T92 265/30R20 K02	Z608	KV49020355RZ	1789
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	245	A01	245/30R20 Lim, T90 255/30R20 K02, T92 265/30R20 K03	Z608	KV49020405RZ	1793
KX1	8,5x20	35	VAHA	75.0	TG	245		245/30R20 Lim, K02, T90 255/30R20 K02, T92	Z608	KX18520355B	1436
	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	245		245/30R20 Lim, T90 255/30R20 T92	Z608	KX18520455R	1395
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	TG	245		225/45R18* 51G, 52J 235/45R18 52J, 54F	Z608	LV17518405RZ	1585
	8,5x19	35	VAHA	75.0	TG	245		235/35R19 MS, T91 245/35R19 K02, T93 255/35R19* K02, 130	Z608	LV18519355B	1024
	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	245		235/35R19 MS, T91 245/35R19 T93 255/35R19* 130	Z608	LV18519455R	1025
	8,5x20	45	VAHA	66.5	TG	245		245/30R20 Lim, T90 255/30R20 T92	Original	LV18520455R	1088
	9x20	35	VAHA	66.5	TG	245		245/30R20 Lim, K02, T90 255/30R20 K02, T92 265/30R20 K02	Original	LV19020355B	1093
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	245		**235/35R19** MS, T91, A02 245/35R19 K02, T93, A01 255/35R19* K02, A01, 130	Z608	LV28519355B	1417
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	245	A02	**235/35R19** MS, T91 **245/35R19** T93 **255/35R19*** 130	Z608	LV28519455R	1410
	8,5x20	35	VAHA	75.0	TG	245		245/30R20 Lim, K02, T90 255/30R20 K02, T92	Z608	LV28520355B	1430
	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	245		245/30R20 Lim, T90 255/30R20 T92	Z608	LV28520455R	1426
MF1	8x19	35	VAHA	75.0	ABE	245	11A	245/35R19 51J, K02, T93, 116	Z608M	MF18019355RZ	1620
	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	245	11B	**245/35R19** 51J, T93, 116	Z630M	MF18019455RZ	1622
	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	245	11A	245/35R19 K02, T93 255/35R19* K02	Z608M	MF18519405RZ	1756
	9x19	42	VAHA	75.0	FK			245/35R19 T93, 126 255/35R19* K02, 126	Z608M	MF19019425RZ	1702
MF2	9x19	42	VAHA	75.0	FK			245/35R19 T93 255/35R19* K02	Z608M	MF29019425RZ	2033
MSP	8,5x19	45	VAHA	66.45	ABE	245	A02	**235/35R19** MS, T91 **245/35R19** T93, 125 **255/35R19*** 125	Original	MSP8519455R1	1687
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			235/35R19 MS, T91 245/35R19 T93 255/35R19*	Z608	TU8519455RZ	1682
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			235/35R19 MS, T91 245/35R19 T93 255/35R19*	Z608	TUS8519455RZ	1682
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	245	A02	**225/45R18*** SKF, MS, T95	Z608	VR37518455RZ	1936

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Audi		**S4 (B8)**					Typ B8, B81	LK 5x112 NB 66,5			
VR3	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	245		**235/35R19** MS, T91, A02 245/35R19 K02, T93, A01 255/35R19* K02, A01	Z608	VR38519355RZ	1946
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	245	A02	**235/35R19** MS, T91 **245/35R19** T93 **255/35R19***	Z608	VR38519455RZ	1948
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	245	A01	245/30R20 Lim, K02, T90 255/30R20 K02, T92	Z608	VR38520355RZ	1963
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	245	A02	**245/30R20** Lim, T90 **255/30R20** T92	Z608	VR38520455RZ	1966
VR3.2	9x20	35	VAHA	75.0	TG	245		245/30R20 Lim, K02, T90 255/30R20 K02, T92 265/30R20 K02	Z608	VR329020A10355RZ	1719
Audi		**A4 Allroad (B8)**					Typ B8, B81	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	8,5x19	25	VAHA	75.0	ABE	100-180	A02	**225/40R19** SKF, T93 **225/45R19** SKF **235/40R19** **245/40R19*** **255/35R19** **255/40R19**	Z643	KV18519255P	1450
	9x20	20	VAHA	75.0	ABE	100-180		**235/35R20** T92, A02 245/35R20 K02, A01 255/30R20 K02, A01 255/35R20 K02, A01 265/30R20 K03, A01	Z643	KV19020205P1	1894
	9x20 DC	21	VAHA	75.0	ABE	100-180		**235/35R20** T92, A02 245/35R20 K02, A01 255/30R20 K02, T92, A01 255/35R20 K02, A01 265/30R20 K03, A01	Z643	KV1DC9020215P1	1370
	9x20	25	VAHA	75.0	ABE	100-180		**235/35R20** T92, A02 245/35R20 K02, A01 255/30R20 K02, T92, A01 255/35R20 K02, A01 265/30R20 K02, A01	Z643	KV19020255P2	1902
KV1S	9x21	25	VAHA	75.0	FK			255/30R21 T93	Z608	KV1S9021255RZ	1594
	9,5x21 DC	26	VAHA	75.0	FK			255/30R21 T93	Z608	KV1SDC9521265RZA	1608
KV3.2	9x21	25	VAHA	75.0	FK			255/30R21 T93	Z608	KV329021H10255RZ	1763
KV4	7,5x18	30	VAHA	75.0	ABE	100-180	A02, MS	**225/45R18** SKF, T95 **225/50R18** SKF **235/45R18** SKF **245/45R18*** SKF	Z608	KV47518305RZ	1870
	8,5x19	26	VAHA	75.0	ABE	100-180	A02	**225/40R19** SKF, T93 **225/45R19** SKF, T96 **235/40R19** T96 **245/40R19*** **255/35R19** **255/40R19**	Z608	KV48519265RZ	1734
	9x20	20	VAHA	75.0	ABE	100-180	A01	235/35R20 T92 245/35R20 K02 255/30R20 K02 255/35R20 K02 265/30R20 K03	Z608	KV49020205RZ	1785
	9x20	25	VAHA	75.0	ABE	100-180		**235/35R20** T92, A02 245/35R20 K02, A01 255/30R20 K02, T92, A01 255/35R20 K02, A01 265/30R20 K02, A01	Z608	KV49020255RZ	1786
	9x20	30	VAHA	75.0	ABE	100-180		**235/35R20** T92, A02 **245/35R20** T95, A02 **255/30R20** T92, A02 **255/35R20** A02 265/30R20 K02, A01	Z608	KV49020305RZ	1787
KX1	9x21	26	VAHA	75.0	TG	100-180		255/30R21 K02, T93	Z608	KX19021265P1	1444
LV1	9x20	20	VAHA	66.5	TG	100-180		235/35R20 T92 245/35R20 K02 255/30R20 K02 255/35R20 K02 265/30R20 K03	Original	LV19020205P1	1091

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Audi			**A4 Allroad (B8)**				Typ B8, B81	LK 5x112 NB 66,5			
VR3.2	9x20	25	VAHA	75.0	TG	100-180		245/35R20 K02 255/30R20 K02, T92 255/35R20 K02	Z608	VR329020A10255RZ	1717
	9x21	25	VAHA	75.0	FK			255/30R21 T93	Z608	VR329021A10255RZ	1671
Audi			**RS4 (B8)**				Typ B8	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	9x20DC	21	HA	75.0	FK			265/30R20*	Z643	KV1DC9020215P1	1529
	9x20	20	VAHA	75.0	TG	331		265/30R20* 53S, 55M	Z643	KV19020205P1	839
Audi			**A4**				Typ 8E, 8H, QB6	LK 5x112 NB 57,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	74-188	A01	225/35R19 kW, K02, T88 235/35R19 K02, T91	Z642	KV18519355B	1451
	9x20DC	34	VAHA	75.0	ABE	74-162	A01, W20	235/30R20 K02, T88	Z642	KV1DC9020345B	1371
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	74-162	A01	235/30R20 K02, R21, T88	Z642	KV19020355B	1363
	9x20	42	VAHA	75.0	TG	74-162		235/30R20 56G, K02, T88	Z630	KV19020425R	816
KV2	8,5x19	33	VAHA	75.0	TG	74-188		225/35R19 kW, K02, T88 235/35R19 K02, T91	Z630	KV28519335B	1341
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABE	74-188	B03	225/40R18 K01, A01	Z630	KV47518355RZ	1874
	7,5x18	42	VAHA	75.0	ABE	74-188	B03, W20	225/40R18 R37, T92	Z630	KV47518425RZ	1871
	8,5x19	26	VAHA	75.0	ABE	74-188	A01, TA	225/35R19 K02 235/35R19 K02, T91	Z630	KV48519265RZ	1748
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	74-188	A01	225/35R19 kW, K02, T88 235/35R19 K02, T91	Z630	KV48519355RZ	1736
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	74-162	A01	235/30R20 K02, R21, T88	Z630	KV49020355RZ	1788
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	TG	74-188	MAO	225/40R18 T92, MSkW	Z630	LV17518405RZ	1584
	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	74-188	MAO, TA	225/40R18 T92	Z630	LV17518455RZ	1582
	8,5x19	35	VAHA	75.0	TG	74-188		225/35R19 kW, K02, T88 235/35R19 K02, T91	Z630	LV18519355B	1023
	9x20	35	VAHA	66.5	TG	74-162		235/30R20 K02, R21, T88	Z209	LV19020355B	1092
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	74-188	A01	225/35R19 kW, K02, T88 235/35R19 K02, T91	Z630	LV28519355B	1416
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	75-188	11B, MAO	**225/40R18** T92	Z630M	MF17518455RZ	1912
	8x19	35	VAHA	75.0	ABE	74-188	75I, TA	**225/35R19** kW, T88, 11B 235/35R19 K02, T91, 11A	Z630M	MF18019355RZ	1618
	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	75-188	11B, TA, AFO, MAO	**225/35R19** kW, T88 **235/35R19** T91	Z630M	MF18019455RZ	1621
	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	75-188	11B, TA	**235/35R19** T91	Z630M	MF18519405RZ	1755
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	74-188	A02, B03, W20	**225/40R18** T92	Z630	VR37518455RZ	1935
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	74-188	A01	225/35R19 kW, K02, T88 235/35R19 K02, T91	Z630	VR38519355RZ	1945
Audi			**S4**				Typ 8E, 8H, QB6	LK 5x112 NB 57,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	253	A01	235/35R19 K02, T91	Z642	KV18519355B	1451
KV2	8,5x19	33	VAHA	75.0	TG	253		235/35R19 K02, T91	Z630	KV28519335B	1341
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABE	253	A01, B03	225/40R18 K01, MS, R37, T92	Z630	KV47518355RZ	1874
	7,5x18	42	VAHA	75.0	ABE	253	B03	225/40R18 MS, T92	Z630	KV47518425RZ	1871
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	253	A02, B03	**225/40R18** MS, T92	Z630	KV47518455RZ	1875
	8,5x19	26	VAHA	75.0	ABE	253	A01	235/35R19 K02, T91	Z630	KV48519265RZ	1748
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	253	A01	235/35R19 K02, T91	Z630	KV48519355RZ	1736
LV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	TG	253		235/35R19 K02, T91	Z630	LV18519355B	1023
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	253	A01	235/35R19 K02, T91	Z630	LV28519355B	1416
MF1	8x19	45	VAHA	75.0	FK		75I	235/35R19 T91	Z630M	MF18019455RZ	1592
	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	253	11B, TA	**235/35R19** T91	Z630M	MF18519405RZ	1755
VR3	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	253	A01	235/35R19 K02, T91	Z630	VR38519355RZ	1945
Audi			**RS4 (B7)**				Typ QB6	LK 5x112 NB 57,1			
KV1	9x20DC	21	HA	75.0	FK			255/30R20	Z643	KV1DC9020215P1	1529
	9x20	20	VAHA	75.0	TG	309	835	255/30R20 K01, 53S, T92	Z630	KV19020205P1	841
KV1S	9,5x20	25	VAHA	75.0	FK			255/30R20 T92	Z630	KV1S9520255RZ	1922
KV4	8,5x19	26	VAHA	75.0	ABE	309		**235/40R19*** MS, A02 255/35R19* K02, A01	Z630	KV48519265RZ	1748
	9x20	20	VAHA	75.0	FK			255/30R20 T92	Z630	KV49020205RZ	1676
LV1	9x20	20	VAHA	66.5	FK			255/30R20 T92	Z209	LV19020205P1	1086
VR3.2	9x20	25	VAHA	75.0	FK			255/30R20 T92 265/30R20	Z608	VR329020A10255RZ	1650
Audi			**A4**				Typ B5	LK 5x112 NB 57,1			

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Audi		**A4**					Typ B5	LK 5x112 NB 57,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	55-142	A01, Au7	225/35R19 K02, T88 235/35R19 K01	Z642	KV18519355B	1451
KV2	8,5x19	33	VAHA	75.0	TG	55-142	Au7	225/35R19 K02, T88	Z630	KV28519335B	1341
LV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	TG	55-142		225/35R19 K02, T88	Z630	LV18519355B	1023
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	55-142	A01	225/35R19 K02, T88	Z630	LV28519355B	1416
MF1	8x19	35	VAHA	75.0	ABE	55-142	11A	225/35R19 K02, 367	Z630M	MF18019355RZ	1618
Audi		**80/90**					Typ 89	LK 4x108 NB 57,1			
LV1	7x17	35	VAHA	67.1	FK			205/40R17 Lim, T84 205/45R17 Cpe 215/40R17 Lim, T87 215/45R17 Cbo, Cpe	Z073	LV17017354E	1355
	7,5x18	35	VAHA	67.1	FK		Cbo	205/40R18 215/40R18	Z073	LV17518354EZ	1560
Audi		**80/90**					Typ 89Q	LK 4x108 NB 57,1			
LV1	7x17	35	VAHA	67.1	FK			205/40R17 Lim, T84 205/45R17 Cpe 215/40R17 Lim, T87 215/45R17 Cpe	Z073	LV17017354E	1355
	7,5x18	35	VAHA	67.1	FK		Cpe	205/40R18 215/40R18	Z073	LV17518354EZ	1560
Audi		**A5 (F5)**					Typ B8, B81	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	8,5x19	25	VAHA	75.0	ABE	100-210	V00, V19	**225/40R19** T93, A02 **235/35R19** SKF, T91, A02 245/35R19 K01, T93, A01 255/35R19* K01, A01	Z643	KV18519255P	1450
	9x20	35	VA	75.0	TG	110-200	mb06	245/30R20 255/30R20 K01 265/30R20* K01	Z661	KV19020355B	1408
	9x20DC	34	HA	75.0	TG	110-200	mb06	245/30R20 T90 255/30R20 K01 265/30R20* K01	Z661	KV1DC9020345B	1408
	9x20	20	VAHA	75.0	ABE	100-210	A01, V00, V20	225/35R20 K01, T90 245/30R20 K02, T90 255/30R20 K02 265/30R20* K02	Z643	KV19020205P1	1894
	9x20DC	21	VAHA	75.0	ABE	100-210	A01, P35, Po1	245/30R20 K01, T90 255/30R20 K02, T92 265/30R20* K02	Z643	KV1DC9020215P1	1370
	9x20	25	VAHA	75.0	ABE	100-210	V00, V20	**225/35R20** T90, A02 245/30R20 K01, T90, A01 255/30R20 K01, T92, A01 265/30R20* K02, A01	Z643	KV19020255P2	1902
	9x20	33	VAHA	75.0	FK			225/35R20 T90 245/30R20 T90 255/30R20 265/30R20*	Z659	KV19020335B1	1684
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	100-210	A02, V00, V20	**225/35R20** T90 **245/30R20** T90 **255/30R20** T92 **265/30R20***	Z643	KV19020355B	966
	10,5x20DC	33	VAHA	75.0	FK			275/25R20 R70, T91 285/25R20	Z643	KV1DC10520335B	1683
KV2	8,5x19	33	VAHA	75.0	TG	110-200	V00, V19	225/40R19 T93, 125 235/35R19 SKF, T91 245/35R19 SKF, T93, 125 255/35R19* 125	Z608	KV28519335B	1342
KV4	7,5x18	30	VAHA	75.0	ABE	100-210	A02	**225/45R18** SKF, T95	Z608	KV47518305RZ	1870
	8,5x19	26	VAHA	75.0	ABE	100-210	V00, V19	**225/40R19** T93, A02 **235/35R19** SKF, T91, A02 **245/35R19** SKF, T93, A02 255/35R19* K01, A01	Z608	KV48519265RZ	1734

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Audi		**A5 (F5)**					Typ B8, B81	LK 5x112 NB 66,5			
KV4	9x20	20	VAHA	75.0	ABE	100-210	A01, V00, V20	225/35R20 K01, T90 245/30R20 K02, T90 255/30R20 K02 265/30R20* K02	Z608	KV49020205RZ	1785
	9x20	25	VAHA	75.0	ABE	100-210	V00, V20	**225/35R20** T90, A02 245/30R20 K01, T90, A01 255/30R20 K01, T92, A01 265/30R20* K02, A01	Z608	KV49020255RZ	1786
	9x20	30	VAHA	75.0	ABE	100-210		**245/30R20** T90, A02 255/30R20 T92, K01, A01 265/30R20* K01, A01	Z608	KV49020305RZ	1787
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	100-210	A02	**225/35R20** T90 **245/30R20** T90 **255/30R20** T92 **265/30R20***	Z608	KV49020355RZ	1789
LV1	9x20	20	VAHA	66.5	FK			225/35R20 K01, T90 245/30R20 K02, T90 255/30R20 K02 265/30R20* K02	Original	LV19020205P1	1086
MF1	8x19	35	VAHA	75.0	ABE	100-210	11B	**245/35R19** T93, 116	Z608M	MF18019355RZ	1620
VR3.2	9x20	25	VAHA	75.0	TG	100-210		255/30R20 K02, T92 265/30R20* K02	Z608	VR329020A10255RZ	1717
	9x20	35	VAHA	75.0	TG	100-210		255/30R20 T92 265/30R20* T94	Z608	VR329020A10355RZ	1719
Audi		**S5 (F5)**					Typ B8, B81	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	8,5x19	25	VAHA	75.0	ABE	251-260	A01	245/35R19 K01, T93 255/35R19* K01	Z643	KV18519255P	1450
	9x20	20	VAHA	75.0	ABE	255, 260	A01	245/30R20 K02, T90 255/30R20 K02, T92 265/30R20 K02	Z643	KV19020205P1	1894
	9x20	25	VAHA	75.0	ABE	255, 260	A01	245/30R20 K01, T90 255/30R20 K01, T92 265/30R20 K02	Z643	KV19020255P2	1902
	9x20	33	VAHA	75.0	FK			245/30R20 T90 255/30R20 265/30R20	Z659	KV19020335B1	1684
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	255, 260	A02	**245/30R20** T90 **255/30R20** T92 **265/30R20**	Z643	KV19020355B	966
KV2	8,5x19	33	VAHA	75.0	TG	260		245/35R19 SKF, 125 255/35R19* 125	Z608	KV28519335B	1342
KV4	8,5x19	26	VAHA	75.0	ABE	251-260		**245/35R19** SKF, T93, A02 255/35R19* K01, A01	Z608	KV48519265RZ	1734
	9x20	20	VAHA	75.0	ABE	255, 260	A01	245/30R20 K02, T90 255/30R20 K02, T92 265/30R20 K02	Z608	KV49020205RZ	1785
	9x20	25	VAHA	75.0	ABE	255, 260	A01	245/30R20 K01, T90 255/30R20 K01, T92 265/30R20 K02	Z608	KV49020255RZ	1786
	9x20	30	VAHA	75.0	ABE	255, 260		**245/30R20** T90, A02 255/30R20 K01, T92, A01 265/30R20 K01, A01	Z608	KV49020305RZ	1787
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	255, 260	A02	**245/30R20** T90 **255/30R20** T92 **265/30R20**	Z608	KV49020355RZ	1789
LV1	9x20	20	VAHA	66.5	FK			245/30R20 K02, T90 255/30R20 K02, T92 265/30R20 K02	Original	LV19020205P1	1086
MF1	8x19	35	VAHA	75.0	ABE	260	11B	**245/35R19** T93, 116	Z608M	MF18019355RZ	1620
VR3.2	9x20	25	VAHA	75.0	TG	260		255/30R20 K02, T92 265/30R20 K02	Z608	VR329020A10255RZ	1717
	9x20	35	VAHA	75.0	TG	260		255/30R20 T92 265/30R20 T94	Z608	VR329020A10355RZ	1719
Audi		**RS5 (F5)**					Typ B8	LK 5x112 NB 66,5			

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Audi		**RS5 (F5)**					Typ B8	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	9x20	20	VAHA	75.0	ABE	331	P40	**245/30R20** MS, A02 **265/30R20** A02 275/30R20* K01, A01	Z643	KV19020205P1	1894
	9x20 DC	21	VAHA	75.0	ABE	331	A02, P40	**245/30R20** MS **265/30R20** **275/30R20***	Z643	KV1DC9020215P1	1370
	9x20	25	VAHA	75.0	ABE	331	A02, P40	**245/30R20** MS **265/30R20** **275/30R20***	Z643	KV19020255P2	1902
KV1S	9,5x20	25	VAHA	75.0	FK			265/30R20 275/30R20*	Z608	KV1S9520255RZ	1922
	10,5x21 DC	18	VAHA	75.0	TG	331		275/25R21 56G, K02, T92	Z608	KV1SDC10521185RZ	1803
KV4	8,5x19	26	VAHA	75.0	ABE	331	A02, MS	**235/40R19*** SKF **245/35R19** T93 **245/40R19** **255/35R19**	Z608	KV48519265RZ	1734
	9x20	20	VAHA	75.0	ABE	331		**245/30R20** MS, A02 **265/30R20** A02 275/30R20* K01, A01	Z608	KV49020205RZ	1785
	9x20	25	VAHA	75.0	ABE	331	A02	**245/30R20** MS **265/30R20** **275/30R20***	Z608	KV49020255RZ	1786
LV1	9x20	20	VAHA	66.5	FK			245/30R20 MS 265/30R20 275/30R20* K01	Original	LV19020205P1	1086
VR3.2	9x20	25	VAHA	75.0	TG	331		265/30R20 K02, 533 275/30R20* K02	Z608	VR329020A10255RZ	1717
Audi		**A5 (8T,8F)**					Typ B8, B81	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	8,5x19	25	VA	75.0	ABE	100-200	A02, V19	**225/40R19** kW, R37, T93 **235/35R19** kW, R37, T91 **245/35R19** T93 **255/35R19***	Z643	KV18519255P	2021
	8,5x19	25	VAHA	75.0	ABE	100-200	A02	**225/40R19** kW, R37, T93 **235/35R19** R37, kW, T91 **245/35R19** T93 **255/35R19***	Z643	KV18519255P	1450
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	100-200	A02, V19	**225/40R19** kW, R37, T93 **235/35R19** kW, R37, T91 **245/35R19** T93 **255/35R19***	Z643	KV18519355B	1047
	9,5x19 DC	35	HA	75.0	ABE	100-200	A02, V19	**235/35R19** kW, T91 **245/35R19** T93 **255/35R19*** **265/30R19** **275/30R19**	Z643	KV1DC9519355B	2021
	9,5x19 DC	35	VAHA	75.0	ABE	100-200	A02, V19	**245/35R19** T93 **255/35R19*** **265/30R19** T93	Z643	KV1DC9519355B	964

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Audi			**A5 (8T,8F)**				Typ B8, B81	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	9x20DC	21	VA	75.0	TG	100-195	Cbo, Cpe	245/30R20 51J, T90 255/30R20 T92	Z643	KV1DC9020215P1	851
	9x20	35	VA	75.0	TG	100-195	573	245/30R20 51J, T90 255/30R20 T92	Z643	KV19020355B	829
	9x20	35	VA	75.0	TG	100-200	mb06	245/30R20 T90 255/30R20 T92 265/30R20*	Z661	KV19020355B	1408
	9x20DC	34	HA	75.0	TG	100-200	mb06	245/30R20 T90 255/30R20 265/30R20*	Z661	KV1DC9020345B	1408
	9x20	20	VAHA	75.0	ABE	100-200	A01	245/30R20 K01, T90 255/30R20 K01, T92 265/30R20* K02	Z643	KV19020205P1	1894
	9x20DC	21	VAHA	75.0	ABE	100-200	A01	245/30R20 K01, T90 255/30R20 K01, T92 265/30R20* K02	Z643	KV1DC9020215P1	1370
	9x20	25	VAHA	75.0	ABE	100-200		**245/30R20** T90, A02 255/30R20 K01, T92, A01 265/30R20* K01, A01	Z643	KV19020255P2	1902
	9x20	33	VAHA	75.0	FK			245/30R20 T90 255/30R20 T92 265/30R20*	Z659	KV19020335B1	1684
	9x20DC	34	VAHA	75.0	ABE	100-200	A02, DB8	**245/30R20** T90 **255/30R20** T92 **265/30R20***	Z643	KV1DC9020345B	1372
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	100-200	A02	**245/30R20** T90 **255/30R20** T92 **265/30R20***	Z643	KV19020355B	966
	10,5x20DC	33	HA	75.0	TG	100-195	573, Cpe, Cbo, RRO	285/25R20 53S, K02 295/25R20 53S, K02	Z643	KV1DC10520335B	829
	10,5x20DC	33	HA	75.0	TG	100-195	573, Cbo, Cpe, RRO	285/25R20 53S, K02 295/25R20 53S, K02	Z643	KV1DC10520335B	851
	10,5x20DC	33	VAHA	75.0	TG	100-200		275/25R20 56G, K02, T91 285/25R20 K02	Z643	KV1DC10520335B	1575
KV2	8,5x19	33	VAHA	75.0	TG	100-200	V19	225/40R19 kW, R37, T93, 125 235/35R19 kW, R37, T91 245/35R19 T93, 125 255/35R19* 125	Z608	KV28519335B	1342
KV4	7,5x18	30	VAHA	75.0	ABE	100-195	A02, B03	**225/45R18*** SKF, T95	Z608	KV47518305RZ	1870
	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABEiV	100-195	A02, B03	**225/45R18*** SKF	Z608	KV47518355RZ	1855
	8,5x19	26	VAHA	75.0	ABE	100-200	A02, V19	**225/40R19** T93 **235/35R19** T91 **245/35R19** T93 **255/35R19***	Z608	KV48519265RZ	1734
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	100-200	A02, V19	**225/40R19** kW, R37, T93 **235/35R19** kW, R37, T91 **245/35R19** T93 **255/35R19***	Z608	KV48519355RZ	1737
	9x20	20	VAHA	75.0	ABE	100-200	A01	245/30R20 K01, T90 255/30R20 K01, T92 265/30R20* K02	Z608	KV49020205RZ	1785
	9x20	25	VAHA	75.0	ABE	100-200		**245/30R20** T90, A02 255/30R20 K01, T92, A01 265/30R20* K01, A01	Z608	KV49020255RZ	1786
	9x20	30	VAHA	75.0	ABE	100-200	A02	**245/30R20** T90 **255/30R20** T92 **265/30R20***	Z608	KV49020305RZ	1787
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	100-200	A02	**245/30R20** T90 **255/30R20** T92 **265/30R20***	Z608	KV49020355RZ	1789
KX1	8,5x20	35	VAHA	75.0	TG	100-200		245/30R20 T90 255/30R20 T92	Z608	KX18520355B	1436
LV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	TG	100-200	V19	225/40R19 kW, R37, T93 235/35R19 kW, R37, T91 245/35R19 T93 255/35R19* 130	Z608	LV18519355B	1024

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Audi		**A5 (8T,8F)**					Typ B8, B81	LK 5x112 NB 66,5			
LV1	9x20	20	VAHA	66.5	TG	100-200		245/30R20 K01, T90 255/30R20 K01, T92 265/30R20* K02	Original	LV19020205P1	1091
	9x20	35	VAHA	66.5	TG	100-200		245/30R20 T90 255/30R20 T92 265/30R20*	Original	LV19020355B	1093
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	100-200	A02, V19	**225/40R19** kW, R37, T93 **235/35R19** kW, R37, T91 **245/35R19** T93 **255/35R19***	Z608	LV28519355B	1417
	8,5x20	35	VAHA	75.0	TG	100-200		245/30R20 T90 255/30R20 T92	Z608	LV28520355B	1430
MF1	8x19	35	VAHA	75.0	ABE	100-195	11B	**225/40R19** 52J, 54F, T93, 116 **235/35R19** 52J, T91, 116 **245/35R19** T93, 116	Z608M	MF18019355RZ	1620
VR3	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	100-200	A02, V19	**225/40R19** kW, R37, T93 **235/35R19** kW, R37, T91 **245/35R19** T93 **255/35R19***	Z608	VR38519355RZ	1946
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	100-200	A02	**245/30R20** T90 **255/30R20** T92	Z608	VR38520355RZ	1963
VR3.2	9x20	25	VAHA	75.0	TG	100-200		245/30R20 K02, T90 255/30R20 K02, T92 265/30R20* K02	Z608	VR329020A10255RZ	1717
Audi		**S5 (8T,8F)**					Typ B8, B81	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	8,5x19	25	VA	75.0	ABE	245, 260	A02, V19	**245/35R19** T93 **255/35R19***	Z643	KV18519255P	2021
	8,5x19	25	VAHA	75.0	ABE	245, 260	A02	**235/35R19** MSkW, R37, T91 **245/35R19** T93 **255/35R19***	Z643	KV18519255P	1450
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	245, 260	A02	**245/35R19** T93 **255/35R19*** T96	Z643	KV18519355B	1047
	9,5x19 DC	35	HA	75.0	ABE	245, 260	A02, V19	**245/35R19** T93 **255/35R19*** **275/30R19**	Z643	KV1DC9519355B	2021
	9,5x19 DC	35	VAHA	75.0	ABE	245, 260	A02	**245/35R19** T93 **255/35R19*** **265/30R19** T93	Z643	KV1DC9519355B	964
	9x20	35	VA	75.0	TG	245-260	RRO	245/30R20 51J, T90 255/30R20 T92	Z643	KV19020355B	829
	9x20	20	VAHA	75.0	ABE	245, 260	A01	245/30R20 kW, K01, T90 255/30R20 K01, T92 265/30R20* K02	Z643	KV19020205P1	1894
	9x20 DC	21	VAHA	75.0	ABE	245, 260	A01	245/30R20 K01, kW, T90 255/30R20 K01, T92 265/30R20* K02, T94	Z643	KV1DC9020215P1	1370
	9x20	25	VAHA	75.0	ABE	245, 260		**245/30R20** kW, T90, A02 255/30R20 K01, T92, A01 265/30R20* K01, A01	Z643	KV19020255P2	1902
	9x20	33	VAHA	75.0	FK			245/30R20 kW, T90 255/30R20 T92 265/30R20*	Z659	KV19020335B1	1684
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	245, 260	A02	**245/30R20** kW, T90 **255/30R20** T92 **265/30R20***	Z643	KV19020355B	966
	10,5x20 DC	33	HA	75.0	TG	245-260	Cbo, Cpe, RRO	285/25R20 53S, K02 295/25R20 53S, K02	Z643	KV1DC10520335B	829
	10,5x20 DC	33	VAHA	75.0	TG	245-260		275/25R20 56G, K02, T91 285/25R20 K02, T93	Z643	KV1DC10520335B	1575
KV2	8,5x19	33	VAHA	75.0	TG	245, 260		245/35R19 T93, 125 255/35R19* 125	Z608	KV28519335B	1342
KV4	8,5x19	26	VAHA	75.0	ABE	245, 260	A02	**245/35R19** T93 **255/35R19***	Z608	KV48519265RZ	1734
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	245, 260	A02	**245/35R19** T93 **255/35R19*** T96	Z608	KV48519355RZ	1737

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Audi		**S5 (8T,8F)**					Typ B8, B81	LK 5x112 NB 66,5			
KV4	9x20	20	VAHA	75.0	ABE	245, 260	A01	245/30R20 kW, K01, T90 255/30R20 K01, T92 265/30R20* K02	Z608	KV49020205RZ	1785
	9x20	25	VAHA	75.0	ABE	245, 260		**245/30R20** kW, T90, A02 255/30R20 K01, T92, A01 265/30R20* K01, A01	Z608	KV49020255RZ	1786
	9x20	30	VAHA	75.0	ABE	245, 260	A02	**245/30R20** kW, T90 **255/30R20** T92 **265/30R20***	Z608	KV49020305RZ	1787
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	245, 260	A02	**245/30R20** kW, T90 **255/30R20** T92 **265/30R20***	Z608	KV49020355RZ	1789
KX1	8,5x20	35	VAHA	75.0	TG	245, 260		245/30R20 kW, T90 255/30R20 T92	Z608	KX18520355B	1436
LV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	TG	245, 260		245/35R19 T93 255/35R19* T96, 130	Z608	LV18519355B	1024
	9x20	20	VAHA	66.5	TG	245, 260		245/30R20 kW, K01, T90 255/30R20 K01, T92 265/30R20* K02	Original	LV19020205P1	1091
	9x20	35	VAHA	66.5	TG	245,260		245/30R20 kW, T90 255/30R20 T92 265/30R20*	Original	LV19020355B	1093
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	245, 260	A02	**245/35R19** T93 **255/35R19*** T96, 130	Z608	LV28519355B	1417
	8,5x20	35	VAHA	75.0	TG	245, 260		245/30R20 kW, T90 255/30R20 T92	Z608	LV28520355B	1430
MF1	8x19	35	VAHA	75.0	ABE	245	11B	**245/35R19** T93, 116	Z608M	MF18019355RZ	1620
VR3	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	245, 260	A02	**245/35R19** T93 **255/35R19*** T96	Z608	VR38519355RZ	1946
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	245, 260	A02	**245/30R20** kW, T90 **255/30R20** T92	Z608	VR38520355RZ	1963
VR3.2	9x20	25	VAHA	75.0	TG	245, 260		245/30R20 K02, T90 255/30R20 K02, T92 265/30R20* K02	Z608	VR329020A10255RZ	1717
Audi		**RS5 (8T,8F)**					Typ B8	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	9x20 DC	21	HA	75.0	FK			275/30R20*	Z643	KV1DC9020215P1	1529
	9x20	20	VAHA	75.0	ABE	331	A02, B86	**245/30R20** MS, T90 **265/30R20** **275/30R20***	Z643	KV19020205P1	1894
	9x20	25	VAHA	75.0	ABE	331	A02, B86	**245/30R20** MS, T90 **265/30R20** **275/30R20***	Z643	KV19020255P2	1902
	10,5x20 DC	25	VAHA	75.0	TG	331		275/30R20* 56G, 53S, K02 285/30R20 53S, K02	Z643	KV1DC10520255P1	825
KV1S	9,5x20	25	VAHA	75.0	FK			265/30R20 275/30R20*	Z608	KV1S9520255RZ	1922
	10,5x21 DC	18	VAHA	75.0	TG	331		275/25R21 56G, K02, T92	Z608	KV1SDC10521185RZ	1803
KV4	8,5x19	26	VAHA	75.0	ABE	331	A02, MS	**235/40R19*** SKF **245/35R19** SKF **255/35R19**	Z608	KV48519265RZ	1734
	9x20	20	VAHA	75.0	ABE	331	A02	**245/30R20** MS, T90 **265/30R20** **275/30R20***	Z608	KV49020205RZ	1785
	9x20	25	VAHA	75.0	ABE	331	B86	245/30R20 MS, T90 265/30R20 275/30R20*	Z608	KV49020255RZ	1786
LV1	9x20	20	VAHA	66.5	TG	331	B86	245/30R20 MS, T90 265/30R20 275/30R20*	Original	LV19020205P1	1091
Audi		**A6**					Typ F2	LK 5x112 NB 66,5			

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen		Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Audi		**A6**					Typ F2	LK 5x112	NB 66,5			
KV1	8,5x19	25	VAHA	75.0	ABE	100-210	A01, B66	225/45R19	K01, 146	Z643	KV18519255P	1450
								235/45R19	K02, 146			
								235/50R19	K02, 146			
								245/45R19*	K02, 146			
								255/40R19	K03, 146			
								255/45R19	K03, 146			
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	100-210	B66, NoP	**225/45R19**	SKF, T96, A02	Z643	KV18519355B	1047
								235/45R19	A02, 146			
								235/50R19	K01, A01, 146			
								245/45R19*	K01, A02, 146			
								255/40R19	K01, T96, A01, 146			
								255/45R19	K01, A01, 146			
	8,5x19	43	VAHA	75.0	ABE	100-210	A02, B66, P35, Po1	**225/45R19**	SKF, 146	Z643	KV18519435R1	1835
								235/45R19	146			
								235/50R19	146			
								245/45R19*	146			
								255/40R19	146			
								255/45R19	146			
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	100-210	B66, P35, Po1, X89	**225/45R19**	T96, A02	Z643	KV18519455R	1258
								235/45R19	T99, A02			
								235/50R19	A02			
								245/45R19*	A02			
								255/40R19	A02			
								255/45R19	A02			
	9,5x19 DC	35	VAHA	75.0	ABE	100-210	A01, B66, P35, NoP	255/40R19	K02, 146	Z643	KV1DC9519355B	964
								255/45R19	K02, 146			
								265/40R19	K02, 146			
								275/40R19	K03, 146			
	9x20	25	VAHA	75.0	ABE	120-250	A01	225/40R20	K01, T94	Z643	KV19020255P2	1902
								235/40R20	K02, T96			
								245/40R20	K02			
								255/35R20	K02			
								255/40R20*	K02			
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	120-250		**235/40R20**	T96, A02	Z643	KV19020355B	966
								245/40R20	K02, T99, A01			
								255/35R20	K02, T97, A01			
								255/40R20*	K02, A01			
								265/35R20	K03, T99, A01			
								275/35R20	K03, A01			
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	120-250	B66, P35	**235/40R20**	kW, T96, A02	Z643	KV19020425R	1365
								245/40R20	T99, A02			
								255/35R20	T97, A02			
								255/40R20*	A02			
								265/35R20	K02, T99, A01			
KV1S	9,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/40R20	kW, T96	Z608	KV1S9520455RZ	1922
								245/40R20	T99			
								255/35R20	T97			
								255/40R20*				
	9x21	25	VAHA	75.0	TG	100-250		245/35R21	K02, T96	Z608	KV1S9021255RZ	1598
								255/35R21*	K02, T98			
								265/30R21	K02, T96			
								265/35R21	K02			
								275/30R21	K02, T98			
	9x21	35	VAHA	75.0	FK		P35	245/35R21	T96	Z608	KV1S9021355RZ	1594
								255/35R21*	T98			
								265/30R21	T96			
								265/35R21				
								275/30R21				

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Audi		**A6**					Typ F2	LK 5x112 NB 66,5			
KV1S	9,5x21	38	VA	75.0	TG	170-250		245/35R21 K02, T96 255/35R21* K02 265/30R21 K02 265/35R21 K02	Z608	KV1S9521385RZA	1644
	9,5x21 DC	37	HA	75.0	TG	170-250		245/35R21 K02, T96 255/35R21* K02 265/30R21 K02, T96 265/35R21 K02	Z608	KV1SDC9521375RZA	1644
	9,5x21 DC	24	VAHA	75.0	TG	100-250	75I	245/35R21 K02, T96 255/35R21* K02, T98 265/30R21 K02, T96 265/35R21 K02 275/30R21 K03 285/30R21 K03	Z608	KV1SDC9521245RZA	2006
	9,5x21 DC	26	VAHA	75.0	TG	150-250		245/35R21 K02, T96 255/35R21* K02 265/30R21 K02, T96 265/35R21 K02 275/30R21 K02 285/30R21 K02	Z608	KV1SDC9521265RZA	1610
	9,5x21	38	VAHA	75.0	TG	100-250		245/35R21 K02, T96 255/35R21* K02 265/30R21 K02, T96 265/35R21 K02	Z608	KV1S9521385RZA	1605
KV3.2	9x21	25	VAHA	75.0	TG	100-250	75I	245/35R21 K02, T96 255/35R21* K02, T98 265/30R21 K02, T96 265/35R21 K02 275/30R21 K02, T98	Z608	KV329021H10255RZ	1982
	9x21	35	VAHA	75.0	FK			245/35R21 T96 255/35R21* T98 265/30R21 T96 265/35R21 275/30R21	Z608	KV329021H10355RZ	1763
KV4	7,5x18	30	VAHA	75.0	ABE	120-210	B66	**215/55R18** SKF, T99, A02 **225/55R18*** A02, 149 **235/50R18** A02, 149 **235/55R18** A02, 149 **245/50R18** A02, 149	Z608	KV47518305RZ	1870
	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABEiV	100-210	B66, NoP, Z17	**215/55R18** SKF, R37, A02 **225/55R18*** SKF, A02 **235/50R18** A02 **235/55R18** A02, 151 245/50R18 K01, A01	Z608	KV47518355RZ	1855
	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	100-210	A02	**235/50R18** **235/55R18** **245/50R18** **255/45R18** **265/45R18**	Z608	KV48518455RZ	1859
	8,5x19	26	VAHA	75.0	ABE	100-210	A01	225/45R19 K01, T96 235/45R19 K02 235/40R19 K02 245/45R19* K02 255/40R19 K02 255/45R19 K02	Z608	KV48519265RZ	1734
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	100-210		**225/45R19** SKF, T96, A02 **235/45R19** A02 235/50R19 K01, A01 **245/45R19*** K01, A02 255/40R19 K01, T96, A01 255/45R19 K01, A01	Z608	KV48519355RZ	1737
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	100-210	B66, P35, A02	**225/45R19** T96 **235/45R19** T99 **235/50R19** **245/45R19*** **255/40R19** **255/45R19**	Z608	KV48519455RZ	1740

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen		Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Audi		**A6**					Typ F2	LK 5x112	NB 66,5			
KV4	9x20	25	VAHA	75.0	ABE	120-250		225/40R20	K01, T94	Z608	KV49020255RZ	1786
								235/40R20	K02, T96			
								245/40R20	K02			
								255/35R20	K02			
								255/40R20*	K02			
	9x20	30	VAHA	75.0	ABE	120-250	A01	225/40R20	K01, T94	Z608	KV49020305RZ	1787
								235/40R20	K01, T96			
								245/40R20	K02			
								255/35R20	K02			
								255/40R20*	K02			
								265/35R20	K02			
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	120-250		**235/40R20**	T96, A02	Z608	KV49020355RZ	1789
								245/40R20	K02, T99, A01			
								255/35R20	K02, T97, A01			
								255/40R20*	K02, A01			
								265/35R20	K03, T99, A01			
								275/35R20	K03, A01			
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	120-250	B66, P35, Po1	**235/40R20**	T96, A02	Z608	KV49020405RZ	1793
								245/40R20	T99, A02			
								255/35R20	T97, A01			
								255/40R20*	K01, T01, A01			
								265/35R20	K02, T99, A01			
								275/35R20	K02, A01			
KX1	9x21	35	VAHA	75.0	TG	120-250		245/35R21	T96	Z608	KX19021355B	1446
								255/35R21*	T98			
								265/30R21	T96			
								265/35R21				
								275/30R21				
	9x21	40	VAHA	75.0	FK			245/35R21	T96	Z608	KX19021405R	1441
								255/35R21*	K02			
								265/30R21	K02, T96			
								265/35R21	K02			
								275/30R21	K02			
LV1	9x20	35	VAHA	66.5	FK			235/40R20	T96, 130	Original	LV19020355B	1086
								245/40R20	K02, T99, 130			
								255/35R20	K02, T97, 130			
								255/40R20*	K02			
								265/35R20	K03, T99			
								275/35R20	K03			
MF1	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	170-250	11B, 75I	**235/50R19**		Z608M	MF18519405RZ	1756
								245/45R19*				
MSP	8,5x19	45	VAHA	66.45	ABE	100-210	A02	**225/45R19**	T96, 122	Original	MSP8519455R1	1687
								235/45R19	T99, 120			
								235/50R19	116			
								245/45R19*	119			
								255/40R19	121			
								255/45R19	117			
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	100-210	B66, P35, Po1, X89	**215/55R18**	SKF, A02	Z608	VR37518455RZ	1936
								225/55R18*	A02			
								235/50R18	A02			
								235/55R18	A02			
								245/50R18	A02			
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	100-210		**225/45R19**	SKF, T96, A02	Z608	VR38519355RZ	1946
								235/45R19	A02, 148			
								235/50R19	K01, A01, 148			
								245/45R19*	K01, A02, 148			
								255/40R19	K01, T96, A01			
								255/45R19	K01, A01			
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	100-210	A02	**225/45R19**	T96	Z608	VR38519455RZ	1948
								235/45R19	T99, 148			
								235/50R19	148			
								245/45R19*	148			
								255/40R19	148			
								255/45R19	148			

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Audi		**A6**					Typ F2	LK 5x112 NB 66,5			
VR3	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	100-210		**225/40R20** SKF, T94, A02 **235/40R20** T96, A02 **245/40R20** T99, A02, 148 255/35R20 T97, A01 255/40R20* A01, 148	Z608	VR38520355RZ	1963
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	100-210	A02	**225/40R20** T94 **235/40R20** T96 **245/40R20** T99, 148 **255/35R20** T97 **255/40R20*** 148	Z608	VR38520455RZ	1966
VR3.2	9x20	25	VAHA	75.0	TG	150-250	A01	245/40R20 K02, T99 255/35R20 K02, T97 255/40R20* K02 265/35R20 K02, T99 265/40R20 K02	Z608	VR329020A10255RZ	1717
	9x20	35	VAHA	75.0	TG	150-250		235/45R20 245/40R20 K02, T99 255/35R20 K02, T97 255/40R20* K02, T99 265/35R20 275/35R20 K02	Z608	VR329020A10355RZ	1719
	9x20	42	VAHA	75.0	FK		P35, B66	235/40R20 T96 245/40R20 T99 255/35R20 T97 255/40R20* 265/35R20 T99	Z608	VR329020A10425RZ	1650
	9x21	25	VAHA	75.0	FK			245/35R21 K02, T96 255/35R21* K02, T98	Z608	VR329021A10255RZ	1671
	9x21	35	VAHA	75.0	FK			245/35R21 T96 255/35R21* T98 265/30R21 T96 265/35R21 275/30R21	Z608	VR329021A10355RZ	1671
Audi		**A6 Hybrid**					Typ F2	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	9x20	25	VAHA	75.0	FK			245/40R20 K02, T99 255/35R20 Lim, K03, T97 255/40R20* K03, T01	Z643	KV19020255P2	1684
	9x20	35	VAHA	75.0	FK			245/40R20 K02, T99 255/35R20 K02, T97 255/40R20* K02, T01 265/35R20 K03, T99 275/35R20 K03	Z643	KV19020355B	1684
KV1S	9x21	25	VAHA	75.0	FK			255/35R21 T98 265/35R21 T01, 156	Z608	KV1S9021255RZ	1594
	9x21	35	VAHA	75.0	FK			255/35R21 T98 265/35R21 T01, 156	Z608	KV1S9021355RZ	1594
	9,5x21	38	VA	75.0	FK			255/35R21 265/35R21	Z608	KV1S9521385RZA	1603
	9,5x21 DC	37	HA	75.0	FK			255/35R21 T98 265/35R21 T01, 152	Z608	KV1SDC9521375RZA	1608
	9,5x21	38	VAHA	75.0	FK			255/35R21 T98 265/35R21 T01, 156	Z608	KV1S9521385RZA	1603
KV3.2	9x21	25	VAHA	75.0	FK			255/35R21 T98 265/35R21 T01, 152	Z608	KV329021H10255RZ	1763
	9x21	35	VAHA	75.0	FK			255/35R21 T98 265/35R21 T01, 152	Z608	KV329021H10355RZ	1763
KV4	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	185, 195	A02	**235/50R18** **235/55R18** T01 **245/50R18** **255/45R18** **265/45R18**	Z608	KV48518455RZ	1859
	8,5x19	26	VAHA	75.0	ABE	185, 195	A01	235/45R19 T99, K02 235/50R19 K02 245/45R19* K02 255/40R19 K02 255/45R19 K02	Z608	KV48519265RZ	1734
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	185, 195		**235/45R19** T99, A02 235/50R19 K01, A01 **245/45R19*** A02 255/40R19 K01, T00, A01 255/45R19 K01, A01	Z608	KV48519355RZ	1737

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Audi		**A6 Hybrid**					Typ F2	LK 5x112 NB 66,5			
KV4	9x20	25	VAHA	75.0	FK			245/40R20 K02, T99 255/35R20 Lim, K03, T97 255/40R20* K03, T01	Z608	KV49020255RZ	1676
	9x20	30	VAHA	75.0	FK			245/40R20 K02, T99 255/35R20 Lim, K03, T97 255/40R20* K03, T01	Z608	KV49020305RZ	1676
	9x20	35	VAHA	75.0	FK			245/40R20 K02, T99 255/35R20 K02, T97 255/40R20* K02, T01	Z608	KV49020355RZ	1676
KX1	9x21	26	VAHA	75.0	FK			255/35R21 T98 265/35R21 152	Z608	KX19021265P1	1441
	9x21	35	VAHA	75.0	FK			255/35R21 T98 265/35R21 T01, 152	Z608	KX19021355B	1441
	9x21	40	VAHA	75.0	FK			255/35R21 T98 265/35R21 152	Z608	KX19021405R	1441
VR3	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	185		**235/45R19** T99, A02, 149 235/50R19 K01, A01, 148 **245/45R19*** A02, 148 255/40R19 K01, T00, A01, 148 255/45R19 K01, A01, 148	Z608	VR38519355RZ	1946
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	185	A02	**235/45R19** T99, 148 **235/50R19** 148 **245/45R19*** 148 **255/40R19** 148 **255/45R19** 148	Z608	VR38519455RZ	1948
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	185		**245/40R20** T99, A02, 148 255/35R20 K02, A01 255/40R20* K02, A01, 148	Z608	VR38520355RZ	1963
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	185	A02	**245/40R20** T99, 148 **255/35R20** Lim, T97 **255/40R20*** T01, 148	Z608	VR38520455RZ	1966
VR3.2	9x20	25	VAHA	75.0	FK			245/40R20 T99, 152 255/35R20 Lim, T97 255/40R20* T01, 152	Z608	VR329020A10255RZ	1650
	9x20	35	VAHA	75.0	FK			245/40R20 T99, 152 255/35R20 T97 255/40R20* T01, 152	Z608	VR329020A10355RZ	1650
	9x21	25	VAHA	75.0	FK			255/35R21 T98 265/35R21 T01, 152	Z608	VR329021A10255RZ	1671
	9x21	35	VAHA	75.0	FK			255/35R21 T98 265/35R21 T01, 152	Z608	VR329021A10355RZ	1671
Audi		**S6**					Typ F2	LK 5x112 NB 66,5			
KV1S	9,5x20	45	VAHA	75.0	FK		BnK	245/40R20 T99 255/35R20 T97 255/40R20*	Z608	KV1S9520455RZ	1922
	9x21	25	VAHA	75.0	FK			245/35R21 K02, T96 255/35R21* K02, T98 265/30R21 K02, T96 265/35R21 K02 275/30R21 K02	Z608	KV1S9021255RZ	1598
	9x21	35	VAHA	75.0	FK		mbB	255/35R21* T96 265/35R21 275/30R21	Z608	KV1S9021355RZ	1594
	9,5x21	38	VA	75.0	FK			255/35R21* T98 265/35R21	Z608	KV1S9521385RZA	1603
	9,5x21 DC	37	HA	75.0	FK			255/35R21* T98 265/35R21	Z608	KV1SDC9521375RZA	1608
	9,5x21	38	VAHA	75.0	FK			255/35R21* T98 265/35R21	Z608	KV1S9521385RZA	1603
KV3.2	9x21	25	VAHA	75.0	FK			245/35R21 K02, T96 255/35R21* K02, T98 265/30R21 K02, T96	Z608	KV329021H10255RZ	1763
	9x21	35	VAHA	75.0	FK		mbB	255/35R21* T96 265/35R21 275/30R21	Z608	KV329021H10355RZ	1763
KV4	8,5x19	26	VAHA	75.0	ABE	253, 257	A01, BnK, MS	245/45R19* K02 255/45R19 K02	Z608	KV48519265RZ	1734
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	253, 257	BnK	**245/45R19*** MS, A02 255/45R19 MS, K01, A01	Z608	KV48519355RZ	1737

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Audi		**S6**					Typ F2	LK 5x112 NB 66,5			
KV4	9x20	25	VAHA	75.0	ABE	257	A01	245/40R20 K02, MS 255/35R20 K02, T97 255/40R20* K02	Z608	KV49020255RZ	1786
	9x20	30	VAHA	75.0	ABE	257	A01	245/40R20 K02, MS 255/35R20 K02 255/40R20* K02 265/35R20 K02	Z608	KV49020305RZ	1787
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	257	A01, BnK	245/40R20 K02, T99 255/35R20 K02 255/40R20* K02 265/35R20 K03 275/35R20 K03	Z608	KV49020355RZ	1789
KX1	9x21	26	VAHA	75.0	FK			245/35R21 T96 255/35R21* T98 265/35R21 152	Z608	KX19021265P1	1441
	9x21	35	VAHA	75.0	TG	257		255/35R21* K02, T98, 152 265/35R21 K02, 152 275/30R21 K02, T98, 152	Z608	KX19021355B	1446
	9x21	40	VAHA	75.0	FK			255/35R21* K02, T98 265/35R21 K02 275/30R21 K02, T98, 152	Z608	KX19021405R	1441
VR3	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	253, 257	BnK	**245/45R19*** MS, A02, 148 255/45R19 MS, K01, A01, 148	Z608	VR38519355RZ	1946
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	253, 257	A02, BnK	**245/45R19*** MS, 148 **255/45R19** MS, 148	Z608	VR38519455RZ	1948
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	253, 257		**245/40R20** MS, T99, A02, 148 255/35R20 K02, T97, A01 255/40R20* K02, A01, 148	Z608	VR38520355RZ	1963
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	253, 257	A02	**245/40R20** MS, T99, 148 **255/35R20** T97 **255/40R20*** 148	Z608	VR38520455RZ	1966
VR3.2	9x20	25	VAHA	75.0	FK			245/40R20 T99 255/35R20	Z608	VR329020A10255RZ	1650
	9x21	25	VAHA	75.0	FK			245/35R21 K02, T96 255/35R21* K02, T98 265/30R21 K02, T96	Z608	VR329021A10255RZ	1671
	9x21	35	VAHA	75.0	FK		BnK, P42	255/35R21* T96 265/35R21 275/30R21	Z608	VR329021A10355RZ	1671
Audi		**A6 Allroad**					Typ F2	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	8,5x19	25	VAHA	75.0	ABE	170-257	A01, B66, P40	235/50R19* K02, 146 245/45R19 K02, 146 255/45R19 K02, 146	Z643	KV18519255P	1450
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	170-257	B66, NoP, P40	**235/50R19*** A02, 146 **245/45R19** A02, 146 245/50R19 K01, A01, 146 **255/45R19** A02, 146 265/45R19 K01, A01, 146	Z643	KV18519355B	1047
	9,5x19 DC	35	VAHA	75.0	ABE	170-257	A01, B66, P40, NoP	255/45R19 K02	Z643	KV1DC9519355B	964
	9x20	25	VAHA	75.0	ABE	170-257	A01	235/45R20 K02, T00 245/40R20 K02 245/45R20* K02	Z643	KV19020255P2	1902
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	170-257		**235/45R20** T00, A02 **245/40R20** A02 **245/45R20*** T01, A02 255/40R20 K01, A01 265/40R20 K02, A01	Z643	KV19020355B	966
KV1S	9x21	25	VAHA	75.0	TG	150-257		245/40R21* K02 255/40R21 K02 265/35R21 K02	Z608	KV1S9021255RZ	1598
	9x21	35	VAHA	75.0	FK			245/40R21* 265/35R21 255/35R21	Z608	KV1S9021355RZ	1594
	9,5x21 DC	24	VAHA	75.0	TG	150-257		245/40R21* K02, T00, 152 255/40R21 K02, 152 265/35R21 K02, 152	Z608	KV1SDC9521245RZA	2006
	9,5x21 DC	37	VAHA	75.0	FK			245/40R21* 152 255/35R21	Z608	KV1SDC9521375RZA	1608
	9,5x21	38	VAHA	75.0	FK			245/40R21* 255/35R21	Z608	KV1S9521385RZA	1603

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Audi		**A6 Allroad**					Typ F2	LK 5x112 NB 66,5			
KV3.2	9x21	25	VAHA	75.0	TG	150-257	75I	245/40R21* K02 255/40R21 K02 265/35R21 K02	Z608	KV329021H10255RZ	1982
	9x21	35	VAHA	75.0	FK			245/40R21* 152 265/35R21 152 255/35R21	Z608	KV329021H10355RZ	1763
KV4	8,5x19	26	VAHA	75.0	ABE	170-257	A01	235/50R19* 245/45R19 255/45R19	Z608	KV48519265RZ	1734
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	170-257		**235/50R19*** A02 **245/45R19** A02 245/50R19 K01, A01 **255/45R19** A02 265/45R19 K01, A01	Z608	KV48519355RZ	1737
	9x20	25	VAHA	75.0	ABE	170-257	A01	235/45R20 K02, T00 245/40R20 K02 245/45R20* K02	Z608	KV49020255RZ	1786
	9x20	30	VAHA	75.0	ABE	170-257		**235/45R20** T00, A02 245/40R20 K01, A01 245/45R20* K01, A01 255/40R20 K02, A01	Z608	KV49020305RZ	1787
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	170-257		**235/45R20** T00, A02 **245/40R20** A02 **245/45R20*** T01, A02 255/40R20 K01, A01 265/40R20 K02, A01	Z608	KV49020355RZ	1789
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	170-257	A02, B66	**235/45R20** T00 **245/40R20** **245/45R20***	Z608	KV49020405RZ	1793
KX1	9x21	35	VAHA	75.0	TG	170-257		245/40R21* T00, 151 265/35R21 K02, 152 255/35R21 K01, T98, 152	Z608	KX19021355B	1446
	9x21	40	VAHA	75.0	FK			245/40R21* T00, 152	Z608	KX19021405R	1441
VR3	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	170-257		**235/50R19*** A02, 148 **245/45R19** A02, 148 245/50R19 K01, A01, 148 **255/45R19** A02, 148 265/45R19 K01, A01, 148	Z608	VR38519355RZ	1946
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	170-257	A02	**235/45R20** T00, 148 **245/40R20** T99, 148 **245/45R20*** 148 **255/40R20** 148	Z608	VR38520355RZ	1963
VR3.2	9x20	35	VAHA	75.0	FK			235/45R20 152 245/40R20 152 245/45R20* 152 255/40R20 265/40R20	Z608	VR329020A10355RZ	1650
	9x21	35	VAHA	75.0	FK			245/40R21* 152 265/35R21 152 255/35R21	Z608	VR329021A10355RZ	1671
Audi		**RS6**					Typ F2	LK 5x112 NB 66,5			
KV1S	10,5x21 DC	18	VAHA	75.0	FK		BmK	265/35R21 MS, T01 275/35R21* T03 285/35R21 295/30R21 T02	Z608	KV1SDC10521185RZ	1635
KV3.2	10,5x21 DC	20	VAHA	75.0	FK		BmK	265/35R21 MS, T01 275/35R21* T03 285/35R21 295/30R21 T02	Z608	KV3210521I10205RZ	1722
KV4	10x22	20	VAHA	75.0	FK		MS, BmK	285/30R22* T01 295/30R22 T03	Z608	KV41022205RZ	1679
Audi		**A6**					Typ 4G, 4G1	LK 5x112 NB 66,5			

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Audi		**A6**					Typ 4G, 4G1	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	8,5x19	25	VA	75.0	ABE	100-245	A01, BnK, V00, V19	235/45R19* K01 245/40R19 K02 255/40R19* K02	Z643	KV18519255P	2021
	8,5x19	25	VAHA	75.0	ABE	100-245	A01, BnK	235/45R19* K01 245/40R19 K02 255/40R19* K02	Z643	KV18519255P	1450
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	100-245	A02, B90, BnK	**235/45R19*** **245/40R19** **255/40R19***	Z643	KV18519355B	1047
	8,5x19	43	VAHA	75.0	ABE	100-245	A02, A8b, B90, BnK	**235/45R19*** **245/40R19** **255/40R19***	Z643	KV18519435R1	1835
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	100-245	A02, A8b, B90, BnK	**235/45R19*** **245/40R19** **255/40R19***	Z643	KV18519455R	1258
	9,5x19 DC	35	HA	75.0	ABE	100-245	A01, BnK, V00, V19	245/40R19 K01 255/40R19* K02 275/35R19 K02	Z643	KV1DC9519355B	2021
	9,5x19 DC	35	VAHA	75.0	ABE	100-245	A01, B90, BnK	245/40R19 K01 255/40R19* K02 265/35R19 K02 275/35R19 K02	Z643	KV1DC9519355B	964
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	100-245	A02, A8b, B90, BnK	**245/35R20** T95, 126 **255/35R20*** T97, 125	Z608	KV18520455RZ	1697
	9x20	33	VA	75.0	TG	100-245	BnK, P40	245/35R20 T95 255/35R20* K01 265/35R20 K01 275/30R20 K02 275/35R20 K02	Z659	KV19020335B1	1556
	9x20	35	VA	75.0	TG	100-245	BnK, mb06	245/35R20 T95, K01 255/35R20* K02 265/35R20 K02	Z661	KV19020355B	1408
	9x20 DC	34	HA	75.0	TG	100-245	BnK, mb06	245/35R20 T95, K02 255/35R20* K02 265/35R20 K02	Z661	KV1DC9020345B	1408
	9x20 DC	37	HA	75.0	TG	100-245	BnK, P40	245/35R20 T95 255/35R20* K01, 138 265/35R20 K01, 138 275/30R20 K02 275/35R20 K02	Z659	KV1DC9020375B1	1556
	9x20	25	VAHA	75.0	ABE	100-245	A01, BnK	245/35R20 K02, T95 255/35R20* K02, T97	Z643	KV19020255P2	1902
	9x20	33	VAHA	75.0	FK		BnK, P40	245/35R20 T95 255/35R20* 138 265/35R20 138	Z659	KV19020335B1	1684
	9x20 DC	34	VAHA	75.0	ABE	100-245	A8b, B90, BnK, DB8	245/35R20 K01, T95, A01 255/35R20* K02, A01 265/35R20 K02, A01 275/30R20 K02, A01 275/35R20 K02, A01	Z643	KV1DC9020345B	1372
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	100-245	B90, BnK	**245/35R20** T95, A02 255/35R20* K01, A01 265/35R20 K02, A01 275/30R20 K02, A01 275/35R20 K02, A01	Z643	KV19020355B	966
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	100-245	A02, A8b, B90, BnK	**245/35R20** T95 **255/35R20*** **265/35R20**	Z643	KV19020425R	1365
KV1S	9x21	25	VAHA	75.0	TG	100-245		255/30R21 K02, T93, Lim 265/30R21* K02, T96	Z608	KV1S9021255RZ	1598
	9x21	35	VAHA	75.0	TG	100-245	BnK, B90, PDI	255/30R21 K02, T93 265/30R21* K02, T96	Z608	KV1S9021355RZ	1600

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Audi		**A6**					Typ 4G, 4G1	LK 5x112 NB 66,5			
KV1S	9,5x21	38	VA	75.0	TG	100-245		255/30R21 K02, T93 265/30R21* K02, T96	Z608	KV1S9521385RZA	1644
	9,5x21 DC	37	HA	75.0	TG	100-245		255/30R21 K02, T93 265/30R21* K02, T96	Z608	KV1SDC9521375RZA	1644
	9,5x21 DC	24	VAHA	75.0	TG	100-245	AFY	255/30R21 K02, Lim, T93 265/30R21* K02, T96	Z608	KV1SDC9521245RZA	2006
	9,5x21 DC	26	VAHA	75.0	TG	100-245	AFY	255/30R21 K02, T93 265/30R21* K02, T96	Z608	KV1SDC9521265RZA	1610
	9,5x21	38	VAHA	75.0	TG	100-245		255/30R21 K02, T93 265/30R21* K02, T96	Z608	KV1S9521385RZA	1605
KV2	8,5x19	33	VAHA	75.0	TG	100-245	A8b, B90, BnK	235/45R19* 120 245/40R19 122 255/40R19* K01, 121	Z608	KV28519335B	1342
	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	100-245	B90, BnK, A8b	235/45R19* 120 245/40R19 122 255/40R19* 121	Z608	KV28519435R	1338
	8,5x20	42	VAHA	75.0	TG	100-245	A8b, B90, BnK	245/35R20 126 255/35R20* 125	Z608	KV28520425R	1349
KV3.2	9x21	25	VAHA	75.0	TG	100-245		255/30R21 K02, T93, Lim 265/30R21* K02, T96	Z608	KV329021H10255RZ	1982
	9x21	35	VAHA	75.0	FK			255/30R21 K02, T93 265/30R21* K02, T96 275/30R21 K02	Z608	KV329021H10355RZ	1763
KV4	7,5x18	30	VAHA	75.0	ABE	100-245	P40, BnK, A02	**225/50R18*** MSkW **235/50R18** MSkW **245/45R18*** MSkW	Z608	KV47518305RZ	1870
	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABEiV	100-245	B90	225/50R18* SKF, MSkW 235/50R18 MSkW 245/45R18* MSkW	Z608	KV47518355RZ	1855
	7,5x18	42	VAHA	75.0	FK		B90, BnK, P40	225/50R18* 235/50R18 245/45R18*	Z608	KV47518425RZ	1855
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	100-245	A02, A8b, B90	**225/50R18*** MSkW **235/50R18** MSkW **245/45R18*** MSkW	Z608	KV47518455RZ	1876
	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	100-245	A02, B90	**235/50R18** **245/45R18*** **255/45R18**	Z608	KV48518455RZ	1859
	8,5x19	26	VAHA	75.0	ABE	100-245	A01	235/45R19* K01 245/40R19 K02 255/40R19* K02	Z608	KV48519265RZ	1734
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	100-245	A02	**235/45R19*** **245/40R19** **255/40R19***	Z608	KV48519355RZ	1737
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	100-245	B90, BnK, A02	**235/45R19*** **245/40R19** **255/40R19***	Z608	KV48519455RZ	1740
	9x20	25	VAHA	75.0	ABE	100-245	A01	245/35R20 K02, T95 255/35R20* K02, T97	Z608	KV49020255RZ	1786
	9x20	30	VAHA	75.0	ABE	100-245	BnK, B90, P40	245/35R20 K01, T95, A01 255/35R20* K02, A01 265/35R20 K02, A01	Z608	KV49020305RZ	1787
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	100-245	B90, BnK	**245/35R20** T95, A02 255/35R20* K01, A01 265/35R20 K02, A01 275/30R20 K02, A01 275/35R20 K02, A01	Z608	KV49020355RZ	1789
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	100-245	B90, BnK, A8b	**245/35R20** T95, A02 **255/35R20*** A02 265/35R20 K01, A01	Z608	KV49020405RZ	1793
KX1	8,5x20	35	VAHA	75.0	TG	100-245		245/35R20 T95, 128 255/35R20* T97, 127	Z608	KX18520355B	1436
	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	100-245		245/35R20 T95, 128 255/35R20* T97, 127	Z608	KX18520455R	1395
	9x21	35	VAHA	75.0	TG	100-245		255/30R21 K01, T93 265/30R21* K02, T96 275/30R21 K02	Z608	KX19021355B	1446
	9x21	40	VAHA	75.0	TG	100-245		255/30R21 T93 265/30R21* K01, T96	Z608	KX19021405R	1448

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Audi		**A6**					Typ 4G, 4G1	LK 5x112 NB 66,5			
LV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	TG	100-245	BnK	235/45R19* 129 245/40R19 130 255/40R19* 130	Z608	LV18519355B	1024
	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	100-245	B90, BnK	235/45R19* 129 245/40R19 130 255/40R19* 130	Z608	LV18519455R	1025
	8,5x20	45	VAHA	66.5	TG	100-185	B90, BnK	245/35R20 T95, 130 255/35R20* T97, 130	Original	LV18520455R	1088
	9x20	35	VAHA	66.5	TG	100-245		245/35R20 T95, 136 255/35R20* K01, 136 265/35R20 K02, 135 275/30R20 K02, 136 275/35R20 K02, 134	Original	LV19020355B	1093
	9x20	42	VAHA	66.5	TG	100-245		245/35R20 T95, 136 255/35R20* 136 265/35R20 134	Original	LV19020425R	1095
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	100-245	A02, BnK	**235/45R19*** 126 **245/40R19** 129 **255/40R19*** 127	Z608	LV28519355B	1417
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	100-245	A02, BnK	**235/45R19*** 126 **245/40R19** 129 **255/40R19*** 127	Z608	LV28519455R	1410
	8,5x20	35	VAHA	75.0	TG	100-245	Lim	245/35R20 T95, 128 255/35R20* T97, 127	Z608	LV28520355B	1430
	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	100-245	B90, BnK	245/35R20 T95, 128 255/35R20* T97, 127	Z608	LV28520455R	1426
mb1	7,5x19	33	VAHA	66.5	ABE	100-245	A02	**235/45R19*** SKF, MSkW, 144 **245/40R19** MSkW, 144	Original	mb17519335P1	983
	7,5x19	40	VAHA	66.5	ABE	100-245	A02, A8b, B90, BnK	**235/45R19*** SKF, MSkW, 144 **245/40R19** SKF, MSkW, 144	Original	mb17519405B2	986
MF1	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	100-245	11B, 766, 75I	**235/45R19*** MS **245/40R19** **255/40R19***	Z608M	MF18519405RZ	1756
MSP	8,5x19	45	VAHA	66.45	ABE	100-245	A02, B90, BnK	**235/45R19*** 120 **245/40R19** 122 **255/40R19*** 121	Original	MSP8519455R1	1687
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	100-245	A02, A8b, B90	**225/50R18*** MSkW, 128 **235/50R18** MSkW, 127 **245/45R18*** MSkW, 129	Z608	VR37518455RZ	1936
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	100-245	A02	**235/45R19*** **245/40R19** **255/40R19***	Z608	VR38519355RZ	1946
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	100-245	A02, B90, BnK	**235/45R19*** **245/40R19** **255/40R19***	Z608	VR38519455RZ	1948
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	100-245	A02	**245/35R20** T95 **255/35R20*** T97	Z608	VR38520355RZ	1963
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	100-245	A02, B90, BnK	**245/35R20** T95 **255/35R20*** T97	Z608	VR38520455RZ	1966
VR3.2	9x20	25	VAHA	75.0	TG	100-245	DEÄ	245/35R20 K02, T95 255/35R20* K02, T97	Z608	VR329020A10255RZ	1717
	9x20	35	VAHA	75.0	TG	100-245	AFY, DEÄ	245/35R20 K02, T95 255/35R20* K02 265/35R20 K02 275/30R20 K02	Z608	VR329020A10355RZ	1719
	9x20	42	VAHA	75.0	FK		B90, P40	245/35R20 51J, T95 255/35R20* 265/35R20	Z608	VR329020A10425RZ	1650
	9x21	25	VAHA	75.0	FK			255/30R21 K02, T93, Lim 265/30R21* K02, T96	Z608	VR329021A10255RZ	1671
	9x21	35	VAHA	75.0	FK			255/30R21 K02, T93 265/30R21* K02, T96 275/30R21 K02	Z608	VR329021A10355RZ	1671
Audi		**S6**					Typ 4G, 4G1	LK 5x112 NB 66,5			
KV1S	9x21	25	VAHA	75.0	TG	309, 331		255/30R21 K02, T93 265/30R21* K02, T96	Z608	KV1S9021255RZ	1598

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Audi		**S6**					Typ 4G, 4G1	LK 5x112 NB 66,5			
KV1S	9,5x21	38	VA	75.0	TG	309, 331		265/30R21* K02, T96	Z608	KV1S9521385RZA	1644
	9,5x21 DC	37	HA	75.0	TG	309, 331		265/30R21* K02, T96	Z608	KV1SDC9521375RZA	1644
	9,5x21 DC	24	VAHA	75.0	TG	309-331		255/30R21 K02, Lim, T93 265/30R21* K02, T96	Z608	KV1SDC9521245RZA	2006
	9,5x21 DC	26	VAHA	75.0	TG	309, 331		265/30R21* K02, T96	Z608	KV1SDC9521265RZA	1610
	9,5x21	38	VAHA	75.0	TG	309, 331		265/30R21* K02, T96	Z608	KV1S9521385RZA	1605
KV3.2	9x21	25	VAHA	75.0	TG	309, 331		255/30R21 K02, T93 265/30R21* K02, T96	Z608	KV329021H10255RZ	1982
	9x21	35	VAHA	75.0	FK			265/30R21* T96 275/30R21 T98	Z608	KV329021H10355RZ	1763
KV4	8,5x19	26	VAHA	75.0	ABE	309, 331	A01	235/45R19* K01, MS 245/40R19 K02, MS 255/40R19* K02	Z608	KV48519265RZ	1734
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	309, 331	A02	**235/45R19*** MS, T99 **245/40R19** MS, T98 **255/40R19*** T00	Z608	KV48519355RZ	1737
	9x20	25	VAHA	75.0	ABE	309, 331	A01	255/35R20* K02, T97	Z608	KV49020255RZ	1786
	9x20	30	VAHA	75.0	ABE	309, 331	A01	255/35R20* K02, T97 265/35R20 K02	Z608	KV49020305RZ	1787
KX1	9x21	35	VAHA	75.0	TG	309, 331		265/30R21* K02, T96 275/30R21 K02, T98	Z608	KX19021355B	1446
	9x21	40	VAHA	75.0	TG	309, 331		265/30R21* K01, T96	Z608	KX19021405R	1448
LV1	9x20	35	VAHA	66.5	TG	309, 331		255/35R20* K01, 136 265/35R20 K02, 135 275/30R20 K02, 136 275/35R20 K02, 134	Original	LV19020355B	1093
	9x20	42	VAHA	66.5	TG	309, 331		255/35R20* 136 265/35R20 136	Original	LV19020425R	1095
mb1	7,5x19	33	VAHA	66.5	ABE	309, 331	A02	**235/45R19*** SKF, MS, 144 **245/40R19** MS, 144	Original	mb17519335P1	983
VR3	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	309, 331	A02	**235/45R19*** MS, T99, 148 **245/40R19** MS, T98, 148 **255/40R19*** T00, 148	Z608	VR38519355RZ	1946
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	309, 331	A02	**255/35R20*** T97	Z608	VR38520355RZ	1963
VR3.2	9x21	35	VAHA	75.0	FK			265/30R21* T96 275/30R21 T98	Z608	VR329021A10355RZ	1671
Audi		**A6 Allroad**					Typ 4G, 4G1	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	8,5x19	25	VAHA	75.0	ABE	140-245	A01, B92	235/45R19 K02 235/50R19 K03 245/45R19 K03 255/45R19* K03	Z643	KV18519255P	1450
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	140-245	B92	**235/45R19** T99, A02, 146 235/50R19 K02, A01, 146 245/45R19 K02, A01, 146 255/45R19* K02, A01, 146	Z643	KV18519355B	1047
	8,5x19	43	VAHA	75.0	ABE	140-245	A02, B92	**235/45R19** **235/50R19** **245/45R19** **255/45R19***	Z643	KV18519435R1	1835
	9,5x19 DC	35	VAHA	75.0	ABE	140-245	A01, B92	255/45R19* K02, 146 265/40R19 K02, 146	Z643	KV1DC9519355B	964
	9x20	25	VAHA	75.0	ABE	140-245	A01, B92	235/45R20 K02 245/40R20 K02 255/40R20* K03 265/35R20 K03 265/40R20 K03 275/35R20 K03	Z643	KV19020255P2	1902
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	140-245	B92	**235/45R20** A02 245/40R20 K02, A01 255/40R20* K02, A01 265/35R20 K03, A01 265/40R20 K03, A01	Z643	KV19020355B	966
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	140-245	B92	**235/45R20** T00, A02 **245/40R20** T99, A02 255/40R20* K02, A01	Z643	KV19020425R	1365
KV1S	9x21	35	VAHA	75.0	FK			255/35R21 K02, T98 265/35R21 K02	Z608	KV1S9021355RZ	1594
	9,5x21 DC	37	HA	75.0	FK			255/35R21	Z608	KV1SDC9521375RZA	1608
	9,5x21	38	VAHA	75.0	FK			255/35R21	Z608	KV1S9521385RZA	1603

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Audi			**A6 Allroad**				Typ 4G, 4G1	LK 5x112 NB 66,5			
KV3.2	9x21	25	VAHA	75.0	FK			255/35R21 265/35R21 275/30R21	Z608	KV329021H10255RZ	1763
	9x21	35	VAHA	75.0	FK			255/35R21 K02, T98 265/35R21 K02 275/30R21 K02, T98	Z608	KV329021H10355RZ	1763
KV4	7,5x18	30	VAHA	75.0	ABE	140-245	A01, B92, MS	235/50R18 K02, 149 235/55R18* K02, 149 245/50R18 K03, 149	Z608	KV47518305RZ	1870
	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABEiV	140-245	B92, MS	**235/50R18** A02 **235/55R18*** A02 245/50R18 K02, A01	Z608	KV47518355RZ	1855
	7,5x18	42	VAHA	75.0	FK			235/50R18 235/55R18* 245/50R18	Z608	KV47518425RZ	1855
	8,5x19	26	VAHA	75.0	ABE	140-245	A01, B92	235/45R19 K02 235/50R19 K02 245/45R19 K02 255/45R19* K02	Z608	KV48519265RZ	1734
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	140-245	B92	**235/45R19** T99, A02 235/50R19 K02, A01 245/45R19 K02, A01 255/45R19* K02, A01	Z608	KV48519355RZ	1737
	9x20	25	VAHA	75.0	ABE	140-245	A01	235/45R20 K02 245/40R20 K02 255/40R20* K03 265/35R20 K03 265/40R20 K03 275/35R20 K03	Z608	KV49020255RZ	1786
	9x20	30	VAHA	75.0	ABE	140-245	A01, B92	235/45R20 K02 245/40R20 K02 255/40R20* K03 265/35R20 K03 265/40R20 K03	Z608	KV49020305RZ	1787
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	140-245	B92	**235/45R20** A02 245/40R20 K02, A01 255/40R20* K02, A01 265/35R20 K03, A01 265/40R20 K03, A01	Z608	KV49020355RZ	1789
	10x22	30	VAHA	75.0	ABE	140-245	A01, B92	265/30R22 K02, T97	Z608	KV41022305RZ	1767
KX1	9x21	26	VAHA	75.0	TG	140-245	B92	255/35R21 K02, T98 265/35R21 K02 275/30R21 K02, T98	Z608	KX19021265P1	1444
	9x21	35	VAHA	75.0	TG	140-245	B92	255/35R21 K02, T98 265/35R21 K03 275/30R21 K03, T98	Z608	KX19021355B	1446
	9x21	40	VAHA	75.0	TG	140-245	B92	255/35R21 K02, T98	Z608	KX19021405R	1448
mb1	7,5x19	33	VAHA	66.5	ABE	150-245	KMV	**235/45R19** SKF, MS, A02, 144 235/50R19 K02, MS, A01, 144 **245/45R19** MS, A02, 144	Original	mb17519335P1	983
	7,5x19	40	VAHA	66.5	ABE	140-245	A02, B92, KMV	**235/45R19** SKF, MS, 144 **235/50R19** SKF, MS, 144 **245/45R19** MS, 144	Original	mb17519405B2	986
VR3	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	140-245	B92	**235/45R19** T99, A02, 148 235/50R19 K02, A01, 148 245/45R19 K02, A01, 148 255/45R19* K02, A01, 148	Z608	VR38519355RZ	1946
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	140-245		**235/45R20** T00, A02, 148 245/40R20 K02, T99, A01, 148 255/40R20* K02, A01, 148	Z608	VR38520355RZ	1963
VR3.2	9x20	25	VAHA	75.0	TG	140-245		245/40R20 K02 255/40R20* K02 265/35R20 K02	Z608	VR329020A10255RZ	1717
	9x20	35	VAHA	75.0	TG	140-245	AFY	245/40R20 K02 255/40R20* K02 265/35R20 K02	Z608	VR329020A10355RZ	1719
	9x20	42	VAHA	75.0	FK			235/45R20 245/40R20 255/40R20*	Z608	VR329020A10425RZ	1650

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Audi		**A6 Allroad**					Typ 4G, 4G1	LK 5x112 NB 66,5			
VR3.2	9x21	25	VAHA	75.0	FK			255/35R21 265/35R21 275/30R21	Z608	VR329021A10255RZ	1671
	9x21	35	VAHA	75.0	FK			255/35R21 K02, T98 265/35R21 K02 275/30R21 K02, T98	Z608	VR329021A10355RZ	1671
Audi		**RS6**					Typ 4G	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	10x22 DC	21	VAHA	75.0	TG	412, 445		295/25R22 K01	Z650	KV1DC1022215P1	1239
	11x22 DC	23	VAHA	75.0	TG	412, 445		295/25R22 K01, 144	Z650	KV1DC1122235P1	1241
KV1S	9,5x20	25	VAHA	75.0	FK			245/40R20* MS 255/35R20 MS 255/40R20 MS 265/35R20 MS 275/35R20*	Z608	KV1S9520255RZ	1922
	9x21	25	VAHA	75.0	FK			255/35R21 MS	Z608	KV1S9021255RZ	1594
	9,5x21 DC	24	VAHA	75.0	TG	412-445		285/30R21* K02	Z608	KV1SDC9521245RZA	2006
	10,5x21 DC	18	VAHA	75.0	FK			285/30R21*	Z608	KV1SDC10521185RZ	1635
KV3.2	9x21	25	VAHA	75.0	FK			255/35R21 MS	Z608	KV329021H10255RZ	1763
	10,5x21 DC	20	VAHA	75.0	TG	412-445		285/30R21* K02	Z608	KV3210521I10205RZ	1983
KV4	9x20	20	VAHA	75.0	ABE	412, 445	A02, MS	**245/40R20*** **255/35R20** **255/40R20** **265/35R20** **275/35R20***	Z608	KV49020205RZ	1785
	9x20	25	VAHA	75.0	ABE	412, 445	A02, MS	**245/40R20*** T99 **255/35R20** T97 **255/40R20** **265/35R20** **275/35R20***	Z608	KV49020255RZ	1786
	10x22	20	VAHA	75.0	ABE	412, 445	A01	295/25R22 K02, R70	Z608	KV41022205RZ	1766
	10x22	20	VAHA	66.45	ABE	412, 445		295/25R22 K02, R70	Z259	KV41022205RF4	1765
LV1	9x20	20	VAHA	66.5	TG	412	MS	245/40R20* 136 255/35R20 136 255/40R20 136 265/35R20 136 275/35R20* 136	Original	LV19020205P1	1091
VR3.2	9x20	25	VAHA	75.0	FK		MS, X93	245/40R20* 255/35R20 255/40R20 265/35R20 275/35R20*	Z608	VR329020A10255RZ	1650
	9x21	25	VAHA	75.0	FK			255/35R21 MS	Z608	VR329021A10255RZ	1671
Audi		**A6**					Typ 4F, 4F1	LK 5x112 NB 57,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	89-257	A01	245/35R19 K01, T93 255/35R19* K02	Z642	KV18519355B	1451
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	89-257	A02	**245/35R19** T93 **255/35R19*** T96	Z642	KV18519455R	1257
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	89-213	A02	**255/30R20** T92	Z630	KV18520455RZ	1696
	9x20 DC	34	VAHA	75.0	ABE	89-257	A01	255/30R20 kW, K02, T92 265/30R20 K02, T94	Z642	KV1DC9020345B	1371
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	89-257	A01	255/30R20 kW, K02, T92 265/30R20 G76, K02, T94	Z642	KV19020355B	1363
	9x20 DC	37	VAHA	75.0	FK			255/30R20 kW, T92 265/30R20	Z630	KV1DC9020375B1	1360
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	89-213	A01	255/30R20 K01, T92	Z642	KV19020425R	1364
KV2	8,5x19	33	VAHA	75.0	TG	89-257		245/35R19 K02, 125 255/35R19* K02, 125	Z630	KV28519335B	1341
	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	89-257		245/35R19 125 255/35R19* 125	Z630	KV28519435R	1337
	8,5x20	42	VAHA	75.0	TG	89-213		255/30R20 K01, T92	Z630	KV28520425R	1348
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABE	89-257	A02	**225/45R18** T95	Z630	KV47518355RZ	1874
	7,5x18	42	VAHA	75.0	ABE	89-257	A02	**225/45R18** T95	Z630	KV47518425RZ	1871
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	89-257	A02	**225/45R18** T95	Z630	KV47518455RZ	1875
	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	89-258		225/45R18 235/40R18 245/40R18* 255/40R18	Z630	KV48518455RZ	1858

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Audi		**A6**					Typ 4F, 4F1	LK 5x112 NB 57,1			
KV4	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	89-257	A01	245/35R19 K01, T93 255/35R19* K02	Z630	KV48519355RZ	1736
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	89-257	A02	**245/35R19** T93 **255/35R19*** T96	Z630	KV48519455RZ	1738
	9x20	30	VAHA	75.0	FK			255/30R20 kW, K03, T92 265/30R20 G76, K03, T94	Z630	KV49020305RZ	1676
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	89-257	A01	255/30R20 kW, K02, T92 265/30R20 G76, K02, T94	Z630	KV49020355RZ	1788
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	89-257	A01	255/30R20 kW, K02, T92 265/30R20 G76, K02	Z630	KV49020405RZ	1792
KX1	8,5x20	35	VAHA	75.0	TG	89-213		255/30R20 K02, T92	Z630	KX18520355B	1437
	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	89-213		255/30R20 T92	Z630	KX18520455R	1394
LV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	TG	89-257		245/35R19 K01, T93 255/35R19* K02, 130	Z630	LV18519355B	1023
	8,5x19	45	VAHA	57.05	TG	89-257		245/35R19 T93 255/35R19* T96, 130	Original	LV18519455R1	1026
	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	89-257		245/35R19 T93 255/35R19* T96, 130	Z630	LV18519455R	1295
	8,5x20	45	VAHA	57.05	TG	89-213		255/30R20 T92	Original	LV18520455R1	1087
	9x20	35	VAHA	66.5	TG	89-257		255/30R20 kW, K02, T92 265/30R20 G76, K02, T94	Z209	LV19020355B	1092
	9x20	42	VAHA	66.5	TG	89-213		255/30R20 K01, T92	Z209	LV19020425R	1094
LV1.2	8,5x19	47	VAHA	75.0	TG	89-257		245/35R19 T93 255/35R19* 51G, 130	Z630	LV1.28519475R	1638
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	89-257	A01	245/35R19 K01, T93 255/35R19* K02, 130	Z630	LV28519355B	1416
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	89-257	A02	**245/35R19** T93 **255/35R19*** T96, 130	Z630	LV28519455R	1409
	8,5x20	35	VAHA	75.0	TG	89-213		255/30R20 K02, T92	Z630	LV28520355B	1429
	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	89-213		255/30R20 T92	Z630	LV28520455R	1425
MF1	8x19	35	VAHA	75.0	ABE	89-257	11A	245/35R19 K02, T93, 116	Z630M	MF18019355RZ	1618
	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	89-259	11B, 75I	**245/35R19** T93	Z630M	MF18019455RZ	1621
	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	89-257	11A, 75I	245/35R19 K02, T93 255/35R19* K02, T96	Z630M	MF18519405RZ	1755
	8,5x19	47	VAHA	75.0	ABE	89-257	11B	**245/35R19** T93 **255/35R19*** 51G	Z630M	MF18519475RZ	1757
	9x19	42	VAHA	75.0	ABE	89-257	11A, 75I	245/35R19 K02, T93 255/35R19* K02, T96	Z630M	MF19019425RZ	1781
MSP	8,5x19	45	VAHA	57.06	ABE	89-257	A02	**245/35R19** T93, 125 **255/35R19*** T96, 125	Original	MSP8519455R	1688
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	89-257		245/35R19 T93, 130 255/35R19* T96, 130	Z630	TU8519455RZ	1712
	9x19	42	VAHA	75.0	TG	89-257		245/35R19 T93 255/35R19* K01, T96, 130	Z630	TU9019425RZ	1715
	9,5x19	40	VAHA	75.0	TG	89-257		245/35R19 T93 255/35R19* K02, T96, 130	Z630	TU9519405RZ	1780
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	89-257		245/35R19 T93 255/35R19* T96	Z630	TUS8519455RZ	1712
	9x19	42	VAHA	75.0	TG	89-257		245/35R19 T93 255/35R19* K01, T96	Z630	TUS9019425RZ	1715
	9,5x19	40	VAHA	75.0	TG	89-257		245/35R19 T93 255/35R19* K02, T96, 130	Z630	TUS9519405RZ	1780
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	89-257	A02, X27	**225/45R18** T95, 130	Z630	VR37518455RZ	1935
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	89-257	A01	245/35R19 K01, T93 255/35R19* K02	Z630	VR38519355RZ	1945
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	89-257	A02	**245/35R19** T93 **255/35R19*** T96	Z630	VR38519455RZ	1947
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	89-213	A01	255/30R20 K02, T92	Z630	VR38520355RZ	1962
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	89-213	A02	**255/30R20** T92	Z630	VR38520455RZ	1965
VR3.2	9x20	35	VAHA	75.0	TG	89-257		255/30R20 kW, K02, T92 265/30R20 K02, T94	Z630	VR329020A10355RZ	1718
	9x20	42	VAHA	75.0	TG	89-188	Lim	245/30R20 T90, K02	Z608	VR329020A10425RZ	1720
Audi		**S6**					Typ 4F, 4F1	LK 5x112 NB 57,1			

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Audi		**S6**					Typ 4F, 4F1	LK 5x112 NB 57,1			
KV1	9x20	42	VA	75.0	FK			275/30R20	Z642	KV19020425R	1684
	9x20 DC	34	HA	75.0	FK			275/30R20	Z642	KV1DC9020345B	1529
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	320	A01	275/30R20 K02	Z642	KV19020355B	1363
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	320	A01	275/30R20 K02	Z642	KV19020425R	1364
KV4	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	320	A02	**255/40R18***	Z630	KV48518455RZ	1858
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	320	A01	255/35R19 K02, T96	Z630	KV48519355RZ	1736
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	320	A02	**255/35R19** T96	Z630	KV48519455RZ	1738
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	320	A01	275/30R20 K02	Z630	KV49020355RZ	1788
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	320	A01	275/30R20 K02	Z630	KV49020405RZ	1792
LV1	9x20	35	VAHA	66.5	TG	320		275/30R20 K02	Z209	LV19020355B	1092
	9x20	42	VAHA	66.5	TG	320		275/30R20 K02, 136	Z209	LV19020425R	1094
VR3	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	320	A01	255/35R19 K02, T96	Z630	VR38519355RZ	1945
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	320	A02	**255/35R19** T96	Z630	VR38519455RZ	1947
VR3.2	9x20	35	VAHA	75.0	TG	320		265/30R20 K02, 54A	Z630	VR329020A10355RZ	1718
	9x20	42	VAHA	75.0	TG	320		265/30R20 K02	Z608	VR329020A10425RZ	1720
Audi		**A6 Allroad**					Typ 4F, 4F1	LK 5x112 NB 57,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	120-257		**225/45R19** T96, A02 **235/40R19** T96, A02 245/40R19* K02, A01 255/35R19 K02, A01 255/40R19 K02, A01	Z642	KV18519355B	1451
	9x20 DC	34	VAHA	75.0	ABE	120-257	A01	245/35R20 K02 255/35R20 K02 265/30R20 K02 275/30R20 K02	Z642	KV1DC9020345B	1371
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	120-257	A01	245/35R20 K03, T95 255/35R20 K03 265/30R20 K03 275/30R20 K03	Z642	KV19020355B	1363
	9x20	42	VAHA	75.0	TG	120-257	KMV	245/35R20 K01 255/35R20 K01 265/30R20 K01 275/30R20 K01	Z642	KV19020425R	816
KV1S	9,5x21 DC	37	VAHA	75.0	FK			255/30R21 T93	Z608	KV1SDC9521375RZA	1608
KV4	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	120-257		**225/45R19** T96, A02 **235/40R19** T96, A02 245/40R19* K02, A01 255/35R19 K02, A01 255/40R19 K02, A01	Z630	KV48519355RZ	1736
	9x20	30	VAHA	75.0	FK			245/35R20 K02 255/35R20 K02 265/30R20 K02	Z630	KV49020305RZ	1676
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	120-257	A01	245/35R20 K03, T95 255/35R20 K03 265/30R20 K03 275/30R20 K03	Z630	KV49020355RZ	1788
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	120-257	A01	245/35R20 K02, T95 255/35R20 K02 265/30R20 K02	Z630	KV49020405RZ	1792
LV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	TG	120-257		225/45R19 T96, 130 235/40R19 T96, 130 245/40R19* K02, 130 255/35R19 K02, 130 255/40R19 K02, 130	Z630	LV18519355B	1023
	9x20	35	VAHA	66.5	TG	120-257		245/35R20 K03, T95 255/35R20 K03 265/30R20 K03 275/30R20 K03	Z209	LV19020355B	1092
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	120-257		**235/40R19** T96, A02, 130 245/40R19* K02, A01, 129 255/35R19 K02, A01, 130	Z630	LV28519355B	1416
MF1	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	120-257	11B, 75I	**245/40R19***	Z630M	MF18519405RZ	1755
VR3	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	120-257		**225/45R19** T96, A02 **235/40R19** T96, A02 245/40R19* K02, A01 255/35R19 K02, A01 255/40R19 K02, A01	Z630	VR38519355RZ	1945

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Audi		**A6 Allroad**					Typ 4F, 4F1	LK 5x112 NB 57,1			
VR3	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	120-257	A01	245/35R20 K02, T95 255/35R20 K02	Z630	VR38520355RZ	1962
VR3.2	9x20	35	VAHA	75.0	TG	120-257		245/35R20 K02, T95	Z630	VR329020A10355RZ	1718
Audi		**RS6**					Typ 4F	LK 5x112 NB 57,1			
KV1	9x20	20	VAHA	75.0	TG	426	835	265/35R20* 51G 275/35R20* 53S, K01	Z642	KV19020205P1	841
	9x20 DC	21	VAHA	75.0	FK		BnK	265/35R20* 275/35R20* K02	Z642	KV1DC9020215P1	1529
	9x20	35	VAHA	75.0	TG	426	P42	265/35R20* R21, T99 275/35R20* R21, R35, T02	Z642	KV19020355B	1553
KV1S	9,5x21 DC	26	VAHA	75.0	FK		BnK	265/30R21 T96 275/30R21	Z608	KV1SDC9521265RZA	1608
KV4	9x20	25	VAHA	75.0	FK			265/35R20* T99 275/35R20*	Z630	KV49020255RZ	1676
	9x20	30	VAHA	75.0	FK		BmK, P42	265/35R20* 275/35R20* K02	Z630	KV49020305RZ	1676
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	426	P42	**265/35R20*** R21, T99, A02 **275/35R20*** R21, R35, T02, A02	Z630	KV49020355RZ	1788
VR3.2	9x20	25	VAHA	75.0	FK		P42, BnK	265/35R20* T99 275/35R20*	Z608	VR329020A10255RZ	1650
	9x20	35	VAHA	75.0	TG	426	BnK	265/35R20* 52J, 51G, SKF	Z630	VR329020A10355RZ	1718
Audi		**A6**					Typ 4B	LK 5x112 NB 57,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	81-184	A01, Au9	235/35R19 G40, K02, T91 245/35R19 G01, K02, T93	Z642	KV18519355B	1451
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABE	81-184	A01, Au9	225/40R18 K02, R37, T92	Z630	KV47518355RZ	1874
	7,5x18	42	VAHA	75.0	ABE	81-184	A02, Au9	**225/40R18** R37, T92	Z630	KV47518425RZ	1871
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	81-184	A02, Au9	**225/40R18** T92	Z630	KV47518455RZ	1875
	8,5x19	26	VAHA	75.0	ABE	81-184	A01	225/35R19 kW, K02, T88 235/35R19 G40, K02, T91 245/35R19 G01, K02, T93 255/30R19 K02, T91	Z630	KV48519265RZ	1748
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	81-184	A01	235/35R19 G40, K02, T91 245/35R19 G01, K02, T93	Z630	KV48519355RZ	1736
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	TG	85-184	AF7, DED, TA	225/40R18 T92	Z630	LV17518405RZ	1584
	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	85-184	MBD	225/40R18 T92	Z630	LV17518455RZ	1582
	8,5x19	35	VAHA	75.0	TG	81-184	L02	235/35R19 G40, K02, T91 245/35R19 G01, K02, T93	Z630	LV18519355B	1023
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	81-184	A01, L02	235/35R19 G40, K02, T91 245/35R19 G01, K02, T93	Z630	LV28519355B	1416
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	85-184	75I, AF7, DED	225/40R18 T92	Z630M	MF17518455RZ	1912
	8x19	35	VAHA	75.0	ABE	81-162	11A, 75I	235/35R19 K02, 367, T91	Z630M	MF18019355RZ	1618
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	81-184	A02, Au9, X27, X55	**225/40R18** T92, 130	Z630	VR37518455RZ	1935
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	81-184	A01, Au9	235/35R19 G40, K02, T91 245/35R19 G01, K02, T93	Z630	VR38519355RZ	1945
Audi		**S6**					Typ 4B	LK 5x112 NB 57,1			
KV4	8,5x19	26	VAHA	75.0	ABE	191-250	A01	245/35R19 G01, K02, T93	Z630	KV48519265RZ	1748
LV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	TG	191-250		245/35R19 G01, LK6, T93	Z630	LV18519355B	1023
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	191-250	A01	245/35R19 G01, LK6, T93	Z630	LV28519355B	1416
VR3	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	191-250	A01	245/35R19 G01, LK6, T93	Z630	VR38519355RZ	1945
Audi		**RS6**					Typ 4B	LK 5x112 NB 57,1			
KV1	8,5x19	25	VAHA	75.0	FK			255/35R19 R09	Z630	KV18519255P	1458
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	331, 353	A02, B03	**255/35R19** R09, Som	Z642	KV18519355B	1451
	9x20	20	VAHA	75.0	TG	331	835	255/30R20 51J, 53S, K01, T92 275/30R20 53S, G01, K01	Z630	KV19020205P1	841
KV4	8,5x19	26	VAHA	75.0	ABE	331, 353	A01	255/35R19 K02, R35, Som	Z630	KV48519265RZ	1748
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	331, 353	A02	**255/35R19** R09, Som	Z630	KV48519355RZ	1736
LV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	TG	331,353	B03	255/35R19 R09, Som	Z630	LV18519355B	1023
VR3	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	331, 353	A02, B03	**255/35R19** R09, Som	Z630	VR38519355RZ	1945
Audi		**A7 Sportback**					Typ F2	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	8,5x19	25	VAHA	75.0	ABE	150-250	A02, B66	**225/45R19** SKF, T96, 146 **235/45R19** SKF, 146 **235/50R19** 146 **245/45R19*** 146 **255/40R19** 146 **255/45R19** 146	Z643	KV18519255P	1450

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen		Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Audi			**A7 Sportback**				Typ F2	LK 5x112	NB 66,5			
KV1	9x20	20	VAHA	75.0	ABE	150-250		**225/40R20**	T94, A02	Z643	KV19020205P1	1894
								235/40R20	T96, A02			
								245/40R20	K02, A01			
								255/35R20	K02, T97, A01			
								255/40R20*	K02, A01			
								265/35R20	K02, A01			
	9x20DC	21	VAHA	75.0	ABE	150-250	P35, Po1	**235/40R20**	T96, A02	Z643	KV1DC9020215P1	1370
								245/40R20	K02, A01			
								255/35R20	K02, A01			
								255/40R20*	K02, A01			
								265/35R20	K02, A01			
								275/35R20	K02, A01			
	9x20	25	VAHA	75.0	ABE	150-250		**235/40R20**	T96, A02	Z643	KV19020255P2	1902
								245/40R20	A02			
								255/35R20	K02, A01			
								255/40R20*	K02, A01			
								265/35R20	K02, A01			
								275/35R20	K02, A01			
	10x22DC	20	VAHA	75.0	TG	150-250		265/30R22	K02, T97	Z660	KV1DC1022205P0	1325
	10x22DC	27	VAHA	75.0	FK			265/30R22	T97	Z670	KV1DC1022275P	1238
KV1S	9x21	25	VAHA	75.0	TG	120-250		245/35R21	K02, T96	Z608	KV1S9021255RZ	1598
								255/35R21*	K02, T98			
								265/30R21	K02, T96			
								265/35R21	K02			
								275/30R21	K02, T98			
	9,5x21DC	24	VAHA	75.0	TG	100-250	75I	245/35R21	T96	Z608	KV1SDC9521245RZA	2006
								255/35R21*				
								265/30R21	T96			
								265/35R21				
								275/30R21				
	9,5x21DC	26	VAHA	75.0	TG	150-210		245/35R21	T96, K02	Z608	KV1SDC9521265RZA	1610
								255/35R21*	K02			
								265/30R21	T96			
								265/35R21	K02			
								275/30R21	K02			
KV3.2	9x21	25	VAHA	75.0	TG	120-250	75I	245/35R21	K02, T96	Z608	KV329021H10255RZ	1982
								255/35R21*	K02, T98			
								265/30R21	K02, T96			
								265/35R21	K02			
								275/30R21	K02, T98			
KV4	8,5x19	26	VAHA	75.0	ABE	150-250	A02	**225/45R19**	SKF, T96	Z608	KV48519265RZ	1734
								235/45R19	SKF			
								235/50R19				
								245/45R19*				
								255/40R19				
								255/45R19				
	9x20	20	VAHA	75.0	ABE	150-250		**225/40R20**	T94, A02	Z608	KV49020205RZ	1785
								235/40R20	T96, A02			
								245/40R20	K02, A01			
								255/35R20	K02, T97, A01			
								255/40R20*	K02, A01			
								265/35R20	K02, A01			
	9x20	25	VAHA	75.0	ABE	150-250		**235/40R20**	T96, A02	Z608	KV49020255RZ	1786
								245/40R20	A02			
								255/35R20	K02, A01			
								255/40R20*	K02, A01			
								265/35R20	K02, A01			
								275/35R20	K02, A01			
	9x20	30	VAHA	75.0	ABE	150-250		**225/40R20**	T94, A02	Z608	KV49020305RZ	1787
								235/40R20	T96, A02			
								245/40R20	A02			
								255/35R20	T97, A02			
								255/40R20*	A02			
								265/35R20	K02, A01			
	10x22	20	VAHA	75.0	ABE	150-250	A01	265/30R22	K02, T97	Z608	KV41022205RZ	1766
	10x22	20	VAHA	66.45	ABE	150-250	A01	265/30R22	K02, T97	Z259	KV41022205RF4	1765
	10x22	30	VAHA	75.0	ABE	150-250	A01	265/30R22	K02, T97	Z608	KV41022305RZ	1767
KX1	9x21	26	VAHA	75.0	FK			245/35R21	T96	Z608	KX19021265P1	1441
								255/35R21*				
								265/30R21	T96			

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Audi			**A7 Sportback**				Typ F2	LK 5x112 NB 66,5			
VR3.2	9x20	25	VAHA	75.0	TG	150-250		245/40R20 K02, T99 255/35R20 K02 255/40R20* K02 265/35R20 K02 275/35R20 K02	Z608	VR329020A10255RZ	1717
	9x20	35	VAHA	75.0	TG	150-250		255/35R20 255/40R20*	Z608	VR329020A10355RZ	1719
	9x21	25	VAHA	75.0	FK			245/35R21 K02, T96 255/35R21* K02, T98 265/30R21 K02, T96 265/35R21 K02 275/30R21 K02, T98	Z608	VR329021A10255RZ	1671
Audi			**A7 Sportback Hybrid**				Typ F2	LK 5x112 NB 66,5			
KV4	8,5x19	26	VAHA	75.0	ABE	185, 195	A02	**235/45R19** SKF, T99 **235/50R19** **245/45R19*** **255/40R19** T00 **255/45R19**	Z608	KV48519265RZ	1734
Audi			**S7 Sportback**				Typ F2	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	10x22 DC	21	VAHA	75.0	FK			265/30R22 T97		KV1DC1022215P1	1238
KV1S	9x21	25	VAHA	75.0	FK			245/35R21 T96 255/35R21* T98 265/35R21	Z608	KV1S9021255RZ	1594
	9,5x21 DC	24	VAHA	75.0	FK			255/35R21* T98 265/35R21 275/30R21	Z608	KV1SDC9521245RZA	2007
	9,5x21 DC	26	VAHA	75.0	FK			255/35R21* T98 265/35R21 T98 275/30R21	Z608	KV1SDC9521265RZA	1608
KV3.2	9x21	25	VAHA	75.0	FK			245/35R21 T96 255/35R21* T98 265/35R21	Z608	KV329021H10255RZ	1763
KV4	8,5x19	26	VAHA	75.0	ABE	253, 257	A02, BnK, MS	**245/45R19*** **255/40R19** **255/45R19**	Z608	KV48519265RZ	1734
	9x20	20	VAHA	75.0	ABE	257	A01	245/40R20 K02, MS, T99 255/35R20 K02, T97 255/40R20* K02 265/35R20 K02 275/35R20	Z608	KV49020205RZ	1785
	9x20	25	VAHA	75.0	ABE	257		**245/40R20** MS, T99, A02 255/35R20 K02, T97, A01 255/40R20* K02, A01 265/35R20 K02, T99, A01 275/35R20 K02, A01	Z608	KV49020255RZ	1786
	9x20	30	VAHA	75.0	ABE	257		**245/40R20** MS, T99, A02 **255/35R20** T97, A02 **255/40R20*** A02 265/35R20 K02, T99, A01 275/35R20 K02, A01	Z608	KV49020305RZ	1787
	10x22	20	VAHA	66.45	ABE	257	A01	265/30R22 K02, T97	Z259	KV41022205RF4	1765
	10x22	20	VAHA	75.0	ABE	257	A01	265/30R22 K02, T97	Z675	KV41022205RZ	1766
	10x22	30	VAHA	75.0	ABE	257	A01	265/30R22 K02, T97	Z608	KV41022305RZ	1767
KX1	9x21	26	VAHA	75.0	FK			245/35R21 T96 255/35R21* T98 265/35R21	Z608	KX19021265P1	1441
VR3.2	9x20	25	VAHA	75.0	FK			245/40R20 T99 255/35R20	Z608	VR329020A10255RZ	1650
	9x21	25	VAHA	75.0	FK			245/35R21 T96 255/35R21* T98 265/35R21	Z608	VR329021A10255RZ	1671
Audi			**RS7 Sportback**				Typ F2	LK 5x112 NB 66,5			
KV1S	10,5x21 DC	18	VAHA	75.0	FK		BmK	265/35R21 MS, T01 275/35R21* T03 285/35R21 295/30R21 T02	Z608	KV1SDC10521185RZ	1635
KV3.2	10,5x21 DC	20	VAHA	75.0	FK		BmK	265/35R21 MS, T01 275/35R21* T03 285/35R21 295/30R21 T02	Z608	KV3210521I10205RZ	1722

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Audi			**RS7 Sportback**				Typ F2	LK 5x112 NB 66,5			
KV4	10x22	20	VAHA	75.0	FK		MS, BmK	285/30R22* T01 295/30R22 T03	Z608	KV41022205RZ	1679
Audi			**A7 Sportback**				Typ 4G, 4G1	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	8,5x19	25	VA	75.0	ABE	140-245	A02, BnK, V00, V19	**235/45R19*** kW **245/40R19** **255/40R19***	Z643	KV18519255P	2021
	8,5x19	25	VAHA	75.0	ABE	140-245	A02, BnK	**235/45R19*** SKF **245/40R19** **255/40R19***	Z643	KV18519255P	1450
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	140-245	A02, B90, BnK	**235/45R19*** SKF **245/40R19** **255/40R19***	Z643	KV18519355B	1047
	9,5x19 DC	35	HA	75.0	ABE	140-245	A02, BnK, V00, V19	**245/40R19** **255/40R19*** **275/35R19** kW	Z643	KV1DC9519355B	2021
	9,5x19 DC	35	VAHA	75.0	ABE	140-245	A02, B90, BnK	**245/40R19** **255/40R19*** **265/35R19** **275/35R19**	Z643	KV1DC9519355B	964
	9x20 DC	21	VA	75.0	TG	150-200	573, 835, B90, RRO	245/35R20 51J 275/30R20	Z643	KV1DC9020215P1	851
	9x20	33	VA	75.0	TG	140-245	BnK, P40	245/35R20 255/35R20 265/35R20* 275/30R20 275/35R20	Z659	KV19020335B1	1556
	9x20	35	VA	75.0	TG	150-200	573, au095, B90, RRO	245/35R20 51J, T95 275/30R20	Z643	KV19020355B	829
	9x20	35	VA	75.0	TG	140-245	BnK, mb06	245/35R20 T95 255/35R20 265/35R20* 275/30R20 K01 275/35R20 K01	Z661	KV19020355B	1408
	9x20 DC	34	HA	75.0	TG	140-245	BnK, mb06	245/35R20 T95 255/35R20 265/35R20* K01 275/30R20 K01 275/35R20 K01	Z661	KV1DC9020345B	1408
	9x20 DC	37	HA	75.0	TG	140-245	BnK, P40	245/35R20 T95 255/35R20 138 265/35R20* 138 275/30R20 275/35R20	Z659	KV1DC9020375B1	1556
	9x20	20	VAHA	75.0	ABE	140-245	BnK	**245/35R20** A02 255/35R20 K01, A01 265/35R20* K01, A01 275/30R20 K02, A01 275/35R20 K02, A01	Z643	KV19020205P1	1894
	9x20 DC	21	VAHA	75.0	ABE	140-245	B90, BnK	**245/35R20** T95, A02 255/35R20 K01, A01 265/35R20* K01, A01 275/30R20 K02, A01	Z643	KV1DC9020215P1	1370
	9x20	25	VAHA	75.0	ABE	140-245	BnK	**245/35R20** T95, A02 **255/35R20** A02 265/35R20* K01, A01 275/30R20 K01, A01 275/35R20 K01, A01	Z643	KV19020255P2	1902
	9x20	33	VAHA	75.0	FK		BnK, P40	245/35R20 T95 255/35R20 138 265/35R20* 138	Z659	KV19020335B1	1684
	9x20 DC	34	VAHA	75.0	ABE	140-245	A8b, B90, BnK, DB8	**245/35R20** T95, A02 **255/35R20** A02 **265/35R20*** A02 **275/30R20** A02 **275/35R20** A02	Z643	KV1DC9020345B	1372
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	140-245	A02, B90, BnK	**245/35R20** T95 **255/35R20** **265/35R20*** **275/30R20** **275/35R20**	Z643	KV19020355B	966

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Audi			**A7 Sportback**				Typ 4G, 4G1	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	10,5x20 DC	33	HA	75.0	TG	150-200	573	275/30R20 56G, K02	Z643	KV1DC10520335B	829
	10,5x20 DC	33	HA	75.0	TG	150-200	573	275/30R20 56G, K02	Z643	KV1DC10520335B	851
	10,5x20 DC	33	VAHA	75.0	TG	140-245	B90, BnK, P40	265/35R20* K01 275/30R20 K01	Z643	KV1DC10520335B	1575
KV1S	9x21	25	VAHA	75.0	TG	140-245		255/30R21 K02, T93 265/30R21 K02, T96 275/30R21* K02	Z608	KV1S9021255RZ	1598
	9x21	35	VAHA	75.0	TG	140-245	BnK, B90, PDI	255/30R21 K02, T93 265/30R21 K01, T96	Z608	KV1S9021355RZ	1600
	9,5x21	38	VA	75.0	TG	140-245		255/30R21 K02, T93 265/30R21 K02, T96	Z608	KV1S9521385RZA	1644
	9,5x21 DC	37	HA	75.0	TG	140-245		255/30R21 K02, T93 265/30R21 K02, T96	Z608	KV1SDC9521375RZA	1644
	9,5x21 DC	24	VAHA	75.0	TG	140-245	AFY	255/30R21 K02, T93 265/30R21 K02, T96 275/30R21* K02, T98	Z608	KV1SDC9521245RZA	2006
	9,5x21 DC	26	VAHA	75.0	TG	140-245	AFY	255/30R21 K02, T93 265/30R21 K02, T96 275/30R21* K02	Z608	KV1SDC9521265RZA	1610
	9,5x21	38	VAHA	75.0	TG	140-245		255/30R21 K02, T93 265/30R21 K02, T96	Z608	KV1S9521385RZA	1605
KV2	8,5x19	33	VAHA	75.0	TG	140-245	A8b, B90, BnK	235/45R19* SKF, 120 245/40R19 122 255/40R19* 121	Z608	KV28519335B	1342
KV3.2	9x21	25	VAHA	75.0	TG	140-245		255/30R21 K02, T93 265/30R21 K02, T96 275/30R21* K02	Z608	KV329021H10255RZ	1982
	9x21	35	VAHA	75.0	FK			255/30R21 K02, T93 265/30R21 K01, T96 275/30R21*	Z608	KV329021H10355RZ	1763
KV4	7,5x18	30	VAHA	75.0	ABE	140-245	P40, BnK, MS, A02	**235/50R18** SKF **245/45R18** SKF	Z608	KV47518305RZ	1870
	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABEiV	140-245	A02, B90	**235/50R18** SKF, MS **245/45R18** SKF, MS	Z608	KV47518355RZ	1855
	8,5x19	26	VAHA	75.0	ABE	140-245	A02	**235/45R19*** SKF **245/40R19** **255/40R19***	Z608	KV48519265RZ	1734
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	140-245	A02	**235/45R19*** SKF **245/40R19** **255/40R19***	Z608	KV48519355RZ	1737
	9x20	20	VAHA	75.0	ABE	140-245		**245/35R20** A02 255/35R20 K01, A01 265/35R20* K01, A01 275/30R20 K02, A01 275/35R20 K02, A01	Z608	KV49020205RZ	1785
	9x20	25	VAHA	75.0	ABE	140-245		**245/35R20** T95, A02 **255/35R20** A02 265/35R20* K01, A01 275/30R20 K01, A01 275/35R20 K01, A01	Z608	KV49020255RZ	1786
	9x20	30	VAHA	75.0	ABE	140-245	BnK, B90, P40	**245/35R20** T95, A02 **255/35R20** A02 **265/35R20*** A02 275/30R20 K01, A01 275/35R20 K01, A01	Z608	KV49020305RZ	1787
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	140-245	A02, B90, BnK	**245/35R20** T95 **255/35R20** **265/35R20*** **275/30R20** **275/35R20**	Z608	KV49020355RZ	1789
KX1	8,5x20	35	VAHA	75.0	TG	140-245		245/35R20 T95, 128 255/35R20 T97, 127	Z608	KX18520355B	1436
	9x21	26	VAHA	75.0	TG	140-245		255/30R21 kW, T93 265/30R21 K01 275/30R21* K01	Z608	KX19021265P1	1444
	9x21	35	VAHA	75.0	TG	140-245		255/30R21 T93 265/30R21 275/30R21*	Z608	KX19021355B	1446

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Audi		**A7 Sportback**				Typ 4G, 4G1		LK 5x112 NB 66,5			
LV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	TG	150-245	BnK	235/45R19* SKF, 129 245/40R19 130 255/40R19* 130	Z608	LV18519355B	1024
	9x20	20	VAHA	66.5	TG	150-245		245/35R20 136 255/35R20 K01, 136 265/35R20* K01, 136 275/30R20 K02, 136 275/35R20 K02, 136	Original	LV19020205P1	1091
	9x20	35	VAHA	66.5	TG	150-245		245/35R20 T95, 136 255/35R20 136 265/35R20* 135 275/30R20 136 275/35R20 134	Original	LV19020355B	1093
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	140-245	A02, BnK	**235/45R19*** SKF, 126 **245/40R19** 129 **255/40R19*** 127	Z608	LV28519355B	1417
	8,5x20	35	VAHA	75.0	TG	140-245		245/35R20 T95, 128 255/35R20 T97, 127	Z608	LV28520355B	1430
mb1	7,5x19	33	VAHA	66.5	ABE	150-245	A02	**235/45R19*** MS	Original	mb17519335P1	983
MF1	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	140-245	11B, AFY, DEÄ, 75I	**235/45R19*** MS **245/40R19** **255/40R19***	Z608M	MF18519405RZ	1756
VR3	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	140-245	A02	**235/45R19*** SKF **245/40R19** **255/40R19***	Z608	VR38519355RZ	1946
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	140-245	A02	**245/35R20** T95 **255/35R20** T97	Z608	VR38520355RZ	1963
VR3.2	9x20	25	VAHA	75.0	TG	140-245	DEÄ	245/35R20 K02, T95 255/35R20 K02 265/35R20* K02	Z608	VR329020A10255RZ	1717
	9x20	35	VAHA	75.0	TG	140-245	AFY, DEÄ	245/35R20 T95 255/35R20 K02 265/35R20* K02	Z608	VR329020A10355RZ	1719
	9x21	25	VAHA	75.0	FK			255/30R21 K02, T93 265/30R21 K02, T96 275/30R21* K02	Z608	VR329021A10255RZ	1671
	9x21	35	VAHA	75.0	FK			255/30R21 K02, T93 265/30R21 K01, T96	Z608	VR329021A10355RZ	1671
Audi		**S7 Sportback**				Typ 4G, 4G1		LK 5x112 NB 66,5			
KV1S	9x21	25	VAHA	75.0	TG	309, 331		265/30R21 K02, T96 275/30R21* K02	Z608	KV1S9021255RZ	1598
	9,5x21	38	VA	75.0	TG	309, 331		265/30R21 K02, T96	Z608	KV1S9521385RZA	1644
	9,5x21 DC	37	HA	75.0	TG	309, 331		265/30R21 K02, T96	Z608	KV1SDC9521375RZA	1644
	9,5x21 DC	24	VAHA	75.0	TG	309-331	AFY	265/30R21 K02, T96 275/30R21* K02, T98	Z608	KV1SDC9521245RZA	2006
	9,5x21 DC	26	VAHA	75.0	TG	309, 331		265/30R21 K02, T96 275/30R21* K02	Z608	KV1SDC9521265RZA	1610
	9,5x21	38	VAHA	75.0	TG	309, 331		265/30R21 K02, T96	Z608	KV1S9521385RZA	1605
KV3.2	9x21	25	VAHA	75.0	TG	309, 331		265/30R21 K02, T96 275/30R21* K02	Z608	KV329021H10255RZ	1982
	9x21	35	VAHA	75.0	FK			265/30R21 T96 275/30R21* T98	Z608	KV329021H10355RZ	1763
KV4	8,5x19	26	VAHA	75.0	ABE	309, 331	A02	**235/45R19*** SKF, MS **245/40R19** MS **255/40R19***	Z608	KV48519265RZ	1734
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	309, 331	A02	**235/45R19*** SKF, MS, T99 **245/40R19** MS, T98 **255/40R19*** T00	Z608	KV48519355RZ	1737

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Audi			**S7 Sportback**				Typ 4G, 4G1	LK 5x112 NB 66,5			
KV4	9x20	20	VAHA	75.0	ABE	309, 331	A01	255/35R20 K01, T97 265/35R20* K01, T99 275/30R20 K02, T97 275/35R20 K02	Z608	KV49020205RZ	1785
	9x20	25	VAHA	75.0	ABE	309, 331		**255/35R20** A02 265/35R20* K01, A01 275/30R20 K01, A01 275/35R20 K01, A01	Z608	KV49020255RZ	1786
	9x20	30	VAHA	75.0	ABE	309, 331		**255/35R20** T97, A02 **265/35R20*** A02 275/30R20 K01, A01 275/35R20 K01, A01	Z608	KV49020305RZ	1787
KX1	9x21	26	VAHA	75.0	TG	309, 331		265/30R21 K01, T96 275/30R21* K01, T98	Z608	KX19021265P1	1444
	9x21	35	VAHA	75.0	TG	309, 331		265/30R21 T96 275/30R21* T98	Z608	KX19021355B	1446
LV1	9x20	20	VAHA	66.5	TG	309,331		255/35R20 K01, T97, 136 265/35R20* K01, T99, 136 275/30R20 K02, T97, 136 275/35R20 K02, 136	Original	LV19020205P1	1091
	9x20	35	VAHA	66.5	TG	309,331		255/35R20 265/35R20* 275/30R20 275/35R20	Original	LV19020355B	1093
VR3	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	309, 331	A02	**235/45R19*** SKF, MS, T99 **245/40R19** MS, T98 **255/40R19*** T00	Z608	VR38519355RZ	1946
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	309, 331	A02	**255/35R20** T97	Z608	VR38520355RZ	1963
VR3.2	9x21	25	VAHA	75.0	FK			265/30R21 K02, T96 275/30R21*	Z608	VR329021A10255RZ	1671
	9x21	35	VAHA	75.0	FK			265/30R21 T96 275/30R21* T98	Z608	VR329021A10355RZ	1671
Audi			**RS7 Sportback**				Typ 4G	LK 5x112 NB 66,5			
KV1S	9,5x20	25	VAHA	75.0	FK			245/40R20* MS 255/35R20 MS, T97 265/35R20 MS 275/35R20*	Z608	KV1S9520255RZ	1922
	9x21	25	VAHA	75.0	FK			245/35R21 MS, T96 265/30R21 MS, T96 275/30R21*	Z608	KV1S9021255RZ	1594
	9,5x21 DC	24	VAHA	75.0	FK			245/35R21 MS, T96 265/30R21 MS, T96 275/30R21* T98	Z608	KV1SDC9521245RZA	2007
	9,5x21 DC	26	VAHA	75.0	FK		BmK	245/35R21 MS, T96 265/30R21 MS, T96 275/30R21* T98	Z608	KV1SDC9521265RZA	1608
KV3.2	9x21	25	VAHA	75.0	FK			245/35R21 MS, T96 265/30R21 MS, T96 275/30R21*	Z608	KV329021H10255RZ	1763
	9x21	35	VAHA	75.0	FK		X93	245/35R21 MS, T96 265/30R21 MS, T96 275/30R21*	Z608	KV329021H10355RZ	1763
KV4	9x20	20	VAHA	75.0	ABE	412, 445	A01	245/40R20* K01, MS, T99 255/35R20 K01, MS, T97 265/35R20 K02, MS, T99 275/35R20* K02, T02	Z608	KV49020205RZ	1785
	9x20	25	VAHA	75.0	ABE	412, 445		**245/40R20*** MS, A02 255/35R20 K01, MS, T97, A01 265/35R20 K02, MS, A01 275/35R20* K02, A01	Z608	KV49020255RZ	1786
	9x20	30	VAHA	75.0	ABE	412, 445	X93	245/40R20* MS 255/35R20 MS 265/35R20 MS 275/35R20* K01	Z608	KV49020305RZ	1787
KX1	9x21	26	VAHA	75.0	TG	412, 445		245/35R21 MS, T96 265/30R21 MS, K01, T96 275/30R21* K02, T98	Z608	KX19021265P1	1444
	9x21	35	VAHA	75.0	TG	412, 445		245/35R21 MS, T96 265/30R21 MS, T96 275/30R21* R35	Z608	KX19021355B	1446

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Audi		**RS7 Sportback**					Typ 4G	LK 5x112 NB 66,5			
LV1	9x20	20	VAHA	66.5	TG	412		245/40R20* K01, MS, T99 255/35R20 K01, MS, T97 265/35R20 K02, MS, T99 275/35R20* K02, T02	Original	LV19020205P1	1091
	9x20	35	VAHA	66.5	TG	412		245/40R20* MS, 130 255/35R20 MS, 130 265/35R20 MS, 130 275/35R20*	Original	LV19020355B	1093
VR3	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	412, 445	A02	**245/40R20*** SKF, MS, T99 **255/35R20** MS, T97	Z608	VR38520355RZ	1963
VR3.2	9x21	25	VAHA	75.0	FK			245/35R21 MS, T96 265/30R21 MS, T96 275/30R21*	Z608	VR329021A10255RZ	1671
	9x21	35	VAHA	75.0	FK		X93	245/35R21 MS, T96 265/30R21 MS, T96 275/30R21*	Z608	VR329021A10355RZ	1671
Audi		**A8 (D5)**					Typ F8	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	8,5x19	25	VAHA	75.0	ABE	210-338	B60, B66, MHy, P40	**235/50R19*** A02, 146 **245/45R19** A02, 146 **255/45R19*** A02, 146 265/45R19 A01, 146	Z643	KV18519255P	1450
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	210-338	A02, B66, MHy, P40	**235/50R19*** SKF, MSkW **245/45R19** SKF, MSkW **255/45R19*** SKF, MSkW **265/45R19** SKF, MSkW	Z643	KV18519355B	1047
	9x20	20	VAHA	75.0	ABE	210-338	P40	**235/45R20** MSkW, T00, A02, 158 245/40R20 MSkW, K01, T99, A01, 16 255/40R20 K01, A01, 159 265/40R20* K02, A01, 158 275/35R20 K02, A01, 162 275/40R20 K02, A01, 156	Z643	KV19020205P1	1894
	9x20DC	21	VAHA	75.0	ABE	210-338	P35, P40	**235/45R20** MSkW, T00, A02, 158 245/40R20 K01, MSkW, T99, A01, 16 255/40R20 K01, A01, 159 265/40R20* K02, A01, 158 275/35R20 K02, A01, 162 275/40R20 K02, A01, 156	Z643	KV1DC9020215P1	1370
	9x20	25	VAHA	75.0	ABE	210-338	P40	**235/45R20** SKF, MSkW, T00, A02, 15 **245/40R20** MSkW, T99, A02, 161 255/40R20 K01, T01, A01, 159 265/40R20* K01, A01, 158 275/35R20 K01, A01, 162 275/40R20 K01, A01, 156	Z643	KV19020255P2	1902
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	210-338	P40	**235/45R20** SKF, MSkW, T00, A02 **245/40R20** SKF, MSkW, T99, A02 **255/40R20** SKF, A02 **265/40R20*** A02 **275/35R20** A02	Z643	KV19020355B	966
	10x22DC	20	VAHA	75.0	TG	210-250		265/30R22 K02, T97	Z660	KV1DC1022205P0	1325
	10x22DC	27	VAHA	75.0	FK		mbB	265/30R22 T97 275/30R22 146	Z660	KV1DC1022275P	1238
KV1S	9x21	25	VAHA	75.0	TG	210-250		255/35R21 K02, T98 265/35R21 K02 275/30R21 K02, T98 275/35R21 K02	Z608	KV1S9021255RZ	1598
	9x21	35	VAHA	75.0	TG	210-250	AG0	255/35R21 T98 265/35R21 K02 275/30R21 K02, T98 275/35R21 K02	Z608	KV1S9021355RZ	1600
	9,5x21DC	24	VAHA	75.0	TG	210-250	75I	255/35R21 K02, T98 265/35R21 K02 275/30R21 K02, T98 275/35R21 K02	Z608	KV1SDC9521245RZA	2006
	9,5x21DC	26	VAHA	75.0	TG	210-250		255/35R21 K02, T98 265/35R21 K02, 152 275/30R21 K02, T98 275/35R21 K02, 152	Z608	KV1SDC9521265RZA	1610
	9,5x21	38	VAHA	75.0	FK			255/35R21 T98 265/35R21 275/30R21 T98 275/35R21	Z608	KV1S9521385RZA	1603

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Audi		**A8 (D5)**					Typ F8	LK 5x112 NB 66,5			
KV3.2	9x21	25	VAHA	75.0	TG	210-250	75I	255/35R21 K02, T98 265/35R21 K02 275/30R21 K02, T98 275/35R21 K02	Z608	KV329021H10255RZ	1982
KV4	8,5x19	26	VAHA	75.0	ABE	210-338	MHy	**235/50R19*** MSkW, A02 **245/45R19** MSkW, T02, A02 **255/45R19*** MSkW, A02 265/45R19 MSkW, K01, A01	Z608	KV48519265RZ	1734
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	210-338	A02	**235/50R19*** SKF, MSkW **245/45R19** SKF, MSkW **255/45R19*** SKF, MSkW **265/45R19** SKF, MSkW	Z608	KV48519355RZ	1737
	9x20	20	VAHA	75.0	ABE	210-338	A60	235/45R20 MSkW, T00 245/40R20 MSkW, K01, T99 255/40R20 K01 265/40R20* K02 275/35R20 K02 275/40R20 K02	Z608	KV49020205RZ	1785
	9x20	25	VAHA	75.0	ABE	210-338	A60	**235/45R20** SKF, MSkW, T00, A02 **245/40R20** MSkW, T99, A02 255/40R20 K01, T01, A01 265/40R20* K01, A01 275/35R20 K01, A01 275/40R20 K01, A01	Z608	KV49020255RZ	1786
	9x20	30	VAHA	75.0	ABE	210-338	A60	**235/45R20** MSkW, T00, A02 **245/40R20** MSkW, T99, A02 **255/40R20** T02, A02 265/40R20* A01 275/35R20 A01 275/40R20 K01, A01	Z608	KV49020305RZ	1787
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	210-338	A02, A60	**235/45R20** SKF, MSkW, T00 **245/40R20** SKF, MSkW, T99 **255/40R20** SKF **265/40R20*** **275/35R20** **275/40R20**	Z608	KV49020355RZ	1789
	10x22	20	VAHA	75.0	ABE	210, 250	A01	265/30R22 K02, T97	Z608	KV41022205RZ	1766
	10x22	20	VAHA	66.45	ABE	210, 250	A01	265/30R22 K02, T97	Z259	KV41022205RF4	1765
	10x22	30	VAHA	75.0	ABE	210, 250	A01	265/30R22 K02, T97	Z608	KV41022305RZ	1767
KX1	9x21	26	VAHA	75.0	FK			255/35R21 T98 265/35R21 152 275/30R21 T98 275/35R21 152	Z608	KX19021265P1	1441
	9x21	35	VAHA	75.0	TG	210-338		255/35R21 T98, 152 265/35R21 152 275/30R21 T98, 152 275/35R21 152	Z608	KX19021355B	1446
	9x21	40	VAHA	75.0	FK			255/35R21 T98 265/35R21 152 275/30R21 T98 275/35R21 152	Z608	KX19021405R	1441
VR3	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	210-338	A02, MHy	**235/50R19*** SKF, MSkW, 148 **245/45R19** SKF, MSkW, 148 **255/45R19*** SKF, MSkW, 148 **265/45R19** SKF, MSkW, 148	Z608	VR38519355RZ	1946
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	210-338	A02	**235/45R20** SKF, MSkW, T00, 148 **245/40R20** SKF, MSkW, T99, 148 **255/40R20** SKF, MSkW, 148	Z608	VR38520355RZ	1963
VR3.2	9x20	25	VAHA	75.0	TG	210-250	75I	255/40R20 K02 265/40R20* K02 275/35R20 K02 275/40R20 K02	Z608	VR329020A10255RZ	1717
	9x20	35	VAHA	75.0	TG	210-250	75I	255/40R20 265/40R20* K02 275/35R20 K02	Z608	VR329020A10355RZ	1719
	9x21	25	VAHA	75.0	FK			255/35R21 K02, T98 265/35R21 K02 275/30R21 K02, T98 275/35R21 K02	Z608	VR329021A10255RZ	1671
Audi		**A8 L (D5)**					Typ F8	LK 5x112 NB 66,5			

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Audi		**A8 L (D5)**					Typ F8	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	210-338	A02, B66, MHy, P40	**235/50R19** MSkW, SKF **245/45R19** MSkW, SKF **255/45R19** MSkW, SKF **265/45R19** MSkW, SKF	Z643	KV18519355B	1047
	9x20	20	VAHA	75.0	ABE	210-338	P40	**235/45R20** MSkW, T00, A02, 158 245/40R20 MSkW, K01, T99, A01, 16 255/40R20 K01, T97, A01, 159 265/40R20 K02, A01, 158 275/35R20 K02, A01, 162 275/40R20 K02, A01, 156	Z643	KV19020205P1	1894
KV1S	9x21	25	VAHA	75.0	TG	210-250		255/35R21 K02, T98 265/35R21 K02 275/30R21 K02, T98 275/35R21 K02	Z608	KV1S9021255RZ	1598
	9x21	35	VAHA	75.0	TG	210-250	AG0	255/35R21 265/35R21 K02 275/30R21 K02 275/35R21 K02	Z608	KV1S9021355RZ	1600
	9,5x21 DC	26	VAHA	75.0	TG	210-250		255/35R21 K02, T98 265/35R21 K02, 152 275/30R21 K02, T98 275/35R21 K02, 152	Z608	KV1SDC9521265RZA	1610
KV3.2	9x21	25	VAHA	75.0	TG	210-250	75I	255/35R21 K02, T98 265/35R21 K02 275/30R21 K02, T98 275/35R21 K02	Z608	KV329021H10255RZ	1982
KV4	8,5x19	26	VAHA	75.0	ABE	210-338	MHy	**235/50R19** MSkW, A02 **245/45R19** MSkW, A02 **255/45R19** MSkW, A02 265/45R19 MSkW, K01, A01	Z608	KV48519265RZ	1734
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	210-338	A02	**235/50R19** MSkW, SKF **245/45R19** MSkW, SKF **255/45R19** MSkW, SKF **265/45R19** MSkW, SKF	Z608	KV48519355RZ	1737
KX1	9x21	35	VAHA	75.0	TG	210-338		255/35R21 T98, 152 265/35R21 152 275/30R21 T98, 152 275/35R21 152	Z608	KX19021355B	1446
VR3.2	9x20	25	VAHA	75.0	TG	210-250	75I	255/40R20 K02 265/40R20 K02 275/35R20 K02 275/40R20 K02	Z608	VR329020A10255RZ	1717
	9x20	35	VAHA	75.0	TG	210-250	75I	255/40R20 265/40R20 K02 275/35R20 K02	Z608	VR329020A10355RZ	1719
Audi		**S8 (D5)**					Typ F8	LK 5x112 NB 66,5			
KV1S	9x21	25	VAHA	75.0	FK			255/35R21 T98 265/35R21* 156	Z608	KV1S9021255RZ	1594
	9x21	35	VAHA	75.0	FK		mbB	255/35R21 T98 265/35R21* 156	Z608	KV1S9021355RZ	1594
	9,5x21 DC	26	VAHA	75.0	FK			255/35R21 T98 265/35R21* 152	Z608	KV1SDC9521265RZA	1608
	9,5x21	38	VAHA	75.0	FK			255/35R21 T98 265/35R21* 156	Z608	KV1S9521385RZA	1603
KV3.2	9x21	25	VAHA	75.0	FK			255/35R21 T98, 152 265/35R21* 152	Z608	KV329021H10255RZ	1763
	9x21	35	VAHA	75.0	FK			255/35R21 T98, 152 265/35R21* 152	Z608	KV329021H10355RZ	1763
KV4	8,5x19	26	VAHA	75.0	ABE	420	BnK, MpH, MS	**235/50R19*** T03, A02 **245/45R19** A02 **255/45R19*** A02 265/45R19 K01, A01	Z608	KV48519265RZ	1734
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	420	A02, BnK, MS, MHy	**235/50R19*** SKF **245/45R19** SKF **255/45R19*** SKF **265/45R19** SKF	Z608	KV48519355RZ	1737

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Audi		**S8 (D5)**					Typ F8	LK 5x112 NB 66,5			
KV4	9x20	20	VAHA	75.0	ABE	420		**235/45R20** MS, T00, A02 245/40R20 K01, MS, T99, A01 255/40R20 K01, A01 265/40R20* A01 275/35R20 K02, A01 275/40R20 K02, A01	Z608	KV49020205RZ	1785
	9x20	25	VAHA	75.0	ABE	420	A60	**235/45R20** SKF, MS, T00, A02 **245/40R20** MS, T99, A02 255/40R20 K01, T01, A01 265/40R20* K01, A01 275/35R20 K01, A01 275/40R20 K01, A01	Z608	KV49020255RZ	1786
	9x20	30	VAHA	75.0	ABE	420		**235/45R20** SKF, MS, T00, A02 **245/40R20** T99, A02 **255/40R20** T01, A02 265/40R20* K01, A01 275/35R20 K01, A01 275/40R20 K01, A01	Z608	KV49020305RZ	1787
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	420	A02, A60, BnK	**235/45R20** SKF, MS, T00 **245/40R20** SKF, MS, T99 **255/40R20** SKF, T01 **265/40R20*** **275/40R20**	Z608	KV49020355RZ	1789
KX1	9x21	26	VAHA	75.0	FK			255/35R21 T98 265/35R21* 152	Z608	KX19021265P1	1441
	9x21	35	VAHA	75.0	TG	420		255/35R21 T98, 152 265/35R21* 152 275/30R21 T98, 152 275/35R21 151	Z608	KX19021355B	1446
	9x21	40	VAHA	75.0	FK			255/35R21 T98 265/35R21* 152 275/30R21 T98 275/35R21 152	Z608	KX19021405R	1441
VR3	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	420	A02, BnK, MS	**235/50R19*** SKF, 148 **245/45R19** SKF, 148 **255/45R19*** SKF, 148 **265/45R19** SKF, 148	Z600	VR38519355RZ	1946
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	420	A02, MS	**235/45R20** SKF, T00, 148 **245/40R20** SKF, T99, 148 **255/40R20** SKF, T01, 148	Z608	VR38520355RZ	1963
VR3.2	9x20	25	VAHA	75.0	FK		BnK, P42	235/45R20 152 245/40R20 T01, 152 255/40R20 152	Z608	VR329020A10255RZ	1650
	9x21	25	VAHA	75.0	FK			255/35R21 T98, 152 265/35R21* 152	Z608	VR329021A10255RZ	1671
	9x21	35	VAHA	75.0	FK		BnK, P42	255/35R21 T98, 152 265/35R21* 152	Z608	VR329021A10355RZ	1671
Audi		**A8 (D4)**					Typ 4H	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	8,5x19	25	VAHA	75.0	ABE	150-368	A02, BnK, P38, P40	**235/50R19*** 146 **245/45R19** SKF, 146 **255/45R19*** 146	Z643	KV18519255P	1450
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	150-368	B90, BnK, P38, P40	**235/50R19*** A02, 146 **245/45R19** A02, 146 **255/45R19*** A02, 146	Z643	KV18519355B	1047
	9x20	20	VAHA	75.0	ABE	150-368	BnK, P40	**235/45R20** A02 245/40R20 K01, A01 255/40R20 K01, A01 265/40R20* K01, A01 275/35R20 K02, A01	Z643	KV19020205P1	1894
	9x20	25	VAHA	75.0	ABE	150-368	BnK, P40	**235/45R20** T96, A02 **245/40R20** T99, A02 **255/40R20** A02 265/40R20* K01, A01 275/35R20 K02, A01	Z643	KV19020255P2	1902
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	150-368	B90, BnK, P38, P40	**235/45R20** A02 **245/40R20** A02 **255/40R20** A02 **265/40R20*** A02 **275/35R20** A02	Z643	KV19020355B	966
	10x22DC	20	VAHA	75.0	TG	150-368	B90	265/30R22 K02, T97	Z660	KV1DC1022205P0	1325

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Audi		**A8 (D4)**					Typ 4H	LK 5x112 NB 66,5			
KV1S	9x21	25	VAHA	75.0	TG	155-309		255/35R21 51J 265/35R21 K02 275/30R21 K02 275/35R21* K02	Z608	KV1S9021255RZ	1598
	9,5x21 DC	37	HA	75.0	FK			255/35R21 265/35R21	Z608	KV1SDC9521375RZA	1608
	9,5x21 DC	24	VAHA	75.0	TG	155-309	AFY, 75I	255/35R21 K02, 51J, T98 265/35R21 K02 275/35R21* K02, 51G	Z608	KV1SDC9521245RZA	2006
	9,5x21 DC	26	VAHA	75.0	TG	155-309	AFY, P38	255/35R21 K02, T98 275/35R21* K02, 152	Z608	KV1SDC9521265RZA	1610
KV3.2	9x21	25	VAHA	75.0	TG	155-309	75I	255/35R21 51J 265/35R21 K02 275/30R21 K02 275/35R21* K02	Z608	KV329021H10255RZ	1982
	9x21	35	VAHA	75.0	FK			255/35R21 T98 265/35R21 275/30R21 T98 275/35R21*	Z608	KV329021H10355RZ	1763
KV4	7,5x18	30	VAHA	75.0	ABE	150-320	A02	**235/55R18*** SKF, 149 **245/50R18** SKF, 149 **255/50R18** 149	Z608	KV47518305RZ	1870
	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABEiV	150-320	A02, B90, P38, MS	**235/55R18*** SKF, 151 **245/50R18** **255/50R18** 152	Z608	KV47518355RZ	1855
	8,5x19	26	VAHA	75.0	ABE	150-368	A02	**235/50R19*** SKF **245/45R19** SKF **255/45R19***	Z608	KV48519265RZ	1734
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	150-368	A02	**235/50R19*** **245/45R19** **255/45R19***	Z608	KV48519355RZ	1737
	9x20	20	VAHA	75.0	ABE	150-368		**235/45R20** A02 245/40R20 K01, A01 255/40R20 K01, A01 265/40R20* K01, A01 275/35R20 K02, A01	Z608	KV49020205RZ	1785
	9x20	25	VAHA	75.0	ABE	150-368		**235/45R20** T96, A02 **245/40R20** T99, A02 **255/40R20** A02 265/40R20* K01, A01 275/35R20 K02, A01	Z608	KV49020255RZ	1786
	9x20	30	VAHA	75.0	ABE	150-368	BnK, B90, P40	**235/45R20** T96, A02 **245/40R20** A02 **255/40R20** A02 **265/40R20*** A02 275/35R20 K01, A01	Z608	KV49020305RZ	1787
	10x22	20	VAHA	75.0	ABE	150-368	A01	265/30R22 K02, T97	Z608	KV41022205RZ	1766
	10x22	20	VAHA	66.45	ABE	150-368	A01	265/30R22 K02, T97	Z259	KV41022205RF4	1765
	10x22	30	VAHA	75.0	ABE	150-368	A01, B90	265/30R22 K02, T97	Z608	KV41022305RZ	1767
KX1	9x21	26	VAHA	75.0	TG	150-368		255/35R21 T98 265/35R21 K01, 152 275/30R21 K02, T98 275/35R21* K02, 152	Z608	KX19021265P1	1444
	9x21	35	VAHA	75.0	TG	150-368		255/35R21 T98, 152 265/35R21 152 275/30R21 T98, 152 275/35R21* 151	Z608	KX19021355B	1446
LV1	9x20	20	VAHA	66.5	TG	150-368		235/45R20 136 245/40R20 K01, 136 255/40R20 K01, 136 265/40R20* K01, 136 275/35R20 K02, 136	Original	LV19020205P1	1091
mb1	7,5x19	33	VAHA	66.5	ABE	150-368	A02	**235/50R19*** SKF, MS, 144	Original	mb17519335P1	983
VR3	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	150-368	A02	**235/50R19*** 148 **245/45R19** 148 **255/45R19*** 148	Z608	VR38519355RZ	1946
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	150-368	A02	**235/45R20** T00, 148 **245/40R20** T99, 148 **255/40R20** 148	Z608	VR38520355RZ	1963

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Audi		**A8 (D4)**					Typ 4H	LK 5x112 NB 66,5			
VR3.2	9x20	25	VAHA	75.0	TG	155-309	75I	245/40R20 T99 255/40R20 265/40R20* 275/35R20	Z608	VR329020A10255RZ	1717
	9x20	35	VAHA	75.0	TG	155-309	AFY, P38, 75I	245/40R20 52J 265/40R20* 51G, K02	Z608	VR329020A10355RZ	1719
	9x21	25	VAHA	75.0	FK			255/35R21 51J 265/35R21 K02 275/30R21 K02 275/35R21* K02	Z608	VR329021A10255RZ	1671
	9x21	35	VAHA	75.0	FK		P38	255/35R21 T98 265/35R21 275/30R21 T98 275/35R21*	Z608	VR329021A10355RZ	1671
Audi		**S8 (D4)**					Typ 4H	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	10x22 DC	20	VAHA	75.0	TG	382, 445		265/30R22 K02, T97	Z660	KV1DC1022205P0	1325
	10x22 DC	27	VAHA	75.0	TG	382, 445	BnK	265/30R22 K01, T97 275/30R22 K02, 146	Z660	KV1DC1022275P	1308
KV1S	9x21	25	VAHA	75.0	FK			265/35R20 275/30R21 275/35R21*	Z608	KV1S9021255RZ	1594
	9,5x21 DC	37	HA	75.0	FK			265/35R21*	Z608	KV1SDC9521375RZA	1608
	9,5x21 DC	26	VAHA	75.0	FK		BnK	265/35R21* T98 275/30R21 T98 275/35R21* 152	Z608	KV1SDC9521265RZA	1608
KV3.2	9x21	25	VAHA	75.0	FK			265/35R20 275/30R21 275/35R21*	Z608	KV329021H10255RZ	1763
	9x21	35	VAHA	75.0	FK			265/35R21* 275/30R21 275/35R21*	Z608	KV329021H10355RZ	1763
KV4	8,5x19	26	VAHA	75.0	ABE	382, 445	A02	**235/50R19*** SKF **245/45R19** SKF **255/45R19**	Z608	KV48519265RZ	1734
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	382, 445	A02, MS	**235/50R19*** **245/45R19** **255/45R19**	Z608	KV48519355RZ	1737
	9x20	20	VAHA	75.0	ABE	382, 445		**235/45R20** MS, T96, A02 245/40R20 K01, MS, T99, A01 255/40R20 K01, MS, A01 265/40R20* K02, A01 275/35R20 K02, A01	Z608	KV49020205RZ	1785
	9x20	25	VAHA	75.0	ABE	382, 445		**235/45R20** MS, A02 **245/40R20** MS, A02 **255/40R20** MS, A02 265/40R20* K01, A01 275/35R20 K01, A01	Z608	KV49020255RZ	1786
	9x20	30	VAHA	75.0	ABE	382, 445		**235/45R20** MS, A02 **245/40R20** MS, A02 **255/40R20** MS, A02 **265/40R20*** A02 275/35R20 K01, A01	Z608	KV49020305RZ	1787
	10x22	20	VAHA	75.0	ABE	382, 445	A01	265/30R22 K02, T97	Z608	KV41022205RZ	1766
	10x22	20	VAHA	66.45	ABE	382, 445	A01	265/30R22 K02, T97	Z259	KV41022205RF4	1765
	10x22	30	VAHA	75.0	ABE	382, 445	A01	265/30R22 K01, T97	Z608	KV41022305RZ	1767
KX1	9x21	26	VAHA	75.0	TG	382, 445		265/35R21* kW, K01 275/30R21 MSkW, K01 275/35R21* K01	Z608	KX19021265P1	1444
	9x21	35	VAHA	75.0	TG	382, 445		265/35R21* kW 275/30R21 MSkW 275/35R21*	Z608	KX19021355B	1446
LV1	9x20	20	VAHA	66.5	TG	382		235/45R20 MS, T96, 136 245/40R20 K01, MS, T99, 136 255/40R20 K01, MS, 136 265/40R20* K02, 136 275/35R20 K02, 136	Original	LV19020205P1	1091
mb1	7,5x19	33	VAHA	66.5	ABE	382	A02	**235/50R19*** SKF, MS, 144	Original	mb17519335P1	983
VR3	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	382, 445	A02, MS	**235/50R19*** **245/45R19** **255/45R19**	Z608	VR38519355RZ	1946

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Audi		**S8 (D4)**					Typ 4H	LK 5x112 NB 66,5			
VR3	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	382, 445	A02	**235/45R20** MS **245/40R20** MS, T99 **255/40R20** MS	Z608	VR38520355RZ	1963
VR3.2	9x20	25	VAHA	75.0	FK			235/45R20 MS 245/40R20 MS 255/40R20 MS 265/40R20* 275/35R20	Z608	VR329020A10255RZ	1650
	9x21	25	VAHA	75.0	FK			265/35R20 275/30R21 275/35R21*	Z608	VR329021A10255RZ	1671
	9x21	35	VAHA	75.0	FK			265/35R21* 275/30R21 275/35R21*	Z608	VR329021A10355RZ	1671
Audi		**A8, S8 (D3)**					Typ 4E	LK 5x112 NB 57,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	154-331	B72, BnK	**235/45R19*** MSkW, A02 245/40R19 K01, MSkW, A01 255/40R19* K01, A01	Z642	KV18519355B	1451
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	154-331	B10, BS8, BnK, W11	**235/45R19*** MSkW, R37, A02 **245/40R19** MSkW, A02 **255/40R19*** A02	Z642	KV18519455R	1257
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	154-331	A01	255/35R20* K01, T97 265/35R20 K01 275/35R20* K02	Z642	KV19020355B	1363
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	154-331	B60, BnK, W11	**255/35R20*** A02 265/35R20 K01, A01 275/35R20* K02, LK6, A01	Z642	KV19020425R	1364
KV1S	9x21	35	VA	75.0	FK			265/30R21 T96 275/30R21	Z630	KV1S9021355RZ	1594
	9,5x21 DC	37	HA	75.0	FK			265/30R21 T96 285/30R21 G01	Z608	KV1SDC9521375RZA	1608
	9,5x21	38	VAHA	75.0	FK			265/30R21 T96 285/30R21 G01, LK6	Z630	KV1S9521385RZA	1603
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABE	154-331	A02, BnK	**235/50R18*** MSkW **245/45R18** SKF, MSkW	Z630	KV47518355RZ	1874
	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	154-331	A02, BnK	**235/50R18*** MSkW, R37 **245/45R18** MSkW, R37 **255/45R18**	Z630	KV48518455RZ	1858
	8,5x19	26	VAHA	75.0	ABE	154-331	A01	235/45R19* MSkW, K01 245/30R19 MSkW, K01 255/40R19* K01	Z630	KV48519265RZ	1748
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	154-331		**235/45R19*** MSkW, A02 245/40R19 K01, MSkW, A01 255/40R19* K01, A01	Z630	KV48519355RZ	1736
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	154-331	A02, BnK	**235/45R19*** MSkW, R37 **245/40R19** MSkW **255/40R19***	Z630	KV48519455RZ	1738
	9x20	30	VAHA	75.0	FK			255/35R20* K01 265/35R20 K02 275/35R20* K02	Z630	KV49020305RZ	1676
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	154-331	A01	255/35R20* K01, T97 265/35R20 K01 275/35R20* K02	Z630	KV49020355RZ	1788
	9x20	40	VAHA	75.0	FK	154-331	B46, B60, BnK, W11	255/35R20* K01, A01 265/35R20 K01, A01 275/35R20* K01, A01	Z630	KV49020405RZ	1676
KX1	9x21	35	VAHA	75.0	TG	155-331		265/30R21 K01, T96	Z630	KX19021355B	1445
	9x21	40	VAHA	75.0	TG	155-331		265/30R21 K01, T96	Z630	KX19021405R	1447
LV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	TG	154-331	B03, BnK	235/45R19* MSkW, 130 245/40R19 K01, MSkW, 130 255/40R19* K01, 130	Z630	LV18519355B	1023
	8,5x19	45	VAHA	57.05	TG	154-331	B03, BnK	235/45R19* MSkW, R37, 130 245/40R19 MSkW, 130 255/40R19* 130	Original	LV18519455R1	1026
	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	154-331	BnK	235/45R19* MSkW, R37, 129 245/40R19 MSkW, 130 255/40R19* 130	Z630	LV18519455R	1295
	8,5x20	45	VAHA	57.05	TG	154-331	B03	255/35R20* T97, 130	Original	LV18520455R1	1087

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Audi		**A8, S8 (D3)**					Typ 4E	LK 5x112 NB 57,1			
LV1	9x20	35	VAHA	66.5	TG	154-331		255/35R20* K01, T97, 136 265/35R20 K01, 135 275/35R20* K02, 134	Z209	LV19020355B	1092
	9x20	42	VAHA	66.5	TG	154-331		255/35R20* 136 265/35R20 K01, 134 275/35R20* K02, LK6, 133	Z209	LV19020425R	1094
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	154-331		**235/45R19*** MSkW, A02, 126 245/40R19 K01, MSkW, A01, 129 255/40R19* K01, A01, 127	Z630	LV28519355B	1416
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	154-331	A02	**245/40R19** 126 **255/40R19*** 129 **255/40R19*** 127	Z630	LV28519455R	1409
	8,5x20	35	VAHA	75.0	TG	154-331		255/35R20* K01, 127	Z630	LV28520355B	1429
	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	154-331		245/35R20 R37, kW, T95, 127 245/40R20 G01, K02, kW, R37 255/35R20* T97	Z630	LV28520455R	1425
MF1	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	154-331	11B, 75I	**245/40R19** kW **255/40R19***	Z630M	MF18519405RZ	1755
TURBO	9x19	42	VAHA	75.0	TG	154-331	BnK	245/40R19 R37, 129 255/40R19* K01, 128	Z630	TU9019425RZ	1715
	9,5x19	40	VAHA	75.0	TG	154-331	BnK	255/40R19* K01, 128	Z630	TU9519405RZ	1780
TURBO S	9x19	42	VAHA	75.0	TG	154-331	BnK	245/40R19 R37, 129 255/40R19* K01, 128	Z630	TUS9019425RZ	1715
	9,5x19	40	VAHA	75.0	TG	154-331	BnK	255/40R19* K01, 128	Z630	TUS9519405RZ	1780
VR3	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	154-331		**235/45R19*** MSkW, A02 245/40R19 K01, MSkW, A01 255/40R19* K01, A01	Z630	VR38519355RZ	1945
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	154-331		**235/45R19*** MSkW, R37, A02 **245/40R19** MSkW, A02 **255/40R19*** A02	Z630	VR38519455RZ	1947
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	154-331	A01	255/35R20* K01	Z630	VR38520355RZ	1962
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	154-331		245/35R20 R37, kW, T95, A01 245/40R20 G01, K02, kW, R37, A01 **255/35R20*** T97, A02	Z630	VR38520455RZ	1965
VR3.2	9x20	35	VAHA	75.0	TG	154-331	AFX	255/35R20* 51J, K01 275/35R20* 51G, K02	Z630	VR329020A10355RZ	1718
	9x20	42	VAHA	75.0	TG	154-331	AFX, DEG	255/35R20* 51J, K01 275/35R20* 51G, K02	Z608	VR329020A10425RZ	1720
Audi		**e-tron GT**					Typ FW	LK 5x130 NB 71,5			
KV1S	9,5x21	55	VA	71.55	TG	140	BnK	265/35R21*	Original	KV1S9521555SFA	1677
	11,5x21 DC	65	HA	71.55	TG	140	BnK	305/30R21*	Original	KV1SDC11521655SF	1677
Audi		**RS e-tron GT**					Typ FW	LK 5x130 NB 71,5			
KV1S	9,5x21	55	VA	71.55	TG	142	BnK	265/35R21*	Original	KV1S9521555SFA	1677
	11,5x21 DC	65	HA	71.55	TG	142	BnK	305/30R21*	Original	KV1SDC11521655SF	1677
Audi		**e-tron**					Typ GE	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	10x22 DC	20	VAHA	75.0	FK			265/40R22* 180	Z652	KV1DC1022205P0	1238
KV4	9x20	30	VAHA	66.5	FK			255/50R20* 265/50R20 275/45R20	Original	KV49020305RF4	1676
	10x22	20	VAHA	66.45	FK			265/40R22*	Original	KV41022205RF4	1979
Audi		**Q2**					Typ GA	LK 5x112 NB 57,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	85-140	A01	225/40R19 K01 235/35R19 K03 235/40R19* K03 245/35R19 A58, K03, R03 255/35R19 A58, K03, R03	Z642	KV18519355B	1451
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	85-140	A01, V19	225/40R19 K01 245/35R19 A58, K01, R03 255/35R19 A58, K01, R03	Z642	KV18519455R	1257
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	85-140	A01, V20	225/35R20 K01, T90 255/30R20 A58, K01, R03	Z632	KV18520455RZ	1696
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	85, 110	A58, KMV, R92, V20	225/35R20 K02, A01 235/35R20 K02, A01 255/30R20 K02, R03, A01	Z642	KV19020355B	1363
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	85, 110	A01, A58, V20	225/35R20 K01 255/30R20 R03, K02	Z642	KV19020425R	1364

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen		Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Audi		**Q2**					Typ GA	LK 5x112	NB 57,1			
KV2	8,5x19	33	VAHA	75.0	TG	85, 110	A58, KMV, V19	225/40R19	K02	Z630	KV28519335B	1341
								235/35R19	K02			
								235/40R19*	K02			
								245/35R19	K02			
								255/35R19	K02			
	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	85-140	V19	225/40R19	K01V	Z630	KV28519435R	1337
								235/35R19	K01V, T91			
								235/40R19*	K01V			
								245/35R19	A58, K01V, R03			
								255/35R19	A58, K02, R03			
	8,5x20	42	VAHA	75.0	TG	85-140	V20	225/35R20	K01V, T90	Z630	KV28520425R	1348
								235/30R20	A58, K01V, T88			
								235/35R20	K01V, T92			
								255/30R20	A58, R03, K02			
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABE	85-140		**215/50R18***	K01V, A02V	Z630	KV47518355RZ	1874
								225/45R18	K01V, A02V			
								235/45R18	K01V, A02V			
								245/45R18	K02, A01			
	7,5x18	42	VAHA	75.0	ABE	85-140		**215/50R18***	K01V, A02V	Z630	KV47518425RZ	1871
								225/45R18	A02			
								235/45R18	K01V, A02V			
								245/45R18	K01V, A02V			
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	85-140		**215/50R18***	A02	Z630	KV47518455RZ	1875
								225/45R18	A02			
								235/45R18	A02			
								245/45R18	A56, K01V, A02V			
	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	85-140	V18	**225/45R18**	K01V, A02V	Z630	KV48518455RZ	1858
								245/40R18	R03, A58, A01			
								255/40R18	R03, A58, A01			
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	85-140	A01	225/40R19	K01	Z631	KV48519355RZ	1736
								235/35R19	K03			
								235/40R19*	K03			
								245/35R19	A58, K03, R03			
								255/35R19	A58, K03, R03			
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	85-140	A01	225/40R19	K01	Z630	KV48519455RZ	1738
								245/35R19	A58, K01, R03			
								255/35R19	A58, K01, R03			
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	85, 110	KMV, V20, R92	225/35R20	K02, A01	Z630	KV49020355RZ	1788
								235/35R20	K02, A01			
								255/30R20	K02, R03, A01			
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	85-140	A01, V20	225/35R20	K01, T90	Z630	KV49020405RZ	1792
								235/35R20	K01			
								255/30R20	A58, R03, K02			
KX1	8,5x20	35	VAHA	75.0	TG	85-140	V20	225/35R20	K01	Z632	KX18520355B	1437
								235/35R20	K02			
								255/30R20	A58, K02, R03			
	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	85-140	V20	225/35R20	K01, T90	Z632	KX18520455R	1394
								255/30R20	A58, K01, R03			
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	TG	85-140		215/45R18		Z630	LV17518405RZ	1584
								215/50R18*	K01V			
								225/45R18	K01V			
								235/45R18	K01V			
								245/45R18	K01V			
	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	85-140		205/55R18		Z630	LV17518455RZ	1582
								215/45R18				
								215/50R18*				
								225/45R18				
								235/45R18	K01V			
								245/45R18	K01V			
	8,5x19	45	VAHA	57.05	TG	85-140	V19	225/40R19	K01	Original	LV18519455R1	1026
								245/35R19	A58, K01, R03			
								255/35R19	A58, K01, R03			
	8,5x20	45	VAHA	57.05	TG	85-140	A58, V20	225/35R20	K01, T90	Original	LV18520455R1	1087
								255/30R20	A58, K01, R03			
	9x20	35	VAHA	66.5	FK		KMV, A58	225/35R20	K02	Z209	LV19020355B	1086
								235/35R20	K02			
	9x20	42	VAHA	66.5	TG	85, 110	A58, V20	225/35R20	K01	Z209	LV19020425R	1094
								255/30R20	R03, K02			

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Audi			**Q2**				Typ GA	LK 5x112 NB 57,1			
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	85, 110	A01, V19	225/40R19 K01 235/35R19 K03 235/40R19* K03 245/35R19 A58, K03, R03 255/35R19 A58, K03, R03	Z632	LV28519355B	1416
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	85-140	A01, V19	225/40R19 K01 245/35R19 A58, K01, R03 255/35R19 A58, K01, R03	Z632	LV28519455R	1409
	8,5x20	35	VAHA	75.0	TG	85-140	V20	225/35R20 K01 235/35R20 K02 255/30R20 A58, K02, R03	Z632	LV28520355B	1429
	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	85-140	V20	225/35R20 K01, T90 255/30R20 A58, K01, R03	Z632	LV28520455R	1425
mb1	7,5x19	40	VAHA	57.1	ABE	85-140	A02	**225/40R19**	Original	mb17519405B1	985
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	81-140		**205/55R18** 11B **215/45R18** 11B **215/50R18*** 11B **225/45R18** 11B **235/45R18** K01V, 11B **245/45R18** K01V, A02V	Z630M	MF17518455RZ	1912
	8x19	35	VAHA	75.0	ABE	81-140	11A	225/40R19 K01 235/35R19 K01 235/40R19* K01 245/35R19 K01 245/40R19 K01	Z630M	MF18019355RZ	1618
	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	81-140		**225/40R19** 11B **235/35R19** K01V, A02V **235/40R19*** K01V, A02V **245/35R19** K01V, A02V **245/40R19** K01V, A02V	Z630M	MF18019455RZ	1621
	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	81-140		**225/40R19** K01V, A02V 235/35R19 K01, 11A 235/40R19* K01, 11A 245/35R19 K01, 11A 255/35R19 K01, 11A	Z630M	MF18519405RZ	1755
	9x19	42	VAHA	75.0	FK		A58, V19	225/40R19 245/35R19 255/35R19	Z630M	MF19019425RZ	1702
MSP	8,5x19	45	VAHA	57.06	ABE	85-140	A01, V19	225/40R19 K01 245/35R19 A58, K01, R03 255/35R19 A58, K01, R03	Original	MSP8519455R	1688
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	85-140	V19	225/40R19 K01 245/35R19 A58, K01, R03 255/35R19 A58, K01, R03	Z631	TU8519455RZ	1712
	9x19	42	VAHA	75.0	TG	85, 110	A58, V19	225/40R19 K01 245/35R19 R03, K02 255/35R19 R03, K02	Z631	TU9019425RZ	1715
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	85-140	V19	225/40R19 K01 245/35R19 A58, K01, R03 255/35R19 A58, K01, R03	Z631	TUS8519455RZ	1712
	9x19	42	VAHA	75.0	TG	85, 110	A58, V19	225/40R19 K01 245/35R19 R03, K02 255/35R19 R03, K02	Z631	TUS9019425RZ	1715
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	85-140		**215/50R18*** A02 **225/45R18** A02 **235/45R18** A02 **245/45R18** A56, K01V, A02V	Z631	VR37518455RZ	1935
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	85-140	A01	225/40R19 K01 235/35R19 K03 235/40R19* K03 245/35R19 A58, K03, R03 255/35R19 A58, K03, R03	Z631	VR38519355RZ	1945
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	85-140	A01	225/40R19 K01 245/35R19 A58, K01, R03 255/35R19 A58, K01, R03	Z630	VR38519455RZ	1947
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	85-140	A01, V20	225/35R20 K01 235/35R20 K02 255/30R20 A58, K02, R03	Z631	VR38520355RZ	1962
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	85-140	A01, V20	225/35R20 K01, T90 255/30R20 A58, K01, R03	Z630	VR38520455RZ	1965

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Audi		**Q2**					Typ GA	LK 5x112 NB 57,1			
VR3.2	9x20	35	VAHA	75.0	TG	85-140		225/35R20 K01, T90 235/35R20 K01, T92 245/30R20 K01, T90 245/35R20 K01 255/30R20 K01, T92	Z630	VR329020A10355RZ	1718
	9x20	42	VAHA	75.0	FK			225/35R20 255/30R20	Z630	VR329020A10425RZ	1650
Audi		**SQ2**					Typ GA	LK 5x112 NB 57,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	221	A01, KMV	225/40R19 K01, MS 235/35R19 K03, T91 235/40R19* K03	Z642	KV18519355B	1451
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	221	KMV	225/40R19 MS 235/35R19 235/40R19*	Z630	KV28519435R	1337
	8,5x20	42	VAHA	75.0	TG	221	KMV	235/35R20 T92	Z630	KV28520425R	1348
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABE	221	MS, KMV	**215/50R18** A02 **225/45R18** A02 **235/45R18*** A02 245/45R18 K02, A01	Z630	KV47518355RZ	1874
	7,5x18	42	VAHA	75.0	ABE	221	A02, MS	**215/50R18** **225/45R18** **235/45R18*** **245/45R18**	Z630	KV47518425RZ	1871
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	221	A02, MS	**215/50R18** **225/45R18** **235/45R18*** **245/45R18**	Z630	KV47518455RZ	1875
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	221	A01	225/40R19 K01, MS 235/35R19 K03, T91 235/40R19* K03	Z631	KV48519355RZ	1736
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	221	A01	235/35R20 K02	Z630	KV49020405RZ	1792
KX1	8,5x20	35	VAHA	75.0	FK			235/35R20 K03	Z631	KX18520355B	1328
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	FK		MS	215/50R18 225/45R18 235/45R18* 245/45R18	Z631	LV17518405RZ	1560
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/40R19 K01, MS	Z631	LV28519355B	1330
	8,5x20	35	VAHA	75.0	FK			235/35R20 K03	Z631	LV28520355B	1329
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	221	11B, 76O	**215/50R18** **225/45R18** **235/45R18*** **245/45R18**	Z631M	MF17518455RZ	1912
	8x19	35	VAHA	75.0	ABE	221	11A	235/40R19* K02 245/35R19 K02 245/40R19 K02	Z631M	MF18019355RZ	1618
	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	221	11B	**235/40R19***	Z631M	MF18019455RZ	1621
	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	221		**225/40R19** T93, 11B **235/40R19*** 11B 245/35R19 K02, T93, 11A 245/40R19 K02, 11A	Z630M	MF18519405RZ	1755
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	221	A02	**215/50R18** **225/45R18** **235/45R18*** **245/45R18**	Z631	VR37518455RZ	1935
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	221	A01	225/40R19 K01, MS 235/35R19 K03, T91 235/40R19* K03	Z631	VR38519355RZ	1945
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	221	A01	235/35R20 K03	Z631	VR38520355RZ	1962
Audi		**Q3**					Typ F3	LK 5x112 NB 57,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	110-180	MpH	**235/45R19** A02 **235/50R19*** K01V, A02V **245/45R19** K01V, A02V **255/45R19*** K01V, A02V	Z630	KV18519355B	1451
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	110-169	A02	**235/40R20** 123 **235/45R20** 120	Z631	KV18520455RZ	1696

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Audi		**Q3**					Typ F3	LK 5x112 NB 57,1			
KV1	9x20 DC	34	VAHA	75.0	FK		mb61, mb66	235/40R20 235/45R20 245/40R20 255/40R20*	Z630	KV1DC9020345B	1529
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	110-169		**235/40R20** K01V, A02V **235/45R20** K01V, A02V **245/40R20** K01V, A02V **255/40R20*** K01V, A02V	Z630	KV19020355B	1363
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	110-169	A02	**235/40R20** **235/45R20**	Z630	KV19020425R	1364
KV1S	9x21	35	VAHA	75.0	FK			245/35R21 255/35R21	Z631	KV1S9021355RZ	1594
KV2	8,5x20	42	VAHA	75.0	TG	110-169		235/40R20 123 235/45R20 120	Z630	KV28520425R	1348
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABE	110-169	MpH	**225/55R18** SKF, A02 **225/60R18** A02 **235/50R18** K01V, A02V **235/55R18*** K01V, A02V **245/50R18** K01V, A02V **255/50R18** K01V, A02V	Z631	KV47518355RZ	1874
	7,5x18	42	VAHA	75.0	ABE	110-169	A02	**215/55R18** **215/60R18** **225/55R18** **225/60R18** **235/50R18** **235/55R18***	Z631	KV47518425RZ	1871
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	110-169	A02	**215/55R18** **215/60R18** **225/55R18** **225/60R18**	Z631	KV47518455RZ	1875
	8,5x19	26	VAHA	75.0	ABE	110-180	MpH, RQ3	**235/45R19** A02 235/50R19* K01, A01 245/45R19 K01, A01 255/45R19* K02, A01 265/45R19 K02, A01	Z631	KV48519265RZ	1748
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	110-180		**235/45R19** A02 235/50R19* K01V, A01 245/45R19 K01V, A01 255/45R19* K01V, A01	Z631	KV48519355RZ	1736
	9x20	30	VAHA	75.0	FK			235/40R20 235/45R20 245/40R20 255/40R20* 265/35R20 265/40R20	Z631	KV49020305RZ	1676
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	110-169	A02V	**235/40R20** K01V **235/45R20** K01V **245/40R20** K01V **255/40R20*** K01V	Z631	KV49020355RZ	1788
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	110-169	A02	**235/40R20** **235/45R20**	Z631	KV49020405RZ	1792
KX1	8,5x20	35	VAHA	75.0	FK			235/40R20 121 235/45R20 121 245/40R20 K01V, 121 255/40R20* K01V	Z631	KX18520355B	1328
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/40R20 121 235/45R20 121	Z631	KX18520455R	1328
	9x21	35	VAHA	75.0	TG	110-169		245/35R21 K01V 255/35R21 K01V	Z631	KX19021355B	1445
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	FK			215/60R18 225/55R18 235/50R18 235/55R18*	Z631	LV17518405RZ	1560
	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			235/45R19 235/50R19* K01V, 125 245/45R19 K01V 255/45R19* K01V	Z631	LV18519355B	1014
	8,5x20	45	VAHA	57.05	TG	110-180	MpH	235/40R20 130 235/45R20 130	Z268	LV18520455R1	1087
	9x20	42	VAHA	66.5	TG	110-169		235/40R20 235/45R20	Z267	LV19020425R	1094

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Audi		**Q3**					Typ F3	LK 5x112 NB 57,1			
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			235/45R19 235/50R19* K01V, 122 245/45R19 K01V, 124 255/45R19* K01V, 123	Z631	LV28519355B	1330
	8,5x20	35	VAHA	75.0	FK			235/40R20 124 235/45R20 121 245/40R20 K01V, 123 255/40R20* K01V, 122	Z631	LV28520355B	1329
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/40R20 121 235/45R20 121	Z631	LV28520455R	1329
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	110-180	11B, 75I, 76O	**225/55R18** **225/60R18** **235/50R18** **245/50R18** **245/55R18**	Z631	MF17518455RZ	1912
	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	110-180	75I, MHy	**235/45R19** 11B 235/50R19* K01, 11A **245/45R19** 11B 245/50R19 K02, 11A 255/45R19* K01, 11A 265/45R19 K02, 11A	Z631M	MF18519405RZ	1755
	8,5x19	47	VAHA	75.0	ABE	110-180	11B, MHy	**235/45R19** **235/50R19*** **245/45R19** **255/45R19***	Z630M	MF18519475RZ	1757
	9x19	42	VAHA	75.0	ABE	110-169	75I	**235/45R19** 11B **245/45R19** 11B 255/45R19* K01, 11A	Z630M	MF19019425RZ	1781
	9x19	47	VAHA	75.0	ABE	110-169	11B, 75I	**235/45R19** **245/45R19**	Z630M	MF19019475RZ	1782
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	110-169	A02	**215/55R18** **215/60R18** 123 **225/55R18** **225/60R18** 121	Z631	VR37518455RZ	1935
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	110-169		**235/45R19** A02 **235/50R19*** K01V, A02V **245/45R19** K01V, A02V **255/45R19*** K01V, A02V	Z631	VR38519355RZ	1945
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	110-169		**235/40R20** A02 **235/45R20** A02 **245/40R20** K01V, A02V **255/40R20*** K01V, A02V	Z631	VR38520355RZ	1962
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	110-169	A02	**235/40R20** **235/45R20**	Z631	VR38520455RZ	1965
VR3.2	9x20	35	VAHA	75.0	TG	110-169		235/45R20 K01 245/40R20 K02 255/40R20* K02 265/40R20 K02	Z630	VR329020A10355RZ	1718
	9x20	42	VAHA	75.0	TG	110-169		235/45R20 245/40R20 245/45R20 K01 255/40R20* K01	Z630	VR329020A10425RZ	1720
Audi		**Q3 Sportback**					Typ F3	LK 5x112 NB 57,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	110-180	MpH	**235/45R19** A02 **235/50R19*** K01V, A02V **245/45R19** K01V, A02V **255/45R19** K01V, A02V	Z630	KV18519355B	1451
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/40R20 123 235/45R20 120	Z631	KV18520455RZ	1664
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	110-169		**235/40R20** K01V, A02V **235/45R20** K01V, A02V **245/40R20** K01V, A02V **255/40R20** K01V, A02V	Z630	KV19020355B	1363
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	110-169	A02	**235/40R20** **235/45R20**	Z630	KV19020425R	1364
KV1S	9x21	35	VAHA	75.0	FK			245/35R21 255/35R21	Z631	KV1S9021355RZ	1594
KV2	8,5x20	42	VAHA	75.0	TG	110-169		235/40R20 123 235/45R20 120	Z630	KV28520425R	1348

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Audi			**Q3 Sportback**				Typ F3	LK 5x112 NB 57,1			
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABEiV	110-180	MpH	**225/55R18** A02 **225/60R18** A02 235/50R18 A01 235/55R18* **245/50R18** A02V **255/50R18** A02V	Z631	KV47518355RZ	1855
	7,5x18	42	VAHA	75.0	ABE	110-169	A02	**215/55R18** **215/60R18** **225/55R18** **225/60R18** **235/50R18** **235/55R18***	Z631	KV47518425RZ	1871
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	110-169	A02	**215/55R18** **215/60R18** **225/55R18** **225/60R18**	Z631	KV47518455RZ	1875
	8,5x19	26	VAHA	75.0	ABE	110-180	MpH, RQ3	**235/45R19** A02 235/50R19* K01, A01 245/45R19 K01, A01 255/45R19 K02, A01 265/45R19 K02, A01	Z631	KV48519265RZ	1748
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	110-180	MpH	**235/45R19** A02 **235/50R19*** K01V, A02V **245/45R19** K01V, A02V **255/45R19** K01V, A02V	Z631	KV48519355RZ	1736
	9x20	30	VAHA	75.0	FK			235/40R20 235/45R20 245/40R20	Z631	KV49020305RZ	1676
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	110-169		**235/40R20** K01V, A02V **235/45R20** K01V, A02V **245/40R20** K01V, A02V **255/40R20** K01V, A02V	Z631	KV49020355RZ	1788
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	110-169		235/40R20 235/45R20	Z631	KV49020405RZ	1792
KX1	8,5x20	35	VAHA	75.0	FK			235/40R20 125 235/45R20 121 245/40R20 123	Z631	KX18520355B	1328
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/40R20 125 235/45R20 121	Z631	KX18520455R	1328
	9x21	35	VAHA	75.0	TG	110-169		245/35R21 K01V, T96 255/35R21 K01V	Z631	KX19021355B	1445
LV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			235/45R19 235/50R19* K01V, 125 245/45R19 K01V 255/45R19 K01V	Z631	LV18519355B	1014
	8,5x20	45	VAHA	57.05	TG	110-180	MpH	235/40R20 130 235/45R20 130	Z268	LV18520455R1	1087
	9x20	42	VAHA	66.5	TG	110-169		235/40R20 235/45R20	Z267	LV19020425R	1094
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			235/45R19 235/50R19* K01V, 123 245/45R19 K01V, 124 255/45R19 K01V, 123	Z631	LV28519355B	1330
	8,5x20	35	VAHA	75.0	FK			235/40R20 124 235/45R20 121 245/40R20 123 255/40R20 122	Z631	LV28520355B	1329
MF1	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	110-180	75I, MHy	235/50R19* K01, 11A **245/45R19** 11B 245/50R19 K01, 11A 255/45R19 K01, 11A	Z631M	MF18519405RZ	1755
VR3	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	110-169		**235/45R19** A02 **235/50R19*** K01V, A02V **245/45R19** K01V, A02V **255/45R19** K01V, A02V	Z631	VR38519355RZ	1945
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	110-169		**235/40R20** A02 **235/45R20** A02 **245/40R20** A02V **255/40R20** A02V	Z631	VR38520355RZ	1962
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	110-169	A02	**235/40R20** **235/45R20**	Z631	VR38520455RZ	1965

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Audi		**RS Q3, /-Sportback**					Typ F3	LK 5x112 NB 57,1			
KV1S	9x21	25	VAHA	75.0	FK		BnK, P38	245/35R21 255/35R21*	Z631	KV1S9021255RZ	1594
KV4	8,5x19	26	VAHA	75.0	ABE	228-270	MS	**235/45R19** A02 235/50R19 K01, A01 245/45R19 K01, A01 255/45R19 K02, A01 265/45R19 K02, A01	Z631	KV48519265RZ	1748
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	294	MS, P38	**235/45R19** SKF, A02 **235/50R19** A02 **245/45R19** A02 **255/45R19** A02	Z631	KV48519355RZ	1736
	9x20	30	VAHA	75.0	FK		BnK, P38	235/45R20 MS 245/40R20 255/40R20* 265/35R20 265/40R20	Z631	KV49020305RZ	1676
KX1	8,5x20	35	VAHA	75.0	FK			235/45R20 MS, 121 245/40R20 MS, 123 255/40R20* 122	Z631	KX18520355B	1328
	9x21	35	VAHA	75.0	TG	294	BnK	245/35R21 MS, T96 255/35R21*	Z631	KX19021355B	1445
LV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK		MS, BnK, P38	235/45R19 SKF, 128 235/50R19 125 245/45R19 127 255/45R19 125	Z631	LV18519355B	1014
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			235/45R19 SKF, 125 235/50R19 122 245/45R19 124 255/45R19 123	Z631	LV28519355B	1330
	8,5x20	35	VAHA	75.0	FK			235/45R20 MS, 121 245/40R20 MS, 123 255/40R20* 122	Z631	LV28520355B	1329
MF1	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	294	11B, BnK	**235/45R19** 52J **245/45R19** 52J	Z631M	MF18519405RZ	1755
VR3	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	294	A01, BnK, P38	235/45R19 SKF 235/50R19 245/45R19 255/45R19	Z631	VR38519355RZ	1945
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	294	A02, BnK, P38	**235/45R20** MS **245/40R20** MS **255/40R20***	Z631	VR38520355RZ	1962
Audi		**Q3**					Typ 8U, 8U1	LK 5x112 NB 57,1			
KV1	8,5x19	25	VAHA	75.0	FK			225/45R19 235/45R19 245/40R19	Z630	KV18519255P	1458
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	88-162	V00, V19	**225/45R19** A02 **235/40R19** A02 **235/45R19** A02 **245/40R19** A02 **255/35R19** K01V, A02V **255/40R19*** K01V, A02V	Z630	KV18519355B	1451
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	88-162	A02	**225/40R19** **225/45R19** **235/40R19** **235/45R19**	Z630	KV18519455R	1257
	9,5x19 DC	35	VAHA	75.0	FK			235/40R19 245/40R19 255/40R19*	Z630	KV1DC9519355B	1021
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	88-162	A02	**225/35R20** T90 **235/35R20** T92	Z631	KV18520455RZ	1696

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Audi		**Q3**					Typ 8U, 8U1	LK 5x112 NB 57,1			
KV1	9x20	26	VAHA	66.5	FK			235/35R20 T92 245/35R20 K02 255/35R20* K02	Original	KV19020265P0	1684
	9x20 DC	34	VAHA	75.0	ABE	88-162		**235/35R20** T92, A02 **245/35R20** K01V, A02V 255/30R20 K01, T92, A01 255/35R20* K01, A01	Z630	KV1DC9020345B	1371
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	88-162		**235/35R20** T92, A02 **245/35R20** K01V, A02V 255/30R20 K02, T92, A01 255/35R20* K02, A01	Z630	KV19020355B	1363
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	88-162	A02	**225/35R20** T90 **235/35R20** T92	Z630	KV19020425R	1364
KV1S	8x21	35	VAHA	75.0	FK			245/30R21 T91	Z631	KV1S8021355RZ	1885
	8x21	40	VAHA	75.0	FK			245/30R21 T91	Z631	KV1S8021405RZ	1885
	9x21	25	VAHA	75.0	TG	88-162		245/30R21 K02, T91 255/30R21 K01, T93 265/30R21	Z631	KV1S9021255RZ	1596
	9x21	35	VAHA	75.0	TG	88-162		245/30R21 K02, T91	Z631	KV1S9021355RZ	1599
KV2	8,5x19	33	VAHA	75.0	TG	88-162	V00, V19	225/45R19 235/40R19 235/45R19 K01V, 120 245/40R19 K01V 255/35R19 K01V 255/40R19* K01V	Z631	KV28519335B	1341
	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	88-162	V00, V19	225/40R19 225/45R19 235/40R19 235/45R19 120 245/40R19	Z631	KV28519435R	1337
	8,5x20	42	VAHA	75.0	TG	88-162		225/35R20 T90 235/35R20 T92 245/30R20 245/35R20	Z631	KV28520425R	1348
KV3.2	9x21	25	VAHA	75.0	FK			245/30R21 K02, T91 255/30R21 K01, T93	Z631	KV329021H10255RZ	1763
	9x21	35	VAHA	75.0	FK			245/30R21 K02, T91	Z631	KV329021H10355RZ	1763
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABE	88-162	A02	**225/45R18** SKF **225/50R18** **235/45R18** **235/50R18*** **245/45R18**	Z631	KV47518355RZ	1874
	7,5x18	42	VAHA	75.0	ABE	88-162	A02	**225/45R18** **225/50R18** **235/45R18** **235/50R18*** **245/45R18**	Z631	KV47518425RZ	1871
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	88-162	A02	**215/50R18** **215/55R18** **225/45R18** **225/50R18** **235/45R18** **245/45R18**	Z631	KV47518455RZ	1875
	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	88-162	A02	**225/45R18** **235/45R18**	Z631	KV48518455RZ	1858
	8,5x19	26	VAHA	75.0	ABE	88-162	V00, V19	**225/45R19** K01V, A02V **235/40R19** K01V, A02V **235/45R19** K01V, A02V 245/40R19 K02, A01 255/35R19 K02, A01 255/40R19* K02, A01	Z631	KV48519265RZ	1748
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	88-162		**225/45R19** A02 **235/40R19** A02 **235/45R19** A02 **245/40R19** A02 **255/35R19** K01V, A02V **255/40R19*** K01V, A02V	Z631	KV48519355RZ	1736
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	88-162	A02	**225/40R19** **225/45R19** **235/40R19** **235/45R19**	Z631	KV48519455RZ	1738

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Audi		**Q3**					Typ 8U, 8U1	LK 5x112 NB 57,1			
KV4	9x20	25	VAHA	75.0	FK			235/35R20 T92 245/35R20 255/35R20*	Z631	KV49020255RZ	1676
	9x20	30	VAHA	75.0	FK			235/35R20 K01V, T92 245/35R20 K02 255/35R20* K02 265/30R20 K02 265/35R20 K02	Z631	KV49020305RZ	1676
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	88-162		**235/35R20** T92, A02 **245/35R20** K01V, A02V 255/30R20 K02, T92, A01 255/35R20* K02, A01	Z631	KV49020355RZ	1788
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	88-162		225/35R20 T90 235/35R20 T92 245/30R20 T90 245/35R20	Z631	KV49020405RZ	1792
KX1	8,5x20	35	VAHA	75.0	TG	88-162		235/35R20 T92 245/35R20 255/30R20 K01V, T92 255/35R20* K01V	Z632	KX18520355B	1437
	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	88-162		225/35R20 T90 235/35R20 T92	Z632	KX18520455R	1394
	9x21	35	VAHA	75.0	TG	88-162		245/30R21 K01V, T91 255/30R21 K02	Z631	KX19021355B	1445
	9x21	40	VAHA	75.0	TG	88-162		245/30R21 T91	Z631	KX19021405R	1447
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	TG	88-162	76O	235/45R18 235/50R18* K02 245/45R18	Z630	LV17518405RZ	1584
	8,5x19	35	VAHA	75.0	TG	100-155	V00, V19	225/45R19 235/40R19 235/45R19 245/40R19 255/35R19 K01V 255/40R19* K01V	Z631	LV18519355B	1023
	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	88-162		225/40R19 225/45R19 235/40R19 235/45R19	Z631	LV18519455R	1295
	9x20	42	VAHA	66.5	TG	88-162		225/35R20 T90 235/35R20 T92	Z267	LV19020425R	1094
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	88-162	V00, V19	**225/45R19** A02 **235/40R19** A02 **235/45R19** A02 **245/40R19** A02 255/35R19 K01V, A01 255/40R19* K01V, A01	Z632	LV28519355B	1416
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	88-162	A02	**225/40R19** **225/45R19** **235/40R19** **235/45R19**	Z632	LV28519455R	1409
	8,5x20	35	VAHA	75.0	TG	88-162		235/35R20 T92 245/35R20 255/30R20 K01V, T92 255/35R20* K01V	Z632	LV28520355B	1429
	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	88-162		225/35R20 T90 235/35R20 T92	Z632	LV28520455R	1425
MF1	8x19	35	VAHA	75.0	ABE	88-162	11B, 75I	**225/45R19** 51J **235/40R19** **245/40R19**	Z630M	MF18019355RZ	1618
	8x19	45	VAHA	75.0	FK		75I	225/45R19 235/40R19 235/45R19 245/40R19	Z631M	MF18019455RZ	1592
	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	88-162		**225/45R19** 51J, 11B **235/40R19** 11B	Z630M	MF18519405RZ	1755
	9x19	42	VAHA	75.0	FK			235/40R19 235/45R19	Z631M	MF19019425RZ	1702
MSP	8,5x19	45	VAHA	57.06	ABE	88-162	A02	**225/40R19** **225/45R19** **235/40R19** **235/45R19** 120	Z208	MSP8519455R	1688

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Audi		**Q3**					Typ 8U, 8U1	LK 5x112 NB 57,1			
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	88-162		225/40R19 225/45R19 235/40R19 235/45R19	Z631	TU8519455RZ	1712
	9x19	42	VAHA	75.0	TG	88-162		235/40R19 235/45R19	Z631	TU9019425RZ	1715
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	88-162		225/40R19 225/45R19 235/40R19 235/45R19	Z631	TUS8519455RZ	1712
	9x19	42	VAHA	75.0	TG	88-162		235/40R19 235/45R19	Z631	TUS9019425RZ	1715
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	88-162	A02	**215/50R18** **215/55R18** **225/45R18** **225/50R18** **235/45R18** **245/45R18**	Z631	VR37518455RZ	1935
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	88-162	V00, V19	**225/45R19** A02 **235/40R19** A02 **235/45R19** A02 **245/40R19** A02 **255/35R19** K01V, A02V **255/40R19*** K01V, A02V	Z631	VR38519355RZ	1945
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	88-162	A02	**225/40R19** **225/45R19** **235/40R19** **235/45R19**	Z631	VR38519455RZ	1947
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	88-162		**235/35R20** T92, A02 **245/35R20** A02 **255/30R20** K01V, T92, A02V **255/35R20*** K01V, A02V	Z631	VR38520355RZ	1962
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	88-162	A02	**225/35R20** T90 **235/35R20** T92	Z631	VR38520455RZ	1965
VR3.2	9x20	25	VAHA	75.0	FK			235/35R20 T92 245/35R20 255/35R20*	Z631	VR329020A10255RZ	1650
	9x20	35	VAHA	75.0	TG	88-162		235/35R20 K01V, T92 245/35R20 K02	Z630	VR329020A10355RZ	1718
	9x20	42	VAHA	75.0	FK			225/35R20 T90 235/35R20 T92	Z631	VR329020A10425RZ	1650
	9x21	25	VAHA	75.0	FK			245/30R21 K02, T91 255/30R21 K01, T93	Z631	VR329021A10255RZ	1671
	9x21	35	VAHA	75.0	FK			245/30R21 K02, T91	Z631	VR329021A10355RZ	1671
Audi		**RS Q3**					Typ 8U	LK 5x112 NB 57,1			
KV1	9x20	34	VA	57.05	TG	228, 250		235/35R20 245/35R20 K01 255/35R20* K02	Z668	KV19020345R8	1641
	9x20DC	34	HA	75.0	TG	228, 250		235/35R20 245/35R20 K01 255/35R20* K02	Z668	KV1DC9020345B	1641
	9x20	26	VAHA	66.5	FK			235/35R20 T92 245/35R20 K02 255/35R20* K02	Original	KV19020265P0	1684
KV1S	9x21	25	VAHA	75.0	TG	228-250		245/30R21 K03, T91 255/30R21 K03, T93 265/30R21 K03	Z631	KV1S9021255RZ	1596
KV3.2	9x21	25	VAHA	75.0	FK			245/30R21 K03, T91 255/30R21 K03, T93 265/30R21 K03	Z631	KV329021H10255RZ	1763
KV4	8,5x19	26	VAHA	75.0	ABE	228-270		**225/45R19** MS, A02 **235/40R19** MS, A02 **235/45R19** A02 245/40R19 K02, A01 255/40R19* K02, A01	Z631	KV48519265RZ	1748
	9x20	25	VAHA	75.0	FK			245/35R20 255/35R20*	Z631	KV49020255RZ	1676
KX1	8,5x20	35	VAHA	75.0	TG	228-270		235/35R20 T92 245/35R20 255/35R20*	Z632	KX18520355B	1437

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Audi		**RS Q3**					Typ 8U	LK 5x112 NB 57,1			
KX1	9x21	35	VAHA	75.0	TG	228-270		245/30R21 T91 255/30R21 K02	Z631	KX19021355B	1445
LV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	TG	228	KMV	225/45R19 SKF, MS 235/40R19 SKF, MS 235/45R19 245/40R19 255/40R19*	Z631	LV18519355B	1023
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	228-270	A02, KMV	**225/45R19** SKF, MS **235/40R19** SKF, MS **235/45R19** **245/40R19** **255/40R19***	Z632	LV28519355B	1416
	8,5x20	35	VAHA	75.0	TG	228-270		235/35R20 T92 245/35R20 255/35R20*	Z632	LV28520355B	1429
VR3	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	228-270	A02	**225/45R19** SKF, MS **235/40R19** SKF, MS **235/45R19** **245/40R19** **255/40R19***	Z631	VR38519355RZ	1945
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	228-270	A02, KMV	**235/35R20** T92 **245/35R20** **255/35R20***	Z631	VR38520355RZ	1962
VR3.2	9x20	25	VAHA	75.0	FK			245/35R20 255/35R20*	Z631	VR329020A10255RZ	1650
	9x21	25	VAHA	75.0	FK			245/30R21 K03, T91 255/30R21 K03, T93 265/30R21 K03	Z631	VR329021A10255RZ	1671
Audi		**Q4, -/Sportback**					Typ FZ	LK 5x112 NB 57,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			235/55R19* R02, K01 245/50R19 R02, K01 255/50R19* K02, 148 275/45R19 R03, 150	Z642	KV18519355B	1458
	8,5x19	43	VAHA	75.0	FK		V19	235/55R19* R02 245/50R19 R02 255/50R19* R03, 148 275/45R19 R03, 150	Z642	KV18519435R1	1458
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			235/55R19* R02 245/50R19 R02 255/50R19* R03, SKF, 148 275/45R19 R03, 150	Z642	KV18519455R	1458
	9x20	42	VA	75.0	FK			245/45R20	Z642	KV19020425R	1684
	9x20	35	VAHA	75.0	FK			235/50R20* R02 255/45R20* R03, 154	Z642	KV19020355B	1684
	9x20	42	VAHA	75.0	FK		V20	235/50R20* R02 245/45R20 R02 255/45R20* SKF, 154 275/40R20 R03, 156	Z642	KV19020425R	1684
	10,5x20 DC	45	HA	75.0	FK			275/40R20 156	Z642	KV1DC10520455R	1683
KV1S	9,5x20	40	VAHA	75.0	FK			255/45R20* 156	Z630	KV1S9520405RZ	1922
	9,5x20	45	VAHA	75.0	FK			255/45R20* 156	Z630	KV1S9520455RZ	1922
	9x21	35	VAHA	75.0	FK		V21	235/45R21* R02 245/40R21 R02 255/40R21* R03, 156 275/35R21 R03, T03, 156	Z630	KV1S9021355RZ	1594
	9,5x21 DC	37	VAHA	75.0	FK		V21	245/40R21 R02 275/35R21 R03, T03, 152	Z630	KV1SDC9521375RZA	1608
	9,5x21	38	VAHA	75.0	FK		V21	245/40R21 R02 275/35R21 R03, T03, 156	Z630	KV1S9521385RZA	1603
KV3.2	9x21	35	VAHA	75.0	FK		V21	235/45R21* R02 245/40R21 R02 255/40R21* R03, 152 275/35R21 R03, T03, 152	Z630	KV329021H10355RZ	1763

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Audi			**Q4, -/Sportback**				Typ FZ	LK 5x112 NB 57,1			
KV4	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	70	A01, BS2, V19	235/55R19* R02, K01 245/50R19 R02, K01 255/50R19* K02 275/45R19 R03	Z630	KV48519355RZ	1736
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	70	A02, BS2, V19	**235/55R19*** R02 **245/50R19** R02 **255/50R19*** R03, SKF **275/45R19** R03	Z630	KV48519455RZ	1738
	9x20	30	VAHA	75.0	FK			235/50R20* R02 255/45R20* R03	Z630	KV49020305RZ	1676
	9x20	35	VAHA	75.0	FK			235/50R20* R02 255/45R20* R03	Z630	KV49020355RZ	1676
	9x20	40	VAHA	75.0	FK		V20	235/50R20* R02, K01 245/45R20 , R02 255/45R20* R02, K01 255/45R20* R03, SKF 275/40R20 R03	Z630	KV49020405RZ	1676
KX1	9x21	35	VAHA	75.0	FK		V21	235/45R21* R02 245/40R21 R02 255/40R21* R03, 149 275/35R21 R03, T03, 151	Z630	KX19021355B	1441
	9x21	40	VAHA	75.0	FK		V21	235/45R21* R02 245/40R21 R02 255/40R21* R03, 152 275/35R21 R03, T03, 152	Z630	KX19021405R	1441
VR3	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK		V19	235/55R19* R02, K01 245/50R19 R02, K01 255/50R19* K02, 148 275/45R19 R03, 150	Z630	VR38519355RZ	1669
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK		V19	235/55R19* R02 245/50R19 R02 255/50R19* R03, SKF, 148 275/45R19 R03, 150	Z630	VR38519455RZ	1669
	8,5x20	35	VAHA	75.0	FK			235/50R20* R02 255/45R20* R03, 148	Z630	VR38520355RZ	1673
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/50R20* R02 255/45R20* R03, 148	Z630	VR38520455RZ	1673
VR3.2	9x20	35	VAHA	75.0	FK			235/50R20* R02 255/45R20* R03, 151	Z630	VR329020A10355RZ	1650
	9x20	42	VAHA	75.0	FK			235/50R20* R02 245/45R20 R02 255/45R20* SKF, 151 275/40R20 R03, 153	Z630	VR329020A10425RZ	1650
	9x21	35	VAHA	75.0	FK			235/45R21* R02 245/40R21 R02 255/40R21* R03, 152 275/35R21 R03, T03, 152	Z630	VR329021A10355RZ	1671
Audi			**Q5, -/Sportback**				Typ FY	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	8,5x19	25	VAHA	75.0	ABE	100-210	A01	235/55R19* K01, 146 245/50R19 K01, 146 255/45R19 K01, 146 255/50R19 K01, 146 275/45R19 K01, 146	Z608	KV18519255P	1450
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	100-210		**235/55R19*** A02, 146 **255/45R19** A02, 146 255/50R19 K01, A01, 146 275/45R19 K01, A01, 146	Z608	KV18519355B	1047

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Audi			**Q5, -/Sportback**				Typ FY	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	9x20	20	VAHA	75.0	ABE	100-210	A01, NoP	235/45R20 K01 245/45R20 K01 255/40R20 K01 255/45R20* K01	Z659	KV19020205P1	1894
	9x20DC	21	VAHA	75.0	ABE	100-210	A01, P35, Po1, X89	235/45R20 K01 245/45R20 K01 255/40R20 K01 255/45R20* K01	Z659	KV1DC9020215P1	1370
	9x20	25	VAHA	75.0	ABE	100-210	A01	235/45R20 K01 245/45R20 K01 255/45R20* K01 265/40R20 K01 265/45R20 K01	Z659	KV19020255P2	1902
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	100-210		**235/45R20** A02 **245/45R20** A02 **255/45R20*** K01V, A02V 265/40R20 K01, A01 265/45R20 K01, A01 275/40R20 K01, A01	Z659	KV19020355B	966
	10x22DC	27	VAHA	75.0	TG	100-210		255/35R22 K01 265/30R22 K01, T97	Z652	KV1DC1022275P	1308
	10x22	32	VAHA	75.0	FK			255/35R22 265/30R22 T97 265/35R22	Z659	KV11022325RZ6	1242
KV1S	9x21	25	VAHA	75.0	TG	100-210		245/40R21 K02 255/40R21* K02 265/40R21 K02 275/35R21 K02	Z609	KV1S9021255RZ	1598
	9x21	35	VAHA	75.0	TG	100-210	AG0	245/40R21 K01 255/40R21* K02 265/40R21 K02 275/35R21 K02	Z609	KV1S9021355RZ	1600
	9,5x21	38	VA	75.0	TG	100-210		245/40R21 K01 255/40R21* K02 265/40R21 K02	Z608	KV1S9521385RZA	1644
	9,5x21DC	37	HA	75.0	TG	100-210		245/40R21 K01 255/40R21* K02 265/40R21 K02	Z608	KV1SDC9521375RZA	1644
	9,5x21DC	24	VAHA	75.0	TG	100-210		245/40R21 K02, T00 255/40R21* K02 265/40R21 K02	Z609	KV1SDC9521245RZA	2006
	9,5x21DC	26	VAHA	75.0	TG	100-210		245/40R21 K02 255/40R21* K02 265/40R21 K02 275/35R21 K02	Z608	KV1SDC9521265RZA	1610
	9,5x21	38	VAHA	75.0	TG	100-210		245/40R21 K01 255/40R21* K02 265/40R21 K02	Z608	KV1S9521385RZA	1605
KV3.2	9x21	25	VAHA	75.0	TG	100-210	75I	245/40R21 K02 255/40R21* K02 265/40R21 K02 275/35R21 K02	Z609	KV329021H10255RZ	1982
	9x21	35	VAHA	75.0	FK			245/40R21 K01 255/40R21* K02 265/35R21 265/40R21 K02 275/35R21 K02	Z609	KV329021H10355RZ	1763
KV4	7,5x18	30	VAHA	75.0	ABE	100-210	MS	**235/55R18** SKF, A02 **235/60R18*** SKF, A02 255/50R18 K01, A01 255/55R18 K01, A01	Z609	KV47518305RZ	1870
	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABEiV	100-210	MS	**235/55R18** SKF, A02 **235/60R18*** SKF, A02 **255/50R18** K01V, A02V **255/55R18** K01V, A02V	Z609	KV47518355RZ	1855

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Audi			**Q5, -/Sportback**				Typ FY	LK 5x112 NB 66,5			
KV4	8,5x19	26	VAHA	75.0	ABE	100-210	A01	235/55R19* K01 245/50R19 K01 255/45R19 K01 255/50R19 K01 275/45R19 K01	Z609	KV48519265RZ	1734
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	100-210		**235/55R19*** A02 **255/45R19** A02 255/50R19 K01, A01 275/45R19 K01, A01	Z609	KV48519355RZ	1737
	9x20	20	VAHA	75.0	ABE	100-210	A01	235/45R20 K01 245/45R20 K01 255/40R20 K01 255/45R20* K01	Z609	KV49020205RZ	1785
	9x20	25	VAHA	75.0	ABE	100-210	A01	235/45R20 K01 245/45R20 K01 255/45R20* K01 265/40R20 K01 265/45R20 K01	Z609	KV49020255RZ	1786
	9x20	30	VAHA	66.5	ABE	100-210		**235/45R20** A02 245/45R20 K01, A01 255/45R20* K01, A01 265/40R20 K01, A01 265/45R20 K01, A01 275/40R20 K01, A01	Original	KV49020305RF4	1817
	9x20	30	VAHA	75.0	ABE	100-210		**235/45R20** A02 245/45R20 K01, A01 255/45R20* K01, A01 265/40R20 K01, A01 265/45R20 K01, A01 275/40R20 K01, A01	Z609	KV49020305RZ	1787
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	100-210		**235/45R20** A02 **245/45R20** A02 255/45R20* K01V, A01 265/40R20 K01, A01 265/45R20 K01, A01 275/40R20 K01, A01	Z609	KV49020355RZ	1789
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	100-210	P35, Po1	**235/45R20** A02 **245/45R20** A02 **255/40R20** A02 **255/45R20*** A02	Z609	KV49020405RZ	1793
	10x22	30	VAHA	75.0	FK		KMV	255/35R22 K01 265/30R22 K01 265/35R22 K01 275/30R22 K01	Z609	KV41022305RZ	1679
KX1	9x21	26	VAHA	75.0	TG	100-210		245/40R21 K01 255/40R21* K01 265/35R21 K01 265/40R21 K01 275/35R21 K02	Z609	KX19021265P1	1444
	9x21	35	VAHA	75.0	TG	100-210		245/40R21 255/40R21* K01 265/35R21 K01 265/40R21 K01 275/35R21 K01	Z609	KX19021355B	1446
mb1	7,5x19	33	VAHA	66.5	ABE	100-210	MS	**235/55R19*** SKF, A02, 145 245/50R19 K01, A01, 145 255/50R19 K01, A01, 145	Original	mb17519335P3	982
VR3	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	100-210		**235/55R19*** A02 **255/45R19** A02 255/50R19 K01, A01 275/45R19 K01, A01	Z609	VR38519355RZ	1946
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	100-210		**235/45R20** A02 **245/45R20** A02 **255/40R20** A02 **255/45R20*** A02 **265/45R20** K01V, A02V	Z609	VR38520355RZ	1963

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Audi			**Q5, -/Sportback**				Typ FY	LK 5x112 NB 66,5			
VR3.2	9x20	25	VAHA	75.0	TG	100-210		245/45R20 K02 255/45R20* K02 265/40R20 K02 265/45R20 K02 275/40R20 K02	Z609	VR329020A10255RZ	1717
	9x20	35	VAHA	75.0	TG	100-210		245/45R20 K01 255/45R20* K02 265/40R20 K02 265/45R20 K02 275/40R20 K02	Z609	VR329020A10355RZ	1719
	9x21	25	VAHA	75.0	FK			245/40R21 K02 255/40R21* K02 265/35R21 265/40R21 K02 275/35R21 K02	Z609	VR329021A10255RZ	1671
	9x21	35	VAHA	75.0	FK			245/40R21 K01 255/40R21* K02 265/35R21 265/40R21 K02 275/35R21 K02	Z609	VR329021A10355RZ	1671
Audi			**Q5, -/Sportback Hybrid**				Typ FY	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	8,5x19	25	VAHA	75.0	ABE	185, 195	A01	235/55R19* K01, 146 255/45R19 K01, 146	Z608	KV18519255P	1450
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	185, 195		**235/55R19*** A02, 146 **255/45R19** A02, 146 255/50R19 K01, A01, 146 275/45R19 K01, A01, 146	Z608	KV18519355B	1047
	9x20	25	VAHA	75.0	ABE	185	A01	235/45R20 K01, T00 245/45R20 K01 255/40R20 K01 255/45R20* K01	Z659	KV19020255P2	1902
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	185		**235/45R20** T00, A02 **245/45R20** A02 **255/45R20*** K01V, A02V 265/40R20 K01, A01 265/45R20 K01, A01 275/40R20 K01, A01	Z659	KV19020355B	966
	10x22DC	27	VAHA	75.0	FK			255/35R22 146 265/30R22 146	Z652	KV1DC1022275P	1238
	10x22	32	VAHA	75.0	FK			255/35R22 265/30R22 T97 265/35R22	Z659	KV11022325RZ6	1242
KV4	7,5x18	30	VAHA	75.0	ABE	185	MS	**235/55R18** SKF, A02, 149 **235/60R18*** SKF, A02, 147 255/50R18 K01, A01, 149 255/55R18 K01, A01, 147	Z609	KV47518305RZ	1870
	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABEiV	185, 195	MS	**235/55R18** SKF, A02 **235/60R18*** SKF, A02 **255/50R18** K01V, A02V **255/55R18** K01V, A02V	Z608	KV47518355RZ	1855
	8,5x19	26	VAHA	75.0	ABE	185, 195	A01	235/55R19* K01 255/45R15 K01	Z609	KV48519265RZ	1734
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	185, 195		**235/55R19*** A02 **255/45R19** A02 255/50R19 K01, A01 275/45R19 K01, A01	Z609	KV48519355RZ	1737

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen		Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Audi			**Q5, -/Sportback Hybrid**				Typ FY	LK 5x112	NB 66,5			
KV4	9x20	25	VAHA	75.0	ABE	185	A01	235/45R20	K01, T00	Z609	KV49020255RZ	1786
								245/45R20	K01			
								255/40R20	K01			
								255/45R20*	K01			
	9x20	30	VAHA	75.0	ABE	185		**235/45R20**	T00, A02	Z609	KV49020305RZ	1787
								245/45R20	K01, A01			
								255/40R20	K01, A01			
								255/45R20*	K01, A01			
								265/40R20	K01, A01			
								265/45R20	K01, A01			
	9x20	30	VAHA	66.5	ABE	185		**235/45R20**	T00, A02	Original	KV49020305RF4	1817
								245/45R20	K01, A01			
								255/40R20	K01, A01			
								255/45R20*	K01, A01			
								265/40R20	K01, A01			
								265/45R20	K01, A01			
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	185		**235/45R20**	T00, A02	Z609	KV49020355RZ	1789
								245/45R20	A02			
								255/45R20*	K01V, A01			
								265/40R20	K01, A01			
								265/45R20	K01, A01			
								275/40R20	K01, A01			
	10x22	30	VAHA	75.0	FK			255/35R22		Z609	KV41022305RZ	1679
								265/30R22	T97			
								265/35R22				
KX1	9x21	35	VAHA	75.0	TG	185		245/40R21	151	Z609	KX19021355B	1446
								255/40R21*	K01, 149			
								265/35R21	K01, 149			
								265/40R21	K01, 148			
								275/35R21	K01, 151			
VR3	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	185, 195		**235/55R19***	A02, 148	Z609	VR38519355RZ	1946
								255/45R19	A02, 148			
								255/50R19	K01, A01, 148			
								275/45R19	K01, A01, 148			
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	185, 195		**235/45R20**	T00, A02, 148	Z609	VR38520355RZ	1963
								245/45R20	A02, 148			
								255/40R20	A02			
								255/45R20*	A02, 148			
								265/45R20	K01V, A02V, 147			
Audi			**SQ5, -/Sportback**				Typ FY	LK 5x112	NB 66,5			
KV1	8,5x19	25	VAHA	75.0	ABE	251-260	A01, MS	235/55R19*	K01, 146	Z608	KV18519255P	1450
								245/50R19	K01, 146			
								255/45R19	K01, 146			
								255/50R19	K01, 146			
								275/45R19	K01, 146			
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	251-260		**235/55R19***	MS, A02	Z608	KV18519355B	1047
								255/45R19	MS, A02			
								255/50R19	K01, MS, A01			
								275/45R19	K01, MS, A01			
	9x20	20	VAHA	75.0	ABE	255, 260	A01, KMV	235/45R20	K01, MS	Z659	KV19020205P1	1894
								245/45R20	K01, MS			
								255/40R20	K01			
								255/45R20*	K01			
	9x20	25	VAHA	75.0	ABE	255, 260	A01, KMV	235/45R20	K01, MS	Z659	KV19020255P2	1902
								245/45R20	K01, MS			
								255/40R20	K01			
								255/45R20*	K01			
								265/40R20	K01			
								265/45R20	K01			
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	255, 260	KMV	**235/45R20**	SKF, MS, A02	Z659	KV19020355B	966
								245/45R20	, MS, A02			
								255/45R20*	A02			
								265/40R20	K01, A01			
								265/45R20	K01, A01			
								275/40R20	K01, A01			
	10x22 DC	27	VAHA	75.0	TG	260	KMV	255/35R22	K01	Z652	KV1DC1022275P	1308
								265/30R22	K01, T97			
	10x22	32	VAHA	75.0	FK			255/35R22		Z659	KV11022325RZ6	1242
								265/30R22	T97			
								265/35R22				

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Audi			**SQ5, -/Sportback**				Typ FY	LK 5x112 NB 66,5			
KV1S	9x21	25	VAHA	75.0	TG	255, 260		245/40R21 K02 255/40R21* K02 265/40R21 K02 275/35R21 K02	Z609	KV1S9021255RZ	1598
	9,5x21	38	VA	75.0	TG	260		245/40R21 K01 255/40R21* K02 265/40R21 K02	Z608	KV1S9521385RZA	1644
	9,5x21 DC	37	HA	75.0	TG	260		245/40R21 K01 255/40R21* K02 265/40R21 K02	Z608	KV1SDC9521375RZA	1644
	9,5x21 DC	24	VAHA	75.0	TG	251-260	KMV	245/40R21 K03, T00 255/40R21* K03 265/40R21 K03	Z609	KV1SDC9521245RZA	2006
	9,5x21 DC	26	VAHA	75.0	TG	251-260	KMV	245/40R21 K02 255/40R21* K02 265/40R21 K02 275/35R21 K03	Z608	KV1SDC9521265RZA	1610
	9,5x21	38	VAHA	75.0	TG	251-260		245/40R21 K01 255/40R21* K02 265/40R21 K02	Z608	KV1S9521385RZA	1605
KV3.2	9x21	25	VAHA	75.0	TG	255, 260	75I	245/40R21 K02 255/40R21* K02 265/40R21 K02 275/35R21 K02	Z609	KV329021H10255RZ	1982
	9x21	35	VAHA	75.0	FK			255/40R21* K02 265/35R21 265/40R21 K02 275/35R21 K02	Z609	KV329021H10355RZ	1763
KV4	8,5x19	26	VAHA	75.0	ABE	251-260	A01, MS	235/55R19* K01 245/50R19 K01 255/45R19 K01 255/50R19 K01 275/45R19 K01	Z606	KV48519265RZ	1734
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	251-260		**235/55R19*** MS, A02 **255/45R19** MS, A02 255/50R19 K01, MS, A01 275/45R19 K01, MS, A01	Z609	KV48519355RZ	1737
	9x20	20	VAHA	75.0	ABE	255, 260	A01	235/45R20 K01, MS 245/45R20 K01, MS 255/40R20 K01 255/45R20* K01	Z609	KV49020205RZ	1785
	9x20	25	VAHA	75.0	ABE	255, 260	A01	235/45R20 K01, MS 245/45R20 K01, MS 255/40R20 K01 255/45R20* K01 265/40R20 K01 265/45R20 K01	Z609	KV49020255RZ	1786
	9x20	30	VAHA	66.5	ABE	255, 260		**235/45R20** SKF, MS, A02 **245/45R20** MS, A02 255/45R20* K01, A01 265/40R20 K01, A01 265/45R20 K01, A01 275/40R20 K01, A01	Original	KV49020305RF4	1817
	9x20	30	VAHA	75.0	ABE	255, 260		**235/45R20** SKF, MS, A02 **245/45R20** MS, A02 255/45R20* K01, A01 265/40R20 K01, A01 265/45R20 K01, A01 275/40R20 K01, A01	Z609	KV49020305RZ	1787
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	255, 260		**235/45R20** SKF, MS, A02 **245/45R20** , MS, A02 **255/45R20*** A02 265/40R20 K01, A01 265/45R20 K01, A01 275/40R20 K01, A01	Z609	KV49020355RZ	1789
	10x22	30	VAHA	75.0	FK		KMV	255/35R22 K01 265/30R22 T97, K01 265/35R22 K01 275/30R22 K01	Z609	KV41022305RZ	1679

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Audi		**SQ5, -/Sportback**					Typ FY	LK 5x112 NB 66,5			
KX1	9x21	26	VAHA	75.0	TG	260	KMV	255/40R21* K01 265/35R21 K01 265/40R21 K01 275/35R21 K01	Z609	KX19021265P1	1444
	9x21	35	VAHA	75.0	TG	255, 260		255/40R21* K01 265/35R21 K01 265/40R21 K01 275/35R21 K01	Z609	KX19021355B	1446
mb1	7,5x19	33	VAHA	66.5	FK		A02, KMV	**235/55R19*** **255/50R19**	Original	mb17519335P3	1237
VR3	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	251-260		**235/55R19*** MS, A02, 148 **255/45R19** MS, A02, 148 255/50R19 K01, MS, A01, 148 275/45R19 K01, MS, A01, 148	Z609	VR38519355RZ	1946
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	251-260	A02	**235/45R20** SKF, MS, 148 **245/45R20** MS, 148 **255/40R20** 148 **255/45R20*** 148 **265/45R20** 147	Z609	VR38520355RZ	1963
VR3.2	9x20	25	VAHA	75.0	TG	260		245/45R20 K02 255/40R20 K02 255/45R20* K02 265/40R20 K02 265/45R20 K02 275/40R20 K02	Z609	VR329020A10255RZ	1717
	9x20	35	VAHA	75.0	TG	260		245/45R20 K01 255/45R20* K02 265/40R20 K02 265/45R20 K02 275/40R20 K02	Z609	VR329020A10355RZ	1719
	9x21	25	VAHA	75.0	FK			255/40R21* K02 245/40R21 K02 265/40R21 K02 275/35R21 K02	Z609	VR329021A10255RZ	1671
	9x21	35	VAHA	75.0	FK			255/40R21* K02 265/35R21 265/40R21 K02 275/35R21 K02	Z609	VR329021A10355RZ	1671
Audi		**Q5**					Typ 8R, 8R1, 8R2	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	8,5x19	25	VAHA	75.0	ABE	100-200		**235/50R19** K01V, A02V **235/55R19*** K01V, A02V 255/50R19 KOV, K01, A01 275/45R19 KOV, K01, A01	Z608	KV18519255P	1450
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	100-200		**235/50R19** A02 **235/55R19*** A02 **255/50R19** K01V, A02V **275/45R19** K01V, A02V	Z608	KV18519355B	1047
	9x20	20	VAHA	75.0	ABE	100-200		**235/45R20** A02V 245/45R20 KOV, K01, A01 255/45R20* KOV, K01, A01	Z659	KV19020205P1	1894
	9x20 DC	21	VAHA	75.0	ABE	100-200		**235/45R20** K01V, A02V 245/45R20 KOV, K02, A01 255/45R20* KOV, K01, A01	Z659	KV1DC9020215P1	1370
	9x20	25	VAHA	75.0	ABE	100-200		**235/45R20** K01V, A02V **245/45R20** K01V, A02V 255/45R20* KOV, K01, A01	Z659	KV19020255P2	1902
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	100-200		**235/45R20** A02 **245/45R20** A02 **255/45R20*** K01V, A02V	Z659	KV19020355B	966
	9x20	42	VAHA	75.0	TG	100-199	KMV, B92	235/45R20 53S 245/45R20 53S 255/45R20* 53S, K01	Z608	KV19020425R	817
	10x22 DC	27	VAHA	75.0	TG	100-200		265/30R22 K01, T97	Z652	KV1DC1022275P	1308
KV1S	9x21	25	VAHA	75.0	FK			245/40R21 255/35R21 255/40R21	Z609	KV1S9021255RZ	1594
	9x21	35	VAHA	75.0	FK			245/40R21 255/35R21	Z609	KV1S9021355RZ	1594

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Audi		**Q5**					Typ 8R, 8R1, 8R2	LK 5x112 NB 66,5			
KV1S	9,5x21 DC	26	VAHA	75.0	FK			245/40R21 K01 255/35R21 K01 255/40R21 K01 265/35R21 K01	Z609	KV1SDC9521265RZA	1608
KV3.2	9x21	25	VAHA	75.0	FK			245/40R21 255/35R21 255/40R21	Z609	KV329021H10255RZ	1763
	9x21	35	VAHA	75.0	FK			245/40R21 255/35R21	Z609	KV329021H10355RZ	1763
KV4	8,5x19	26	VAHA	75.0	ABE	100-200	A02	**235/50R19** K01V **235/55R19*** K01V **255/50R19** K01, KOV **275/45R19** K01, KOV	Z609	KV48519265RZ	1734
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	100-200		**235/50R19** A02 **235/55R19*** A02 **255/50R19** K01V, A02V **275/45R19** K01V, A02V	Z609	KV48519355RZ	1737
	9x20	20	VAHA	75.0	ABE	100-200		**235/45R20** A02V 245/45R20 KOV, K01, A01 255/45R20* KOV, K01, A01	Z609	KV49020205RZ	1785
	9x20	25	VAHA	75.0	ABE	100-200		**235/45R20** K01V, A02V **245/45R20** K01V, A02V 255/45R20* KOV, K01, A01	Z609	KV49020255RZ	1786
	9x20	30	VAHA	66.5	ABE	100-200		**235/45R20** A02 **245/45R20** K01V, A02V **255/45R20*** K01V, A02V 275/40R20 K01, KOV, A01	Original	KV49020305RF4	1817
	9x20	30	VAHA	75.0	ABE	100-200		**235/45R20** A02 **245/45R20** K01V, A02V **255/45R20*** K01V, A02V 275/40R20 K01, KOV, A01	Z609	KV49020305RZ	1787
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	100-200		**235/45R20** A02 **245/45R20** A02 **255/45R20*** K01V, A02V	Z609	KV49020355RZ	1789
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	100-200	A8b, B92	**235/45R20** A02 **245/45R20** A02	Z609	KV49020405RZ	1793
	10x22	30	VAHA	75.0	FK			255/35R22 265/30R22 T97	Z609	KV41022305RZ	1679
KX1	9x21	26	VAHA	75.0	TG	100-200		245/40R21 K01V 255/35R21 K01, T98 255/40R21 K01	Z609	KX19021265P1	1444
	9x21	35	VAHA	75.0	TG	100-200		245/40R21 255/35R21 K01V, T98	Z609	KX19021355B	1446
LV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	TG	100-200		235/50R19 125 235/55R19* 122 255/50R19 K01V, 122 275/45R19 K01V, 123	Z609	LV18519355B	1024
mb1	7,5x19	33	VAHA	66.5	ABE	100-200	MS	**235/50R19** SKF, A02 **235/55R19*** SKF, 140, A02 **255/50R19** 140, A02V	Original	mb17519335P3	982
MF1	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	100-200	11B, 75I	**235/55R19*** 51G	Z609M	MF18519405RZ	1756
VR3	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	100-200		**235/50R19** A02 **235/55R19*** A02 **255/50R19** K01V, A02V **275/45R19** K01V, A02V	Z609	VR38519355RZ	1946
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	100-200	A02	**235/45R20** **245/45R20** **255/45R20***	Z609	VR38520355RZ	1963
VR3.2	9x20	25	VAHA	75.0	TG	100-200		245/45R20 K01V 255/45R20* K01V 275/40R20 K01V	Z608	VR329020A10255RZ	1717
	9x20	35	VAHA	75.0	TG	100-200		245/45R20 K01 255/45R20* K01	Z608	VR329020A10355RZ	1719
	9x21	25	VAHA	75.0	FK			245/40R21 255/35R21 255/40R21	Z609	VR329021A10255RZ	1671
	9x21	35	VAHA	75.0	FK			245/40R21 255/35R21	Z609	VR329021A10355RZ	1671
Audi		**SQ5**					Typ 8R, 8R1	LK 5x112 NB 66,5			

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Audi		**SQ5**					Typ 8R, 8R1	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	9x20	20	VAHA	75.0	ABE	230-260		**235/45R20** MS, A02 245/45R20 K01, MS, A01 255/45R20* K01, A01	Z659	KV19020205P1	1894
	9x20	25	VAHA	75.0	ABE	230-260		**235/45R20** MS, A02 **245/45R20** MS, A02 255/45R20* K01, A01	Z659	KV19020255P2	1902
	10x22DC	27	VAHA	75.0	TG	230-260		265/30R22 K01, T97	Z652	KV1DC1022275P	1308
KV1S	9x21	25	VAHA	75.0	FK			255/40R21*	Z609	KV1S9021255RZ	1594
	9,5x21DC	26	VAHA	75.0	FK		KMV	255/40R21* K01	Z609	KV1SDC9521265RZA	1608
KV3.2	9x21	25	VAHA	75.0	FK			255/40R21*	Z609	KV329021H10255RZ	1763
KV4	8,5x19	26	VAHA	75.0	ABE	230-260	A02	**235/55R19*** MS	Z609	KV48519265RZ	1734
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	230-260	A02	**235/55R19*** MS **255/50R19** MS	Z609	KV48519355RZ	1737
	9x20	20	VAHA	75.0	ABE	230-260		**235/45R20** MS, A02 245/45R20 K01, MS, A01 255/45R20* K01, A01	Z609	KV49020205RZ	1785
	9x20	25	VAHA	75.0	ABE	230-360		**235/45R20** MS, A02 **245/45R20** MS, A02 255/45R20* K01, A01	Z609	KV49020255RZ	1786
	9x20	30	VAHA	75.0	ABE	230-360		**235/45R20** MS, A02 **245/45R20** MS, A02 **255/45R20*** A02 275/40R20 K01, A01	Z609	KV49020305RZ	1787
	9x20	30	VAHA	66.5	ABE	230-260	KMV	**235/45R20** MS, A02 **245/45R20** MS, A02 **255/45R20*** A02 275/40R20 K01, A01	Original	KV49020305RF4	1817
	10x22	30	VAHA	75.0	FK			255/35R22 265/30R22 T97	Z609	KV41022305RZ	1679
KX1	9x21	26	VAHA	75.0	TG	230-260	KMV	255/40R21* K01	Z609	KX19021265P1	1444
LV1	9x20	20	VAHA	66.5	TG	230-260	KMV	235/45R20 MS, 136 245/45R20 K01, MS, 136	Z208	LV19020205P1	1091
mb1	7,5x19	33	VAHA	66.5	ABE	230-260	A02, MS, KMV	**235/55R19*** SKF, 140 **255/50R19** 140	Original	mb17519335P3	982
MF1	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	260	11B, 75I	**235/55R19*** 51G	Z609M	MF18519405RZ	1756
VR3	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	230-260	A02	**235/55R19*** MS **255/50R19** MS	Z609	VR38519355RZ	1946
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	230-260	A02	**235/45R20** MS **245/45R20** MS **255/45R20***	Z609	VR38520355RZ	1963
VR3.2	9x20	25	VAHA	75.0	TG	230-260		245/45R20 K01V 255/45R20* K01V 275/40R20 K01V	Z609	VR329020A10255RZ	1717
	9x20	35	VAHA	75.0	TG	230-260		245/45R20 255/45R20*	Z609	VR329020A10355RZ	1719
	9x21	25	VAHA	75.0	FK			255/40R21*	Z609	VR329021A10255RZ	1671
Audi		**Q7 (4M)**					Typ 4L, 4L1	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	10x22DC	20	VAHA	75.0	TG	155-245		285/35R22 K01, 180 295/30R22 K01, T03 295/35R22 K01, 180	Z652	KV1DC1022205P0	1325
	11x22DC	15	HA	75.0	FK		K4mb, KMV	285/35R22 K02, 180 295/30R22 K03, T03 295/35R22 K03, 180	Z652	KV1DC1122155P0	1240
	11x23DC	20	VAHA	66.5	TG	155-250		295/30R23 K02, T04 305/30R23 K02, T05	Original	KV1DC1123205P	1708
	11x23DC	30	VAHA	75.0	TG	155-250		295/30R23 T04, K02 305/30R23 T05, K02	Z652	KV1DC1123305P0	1707
	11x23DC	30	VAHA	75.0	TG	155-250	DR13	295/30R23 T04, K02 305/30R23 T05, K02	Z652	KV1DC1123305P0	1750
	11,5x23DC	22	VAHA	66.5	TG	155-250		305/30R23 K02, T05	Original	KV1DC11523225RF4	1882
KV4	9x20	20	VAHA	66.5	ABE	155-250		**255/50R20*** K01V, A02V **265/45R20** K01V, A02V **275/45R20** K01V, A02V **285/45R20*** K01V, A02V	Original	KV49020205RF4	1784
	9x20	30	VAHA	66.5	ABE	155-250	A02	**255/50R20*** R37, 185 **265/45R20** R37, 185 **275/45R20** 185 **285/45R20*** 185	Original	KV49020305RF4	1817

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Audi			**Q7 (4M)**				Typ 4L, 4L1	LK 5x112 NB 66,5			
KV4	10x22	20	VAHA	66.45	ABE	155-250		**265/35R22** K01V, MS, T02, A02V 265/40R22 K02, MS, A01 275/35R22 K01, MS, T04, A01 285/35R22 K02, T06, A01 295/30R22 KMV, K02, T03, A01 295/35R22 KMV, K02, A01	Original	KV41022205RF4	1765
Audi			**SQ7 (4M)**				Typ 4L	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	10x22DC	20	VAHA	75.0	TG	320		285/35R22* K01, 180 295/30R22 K01, T03 295/35R22 K01, 180	Z652	KV1DC1022205P0	1325
	11x22DC	15	HA	75.0	FK		K4mb, KMV	285/35R22* K03, 180 295/30R22 K03, T03 295/35R22 K03, 180	Z652	KV1DC1122155P0	1240
	11x23DC	20	VAHA	66.5	TG	320-373		295/30R23 K02, T04 305/30R23 K02, T05	Original	KV1DC1123205P	1708
	11x23DC	30	VAHA	75.0	TG	320-373	DR13	295/30R23 T04, K02 305/30R23 T05, K02	Z671	KV1DC1123305P0	1750
	11x23DC	30	VAHA	75.0	TG	320-373		295/30R23 T04, K02 305/30R23 T05, K02	Z652	KV1DC1123305P0	1707
	11,5x23DC	22	VAHA	66.5	TG	320		305/30R23 K02, T05	Original	KV1DC11523225RF4	1882
KV4	9x20	20	VAHA	66.5	ABE	320		**255/50R20*** K01V, MS, A02V **265/45R20** K01V, MS, A02V **275/45R20** K01V, MS, A02V **285/45R20*** K01V, A02V	Original	KV49020205RF4	1784
	9x20	30	VAHA	66.5	ABE	320	A02	**255/50R20*** MS, 185 **265/45R20** MS, 185 **275/45R20** MS, 185 **285/45R20*** 185	Original	KV49020305RF4	1817
	10x22	20	VAHA	66.45	ABE	320		**265/35R22** K01, MS, T02, A02V 265/40R22 K02, MS, A01 275/35R22 K01, MS, T04, A01 285/35R22* K02, T06, A01 295/30R22 K02, RQ7, T03, A01 295/35R22 K02, RQ7, A01	Original	KV41022205RF4	1765
Audi			**Q7**				Typ 4L, 4L1	LK 5x130 NB 71,5			
KV1	10x22	45	VA	71.55	TG	150-257	V22, P42	265/35R22 T02, K02 285/30R22 T01, K01V 285/35R22 K02 295/30R22 K02	Original	KV11022455S1	1294
	10x22	45	VA	71.55	TG	150-257	V22	265/35R22 T02, K02 285/35R22 K02 295/30R22 K02 305/30R22 K02	Original	KV11022455S1	1356
	10x22DC	44	HA	71.55	TG	150-257	V22	265/35R22 T02, K01V 285/30R22 K01V 285/35R22 K01V 295/30R22 K01V	Original	KV1DC1022445S1	1294
	10x22	45	VAHA	71.55	FK		V22, P42	265/35R22 285/30R22 285/35R22 180 295/30R22	Original	KV11022455S1	1242
	11x22DC	50	HA	71.55	TG	150-257	V22	285/35R22 K02 295/30R22 K02, T03 305/30R22 K02	Original	KV1DC1122505S1	1356
	11x23DC	45	VAHA	71.6	TG	150-368	P42, X77	315/25R23 K02, T02, R21	Original	KV1DC1123455S1	1574
KV4	9x20	40	VAHA	71.55	ABE	150-257	P42	**255/45R20** K01V, T05, A02V **265/45R20** K01V, A02V, 188 **275/40R20** K01V, A02V, 188 **275/45R20*** K01V, A02V, 188	Original	KV49020405SF	1802
	10x22	45	VAHA	71.55	ABE	150-368	P42, V22	**265/35R22** kW, K01V, T02, X77, A02 **285/30R22** kW, K01V, T01, A02V **285/35R22** kW, K01V, A02V **295/30R22** K01V, T03, X77, A02V 305/30R22 K02, R70, T05, A01	Original	KV41022455SF	1775
Audi			**Q8**				Typ 4L	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	10x22DC	20	VAHA	75.0	TG	210		265/40R22 275/40R22 285/35R22 285/40R22* 295/35R22	Z652	KV1DC1022205P0	1325

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Audi			**Q8**				Typ 4L	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	11x22 DC	15	VAHA	75.0	TG	170-250		275/40R22 285/40R22* 295/35R22 K01 295/40R22 K01 305/35R22 K01	Z652	KV1DC1122155P0	1867
	11x23 DC	20	VAHA	66.5	TG	170-250		285/35R23 295/35R23 305/30R23 K01	Original	KV1DC1123205P	1708
	11x23 DC	30	VAHA	75.0	TG	170-250	DR13	285/35R23 295/35R23 305/30R23	Z671	KV1DC1123305P0	1750
	11x23 DC	30	VAHA	75.0	TG	170-250		285/35R23 295/35R23 305/30R23	Z652	KV1DC1123305P0	1707
	11,5x23 DC	17	VAHA	66.5	TG	170-250		295/35R23 K01 305/30R23 K01	Original	KV1DC11523175RF4	1881
KV4	9x20	20	VAHA	66.5	ABE	170-250	A02	**265/50R20*** SKF **275/50R20*** **285/45R20** **285/50R20**	Original	KV49020205RF4	1784
	10x22	20	VAHA	66.45	ABE	170-250	A02	**265/40R22** **275/40R22** **285/40R22*** **295/35R22** **295/40R22** **305/35R22**	Original	KV41022205RF4	1765
SF1	10x24	10	VAHA	66.5	TG	170-250		285/30R24 K01 295/30R24 K01	Original	SF11024105RF4	1906
Audi			**SQ8**				Typ 4L	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	10x22 DC	20	VAHA	75.0	FK			265/40R22 275/40R22 285/40R22* 295/35R22	Z652	KV1DC1022205P0	1238
	11x22 DC	15	VAHA	75.0	TG	320		275/40R22 MS 285/40R22* 295/35R22 K01 295/40R22 K01 305/35R22 K01	Z652	KV1DC1122155P0	1867
	11x23 DC	20	VAHA	66.5	TG	320-373		285/35R23 295/35R23 305/30R22 T05	Original	KV1DC1123205P	1708
	11x23 DC	30	VAHA	75.0	TG	320-373	DR13	285/35R23 295/35R23 305/30R22	Z671	KV1DC1123305P0	1750
	11,5x23 DC	17	VAHA	66.5	TG	320		295/35R23 K01 305/30R23 K01	Original	KV1DC11523175RF4	1881
KV4	9x20	20	VAHA	66.5	ABE	320	A02, MS	**265/50R20*** SKF **275/50R20** **285/45R20** **285/50R20**	Original	KV49020205RF4	1784
	10x22	20	VAHA	66.45	ABE	320	A02	**265/40R22** MS **275/40R22** MS **285/40R22*** **295/35R22** **295/40R22** **305/35R22**	Original	KV41022205RF4	1765
SF1	10x24	10	VAHA	66.5	TG	320		285/30R24 K01 295/30R24 K01	Original	SF11024105RF4	1906
Audi			**RS Q8**				Typ 4L	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	11x23 DC	20	VAHA	66.5	TG	441		295/35R23* 305/30R23 T05	Original	KV1DC1123205P	1708
	11x23 DC	30	VAHA	75.0	TG	441	DR13	295/35R23* 305/30R23 T05	Z671	KV1DC1123305P0	1750
	11,5x23 DC	17	VAHA	66.5	TG	441		295/35R23* K01 305/30R23 K01	Original	KV1DC11523175RF4	1881
KV4	10x22	20	VAHA	66.45	FK			275/40R22* MS 295/40R22*	Original	KV41022205RF4	1679
SF1	10x24	10	VAHA	66.5	TG	441		295/30R24 K01	Original	SF11024105RF4	1906
Audi			**R8**				Typ 42, 42A	LK 5x112 NB 57,1			

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Audi		**R8**					Typ 42, 42A	LK 5x112 NB 57,1			
KV1	9x20	34	VA	57.05	TG	309-412	mbV2	235/30R20 55M, 56G, T88 245/30R20 53S, 55M, K01	Z203	KV19020345R8	846
	10,5x20 DC	33	HA	57.05	FK			305/25R20	Z203	KV1DC10520335R8	1683
	12x20 DC	42	HA	57.05	TG	309-412	mbV2	305/25R20 mb03, 55M, K02 325/25R20 53S, 55M, K03	Z203	KV1DC1220425R8	846
Audi		**TT (8S)**					Typ 8J	LK 5x112 NB 57,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	132-180	A01	225/40R19 K02, R37 235/35R19 K02, R37 245/35R19* K02 255/30R19 K02 255/35R19 K02	Z642	KV18519355B	1451
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	132-169	V00, V19	**225/40R19** R37, A02 **235/35R19** R37, A02 **245/35R19*** A02 255/30R19 K02, A01 255/35R19 K02, A01	Z642	KV18519455R	1257
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	132-169	A02, mb28, V00, V19	**225/40R19** R37 **235/35R19** R37 **245/35R19*** **255/30R19** **255/35R19**	Z642	KV18519505R2	1847
	9,5x19 DC	35	VAHA	75.0	FK			235/35R19 245/35R19*	Z642	KV1DC9519355B	1021
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	132-169	AuT	**235/30R20** T88, A02 **245/30R20** A02 255/30R20* K01, A01	Z630	KV18520455RZ	1696
	9x20	35	VA	75.0	FK			245/30R20 255/30R20*	Z642	KV19020355B	1684
	9x20	42	VA	75.0	FK		mb28	245/30R20 255/30R20*	Z630	KV19020425R	1684
	9x20 DC	34	HA	75.0	FK			245/30R20 255/30R20*	Z642	KV1DC9020345B	1529
	9x20 DC	34	VAHA	75.0	ABE	132-169	A01, AuT, mb28	245/30R20 K02 255/30R20* K02	Z642	KV1DC9020345B	1371
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	132-180	A01	245/30R20 K02 255/30R20* K02	Z642	KV19020355B	1363
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	132-169	A01	245/30R20 K02 255/30R20* K02	Z630	KV19020425R	1364
KV1S	9,5x20	45	VAHA	75.0	FK			255/30R20*	Z630	KV1S9520455RZ	1922
KV2	8,5x19	33	VAHA	75.0	TG	132-169	V00, V19	225/40R19 K02 235/35R19 K02 245/35R19* K02 255/30R19 K02 255/35R19 K02	Z630	KV28519335B	1341
	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	132-169	mb28, V00, V19	225/40R19 R37 235/35R19 R37 245/35R19* K02 255/30R19 K02 255/35R19 K02	Z630	KV28519435R	1337
	8,5x20	42	VAHA	75.0	TG	132-169		235/30R20 T88 245/30R20 K02 255/30R20* K02	Z630	KV28520425R	1348
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABE	132-180	A02, MS	**225/40R18** SKF **225/45R18** SKF	Z630	KV47518355RZ	1874
	7,5x18	42	VAHA	75.0	ABE	132-169	A02, mb28	**225/40R18** SKF **225/45R18** SKF	Z630	KV47518425RZ	1871
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	132-169	A02, mb28	**225/40R18** SKF, MS **225/45R18** SKF, MS	Z630	KV47518455RZ	1875
	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	132-180	V00, V18	**225/45R18** SKF, MS, A02 **235/40R18** SKF, MS, A02 **245/40R18*** A02 255/35R18 K01, A01 255/40R18 K01, A01	Z630	KV48518455RZ	1858

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Audi		**TT (8S)**					Typ 8J	LK 5x112 NB 57,1			
KV4	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	132-180	A01, V00, V19	225/40R19 K02, R37 235/35R19 K02, R37 245/35R19* K02 255/30R19 K02 255/35R19 K02	Z630	KV48519355RZ	1736
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	132-169	V00, V19	**225/40R19** R37, A02 **235/35R19** R37, A02 **245/35R19*** A02 255/30R19 K02, A01 255/35R19 K02, A01	Z630	KV48519455RZ	1738
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	132-169	A01	245/30R20 K02 255/30R20* K02	Z630	KV49020355RZ	1788
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	132-169	A01	245/30R20 K02 255/30R20* K02	Z630	KV49020405RZ	1792
KX1	8,5x20	35	VAHA	75.0	TG	132-169		235/30R20 K02, T88 245/30R20 K02 255/30R20* K02	Z630	KX18520355B	1437
	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	132-169		235/30R20 T88 245/30R20 255/30R20* K01	Z630	KX18520455R	1394
	8,5x20	50	VAHA	75.0	TG	132-169		235/30R20 T88 245/30R20 255/30R20*	Z630	KX18520505R2	1396
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	TG	132-169		225/45R18 MS	Z630	LV17518405RZ	1584
	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	132-169		225/40R18 SKF, MS 225/45R18 SKF, MS 235/45R18 K02, MS	Z630	LV17518455RZ	1582
	8,5x19	35	VAHA	75.0	TG	135-228	V00, V19	225/40R19 K02, R37 235/35R19 K02, R37 245/35R19* K02 255/30R19 K02 255/35R19 K02	Z630	LV18519355B	1023
	8,5x19	45	VAHA	57.05	TG	132-180	V00, V19	225/40R19 R37 235/35R19 R37 245/35R19* 255/30R19 K02 255/35R19 K02	Original	LV18519455R1	1026
	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	132-169	V00, V19	225/40R19 R37 235/35R19 R37 245/35R19* 255/30R19 K02 255/35R19 K02	Z630	LV18519455R	1295
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	132-269	V00, V19, mb28	225/40R19 R37 235/35R19 R37 245/35R19* 255/30R19 255/35R19	Z630	LV18519505R2	1027
	8,5x20	45	VAHA	57.05	TG	132-180		235/30R20 T88 245/30R20 255/30R20* K01	Original	LV18520455R1	1087
	9x20	35	VAHA	66.5	TG	132-169		245/30R20 K02 255/30R20* K02	Z209	LV19020355B	1092
	9x20	42	VAHA	66.5	TG	132-180		245/30R20 K02 255/30R20* K02	Z209	LV19020425R	1094
LV1.2	8,5x19	47	VAHA	75.0	TG	132-169		225/40R19 235/35R19 245/35R19* K02 255/30R19 255/35R19 K02	Z630	LV1.28519475R	1638

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Audi		**TT (8S)**					Typ 8J	LK 5x112 NB 57,1			
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	132-169	A01, V00, V19	225/40R19 K02, R37 235/35R19 K02, R37 245/35R19* K02 255/30R19 K02 255/35R19 K02	Z630	LV28519355B	1416
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	132-169	V00, V19	**225/40R19** R37, A02 **235/35R19** R37, A02 **245/35R19*** A02 255/30R19 K02, A01 255/35R19 K02, A01	Z630	LV28519455R	1409
	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	132-180	V00, V19	225/40R19 R37 235/35R19 R37 245/35R19* 255/30R19 K02 255/35R19 K02	Z630	LV28519455R	1690
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	132-169	A02, V00, V19	**225/40R19** R37 **235/35R19** R37 **245/35R19*** **255/30R19** **255/35R19**	Z630	LV28519505R2	1411
	8,5x20	35	VAHA	75.0	TG	132-169		235/30R20 K02, T88 245/30R20 K02 255/30R20* K02	Z630	LV28520355B	1429
	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	132-169		235/30R20 T88 245/30R20 255/30R20* K01	Z630	LV28520455R	1425
	8,5x20	50	VAHA	75.0	TG	132-169		235/30R20 T88 245/30R20 255/30R20*	Z630	LV28520505R2	1427
mb1	7,5x19	40	VAHA	57.1	ABE	132-169	A02, mb28	**225/35R19** SKF, MS, T88 **225/40R19** SKF, MS	Original	mb17519405B1	985
	7,5x19	51	VAHA	57.1	ABE	132-169	A02, mb28	**225/35R19** SKF, MS, T88 **225/40R19** SKF, MS	Original	mb17519515R1	984
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	132-180	BEO	**225/40R18** SKF, MS, 11B **225/45R18** SKF, MS, 11B 235/45R18 K02, MS, 11A	Z630M	MF17518455RZ	1912
	8x19	35	VAHA	75.0	ABE	132-169	11A	225/40R19 K02 235/35R19 K02 245/35R19* K03	Z630M	MF18019355RZ	1618
	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	132-169	BEO	**225/40R19** T88, 11B **235/35R19** T91, 11B 245/35R19* K02, 11A	Z630M	MF18019455RZ	1621
	8x19	50	VAHA	75.0	ABE	132-169	BEO	**235/35R19** 11B **245/35R19*** 11B	Z630M	MF18019505RZ	1623
	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	132-169	11A	225/40R19 K02 235/35R19 K02, T91 245/35R19* K02 255/35R19 K02	Z630M	MF18519405RZ	1755
	8,5x19	47	VAHA	75.0	ABE	132-169		**225/40R19** 11B **235/35R19** 11B 245/35R19* K02, 11A **255/30R19** 11B 255/35R19 K02, 11A	Z630M	MF18519475RZ	1757
	9x19	42	VAHA	75.0	ABE	132-180	11A	245/35R19* K02 255/30R19 K02, T91 255/35R19 K02 265/30R19 K02, T93	Z630M	MF19019425RZ	1781
	9x19	47	VAHA	75.0	ABE	132-169	11A	245/35R19* K02 255/30R19 K02 255/35R19 K02	Z630M	MF19019475RZ	1782
MF2	9x19	42	VAHA	75.0	FK			245/35R19* K02 255/30R19 K02 255/35R19 K02 265/30R19 K02	Z630M	MF29019425RZ	2033

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Audi		**TT (8S)**					Typ 8J	LK 5x112 NB 57,1			
MSP	8,5x19	45	VAHA	57.06	ABE	132-180	V00, V19	**225/40R19** R37, A02 **235/35R19** R37, A02 **245/35R19*** A02 255/30R19 K02, A01 255/35R19 K02, A01	Original	MSP8519455R	1688
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	132-169	mb28, V00, V19	**225/40R19** R37, A02 **235/35R19** R37, A02 **245/35R19*** A02 **255/30R19** A02 **255/35R19** A02	Z630	MSP8519505RZ	2013
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	132-180	V00, V19	225/40R19 R37 235/35R19 R37 245/35R19* 255/30R19 K02 255/35R19 K02	Z630	TU8519455RZ	1712
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	132-169	V00, V19	225/40R19 R37 235/35R19 R37 245/35R19* 255/30R19 255/35R19	Z630	TU8519505RZ	1713
	9x19	42	VAHA	75.0	TG	132-169	V00, V19	245/35R19* K02 255/30R19 K02 255/35R19 K02 265/30R19 K02	Z630	TU9019425RZ	1715
	9,5x19	40	VAHA	75.0	TG	132-180	V00, V19	245/35R19* K02 255/30R19 K02 255/35R19 K02 265/30R19 K02	Z630	TU9519405RZ	1780
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	132-180	V00, V19	225/40R19 R37 235/35R19 R37 245/35R19* 255/30R19 K02 255/35R19 K02	Z630	TUS8519455RZ	1712
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	132-169	V00, V19	225/40R19 R37 235/35R19 R37 245/35R19* 255/30R19 255/35R19	Z630	TUS8519505RZ	1713
	9x19	42	VAHA	75.0	TG	132-169	V00, V19	245/35R19* K02 255/30R19 K02 255/35R19 K02 265/30R19 K02	Z630	TUS9019425RZ	1715
	9,5x19	40	VAHA	75.0	TG	132-180	V00, V19	245/35R19* K02 255/30R19 K02 255/35R19 K02 265/30R19 K02 275/30R19 R03, K02	Z630	TUS9519405RZ	1780
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	132-169	A01	225/40R18 SKF, MS 225/45R18 SKF, MS	Z630	VR37518455RZ	1935
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	132-180	A01, V00, V19	225/40R19 K02, R37 235/35R19 K02, R37 245/35R19* K02 255/30R19 K02 255/35R19 K02	Z630	VR38519355RZ	1945
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	132-180	V00, V19	**225/40R19** R37, A02 **235/35R19** R37, A02 **245/35R19*** A02 255/30R19 K02, A01 255/35R19 K02, A01	Z630	VR38519455RZ	1947
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	132-169	A02, mb28, V00, V19	**225/40R19** R37 **235/35R19** R37 **245/35R19*** **255/30R19** **255/35R19**	Z630	VR38519505RZ	1950
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	132-180	A01	235/30R20 K02, T88 245/30R20 K02 255/30R20* K02	Z630	VR38520355RZ	1962
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	132-180		**235/30R20** T88, A02 **245/30R20** A02 255/30R20* K01, A01	Z630	VR38520455RZ	1965

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Audi		**TT (8S)**					Typ 8J	LK 5x112 NB 57,1			
VR3.2	9x20	35	VAHA	75.0	TG	132-180		245/30R20 K02, T90 255/30R20* K02, T92 265/30R20 K02	Z630	VR329020A10355RZ	1718
	9x20	42	VAHA	75.0	TG	132-169		245/30R20 K02, T90 255/30R20* K02, T92	Z630	VR329020A10425RZ	1720
Audi		**TTS (8S)**					Typ 8J	LK 5x112 NB 57,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	210-235	A01	225/35R19 K02, MS, T88 225/40R19 K02, MS 235/35R19 K02, MS 245/35R19* K02 255/30R19 255/35R19 K02	Z642	KV18519355B	1451
	9,5x19 DC	35	HA	75.0	FK			245/35R19* 255/35R19	Z642	KV1DC9519355B	1021
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	210-228	A01	245/30R20 K02 255/30R20* K02	Z642	KV19020355B	1363
KV1S	9,5x20	45	VAHA	75.0	FK			255/30R20*	Z630	KV1S9520455RZ	1922
KV2	8,5x19	33	VAHA	75.0	TG	210, 228		225/35R19 K02, MS, T88 225/40R19 K02, MS 235/35R19 K02, MS 245/35R19* K02 255/30R19 255/35R19 K02	Z630	KV28519335B	1341
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABE	210-228	A02, MS	**225/40R18** SKF **225/45R18** SKF	Z630	KV47518355RZ	1874
	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	210-235		**225/45R18** SKF, MS, A02 **235/40R18** SKF, MS, A02 **245/40R18*** A02 255/35R18 A01 255/40R18 A01	Z630	KV48518455RZ	1858
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	210-235	A01	225/35R19 K02, MS, T88 225/40R19 K02, MS 235/35R19 K02, MS 245/35R19* K02 255/30R19 255/35R19 K02	Z630	KV48519355RZ	1736
KX1	8,5x20	35	VAHA	75.0	TG	210, 228		245/30R20 K02 255/30R20* K02	Z630	KX18520355B	1437
	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	210, 228		245/30R20 255/30R20* K01	Z630	KX18520455R	1394
	8,5x20	50	VAHA	75.0	TG	210, 228		245/30R20 255/30R20*	Z630	KX18520505R2	1396
LV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/35R19 K02, MS, T88 225/40R19 K02, MS	Z630	LV18519355B	1014
	8,5x19	45	VAHA	57.05	TG	210-228		225/40R19 MSkW 235/35R19 MSkW 245/35R19* 255/30R19 K02 255/35R19 K02	Original	LV18519455R1	1026
	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	210, 228		225/40R19 MSkW 235/35R19 MSkW 245/35R19* 255/30R19 K02 255/35R19 K02	Z630	LV18519455R	1295
	8,5x20	45	VAHA	57.05	TG	210-228		245/30R20 255/30R20* K01	Original	LV18520455R1	1087
	9x20	35	VAHA	66.5	TG	210, 228		245/30R20 K02 255/30R20* K02	Z209	LV19020355B	1092
	9x20	42	VAHA	66.5	TG	210-228		245/30R20 K02 255/30R20* K02	Z209	LV19020425R	1094

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Audi		**TTS (8S)**					Typ 8J	LK 5x112 NB 57,1			
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	210, 228	A01	225/35R19 K02, MS, T88 225/40R19 K02, MS 235/35R19 K02, MS 245/35R19* K02 255/30R19 255/35R19 K02	Z630	LV28519355B	1416
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	210, 228		**225/40R19** MSkW, A02 **235/35R19** MSkW, A02 **245/35R19*** A02 255/30R19 K02, A01 255/35R19 K02, A01	Z630	LV28519455R	1409
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	210, 228	A02	**225/35R19** MS, T88 **225/40R19** MS **235/35R19** MS **245/35R19*** **255/30R19** **255/35R19**	Z630	LV28519505R2	1411
	8,5x20	35	VAHA	75.0	TG	210, 228		245/30R20 K02 255/30R20* K02	Z630	LV28520355B	1429
	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	210, 228		245/30R20 255/30R20* K01	Z630	LV28520455R	1425
MF1	8x19	35	VAHA	75.0	ABE	210-235	11A	225/40R19 K02 235/35R19 K02 235/40R19 K02 245/35R19* K03	Z630M	MF18019355RZ	1618
	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	210-235	11A	245/35R19* K02 255/35R19 K02	Z630M	MF18519405RZ	1755
	8,5x19	47	VAHA	75.0	ABE	210-235		**225/40R19** 11B **235/35R19** 11B 245/35R19* K02, 11A **255/30R19** 11B 255/35R19 K02, 11A	Z630M	MF18519475RZ	1757
	9x19	42	VAHA	75.0	ABE	210, 228	11A	245/35R19* K02 255/30R19 K02 255/35R19 K02 265/30R19 K02	Z630M	MF19019425RZ	1781
	9x19	47	VAHA	75.0	ABE	210, 228	11A	245/35R19* K02 255/35R19 K02 255/30R19 K02	Z630M	MF19019475RZ	1782
MF2	9x19	42	VAHA	75.0	FK			245/35R19* 255/30R19 255/35R19 265/30R19	Z630M	MF29019425RZ	2033
MSP	8,5x19	45	VAHA	57.06	ABE	210-228		**225/40R19** MSkW, A02 **235/35R19** MSkW, A02 **245/35R19*** A02 255/30R19 K02, A01 255/35R19 K02, A01	Original	MSP8519455R	1688
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	210-228		225/40R19 MSkW 235/35R19 MSkW 245/35R19* 255/30R19 K02 255/35R19 K02	Z630	TU8519455RZ	1712
	9,5x19	40	VAHA	75.0	TG	210-228		245/35R19* K02 255/30R19 K02 255/35R19 K02 265/30R19 K02	Z630	TU9519405RZ	1780
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	210-228		225/40R19 MSkW 235/35R19 MSkW 245/35R19* 255/30R19 K02 255/35R19 K02	Z630	TUS8519455RZ	1712
	9,5x19	40	VAHA	75.0	TG	210-228		245/35R19* K02 255/30R19 K02 255/35R19 K02 265/30R19 K02	Z630	TUS9519405RZ	1780

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Audi		**TTS (8S)**					Typ 8J	LK 5x112 NB 57,1			
VR3	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	210-228	A01	225/35R19 K02, MS, T88 225/40R19 K02, MS 235/35R19 K02, MS 245/35R19* K02 255/30R19 255/35R19 K02	Z630	VR38519355RZ	1945
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	210-228		**225/40R19** MSkW, A02 **235/35R19** MSkW, A02 **245/35R19*** A02 255/30R19 K02, A01 255/35R19 K02, A01	Z630	VR38519455RZ	1947
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	210-228	A01	245/30R20 K02 255/30R20* K02	Z630	VR38520355RZ	1962
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	210-228		**245/30R20** A02 255/30R20* K01, A01	Z630	VR38520455RZ	1965
VR3.2	9x20	35	VAHA	75.0	TG	210, 228		245/30R20 K02, T90 255/30R20* K02, T92 265/30R20 K02	Z630	VR329020A10355RZ	1718
Audi		**TT RS (8S)**					Typ 8J, 8J1	LK 5x112 NB 57,1			
KV1	9x20	34	VA	57.05	TG	294	K4mb	235/30R20 K02, R70, N245	Z668	KV19020345R8	1641
	9x20DC	34	HA	75.0	TG	294	K4mb	235/30R20 K02, R70, N245	Z668	KV1DC9020345B	1641
KV1S	9,5x20	45	VAHA	75.0	FK			255/30R20*	Z630	KV1S9520455RZ	1922
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	294	BnK	245/30R20 MS, T90 255/30R20* K02, MS	Z630	KX18520455R	1394
	8,5x20	50	VAHA	75.0	TG	294		245/30R20 MS 255/30R20* MS	Z630	KX18520505R2	1396
LV1	9x20	42	VAHA	66.5	TG	294		245/30R20 K02 255/30R20* K02	Z209	LV19020425R	1094
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	294	MS	**225/35R19** T88, A02 **225/40R19*** A02 **235/35R19** A02 **245/35R19*** A02 255/30R19 K02, A01 255/35R19 K02, A01	Z630	LV28519455R	1409
MF1	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	294	11A	225/40R19* K02 235/35R19 K02, T91 235/40R19 K02 245/35R19* K02 255/30R19 K02, T91 255/35R19 K03	Z630M	MF18519405RZ	1755
	9x19	42	VAHA	75.0	ABE	294	11A	245/35R19* K02 255/30R19 K02 255/35R19 K02 265/30R19 K02	Z630M	MF19019425RZ	1781
	9x19	47	VAHA	75.0	FK			245/35R19* 255/30R19 255/35R19	Z630M	MF19019475RZ	1702
MF2	9x19	42	VAHA	75.0	FK			245/35R19* 255/30R19 255/35R19 265/30R19	Z630M	MF29019425RZ	2033
TURBO	9,5x19	40	VAHA	75.0	TG	294		245/35R19* K02 255/30R19 K02 255/35R19 K02 265/30R19 K02	Z630	TU9519405RZ	1780
TURBO S	9,5x19	40	VAHA	75.0	TG	294		245/35R19* K02 255/30R19 K02 255/35R19 K02 265/30R19 K02	Z630	TUS9519405RZ	1780
Audi		**TT**					Typ 8J	LK 5x112 NB 57,1			

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen		Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Audi		**TT**					Typ 8J	LK 5x112	NB 57,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	118-200	A01	225/40R19 235/35R19 245/35R19 255/30R19 255/35R19*	kW, K02 K02, MSkW K02, MSkW kW, K02 kW, K02	Z642	KV18519355B	1451
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	118-200	V00, V19	**225/35R19** **225/40R19** **235/35R19** 245/35R19 255/30R19 255/35R19*	kW, T88, A02 kW, A02 MSkW, A02 K02, MSkW, A01 kW, K02, A01 kW, K02, A01	Z642	KV18519455R	1257
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	118-200	V00, V19	**225/35R19** **225/40R19** **235/35R19** **245/35R19** 255/30R19 255/35R19*	kW, A02 kW, A02 kW, A02 kW, A02 kW, K02, A01 kW, K02, A01	Z642	KV18519505R2	1847
	9,5x19 DC	45	HA	75.0	FK			245/35R19 255/30R19 255/35R19*		Z642	KV1DC9519455R	1021
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	118-200	A01	235/30R20 245/30R20 255/30R20	MSkW, K02, T88 MSkW, K02 MSkW, K02	Z630	KV18520455RZ	1696
	9x20	42	VA	75.0	FK			245/30R20 255/30R20		Z630	KV19020425R	1684
	9x20 DC	34	HA	75.0	FK			245/30R20 255/30R20		Z642	KV1DC9020345B	1529
	9x20 DC	34	VAHA	75.0	TG	118-200	AuT	245/30R20 255/30R20	K01, T90 K01	Z642	KV1DC9020345B	863
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	118-200	A01	245/30R20 255/30R20	K02 K02	Z642	KV19020355B	1363
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	118-200	A01	245/30R20 255/30R20	K02 K02	Z642	KV19020425R	1364
KV2	8,5x19	33	VAHA	75.0	TG	85-162	V00, V19	225/40R19 235/35R19 245/35R19 255/30R19 255/35R19*	kW, K02 K02, MSkW K02, MSkW kW, K02 kW, K02	Z630	KV28519335B	1341
	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	118-200	V00, V19	225/35R19 225/40R19 235/35R19 245/35R19 255/30R19 255/35R19*	kW, T88 kW MSkW, K02 K02, MSkW kW, K02 kW, K02	Z630	KV28519435R	1337
	8,5x20	42	VAHA	75.0	TG	118-184		235/30R20 245/30R20 255/30R20	kW, K02, T88 K02 K02	Z630	KV28520425R	1348
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABE	118-200	A01	225/40R18 225/45R18	MSkW, K02 MSkW, K02	Z630	KV47518355RZ	1874
	7,5x18	42	VAHA	75.0	ABE	118-200	A02	**225/40R18** **225/45R18**	MSkW MSkW	Z630	KV47518425RZ	1871
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	118-200	A02	**225/40R18** **225/45R18**	MSkW MSkW	Z630	KV47518455RZ	1875
	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	118-200		**225/40R18** **225/45R18** **235/40R18** 245/40R18*	MSkW, A02 MSkW, A02 MSkW, A02 K02, MSkW, A01	Z630	KV48518455RZ	1858
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	118-200	A01, V00, V19	225/40R19 235/35R19 245/35R19 255/30R19 255/35R19*	kW, K02 K02, MSkW K02, MSkW kW, K02 kW, K02	Z630	KV48519355RZ	1736
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	118-200	V00, V19	**225/35R19** **225/40R19** **235/35R19** 245/35R19 255/30R19 255/35R19*	kW, T88, A02 kW, A02 MSkW, A02 K02, MSkW, A01 kW, K02, A01 kW, K02, A01	Z630	KV48519455RZ	1738

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen		Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Audi		TT					Typ 8J	LK 5x112	NB 57,1			
KV4	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	118-200	A02	**245/30R20**	K02	Z630	KV49020355RZ	1788
								255/30R20	K02			
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	118-200	A01	245/30R20	K02	Z630	KV49020405RZ	1792
								255/30R20	K02			
KX1	8,5x20	35	VAHA	75.0	TG	118-184		235/30R20	K02, kW, T88	Z630	KX18520355B	1437
								245/30R20	K02			
								255/30R20	K02			
	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	118-200		235/30R20	MSkW, K02, T88	Z630	KX18520455R	1394
								245/30R20	MSkW, K02			
								255/30R20	MSkW, K02			
	8,5x20	50	VAHA	75.0	TG	118-184		235/30R20	T88	Z630	KX18520505R2	1396
								245/30R20				
								255/30R20	K02			
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	FK			225/45R18	MS	Z630	LV17518405RZ	1560
	8,5x19	35	VAHA	75.0	TG	118-200	V00, V19	225/40R19	kW, K02	Z630	LV18519355B	1023
								235/35R19	K02, MSkW			
								245/35R19	K02, MSkW			
								255/30R19	kW, K02			
								255/35R19*	kW, K02			
	8,5x19	45	VAHA	57.05	TG	118-200	V00, V19	225/35R19	kW, T88	Original	LV18519455R1	1026
								225/40R19	kW			
								235/35R19	MSkW			
								245/35R19	K02, MSkW			
								255/30R19	kW, K02			
								255/35R19*	kW, K02			
	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	118-200	V00, V19	225/35R19	kW, T88	Z630	LV18519455R	1295
								225/40R19	kW			
								235/35R19	MSkW			
								245/35R19	K02, MSkW			
								255/30R19	kW, K02			
								255/35R19*	kW, K02			
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	118-200	V00, V19	225/35R19	kW	Z630	LV18519505R2	1027
								225/40R19	kW			
								235/35R19	kW			
								245/35R19	kW			
								255/30R19	kW, K02			
								255/35R19*	kW, K02			
	8,5x20	45	VAHA	57.05	TG	118-200		235/30R20	MSkW, K02, T88	Original	LV18520455R1	1087
								245/30R20	MSkW, K02			
								255/30R20	MSkW, K02			
	9x20	35	VAHA	66.5	TG	118-200		245/30R20	K02	Z209	LV19020355B	1092
								255/30R20	K02			
	9x20	42	VAHA	66.5	TG	118-200		245/30R20	K02	Z209	LV19020425R	1094
								255/30R20	K02			
LV1.2	8,5x19	47	VAHA	75.0	TG	118-200		235/35R19	MSkW	Z630	LV1.28519475R	1638
								245/35R19	K02, MSkW			
								255/35R19*	K02, MSkW			
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	118-200	A01, V00, V19	225/40R19	kW, K02	Z630	LV28519355B	1416
								235/35R19	K02, MSkW			
								245/35R19	K02, MSkW			
								255/30R19	kW, K02			
								255/35R19*	kW, K02			
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	118-200	V00, V19	**225/35R19**	kW, T88, A02	Z630	LV28519455R	1409
								225/40R19	kW, A02			
								235/35R19	MSkW, A02			
								245/35R19	K02, MSkW, A01			
								255/30R19	kW, K02, A01			
								255/35R19*	kW, K02, A01			
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	118-200	V00, V19	**225/35R19**	kW, A02	Z630	LV28519505R2	1411
								225/40R19	kW, A02			
								235/35R19	kW, A02			
								245/35R19	kW, A02			
								255/30R19	kW, K02, A01			
								255/35R19*	kW, K02, A01			

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Audi		**TT**					Typ 8J	LK 5x112 NB 57,1			
LV2	8,5x20	35	VAHA	75.0	TG	118-184		235/30R20 K02, kW, T88 245/30R20 K02 255/30R20 K02	Z630	LV28520355B	1429
	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	118-200		235/30R20 MSkW, K02, T88 245/30R20 MSkW, K02 255/30R20 MSkW, K02	Z630	LV28520455R	1425
	8,5x20	50	VAHA	75.0	TG	118-184		235/30R20 T88 245/30R20 255/30R20 K02	Z630	LV28520505R2	1427
mb1	7,5x19	40	VAHA	57.1	ABE	118-155	A02	**225/35R19** T88 **225/40R19**	Original	mb17519405B1	985
	7,5x19	51	VAHA	57.1	ABE	118-155	A02	**225/35R19** SKF, 52J, T88	Original	mb17519515R1	873
MF1	8x19	35	VAHA	75.0	ABE	118-200	11A, 76T	235/35R19 K02, MSkW 245/35R19 K02, MSkW	Z630M	MF18019355RZ	1618
	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	118-200	76T	**235/35R19** MSkW, 11B 245/35R19 MSkW, K02, 11A	Z630M	MF18019455RZ	1621
	8x19	50	VAHA	75.0	FK			225/35R19 225/40R19 235/35R19 245/35R19	Z630M	MF18019505RZ	1592
	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	118-200	11A	235/35R19 MSkW, K02, T91 245/35R19 MSkW, K02 255/35R19* MSkW, K02	Z630M	MF18519405RZ	1755
	8,5x19	47	VAHA	75.0	ABE	118-200		**235/35R19** MSkW, 11B 245/35R19 K02, MSkW, 11A 255/35R19* K02, MSkW, 11A	Z630M	MF18519475RZ	1757
	9x19	42	VAHA	75.0	ABE	118-200	11A	245/35R19 255/35R19*	Z630M	MF19019425RZ	1781
	9x19	47	VAHA	75.0	ABE	118-200	11A	245/35R19 K02 255/30R19 K02 255/35R19* K02	Z630M	MF19019475RZ	1782
MF2	9x19	42	VAHA	75.0	FK			245/35R19 K02 255/30R19 255/35R19* K02 265/30R19	Z630M	MF29019425RZ	2033
MSP	8,5x19	45	VAHA	57.06	ABE	118-200	V00, V19	**225/35R19** kW, T88, A02 **225/40R19** kW, A02 **235/35R19** MSkW, A02 245/35R19 K02, MSkW, A01 255/30R19 kW, K02, A01 255/35R19* kW, K02, A01	Original	MSP8519455R	1688
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	118-200	V00, V19	**225/35R19** kW, A02 **225/40R19** kW, A02 **235/35R19** kW, A02 **245/35R19** kW, A02 255/30R19 kW, K02, A01 255/35R19* kW, K02, A01	Z630	MSP8519505RZ	2013
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	118-200	V00, V19	225/35R19 kW, T88 225/40R19 kW 235/35R19 MSkW 245/35R19 K02, MSkW 255/30R19 kW, K02 255/35R19* kW, K02	Z630	TU8519455RZ	1712
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	118-200	V00, V19	225/35R19 kW 225/40R19 kW 235/35R19 kW 245/35R19 kW 255/30R19 kW, K02 255/35R19* kW, K02	Z630	TU8519505RZ	1713
	9x19	42	VAHA	75.0	TG	118-200	V00, V19	245/35R19 K02 255/30R19 K02 255/35R19* K02 265/30R19 K02	Z630	TU9019425RZ	1715
	9,5x19	40	VAHA	75.0	TG	118-200		245/35R19 K02 255/35R19* K02	Z630	TU9519405RZ	1780

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Audi		**TT**					Typ 8J	LK 5x112 NB 57,1			
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	118-200	V00, V19	225/35R19 kW, T88 225/40R19 kW 235/35R19 MSkW 245/35R19 K02, MSkW 255/30R19 kW, K02 255/35R19* kW, K02	Z630	TUS8519455RZ	1712
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	118-200	V00, V19	225/35R19 kW 225/40R19 kW 235/35R19 kW 245/35R19 kW 255/30R19 kW, K02 255/35R19* kW, K02	Z630	TUS8519505RZ	1713
	9x19	42	VAHA	75.0	TG	118-200	V00, V19	245/35R19 K02 255/30R19 K02 255/35R19* K02 265/30R19 K02	Z630	TUS9019425RZ	1715
	9,5x19	40	VAHA	75.0	TG	118-200		245/35R19 K02 255/35R19* K02	Z630	TUS9519405RZ	1780
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	118-200	A02	**225/40R18** MSkW **225/45R18** MSkW	Z630	VR37518455RZ	1935
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	118-200	A01, V00, V19	225/40R19 kW, K02 235/35R19 K02, MSkW 245/35R19 K02, MSkW 255/30R19 kW, K02 255/35R19* kW, K02	Z630	VR38519355RZ	1945
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	118-200	V00, V19	**225/35R19** kW, T88, A02 **225/40R19** kW, A02 235/35R19 MSkW, A01 245/35R19 K02, MSkW, A01 255/30R19 kW, K02, A01 255/35R19* kW, K02, A01	Z630	VR38519455RZ	1947
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	118-200	V00, V19	**225/35R19** kW, A02 **225/40R19** kW, A02 **235/35R19** kW, A02 **245/35R19** kW, A02 255/30R19 kW, K02, A01 255/35R19* kW, K02, A01	Z630	VR38519505RZ	1950
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	118-184	A01	235/30R20 K02, kW, T88 245/30R20 K02 255/30R20 K02	Z630	VR38520355RZ	1962
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	118-200	A01	235/30R20 MSkW, K02, T88 245/30R20 MSkW, K02 255/30R20 MSkW, K02	Z630	VR38520455RZ	1965
VR3.2	9x20	35	VAHA	75.0	TG	118-184		245/30R20 K02, T90 255/30R20 K02, T92	Z630	VR329020A10355RZ	1718
	9x20	42	VAHA	75.0	TG	118-184		245/30R20 K02, T90 255/30R20 K02, T92	Z630	VR329020A10425RZ	1720
Audi		**TT RS**					Typ 8J	LK 5x112 NB 57,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	250, 265	A01	235/35R19 K02, MS 245/35R19 K02, MS	Z642	KV18519355B	1451
	9x20DC	34	HA	75.0	FK			245/30R20 255/30R20*	Z642	KV1DC9020345B	1529
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	250, 265	A01	245/30R20 K02 255/30R20* K02	Z642	KV19020355B	1363
KV4	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	250, 265	A01	235/35R19 K02, MS 245/35R19 K02, MS	Z630	KV48519355RZ	1736
LV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	TG	250,265		235/35R19 K02, MS 245/35R19 K02, MS	Z630	LV18519355B	1023
	8,5x19	45	VAHA	57.05	TG	250, 265		235/35R19 MS 245/35R19 K02, MS	Original	LV18519455R1	1026
	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	250,265		235/35R19 MS 245/35R19 K02, MS	Z630	LV18519455R	1295
	9x20	35	VAHA	66.5	TG	250,265		245/30R20 K02 255/30R20* K02	Z209	LV19020355B	1092
	9x20	42	VAHA	66.5	TG	250,265		245/30R20 K02 255/30R20* K02	Z209	LV19020425R	1094

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Audi		**TT RS**					Typ 8J	LK 5x112 NB 57,1			
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	250, 265	A01	235/35R19 K02, MS 245/35R19 K02, MS	Z630	LV28519355B	1416
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	250, 265		**235/35R19** MS, A02 245/35R19 K02, MS, A01	Z630	LV28519455R	1409
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	205, 265	A02	**235/35R19** MS **245/35R19** MS	Z630	LV28519505R2	1411
MF1	8x19	35	VAHA	75.0	FK			235/35R19 MS 245/35R19 MS	Z630M	MF18019355RZ	1592
	8,5x19	47	VAHA	75.0	FK			235/35R19 MS 245/35R19 MS 255/35R19*	Z630M	MF18519475RZ	1701
	9x19	42	VAHA	75.0	FK			245/35R19 255/30R19 255/35R19* 265/30R19	Z630M	MF19019425RZ	1702
	9x19	47	VAHA	75.0	FK			245/35R19 255/30R19 255/35R19*	Z630M	MF19019475RZ	1702
MF2	9x19	42	VAHA	75.0	FK			245/35R19 255/30R19 255/35R19* 265/30R19	Z630M	MF29019425RZ	2033
MSP	8,5x19	45	VAHA	57.06	ABE	250, 265		**235/35R19** MS, A02 245/35R19 K02, MS, A01	Original	MSP8519455R	1688
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	250, 265		235/35R19 MS 245/35R19 K02, MS	Z630	TU8519455RZ	1712
	9,5x19	40	VAHA	75.0	TG	250, 265		245/35R19 K02 255/35R19* K02	Z630	TU9519405RZ	1780
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	250, 265		235/35R19 MS 245/35R19 K02, MS	Z630	TUS8519455RZ	1712
	9,5x19	40	VAHA	75.0	TG	250, 265		245/35R19 K02 255/35R19* K02	Z630	TUS9519405RZ	1780
VR3	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	250, 265	A01	235/35R19 K02, MS 245/35R19 K02, MS	Z630	VR38519355RZ	1945
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	250, 265		**235/35R19** MS, A02 245/35R19 K02, MS, A01	Z630	VR38519455RZ	1947
VR3.2	9x20	35	VAHA	75.0	FK			245/30R20 K01, T90 255/30R20* K02	Z630	VR329020A10355RZ	1650
Audi		**TT**					Typ 8N	LK 5x100 NB 57,1			
KV1	8,5x19	32	VAHA	67.1	ABE	110-184	A01	225/35R19 K02, L02, T88	Z187	KV18519325A	1278
	9,5x19 DC	30	HA	67.1	FK			255/30R19	Z073	KV1DC9519305A	1021
KV2	8,5x19	32	VAHA	67.1	TGiV			225/35R19 K02, L02, T88	Z187	KV28519325A	1255
LV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88	Z630	LV18519355A	1014
LV1.2	8,5x19	32	VAHA	67.1	FK			225/35R19 K02, L02, T88	Z077	LV1.28519325A	1611
LV2	8,5x19	32	VAHA	67.1	ABE	110-184	A01	225/35R19 K02, L02, T88	Z077	LV28519325A	1412
mb1	7,5x19	35	VAHA	67.1	ABE	110-180	A01, B03	225/35R19 L02, T88	Z077	mb17519355A	991
MF1	8x19	35	VAHA	67.1	FK			225/35R19 235/35R19	Z077	MF18019355AZ	1592
TURBO	8,5x19	30	VAHA	67.1	TG	110-184		225/35R19 L02, K02, T88 235/35R19 G01, K02, L02	Z077	TU8519305AZ	1711
TURBO S	8,5x19	30	VAHA	67.1	TG	110-184		225/35R19 L02, K02, T88 235/35R19 G01, K02, L02	Z077	TUS8519305AZ	1711
VR3	7,5x18	33	VAHA	67.1	ABE	110-180		**205/45R18** kW, R37, A02 **215/40R18** kW, R37, A02 **225/35R18** R37, A02 225/40R18* L02, A01	Z077	VR37518335AZ	1930
	8,5x19	30	VAHA	67.1	ABE	110-184	A01	225/35R19 L02, K02, T88 235/35R19 G01, K02, L02	Z077	VR38519305AZ	1978

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
BMW		**1er (F40)**					Typ F1H	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK		B10	215/35R19 kW, K01, T85 225/35R19 K02, T88	Z653	KV18519455R	1458
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	80-225	A01, B10, V00, V19	225/35R19 K01, T88 235/35R19* T91 245/30R19 R03, kW, K02, T89 255/30R19 R03, kW, K02	Z653	KV18519505R2	1849
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK		B10	235/30R20 K02, T88	Z649	KV18520455RZ	1664
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	FK		B60	225/35R19 T88 235/35R19* T91	Z653	KV28519435R	1255
	8,5x20	42	VAHA	75.0	FK		B10	235/30R20 T88	Z653	KV28520425R	1254
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABEiV	80-225	B10, V00, V18	**205/45R18*** MSkW, SKF, A02 215/45R18 K01, MSkW, A01 **225/40R18*** MSkW, K01V, A02V	Z649	KV47518455RZ	1855
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	80-225	A01, V00, V19	215/35R19 kW, K01, T85 225/35R19 K02, T88 235/35R19* K02, T91 245/30R19 K02, T89 255/30R19 R03, kW, K02, T91	Z649	KV48519455RZ	1741
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/30R20 K02, T88	Z649	KX18520455R	1328
	8,5x20	50	VAHA	75.0	TG	85-225		235/30R20 K01, T88	Z649	KX18520505R2	1570
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	FK		B10	205/45R18* 225/40R18*	Z649	LV17518405RZ	1560
	7,5x18	45	VAHA	75.0	FK		B10	205/45R18* 215/45R18	Z649	LV17518455RZ	1560
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			215/35R19 kW, K01, T85 225/35R19 K02, T88	Z649	LV18519455R	1014
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/35R19 K01, T88 235/35R19* T91	Z648	LV18519505R2	1014
LV1.2	8,5x19	47	VAHA	75.0	FK		B10	225/35R19 T88 235/35R19* T91	Z649	LV1.28519475R	1611
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			215/35R19 kW, K01, T85 225/35R19 K02, T88	Z649	LV28519455R	1330
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/35R19 K01, T88 235/35R19* T91	Z649	LV28519505R2	1330
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/30R20 K02, T88	Z649	LV28520455R	1329
	8,5x20	50	VAHA	75.0	FK			235/30R20 K01, T88	Z649	LV28520505R2	1329
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	80-225	83H	**205/45R18*** 11B 215/45R18 K01, 11A 225/40R18* K01, 11A	Z649M	MF17518455RZ	1913
	8x19	35	VAHA	75.0	ABE	80-225	11A	235/35R19* K02, T91	Z648M	MF18019355RZ	1620
	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	80-225	11A	235/35R19* K02, T91	Z649M	MF18019455RZ	1622
	8x19	50	VAHA	75.0	FK		B10, mb27	225/35R19 T88 235/35R19* T91, 112	Z649M	MF18019505RZ	1592
	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	80-225	11A	235/35R19* K02, T91	Z649M	MF18519405RZ	1756
	8,5x19	47	VAHA	75.0	ABE	80-225	11A	235/35R19* K02, T91	Z649M	MF18519475RZ	1758
MSP	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK		V00, V19	225/35R19 K01, T88 235/35R19* T91 245/30R19 R03, kW, K02, T89 255/30R19 R03, kW, K02	Z649	MSP8519505RZ	1286
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			215/35R19 kW, K01, T85 225/35R19 K02, T88	Z649	TU8519455RZ	1682
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK		B10	225/35R19 K01, T88 235/35R19* T91	Z649	TU8519505RZ	1682
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			215/35R19 kW, K01, T85 225/35R19 K02, T88	Z649	TUS8519455RZ	1682
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/35R19 K01, T88 235/35R19* T91	Z649	TUS8519505RZ	1682
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	85-225	B10	**205/45R18*** MSkW, SKF, A02 215/45R18 K01, MSkW, A01 225/40R18* MSkW, K01V, A01	Z649	VR37518455RZ	1937

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
BMW		**1er (F40)**					Typ F1H	LK 5x112 NB 66,5			
VR3	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	85-220	A01, V00, V19	215/35R19 kW, K01, T85 225/35R19 K02, T88 235/35R19* K02, T91 245/30R19 K02, T89 255/30R19 R03, kW, K02, T91	Z648	VR38519455RZ	1949
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	80-225	V00, V19	**225/35R19** K01, T88, A02V 235/35R19* T91, A01 245/30R19 R03, kW, K02, T89, A01 255/30R19 R03, kW, K02, A01	Z648	VR38519505RZ	1952
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	80-225	A01	235/30R20 K02, T88	Z649	VR38520455RZ	1967
BMW		**1er (F20/21)**					Typ 1K2, 1K4	LK 5x120 NB 72,6			
KV1	8,5x19	35	VAHA	72.55	ABE	70-175	A01, BW7, V19	225/35R19* K02, T88 235/35R19 K02 245/30R19* K02, R03	Original	KV18519355G	1046
	8,5x19	42	VAHA	72.55	ABE	70-175	A01, BW7, V19	225/35R19* K01, T88 245/30R19* K02, R03, T89 255/30R19 K02, R03	Original	KV18519425G2	1279
KV2	8,5x19	42	VAHA	72.50	TG	70-175	BW7, V19	225/35R19* K01, T88 245/30R19* K02, R03, T89 255/30R19 K02, R03	Original	KV28519425G2	1339
KV4	7,5x18	45	VAHA	72.55	ABE	70-175	A02, V18	**205/45R18** T90 **215/40R18** **225/40R18*** T92	Original	KV47518455GF	1883
	8,5x19	33	VAHA	72.55	ABE	70-175	A01	225/35R19* K02 235/35R19 K02	Original	KV48519335GF	1744
	8,5x19	42	VAHA	72.55	ABE	70-175	A01, V19	225/35R19* K01, T88 245/30R19* K02, R03, T89 255/30R19 K02, R03	Original	KV48519425GF	1746
LV1	8,5x19	33	VAHA	72.55	TG	70-175	A58	225/35R19* K02 235/35R19 K02	Original	LV18519335GR	1028
	8,5x19	42	VAHA	72.55	TG	70-175	A58, V19	225/35R19* K01, T88 245/30R19* K02, R03, T89 255/30R19 K02, R03	Original	LV18519425G2R	1029
	8,5x20	35	VAHA	72.55	TG	70-175	A58, Y84	235/30R20 G01, K02, T88	Original	LV18520355G1R	1090
LV2	8,5x19	42	VAHA	72.55	ABE	70-175	A01, V19	225/35R19* K01, T88 245/30R19* K02, R03, T89 255/30R19 K02, R03	Z205	LV28519425G2	1423
mb1	7,5x19	45	VAHA	72.50	ABE	70-175	A02, A58	**225/35R19*** T88	Original	mb17519455G2	993
MF1	8x19	45	VAHA	72.55	ABE	70-175	11A	225/35R19* K01, T88	Z205	MF18019455GF	1630
VR3	8,5x19	38	VAHA	72.55	ABE	70-175	A01, V19	225/35R19* K02, T88 235/35R19 K02, T91 245/30R19* R03, K02, T89 255/30R19 R03, K02	Original	VR38519385GF	1958
BMW		**1er M135i, M140i (F20/21)**					Typ 1K2/1K4	LK 5x120 NB 72,6			
KV1	8,5x19	35	VAHA	72.55	ABE	235, 240	A01, BW7, V19, TA	225/35R19* K02, R02 245/30R19* K02, R03	Original	KV18519355G	1046
	8,5x19	42	VAHA	72.55	TG	235-250	BW7, V19	225/35R19* R02, K01 245/30R19* R03, K02, T89 255/30R19 R03, K02	Original	KV18519425G2	1040
KV2	8,5x19	42	VAHA	72.50	TG	235-250	BW7, V19	225/35R19* R02, K01 245/30R19* R03, K02, T89 255/30R19 R03, K02	Original	KV28519425G2	1339
KV4	7,5x18	45	VAHA	72.55	ABE	235-250	A02	**215/40R18** SKF, MS, T89 **225/40R18*** SKF, MS	Original	KV47518455GF	1883
	8,5x19	33	VAHA	72.55	ABE	235-250	A01, V19	225/35R19* R02, K02 245/30R19* R03, K02	Original	KV48519335GF	1744
	8,5x19	42	VAHA	72.55	ABE	235-250	A01, V19	225/35R19* R02, K01 245/30R19* R03, K02, T89 255/30R19 R03, K02	Original	KV48519425GF	1746
LV1	8,5x19	33	VAHA	72.55	TG	235	A58, V19, TA	225/35R19* R02, K02 245/30R19* R03, K02	Original	LV18519335GR	1028
	8,5x19	42	VAHA	72.55	TG	235	A58, V19, TA	225/35R19* R02, K01 245/30R19* R03, K02, T89 255/30R19 R03, K02	Original	LV18519425G2R	1029
LV2	8,5x19	42	VAHA	72.55	ABE	235-250	A01, V19	225/35R19* R02, K01 245/30R19* R03, K02, T89 255/30R19 R03, K02	Original	LV28519425G2	1423
mb1	7,5x19	45	VAHA	72.50	ABE	235-250	A02, TA	**225/35R19*** MS	Original	mb17519455G2	993
MF1	8x19	45	VAHA	72.55	ABE	235-250	11A	225/35R19* K01, T88	Z205	MF18019455GF	1630

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
BMW		**1er M135i, M140i (F20/21)**					Typ 1K2/1K4	LK 5x120 NB 72,6			
VR3	8,5x19	38	VAHA	72.55	ABE	235-250	A01, V19	225/35R19* R02, K02, T88 235/35R19 R02, K02 245/30R19* R03, K02, T89 255/30R19 R03, K02, T91	Original	VR38519385GF	1958
BMW		**1er (E87)**					Typ 187, 1K2, 1K4	LK 5x120 NB 72,6			
KV1	8,5x19	35	VA	72.55	TG	66-195	V19	225/35R19 K02, T88 235/35R19 K02, G73	Z201	KV18519355G	1044
	8,5x19	42	VA	72.55	ABE	66-195	A01, V19	225/35R19 K02, T88 235/35R19 G73, K02	Z146	KV18519425G2	1269
	8,5x19	35	VAHA	72.55	ABE	66-195	A01, V19	225/35R19 K02, T88 235/35R19 G73, K02 255/30R19 K02, R03	Z146	KV18519355G	1046
	8,5x19	42	VAHA	72.55	ABE	66-195	A01, V19	215/35R19 K01, kW, T85 225/35R19 K02, T88	Z146	KV18519425G2	1279
	9,5x19 DC	38	HA	72.55	TG	66-195	V19	235/35R19 G73, K02 255/30R19 K02	Z201	KV1DC9519385G	1044
	9,5x19 DC	38	HA	72.55	ABE	66-195	A01, V19	235/35R19 G73, K02 255/30R19 K02	Z146	KV1DC9519385G	1269
KV2	8,5x19	42	VAHA	72.50	TG	85-195	V19	215/35R19 K01, kW, T85 225/35R19 K02, T88 255/30R22 K02, R03	Z201	KV28519425G2	1339
KV4	7,5x18	45	VAHA	72.55	ABE	66-195	V18	**205/45R18*** T90, A02 **215/40R18*** T89, A02 225/40R18* K01, A01	Z146	KV47518455GF	1883
	8,5x19	33	VAHA	72.55	ABE	66-195	A01, V19	225/35R19 K02, T88 235/35R19 G73, K02 255/30R19 R03, K02	Original	KV48519335GF	1744
	8,5x19	42	VAHA	72.55	ABE	66-195	A01, V19	215/35R19 K01, kW, T85 225/35R19 K02, T88 255/30R22 K02, R03	Original	KV48519425GF	1746
LV1	8,5x19	33	VAHA	72.55	TG	66-195	V19	225/35R19 K02, T88 235/35R19 G73, K02 255/30R19 R03, K02	Z201	LV18519335GR	1028
	8,5x19	42	VAHA	72.55	TG	66-195	V19	215/35R19 K01, kW, T85 225/35R19 K02, T88 255/30R22 K02, R03	Z201	LV18519425G2R	1029
	8,5x20	35	VAHA	72.55	TG	66-195		235/30R20 G01, K02, T88	Z201	LV18520355G1R	1090
LV2	8,5x19	42	VAHA	72.55	ABE	66-195	A01, V19	215/35R19 K01, kW, T85 225/35R19 K02, T88	Z201	LV28519425G2	1423
mb1	7,5x19	45	VAHA	72.50	ABE	66-160	A01, BD0	225/35R19 K01, T88	Z201	mb17519455G2	910
MF1	8x19	45	VAHA	72.55	FK			225/35R19	Z201	MF18019455GF	1592
VR3	8,5x19	38	VAHA	72.55	ABE	66-195	A01, V19	215/35R19 kW, K01, T85 225/35R19 T88, K02 235/35R19 G73, K02 255/30R19 R03, K02	Original	VR38519385GF	1958
BMW		**1er (E82/88)**					Typ 182, 1C	LK 5x120 NB 72,6			
KV1	8,5x19	35	VA	72.55	TG	100-240	V19	225/35R19 K02, T88 235/35R19 K02, G73	Z201	KV18519355G	1044
	8,5x19	42	VA	72.55	ABE	100-240	A01, V19	225/35R19 K02 235/35R19 G73, K02	Z146	KV18519425G2	1269
	8,5x19	35	VAHA	72.55	ABE	100-240	A01, V19	225/35R19 K01, T88 235/35R19 G73, K02 255/30R19 K02, R03	Z146	KV18519355G	1046
	8,5x19	42	VAHA	72.55	ABE	100-240	A01, V19	215/35R19 K01, kW, T85 225/35R19 K02, T88	Z146	KV18519425G2	1279
	9,5x19 DC	38	HA	72.55	TG	100-240	V19	235/35R19 G73, K02 255/30R19 K02	Z201	KV1DC9519385G	1044
	9,5x19 DC	38	HA	72.55	ABE	100-240	A01, V19	235/35R19 G73, K02 255/30R19 K02	Z146	KV1DC9519385G	1269
KV2	8,5x19	42	VAHA	72.50	TG	100-240	V19	215/35R19 K01, kW, T85 225/35R19 K02, T88 255/30R19 K02, R03	Z201	KV28519425G2	1339
KV4	7,5x18	45	VAHA	72.55	ABE	100-240	V18	**205/45R18** kW, T90, A02 **215/40R18*** kW, T89, A02 225/40R18 K01, A01	Z146	KV47518455GF	1883

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
BMW		**1er (E82/88)**					Typ 182, 1C	LK 5x120 NB 72,6			
KV4	8,5x19	33	VAHA	72.55	ABE	100-240	A01, V19	225/35R19 K02, T88 235/35R19 G73, K02 255/30R19 R03, K02	Original	KV48519335GF	1744
	8,5x19	42	VAHA	72.55	ABE	100-240	A01, V19	215/35R19 K01, kW, T85 225/35R19 K02, T88 255/30R19 K02, R03	Original	KV48519425GF	1746
LV1	8,5x19	33	VAHA	72.55	TG	100-240	V19	225/35R19 K02, T88 235/35R19 G73, K02 255/30R19 R03, K02	Z201	LV18519335GR	1028
	8,5x19	42	VAHA	72.55	TG	100-240	V19	215/35R19 K01, kW, T85 225/35R19 K02, T88	Z201	LV18519425G2R	1029
	8,5x20	35	VAHA	72.55	TG	100-240		235/30R20 G01, K02, T88	Z201	LV18520355G1R	1090
LV2	8,5x19	42	VAHA	72.55	ABE	100-240	A01, V19	215/35R19 K01, kW, T85 225/35R19 K02, T88	Z146	LV28519425G2	1423
mb1	7,5x19	45	VAHA	72.50	ABE	100-160	A01, BD0	225/35R19 K01, T88	Z201	mb17519455G2	910
MF1	8x19	45	VAHA	72.55	ABE	100-240	11B	**225/35R19**	Z201	MF18019455GF	1630
VR3	8,5x19	38	VAHA	72.55	ABE	100-240	A01, V19	215/35R19 kW, K01, T85 225/35R19 K02, T88 235/35R19 G73, K02 255/30R19 R03, K02, T91	Original	VR38519385GF	1958
BMW		**2er Gran Coupe (F44)**					Typ F2GC	LK 5x112 NB 66,6			
KV1	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 kW, K02, T88 235/35R19* K02, T91	Z653	KV18519455R	1458
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	85-225	A01, B10, V00, V19	225/35R19 kW, K01, T88 235/35R19* K01	Z653	KV18519505R2	1849
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK		TA	235/30R20 K02, T88	Z649	KV18520455RZ	1664
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	FK		TA	235/35R19* T91	Z653	KV28519435R	1255
	8,5x20	42	VAHA	75.0	FK		TA	235/30R20 T88	Z653	KV28520425R	1254
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	FK			205/45R18* T90 215/45R18	Z648	KV47518355RZ	1855
	7,5x18	42	VAHA	75.0	FK			205/45R18* T90 215/45R18 225/40R18*	Z648	KV47518425RZ	1855
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABEiV	85-225	B10, V00, V18	**205/45R18*** SKF, MSkW, A02 **215/45R18** MSkW, A02V **225/40R18*** MSkW, A02V	Z649	KV47518455RZ	1855
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	85-225	A01, V00, V19	225/35R19 kW, K02, T88 235/35R19* K02, T91 245/30R19 K03, T89 255/30R19 kW, K02	Z648	KV48519455RZ	1741
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK		TA	235/30R20 K02, T88	Z649	KX18520455R	1328
	8,5x20	50	VAHA	75.0	FK			235/30R20 T88	Z649	KX18520505R2	1328
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	FK			205/45R18* 215/45R18 225/40R18*	Z649	LV17518405RZ	1560
	7,5x18	45	VAHA	75.0	FK			205/45R18* 215/45R18 225/40R18*	Z649	LV17518455RZ	1560
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 kW, K02, T88 235/35R19* K02, T91	Z649	LV18519455R	1014
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/35R19 kW, K01, T88 235/35R19* K01	Z648	LV18519505R2	1014
LV1.2	8,5x19	47	VAHA	75.0	FK			225/35R19 235/35R19*	Z649	LV1.28519475R	1611
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 kW, K02, T88 235/35R19* K02, T91	Z649	LV28519455R	1330
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/35R19 kW, K01, T88 235/35R19* K01	Z649	LV28519505R2	1330
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK		TA	235/30R20 K02, T88	Z649	LV28520455R	1329
	8,5x20	50	VAHA	75.0	FK		TA	235/30R20 T88	Z649	LV28520505R2	1329
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	85-225	11B, 83H	**205/45R18*** T90 **225/40R18*** T92	Z649M	MF17518455RZ	1913
	8x19	35	VAHA	75.0	ABE	85-225	11A	235/35R19* K02, T91, 116	Z649M	MF18019355RZ	1620
	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	85-225	11A	235/35R19* K02, T91	Z649M	MF18019455RZ	1622
	8x19	50	VAHA	75.0	ABE	85-225	11A, 82B, 83H	235/35R19* K02, T91, 112	Z649M	MF18019505RZ	1624

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
BMW		**2er Gran Coupe (F44)**					Typ F2GC	LK 5x112 NB 66,6			
MF1	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	85-225	11A	235/35R19* K02, T91 255/30R19 K02, T91	Z649M	MF18519405RZ	1756
	8,5x19	47	VAHA	75.0	ABE	85-225	11A	235/35R19* K02, T91	Z649M	MF18519475RZ	1758
MSP	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/35R19 kW, K01, T88 235/35R19* K01	Z649	MSP8519505RZ	1286
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 kW, K02, T88 235/35R19* K02, T91	Z649	TU8519455RZ	1682
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/35R19 kW, K01, T88 235/35R19* K01	Z649	TU8519505RZ	1682
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 kW, K02, T88 235/35R19* K02, T91	Z649	TUS8519455RZ	1682
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/35R19 kW, K01, T88 235/35R19* K01	Z649	TUS8519505RZ	1682
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	FK			205/45R18* SKF, MSkW 215/45R18 MSkW 225/40R18* MSkW	Z649	VR37518455RZ	1751
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 kW, K02, T88 235/35R19* K02, T91	Z648	VR38519455RZ	1669
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/35R19 kW, K01, T88 235/35R19* K01	Z648	VR38519505RZ	1669
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	85-140	A01	235/30R20 K02, T88	Z649	VR38520455RZ	1967
BMW		**2er (F22/23)**					Typ 1C	LK 5x120 NB 72,6			
KV1	8,5x19	35	VAHA	72.55	ABE	100-180	A01, BW7, V19	225/35R19* K02, T88 235/35R19 K02 245/30R19* K02, R03	Original	KV18519355G	1046
	8,5x19	42	VAHA	72.55	TG	100-185	BW7, V19	225/35R19* K01, T88 245/30R19* R03, K02, T89 255/30R19 R03, K02	Original	KV18519425G2	1040
KV2	8,5x19	42	VAHA	72.50	TG	100-185	BW7, V19	225/35R19* K01, T88 245/30R19* R03, K02, T89 255/30R19 R03, K02	Original	KV28519425G2	1339
KV4	7,5x18	45	VAHA	72.55	ABE	100-185	A02, V18	**205/45R18** SKF **215/40R18** SKF **225/40R18*** SKF	Original	KV47518455GF	1883
	8,5x19	33	VAHA	72.55	ABE	100-185	A01	225/35R19* K02, T88 235/35R19 K02	Original	KV48519335GF	1744
	8,5x19	42	VAHA	72.55	ABE	100-185	A01, V19	225/35R19* K01, T88 245/30R19* R03, K02, T89 255/30R19 R03, K02	Z201	KV48519425GF	1746
LV1	8,5x19	33	VAHA	72.55	TG	100-160	A58	225/35R19* K02, T88 235/35R19 K02	Original	LV18519335GR	1028
	8,5x19	42	VAHA	72.55	TG	100-160	A58, V19	225/35R19* K01, T88 245/30R19* R03, K02, T89 255/30R19 R03, K02	Original	LV18519425G2R	1029
	8,5x20	35	VAHA	72.55	TG	100-180	A58	235/30R20 G01, K02, T88	Original	LV18520355G1R	1090
LV2	8,5x19	42	VAHA	72.55	ABE	100-185	A01, V19	225/35R19* K01, T88 245/30R19* R03, K02, T89 255/30R19 R03, K02	Z205	LV28519425G2	1423
mb1	7,5x19	45	VAHA	72.50	ABE	100-185	A02, A58	**225/35R19*** T88	Original	mb17519455G2	993
MF1	8x19	45	VAHA	72.55	ABE	100-185	11A, V19	225/35R19* K01, T88 245/30R19* R03, K01, T89	Z205	MF18019455GF	1630
VR3	8,5x19	38	VAHA	72.55	ABE	100-185	A01, V19	225/35R19* K02, T88 235/35R19 K02 245/30R19* R03, K02 255/30R19 R03, K02	Original	VR38519385GF	1958
BMW		**2er M235i, M240i (F22/23)**					Typ 1C	LK 5x120 NB 72,6			
KV1	8,5x19	35	VAHA	72.55	ABE	240	A01, BW7, V19, TA	225/35R19* K02, R02 245/30R19* K02, R03	Original	KV18519355G	1046
	8,5x19	42	VAHA	72.55	TG	240, 250	BW7, V19	225/35R19* R02, K01 245/30R19* R03, K02, T89 255/30R19 R03, K02, T91	Original	KV18519425G2	1040
KV2	8,5x19	42	VAHA	72.50	TG	240, 250	BW7, V19	225/35R19* R02, K01 245/30R19* R03, K02, T89 255/30R19 R03, K02, T91	Original	KV28519425G2	1339
KV4	7,5x18	45	VAHA	72.55	ABE	240, 250	A02	**215/40R18** SKF, MS, T89 **225/40R18*** SKF, MS	Original	KV47518455GF	1883

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
BMW			**2er M235i, M240i (F22/23)**				Typ 1C	LK 5x120 NB 72,6			
KV4	8,5x19	33	VAHA	72.55	ABE	240, 250	A01, V19	225/35R19* R02, K02 245/30R19* R03, K02	Original	KV48519335GF	1744
	8,5x19	42	VAHA	72.55	ABE	240, 250	A01, V19	225/35R19* R02, K01 245/30R19* R03, K02, T89 255/30R19 R03, K02, T91	Z201	KV48519425GF	1746
LV1	8,5x19	33	VAHA	72.55	TG	240	A58, V19, TA	225/35R19* R02, K02 245/30R19* R03, K02	Original	LV18519335GR	1028
	8,5x19	42	VAHA	72.55	TG	240	A58, V19, TA	225/35R19* R02, K01 245/30R19* R03, K02, T89 255/30R19 R03, K02, T91	Original	LV18519425G2R	1029
LV2	8,5x19	42	VAHA	72.55	ABE	240, 250	A01, V19	225/35R19* R02, K01 245/30R19* R03, K02, T89 255/30R19 R03, K02, T91	Original	LV28519425G2	1423
mb1	7,5x19	45	VAHA	72.50	ABE	240, 250	A02, A58, TA	**225/35R19*** SKF, MS	Original	mb17519455G2	993
MF1	8x19	45	VAHA	72.55	FK		V19	225/35R19* 245/30R19* R03	Z205	MF18019455GF	1592
VR3	8,5x19	38	VAHA	72.55	ABE	240, 250	A01, V19	225/35R19* R02, K02 235/35R19 R02, K02 245/30R19* R03, K02, T89 255/30R19 R03, K02	Original	VR38519385GF	1958
BMW			**2er Active Tourer (F45)**				Typ UKL-L, F2AT	LK 5x112 NB 66,6			
KV1	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK		V19	225/35R19 K01, T88 225/40R19* K02 235/35R19 K02	Z653	KV18519455R	1458
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	70-170	A01	225/35R19 K01, T88 225/40R19* K01 235/35R19 K01	Z653	KV18519505R2	1849
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	70-170	A01, mb27	225/35R20 K02 235/30R20 K02 245/30R20 K02	Z649	KV18520455RZ	1698
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 225/40R19* 235/35R19	Z653	KV28519435R	1255
KV4	7,5x18	42	VAHA	75.0	FK			205/45R18 T90 215/45R18 225/40R18 T92 225/45R18* 235/45R18	Z648	KV47518425RZ	1855
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABEiV	70-170		**205/45R18** T90, A02 215/45R18 K01, A01 225/40R18 K01, A01 225/45R18* K01, A01 235/45R18 K01, A01	Z649	KV47518455RZ	1855
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	70-170	A01, V00, V19	225/35R19 K01, T88 225/40R19* K02 235/35R19 K02 245/35R19 K02	Z648	KV48519455RZ	1741
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			225/35R20 K02 235/30R20 K02 245/30R20 K02	Z649	KX18520455R	1328
	8,5x20	50	VAHA	75.0	TG	70-170		225/35R20 K01 235/30R20 K01	Z649	KX18520505R2	1570
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	TG	70-170	83L	225/40R18 K02, T92 225/45R18* K02	Z649	LV17518405RZ	1585
	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	70-170	83L	225/40R18 K01, T92 225/45R18* K02	Z649	LV17518455RZ	1583
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK		V19	225/35R19 K01, T88 225/40R19* K02 235/35R19 K02	Z649	LV18519455R	1014
LV1.2	8,5x19	47	VAHA	75.0	TG	70-170	83L, DE4, DEK, 75I	225/40R19* K02, T93 235/35R19 K02, T91	Z649	LV1.28519475R	1639
LV2	8,5x20	50	VAHA	75.0	TG	70-170		225/35R20 K01 235/30R20 K01	Z649	LV28520505R2	1434
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	70-170	11A, 75I, BBY	225/40R18 K01, T92 225/45R18* K02	Z649M	MF17518455RZ	1913

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
BMW			**2er Active Tourer (F45)**				Typ UKL-L, F2AT	LK 5x112 NB 66,6			
MF1	8x19	35	VAHA	75.0	ABE	70-170	11A	225/40R19* K02, T93, 116 235/35R19 K02, T91, 116 245/35R19 K02, T93, 116	Z649M	MF18019355RZ	1620
	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	70-170	11A, 75I, 83L	225/40R19* K02 235/35R19 K02 245/35R19 K02	Z649M	MF18019455RZ	1622
	8x19	50	VAHA	75.0	ABE	70-170	11A, DE4, DEK, 75I	225/40R19* K02 235/35R19 K01	Z649M	MF18019505RZ	1624
	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	70-170	11A	225/40R19* K02 235/35R19 K02 245/35R19 K02	Z649M	MF18519405RZ	1756
	8,5x19	47	VAHA	75.0	ABE	70-170	75I, 83L, DEK, DE4	225/40R19* K02, T93, 11A 235/35R19 K02, T91, 11A	Z649M	MF18519475RZ	1758
MSP	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/35R19 K01, T88 225/40R19* K01 235/35R19 K01	Z649	MSP8519505RZ	1286
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 K01, T88 225/40R19* K02 235/35R19 K02 245/35R19 K02	Z649	TU8519455RZ	1682
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/35R19 K01, T88 225/40R19* K01 235/35R19 K01	Z649	TU8519505RZ	1682
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 K01, T88 225/40R19* K02 235/35R19 K02 245/35R19 K02	Z649	TUS8519455RZ	1682
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/35R19 K01, T88 225/40R19* K01 235/35R19 K01	Z649	TUS8519505RZ	1682
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	70-170	V00, V18	**205/45R18** T90, A02 215/45R18 K01, A01 225/40R18 K01, A01 225/45R18* K01, A01 235/45R18 K01, A01	Z649	VR37518455RZ	1937
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	70-170	A01, V00, V19	225/35R19 K01, T88 225/40R19* K02 235/35R19 K02 245/35R19 K02	Z648	VR38519455RZ	1949
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	70-170	A01	225/35R19 K01, T88 225/40R19* K01 235/35R19 K01	Z648	VR38519505RZ	1952
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	70-170	A01	225/35R20 K02 235/30R20 K02 245/30R20 K02	Z649	VR38520455RZ	1967
VR3.2	9x20	35	VAHA	75.0	TG	70-170	DE4	245/30R20 K02	Z649	VR329020A10355RZ	1719
BMW			**225xe Active Tourer (F45)**				Typ UKL-L, F2AT	LK 5x112 NB 66,6			
KV1	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	100	A01	225/40R19* K01 235/35R19 K01, T91	Z653	KV18519505R2	1849
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	100	A01	225/35R20 K02, T90	Z649	KV18520455RZ	1698
KV4	7,5x18	42	VAHA	75.0	FK			205/45R18 T90 215/45R18 225/40R18 T92 225/45R18* 235/45R18	Z648	KV47518425RZ	1855
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABEiV	100		**205/45R18** T90, A02 215/45R18 K01, A01 225/40R18 K01, T92, A01 225/45R18* K01, A01 235/45R18 K01, A01	Z649	KV47518455RZ	1855
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	100	A01	225/40R19* K01 235/35R19 K02, T91	Z648	KV48519455RZ	1741
KX1	8,5x20	50	VAHA	75.0	TG	100		225/35R20 K01, T90	Z649	KX18520505R2	1570
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	FK			205/50R18 215/45R18 225/45R18*	Z649	LV17518405RZ	1560
	7,5x18	45	VAHA	75.0	FK			205/45R18 T90 215/45R18	Z649	LV17518455RZ	1560
LV1.2	8,5x19	47	VAHA	75.0	FK			225/40R19* 235/35R19 T91	Z649	LV1.28519475R	1611

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
BMW			**225xe Active Tourer (F45)**				Typ UKL-L, F2AT	LK 5x112 NB 66,6			
LV2	8,5x20	50	VAHA	75.0	TG	100		225/35R20 K01, T90	Z649	LV28520505R2	1434
MF1	8x19	45	VAHA	75.0	FK		75I	225/40R19*	Z649M	MF18019455RZ	1592
	8,5x19	47	VAHA	75.0	FK			225/40R19* 235/35R19 T91	Z649M	MF18519475RZ	1701
MSP	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/40R19* K01, 116 235/35R19 K01, T91, 116	Z649	MSP8519505RZ	1286
TURBO	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/40R19* K01 235/35R19 K01, T91	Z649	TU8519505RZ	1682
TURBO S	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/40R19* K01 235/35R19 K01, T91	Z649	TUS8519505RZ	1682
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	100		**205/45R18** T90, A02 215/45R18 K01, A01 225/40R18 K01, T92, A01 225/45R18* K01, A01 235/45R18 K01, A01	Z649	VR37518455RZ	1937
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	100	A01	225/40R19* K01 235/35R19 K02, T91	Z648	VR38519455RZ	1949
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	100	A01	225/40R19* K01 235/35R19 K01, T91	Z648	VR38519505RZ	1952
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	100	A01	225/35R20 K02, T90	Z649	VR38520455RZ	1967
BMW			**2er Gran Tourer (F46)**				Typ UKL-L, F2GT	LK 5x112 NB 66,6			
KV1	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK		V20	225/35R19 K01, T88 225/40R19* K02, T93 235/35R19 K02, T91	Z653	KV18519455R	1458
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	70-141	A01	225/35R19 K01, T88, X77 225/40R19* K01, T93, 125 235/35R19 K01, T91	Z653	KV18519505R2	1849
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	70-141	A01, mb27	225/35R20 K02, T90 235/30R20 K02, T88, X77 245/30R20 K02, T90	Z649	KV18520455RZ	1698
KV4	7,5x18	42	VAHA	75.0	FK			205/45R18 T90 215/45R18 T93 225/40R18 T92 225/45R18* 235/45R18	Z648	KV47518425RZ	1855
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABEiV	70-141	V00, V18	**205/45R18** T90, A02 215/45R18 K01, T93, A01 225/40R18 K01, T92, A01 225/45R18* K01, T95, A01 235/45R18 K01, A01	Z649	KV47518455RZ	1855
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	70-141	A01, V00, V19	225/35R19 K01, T88 225/40R19* K02, T93 235/35R19 K02, T91 245/35R19 K02, T93	Z648	KV48519455RZ	1741
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			225/35R20 K02, T90 235/30R20 K02, T88, X77	Z649	KX18520455R	1328
	8,5x20	50	VAHA	75.0	TG	70-141		225/35R20 K01 235/30R20 K01, X77, T88	Z649	KX18520505R2	1570
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	TG	70-170	83L	225/40R18 K02, T92 225/45R18* K02	Z649	LV17518405RZ	1585
	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	70-170	83L	225/40R18 K01, T92 225/45R18* K02, 128	Z649	LV17518455RZ	1583
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK		V20	225/35R19 K01, T88 225/40R19* K02, T93 235/35R19 K02, T91	Z649	LV18519455R	1014
LV1.2	8,5x19	47	VAHA	75.0	TG	70-170	83L, DE4, DEK, 75I	225/40R19* K02, T93 235/35R19 K02, T91	Z649	LV1.28519475R	1639
LV2	8,5x20	50	VAHA	75.0	TG	70-141		225/35R20 K01 235/30R20 K01, X77, T88	Z649	LV28520505R2	1434
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	70-170	11A, 75I, BBY	225/40R18 K01, T92 225/45R18* K02	Z649M	MF17518455RZ	1913
	8x19	35	VAHA	75.0	ABE	70-170	11A	225/40R19* K02, T93, 116 235/35R19 K02, T91, 116 245/35R19 K02, T93, 116	Z648M	MF18019355RZ	1620
	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	70-170	11A, 75I, 83L	225/40R19* K02 235/35R19 K02 245/35R19 K02	Z649M	MF18019455RZ	1622
	8x19	50	VAHA	75.0	ABE	70-170	11A, DE4, DEK, 75I	225/40R19* K02 235/35R19 K01	Z649M	MF18019505RZ	1624

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
BMW		**2er Gran Tourer (F46)**					Typ UKL-L, F2GT	LK 5x112 NB 66,6			
MF1	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	70-170	11A	225/40R19* K02, T93 235/35R19 K02, T91 245/35R19 K02, T93	Z649M	MF18519405RZ	1756
	8,5x19	47	VAHA	75.0	ABE	70-170	75I, 83L, DEK, DE4	225/40R19* K02, T93, 11A 235/35R19 K02, T91, 11A	Z649M	MF18519475RZ	1758
MSP	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/35R19 K01, T88, X77 225/40R19* K01, T93, 116 235/35R19 K01, T91, 116	Z649	MSP8519505RZ	1286
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 K01, T88 225/40R19* K02, T93 235/35R19 K02, T91 245/35R19 K02, T93	Z649	TU8519455RZ	1682
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/35R19 K01, T88, X77 225/40R19* K01, T93 235/35R19 K01, T91	Z649	TU8519505RZ	1682
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 K01, T88 225/40R19* K02, T93 235/35R19 K02, T91 245/35R19 K02, T93	Z649	TUS8519455RZ	1682
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/35R19 K01, T88, X77 225/40R19* K01, T93 235/35R19 K01, T91	Z649	TUS8519505RZ	1682
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	70-141	V00, V18	**205/45R18** T90, A02 215/45R18 K01, T93, A01 225/40R18 K01, T92, A01 225/45R18* K01, T95, A01, 130 235/45R18 K01, A01, 130	Z649	VR37518455RZ	1937
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	70-141	A01, V00, V19	225/35R19 K01, T88 225/40R19* K02, T93 235/35R19 K02, T91 245/35R19 K02, T93	Z648	VR38519455RZ	1949
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	70-141	A01	225/35R19 K01, T88, X77 225/40R19* K01, T93 235/35R19 K01, T91	Z648	VR38519505RZ	1952
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	70-141	A01	225/35R20 K02, T90 235/30R20 K02, T88, X77 245/30R20 K02, T90	Z649	VR38520455RZ	1967
VR3.2	9x20	35	VAHA	75.0	TG	70-170	DE4	245/30R20 K02	Z649	VR329020A10355RZ	1719
BMW		**M2 (F87)**					Typ M3	LK 5x120 NB 72,6			
KV1	9x20DC	27	VA	72.55	TG	272		245/30R20 K01	Original	KV1DC9020275G	1531
	10,5x20DC	38	HA	72.55	TG	272		265/30R20 56G, K01	Original	KV1DC10520385G	1531
VR3.2	9x20	28	VA	72.55	TG	272	Cpe, YB0, YB1	245/30R20 K02	Original	VR329020A10285GF	1655
	10,5x20DC	35	HA	72.55	TG	272	Cpe, YB0, YB1	265/30R20 56G, K02 275/30R20 56G, K02	Original	VR3210520B10355GF	1655
BMW		**3er (G20)**					Typ G3L	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	8,5x19	25	VA	75.0	ABE	85-210	BW1, NoP, V19, Vn2	225/40R19* A01 235/35R19 A01 245/35R19 K01, A01	Z653	KV18519255P	1452
	8,5x19	25	VAHA	75.0	ABE	85-210	BW1, V19	225/40R19* K01, T93, A01 235/35R19 K01, T91, A01 245/35R19 K01, A01 255/35R19* R03, K01, T96, A01	Z653	KV18519255P	1474
	9,5x19DC	35	HA	75.0	ABE	85-210	BW1, NoP, V19, Vn2	245/35R19 K01, A01 255/35R19* K01, A01 275/30R19 K02, A01 285/30R19 K02, A01	Z653	KV1DC9519355B	1452
	9x20	25	VA	75.0	FK		V20	225/35R20* T90	Z653	KV19020255P2	1684
	9x20DC	34	HA	75.0	FK		V20	255/30R20* T92 265/30R20 T94	Z653	KV1DC9020345B	1529
	9x20	20	VAHA	75.0	FK		V20	225/35R20* T90 245/30R20 T90 255/30R20* R03	Z653	KV19020205P1	1684
	9x20DC	21	VAHA	75.0	FK		BW1, Y90, V19	225/35R20* T90 245/30R20 T90 255/30R20* R03	Z653	KV1DC9020215P1	1529
	9x20	25	VAHA	75.0	ABE	85-195	A01, V20, NoP	225/35R20* K01, T90 255/30R20* R03, K02, T92 265/30R20 R03, K02	Z653	KV19020255P2	1893

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
BMW		**3er (G20)**					Typ G3L	LK 5x112 NB 66,5			
KV4	7,5x18	30	VAHA	75.0	ABE	85-195	A02, BW1, NoP	**215/45R18** SKF, kW, R37, T93 **225/45R18*** MSkW, SKF	Z649	KV47518305RZ	1872
	8,5x19	26	VAHA	75.0	ABE	85-210	V19	**225/40R19*** T93, A02 235/35R19 K01, T91, A01 245/35R19 K01, T93, A01 255/35R19* R03, K01, A01	Z649	KV48519265RZ	1735
	9x20	25	VAHA	75.0	FK		V20	225/35R20* K01, T90 255/30R20* R03, K02, T92 265/30R20 R03, K02	Z649	KV49020255RZ	1676
VR3.2	9x20	25	VAHA	75.0	FK		V20	225/35R20* T90 255/30R20* T92 265/30R20 R03	Z649	VR329020A10255RZ	1650
BMW		**3er M340 i/d (G20)**					Typ G3L	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	8,5x19	25	VA	75.0	ABE	250, 275	BW1, V19	225/40R19* A01 235/35R19 T91, A01 245/35R19 K01, A01	Z653	KV18519255P	1452
	8,5x19	25	VAHA	75.0	ABE	250, 275	A01, BW1, V19	225/40R19* K01, MS, T93 225/40R19* R02, T93 235/35R19 MSkW, K01, T91 245/35R19 MS, K01, T93 255/35R19* R03, K01	Z653	KV18519255P	1474
	9,5x19 DC	35	HA	75.0	ABE	250, 275	BW1, V19	255/35R19* K01, A01 275/30R19 K02, A01 285/30R19 K02, A01	Z653	KV1DC9519355B	1452
	9x20	25	VAHA	75.0	ABE	250, 275	A01, V20	225/35R20* R02, T90 255/30R20* R03, AHK, K02, T92 265/30R20 R03, K02, T94	Z653	KV19020255P2	1893
KV4	7,5x18	30	VAHA	75.0	ABE	275	A02, BW1	**225/45R18*** MS, SKF	Z649	KV47518305RZ	1872
	8,5x19	26	VAHA	75.0	ABE	250, 275	V19	**225/40R19*** MS, T93, A02 **225/40R19*** R02, T93, A02 245/35R19 MS, K01, T93, A01 255/35R19* R03, K01, A01	Z649	KV48519265RZ	1735
BMW		**3er Hybrid (G20)**					Typ G3L	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	8,5x19	25	VA	75.0	ABE	120-135	BW1, V19, Vn2	225/40R19* A01 235/35R19 A01 245/35R19 K01, A01	Z653	KV18519255P	1452
	8,5x19	25	VAHA	75.0	ABE	120-135	BW1, V19	225/40R19* R02, K01, A01 255/35R19* R03, K02, A01	Z653	KV18519255P	1474
	9,5x19 DC	35	HA	75.0	ABE	120-135	BW1, V19, Vn2	255/35R19* K01, T96, A01 275/30R19 K02, T96, A01	Z653	KV1DC9519355B	1452
	9x20	25	VA	75.0	FK			225/35R20 T90	Z653	KV19020255P2	1684
	9x20 DC	34	HA	75.0	FK			265/30R20 T94	Z653	KV1DC9020345B	1529
	9x20	25	VAHA	75.0	ABE	120-135	A01, V20	225/35R20 T90 265/30R20 R03, K02, T94	Z653	KV19020255P2	1893
KV4	7,5x18	30	VAHA	75.0	ABE	135	A02, BW1	**225/45R18*** SKF, T95	Z649	KV47518305RZ	1872
	8,5x19	26	VAHA	75.0	ABE	120-135	A01, V19	225/40R19* R02 255/35R19* R03, K01, T96	Z649	KV48519265RZ	1735
	9x20	25	VAHA	75.0	FK			225/35R20 T90 265/30R20 R03, K02, T94	Z649	KV49020255RZ	1676
VR3.2	9x20	25	VAHA	75.0	FK		V20	225/35R20 265/30R20 R03, T94	Z649	VR329020A10255RZ	1650
BMW		**3er (G21)**					Typ G3K	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	8,5x19	25	VA	75.0	ABE	85-210	BW1, NoP, V19, Vn2	225/40R19* A01 235/35R19 A01 245/35R19 K01, A01	Z653	KV18519255P	1452
	8,5x19	25	VAHA	75.0	ABE	85-210	BW1, V19	225/40R19* K01, T93, A01 245/35R19 A58, kW, K01, T93, A01 255/35R19* R03, K01, A01	Z653	KV18519255P	1474
	9,5x19 DC	35	HA	75.0	ABE	85-210	BW1, NoP, V19, Vn2	255/35R19* K01, A01 275/30R19 K02, A01 285/30R19 K02, A01, 146	Z653	KV1DC9519355B	1452
	9x20	25	VA	75.0	FK			225/35R20* T90	Z653	KV19020255P2	1684
	9x20 DC	34	HA	75.0	FK		V20	255/30R20* 265/30R20	Z653	KV1DC9020345B	1529
	9x20	25	VAHA	75.0	ABE	100-195	A01, NoP, V20	225/35R20* R02, K02, T90 255/30R20* R03, A58, K02, T92 265/30R20 R03, K02, T94	Z653	KV19020255P2	1893

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
BMW		**3er (G21)**					Typ G3K	LK 5x112 NB 66,5			
KV4	7,5x18	30	VAHA	75.0	ABE	100-195	A02, BW1, NoP	**215/45R18** SKF, kW, R37, T93, MS **225/45R18*** SKF, MSkW, T95	Z649	KV47518305RZ	1872
	8,5x19	26	VAHA	75.0	ABE	85-210	V19	**225/40R19*** T93, A02 245/35R19 A58, kW, T93, A01 255/35R19* R03, K01, A01	Z649	KV48519265RZ	1735
	9x20	25	VAHA	75.0	FK		V20	225/35R20* R02, K02, T90 255/30R20* R03, A58, K02, T92 265/30R20 R03, K02, T94	Z649	KV49020255RZ	1676
VR3.2	9x20	25	VAHA	75.0	FK		V20	225/35R20* R02, T90 255/30R20* R03 265/30R20 R03	Z649	VR329020A10255RZ	1650
BMW		**3er M340 i/d (G21)**					Typ G3K	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	8,5x19	25	VA	75.0	ABE	250, 275	BW1, V19	225/40R19* T93, A01 235/35R19 T91, A01 245/35R19 K01, A01	Z653	KV18519255P	1452
	8,5x19	25	VAHA	75.0	ABE	250, 275	A01, BW1, V19	225/40R19* R02, T93 255/35R19* R03, K01, T96	Z653	KV18519255P	1474
	9,5x19 DC	35	HA	75.0	ABE	250, 275	BW1, V19	255/35R19* K01, T96, A01 275/30R19 K02, T96, A01 285/30R19 K02, A01, 146	Z653	KV1DC9519355B	1452
KV4	7,5x18	30	VAHA	75.0	ABE	275	A02, BW1	**225/45R18*** MS, SKF, T95	Z649	KV47518305RZ	1872
	8,5x19	26	VAHA	75.0	ABE	250, 275	A01, V19	225/40R19* R02, T93 255/35R19* R03, K01, T96	Z649	KV48519265RZ	1735
BMW		**3er Hybrid (G21)**					Typ G3K	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	8,5x19	25	VA	75.0	ABE	120-135	BW1, V19, Vn2	225/40R19* A01 235/35R19 T91, A01 245/35R19 K01, A01	Z653	KV18519255P	1452
	8,5x19	25	VAHA	75.0	ABE	120-135	BW1, V19	225/40R19* R02, A01 255/35R19* R03, K02, T96, A01	Z653	KV18519255P	1474
	9,5x19 DC	35	HA	75.0	ABE	120-135	BW1, V19, Vn2	255/35R19* K01, T96, A01 275/30R19 K02, T96, A01	Z653	KV1DC9519355B	1452
KV4	7,5x18	30	VAHA	75.0	ABEiV	120-135	A02, A58, BW1	**225/45R18*** SKF, T95, 149	Z649	KV47518305RZ	1855
	8,5x19	26	VAHA	75.0	ABE	120-135	A01, V19	225/40R19* R02 255/35R19* R03, K01, T96	Z649	KV48519265RZ	1735
BMW		**3er (F30)**					Typ 3L	LK 5x120 NB 72,6			
KV1	8,5x19	35	VA	72.55	TG	85-250	BW7, V19	225/35R19 T88 225/40R19* 235/35R19 T91 245/35R19 K01	Original	KV18519355G	1044
	8,5x19	35	VA	72.55	ABE	85-265	A01, BW7, V19	225/35R19 T88 225/40R19* 235/35R19 T91 245/35R19 K01	Original	KV18519355G	1045
	8,5x19	35	VAHA	72.55	ABE	85-265	BW7, V19	**225/35R19** R02, T88, A02 **225/40R19*** T93, A02 235/35R19 K01, T91, A01 245/35R19 K01, T93, A01 255/30R19 K01, R03, T91, A01 255/35R19* K01, R03, A01	Original	KV18519355G	1046
	9,5x19 DC	38	HA	72.55	TG	85-250	V19	235/35R19 T91 245/35R19 K01 255/30R19 T91, K02 255/35R19* K02 265/30R19 K02 275/30R19 K02	Original	KV1DC9519385G	1044
	9,5x19 DC	45	HA	72.55	ABE	85-265	A01, V19	235/35R19 K01, T91 245/35R19 K01, T93 255/30R19 K01, T91 255/35R19* K01 265/30R19 K01, T93	Original	KV1DC9519455G2	1045

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
BMW		**3er (F30)**					Typ 3L	LK 5x120 NB 72,6			
KV1	9x20DC	27	VA	72.55	TG	85-250	V20	235/30R20 56G, T88, K03	Original	KV1DC9020275G	1333
	9x20DC	34	VA	72.55	TG	85-250	AuT, V20	235/30R20 56G, K01, T88	Original	KV1DC9020345G1	1334
	9x20	35	VA	72.55	TG	85-250	V20	235/30R20 56G, K01, T88	Original	KV19020355G1	1335
	9x20	35	VA	72.55	TG	85-250	V20	235/30R20 56G, K01, T88	Original	KV19020355G1	1336
	9x20	35	VA	72.55	TG	85-265	V20	225/35R20* K01, T90 245/30R20 K01, T90	Original	KV19020355G1	1691
	9x20DC	34	HA	72.55	TG	85-265	V20	225/35R20* K01, T90 245/30R20 K02, T90 255/30R20* K02, T92	Original	KV1DC9020345G1	1691
	9x20DC	34	VAHA	72.55	ABE	85-265	A01, AuT, V20	225/35R20* K01, T90 245/30R20 K02, T90 255/30R20* R03, K02, T92	Original	KV1DC9020345G1	1373
	9x20	35	VAHA	72.55	ABE	85-265	A01, V20	225/35R20* K01, T90 245/30R20 K01, T90 255/30R20* K02, R03, T92	Original	KV19020355G1	1369
	10,5x20DC	38	HA	72.55	TG	85-250	V20	275/25R20 56G, K03, T91 285/25R20 K03, T93	Original	KV1DC10520385G	1335
	10,5x20DC	47	HA	72.55	TG	85-250	V20	275/25R20 56G, K02, T91 285/25R20 K02	Original	KV1DC10520475G2	1333
	10,5x20DC	47	HA	72.55	TG	85-250	V20	275/25R20 56G, K02, T91 285/25R20 K02	Original	KV1DC10520475G2	1334
	10,5x20DC	47	HA	72.55	TG	85-250	V20	275/25R20 56G, K02, T91 285/25R20 K02	Original	KV1DC10520475G2	1336
KV4	8,5x19	33	VAHA	72.55	ABE	85-265	A01, V19	225/35R19 R02, T88 225/40R19* K01 235/35R19 K01, T91 245/35R19 K02 255/30R19 R03, K02, T91 255/35R19* R03, K02	Original	KV48519335GF	1744
LV1	8,5x19	33	VAHA	72.55	TG	85-250	V19	225/35R19 R02, T88 225/40R19* K01 235/35R19 K01, T91 245/35R19 K02 255/30R19 R03, K02, T91 255/35R19* R03, K02, 128	Original	LV18519335GR	1028
	8,5x20	35	VAHA	72.55	TG	85-265	V20	225/35R20* T90 245/30R20 K01, T90 255/30R20* K01, T92	Original	LV18520355G1R	1090
	9x20	35	VAHA	72.55	TG	85-265	V20	225/35R20* K01, T90 245/30R20 K01, T90 255/30R20* K02, R03, T92	Original	LV19020355G1R	1096
VR3	8,5x19	38	VAHA	72.55	ABE	85-265	V19	**225/35R19** R02, T88, A02 **225/40R19*** T93, A02 **235/35R19** T91, A02 245/35R19 K01, T93, A01 255/30R19 R03, K01, T91, A01 255/35R19* R03, K01, A01	Original	VR38519385GF	1958
VR3.2	9x20	28	VA	72.55	TG	85-265	V20	235/30R20 K02, T88, 56G	Original	VR329020A10285GF	1655
	10,5x20DC	35	HA	72.55	TG	85-265	V20	275/25R20 56G, K02, T91	Original	VR3210520B10355GF	1655
BMW		**3er (F31)**					Typ 3K, 3K-N1	LK 5x120 NB 72,6			
KV1	8,5x19	35	VA	72.55	TG	85-250	BW7, V19	225/35R19 T88 225/40R19* 235/35R19 245/35R19 K01	Original	KV18519355G	1044
	8,5x19	35	VA	72.55	ABE	85-265	A01, BW7, V19	225/35R19 T88 225/40R19* 235/35R19 245/35R19 K01	Original	KV18519355G	1045
	8,5x19	35	VAHA	72.55	ABE	85-265	BW7, V19	**225/35R19** R02, T88, A02 **225/40R19*** T93, A02 235/35R19 K01, T91, A01 245/35R19 K01, T93, A01 255/30R19 K01, R03, T91, A01 255/35R19* K01, R03, A01	Original	KV18519355G	1046

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
BMW	**3er (F31)**						Typ 3K, 3K-N1	LK 5x120 NB 72,6			
KV1	9,5x19 DC	38	HA	72.55	TG	85-250	V19	235/35R19 T91 245/35R19 255/30R19 K02, T91 255/35R19* K02 265/30R19 K02 275/30R19 K02	Original	KV1DC9519385G	1044
	9,5x19 DC	45	HA	72.55	ABE	85-265	A01, V19	235/35R19 K01, T91 245/35R19 K01, T93 255/30R19 K01, T91 255/35R19* K01 265/30R19 K01, T93	Original	KV1DC9519455G2	1045
	9x20 DC	27	VA	72.55	TG	85-250	V20	235/30R20 56G, T88, K03	Original	KV1DC9020275G	1333
	9x20 DC	34	VA	72.55	TG	85-250	AuT, V20	235/30R20 56G, K01, T88	Original	KV1DC9020345G1	1334
	9x20	35	VA	72.55	TG	85-250	V20	245/30R20 56G, K01, T88	Original	KV19020355G1	1336
	9x20	35	VA	72.55	TG	85-265	V20	225/35R20* K01, T90 245/30R20 A58, K01, T90	Original	KV19020355G1	1691
	9x20 DC	34	HA	72.55	TG	85-265	V20	225/35R20* A58, K01, T90 245/30R20 A58, K02, T90 255/30R20* A57, K02, T92	Original	KV1DC9020345G1	1691
	9x20 DC	34	VAHA	72.55	ABE	85-265	A01, AuT, V20	225/35R20* A58, K01, T90 245/30R20 A58, K02, T90 225/35R20* R02, K01, T90 255/30R20* R03, K02, T92	Original	KV1DC9020345G1	1373
	9x20	35	VAHA	72.55	ABE	85-265	A01, V20	225/35R20* A58, kW, K01, T90 225/35R20* R02, K01, T90 245/30R20 A58, kW, K01, T90 255/30R20* R03, K02, T92	Original	KV19020355G1	1369
	10,5x20 DC	38	HA	72.55	TG	85-250	V20	275/25R20 56G, K03, T91 285/25R20 K03, T93	Original	KV1DC10520385G	1335
	10,5x20 DC	47	HA	72.55	TG	85-250	V20	285/25R20 K02 285/25R20 K02	Original	KV1DC10520475G2	1336
	10,5x20 DC	47	HA	72.55	TG	85-250	V20	275/25R20 56G, K02, T91 285/25R20 K02	Original	KV1DC10520475G2	1333
	10,5x20 DC	47	HA	72.55	TG	85-250	V20	275/25R20 56G, K02, T91 285/25R20 K02	Original	KV1DC10520475G2	1334
KV4	8,5x19	33	VAHA	72.55	ABE	85-265	A01, V19	225/35R19 R02, T88 225/40R19* K01, T93 235/35R19 K01, T91 245/35R19 K02, T93 255/30R19 R03, K02, T91 255/35R19* R03, K02	Original	KV48519335GF	1744
LV1	8,5x19	33	VAHA	72.55	TG	85-250	V19	225/35R19 R02, T88 225/40R19* K01, T93 235/35R19 K01, T91 245/35R19 K02, T93 255/30R19 R03, K02, T91 255/35R19* R03, K02, 128	Original	LV18519335GR	1028
	8,5x20	35	VAHA	72.55	TG	85-265	V20	225/35R20* T90 245/30R20 kW, K01, T90 255/30R20* K01, T92	Original	LV18520355G1R	1090
	9x20	35	VAHA	72.55	TG	85-265	V20	225/35R20* A58, kW, K01, T90 225/35R20* R02, K01, T90 245/30R20 A58, kW, K01, T90 255/30R20* R03, K02, T92	Original	LV19020355G1R	1096
VR3	8,5x19	38	VAHA	72.55	ABE	85-265	V19	**225/35R19** R02, T88, A02 **225/40R19*** T93, A02 **235/35R19** T91, A02 245/35R19 K01, T93, A01 255/30R19 R03, K01, T91, A01 255/35R19* R03, K01, A01	Original	VR38519385GF	1958
VR3.2	9x20	28	VA	72.55	TG	85-265	V20	235/30R20 K02, T88, 56G	Original	VR329020A10285GF	1655
	9x20	28	VAHA	72.55	TG	85-265		245/30R20 K02, T90	Original	VR329020A10285GF	1749
	10,5x20 DC	35	HA	72.55	TG	85-265	V20	275/25R20 56G, K02, T91	Original	VR3210520B10355GF	1655
BMW	**3er Gran Turismo (F34)**						Typ 3-V, 3K-N1	LK 5x120 NB 72,6			

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
BMW			**3er Gran Turismo (F34)**				Typ 3-V, 3K-N1	LK 5x120 NB 72,6			
KV1	8,5x19	35	VA	72.55	TG	100-250	BW7, V19	225/45R19* 235/40R19 245/40R19 255/40R19* K01	Original	KV18519355G	1044
	8,5x19	20	VAHA	72.55	FK			225/45R19* 255/40R19* R03	Original	KV18519205H	1458
	8,5x19	35	VAHA	72.55	ABE	100-250	BW7, V19	**225/45R19*** SKF, T96, A02 **235/40R19** SKF, A02 **245/40R19** A02 255/40R19* K01, A01	Original	KV18519355G	1046
	9,5x19 DC	38	HA	72.55	TG	100-250	V19	235/40R19 T96 245/40R19 K01 255/40R19* K01 265/35R19 K01 275/35R19 K02 285/35R19 K02	Original	KV1DC9519385G	1044
	9x20	35	VA	72.55	TG	100-265	V20	235/35R20 T92 245/35R20 K01, T95	Original	KV19020355G1	1691
	9x20 DC	34	HA	72.55	TG	100-265	V20	235/35R20 T92 245/35R20 K01, T95 275/30R20 K02	Original	KV1DC9020345G1	1691
	9x20 DC	27	VAHA	72.55	FK			235/35R20 K01, T92 245/35R20 K02, T95 255/35R20 K03 275/30R20 K02, R03	Original	KV1DC9020275G	1529
	9x20	28	VAHA	72.55	FK			235/35R20 T92 245/35R20 T95	Original	KV19020285G	1684
	9x20 DC	34	VAHA	72.55	ABE	100-265	AuT, V20	**245/35R20** K01, T95, A02 245/35R20 K01, T95, A01 275/30R20 R03, K02, A01	Original	KV1DC9020345G1	1373
	9x20	35	VAHA	72.55	ABE	100-265	V20	**235/35R20** T92, A02 245/35R20 K01, T95, A01 275/30R20 R03, K02, A01	Original	KV19020355G1	1369
KV4	8,5x19	33	VAHA	72.55	ABE	100-265	V19	**225/45R19*** SKF, T96, A02 **235/40R19** SKF, A02 245/40R19 K01, A01 255/40R19* K01, A01	Original	KV48519335GF	1744
LV1	8,5x19	33	VAHA	72.55	TG	100-250	V19	225/45R19* SKF, T96, 128 235/40R19 SKF, 128 245/40R19 K01, 128 255/40R19* K01, 128	Original	LV18519335GR	1028
	8,5x20	35	VAHA	72.55	TG	100-250		235/35R20 T92 245/35R20 T95, 130 255/35R20 K01, 130	Original	LV18520355G1R	1090
	9x20	35	VAHA	72.55	TG	100-250	V20	235/35R20 T92 245/35R20 K01, T95, 136 275/30R20 R03, K02, 136	Original	LV19020355G1R	1096
VR3.2	9x20	28	VAHA	72.55	FK		V20	235/35R20 T92 245/35R20 T95 275/30R20 R03	Original	VR329020A10285GF	1650
BMW			**3er (E91)**				Typ 3L, 3K, 3K-N1	LK 5x120 NB 72,6			
KV1	8,5x19	35	VA	72.55	TG	85-240	V19	225/35R19 T88 235/35R19 T91	Z201	KV18519355G	1044
	8,5x19	35	VAHA	72.55	TG	85-225		225/35R19 T88 235/35R19	Z201	KV18519355G	898
	9,5x19 DC	38	HA	72.55	TG	85-240	V19	235/35R19 G01, T91 255/30R19 K02 265/30R19 K02	Z201	KV1DC9519385G	1044
	9x20	35	VA	72.55	TG	85-250	V20	235/30R20 56G, K01, T88	Z201	KV19020355G1	1335
	9x20	35	VAHA	72.55	TG	85-160	A58	235/30R20 56G, LB, K02, T88	Z201	KV19020355G1	820
	10,5x20 DC	38	HA	72.55	TG	85-160	A58	275/25R20 56G, K02, T91 285/25R20 53S, K02	Z201	KV1DC10520385G	823
KV4	8,5x19	33	VAHA	72.55	ABE	85-240	V19	**225/35R19** T88, A02 235/35R19 G01, A01 255/30R19 R03, K02, A01	Original	KV48519335GF	1744
LV1	8,5x19	33	VAHA	72.55	TG	85-240	V19	225/35R19 T88 235/35R19 G01 255/30R19 R03, K02	Z201	LV18519335GR	1028
	8,5x20	35	VAHA	72.55	TG	85-160		235/30R20 G01, R70, T88	Z201	LV18520355G1R	1090
BMW			**3er (E90)**				Typ 390L, 390X	LK 5x120 NB 72,6			

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
BMW		**3er (E90)**					Typ 390L, 390X	LK 5x120 NB 72,6			
KV1	8,5x19	35	VA	72.55	TG	85-240	V19	225/35R19* T88 235/35R19 G01, T91	Z201	KV18519355G	1044
	8,5x19	35	VAHA	72.55	ABE	85-240	V19	**225/35R19*** T88, A02 235/35R19 G01, A01 255/30R19* R03, A01	Z146	KV18519355G	1046
	9,5x19 DC	38	HA	72.55	TG	85-240	V19	235/35R19 G01, T91 255/30R19* K02 265/30R19 K02	Z201	KV1DC9519385G	1044
	9x20 DC	34	VA	72.55	FK			235/30R20	Z201	KV1DC9020345G1	1529
	9x20	35	VA	72.55	TG	85-160	A58	235/30R20 56G, LB, K02, T88	Z201	KV19020355G1	823
	9x20 DC	34	VAHA	72.55	FK			235/30R20	Z201	KV1DC9020345G1	1529
	9x20	35	VAHA	72.55	TG	85-225	A58	235/30R20 56G, LB, K02, T88	Z201	KV19020355G1	820
	10,5x20 DC	38	HA	72.55	TG	85-160	A58	275/25R20 56G, K02, T91 285/25R20 56G, K02	Z201	KV1DC10520385G	823
KV4	8,5x19	33	VAHA	72.55	ABE	85-240	V19	**225/35R19*** T88, A02 235/35R19 G01, A01 255/30R19* R03, K02, A01	Original	KV48519335GF	1744
LV1	8,5x19	33	VAHA	72.55	TG	85-240	V19	225/35R19* T88 235/35R19 G01 255/30R19* R03, K02	Z201	LV18519335GR	1028
	8,5x20	35	VAHA	72.55	TG	85-225	Lim	235/30R20 G01, T88	Z201	LV18520355G1R	1090
VR3	8,5x19	38	VAHA	72.55	ABE	85-240	A02, V19	**225/35R19*** T88 **255/30R19*** R03	Original	VR38519385GF	1958
BMW		**3er (E92)**					Typ 392C, 3C	LK 5x120 NB 72,6			
KV1	8,5x19	35	VA	72.55	TG	90-240	V19	225/35R19* K01, T88	Z201	KV18519355G	1044
	8,5x19	35	VA	72.55	ABE	90-240	A01, V19	225/35R19* K01, T88 235/35R19 K01	Z146	KV18519355G	1253
	8,5x19	35	VAHA	72.55	ABE	90-225	V19	**225/35R19*** T88, A02 235/35R19 G01, A01 **255/30R19*** R03, A02	Z146	KV18519355G	1046
	9,5x19 DC	20	HA	72.55	ABE	90-240	A01, V19	235/35R19 G01, K02, T91 255/30R19* K02, T91 265/30R19 K02, T93	Z146	KV1DC9519205H	1253
	9,5x19 DC	38	HA	72.55	TG	90-240	V19	255/30R19* K02	Z201	KV1DC9519385G	1044
	9x20	35	VA	72.55	TG	90-240	A58	235/30R20 56G, LB, K02, T88	Z201	KV19020355G1	823
	9x20 DC	34	VAHA	72.55	FK			235/30R20	Z201	KV1DC9020345G1	1529
	9x20	35	VAHA	72.55	TG	90-240	A58	235/30R20 56G, LB, K02, T88	Z201	KV19020355G1	820
	10,5x20 DC	38	HA	72.55	TG	90-240	A58	275/25R20 56G, K02, T91	Z201	KV1DC10520385G	823
KV4	8,5x19	33	VAHA	72.55	ABE	90-240	A01, V19	225/35R19* T88, K01 235/35R19 G01, K01 255/30R19* R03, K02	Original	KV48519335GF	1744
LV1	8,5x19	33	VAHA	72.55	TG	90-240	V19	225/35R19* T88, K01 235/35R19 G01, K01 255/30R19* R03, K02	Z201	LV18519335GR	1028
	8,5x20	35	VAHA	72.55	TG	90-240	Cpe	235/30R20 G01, K01, R37, T88	Z201	LV18520355G1R	1090
VR3	8,5x19	38	VAHA	72.55	ABE	90-240	A02, V19	**225/35R19*** T88 **255/30R19*** R03, T91	Original	VR38519385GF	1958
BMW		**3er (E46)**					Typ 346L, 346K	LK 5x120 NB 72,6			
KV1	8,5x19	35	VA	72.55	TG	77-170	V19	225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02	Z201	KV18519355G	1044
	8,5x19	35	VAHA	72.55	ABE	77-170	A01, V19	225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02 255/30R19 K02, R03	Z146	KV18519355G	1046
	9,5x19 DC	38	HA	72.55	TG	77-170	V19	235/35R19 G01, K02 255/30R19 K02 265/30R19 K02	Z201	KV1DC9519385G	1044
KV2	8,5x19	42	VAHA	72.50	TG	77-170	V19	225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02 255/30R19 K02, R03	Z201	KV28519425G2	1339
KV4	7,5x18	45	VAHA	72.55	ABE	77-170	A02	**215/40R18** R37, T89 **225/35R18** T87 **225/40R18*** T92	Z146	KV47518455GF	1883

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
BMW		**3er (E46)**					Typ 346L, 346K	LK 5x120 NB 72,6			
KV4	8,5x19	33	VAHA	72.55	ABE	77-170	A01, V19	225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02 245/30R19 K02, T89 255/30R19 R03, K02	Original	KV48519335GF	1744
	8,5x19	42	VAHA	72.55	ABE	77-170	A01, V19	225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02 255/30R19 K02, R03	Original	KV48519425GF	1746
LV1	8,5x19	33	VAHA	72.55	TG	77-170	V19	225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02 245/30R19 K02, T89 255/30R19 R03, K02	Z201	LV18519335GR	1028
	8,5x19	42	VAHA	72.55	TG	77-170	V19	225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02 255/30R19 K02, R03	Z201	LV18519425G2R	1029
LV2	8,5x19	42	VAHA	72.55	ABE	77-170	V19	225/35R19 K02, T88, A01 235/35R19 G01, K02, A01 255/30R19 K02, R03, A01	Z201	LV28519425G2	1423
VR3	8,5x19	38	VAHA	72.55	ABE	77-170	A01, V19	225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02, T91 245/30R19 K02, T89 255/30R19 R03, K02, T91	Original	VR38519385GF	1958
BMW		**3er (E46)**					Typ 346C, 346R	LK 5x120 NB 72,6			
KV1	8,5x19	35	VA	72.55	TG	77-170	V19	225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02	Z201	KV18519355G	1044
	8,5x19	42	VA	72.55	ABE	77-170	A01, V19	225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02	Z146	KV18519425G2	1269
	8,5x19	35	VAHA	72.55	ABE	77-170	A01, V19	225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02 255/30R19 K02, R03	Z146	KV18519355G	1046
	8,5x19	42	VAHA	72.55	ABE	77-170	A01, V19	225/35R19 T88 235/35R19 G01, K02 255/30R19 K02, R03	Z146	KV18519425G2	1279
	9,5x19 DC	38	HA	72.55	TG	77-170	V19	235/35R19 G01, K02 255/30R19 K02 265/30R19 K02	Z201	KV1DC9519385G	1044
	9,5x19 DC	38	HA	72.55	ABE	77-170	A01, V19	235/35R19 G01, K02 255/30R19 K02 265/30R19 K02	Z146	KV1DC9519385G	1269
KV2	8,5x19	42	VAHA	72.50	TG	77-170	V19	225/35R19 T88 235/35R19 G01, K02 255/30R19 K02, R03	Z201	KV28519425G2	1339
KV4	7,5x18	45	VAHA	72.55	ABE	77-170	A02	**215/40R18** R37, T89 **225/35R18** kW, R37 **225/40R18***	Z146	KV47518455GF	1883
	8,5x19	33	VAHA	72.55	ABE	77-170	A01, V19	225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02 245/30R19 K02, T89 255/30R19 R03, K02	Original	KV48519335GF	1744
	8,5x19	42	VAHA	72.55	ABE	77-170	V19	**225/35R19** T88, A02 235/35R19 G01, K02, A01 255/30R19 K02, R03, A01	Original	KV48519425GF	1746
LV1	8,5x19	33	VAHA	72.55	TG	77-170	V19	225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02 245/30R19 K02, T89 255/30R19 R03, K02	Z201	LV18519335GR	1028
	8,5x19	42	VAHA	72.55	TG	77-170	V19	225/35R19 T88 235/35R19 G01, K02 255/30R19 K02, R03	Z201	LV18519425G2R	1029
LV2	8,5x19	42	VAHA	72.55	ABE	77-170	V19	**225/35R19** T88, A02 235/35R19 G01, K02, A01 255/30R19 K02, R03, A01	Z201	LV28519425G2	1423
MF1	8x19	45	VAHA	72.55	FK			225/35R19	Z201	MF18019455GF	1592
VR3	8,5x19	38	VAHA	72.55	ABE	77-170	A01, V19	225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02, T91 245/30R19 K02, T89 255/30R19 R03, K02, T91	Original	VR38519385GF	1958
BMW		**3er (E46)**					Typ 346X	LK 5x120 NB 72,6			

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
BMW		**3er (E46)**					Typ 346X	LK 5x120 NB 72,6			
KV1	8,5x19	35	VA	72.55	TG	135-170	V19	225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02	Z201	KV18519355G	1044
	8,5x19	35	VAHA	72.55	ABE	135-170	A01, V19	225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02 255/30R19 K02, R03	Z146	KV18519355G	1046
	8,5x19	42	VAHA	72.55	ABE	135-170	V19	**225/35R19** T88, A02 235/35R19 G01, K02, A01 255/30R19 K02, R03, A01	Z146	KV18519425G2	1279
	9,5x19 DC	38	HA	72.55	TG	135-170	V19	235/35R19 G01, K02 255/30R19 K02 265/30R19 K02	Z201	KV1DC9519385G	1044
KV2	8,5x19	42	VAHA	72.50	TG	135-170	V19	225/35R19 T88 235/35R19 G01, K02 255/30R19 K02, R03	Z201	KV28519425G2	1339
KV4	7,5x18	45	VAHA	72.55	ABE	135-170	A02	**225/40R18*** T92	Z146	KV47518455GF	1883
	8,5x19	33	VAHA	72.55	ABE	135-170	A01, V19	225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02 245/30R19 K02, T89 255/30R19 R03, K02	Original	KV48519335GF	1744
	8,5x19	42	VAHA	72.55	ABE	135-170	V19	**225/35R19** T88, A02 235/35R19 G01, K02, A01 255/30R19 K02, R03, A01	Original	KV48519425GF	1746
LV1	8,5x19	33	VAHA	72.55	TG	135-170	V19	225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02 245/30R19 K02, T89 255/30R19 R03, K02	Z201	LV18519335GR	1028
	8,5x19	42	VAHA	72.55	TG	135-170	V19	225/35R19 T88 235/35R19 G01, K02 255/30R19 K02, R03	Z201	LV18519425G2R	1029
LV2	8,5x19	42	VAHA	72.55	ABE	135-170	V19	**225/35R19** T88, A02 235/35R19 G01, K02, A01 255/30R19 K02, R03, A01	Z201	LV28519425G2	1423
VR3	8,5x19	38	VAHA	72.55	ABE	135-170	A01, V19	225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02, T91 245/30R19 K02, T89 255/30R19 R03, K02, T91	Original	VR38519385GF	1958
BMW		**M3 (G80)**					Typ G234M	LK 5x112 NB 66,5			
KV1S	9,5x20	20	VA	75.0	FK			285/30R20*	Z649	KV1S9520205RZ	1922
	9,5x20	20	VAHA	75.0	FK		MS	285/30R20*	Z649	KV1S9520205RZ	1922
	10,5x21 DC	18	HA	75.0	FK			295/25R21*	Z649	KV1SDC10521185RZ	1635
BMW		**M3 (F80)**					Typ M3	LK 5x120 NB 72,6			
KV1	9x20 DC	27	VA	72.55	TG	317-331	BnK2	265/30R20*	Original	KV1DC9020275G	1531
	9x20	28	VA	72.55	FK		BnK2	265/30R20* K02	Original	KV19020285G	1684
	10,5x20 DC	38	HA	72.55	TG	317-331	BnK2	285/30R20* K01	Original	KV1DC10520385G	1531
	10,5x20 DC	38	HA	72.55	FK		BnK2	285/30R20*	Original	KV1DC10520385G	1683
VR3.2	9x20	28	VA	72.55	TG	317-331	575	265/30R20* 51G	Original	VR329020A10285GF	1655
	10,5x20 DC	35	HA	72.55	TG	317-331	575	285/30R20* K02	Original	VR3210520B10355GF	1655
BMW		**M3 (F80)**					Typ M3 (-05.2014)	LK 5x120 NB 72,6			
KV1	9x20	17	VA	72.55	TG	309	A58, Cpe	245/30R20 53S, T90	Z201	KV19020175H3	845
	10,5x20 DC	25	HA	72.55	TG	309	575, A58, Cpe, RRO	265/30R20 56G, K01 275/30R20 56G, K01 295/25R20 53S, K02	Z201	KV1DC10520255G1	845
BMW		**M3**					Typ M-V	LK 5x120 NB 72,6			
KV1	9x20	17	VA	72.55	TG	309	575, A58, Cpe	245/30R20 53S, T90	Z201	KV19020175H3	845
	10,5x20 DC	25	HA	72.55	TG	309	575, A58, Cpe	265/30R20 56G, K01 275/30R20 56G, K01	Z201	KV1DC10520255G1	845
BMW		**M3**					Typ M390	LK 5x120 NB 72,6			
KV1	9x20	17	VA	72.55	TG	309	575, A58, Lim	245/30R20 53S, T90	Z201	KV19020175H3	845
	10,5x20 DC	25	HA	72.55	TG	309	575, A58, Lim	265/30R20 56G, K01 275/30R20 56G, K01	Z201	KV1DC10520255G1	845
BMW		**M3 (E46)**					Typ M346	LK 5x120 NB 72,6			
KV1	8,5x19	35	VA	72.55	ABE	252	A01, V19	225/40R19* K02, R70 235/35R19 K01, R70 245/35R19 K02, R70	Z146	KV18519355G	1253
	8,5x19	35	VAHA	72.55	TG	252	835	225/40R19* 51G, K01 235/35R19 K01 245/35R19 K01	Z201	KV18519355G	898

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
BMW	**M3 (E46)**						Typ M346	LK 5x120 NB 72,6			
KV1	9,5x19 DC	20	HA	72.55	ABE	252	A01, V19	255/35R19* K02, R70 275/30R19 K02, R70 285/30R19 K02, R70	Z146	KV1DC9519205H	1253
BMW	**4er (G22 Coupe)**						Typ G3C	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	8,5x19	25	VA	75.0	ABE	120-210	BW1, NoP, V19, Vn2	225/40R19* A01 235/35R19 T91, A01 245/35R19 K01, A01	Z653	KV18519255P	1452
	8,5x19	25	VAHA	75.0	ABE	120-210	BW1, V19	225/40R19* K01, T93, A01 235/35R19 K01, T91, A01 245/35R19 K02, A01 255/35R19* R03, K02, A01	Z653	KV18519255P	1474
	9,5x19 DC	35	HA	75.0	ABE	120-210	BW1, NoP, V19, Vn2	245/35R19 K01, T93, A01 255/35R19* K01, A01 275/30R19 K02, A01	Z653	KV1DC9519355B	1452
	9x20	25	VA	75.0	FK		V20	225/35R20* T90	Z653	KV19020255P2	1684
	9x20 DC	34	HA	75.0	FK		V20	255/30R20* T92 265/30R20	Z653	KV1DC9020345B	1529
	9x20	20	VAHA	75.0	FK		V20	225/35R20* T90 245/30R20 T90 255/30R20* R03	Z653	KV19020205P1	1684
	9x20 DC	21	VAHA	75.0	FK		BW1, Y90, V20	225/35R20* T90 245/30R20 T90 255/30R20* R03 265/30R20 R03	Z653	KV1DC9020215P1	1529
	9x20	25	VAHA	75.0	FK		V20	225/35R20* T90 255/30R20* R03 265/30R20 R03	Z653	KV19020255P2	1684
KV4	7,5x18	30	VAHA	75.0	ABEiV	120-210	A02, BW1, NoP	**225/45R18*** SKF	Z649	KV47518305RZ	1855
	8,5x19	26	VAHA	75.0	ABE	120-210	V19	**225/40R19*** T93, A02 235/35R19 K01, T91, A01 245/35R19 K01, A01 255/35R19* R03, K02, A01	Z649	KV48519265RZ	1735
	9x20	25	VAHA	75.0	FK		V20	225/35R20* T90 255/30R20* R03 265/30R20 R03	Z649	KV49020255RZ	1676
VR3.2	9x20	25	VAHA	75.0	FK		V20	225/35R20* T90 255/30R20* R03 265/30R20 R03	Z649	VR329020A10255RZ	1650
BMW	**4er (G23 Cabrio)**						Typ G3C	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	8,5x19	25	VA	75.0	ABE	120-210	A58, BW1, NoP, V19	225/40R19* A01 235/35R19 A01 245/35R19 K01, A01	Z653	KV18519255P	1452
	8,5x19	25	VAHA	75.0	ABE	120-210	A58, BW1, V19	225/40R19* K01, T93, A01 245/35R19 kW, K02, T93, A01 255/35R19* R03, K02, A01	Z653	KV18519255P	1474
	9,5x19 DC	35	HA	75.0	ABE	120-210	A58, BW1, NoP, Vn2	245/35R19 K01, T93 255/35R19* K01, T96 275/30R19 K02, T96	Z653	KV1DC9519355B	1452
	9x20 DC	21	VAHA	75.0	FK		BW1, Y90, V20	225/35R20 R02 255/30R20 R03, T92	Z653	KV1DC9020215P1	1529
	9x20	25	VAHA	75.0	FK		V20	225/35R20 R02 255/30R20 R03, T92 265/30R20 R03	Z653	KV19020255P2	1684
KV4	7,5x18	30	VAHA	75.0	ABEiV	120-210	A02, A58, BW1, NoP	**225/45R18*** SKF, T95	Z649	KV47518305RZ	1855
	8,5x19	26	VAHA	75.0	ABE	120-210	V19	**225/40R19*** T93, A02 245/35R19 kW, K01, T93, A01 255/35R19* R03, K02, A01	Z649	KV48519265RZ	1735
	9x20	25	VAHA	75.0	FK		V20	225/35R20 R02 255/30R20 R03, T92 265/30R20 R03	Z649	KV49020255RZ	1676
VR3.2	9x20	25	VAHA	75.0	FK		V20	225/35R20 R02 255/30R20 R03, T92 265/30R20 R03	Z649	VR329020A10255RZ	1650
BMW	**4er M440 i/d (G22 Coupe)**						Typ G3C	LK 5x112 NB 66,5			

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
BMW			**4er M440 i/d (G22 Coupe)**				Typ G3C	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	8,5x19	25	VA	75.0	ABE	250, 275	BW1, NoP, V19, Vn2	225/40R19* A01 235/35R19 A01 245/35R19 K01, A01	Z653	KV18519255P	1452
	8,5x19	25	VAHA	75.0	ABE	250, 275	A01, BW1, V19	225/40R19* MS, K01, T93 225/40R19* R02, T93 235/35R19 MS, K01, T91 245/35R19 MS, K02, T93 255/35R19* R03, K02	Z653	KV18519255P	1474
	9,5x19 DC	35	HA	75.0	ABE	250, 275	BW1, NoP, V19, Vn2	255/35R19* K01, A01 275/30R19 K02, A01	Z653	KV1DC9519355B	1452
	9x20	25	VA	75.0	FK		V20	225/35R20*	Z653	KV19020255P2	1684
	9x20 DC	34	HA	75.0	FK		V20	255/30R20* T92 265/30R20	Z653	KV1DC9020345B	1529
	9x20 DC	21	VAHA	75.0	FK		BW1, Y90, V20	225/35R20* T90 245/30R20 T90 255/30R20* R03, T92 265/30R20 R03	Z653	KV1DC9020215P1	1529
	9x20	25	VAHA	75.0	FK		V20	225/35R20* T90 255/30R20* R03, T92 265/30R20 R03	Z653	KV19020255P2	1684
KV4	7,5x18	30	VAHA	75.0	ABEiV	250, 275	A02, BW1, NoP	**225/45R18*** MS, SKF	Z649	KV47518305RZ	1855
	8,5x19	26	VAHA	75.0	ABE	250, 275	V19	**225/40R19*** MS, T93, A02 **225/40R19*** R02, T93, A02 235/35R19 MS, K01, T91, A01 245/35R19 MS, K01, T93, A01 255/35R19* R03, K02, A01	Z649	KV48519265RZ	1735
	9x20	25	VAHA	75.0	FK		V20	225/35R20* T90 255/30R20* R03, T92 265/30R20 R03	Z649	KV49020255RZ	1676
VR3.2	9x20	25	VAHA	75.0	FK		V20	225/35R20* T90 255/30R20* R03, T92 265/30R20 R03	Z649	VR329020A10255RZ	1650
BMW			**4er M440 i/d (G23 Cabrio)**				Typ G3C	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	8,5x19	25	VA	75.0	ABE	275	BW1, NoP, V19, Vn2	225/40R19* A01 235/35R19 T91, A01 245/35R19 K01, A01	Z653	KV18519255P	1452
	8,5x19	25	VAHA	75.0	ABE	275	A01, BW1, V19	225/40R19* K01, MS, T93 225/40R19* R02, T93 245/35R19 MS, K02, T93 255/35R19* R03, K02, T96	Z653	KV18519255P	1474
	9,5x19 DC	35	HA	75.0	ABE	275	BW1, NoP, V19, Vn2	255/35R19* K01, T96, A01 275/30R19 K02, T96, A01	Z653	KV1DC9519355B	1452
	9x20	25	VA	75.0	FK			225/35R20	Z653	KV19020255P2	1684
	9x20 DC	34	HA	75.0	FK			265/30R20 T94	Z653	KV1DC9020345B	1529
	9x20	25	VAHA	75.0	FK			225/35R20 R02 265/30R20 R03, T94	Z653	KV19020255P2	1684
KV4	7,5x18	30	VAHA	75.0	ABEiV	250, 275	A02, BW1, NoP	**225/45R18*** MS, SKF, T95	Z649	KV47518305RZ	1855
	8,5x19	26	VAHA	75.0	ABE	275	V19	**225/40R19*** MS, T93, A02 **225/40R19*** R02, T93, A02 245/35R19 MS, K01, T93, A01 255/35R19* R03, K02, T96, A01	Z649	KV48519265RZ	1735
	9x20	25	VAHA	75.0	FK			225/35R20 R02 265/30R20 R03, T94	Z649	KV49020255RZ	1676
VR3.2	9x20	25	VAHA	75.0	FK			225/35R20 R02 265/30R20 R03, T94	Z649	VR329020A10255RZ	1650
BMW			**4er Gran Coupe (G26)**				Typ G4C	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	8,5x19	25	VA	75.0	FK		BW1	245/40R19*	Z653	KV18519255P	1458
	8,5x19	35	VA	75.0	FK		BW1	245/40R19*	Z653	KV18519355B	1458
	8,5x19	25	VAHA	75.0	FK		BW1	235/40R19 T96 245/40R19* T98 245/40R19* R02 255/40R19* R03	Z653	KV18519255P	1458
	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK		BW1	235/40R19 T96 245/40R19* T98 245/40R19* R02 255/40R19* R03	Z653	KV18519355B	1458
	9,5x19 DC	35	HA	75.0	FK			245/40R19* T98 255/40R19*	Z653	KV1DC9519355B	1021

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
BMW		**4er Gran Coupe (G26)**					Typ G4C	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	9x20	25	VA	75.0	FK			245/35R20*	Z653	KV19020255P2	1684
	9x20DC	34	HA	75.0	FK			245/35R20* T95 255/35R20* T97	Z653	KV1DC9020345B	1529
	9x20DC	21	VAHA	75.0	FK		BW1, Y90	245/35R20* T95 245/35R20* R02 255/35R20* R03, T97	Z653	KV1DC9020215P1	1529
	9x20	25	VAHA	75.0	FK			245/35R20* T95 245/35R20* R02 255/35R20* R03, T97	Z653	KV19020255P2	1684
	9x20	35	VAHA	75.0	FK			245/35R20* T95 245/35R20* R02 255/35R20* R03, T97	Z653	KV19020355B	1684
KV4	7,5x18	30	VAHA	75.0	ABEiV	120-180	A02, BW1, NoE, NoP	**225/50R18** **235/45R19** SKF **245/45R18*** SKF	Z649	KV47518305RZ	1855
	7,5x18	35	VAHA	75.0	FK		BW1	225/50R18 235/45R19 T98 245/45R18*	Z649	KV47518355RZ	1855
	8,5x19	26	VAHA	75.0	FK			235/40R19 T96 245/40R19* T98 245/40R19* R02 255/40R19* R03	Z649	KV48519265RZ	1675
	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			235/40R19 T96 245/40R19* T98 245/40R19* R02 255/40R19* R03	Z649	KV48519355RZ	1675
	9x20	25	VAHA	75.0	FK			245/35R20* T95 245/35R20* R02 255/35R20* R03, T97	Z649	KV49020255RZ	1676
	9x20	30	VAHA	75.0	FK			245/35R20* T95 245/35R20* R02 255/35R20* R03, T97	Z649	KV49020305RZ	1676
	9x20	35	VAHA	75.0	FK		BW1	245/35R20* T95 245/35R20* R02 255/35R20* R03, T97	Z649	KV49020355RZ	1676
VR3	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			235/40R19 T96 245/40R19* T98 245/40R19* R02 255/40R19* R03	Z649	VR38519355RZ	1669
	8,5x20	35	VAHA	75.0	FK			245/35R20* T95 245/35R20* R02 255/35R20* R03, T97	Z649	VR38520355RZ	1676
VR3.2	9x20	25	VAHA	75.0	FK			245/35R20* T95 245/35R20* R02 255/35R20* R03, T97	Z649	VR329020A10255RZ	1650
	9x20	35	VAHA	75.0	FK			245/35R20* T95 245/35R20* R02 255/35R20* R03, T97	Z649	VR329020A10355RZ	1650
BMW		**4er M440i Gran Coupe (G26)**					Typ G4C	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	8,5x19	25	VA	75.0	FK		BW1	245/40R19*	Z653	KV18519255P	1458
	8,5x19	35	VA	75.0	FK		BW1	245/40R19*	Z653	KV18519355B	1458
	8,5x19	25	VAHA	75.0	FK		BW1	235/40R19 T96 245/40R19* T98 245/40R19* R02 255/40R19* R03	Z653	KV18519255P	1458
	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK		BW1	235/40R19 T96 245/40R19* T98 245/40R19* R02 255/40R19* R03	Z653	KV18519355B	1458
	9,5x19DC	35	HA	75.0	FK			245/40R19* T98 255/40R19*	Z653	KV1DC9519355B	1021

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
BMW		**4er M440i Gran Coupe (G26)**					Typ G4C	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	9x20	25	VA	75.0	FK			245/35R20*	Z653	KV19020255P2	1684
	9x20 DC	34	HA	75.0	FK			245/35R20* T95 255/35R20* T97	Z653	KV1DC9020345B	1529
	9x20 DC	21	VAHA	75.0	FK		BW1, Y90	245/35R20* T95 245/35R20* R02 255/35R20* R03, T97	Z653	KV1DC9020215P1	1529
	9x20	25	VAHA	75.0	FK			245/35R20* T95 245/35R20* R02 255/35R20* R03, T97	Z653	KV19020255P2	1684
	9x20	35	VAHA	75.0	FK			245/35R20* T95 245/35R20* R02 255/35R20* R03, T97	Z653	KV19020355B	1684
KV4	8,5x19	26	VAHA	75.0	FK			235/40R19 T96 245/40R19* T98 245/40R19* R02 255/40R19* R03	Z649	KV48519265RZ	1675
	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			235/40R19 T96 245/40R19* T98 245/40R19* R02 255/40R19* R03	Z649	KV48519355RZ	1675
	9x20	25	VAHA	75.0	FK			245/35R20* T95 245/35R20* R02 255/35R20* R03, T97	Z649	KV49020255RZ	1676
	9x20	30	VAHA	75.0	FK			245/35R20* T95 245/35R20* R02 255/35R20* R03, T97	Z649	KV49020305RZ	1676
	9x20	35	VAHA	75.0	FK		BW1	245/35R20* T95 245/35R20* R02 255/35R20* R03, T97	Z649	KV49020355RZ	1676
VR3	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			235/40R19 T96 245/40R19* T98 245/40R19* R02 255/40R19* R03	Z649	VR38519355RZ	1669
	8,5x20	35	VAHA	75.0	FK			245/35R20* T95 245/35R20* R02 255/35R20* R03, T97	Z649	VR38520355RZ	1676
VR3.2	9x20	25	VAHA	75.0	FK			245/35R20* T95 245/35R20* R02 255/35R20* R03, T97	Z649	VR329020A10255RZ	1650
	9x20	35	VAHA	75.0	FK			245/35R20* T95 245/35R20* R02 255/35R20* R03, T97	Z649	VR329020A10355RZ	1650
BMW		**4er (F32/33)**					Typ 3C	LK 5x120 NB 72,6			
KV1	8,5x19	35	VA	72.55	TG	120-250	BW7, V19	225/40R19* T93 235/35R19 T91 245/35R19 T93 255/30R19 K01, T91 255/35R19* K01	Original	KV18519355G	1044
	8,5x19	35	VA	72.55	ABE	120-250	A01, BW7, V19	225/40R19* T93 235/35R19 T91 245/35R19 T93	Original	KV18519355G	1045
	8,5x19	35	VAHA	72.55	ABE	100-250	BW7, V19	**225/40R19*** T93, A02 **235/35R19** T91, A02 245/35R19 K01, T93, A01 255/35R19* K01, A01	Original	KV18519355G	1046
	9,5x19 DC	38	HA	72.55	TG	120-250	V19	245/35R19 K01, T93 255/30R19 K02, T91 255/35R19* K02 265/30R19 K02, T93 275/30R19 K02	Original	KV1DC9519385G	1044
	9,5x19 DC	45	HA	72.55	ABE	100-250	V19	245/35R19 T93, A01 255/30R19 K01, T91, A01 255/35R19* K01, A01 265/30R19 K01, T93, A01 275/30R19 K02, A01	Original	KV1DC9519455G2	1045

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
BMW		**4er (F32/33)**					Typ 3C	LK 5x120 NB 72,6			
KV1	9x20DC	27	VA	72.55	TG	100-250	K4mb, V20	235/30R20 56G, T88, K03	Original	KV1DC9020275G	1333
	9x20DC	34	VA	72.55	TG	100-250	AuT, V20	235/30R20 56G, K01, T88	Original	KV1DC9020345G1	1334
	9x20	35	VA	72.55	TG	100-250	V20	235/30R20 56G, K01, T88	Original	KV19020355G1	1336
	9x20	35	VA	72.55	TG	100-250	V20	235/30R20 56G, K01, T88	Original	KV19020355G1	1335
	9x20	35	VA	72.55	TG	100-265	V20	225/35R20* T90 235/30R20 Cpe, R70 245/30R20 Cpe, K01, T90	Original	KV19020355G1	1691
	9x20DC	34	HA	72.55	TG	100-265	V20	225/35R20* Cpe, K01, T90 245/30R20 Cpe, K02, T90 255/30R20* K02, T92	Original	KV1DC9020345G1	1691
	9x20DC	34	VAHA	72.55	ABE	100-265	A01, AuT, V20	225/35R20* K01, T90 235/30R20 Cpe, K01, R70, T88 245/30R20 Cpe, K02, T90 255/30R20* R03, K02, T92	Original	KV1DC9020345G1	1373
	9x20	35	VAHA	72.55	ABE	100-265	A01, V20	225/35R20* Cpe, Cbo, R02, T90 225/35R20* Cpe, R03, T90 245/30R20 Cpe, K01, T90 255/30R20* K02, R03, T92	Original	KV19020355G1	1369
	10,5x20DC	38	HA	72.55	TG	100-250	V20	275/25R20 56G, K03, T91 285/25R20 K03, T93	Original	KV1DC10520385G	1335
	10,5x20DC	47	HA	72.55	TG	100-250	V20	275/25R20 56G, K02, T91 285/25R20 K02	Original	KV1DC10520475G2	1336
	10,5x20DC	47	HA	72.55	TG	10-250	V20	275/25R20 56G, K02, T91 285/25R20 K02	Original	KV1DC10520475G2	1333
	10,5x20DC	47	HA	72.55	TG	100-250	V20	275/25R20 56G, K02, T91 285/25R20 K02	Original	KV1DC10520475G2	1334
KV4	8,5x19	33	VAHA	72.55	ABE	100-265	V19	**225/35R19** R02, T88, A02 **225/40R19*** T93, A02 235/35R19 K01, T91, A01 245/35R19 K01, A01 255/30R19 K02, T91, A01 255/35R19* K02, A01	Original	KV48519335GF	1744
LV1	8,5x19	33	VAHA	72.55	TG	120-250	V19	225/35R19 R02, T88 225/40R19* T93 235/35R19 K01, T91 245/35R19 K01, 128 255/30R19 K02, T91 255/35R19* K02, 128	Original	LV18519335GR	1028
	8,5x20	35	VAHA	72.55	TG	100-250	V20	225/35R20* R02, T90 225/35R20* Cpe, R03, T90 235/30R20 Cpe, T88 245/30R20 Cpe, K01, T90 255/30R20* K01, T92	Original	LV18520355G1R	1090
	9x20	35	VAHA	72.55	TG	100-250	V20	225/35R20* Cpe, Cbo, R02, T90 225/35R20* Cpe, R03, T90 245/30R20 Cpe, K01, T90 255/30R20* K02, R03, T92	Original	LV19020355G1R	1096
VR3	8,5x19	38	VAHA	72.55	ABE	100-265	V19	**225/35R19** T88, A02 **225/40R19*** T93, A02 **235/35R19** T91, A02 245/35R19 K01, T93, A01 255/30R19 R03, K01, T91, A01 255/35R19* R03, K01, A01	Original	VR38519385GF	1958
VR3.2	9x20	28	VAHA	72.55	TG	100-265		245/30R20 K02, T90	Original	VR329020A10285GF	1749
BMW		**4er Gran Coupe (F36)**					Typ 3C	LK 5x120 NB 72,6			
KV1	8,5x19	35	VA	72.55	TG	100-250	BW7, V19	225/40R19* T93 235/35R19 T91 245/35R19 T93 255/30R19 K01, T91 255/35R19* K01	Original	KV18519355G	1044
	8,5x19	35	VA	72.55	ABE	100-250	A01, BW7, V19	225/40R19* T93 235/35R19 T91 245/35R19 T93	Original	KV18519355G	1045
	8,5x19	35	VAHA	72.55	ABE	100-250	BW7, V19	**225/40R19*** T93, A02 **235/35R19** K01, T91, A02 245/35R19 K01, T93, A01 255/35R19* K01, A01	Original	KV18519355G	1046

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
BMW			**4er Gran Coupe (F36)**				Typ 3C	LK 5x120 NB 72,6			
KV1	9,5x19 DC	38	HA	72.55	TG	100-250	V19	245/35R19 K01, T93 255/30R19 K02, T91 255/35R19* T93 265/30R19 K02, T93 275/30R19 K02	Original	KV1DC9519385G	1044
	9,5x19 DC	45	HA	72.55	ABE	100-250	V19	245/35R19 T93, A01 255/30R19 K01, T91, A01 255/35R19* K01, A01 265/30R19 K01, T93, A01 275/30R19 K02, A01	Original	KV1DC9519455G2	1045
	9x20 DC	27	VA	72.55	TG	90-250	V20	235/30R20 56G, T88, K03	Original	KV1DC9020275G	1333
	9x20 DC	34	VA	72.55	TG	90-250	AuT, V20	235/30R20 56G, K01, T88	Original	KV1DC9020345G1	1334
	9x20	35	VA	72.55	TG	90-250	V20	235/30R20 56G, K01, T88	Original	KV19020355G1	1336
	9x20	35	VA	72.55	TG	90-250	V20	235/30R20 56G, K01, T88	Original	KV19020355G1	1335
	9x20	35	VA	72.55	TG	100-265	V20	225/35R20* T90 245/30R20 A58, K01, T90	Original	KV19020355G1	1691
	9x20 DC	34	HA	72.55	TG	100-265	V20	225/35R20* A58, T90 245/30R20 A58, K02, T90 255/30R20* A57, K02, T92	Original	KV1DC9020345G1	1691
	9x20 DC	34	VAHA	72.55	ABE	100-265	A01, AuT, V20	225/35R20* K02, T90 245/30R20 K02, T90 255/30R20* R03, K02, T92	Original	KV1DC9020345G1	1373
	9x20	35	VAHA	72.55	ABE	100-265	A01, V20	225/35R20* A58, kW, K01, T90 225/35R20* R02, T90 245/30R20 A58, kW, K01, T90 255/30R19 R03, K02, T92	Original	KV19020355G1	1369
	10,5x20 DC	38	HA	72.55	TG	90-250	V20	275/25R20 56G, K03, T91 285/25R20 K03, T93	Original	KV1DC10520385G	1335
	10,5x20 DC	47	HA	72.55	TG	90-250	V20	275/25R20 56G, K02, T91 285/25R20 K02	Original	KV1DC10520475G2	1333
	10,5x20 DC	47	HA	72.55	TG	90-250	V20	275/25R20 56G, K02, T91 285/25R20 K02	Original	KV1DC10520475G2	1334
	10,5x20 DC	47	HA	72.55	TG	90-250	V20	275/25R20 56G, K02, T91 285/25R20 K02	Original	KV1DC10520475G2	1336
KV4	8,5x19	33	VAHA	72.55	ABE	100-265	V19	**225/35R19** R02, T88, A02 **225/40R19*** T93, A02 235/35R19 K01, T91, A01 245/35R19 K01, A01 255/30R19 K02, R03, T91, A01 255/35R19* K02, R03, A01	Original	KV48519335GF	1744
LV1	8,5x19	33	VAHA	72.55	TG	100-250	V19	225/35R19 R02, T88 225/40R19* T93 235/35R19 K01, T91 245/35R19 K01, 128 255/30R19 K02, R03, T91 255/35R19* K02, R03, 128	Original	LV18519335GR	1028
	8,5x20	35	VAHA	72.55	TG	100-250	V20	225/35R20* R02, T90 225/35R20* R03, A58, kW, T90 245/30R20 A58, kW, K01, T90 255/30R20* K01, T92	Original	LV18520355G1R	1090
	9x20	35	VAHA	72.55	TG	100-250	V20	225/35R20* A58, kW, K01, T90 225/35R20* R02, T90 245/30R20 A58, kW, K01, T90 255/30R19 R03, K02, T92	Original	LV19020355G1R	1096
VR3	8,5x19	38	VAHA	72.55	ABE	100-265	V19	**225/35R19** R02, T88, A02 **225/40R19*** T93, A02 **235/35R19** T91, A02 245/35R19 K01, T93, A01 255/30R19 R03, K01, T91, A01 255/35R19* R03, K01, A01	Original	VR38519385GF	1958
VR3.2	9x20	28	VAHA	72.55	TG	100-265		245/30R20 K02, T90	Original	VR329020A10285GF	1749
BMW			**M4 (G82/83)**				Typ G234M	LK 5x112 NB 66,5			
KV1S	9,5x20	20	VA	75.0	FK			285/30R20*	Z649	KV1S9520205RZ	1922
	9,5x20	20	VAHA	75.0	FK		MS	285/30R20*	Z649	KV1S9520205RZ	1922
	10,5x21 DC	18	HA	75.0	FK			295/25R21*	Z649	KV1SDC10521185RZ	1635
BMW			**M4 (F82, F83)**				Typ M3	LK 5x120 NB 72,6			
KV1	9x20 DC	27	VA	72.55	TG	317-331	BnK2	265/30R20*	Original	KV1DC9020275G	1531
	9x20	28	VA	72.55	FK		BnK2	265/30R20* K02	Original	KV19020285G	1684

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
BMW		**M4 (F82, F83)**					Typ M3	LK 5x120 NB 72,6			
KV1	10,5x20 DC	38	HA	72.55	TG	317-331	BnK2	285/30R20* K01	Original	KV1DC10520385G	1531
	10,5x20 DC	38	HA	72.55	FK		BnK2	285/30R20*	Original	KV1DC10520385G	1683
VR3.2	9x20	28	VA	72.55	TG	317-331	575	265/30R20* 51G	Original	VR329020A10285GF	1655
	10,5x20 DC	35	HA	72.55	TG	317-331	575	285/30R20* K02	Original	VR3210520B10355GF	1655
BMW		**5er (G30)**					Typ G5L	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	8,5x19	25	VA	75.0	ABE	120-265	B74, BW1, MpH, V19	**225/40R19** R37, T93, A02 **225/45R19** R37, A02 235/40R19 R37, A01 245/40R19* K01, A01 255/35R19 K02, A01 255/40R19 K02, A01	Z653	KV18519255P	1452
	8,5x19	25	VAHA	75.0	ABE	120-265	BW1, B74, MpH, V19	**225/45R19** R37, T96, SKF, A02 **235/40R19** R37, T96, SKF, A02 245/40R19* K01, T98, A01, 146 255/35R19 K02, T96, A01 255/40R19 K02, A01, 146	Z653	KV18519255P	1474
	9,5x19 DC	35	HA	75.0	ABE	120-265	B74, BW1, MpH, V19	**245/40R19*** MSkW, A02, 146 **255/35R19** kW, T96, A02 **255/40R19** A02, 146 265/35R19 kW, K01, A01, 146 275/35R19* K01, A01, 146 285/35R19 K01, A01, 146	Z653	KV1DC9519355B	1452
	9x20	20	VA	75.0	ABE	120-265	A01, B74, V20	235/35R20 R37, K02, kW, T92 245/35R20* K02, T95	Z653	KV19020205P1	1705
	9x20	25	VA	75.0	ABE	120-265	A01, B74, V20	235/35R20 R37, K01 245/35R20* K02	Z653	KV19020255P2	1895
	9x20	25	VAHA	75.0	FK	120-265	A01, B74, V20	235/35R20 R02, K01, R37, T92 245/35R20* K01, T95 265/30R20 R03, K02, T94 275/30R20* R03, K02	Z653	KV19020255P2	1684
	10,5x20 DC	33	HA	75.0	ABE	120-265	A01, B74, V20	275/30R20* K02, R70, T97 285/30R20 K02, T99	Z653	KV1DC10520335B	1895
	10,5x20 DC	33	HA	75.0	ABE	120-265	A01, B74, V20	275/30R20* K02, R70, T97 285/30R20 K02, T99	Z653	KV1DC10520335B	1705
KV1S	9x21	25	VA	75.0	TG	100-265	A56, F39	255/30R21 K02, T93	Z649	KV1S9021255RZ	1980
	9x21	25	VAHA	75.0	TG	100-265		265/30R21 K02, T96	Z649	KV1S9021255RZ	1598
	10,5x21 DC	35	HA	75.0	TG	100-265	A56, F39	295/25R21 K02, T96	Z649	KV1SDC10521355RZ	1980
KV3.2	9x21	25	VA	75.0	TG	100-265		255/30R21 K02, T93	Z649	KV329021H10255RZ	1984
	9x21	25	VA	75.0	TG	100-265		255/30R21 K02, T93	Z649	KV329021H10255RZ	1981
	9x21	25	VAHA	75.0	TG	100-265	75I	265/30R21 K02, T96	Z649	KV329021H10255RZ	1982
	10,5x21 DC	20	HA	75.0	TG	100-265		295/25R21 K02, T96	Z649	KV3210521I10205RZ	1981
	10,5x21 DC	35	HA	75.0	TG	100-265		295/25R21 K02, T96	Z649	KV3210521I10355RZ	1984
KV4	7,5x18	30	VAHA	75.0	ABE	120-265	A02, BW1, B03, MpH	**225/45R18** SKF, T95 **225/50R18** SKF **235/45R18** SKF **245/45R18*** SKF	Z649	KV47518305RZ	1872
	8,5x19	26	VAHA	75.0	ABE	120-265	B74, MpH, V19	**225/45R19** SKF, R37, T96, A02 **235/40R19** SKF, R37, T96, A02 245/40R19* K01, A01 255/35R19 K02, T96, A01 255/40R19 K02, A01	Z649	KV48519265RZ	1735
	9x20	20	VAHA	75.0	FK		V20	235/35R20 R02, R37, T92 245/35R20* T95 265/30R20 R03, T94	Z649	KV49020205RZ	1676
	9x20	25	VAHA	75.0	FK		V20	235/35R20 R02, K01, R37, T92 245/35R20* K01, T95 265/30R20 R03, K02, T94 275/30R20* R03, K02	Z649	KV49020255RZ	1676
VR3.2	9x20	25	VA	75.0	TG	100-340	V20	255/35R20 K02, T97	Z649	VR329020A10255RZ	1651
	9x20	25	VAHA	75.0	TG	100-340		245/35R20* K02, T95 255/35R20 K02, T97 265/35R20 K02, T99	Z649	VR329020A10255RZ	1717
	10,5x20 DC	33	HA	75.0	TG	100-340	V20	285/30R20 K02, T99 295/30R20 K02	Z649	VR3210520B10335RZ	1651
	9x21	25	VA	75.0	FK		V21	255/30R21 K02, T93	Z649	VR329021A10255RZ	1671
	10,5x21 DC	35	HA	75.0	FK		V21	295/25R21	Z649	VR3210521B10355RZ	1672
BMW		**5er M550 i/d (G30)**					Typ G5L	LK 5x112 NB 66,5			

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
BMW		**5er M550 i/d (G30)**					Typ G5L	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	9x20	20	VA	75.0	ABE	294-390	A01, B74, V20	245/35R20* K02	Z653	KV19020205P1	1705
	9x20	25	VA	75.0	ABE	294-390	A01, B74, V20	245/35R20* K02	Z653	KV19020255P2	1895
	9x20	25	VAHA	75.0	ABE	294-390	A01, B74, V20	245/35R20* R02, K01, T95 245/35R20* K01, MS, T95 275/30R20* R03, K02, T97	Z653	KV19020255P2	1893
	10,5x20 DC	33	HA	75.0	ABE	294-390	A01, B74, V20	275/30R20* K02, R70, T97 285/30R20 K02, T99	Z653	KV1DC10520335B	1895
	10,5x20 DC	33	HA	75.0	ABE	294-390	A01, B74, V20	275/30R20* K02, R70, T97 285/30R20 K02, T99	Z653	KV1DC10520335B	1705
KV1S	9x21	25	VA	75.0	TG	294-390	A56, F39	255/30R21 K02, T93	Z649	KV1S9021255RZ	1980
	9x21	25	VAHA	75.0	TG	294-340	75I	265/30R21 K02, kW, T96	Z649	KV1S9021255RZ	1598
	10,5x21 DC	35	HA	75.0	TG	294-390	A56, F39	295/25R21 K02, T96	Z649	KV1SDC10521355RZ	1980
KV3.2	9x21	25	VA	75.0	TG	294-390		255/30R21 K02, T93	Z649	KV329021H10255RZ	1981
	9x21	25	VA	75.0	TG	294-390		255/30R21 K02, T93	Z649	KV329021H10255RZ	1984
	9x21	25	VAHA	75.0	TG	294-390		265/30R21 K02, kW, T96	Z649	KV329021H10255RZ	1982
	10,5x21 DC	20	HA	75.0	TG	294-390		295/25R21 K02, T96	Z649	KV3210521I10205RZ	1981
	10,5x21 DC	35	HA	75.0	TG	294-390		295/25R21 K02, T96	Z649	KV3210521I10355RZ	1984
KV4	8,5x19	26	VAHA	75.0	ABE	294-390	A01, B74, MS	245/40R19* K01 255/35R19 K02, T96 255/40R19 K02	Z649	KV48519265RZ	1735
BMW		**5er (G30 Hybrid)**					Typ G5L	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	9x20	20	VA	75.0	ABE	120-265	A01, B74, V20	235/35R20 K02, T92 245/35R20* K02, T95	Z653	KV19020205P1	1705
	9x20	25	VA	75.0	ABE	120-265	A01, B74, V20	235/35R20 R37, K01, T92 245/35R20* K02	Z653	KV19020255P2	1895
	9x20	25	VAHA	75.0	ABE	120-265	A01, B74, V20	245/35R20* R02, R37, K01, T92 245/35R20* K01, T95 265/30R20 R03, K02, T94 275/30R20* R03, K02	Z653	KV19020255P2	1893
	10,5x20 DC	33	HA	75.0	ABE	120-265	A01, B74, V20	275/30R20* K02, R70, T97 285/30R20 K02, T99	Z653	KV1DC10520335B	1705
KV4	9x20	25	VAHA	75.0	FK		V20	245/35R20* R02, R37, K01, T92 245/35R20* K01, T95	Z649	KV49020255RZ	1676
BMW		**5er (G31)**					Typ G5K	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	8,5x19	25	VA	75.0	ABE	120-265	B74, BW1, F40, V19	**225/40R19** R37, T93, A02 **225/45R19** R37, A02 235/40R19 R37, A01 245/40R19* K01, A01 255/35R19 K02, A01 255/40R19 K02, A01	Z653	KV18519255P	1452
	8,5x19	25	VAHA	75.0	ABE	120-265	BW1, B74, F40, V19	**225/45R19** SKF, R37, T96, A02 **235/40R19** SKF, R37, T96, A02 245/40R19* K01, T98, A01, 146 255/35R19 K02, T96, A01 255/40R19 K02, A01, 146	Z653	KV18519255P	1474
	9,5x19 DC	35	HA	75.0	ABE	120-265	B74, BW1, F40, V19	**245/40R19*** A02, 146 **255/35R19** T96, A02 **255/40R19** A02, 146 265/35R19 K01, A01, 146 275/35R19* K01, A01, 146 285/35R19 K02, A01, 146	Z653	KV1DC9519355B	1452
	9x20	20	VA	75.0	ABE	120-265	A01, B74, F40, V20	235/35R20 R37, K02, T92 245/35R20* K02, T95	Z653	KV19020205P1	1705
	9x20	25	VA	75.0	ABE	120-265	A01, B74, F40, V20	235/35R20 R37, K01, T92 245/35R20* K02	Z653	KV19020255P2	1895
	9x20	25	VAHA	75.0	ABE	120-265	A01, B74, V20	235/35R20 R02, K01, R37, T92 245/35R20* R02, K01, T95 275/30R20* R03, K02, T97	Z653	KV19020255P2	1893
	10,5x20 DC	33	HA	75.0	ABE	120-265	A01, B74, F40, V20	275/30R20* K02, R70, T97 285/30R20 K02, T99	Z649	KV1DC10520335B	1705
	10,5x20 DC	33	HA	75.0	ABE	120-265	A01, B74, F40, V20	275/30R20* K02, R70, T97 285/30R20 K02, T99	Z653	KV1DC10520335B	1895
KV1S	9x21	25	VA	75.0	TG	100-265	TA	255/30R21 K02, T93	Z649	KV1S9021255RZ	1980
	9x21	25	VAHA	75.0	TG	100-265	TA	265/30R21 K02, T96	Z649	KV1S9021255RZ	1598
	10,5x21 DC	35	HA	75.0	TG	100-265	TA	295/25R21 K02, T96	Z649	KV1SDC10521355RZ	1980
KV3.2	9x21	25	VA	75.0	TG	100-265		255/30R21 K02, T93	Z649	KV329021H10255RZ	1981
	9x21	25	VA	75.0	TG	100-265	TA	255/30R21 K02, T93	Z649	KV329021H10255RZ	1984
	9x21	25	VAHA	75.0	TG	100-265	75I	265/30R21 K02, T96	Z649	KV329021H10255RZ	1982

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
BMW		**5er (G31)**					Typ G5K	LK 5x112 NB 66,5			
KV3.2	10,5x21 DC	20	HA	75.0	TG	100-265	TA	295/25R21 K02, T96	Z649	KV3210521I10205RZ	1981
	10,5x21 DC	35	HA	75.0	TG	100-265	TA	295/25R21 K02, T96	Z649	KV3210521I10355RZ	1984
KV4	7,5x18	30	VAHA	75.0	ABE	120-265	A02, BW1, F40, NoP	**225/50R18** SKF, 149 **235/45R18** SKF, T98, 149 **245/45R18*** SKF, 149	Z649	KV47518305RZ	1872
	8,5x19	26	VAHA	75.0	ABE	120-265	B74, F40, NoP, V19	**225/45R19** SKF, R37, T96, A02 **235/40R19** SKF, R37, T96, A02 245/40R19* K01, T98, A01 255/35R19 K02, T96, A01 255/40R19 K02, A01	Z649	KV48519265RZ	1735
	9x20	25	VAHA	75.0	FK		V20	235/35R20 R02, K01, R37, T92 245/35R20* R02, K01, T95 275/30R20* R03, K02, T97	Z649	KV49020255RZ	1676
VR3.2	9x20	25	VA	75.0	TG	100-294	V20	255/35R20 K02, T97	Z649	VR329020A10255RZ	1651
	9x20	25	VAHA	75.0	TG	100-294	75I	255/35R20 K02, T97 265/35R20 K02, T99	Z649	VR329020A10255RZ	1717
	10,5x20 DC	33	HA	75.0	TG	100-294	V20, 75I	285/30R20 K02, T99 295/30R20 K02	Z649	VR3210520B10335RZ	1651
	9x21	25	VAHA	75.0	FK			265/30R21 K02, T96	Z649	VR329021A10255RZ	1671
BMW		**5er M550d (G31)**					Typ G5K	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	9x20	20	VA	75.0	ABE	294	A01, B74, F40, V20	245/35R20*	Z653	KV19020205P1	1705
	9x20	25	VA	75.0	ABE	294	A01, B74, F40, V20	245/35R20* K02	Z653	KV19020255P2	1895
	9x20	25	VAHA	75.0	ABE	294	A01, B74, F40, V20	245/35R20* R02, K01, T95 275/30R20 R03, K02, T97	Z653	KV19020255P2	1893
	10,5x20 DC	33	HA	75.0	ABE	294	A01, B74, F40, V20	275/30R20 K02, R70, T97 285/30R20 K02, T99	Z653	KV1DC10520335B	1895
	10,5x20 DC	33	HA	75.0	ABE	294	A01, B74, F40, V20	275/30R20 K02, R70, T97 285/30R20 K02, T99	Z653	KV1DC10520335B	1705
KV1S	9x21	25	VA	75.0	TG	294		255/30R21 K02, T93	Z649	KV1S9021255RZ	1980
	9x21	25	VAHA	75.0	TG	294	75I	265/30R21 K02, T96	Z649	KV1S9021255RZ	1598
	10,5x21 DC	35	HA	75.0	TG	294		295/25R21 K02, T96	Z649	KV1SDC10521355RZ	1980
KV3.2	9x21	25	VA	75.0	TG	294		255/30R21 K02, T93	Z649	KV329021H10255RZ	1981
	9x21	25	VA	75.0	TG	294		255/30R21 K02, T93	Z649	KV329021H10255RZ	1984
	9x21	25	VAHA	75.0	TG	294	75I	265/30R21 K02, T96	Z649	KV329021H10255RZ	1982
	10,5x21 DC	20	HA	75.0	TG	294		295/25R21 K02, T96	Z649	KV3210521I10205RZ	1981
	10,5x21 DC	35	HA	75.0	TG	294		295/25R21 K02, T96	Z649	KV3210521I10355RZ	1984
KV4	8,5x19	26	VAHA	75.0	ABE	294	A01, B74, F40, MS	245/40R19* K01, T98 255/35R19 K02, T96 255/40R19 K02	Z649	KV48519265RZ	1735
BMW		**M5 (F90)**					Typ F5LM	LK 5x112 NB 66,5			
KV1S	9,5x20	25	VAHA	75.0	FK		MS	265/35R20 275/35R20*	Z649	KV1S9520255RZ	1922
BMW		**5er (F10)**					Typ 5L	LK 5x120 NB 72,6			
KV1	8,5x19	20	VA	72.55	TG	100-240	BW1, V19	235/40R19 kW, K01, R37 245/40R19* K02	Original	KV18519205H	954
	8,5x19	35	VA	72.55	TG	100-330	BW1, V19	235/40R19 kW, R37 245/40R19*	Original	KV18519355G	1044
	8,5x19	35	VA	72.55	ABE	100-330	BW1, BW2, V19	**235/40R19** kW, R37, A02 **245/40R19*** A02	Original	KV18519355G	1045
	8,5x19	35	VAHA	72.55	ABE	100-330	A02, BW1, BW2, V19	**225/45R19** R37, kW, T96 **235/40R19** R37, kW, T96 **245/40R19*** 146	Original	KV18519355G	1046
	9,5x19 DC	20	HA	72.55	TG	100-240	V19	245/40R19* K02, 146 265/35R19 K02, 146 275/35R19* K02, 146	Original	KV1DC9519205H	954
	9,5x19 DC	38	HA	72.55	TG	100-330	BW2, V19	245/40R19* 146 265/35R19 kW, K01, 146 275/35R19* K02, 146 285/35R19 K02, 146	Original	KV1DC9519385G	1044
	9,5x19 DC	45	HA	72.55	ABE	100-330	BW1, BW2, V19	**265/35R19** kW, A02, 146 **275/35R19*** A02, 146 285/35R19 L05, K01, A01, 146	Original	KV1DC9519455G2	1045

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
BMW		**5er (F10)**					Typ 5L	LK 5x120 NB 72,6			
KV1	9x20 DC	27	VA	72.55	TG	100-330	L05, V20	245/35R20* K01, T95 255/35R20 K02	Original	KV1DC9020275G	1333
	9x20 DC	27	VA	72.55	TG	100-330	V20	245/35R20* K01, T95 255/30R20 K02, T92 255/35R20 K02	Original	KV1DC9020275G	1531
	9x20	28	VA	72.55	TG	120-300	RRO	245/35R20* K01, T95	Original	KV19020285G	826
	9x20	28	VA	72.55	TG	120-300	RRO	245/35R20* K01, T95	Original	KV19020285G	828
	9x20	35	VA	72.55	TG	100-330	L05, V20	245/35R20* K01, T95 255/35R20 K02	Original	KV19020355G1	1336
	9x20	35	VA	72.55	TG	100-330	V20	245/35R20* K01, T95 255/35R20 K02	Original	KV19020355G1	1335
	9x20 DC	27	VAHA	72.55	FK		V20	245/35R20* K01, T95 255/35R20 K03 275/30R20* R03, K02	Original	KV1DC9020275G	1529
	9x20	28	VAHA	72.55	TG	120-300	RRO	245/35R20* K01, T95 275/30R20* R03, K02	Original	KV19020285G	819
	9x20	35	VAHA	72.55	TG	120-300	RRO	245/35R20* K01, T95 275/30R20* K02, R03	Original	KV19020355G1	820
	10,5x20 DC	38	HA	72.55	TG	100-330	V20	285/30R20 K02 295/25R20 K02	Original	KV1DC10520385G	1335
	10,5x20 DC	38	HA	72.55	TG	120-300	A58	285/30R20 K02 295/25R20 K02 295/30R20 K02	Original	KV1DC10520385G	826
	10,5x20 DC	38	HA	72.55	TG	100-330	V20	275/30R20* 56G, K01 285/30R20 K02 295/25R20 K02 295/30R20 K02	Original	KV1DC10520385G	1531
	10,5x20 DC	47	HA	72.55	TG	100-330	L05, V20	275/30R20* 56G, K02 285/30R20 K02	Original	KV1DC10520475G2	1336
	10,5x20 DC	47	HA	72.55	TG	120-300	A58	275/30R20* 56G, K02 285/30R20 K02	Original	KV1DC10520475G2	828
	10,5x20 DC	47	HA	72.55	TG	100-330	L05, V20	285/30R20 K02	Original	KV1DC10520475G2	1333
KV1S	9x21	30	VA	72.55	FK			255/30R21 T93	Original	KV1S9021305GF	1594
	9,5x21 DC	28	VA	72.55	FK			255/30R21 T93	Original	KV1SDC9521285GF	1608
	10,5x21 DC	40	HA	72.55	FK			295/25R21 T96	Original	KV1SDC10521405GF	1635
KV3.2	9x21	28	VA	72.55	FK			255/30R21	Original	KV329021H10285GF	1763
	10,5x21 DC	40	HA	72.55	FK			295/25R21 T96	Original	KV3210521I10405GF	1722
KV4	8,5x19	33	VAHA	72.55	ABE	100-330	A02, V19	**225/45R19** kW, R37 **235/40R19** kW, R37 **245/40R19***	Original	KV48519335GF	1744
LV1	8,5x19	33	VAHA	72.55	TG	100-330	V19	225/45R19 kW, R37, 128 235/40R19 kW, R37, 128 245/40R19* 128	Original	LV18519335GR	1028
	8,5x20	35	VAHA	72.55	TG	100-330		245/35R20* 130	Original	LV18520355G1R	1090
VR3.2	9x20	28	VA	72.55	TG	100-330	V20	245/35R20* K02, T95	Original	VR329020A10285GF	1655
	9x20	28	VA	72.55	FK		V20	245/35R20* K02, T95 255/30R20 255/35R20	Original	VR329020A10285GF	1650
	9x20	28	VAHA	72.55	TG	100-330	V20	245/35R20* K01, T95 275/30R20* R03, K02	Original	VR329020A10285GF	1749
	10,5x20 DC	35	HA	72.55	TG	100-330	V20	275/30R20* 56G, K02, T97 285/30R20 K02, L05	Original	VR3210520B10355GF	1655
	10,5x20 DC	45	HA	72.55	FK		V20	285/30R20	Original	VR3210520B10455GF	1653
	9x21	28	VA	75.0	FK			255/30R21	Original	VR329021A10285GF	1671
	10,5x21 DC	40	HA	72.55	FK			295/25R21 T96	Original	VR3210521B10405GF	1672
BMW		**5er (F11)**					Typ 5K, K-N1	LK 5x120 NB 72,6			
KV1	8,5x19	20	VA	72.55	TG	100-240	BW1, F40, V19	235/40R19 kW, K01, R37 245/40R19* K02	Original	KV18519205H	954
	8,5x19	35	VA	72.55	TG	100-330	BW1, F40, V19	235/40R19 kW, R37 245/40R19*	Original	KV18519355G	1044
	8,5x19	35	VA	72.55	ABE	100-240	BW1, F40, V19	**235/40R19** kW, R37, A02	Original	KV18519355G	1045
	8,5x19	35	VAHA	72.55	ABE	100-330	A02, BW1, BW2, V19	**225/45R19** R37, kW, T96 **235/40R19** R37, kW, T96 **245/40R19*** 146	Original	KV18519355G	1046

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
BMW		**5er (F11)**					Typ 5K, K-N1	LK 5x120 NB 72,6			
KV1	9,5x19 DC	20	HA	72.55	TG	100-240	F40, V19	245/40R19* K02, 146 265/35R19 kW, K02, 146 275/35R19 K02, 146	Original	KV1DC9519205H	954
	9,5x19 DC	38	HA	72.55	TG	100-330	BW2, F40, V19	245/40R19* 146 265/35R19 kW, K01, 146 275/35R19 K02, 146 285/35R19 K02, 146	Original	KV1DC9519385G	1044
	9,5x19 DC	45	HA	72.55	ABE	100-240	BW1, BW2, F40	**265/35R19** A02, 146	Original	KV1DC9519455G2	1045
	9x20 DC	27	VA	72.55	TG	100-330	L05, V20	245/35R20* K01, T95 255/35R20 K02	Original	KV1DC9020275G	1333
	9x20 DC	27	VA	72.55	TG	100-330	V20	245/35R20* K01, T95 255/35R20 K02	Original	KV1DC9020275G	1531
	9x20	28	VA	72.55	TG	150-190	A58, RRO	245/35R20* K01, T95	Original	KV19020285G	826
	9x20	28	VA	72.55	TG	150-190	A58, RRO	245/35R20* K01, T95	Original	KV19020285G	828
	9x20	35	VA	72.55	TG	100-330	L05, V20	245/35R20* K01, T95 255/35R20 K02	Original	KV19020355G1	1336
	9x20	35	VA	72.55	TG	100-330	V20	245/35R20* K01, T95 255/35R20 K02	Original	KV19020355G1	1335
	9x20 DC	27	VAHA	72.55	FK		V20	245/35R20* K01, kW, T95 255/35R20 K03 275/30R20* K02, R03	Original	KV1DC9020275G	1529
	9x20	28	VAHA	72.55	TG	150-190	A58, RRO	245/35R20* K01, R02, T95 275/30R20* K02, R03	Original	KV19020285G	819
	9x20	35	VAHA	72.55	TG	100-190	A58, RRO	245/35R20* K01, R02, T95 275/30R20* K02, R03	Original	KV19020355G1	820
	10,5x20 DC	38	HA	72.55	TG	100-330	V20	285/30R20 K02	Original	KV1DC10520385G	1335
	10,5x20 DC	38	HA	72.55	TG	120-300	A58	285/30R20 K02	Original	KV1DC10520385G	826
	10,5x20 DC	38	HA	72.55	TG	100-330	V20	275/30R20* 56G 285/30R20 K02	Original	KV1DC10520385G	1531
	10,5x20 DC	47	HA	72.55	TG	100-330	L05, V20	275/30R20* 56G, K02 285/30R20 K02	Original	KV1DC10520475G2	1336
	10,5x20 DC	47	HA	72.55	TG	150-190	A58	275/30R20* 56G, K02 285/30R20 K02	Original	KV1DC10520475G2	828
	10,5x20 DC	47	HA	72.55	TG	100-330	L05, V20	285/30R20 K02	Original	KV1DC10520475G2	1333
KV4	8,5x19	33	VAHA	72.55	ABE	100-330	A02, V19	**225/45R19** kW, R37, T96 **235/40R19** kW, R37, T96 **245/40R19*** T98	Original	KV48519335GF	1744
VR3.2	9x20	28	VA	72.55	TG	100-330	V20	245/35R20* K01, T95	Original	VR329020A10285GF	1655
	9x20	28	VAHA	72.55	TG	100-330	V20	245/35R20* R02, K01, T95 275/30R20* R03, K02	Original	VR329020A10285GF	1749
	10,5x20 DC	35	HA	72.55	TG	100-330	V20, 75I	275/30R20* 56G, K02, T97 285/30R20 K02, L05, T99	Original	VR3210520B10355GF	1655
BMW		**5er (F10 Hybrid)**					Typ HY	LK 5x120 NB 72,6			
KV1	8,5x19	20	VA	72.55	TG	225,235	A58, L05, V19	235/40R19 K01 245/40R19* K02	Original	KV18519205H	954
	8,5x19	35	VA	72.55	TG	225,235	A58, L05, V19	235/40R19 245/40R19*	Original	KV18519355G	1044
	8,5x19	35	VA	72.55	ABE	225, 235	A58, L05, V19	**235/40R19** A02 **245/40R19*** A02	Original	KV18519355G	1045
	8,5x19	35	VAHA	72.55	ABE	225, 235	A02, A58, L05, V19	**225/45R19** T96 **235/40R19** T96 **245/40R19***	Original	KV18519355G	1046
	9,5x19 DC	20	HA	72.55	TG	225,235	A58, L05, V19	245/40R19* K02 265/35R19 K02 275/35R19* K02	Original	KV1DC9519205H	954
	9,5x19 DC	38	HA	72.55	TG	225,235	A58, L05, V19	245/40R19* 265/35R19 K01 275/35R19* K01 285/35R19 K02	Original	KV1DC9519385G	1044
	9,5x19 DC	45	HA	72.55	ABE	225, 235	A58, L05, V19	**265/35R19** A02 **275/35R19*** A02 285/35R19 K01, A01	Original	KV1DC9519455G2	1045

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
BMW		**5er (F10 Hybrid)**				Typ HY		LK 5x120 NB 72,6			
KV1	9x20 DC	27	VA	72.55	TG	225,235	L05, V20	245/35R20* K02 255/30R20 K02, T92 255/35R20 K02	Original	KV1DC9020275G	1063
	9x20 DC	27	VA	72.55	TG	225	L05, V20	245/35R20* K01, T95 255/35R20 K02	Original	KV1DC9020275G	1333
	9x20	35	VA	72.55	TG	225	L05, V20	245/35R20* K01, T95 255/35R20 K02	Original	KV19020355G1	1336
	9x20	35	VA	72.55	TG	225	V20	245/35R20* K01, T95 255/35R20 K02	Original	KV19020355G1	1335
	9x20 DC	27	VAHA	72.55	FK		V20	245/35R20* K01, T95 255/35R20 K03 275/30R20 R03, K03	Original	KV1DC9020275G	1529
	9x20	28	VAHA	72.55	TG	225-235	Lim, L05, RRO	245/35R20* K01, T95 275/30R20 53S, K02, R03	Original	KV19020285G	819
	9x20	35	VAHA	72.55	TG	225-235	L05, RRO	245/35R20* K01, T95 275/30R20 53S, K02, R03	Original	KV19020355G1	820
	10,5x20 DC	38	HA	72.55	TG	225, 235	L05, V20	285/30R20 K02 295/25R20 K02 295/30R20 K02	Original	KV1DC10520385G	1063
	10,5x20 DC	38	HA	72.55	TG	225	V20	285/30R20 K02 295/30R20 K02	Original	KV1DC10520385G	1335
	10,5x20 DC	47	HA	72.55	TG	225	L05, V20	285/30R20 K02	Original	KV1DC10520475G2	1333
	10,5x20 DC	47	HA	72.55	TG	225	L05, V20	275/30R20 56G, K02 285/30R20 K02	Original	KV1DC10520475G2	1336
KV3.2	9x21	28	VA	72.55	FK			255/30R21	Original	KV329021H10285GF	1763
	10,5x21 DC	40	HA	72.55	FK			295/25R21 T96	Original	KV3210521I10405GF	1722
KV4	8,5x19	33	VAHA	72.55	ABE	225, 235	A02	**225/45R19** **235/40R19** **245/40R19***	Original	KV48519335GF	1744
VR3.2	9x20	28	VA	72.55	FK		V20	245/35R20* 255/30R20 255/35R20	Original	VR329020A10285GF	1650
	9x20	28	VA	72.55	FK		V20	245/35R20* 255/30R20 255/35R20	Original	VR329020A10285GF	1650
	9x20	28	VAHA	72.55	FK		V20	245/35R20* K01, T95 255/30R20 T92 255/35R20 275/30R20 53S, K02, R03	Original	VR329020A10285GF	1650
	10,5x20 DC	35	HA	72.55	FK		V20	285/30R20 295/25R20 295/30R20	Original	VR3210520B10355GF	1653
	10,5x20 DC	45	HA	72.55	FK		V20	285/30R20	Original	VR3210520B10455GF	1653
	9x21	28	VA	75.0	FK			255/30R21	Original	VR329021A10285GF	1671
	10,5x21 DC	40	HA	72.55	FK			295/25R21 T96	Original	VR3210521B10405GF	1672
BMW		**5er Gran Turismo (F07)**				Typ GT, K-N1		LK 5x120 NB 72,6			
KV1	8,5x19	20	VA	72.55	TG	120-330	BW1, V19	245/40R19 K01 245/45R19* K01 255/40R19 K01	Original	KV18519205H	954
	9,5x19 DC	20	HA	72.55	TG	120-330	V19	255/40R19 K02, kW, 146 275/35R19 K02, 146 275/40R19* K02, 146 285/35R19 K02, 146	Original	KV1DC9519205H	954
	9,5x19 DC	38	HA	72.55	FK		BW2, V19	245/40R19 255/40R19 285/35R19	Original	KV1DC9519385G	1021

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
BMW		**5er Gran Turismo (F07)**					Typ GT, K-N1	LK 5x120 NB 72,6			
KV1	9x20 DC	16	VA	72.55	TG	105-330		245/35R20 T95, K02 245/40R20* K02 255/35R20 K02	Original	KV1DC9020165H3	1277
	9x20	17	VA	72.55	TG	180-330		245/35R20	Original	KV19020175H3	845
	9x20 DC	27	VA	72.55	TG	120-330	V20	245/35R20 T95 245/40R20* 255/35R20 K01 265/35R20 K01	Original	KV1DC9020275G	1063
	9x20	28	VA	72.55	TG	180-300	573, A58	245/40R20*	Original	KV19020285G	826
	9x20 DC	27	VAHA	72.55	FK		V20	245/40R20* MSkW 265/35R20 MSkW 275/35R20* kW, R03	Original	KV1DC9020275G	1529
	9x20	28	VAHA	72.55	TG	180-330	573, A58	245/40R20* 265/35R20 K01 275/35R20* K02, R03	Original	KV19020285G	819
	10,5x20 DC	25	HA	72.55	TG	180-300		275/35R20* K02 285/30R20 K02 285/35R20 K02 295/30R20 K02	Original	KV1DC10520255G1	845
	10,5x20 DC	25	HA	72.55	TG	105-330		275/35R20* K02 285/30R20 K02	Original	KV1DC10520255G1	1277
	10,5x20 DC	38	HA	72.55	TG	180-300		275/35R20* K02 285/30R20 K02 295/30R20	Original	KV1DC10520385G	826
	10,5x20 DC	38	HA	72.55	TG	120-330	V20	265/35R20 kW, 162 275/35R20* K01, 162 285/30R20 K02, 162 295/30R20 K02, 162	Original	KV1DC10520385G	1063
KV1S	9x21	30	VA	72.55	FK		V21	245/35R21* 255/35R21	Original	KV1S9021305GF	1594
	9,5x21 DC	28	VA	72.55	FK			245/35R21* T96 255/35R21	Original	KV1SDC9521285GF	1608
	10,5x21 DC	40	HA	72.55	FK			285/30R21 295/30R21	Original	KV1SDC10521405GF	1635
KV3.2	9x21	28	VA	72.55	FK			245/35R21* T96	Original	KV329021H10285GF	1763
	10,5x21 DC	40	HA	72.55	FK			285/30R21	Original	KV3210521I10405GF	1722
VR3.2	9x20	28	VA	72.55	TG	120-330	V20	245/35R20 245/40R20* 255/35R20	Original	VR329020A10285GF	1655
	9x20	28	VAHA	72.55	FK		V20	245/40R20* 265/35R20 K01 275/35R20* K02, R03	Original	VR329020A10285GF	1650
	10,5x20 DC	35	HA	72.55	TG	120-330	V20	275/35R20* K01 285/30R20 K01	Original	VR3210520B10355GF	1655
	9x21	28	VA	75.0	FK			245/35R21* T96	Original	VR329021A10285GF	1671
	10,5x21 DC	40	HA	72.55	FK			285/30R21	Original	VR3210521B10405GF	1672
BMW		**5er (E60/61)**					Typ 560L	LK 5x120 NB 72,6			
KV1	8,5x19	20	VA	72.55	TG	110-270	A58, V19	245/35R19* T93	Z201	KV18519205H	954
	9,5x19 DC	20	HA	72.55	TG	110-270	A58, V19	245/35R19* T93 275/30R19* K02, Lim, T96 285/30R19 K02, Lim	Z201	KV1DC9519205H	954
	9x20 DC	16	VA	72.55	TG	110-270		245/30R20 T90, K02	Z201	KV1DC9020165H3	1277
	9x20	17	VA	72.55	FK		V20	245/30R20 K02, T90	Z201	KV19020175H3	1684
	10,5x20 DC	15	HA	72.55	FK		V20	285/25R20 295/25R20	Z201	KV1DC10520155H3	1683
	10,5x20 DC	25	HA	72.55	TG	110-270		285/25R20 K02 295/25R20	Z201	KV1DC10520255G1	1277
BMW		**5er (E60/61)**					Typ 560X	LK 5x120 NB 72,6			
KV1	8,5x19	35	VA	72.55	TG	145-200	V19	245/35R19 K01, T93 255/35R19 K02	Z201	KV18519355G	1044
	8,5x19	35	VAHA	72.55	ABE	145-200	A01	245/35R19 K02, T93 255/35R19 K02, T96	Z146	KV18519355G	1046
	8,5x19	42	VAHA	72.55	ABE	145-200	A02	**245/35R19** T93	Z146	KV18519425G2	1279
	9,5x19 DC	38	HA	72.55	TG	145-200	V19	245/35R19 T93 255/35R19 K02 275/30R19 K02, Lim 285/30R19 K02, Lim	Original	KV1DC9519385G	1044

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
BMW		**5er (E60/61)**					Typ 560X	LK 5x120 NB 72,6			
KV1	9x20	35	VAHA	72.55	TG	145-200	BD0, Lim	245/35R20 K01	Z201	KV19020355G1	820
	9x20	42	VAHA	72.55	FK		Lim	245/30R20 T90	Z201	KV19020425G3	1684
KV2	8,5x19	42	VAHA	72.50	TG	145-200		245/35R19 T93, 128	Original	KV28519425G2	1339
KV4	8,5x19	33	VAHA	72.55	ABE	145-200	A01	245/35R19 K01, T93 255/35R19 K02	Original	KV48519335GF	1744
	8,5x19	42	VAHA	72.55	ABE	145-200	A02	**245/35R19** T93	Original	KV48519425GF	1746
	9x20	40	VAHA	72.55	ABE	145-200	A01, Lim	245/30R20 K01, T90	Z201	KV49020405GF	1799
LV1	8,5x19	33	VAHA	72.55	TG	145-200		245/35R19 K01, T93, 128 255/35R19 K02, 128	Z201	LV18519335GR	1028
	8,5x19	42	VAHA	72.55	TG	145-200	Lim	245/35R19 T93, 128	Z201	LV18519425G2R	1029
	8,5x20	35	VAHA	72.55	TG	145-200	Lim	245/30R20 K01, T90 255/30R20 K02, T92	Z201	LV18520355G1R	1090
LV2	8,5x19	42	VAHA	72.55	ABE	145-200	A02	**245/35R19** T93, 129	Z201	LV28519425G2	1423
VR3	8,5x19	38	VAHA	72.55	ABE	145-200		**245/35R19** T93, A02 255/35R19 K01, T96, A01	Original	VR38519385GF	1958
BMW		**5er (E39)**					Typ 5/D	LK 5x120 NB 74,1			
KV1	9x20DC	16	VA	74.1	FK		V20	245/30R20	Z201	KV1DC9020165N3	1360
	10,5x20DC	15	HA	74.1	FK		V20	285/25R20 T93	Z201	KV1DC10520155N3	1361
BMW		**M5 (F10)**					Typ M5/M6	LK 5x120 NB 72,6			
KV1S	9x21	30	VA	72.55	FK		MS	255/30R21 265/30R21	Original	KV1S9021305GF	1594
	9,5x21DC	28	HA	72.55	FK		MS	255/30R21 T93 265/30R21	Original	KV1SDC9521285GF	1608
	9,5x21DC	28	VAHA	72.55	FK		MS	255/30R21 T93 265/30R21	Original	KV1SDC9521285GF	1608
BMW		**M5**					Typ M560, M5/M6	LK 5x120 NB 72,6			
KV1	9x20DC	16	VA	72.55	FK		V20	255/35R20	Z201	KV1DC9020165H3	1529
	9x20	17	VA	72.55	FK			255/35R20	Z201	KV19020175H3	1684
	10,5x20DC	15	HA	72.55	FK		V20	285/30R20 295/30R20	Z201	KV1DC10520155H3	1683
BMW		**M5 (E39S)**					Typ M539	LK 5x120 NB 74,1			
KV1	9x20DC	16	VA	74.1	FK		V20	245/30R20	Z201	KV1DC9020165N3	1360
	10,5x20DC	15	HA	74.1	FK		V20	285/25R20 T93	Z201	KV1DC10520155N3	1361
BMW		**Alpina D5 BITURBO**					Typ 5151TL	LK 5x120 NB 72,6			
KV1	9x20	28	VA	72.55	TG	257		255/35R20* 51G	Original	KV19020285G	826
	10,5x20DC	38	HA	72.55	TG	257		285/30R20* 51G	Original	KV1DC10520385G	826
BMW		**6er Gran Turismo (G32)**					Typ G6GT	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	8,5x19	25	VA	75.0	ABE	120-265	B74, BW1, V19	**245/45R19*** A02 255/40R19 A01 255/45R19 G01, A01	Z653	KV18519255P	1452
	8,5x19	25	VAHA	75.0	ABE	120-265	B74, BW1	**245/45R19*** SKF, A02, 146 **255/40R19** A02, 146 255/45R19 G01, A01, 146	Z653	KV18519255P	1474
	9,5x19DC	35	HA	75.0	ABE	120-265	B74, BW1, V19	**275/40R19*** A02, 146 285/35R19 K01, A01, 146 285/40R19 G01, K01, A01, 146	Z653	KV1DC9519355B	1452
	9x20	20	VA	75.0	FK		B74, V20	245/40R20* 265/35R20	Z653	KV19020205P1	1684
	9x20	20	VA	75.0	FK		B74, V20	245/40R20* 265/35R20	Z653	KV19020205P1	1684
	9x20	20	VAHA	75.0	FK		B74, V20	245/40R20* T99 255/35R20 K01, T97 255/40R20 G01, K01 265/35R20 K01 275/35R20* K01	Z653	KV19020205P1	1684
	9x20	25	VAHA	75.0	FK		V20	255/35R20 245/40R20* T99 255/40R20 G01 275/35R20* R03, K01	Z649	KV19020255P2	1684
	10,5x20DC	25	HA	75.0	FK		B74, V20	275/35R20* 285/35R20 295/30R20 T01	Z649	KV1DC10520255P1	1683
	10,5x20DC	33	HA	75.0	FK		B74	275/35R20* 285/35R20 295/30R20 T01, 162	Z649	KV1DC10520335B	1683

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
BMW			**6er Gran Turismo (G32)**				Typ G6GT	LK 5x112 NB 66,5			
KV1S	9x21	25	VA	75.0	FK		V21	245/35R21*	Z649	KV1S9021255RZ	1594
	9x21	25	VAHA	75.0	FK		V21	245/35R20 275/30R20	Z649	KV1S9021255RZ	1594
	9,5x21 DC	26	VA	75.0	FK		V21	245/35R21* 255/35R21	Z649	KV1SDC9521265RZA	1608
	9,5x21 DC	26	VAHA	75.0	FK		V21	245/35R21* 275/30R21* 285/30R21 152	Z649	KV1SDC9521265RZA	1608
	10,5x21 DC	35	HA	75.0	FK		V21	275/30R21* 56G, T98 285/30R21 156 295/30R21 156	Z649	KV1SDC10521355RZ	1635
KV3.2	9x21	25	VAHA	75.0	FK		V21	245/35R20 275/30R20	Z649	KV329021H10255RZ	1763
KV4	8,5x19	26	VAHA	75.0	ABE	120-265	B74	**245/45R19*** SKF, A02 **255/40R19** A02 255/45R19 G01, A01	Z649	KV48519265RZ	1735
	9x20	20	VAHA	75.0	FK		V20	245/40R20* T99 255/35R20 K01, T97 255/40R20 G01, K01 265/35R20 K01 275/35R20* K01	Z649	KV49020205RZ	1676
	9x20	25	VAHA	75.0	FK		V20	255/35R20 245/40R20* T99 255/40R20 G01 275/35R20* R03, K01	Z649	KV49020255RZ	1676
	9x20	30	VAHA	75.0	FK		V20	245/40R20* T99 275/35R20* , R03, T02	Z649	KV49020305RZ	1676
VR3.2	9x20	25	VAHA	75.0	TG	120-265	75I	245/40R20* T99	Z649	VR329020A10255RZ	1717
	9x21	25	VAHA	75.0	FK		V21	245/35R20 275/30R20	Z649	VR329021A10255RZ	1671
BMW			**6er (F12, F13)**				Typ 6C	LK 5x120 NB 72,6			
KV1	8,5x19	20	VA	72.55	TG	230, 235	BW1, V19	235/40R19 kW, K01, R37 245/40R19* K01	Original	KV18519205H	954
	8,5x19	35	VA	72.55	TG	230-330	BW1, V19	235/40R19 kW 245/40R19*	Original	KV18519355G	1044
	8,5x19	35	VA	72.55	ABE	230-330	BW1, V19	**235/40R19** kW, A02 **245/40R19*** A02	Original	KV18519355G	1045
	8,5x19	35	VAHA	72.55	ABE	230-330	A02, BW1, V19	**225/45R19** kW, T96 **235/40R19** kW, T96 **245/40R19***	Original	KV18519355G	1046
	9,5x19 DC	20	HA	72.55	TG	230,235	V19	245/40R19* K01 265/35R19 kW, K02 275/35R19* K02	Original	KV1DC9519205H	954
	9,5x19 DC	38	HA	72.55	TG	230-330	V19	245/40R19* 265/35R19 kW, K01 275/35R19* K01 285/35R19 K02	Original	KV1DC9519385G	1044
	9,5x19 DC	45	HA	72.55	ABE	230-330	BW1, V19	**265/35R19** kW, A02 **275/35R19*** A02 285/35R19 K01, A01	Original	KV1DC9519455G2	1045
	9x20	17	VA	72.55	TG	230-235	BD0	245/35R20* 53S, T95	Original	KV19020175H3	845
	9x20 DC	27	VA	72.55	TG	230-330	V20	245/35R20* K01 255/30R20 K01 255/35R20 K01	Original	KV1DC9020275G	1063
	9x20 DC	27	VA	72.55	TG	230-330	V20	245/35R20* K01 255/35R20 K01	Original	KV1DC9020275G	1333
	9x20	28	VA	72.55	TG	230-235	A58, RRO	245/35R20* 53S	Original	KV19020285G	826
	9x20	35	VA	72.55	TG	230-330	V20	245/35R20* K01 255/35R20 K01	Original	KV19020355G1	1335
	9x20	35	VA	72.55	TG	230-330	V20	245/35R20* K01 255/35R20 K01	Original	KV19020355G1	1336
	9x20 DC	27	VAHA	72.55	FK			245/35R20* K01, T95	Original	KV1DC9020275G	1529
	9x20	28	VAHA	72.55	TG	230-235	835, A58, RRO	245/35R20* K01, R02 275/30R20* K02, R03	Original	KV19020285G	819
	9x20	35	VAHA	72.55	TG	230-235	A58, BD0, RRO	245/35R20* R02 275/30R20* K02, R03	Original	KV19020355G1	820

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
BMW	**6er (F12, F13)**						Typ 6C	LK 5x120 NB 72,6			
KV1	10,5x20 DC	25	HA	72.55	TG	230-230	A58	285/30R20 K02 295/30R20 K02 295/30R20 K02	Original	KV1DC10520255G1	845
	10,5x20 DC	38	HA	72.55	TG	230-330	V20	285/30R20 K02 295/30R20 K02	Original	KV1DC10520385G	1335
	10,5x20 DC	38	HA	72.55	TG	230-330	A58	285/30R20 K02 295/25R20 K02 295/30R20 K02	Original	KV1DC10520385G	826
	10,5x20 DC	38	HA	72.55	TG	230-330	V20	285/30R20 K02 295/25R20 K02 295/30R20 K02	Original	KV1DC10520385G	1063
	10,5x20 DC	47	HA	72.55	TG	230-330	V20	285/30R20 K02	Original	KV1DC10520475G2	1333
	10,5x20 DC	47	HA	72.55	TG	230-330	V20	275/30R20* 56G, K02 285/30R20 K02	Original	KV1DC10520475G2	1336
KV1S	9x21	30	VA	72.55	FK			255/30R21	Original	KV1S9021305GF	1594
	9,5x21 DC	28	VA	72.55	FK			255/30R21 T93	Original	KV1SDC9521285GF	1608
	10,5x21 DC	40	HA	72.55	FK			295/25R21 T96	Original	KV1SDC10521405GF	1635
KV3.2	9x21	28	VA	72.55	FK			255/30R21	Original	KV329021H10285GF	1763
	10,5x21 DC	40	HA	72.55	FK			295/25R21 T96	Original	KV3210521I10405GF	1722
KV4	8,5x19	33	VAHA	72.55	ABE	230-330	A02, V19	**225/45R19** kW, R37 **235/40R19** kW, R37 **245/40R19***	Original	KV48519335GF	1744
LV1	8,5x20	35	VAHA	72.55	TG	230-330		245/35R20* 130	Original	LV18520355G1R	1090
VR3.2	9x20	28	VA	72.55	FK		V20	245/30R20 T90 245/35R20* 53S 255/30R20 255/35R20	Original	VR329020A10285GF	1650
	9x20	28	VA	72.55	FK		V20	245/30R20 T90 245/35R20* 53S 255/30R20 255/35R20	Original	VR329020A10285GF	1650
	9x20	28	VAHA	72.55	TG	230-330	V20	235/35R20 R02, 51J, K02 265/30R20 R03, K02 275/30R20* R03, K02	Original	VR329020A10285GF	1749
	10,5x20 DC	35	HA	72.55	FK		V20	285/30R20 295/25R20 295/30R20	Original	VR3210520B10355GF	1653
	10,5x20 DC	45	HA	72.55	FK		V20	285/30R20	Original	VR3210520B10455GF	1653
	9x21	28	VA	75.0	FK			255/30R21	Original	VR329021A10285GF	1671
	10,5x21 DC	40	HA	72.55	FK			295/25R21 T96	Original	VR3210521B10405GF	1672
BMW	**6er Gran Coupe (F06)**						Typ 6C	LK 5x120 NB 72,6			
KV1	9x20 DC	27	VA	72.55	TG	230-330	V20	245/35R20* K01 255/35R20 K01	Original	KV1DC9020275G	1531
	10,5x20 DC	38	HA	72.55	TG	230-330	V20	275/30R20* 56G 285/30R21 K02 295/30R20 K02	Original	KV1DC10520385G	1531
VR3.2	9x20	28	VAHA	72.55	TG	230-330	K02	245/35R20* R02, 51J, K02 275/30R20* R03, K02	Original	VR329020A10285GF	1749
BMW	**6er (E63, E64)**						Typ 663C	LK 5x120 NB 72,6			
KV1	9x20 DC	16	VA	72.55	FK			245/35R20*	Z201	KV1DC9020165H3	1529
	9x20	17	VA	72.55	FK		V20	245/35R20*	Z201	KV19020175H3	1684
	10,5x20 DC	15	HA	72.55	FK		V20	285/30R20 295/30R20	Z201	KV1DC10520155H3	1683
BMW	**M6 (F12, F13)**						Typ M5/M6	LK 5x120 NB 72,6			
KV1S	9x21	30	VA	72.55	FK		MS	255/30R21 265/30R21	Original	KV1S9021305GF	1594
	9,5x21 DC	28	HA	72.55	FK		MS	255/30R21 265/30R21	Original	KV1SDC9521285GF	1608
	9,5x21 DC	28	VAHA	72.55	FK		MS	255/30R21 265/30R21	Original	KV1SDC9521285GF	1608
BMW	**7er (G11)**						Typ 7L	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	8,5x19	25	VA	75.0	ABE	155-330	B74, BW1, MpH, V19	**245/45R19*** A02 **255/40R19** A02 255/45R19 G01, A01	Z653	KV18519255P	1452
	8,5x19	25	VAHA	75.0	ABE	155-390	BW1, B74, MpH	**245/45R19*** SKF, A02, 146 255/40R19 K01, A01, 146 255/45R19 K01, G01, A01, 146	Z653	KV18519255P	1474

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
BMW		**7er (G11)**					Typ 7L	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	9,5x19 DC	35	HA	75.0	ABE	155-390	B74, BW1, MpH, V19	275/40R19* K01, A01, 146 285/35R19 K01, A01, 146 285/40R19 G01, K01, A01, 146	Z653	KV1DC9519355B	1452
	9x20	20	VA	75.0	ABE	155-390	A01, B74, V20	245/40R20* 255/35R20 K01 265/35R20 K01	Z653	KV19020205P1	1705
	9x20	25	VA	75.0	ABE	155-390	A01, B74, V20	245/40R20* 255/35R20 255/40R20 G01	Z653	KV19020255P2	1895
	9x20	20	VAHA	75.0	FK		B74, V20	245/40R20* T99 255/35R20 T97 265/35R20 T99 275/35R20* R03	Z653	KV19020205P1	1684
	9x20	25	VAHA	75.0	ABE	155-390	B74, V20	**245/40R20*** T99, A02 255/35R20 K01, T97, A01 255/40R20 G01, K02, A01 275/35R20* R03, K01, A01	Z653	KV19020255P2	1893
	10,5x20 DC	25	HA	75.0	FK		V20	265/35R20 T99 275/35R20* 285/35R20 295/30R20	Z649	KV1DC10520255P1	1683
	10,5x20 DC	33	HA	75.0	ABE	155-390	A01, B74, V20	265/35R20 K01, T99 275/35R20* K01 285/35R20 K01, 160 295/30R20 K02 305/30R20 L05, K02	Z649	KV1DC10520335B	1895
	10,5x20 DC	33	HA	75.0	ABE	155-390	A01, B74, V20	275/35R20* K01 285/35R20 K02, 160 295/30R20 K02	Z653	KV1DC10520335B	1705
KV1S	9,5x20	25	VAHA	75.0	FK		V20	245/40R20* T99 255/35R20 T97 255/40R20 G01, 156 275/35R20* R03, 156 285/35R20 R03, 156	Z649	KV1S9520255RZ	1922
	9x21	25	VA	75.0	TG	155-448	V21	245/35R21* T96	Z649	KV1S9021255RZ	1980
	9,5x21 DC	26	VAHA	75.0	FK			245/35R21* T96 255/35R21 275/30R21* R03	Z649	KV1SDC9521265RZA	1608
	10,5x21 DC	35	HA	75.0	TG	155-448	V21	285/30R21 K02 295/30R21 K02	Z649	KV1SDC10521355RZ	1980
KV3.2	9x21	25	VA	75.0	TG	155-448	V21	245/35R21* T96 255/35R21 K02, T98	Z649	KV329021H10255RZ	1984
	9x21	25	VA	75.0	TG	155-448	V21	245/35R21* T96 255/35R21 K02, T98	Z649	KV329021H10255RZ	1981
	10,5x21 DC	20	HA	75.0	TG	155-448	75I	285/30R21 K02 295/30R21 K02	Z649	KV3210521I10205RZ	1981
	10,5x21 DC	35	HA	75.0	TG	155-448	V21	285/30R21 K02 295/30R21 K02	Z649	KV3210521I10355RZ	1984
KV4	8,5x19	26	VAHA	75.0	ABE	155-390	B74, MpH	**245/45R19*** SKF, A02 **255/40R19** A02 255/45R19 G01, A01	Z649	KV48519265RZ	1735
	9x20	20	VAHA	75.0	FK		V20	245/40R20* T99 255/35R20 T97 265/35R20 T99 275/35R20* R03	Z649	KV49020205RZ	1676
	9x20	25	VAHA	75.0	FK		V20	245/40R20* T99 255/35R20 K01, T97 255/40R20 G01, K02 275/35R20* R03, K01	Z649	KV49020255RZ	1676
	9x20	30	VAHA	75.0	FK		V20	245/40R20* T99 255/35R20 T97 265/35R20 T99 275/35R20* R03	Z649	KV49020305RZ	1676
VR3.2	9x20	25	VA	75.0	TG	155-330	V20	245/40R20*	Z649	VR329020A10255RZ	1651
	9x20	25	VAHA	75.0	TG	155-330	75I	245/40R20* K01, T99	Z649	VR329020A10255RZ	1717
	10,5x20 DC	33	HA	75.0	TG	155-330	75I	275/35R20* K02	Z649	VR3210520B10335RZ	1651

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
BMW		**7er (G11)**					Typ 7L	LK 5x112 NB 66,5			
VR3.2	9x21	25	VA	75.0	FK		V21	245/35R21* T96 255/35R21 K02, T98	Z649	VR329021A10255RZ	1671
	9x21	25	VAHA	75.0	FK		V21	245/35R21* T96 265/30R21 T96 275/30R21* R03, T98	Z649	VR329021A10255RZ	1671
	10,5x21 DC	35	HA	75.0	FK		V21	285/30R21 295/30R21	Z649	VR3210521B10355RZ	1672
BMW		**M760Li (G12)**					Typ 7L	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	8,5x19	25	VAHA	75.0	ABE	155-390	B74, BW1, MpH	**245/45R19*** SKF, A02, 146 255/40R19 K01, A01, 146 255/45R19 G01, K01, A01, 146	Z653	KV18519255P	1474
	9x20	20	VA	75.0	ABE	155-390	A01, B74, V20	245/40R20* 255/35R20 K01 265/35R20 K01	Z649	KV19020205P1	1705
	9x20	25	VA	75.0	ABE	155-390	A01, B74, V20	245/40R20* 255/35R20 T97 255/40R20 G01	Z653	KV19020255P2	1895
	10,5x20 DC	33	HA	75.0	ABE	155-390	A01, B74, V20	265/35R20 K01, T99 275/35R20* K01 285/35R20 K01, 160 295/30R20 K02 305/30R20 L05, K02	Z649	KV1DC10520335B	1705
	10,5x20 DC	33	HA	75.0	ABE	155-390	A01, B74, V20	275/35R20* K01 285/30R20 K02, 160 295/30R20 K02	Z653	KV1DC10520335B	1683
KV4	9x20	20	VAHA	75.0	FK		V20	245/40R20* T99 265/35R20 T99 275/35R20* R03	Z649	KV49020205RZ	1676
	9x20	25	VAHA	75.0	FK			245/40R20* T99 275/35R20* R03	Z649	KV49020255RZ	1676
VR3.2	9x20	25	VA	75.0	FK		V20	245/40R20* 255/35R20 T97	Z649	VR329020A10255RZ	1650
	9x20	25	VAHA	75.0	FK		V20	245/40R20* T99 275/35R20* R03	Z649	VR329020A10255RZ	1650
	10,5x20 DC	33	HA	75.0	FK		V20	265/35R20 T99 275/35R20* 285/35R20	Z649	VR3210520B10335RZ	1653
BMW		**7er (F01)**					Typ 701, 7L	LK 5x120 NB 72,6			
KV1	8,5x19	20	VA	72.55	TG	155-400	BW1, V19	245/40R19 K01 245/45R19* K01, 148 255/40R19 K01	Original	KV18519205H	954
	9,5x19 DC	20	HA	72.55	TG	155-400	V19	255/40R19 K01, 146 275/35R19 K02, 146 275/40R19* K02, 146 285/35R19 K02, 146	Original	KV1DC9519205H	954
	9,5x19 DC	38	HA	72.55	FK		BW2, V19	275/35R19 275/40R19* 285/35R19	Original	KV1DC9519385G	1021
	9x20 DC	16	VA	72.55	TG	155-300		245/35R20 T95 245/40R20* 255/35R20	Original	KV1DC9020165H3	1277
	9x20	17	VA	72.55	TG	155-400		245/35R20 51G, T95 245/40R20* 255/35R20 K01	Original	KV19020175H3	845
	9x20 DC	27	VA	72.55	TG	155-400	V20	245/35R20 T95 245/40R20* 255/35R20 K01 265/35R20 K01	Original	KV1DC9020275G	1063
	9x20	28	VA	72.55	TG	155-400	A58	245/35R20 51G, kW, T95 245/40R20* 51G 255/35R20 K01	Original	KV19020285G	826
	9x20 DC	27	VAHA	72.55	FK			245/35R20 A58, kW, T95 245/40R20* 255/35R20 K01 265/35R20 K02	Original	KV1DC9020275G	1529
	9x20	28	VAHA	72.55	TG	155-400	A58	245/35R20 51G, kW, T95 245/40R20* 51G 255/35R20 K01 275/35R20* K02, R03	Original	KV19020285G	819

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
BMW		**7er (F01)**					Typ 701, 7L	LK 5x120 NB 72,6			
KV1	10,5x20 DC	25	HA	72.55	TG	155-400	L05	275/35R20* 285/30R20	Original	KV1DC10520255G1	845
	10,5x20 DC	25	HA	72.55	TG	155-300	TA	275/35R20* 285/30R20	Original	KV1DC10520255G1	1277
	10,5x20 DC	38	HA	72.55	TG	155-400	L05	275/35R20* K01 285/30R20	Original	KV1DC10520385G	826
	10,5x20 DC	38	HA	72.55	TG	155-400	V20	265/35R20 K01, 162 275/35R20* K01, 162 285/30R20 K02, 162 295/30R20 K02, 162	Original	KV1DC10520385G	1063
KV1S	9x21	30	VA	72.55	FK		V21	245/35R21* 255/35R21	Original	KV1S9021305GF	1594
	9,5x21 DC	28	VA	72.55	FK			245/35R21* R02, T96	Original	KV1SDC9521285GF	1608
	10,5x21 DC	40	HA	72.55	FK			285/30R21 295/25R21 T96	Original	KV1SDC10521405GF	1635
KV3.2	9x21	28	VA	72.55	FK			245/35R21* 255/35R21	Original	KV329021H10285GF	1763
	10,5x21 DC	40	HA	72.55	FK			285/30R21	Original	KV3210521I10405GF	1722
VR3.2	9x20	28	VA	72.55	FK		V20	245/35R20 51G, kW, T95 245/40R20* 51G 255/35R20 K01	Original	VR329020A10285GF	1650
	9x20	28	VAHA	72.55	FK		V20	245/35R20 51G, kW, T95 245/40R20* 51G 255/35R20 K01 275/35R20* K02, R03	Original	VR329020A10285GF	1650
	10,5x20 DC	35	HA	72.55	FK			265/35R20 275/35R20* 285/30R20 295/30R20	Original	VR3210520B10355GF	1653
	9x21	28	VA	75.0	FK		V21	245/35R21* 255/35R21	Original	VR329021A10285GF	1671
	10,5x21 DC	40	HA	72.55	FK			285/30R21	Original	VR3210521B10405GF	1672
BMW		**7er Hybrid (F04)**					Typ HY, 3-HY, 7L	LK 5x120 NB 72,6			
KV1	8,5x19	20	VA	72.55	FK		BW1, V19	245/45R19* 255/40R19	Original	KV18519205H	1458
	9,5x19 DC	38	HA	72.55	FK		V19	275/40R19* 285/35R19	Original	KV1DC9519385G	1021
	9x20 DC	27	VA	72.55	TG	235, 330	A58, L05, V20	245/40R20* 255/35R20 K01 265/35R20 K01	Original	KV1DC9020275G	1063
	9x20	28	VA	72.55	TG	235-330	A58, L04, TA	245/40R20* 51G 255/35R20 K01	Original	KV19020285G	826
	9x20 DC	27	VAHA	72.55	FK			245/40R20* MSkW 255/35R20 K01, MSkW 275/35R20* K01, MSkW, R03	Original	KV1DC9020275G	1529
	9x20	28	VAHA	72.55	TG	235-330	A58, L04, TA	245/40R20* 51G 255/35R20 K01 275/35R20* K02, R03	Original	KV19020285G	819
	10,5x20 DC	38	HA	72.55	TG	330	L05, TA	275/35R20* 51G 285/30R20 K01 295/30R20 K01	Original	KV1DC10520385G	826
	10,5x20 DC	38	HA	72.55	TG	235, 330	A58, L05, V20	275/35R20* K01 285/30R20 K01 295/30R20 K02	Original	KV1DC10520385G	1063
KV1S	9x21	30	VA	72.55	FK		V21	245/35R21* 255/35R18	Original	KV1S9021305GF	1594
	10,5x21 DC	40	HA	72.55	FK			285/30R21 295/25R21 T96	Original	KV1SDC10521405GF	1635
KV3.2	9x21	28	VA	72.55	FK			245/35R21* 255/35R21	Original	KV329021H10285GF	1763
	10,5x21 DC	40	HA	72.55	FK			285/30R21	Original	KV3210521I10405GF	1722
VR3.2	9x20	28	VA	72.55	FK		V20	245/40R20* 51G 255/35R20 K01	Original	VR329020A10285GF	1650
	9x20	28	VAHA	72.55	FK		V20	245/40R20* 51G 255/35R20 K01 275/35R20* K02, R03	Original	VR329020A10285GF	1650
	10,5x20 DC	35	HA	72.55	FK		V20	275/35R20* 285/30R20 295/30R20	Original	VR3210520B10355GF	1653

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
BMW		**7er Hybrid (F04)**					Typ HY, 3-HY, 7L	LK 5x120 NB 72,6			
VR3.2	9x21	28	VA	75.0	FK		V21	245/35R21* 255/35R21	Original	VR329021A10285GF	1671
	10,5x21 DC	40	HA	72.55	FK			285/30R21	Original	VR3210521B10405GF	1672
BMW		**7er (E65)**					Typ 765	LK 5x120 NB 72,6			
KV1	8,5x19	20	VA	72.55	TG	150-327	V19	245/45R19* 148 255/40R19 151	Z203	KV18519205H	954
	9,5x19 DC	20	HA	72.55	TG	150-327	V19	255/40R19 146 275/40R19* K02, 146 285/35R19 K02, 146	Z203	KV1DC9519205H	954
	9x20 DC	16	VA	72.55	FK			245/40R20* 255/35R20	Z204	KV1DC9020165H3	1529
	9x20	17	VA	72.55	FK		V20	245/40R20* 255/35R20	Z204	KV19020175H3	1684
	10,5x20 DC	15	HA	72.55	FK		V20	275/35R20* 285/30R20 295/30R20	Z203	KV1DC10520155H3	1683
	10,5x20 DC	25	HA	72.55	FK		V20	275/35R20* 285/30R20 295/30R20	Z204	KV1DC10520255G1	1683
BMW		**8er (G14, G15)**					Typ G8C	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	9x20	25	VA	75.0	FK		B74, V20	245/35R20* T95 255/35R20	Z653	KV19020255P2	1684
	9x20	20	VAHA	75.0	FK		B74	245/35R20* T95 275/30R20* R03, T97	Z653	KV19020205P1	1684
	9x20	25	VAHA	75.0	FK		B74	245/35R20* T95 275/30R20* R03	Z653	KV19020255P2	1684
	10,5x20 DC	33	HA	75.0	FK		V20, B74	275/30R20* R70 285/30R20	Z653	KV1DC10520335B	1683
KV1S	9x21	25	VA	75.0	TG	235-390		255/30R21 K02, T93	Z649	KV1S9021255RZ	1980
	10,5x21 DC	35	HA	75.0	TG	235-390	V21	295/25R21 K01, T96	Z649	KV1SDC10521355RZ	1980
KV3.2	9x21	25	VA	75.0	TG	235-390		255/30R21 K02, T93	Z649	KV329021H10255RZ	1984
	10,5x21 DC	35	HA	75.0	TG	235-390		295/25R21 K01, T96	Z649	KV3210521I10355RZ	1984
KV4	8,5x19	26	VAHA	75.0	FK		B74	245/40R19* T98	Z649	KV48519265RZ	1675
	9x20	20	VAHA	75.0	FK		V20	245/35R20* T95 275/30R20* R03, T97	Z649	KV49020205RZ	1676
	9x20	25	VAHA	75.0	FK		V20	245/35R20* T95 275/30R20* R03	Z649	KV49020255RZ	1676
	9x20	30	VAHA	75.0	FK		V20	245/35R20* T95 275/30R20* R03	Z649	KV49020305RZ	1676
VR3.2	9x20	25	VA	75.0	FK		V20	245/35R20* T95 255/35R20	Z649	VR329020A10255RZ	1650
	9x20	25	VAHA	75.0	FK		V20	245/35R20* T95 275/30R20* R03	Z649	VR329020A10255RZ	1650
	10,5x20 DC	33	HA	75.0	FK		V20	275/30R20* R70 285/30R20	Z649	VR3210520B10335RZ	1653
	9x21	25	VA	75.0	FK		V21	255/30R21 K02, T93	Z649	VR329021A10255RZ	1671
	10,5x21 DC	35	HA	75.0	FK		V21	295/25R21	Z649	VR3210521B10355RZ	1672
BMW		**8er Gran Coupe (G16)**					Typ G8C	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	9x20	20	VAHA	75.0	FK		B74	245/35R20* T95 275/30R20* R03, T97	Z653	KV19020205P1	1684
	9x20	25	VAHA	75.0	FK		B74	245/35R20* T95 275/30R20* R03, T97	Z653	KV19020255P2	1684
KV4	8,5x19	26	VAHA	75.0	FK		B74	245/40R19* MS, T98	Z649	KV48519265RZ	1675
	9x20	20	VAHA	75.0	FK		V20	245/35R20* T95 275/30R20* R03, T97	Z649	KV49020205RZ	1676
	9x20	25	VAHA	75.0	FK		V20	245/35R20* T95 275/30R20* R03, T97	Z649	KV49020255RZ	1676
	9x20	30	VAHA	75.0	FK		V20	245/35R20* T95 275/30R20* R03, T97	Z649	KV49020305RZ	1676
VR3.2	9x20	25	VAHA	75.0	FK		V20	245/35R20* T95 275/30R20* R03, T97	Z649	VR329020A10255RZ	1650
BMW		**M8 Gran Coupe (F93)**					Typ F8CM	LK 5x112 NB 66,5			
KV3.2	9x21	25	VA	75.0	TG	441-460		275/30R21	Z649	KV329021H10255RZ	1981
	10,5x21 DC	20	HA	75.0	TG	441-460		285/30R21 K01	Z649	KV3210521I10205RZ	1981
BMW		**i8**					Typ i-2	LK 5x112 NB 66,6			
KV1S	9x21	35	VAHA	75.0	FK			245/30R21	Z649	KV1S9021355RZ	1594

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
BMW		**i8**					Typ i-2	LK 5x112 NB 66,6			
KV3.2	9x21	35	VAHA	75.0	FK			245/30R21	Z649	KV329021H10355RZ	1763
VR3.2	9x21	35	VAHA	75.0	FK			245/30R21	Z649	VR329021A10355RZ	1671
BMW		**X1 (F48)**					Typ UKL-L, F1X	LK 5x112 NB 66,6			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/45R19* 235/40R19 245/40R19	Z655	KV18519355B	1458
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK		B10	225/45R19* K01 235/40R19 K01 245/40R19 K01	Z653	KV18519455R	1458
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	85-170	B10, NoP	**225/45R19*** A02, 123 235/40R19 K01, A01	Z653	KV18519505R2	1849
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	85-170	A01, B10	225/35R20 K01, T90 225/40R20 K01 235/35R20 K01	Z649	KV18520455RZ	1698
	9x20	35	VAHA	75.0	FK			225/35R20 K01, T90 225/40R20 K02 235/35R20 K02, T92 245/35R20 K02	Z655	KV19020355B	1684
	9x20 DC	37	VAHA	75.0	FK		B60	225/35R20 T90 225/40R20 235/35R20 T92 245/35R20	Z648	KV1DC9020375B1	1360
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	85-170	A01	225/35R20 K01, T90 225/40R20 K01 235/35R20 K01, T92 245/35R20 K02	Z653	KV19020425R	1896
KV1S	9x21	35	VAHA	75.0	FK			245/30R21	Z649	KV1S9021355RZ	1594
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	FK			225/45R19* 235/40R19 245/40R19 255/40R19	Z653	KV28519435R	1255
	8,5x20	42	VAHA	75.0	FK		B60	225/35R20 T90 225/40R20 235/35R20 T92 245/35R20	Z653	KV28520425R	1254
KV3.2	9x21	35	VAHA	75.0	FK			245/30R21	Z649	KV329021H10355RZ	1763
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	FK			205/55R18 215/50R18 225/50R18*	Z648	KV47518355RZ	1855
	7,5x18	42	VAHA	75.0	FK			205/55R18 MS 215/50R18 MS 225/50R18* 235/45R18 235/50R18 G01 245/45R18	Z648	KV47518425RZ	1855
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABEiV	85-170	B10, NoP	**205/55R18** SKF, MS, A02 215/50R18 K01, MS, A01 225/50R18* K01, A01 235/45R18 K01, A01 235/50R18 G01, K01, A01 245/45R18 K01, A01	Z649	KV47518455RZ	1855
	8,5x18	45	VAHA	75.0	FK			235/45R18 245/45R18	Z649	KV48518455RZ	1804
	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK		B10	225/45R19* 235/40R19 245/40R19	Z649	KV48519355RZ	1675
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	85-170	A01	225/45R19* K01 235/40R19 K01 245/40R19 K01	Z648	KV48519455RZ	1741
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	85-170	A01	225/35R20 K01, T90 225/40R20 K02 235/35R20 K02, T92 245/35R20 K02	Z649	KV49020355RZ	1790
	9x20	40	VAHA	75.0	FK			225/35R20 T90 225/40R20 235/35R20 T92 245/35R20	Z649	KV49020405RZ	1676

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen		Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
BMW		**X1 (F48)**					Typ UKL-L, F1X	LK 5x112	NB 66,6			
KX1	8,5x20	35	VAHA	75.0	FK			225/35R20 225/40R20 235/35R20 245/35R20	K01, T90 K02 K02, T92 K02	Z648	KX18520355B	1328
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			225/35R20 225/40R20 235/35R20	K01, T90 K01 K01	Z649	KX18520455R	1328
	8,5x20	50	VAHA	75.0	TG	85-170	NoP	225/35R20 225/40R20 235/35R20	T90 K01, T92	Z649	KX18520505R2	1570
	9x21	35	VAHA	75.0	FK			245/30R21	K02, T91	Z649	KX19021355B	1441
	9x21	40	VAHA	75.0	TG	85-170	NoP	245/30R21 255/30R21	K02, T91 K02	Z648	KX19021405R	1851
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	TG	85-170	83L, B10	215/55R18 215/50R18 225/50R18* 245/45R18 235/45R18	K02, 52J K02, 52J K02 K02 K02	Z649	LV17518405RZ	1585
	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	85-170	83L, B10	225/50R18* 235/45R18 245/45R18	K01, SKF K01 K01	Z649	LV17518455RZ	1583
	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/45R19* 235/40R19 245/40R19		Z649	LV18519355B	1014
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/45R19* 235/40R19 245/40R19	K01 K01 K01	Z649	LV18519455R	1014
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/45R19* 235/40R19	 K01	Z648	LV18519505R2	1014
	9x20	35	VAHA	66.5	FK			225/35R20 225/40R20 235/35R20	K01, T90 K02 K02, T92	Original	LV19020355B	1086
LV1.2	8,5x19	47	VAHA	75.0	TG	85-170	83L, DE4, DEK, B10	225/40R19 225/45R19* 235/40R19 235/45R19 245/40R19	K01, T93 K01 K01 K01 K02	Z648	LV1.28519475R	1639
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/45R19* 235/40R19 245/40R19		Z649	LV28519355B	1330
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/45R19* 235/40R19 245/40R19	K01 K01 K01	Z649	LV28519455R	1330
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/45R19* 235/40R19	 K01	Z649	LV28519505R2	1330
	8,5x20	35	VAHA	75.0	FK			225/35R20 225/40R20 235/35R20 245/35R20	K01, T90 K02 K02, T92 K02	Z648	LV28520355B	1329
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			225/35R20 225/40R20 235/35R20	K01, T90 K01 K01	Z649	LV28520455R	1329
	8,5x20	50	VAHA	75.0	TG	85-170		225/35R20 235/35R20	T90 K01, T92	Z649	LV28520505R2	1434
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	85-170	11A, 75I, BBY	225/50R18* 235/45R18 245/45R18	K01, SKF K01 K01	Z649M	MF17518455RZ	1913
	8x19	35	VAHA	75.0	ABE	85-170	11A	225/40R19 225/45R19*	K02, T93, 116 K02, 112	Z649M	MF18019355RZ	1620
	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	85-170	11A, 83L, 75I	225/40R19 225/45R19* 235/40R19 235/45R19 245/40R19	K01 K01 K01 K01 K02	Z649M	MF18019455RZ	1622
	8x19	50	VAHA	75.0	ABE	85-170	75I, BBY, DEK, DE4	**225/40R19** **225/45R19*** 235/40R19 235/45R19	11B 11B 11A 11A	Z649M	MF18019505RZ	1624

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
BMW		**X1 (F48)**					Typ UKL-L, F1X	LK 5x112 NB 66,6			
MF1	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	85-170	11A	225/40R19 K02, T93 225/45R19* K02 235/45R19 K02	Z649M	MF18519405RZ	1756
	8,5x19	47	VAHA	75.0	ABE	85-170	11A, 83L, DEK, DE4	225/40R19 K01, T93 225/45R19* K01 235/40R19 K01 235/45R19 K01 245/40R19 K02	Z649M	MF18519475RZ	1758
MSP	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/45R19* 112 235/40R19 K01, 114	Z649	MSP8519505RZ	1286
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/45R19* K01 235/40R19 K01 245/40R19 K01	Z649	TU8519455RZ	1682
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK		B10	225/45R19* 235/40R19 K01	Z649	TU8519505RZ	1682
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/45R19* K01 235/40R19 K01 245/40R19 K01	Z649	TUS8519455RZ	1682
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK		B10	225/45R19* 235/40R19 K01	Z649	TUS8519505RZ	1682
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	85-170	B10	**205/55R18** SKF, MS, A02 215/50R18 K01, MS, A01 225/50R18* K01, A01 235/45R18 K01, A01 235/50R18 G01, K01, A01 245/45R18 K01, A01	Z649	VR37518455RZ	1937
	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/45R19* 235/40R19 245/40R19	Z649	VR38519355RZ	1669
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	85-170	A01	225/45R19* K01 235/40R19 K01 245/40R19 K01	Z648	VR38519455RZ	1949
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	85-170		**225/45R19*** A02 235/40R19 K01, A01	Z648	VR38519505RZ	1952
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	85-170	A01	225/35R20 K01, T90 225/40R20 K02 235/35R20 K02, T92 245/35R20 K02	Z649	VR38520355RZ	1964
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	85-170	A01	225/35R20 K01, T90 225/40R20 K01 235/35R20 K01 245/35R20 K01	Z649	VR38520455RZ	1967
VR3.2	9x20	35	VAHA	75.0	FK			225/35R20 T90 225/40R20 235/35R20 245/35R20	Z649	VR329020A10355RZ	1650
	9x20	42	VAHA	75.0	FK			225/35R20 225/40R20 235/35R20 245/35R20	Z649	VR329020A10425RZ	1650
	9x21	35	VAHA	75.0	FK			245/30R21	Z649	VR329021A10355RZ	1671
BMW		**X1 Hybrid (F48)**					Typ F1X	LK 5x112 NB 66,6			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/45R19* 235/40R19 T96 245/40R19	Z655	KV18519355B	1458
	8,5x19	43	VAHA	75.0	FK			225/45R19* 235/40R19 T96 245/40R19	Z653	KV18519435R1	1458
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/45R19* K01, T96 235/40R19 K01, T96 245/40R19 K01	Z653	KV18519455R	1458
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	92	A01	225/40R20 K01, T94 245/35R20 K02, T95	Z653	KV19020425R	1896

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
BMW			**X1 Hybrid (F48)**				Typ F1X	LK 5x112 NB 66,6			
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	FK			205/55R18* 215/50R18 225/50R18*	Z648	KV47518355RZ	1855
	7,5x18	42	VAHA	75.0	FK			205/55R18* 225/50R18* 235/45R18 235/50R18 G01 245/45R18	Z648	KV47518425RZ	1855
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABEiV	92	B10	**205/55R18*** SKF, MS, A02 215/50R18 K01, MS, A01 225/50R18* K01, A01 235/45R18 K01, A01 245/45R18 K01, A01	Z649	KV47518455RZ	1855
	8,5x18	45	VAHA	75.0	FK			235/45R18 245/45R18	Z649	KV48518455RZ	1804
	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/45R19* 235/40R19 T96 245/40R19	Z648	KV48519355RZ	1675
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	92	A01	225/45R19* K01, T96 235/40R19 K01, T96 245/40R19 K01	Z648	KV48519455RZ	1741
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	FK			205/55R18* 128 225/50R18* 128 235/45R18 128 235/50R18 128 245/45R18 128	Z649	LV17518405RZ	1560
	7,5x18	45	VAHA	75.0	FK			205/55R18* 128 215/50R18 128 225/50R18* 128 235/45R18 128 245/45R18 128	Z649	LV17518455RZ	1560
	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/45R19* 130 235/40R19 T96, 130 245/40R19 130	Z649	LV18519355B	1014
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/45R19* K01, T96, 130 235/40R19 K01, T96, 130 245/40R19 K01, 130	Z649	LV18519455R	1014
LV1.2	8,5x19	47	VAHA	75.0	FK			225/45R19* 130 235/40R19 130 245/40R19 130	Z648	LV1.28519475R	1611
MF1	8,5x19	40	VAHA	75.0	FK			225/45R19* 130 235/40R19 130 245/40R19 130	Z649M	MF18519405RZ	1701
	8,5x19	47	VAHA	75.0	FK			225/45R19* 130 235/40R19 130 245/40R19 130	Z649M	MF18519475RZ	1701
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/45R19* K01, T96, 127 235/40R19 K01, T96, 130 245/40R19 K01, 128	Z649	TU8519455RZ	1682
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/45R19* 127 235/40R19 K01, T96, 130	Z649	TU8519505RZ	1682
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/45R19* K01, T96, 127 235/40R19 K01, T96, 130 245/40R19 K01, 128	Z649	TUS8519455RZ	1682
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/45R19* 127 235/40R19 K01, T96, 130	Z649	TUS8519505RZ	1682
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	92	B10	**205/55R18*** SKF, MS, A02, 128 215/50R18 K01, MS, A01, 130 225/50R18* K01, A01, 128 235/45R18 K01, A01, 130 245/45R18 K01, A01, 129	Z649	VR37518455RZ	1937
	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/45R19* 235/40R19 T96 245/40R19	Z649	VR38519355RZ	1669
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	92	A01	225/45R19* K01, T96 235/40R19 K01, T96 245/40R19 K01	Z648	VR38519455RZ	1949
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	92		**225/45R19*** A02 235/40R19 K01, T96, A01	Z648	VR38519505RZ	1952

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
BMW		**X1 Hybrid (F48)**					Typ F1X	LK 5x112 NB 66,6			
VR3	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	92	A01, A56	225/40R20 K02, T94	Z649	VR38520355RZ	1964
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	92	A01	225/40R20 K01, T94 245/35R20 K01, T95	Z649	VR38520455RZ	1967
VR3.2	9x20	42	VAHA	75.0	FK			225/40R20 245/35R20	Z648	VR329020A10425RZ	1650
BMW		**X1 (E84)**					Typ X1, X-N1, X1-N1	LK 5x120 NB 72,6			
KV1	8,5x19	35	VA	72.55	TG	85-190	V19	225/40R19*	Z201	KV18519355G	1044
	8,5x19	35	VAHA	72.55	ABE	85-190	V19	**225/40R19*** T93, A02 255/35R19* K01, R03, A01	Z146	KV18519355G	1046
	9,5x19 DC	38	HA	72.55	TG	85-190	V19	255/35R19* K01	Z201	KV1DC9519385G	1044
	9x20	35	VAHA	72.55	TG	85-190	TA	245/30R20 K01, T90 255/30R20 K01, T92	Z201	KV19020355G1	820
KV4	8,5x19	33	VAHA	72.55	ABE	85-190	V19	**225/40R19*** T93, A02 255/35R19* R03, K01, A01	Original	KV48519335GF	1744
LV1	8,5x19	33	VAHA	72.55	TG	85-190	V19	225/40R19* T93, 128 255/35R19* R03, K01, 128	Z201	LV18519335GR	1028
	8,5x20	35	VAHA	72.55	TG	85-190		225/35R20 T90	Z201	LV18520355G1R	1090
VR3.2	9x20	28	VAHA	72.55	TG	85-190		245/30R20 K02, T90	Z201	VR329020A10285GF	1749
BMW		**X2 (F39)**					Typ F2X	LK 5x112 NB 66,6			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/45R19* 235/40R19 245/40R19	Z655	KV18519355B	1458
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK		B10	225/45R19* K01 235/40R19 K01 245/40R19 K01	Z655	KV18519455R	1458
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	85-225	B10, NoP	**225/45R19*** A02 235/40R19 K01, A01	Z655	KV18519505R2	1849
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	100-170	A01, B10	225/35R20 K01, T90 225/40R20* K01 235/35R20 K01, T92 245/35R20 K01	Z648	KV18520455RZ	1698
	9x20	35	VAHA	75.0	FK			225/40R20* 235/35R20 T92 245/35R20	Z655	KV19020355B	1684
	9x20 DC	37	VAHA	75.0	FK		B10	225/40R20* 235/35R20 T92 245/35R20 255/35R20	Z648	KV1DC9020375B1	1360
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	85-225	A01	225/35R20 K01, T90 225/40R20* K01 235/35R20 K02 245/35R20 K02	Z655	KV19020425R	1896
KV1S	9x21	25	VAHA	75.0	TG	85-225		245/30R21 K02, T91 255/30R21 K02, T93 265/30R21 K02	Z648	KV1S9021255RZ	1598
	9x21	35	VAHA	75.0	TG	100-170		245/30R21 K02, T91 255/30R21 K02, T93 265/30R21 K02	Z648	KV1S9021355RZ	1600
	9,5x21	38	VA	75.0	TG	100-170		255/30R21 K02, T93	Z648	KV1S9521385RZA	1644
	9,5x21 DC	37	HA	75.0	TG	100-170		255/30R21 K02, T93	Z648	KV1SDC9521375RZA	1644
	9,5x21 DC	26	VAHA	75.0	TG	85-170		255/30R21 K03, T93	Z648	KV1SDC9521265RZA	1610
	9,5x21	38	VAHA	75.0	TG	85-170		255/30R21 K02, T93	Z648	KV1S9521385RZA	1605
KV2	8,5x20	42	VAHA	75.0	FK		B10	225/35R20 T90 225/40R20* 235/35R20 T92 245/35R20	Z655	KV28520425R	1254
KV3.2	9x21	25	VAHA	75.0	TG	88-225		245/30R21 K02, T91 255/30R21 K02, T93 265/30R21 K02	Z648	KV329021H10255RZ	1982
	9x21	35	VAHA	75.0	FK			245/30R21 K02, T91 255/30R21 K02, T93 265/30R21 K02	Z649	KV329021H10355RZ	1763

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
BMW		**X2 (F39)**					Typ F2X	LK 5x112 NB 66,6			
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	FK			205/55R18* 215/50R18 225/50R18*	Z648	KV47518355RZ	1855
	7,5x18	42	VAHA	75.0	FK			205/55R18* MS 215/50R18 MS 225/50R18* 235/45R18 235/50R18 245/45R18	Z648	KV47518425RZ	1855
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABEiV	85-225	B10, NoP	**205/55R18*** SKF, MS, A02 215/50R18 K01, MSkW, A01 225/50R18* K01, MSkW, A01 235/45R18 K01, MSkW, A01 235/50R18 K01, MSkW, A01 245/45R18 K01, MSkW, A01	Z649	KV47518455RZ	1855
	8,5x18	45	VAHA	75.0	FK			235/45R18 245/45R18	Z649	KV48518455RZ	1804
	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/45R19* 235/40R19 245/40R19	Z648	KV48519355RZ	1675
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	85-225	A01	225/45R19* K01 235/40R19 K01 245/40R19 K01	Z648	KV48519455RZ	1741
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	85-225	A01	225/35R20 K02, T90 225/40R20* K02 235/35R20 K02, T92 245/35R20 K02	Z648	KV49020355RZ	1790
	9x20	40	VAHA	75.0	FK			225/35R20 T90 225/40R20* 235/35R20 T92 245/35R20	Z649	KV49020405RZ	1676
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			225/35R20 K01, T90 225/40R20* K01 235/35R20 K01, T92 245/35R20 K01	Z648	KX18520455R	1328
	8,5x20	50	VAHA	75.0	TG	85-225		225/35R20 T90 225/40R20* 235/35R20 K01, T92	Z648	KX18520505R2	1570
	9x21	35	VAHA	75.0	FK			245/30R21 T91, K02	Z649	KX19021355B	1441
	9x21	40	VAHA	75.0	TG	85-225		245/30R21 K02, T91 255/30R21 K02	Z648	KX19021405R	1851
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	TG	100-170	B10	215/50R18 K02 215/55R18 K02 225/50R18* K02 235/45R18 K02 245/45R18 K02	Z648	LV17518405RZ	1585
	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	100-170	B10	215/50R18 K01 215/55R18 K01 225/50R18* K01 235/45R18 K01 245/45R18 K01	Z648	LV17518455RZ	1583
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/45R19* K01 235/40R19 K01 245/40R19 K01	Z648	LV18519455R	1014
LV1.2	8,5x19	47	VAHA	75.0	TG	100-170	B10	225/40R19 K01, T93 225/45R19* K01	Z648	LV1.28519475R	1639
LV2	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			225/35R20 K01, T90 225/40R20* K01 235/35R20 K01, T92 245/35R20 K01	Z648	LV28520455R	1329
	8,5x20	50	VAHA	75.0	FK			225/35R20 T90 225/40R20* 235/35R20 K01, T92	Z648	LV28520505R2	1329
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	85-225	11A, 75I, 83H	215/50R18 K01 215/55R18 K01 225/50R18* K01 235/45R18 K01 245/45R18 K01	Z649M	MF17518455RZ	1913

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
BMW		**X2 (F39)**					Typ F2X	LK 5x112 NB 66,6			
MF1	8x19	35	VAHA	75.0	ABE	85-225	11A, 75I	225/40R19 K02, T93 225/45R19* K02 235/40R19 K02 235/45R19 K02 245/40R19 K03	Z648M	MF18019355RZ	1620
	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	85-225	11A, 75I	225/40R19 K01, T93 225/45R19* 235/40R19 K01 235/45R19 K01 245/40R19 K02	Z648M	MF18019455RZ	1622
	8x19	50	VAHA	75.0	ABE	85-225	11A, 75I, 83H	235/40R19 K01 235/45R19 K01 245/45R19 K01	Z648M	MF18019505RZ	1624
	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	85-225	11A	225/45R19* K02 235/40R19 K02 235/45R19 K02 245/40R19 K02 255/35R19 K03 255/40R19 K03	Z648M	MF18519405RZ	1756
	8,5x19	47	VAHA	75.0	ABE	85-225	11A	225/40R19 K01, T93 225/45R19* K01 235/40R19 K01 235/45R19 K01 245/40R19 K02	Z648M	MF18519475RZ	1758
	9x19	42	VAHA	75.0	FK			235/40R19 245/40R19	Z648M	MF19019425RZ	1702
MSP	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/45R19* 112 235/40R19 K01, 114	Z648	MSP8519505RZ	1286
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/45R19* K01 235/40R19 K01 245/40R19 K01	Z648	TU8519455RZ	1682
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK		B10	225/45R19* 235/40R19 K01	Z648	TU8519505RZ	1682
	9x19	42	VAHA	75.0	FK			235/40R19 245/40R19	Z648	TU9019425RZ	1703
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/45R19* K01 235/40R19 K01 245/40R19 K01	Z648	TUS8519455RZ	1682
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK		B10	225/45R19* 235/40R19 K01	Z648	TUS8519505RZ	1682
	9x19	42	VAHA	75.0	FK			235/40R19 245/40R19	Z648	TUS9019425RZ	1703
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	85-225	B10	**205/55R18*** SKF, MS, A02 215/50R18 K01, MSkW, A01 225/50R18* K01, MSkW, A01 235/45R18 K01, MSkW, A01 235/50R18 K01, MSkW, A01 245/45R18 K01, MSkW, A01	Z649	VR37518455RZ	1937
	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/45R19* 235/40R19	Z648	VR38519355RZ	1669
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	85-225	A01	225/45R19* K01 235/40R19 K01 245/40R19 K01	Z648	VR38519455RZ	1949
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	85-225		**225/45R19*** A02 235/40R19 K01, A01	Z648	VR38519505RZ	1952
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	85-225	A01	225/35R20 K01, T90 225/40R20* K02 235/35R20 K02, T92 245/35R20 K02	Z649	VR38520355RZ	1964
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	85-255	A01	225/35R20 K01, T90 225/40R20* K01 235/35R20 K01, T92 245/35R20 K01	Z649	VR38520455RZ	1967

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
BMW		**X2 (F39)**					Typ F2X	LK 5x112 NB 66,6			
VR3.2	9x20	25	VAHA	75.0	TG	85-170		225/40R20* K02, T94 235/35R20 K02, T92 245/35R20 K02 255/30R20 K02 255/35R20 K02 265/30R20 K02	Z648	VR329020A10255RZ	1717
	9x20	35	VAHA	75.0	TG	85-170		225/40R20* K02 235/35R20 K02, T92 245/35R20 K02 255/35R20 K02 265/30R20 K02 265/35R20 K02	Z648	VR329020A10355RZ	1719
	9x20	42	VAHA	75.0	FK			225/35R20 225/40R20* 235/35R20 245/35R20	Z648	VR329020A10425RZ	1650
	9x21	25	VAHA	75.0	FK			245/30R21 K02, T91 255/30R21 K02, T93 265/30R21 K02	Z648	VR329021A10255RZ	1671
	9x21	35	VAHA	75.0	FK			245/30R21 K02, T91 255/30R21 K02, T93 265/30R21 K02	Z649	VR329021A10355RZ	1671
BMW		**X2 Hybrid (F39)**					Typ F2X	LK 5x112 NB 66,6			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/45R19* K01 235/40R19 K02 245/40R19 K02	Z655	KV18519355B	1458
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/45R19* K01 235/40R19 K01 245/40R19 K01	Z655	KV18519455R	1458
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	92		235/40R19 K01, A01, 125	Z655	KV18519505R2	1849
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			225/40R20 K01, T94 235/35R20 K01, T92 245/35R20 K01, T95	Z648	KV18520455RZ	1664
	9x20	42	VAHA	75.0	FK			225/40R20 235/35R20 T92 245/35R20	Z655	KV19020425R	1684
KV2	8,5x20	42	VAHA	75.0	FK			225/40R20 235/35R20 245/35R20 255/35R20	Z655	KV28520425R	1254
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	FK			205/55R18* 215/50R18 225/50R18* 235/45R18 235/50R18 245/45R18	Z648	KV47518355RZ	1855
	7,5x18	42	VAHA	75.0	FK			205/55R18* 215/50R18 225/50R18* 235/45R18 235/50R18 245/45R18	Z648	KV47518425RZ	1855
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABEiV	92	B10	**205/55R18*** SKF, MS, A02 215/50R18 K01, MS, A01 225/50R18* K01, A01 235/45R18 K01, A01 235/50R18 K01, A01 245/45R18 K01, A01	Z649	KV47518455RZ	1855
	8,5x18	45	VAHA	75.0	FK			235/45R18 245/45R18	Z649	KV48518455RZ	1804
	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/45R19* K01 235/40R19 K02 245/40R19 K02	Z648	KV48519355RZ	1675
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	92	A01	225/45R19* K01 235/40R19 K01 245/40R19 K01	Z648	KV48519455RZ	1741

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
BMW			**X2 Hybrid (F39)**				Typ F2X	LK 5x112 NB 66,6			
KX1	8,5x20	35	VAHA	75.0	FK			225/40R20 K02 235/35R20 K02, T92 245/35R20 K02, T95	Z648	KX18520355B	1328
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			225/40R20 K01, T94 235/35R20 K01, T92 245/35R20 K01, T95	Z648	KX18520455R	1328
	8,5x20	50	VAHA	75.0	FK			225/40R20 235/35R20 T92	Z648	KX18520505R2	1328
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	FK			205/55R18* 215/50R18 225/50R18* 235/45R18 235/50R18 245/45R18	Z648	LV17518405RZ	1560
	7,5x18	45	VAHA	75.0	FK			205/55R18* 215/50R18 225/50R18* 235/45R18 235/50R18 245/45R18	Z648	LV17518455RZ	1560
	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/45R19* K01 235/40R19 K02 245/40R19 K02	Z648	LV18519355B	1014
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/45R19* K01 235/40R19 K01 245/40R19 K01	Z648	LV18519455R	1014
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/45R19* 235/40R19 K01	Z648	LV18519505R2	1014
LV1.2	8,5x19	47	VAHA	75.0	FK			225/45R19* 235/40R19 245/40R19	Z648	LV1.28519475R	1611
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/45R19* K01 235/40R19 K02 245/40R19 K02	Z648	LV28519355B	1330
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/45R19* K01 235/40R19 K01 245/40R19 K01	Z648	LV28519455R	1330
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/45R19* 235/40R19 K01	Z649	LV28519505R2	1330
	8,5x20	35	VAHA	75.0	FK			225/40R20 K02 235/35R20 K02, T92 245/35R20 K02, T95	Z648	LV28520355B	1329
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			225/40R20 K01, T94 235/35R20 K01, T92 245/35R20 K01, T95	Z648	LV28520455R	1329
	8,5x20	50	VAHA	75.0	FK			225/40R20 235/35R20 T92	Z648	LV28520505R2	1329
MF1	8,5x19	40	VAHA	75.0	FK			225/45R19* 235/40R19 245/40R19 255/40R19	Z648M	MF18519405RZ	1701
	8,5x19	47	VAHA	75.0	FK			225/45R19* 235/40R19 245/40R19	Z648M	MF18519475RZ	1701
	9x19	42	VAHA	75.0	FK			235/40R19 245/40R19	Z648M	MF19019425RZ	1702
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/45R19* K01 235/40R19 K01 245/40R19 K01	Z648	TU8519455RZ	1682
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/45R19* 235/40R19 K01	Z648	TU8519505RZ	1682
	9x19	42	VAHA	75.0	FK			235/40R19 245/40R19	Z648	TU9019425RZ	1703
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/45R19* K01 235/40R19 K01 245/40R19 K01	Z648	TUS8519455RZ	1682
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/45R19* 235/40R19 K01	Z648	TUS8519505RZ	1682
	9x19	42	VAHA	75.0	FK			235/40R19 245/40R19	Z648	TUS9019425RZ	1703

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
BMW		**X2 Hybrid (F39)**					Typ F2X	LK 5x112 NB 66,6			
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	92	B10	**205/55R18*** SKF, MS, A02 215/50R18 K01, MS, A01 225/50R18* K01, A01 235/45R18 K01, A01 235/50R18 K01, A01 245/45R18 K01, A01	Z649	VR37518455RZ	1937
	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/45R19* K01 235/40R19 K02 245/40R19 K02	Z648	VR38519355RZ	1669
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	92	A01	225/45R19* K01 235/40R19 K01 245/40R19 K01	Z648	VR38519455RZ	1949
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	92		**225/45R19*** A02 235/40R19 K01, A01	Z648	VR38519505RZ	1952
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	92	A01, A56	225/40R20 K02 235/35R20 K02, T92 245/35R20 K02, T95	Z649	VR38520355RZ	1964
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	92	A01	225/40R20 K01, T94 235/35R20 K01, T92 245/35R20 K01, T95	Z649	VR38520455RZ	1967
VR3.2	9x20	42	VAHA	75.0	FK			225/40R20 235/35R20 245/35R20	Z648	VR329020A10425RZ	1650
BMW		**X3 (G01)**					Typ G3X	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	8,5x19	25	VA	75.0	ABE	100-210	V19, Vn2	**235/50R19** A02 245/50R19* A01 **255/45R19** A02	Z653	KV18519255P	1452
	8,5x19	25	VAHA	75.0	ABE	100-265	A01, V19	235/50R19 kW, K01, 146 245/50R19* MSkW, K01, 146 255/45R19 MSkW, K01, 146 265/45R19 MSkW, K01 275/45R19 MSkW, K01	Z653	KV18519255P	1474
	9,5x19 DC	35	HA	75.0	ABE	100-210	V19, Vn2	**255/45R19** A02, 146 265/45R19 K01, A01, 146 275/45R19 K01, A01, 146 285/40R19 K01, A01, 146	Z653	KV1DC9519355B	1452
	9x20	25	VA	75.0	FK		V20	235/45R20 kW, R37 245/45R20* 255/40R20 265/40R20 275/40R20*	Z653	KV19020255P2	1684
	9x20	35	VA	75.0	FK		V20	235/45R20 kW 245/45R20* MSkW 255/40R20 265/40R20 275/40R20*	Z653	KV19020355B	1684
	9x20 DC	34	HA	75.0	FK		V20	235/45R20 kW 245/45R20* MSkW 255/40R20 kW 265/40R20 kW 275/40R20* MSkW	Z653	KV1DC9020345B	1529
	9x20	20	VAHA	75.0	FK		V20	245/45R20* 156 255/40R20 265/40R20 275/40R20* R03	Z653	KV19020205P1	1684
	9x20 DC	21	VAHA	75.0	FK		Y90, V20	245/45R20* 156 255/40R20 265/40R20 275/40R20* R03	Z653	KV1DC9020215P1	1529
	9x20	25	VAHA	75.0	ABE	100-265	V20	235/45R20 kW, R37 245/45R20* MSkW, K01 255/40R20 MSkW, K01 265/40R20 MSkW, K01 275/40R20* MSkW, K02, 156	Z653	KV19020255P2	1893
	9x20	35	VAHA	75.0	FK		V20	235/45R20 kW 245/45R20* MSkW 255/40R20 R03, kW 265/40R20 R03, K01, kW 275/40R20* R03, K01, MSkW	Z653	KV19020355B	1684

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
BMW		**X3 (G01)**					Typ G3X	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	10,5x20 DC	33	HA	75.0	FK		V20	265/40R20 275/40R20* 285/35R20 295/35R20	Z653	KV1DC10520335B	1683
KV1S	9x21	25	VA	75.0	TG	100-265	MHy	265/35R21 K02	Z649	KV1S9021255RZ	1980
	9x21	25	VAHA	75.0	TG	100-265	MHy	245/40R21* K02 255/40R21 K02 265/35R21 K02	Z649	KV1S9021255RZ	1598
	9x21	35	VAHA	75.0	TG	100-265		255/40R21	Z649	KV1S9021355RZ	1600
	9,5x21	38	VA	75.0	TG	100-265		245/40R21*	Z649	KV1S9521385RZA	1644
	9,5x21 DC	37	HA	75.0	TG	100-265		245/40R21*	Z649	KV1SDC9521375RZA	1644
	9,5x21 DC	24	VAHA	75.0	TG	100-265	MHy	245/40R21* K02, T00, 152 255/40R21 K02, 152	Z649	KV1SDC9521245RZA	2006
	9,5x21 DC	26	VAHA	75.0	TG	100-265		245/40R21* K02, T00, 152 255/40R21 K02, 152	Z649	KV1SDC9521265RZA	1610
	9,5x21	38	VAHA	75.0	TG	100-265		245/40R21*	Z649	KV1S9521385RZA	1605
	10,5x21 DC	35	HA	75.0	TG	100-265	MHy	265/35R21 K02, T01	Z649	KV1SDC10521355RZ	1980
KV3.2	9x21	25	VA	75.0	TG	100-265	MHy	265/35R21 K02	Z649	KV329021H10255RZ	1984
	9x21	25	VAHA	75.0	TG	100-265		245/40R21* K02 255/40R21 K02 265/35R21 K02	Z649	KV329021H10255RZ	1982
	9x21	35	VAHA	75.0	FK			245/40R21* 275/35R21*	Z649	KV329021H10355RZ	1763
	10,5x21 DC	35	HA	75.0	TG	100-265	MHy	265/35R21 K02, T01	Z649	KV3210521I10355RZ	1984
KV4	7,5x18	30	VAHA	75.0	ABE	100-195	NoP	**225/60R18*** SKF, A02, 149 **235/55R18** SKF, A02, 149 255/50R18 K01, A01, 149 255/55R18 G01, K01, A01, 147	Z649	KV47518305RZ	1872
	7,5x18	35	VAHA	75.0	FK			225/60R18* 149 235/55R18 149	Z648	KV47518355RZ	1855
	8,5x19	26	VAHA	75.0	ABE	100-265	A01, V19	235/50R19 K01 245/50R19* K01, MSkW 255/45R19 K01, MSkW 265/45R19 K01, MSkW 275/45R19 K01, MSkW	Z649	KV48519265RZ	1735
	9x20	20	VAHA	75.0	FK		V20	245/45R20* 255/40R20 265/40R20 275/40R20* R03	Z649	KV49020205RZ	1676
	9x20	25	VAHA	75.0	FK		V20	235/45R20 kW, R37 245/45R20* MSkW, K01 255/40R20 MSkW, K01 265/40R20 MSkW, K01 275/40R20* MSkW, K02	Z649	KV49020255RZ	1676
	9x20	30	VAHA	75.0	FK		V20	245/45R20* 255/40R20 265/40R20 275/40R20* R03	Z649	KV49020305RZ	1676
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	100-265	V20	**235/45R20** kW, A02 **245/45R20*** MSkW, A02 **255/40R20** R03, kW, A02 265/40R20 R03, K01, kW, A01 275/40R20* R03, K01, MSkW, A01	Z649	KV49020355RZ	1790
KX1	9x21	26	VAHA	75.0	FK		V21	245/40R21* 152 255/35R21 T98 265/35R21 152 275/35R21* R03, 152	Z649	KX19021265P1	1441
	9x21	35	VAHA	75.0	FK		V21	245/40R21* 275/35R21* R03, K01	Z649	KX19021355B	1441
VR3	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	100-265	A02, V20	**235/45R20** SKF, kW, T00, 148 **245/45R20*** SKF, MSkW, T99, 148 **255/40R20** MSkW, 148	Z649	VR38520355RZ	1964

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
BMW		**X3 (G01)**					Typ G3X	LK 5x112 NB 66,5			
VR3.2	9x20	25	VA	75.0	TG	100-265		265/40R20 K02	Z649	VR329020A10255RZ	1651
	9x20	25	VAHA	75.0	TG	100-265	75I	235/45R20 K01, T00 245/45R20* K02, T99 255/40R20 K02, T01 265/40R20 K02	Z649	VR329020A10255RZ	1717
	9x20	35	VAHA	75.0	TG	100-265		245/45R20* 255/40R20 255/45R20	Z649	VR329020A10355RZ	1719
	10,5x20 DC	33	HA	75.0	TG	100-265	75I	265/40R20 K02	Z649	VR3210520B10335RZ	1651
	9x21	25	VAHA	75.0	FK		V21	245/40R21* K02 255/40R21 K02 265/35R21 K02 275/35R21*	Z649	VR329021A10255RZ	1671
	9x21	35	VAHA	75.0	FK		V21	245/40R21* 275/35R21*	Z649	VR329021A10355RZ	1671
BMW		**X3 Hybrid (G01)**					Typ G3X	LK 5x112 NB 66,5			
KV4	8,5x19	26	VAHA	75.0	ABE	120, 135	A01, V19	235/50R19 K01 245/50R19* K01 255/45R19 K01 265/45R19 K01 275/35R19 K01	Z619	KV48519265RZ	1735
BMW		**iX3 (G08)**					Typ G3XE	LK 5x112 NB 66,5			
KV4	8,5x19	26	VAHA	75.0	ABE	80(210)	A01, A58, V19	245/50R19* K01, 170 255/45R19 K01, T04, 170 265/45R19 K01, 170 275/45R19 K01, 170	Z649	KV48519265RZ	1735
	9x20	25	VAHA	75.0	FK		V20	245/45R20* T03 275/40R20* R03, T06	Z649	KV49020255RZ	1676
	9x20	30	VAHA	75.0	FK		V20	245/45R20* T03 275/40R20* R03, T06	Z649	KV49020305RZ	1676
	9x20	35	VAHA	75.0	FK		V20	245/45R20* T03 275/40R20* R03, K01, T06	Z649	KV49020355RZ	1676
BMW		**X3 (F25)**					Typ X3, X-N1	LK 5x120 NB 72,6			
KV1	8,5x19	35	VA	72.55	TG	100-230	B90, V19	235/45R19 kW, R37 245/45R19* 255/40R19 K01	Original	KV18519355G	1044
	8,5x19	35	VA	72.55	ABE	100-230	B90, V19	**235/45R19** kW, R37, A02 **245/45R19*** A02 255/40R19 K01, A01	Original	KV18519355G	1045
	8,5x19	42	VA	72.55	ABE	100-230	A01, B90, V19	235/45R19 kW, R37 245/45R19* 255/40R19	Original	KV18519425G2	1269
	8,5x19	35	VAHA	72.55	ABE	120-230	B90	**235/45R19** R37, kW, A02, 146 **245/45R19*** A02 **255/40R19** K01, T96, A02, 146	Z146	KV18519355G	1046
	8,5x19	42	VAHA	72.55	ABE	100-230	A02, B90	**235/45R19** SKF, kW, R37 **245/45R19*** SKF **255/40R19**	Original	KV18519425G2	1279
	9,5x19 DC	38	HA	72.55	TG	100-230	V19	255/40R19 K01 275/40R19* K02, 146 285/35R19 K02, 146	Original	KV1DC9519385G	1044
	9,5x19 DC	38	HA	72.55	ABE	100-230	A01, B90, V19	255/40R19 K01, 146 275/40R19* K02, 146 285/35R19 K02, 146	Original	KV1DC9519385G	1269
	9,5x19 DC	45	HA	72.55	ABE	100-230	B90, V19	**255/40R19** A02, 146 275/40R19* K01, A01, 146 285/35R19 K02, A01, 146	Original	KV1DC9519455G2	1045
	9,5x19 DC	45	VAHA	72.55	FK		B90	255/40R19 146 275/40R19* 146	Original	KV1DC9519455G2	1021

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
BMW			**X3 (F25)**				Typ X3, X-N1	LK 5x120 NB 72,6			
KV1	9x20 DC	27	VA	72.55	TG	100-230	B90, V20	245/40R20* K01 255/35R20 K01 275/35R20* K01	Original	KV1DC9020275G	1063
	9x20 DC	27	VAHA	72.55	FK			245/40R20* K02 255/35R20 K02	Original	KV1DC9020275G	1529
	9x20 DC	34	VAHA	72.55	ABE	100-230	A01, B90, V20	245/40R20* K01 255/35R20 K02 265/35R20 K02 275/35R20* K03	Original	KV1DC9020345G1	1373
	9x20	35	VAHA	72.55	ABE	120-230	B90, V20	**245/40R20*** A02 255/35R20 K01, T97, A01 265/35R20 K02, A01 275/35R20* K02, A01	Original	KV19020355G1	1369
	9x20	42	VAHA	72.55	ABE	100-230	B90, V20	**245/40R20*** A02 **255/35R20** A02 275/35R20* R03, K02, A01	Original	KV19020425G3	1900
	10,5x20 DC	38	HA	72.55	TG	100-230	V20	275/35R20* K02 285/30R20 K02 285/35R20	Original	KV1DC10520385G	1063
KV1S	9x21	30	VA	72.55	FK			245/35R21*	Original	KV1S9021305GF	1594
	9x21	30	VAHA	72.55	FK		V21	245/35R21* T96 255/30R21 T93 255/35R21 265/30R21 275/30R21* R03	Original	KV1S9021305GF	1594
	9,5x21 DC	28	VAHA	72.55	FK			245/35R21* T96 265/30R21 275/30R21* R03 285/30R21 R03	Original	KV1SDC9521285GF	1608
	10,5x21 DC	40	HA	72.55	FK			285/30R21	Original	KV1SDC10521405GF	1635
KV3.2	9x21	28	VA	72.55	FK			245/35R21*	Original	KV329021H10285GF	1763
	10,5x21 DC	40	HA	72.55	FK			285/30R21	Original	KV3210521I10405GF	1722
KV4	7,5x18	45	VAHA	72.55	ABE	100-210	A02, B90, B03	**225/50R18** SKF, R37, 149 **225/55R18** SKF, R37, 149 **235/50R18** SKF, R37, 149 **245/50R18*** SKF, 149	Original	KV47518455GF	1883
	8,5x19	33	VAHA	72.55	ABE	100-230	B90	**235/45R19** R37, A02 **245/45R19*** A02 255/40R19 K01, A01	Original	KV48519335GF	1744
	8,5x19	42	VAHA	72.55	ABE	100-230	A02, V19	**235/45R19** SKF, kW, R37 **245/45R19*** SKF **255/40R19**	Original	KV48519425GF	1746
	9x20	40	VAHA	72.55	ABE	100-230	B90, V20	**245/40R20*** A02 **255/35R20** A02 275/35R20* R03, K02, A01	Original	KV49020405GF	1799
KX1	9x21	30	VAHA	72.55	FK		V21	245/35R21* T96 255/30R21 T93 255/35R21 265/30R21 T96 275/30R21* R03	Original	KX19021305G	1441
LV1	8,5x19	33	VAHA	72.55	TG	100-230	B90	255/40R19 K01, 128	Original	LV18519335GR	1028
	8,5x19	42	VAHA	72.55	TG	100-230	B90	235/45R19 SKF, kW, R37, 128 245/45R19* SKF 255/40R19	Original	LV18519425G2R	1029
	8,5x20	35	VAHA	72.55	TG	100-230	B90	245/40R20* 130 255/35R20 K01, 130	Original	LV18520355G1R	1090
	9x20	35	VAHA	72.55	TG	100-230	B90, V20	245/40R20* 136 255/35R20 K01, T97, 136 265/35R20 K02, 136 275/35R20* K02, 136	Original	LV19020355G1R	1096
mb1	7,5x19	45	VAHA	72.50	ABE	100-210	A02, B90	**235/45R19** R37, 144 **245/45R19*** 144	Original	mb17519455G2	993
VR3	8,5x19	38	VAHA	72.55	ABE	100-230	A02, B90	**235/45R19** SKF, kW, R37, T99 **245/45R19*** **255/40R19** T00	Original	VR38519385GF	1958

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
BMW		**X3 (F25)**					Typ X3, X-N1	LK 5x120 NB 72,6			
VR3.2	9x20	28	VA	72.55	TG	100-265	V20	245/40R20* K01 255/40R20 K02	Original	VR329020A10285GF	1655
	9x20	28	VA	72.55	TG	100-265	V20	245/40R20* K01	Original	VR329020A10285GF	1656
	9x20	28	VAHA	72.55	TG	100-265		245/40R20* K01, T99 255/35R20 K02, T97 255/40R20 K02	Original	VR329020A10285GF	1749
	10,5x20 DC	35	HA	72.55	TG	100-265	V20	275/35R20* K02 285/35R20 K02	Original	VR3210520B10355GF	1655
	10,5x20 DC	45	HA	72.55	TG	100-265	V20	275/35R20* K01	Original	VR3210520B10455GF	1656
	9x21	28	VA	75.0	FK			245/35R21*	Original	VR329021A10285GF	1671
	10,5x21 DC	40	HA	72.55	FK			285/30R21	Original	VR3210521B10405GF	1672
BMW		**X3 (E83)**					Typ X83	LK 5x120 NB 72,6			
KV1	8,5x19	35	VA	72.55	TG	100-210	V19	235/45R19* 245/40R19 255/40R19* K01	Z203	KV18519355G	1044
	8,5x19	42	VA	72.55	ABE	100-210	A01, V19	235/45R19* 245/40R19 255/40R19*	Z203	KV18519425G2	1269
	8,5x19	35	VAHA	72.55	ABE	100-210	V19	**235/45R19*** SKF, A02 **245/40R19** SKF, A02 255/40R19* K01, A01	Z203	KV18519355G	1046
	8,5x19	42	VAHA	72.55	ABE	100-210	A02	**235/45R19*** SKF **245/40R19** SKF **255/40R19***	Z203	KV18519425G2	1279
	9,5x19 DC	38	HA	72.55	TG	100-210	V19	245/40R19 K01 255/40R19* K01 275/35R19 K01 285/35R19 K01	Z203	KV1DC9519385G	1044
	9,5x19 DC	38	HA	72.55	ABE	100-210	A01, V19	245/40R19 K01 255/40R19* K01 275/35R19 K01 285/35R19 K01	Z203	KV1DC9519385G	1269
	9x20 DC	34	VAHA	72.55	ABE	100-210	A01	245/35R20 K01 255/35R20 K01 265/35R20 K01	Z203	KV1DC9020345G1	1373
	9x20	35	VAHA	72.55	ABE	100-210	A01	245/35R20 K01 255/35R20 K01 265/35R20 K01	Z203	KV19020355G1	1369
	9x20	42	VAHA	72.55	ABE	100-210	A02	**245/35R20** T95 **255/35R20**	Z203	KV19020425G3	1900
KV4	7,5x18	45	VAHA	72.55	ABE	100-200	A02, B03	**235/50R18*** MSkW **245/45R18** MSkW	Z203	KV47518455GF	1883
	8,5x19	33	VAHA	72.55	ABE	100-210		**235/45R19*** A02 245/40R19 K01, A01 255/40R19* K01, A01	Z203	KV48519335GF	1744
	8,5x19	42	VAHA	72.55	ABE	100-210	A02, V19	**235/45R19*** SKF **245/40R19** SKF **255/40R19***	Z203	KV48519425GF	1746
	9x20	40	VAHA	72.55	ABE	100-210		**245/35R20** T95, A02 255/35R20 K01, A01 265/35R20 K01, A01	Z203	KV49020405GF	1799
LV1	8,5x20	35	VAHA	72.55	TG	100-210		245/35R20 130 255/35R20 K01, 130	Z204	LV18520355G1R	1090
	9x20	35	VAHA	72.55	TG	100-210		245/35R20 K01, 136 255/35R20 K01, 136 265/35R20 K01, 136	Original	LV19020355G1R	1096
mb1	7,5x19	45	VAHA	72.50	ABE	100-210	A02, BD0	**235/45R19*** 51G	Z203	mb17519455G2	910
VR3	8,5x19	38	VAHA	72.55	ABE	100-210	A02, V19	**235/45R19*** SKF **245/40R19** SKF **255/40R19*** K01	Z203	VR38519385GF	1958
BMW		**X4 (G02)**					Typ G4X	LK 5x112 NB 66,6			
KV1	8,5x19	25	VA	75.0	ABE	120-210	V19, Vn2	**235/50R19** A02 **245/50R19*** A02 **255/45R19** A02	Z653	KV18519255P	1452
	8,5x19	25	VAHA	75.0	ABE	120-265	V19	**235/50R19** kW, SKF, A02, 146 245/50R19* MSkW, K01, A01, 146 **255/45R19** MSkW, A02, 146 265/45R19 MSkW, K01, A01, 146 275/45R19 MSkW, K01, A01, 146	Z653	KV18519255P	1474

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
BMW			**X4 (G02)**				Typ G4X	LK 5x112 NB 66,6			
KV1	9,5x19 DC	35	HA	75.0	ABE	120-210	V19, Vn2	**255/45R19** A02, 146 **265/45R19** A02, 146 **275/45R19** A02, 146 285/40R19 K01, A01, 146	Z653	KV1DC9519355B	1452
	9x20	25	VA	75.0	FK		V20	245/45R20* 255/40R20 265/40R20 275/40R20*	Z653	KV19020255P2	1684
	9x20	20	VAHA	75.0	FK		V20	245/45R20* T99, 156 255/40R20 265/40R20 275/40R20* R03, 156	Z653	KV19020205P1	1684
	9x20 DC	21	VAHA	75.0	FK		Y90, V20	245/45R20* T99, 156 255/40R20 265/40R20 275/40R20* R03, 156	Z653	KV1DC9020215P1	1529
	9x20	25	VAHA	75.0	ABE	120-265	V20	235/45R20 T00, kW 245/45R20* MSkW, 156 255/40R20 MSkW 265/40R20 MSkW, K01 275/40R20* MSkW, K02, 156	Z653	KV19020255P2	1893
	10,5x20 DC	33	HA	75.0	FK		V20	265/40R20 156 275/40R20* 156 285/35R20 156 295/35R20	Z653	KV1DC10520335B	1683
KV1S	9x21	25	VA	75.0	FK		V21	245/40R21* 255/35R21 265/35R21	Z649	KV1S9021255RZ	1594
	9x21	25	VAHA	75.0	FK		V21	245/40R21* T00, 156 255/35R21 T98 265/35R21 156 275/35R21* R03, 156	Z649	KV1S9021255RZ	1594
	9,5x21 DC	37	HA	75.0	FK		V21	245/40R21* T00, 156 255/35R21 T98 265/35R21 156 275/35R21* 156	Z649	KV1SDC9521375RZA	1608
	9,5x21 DC	26	VAHA	75.0	FK		V21	245/40R21* T00, 152 255/35R21 T98 265/35R21 152 275/35R21* R03, 152 285/30R21 R03, 152	Z649	KV1SDC9521265RZA	1608
KV3.2	9x21	35	VAHA	75.0	FK		V21	245/40R21* T00, 152 275/35R21* R03, 152	Z649	KV329021H10355RZ	1763
KV4	7,5x18	30	VAHA	75.0	ABE	120-195	NoP	**225/60R18*** SKF, A02, 149 **235/55R18** SKF, A02, 149 **255/50R18** A02, 149 255/55R18 G01, A01, 147	Z649	KV47518305RZ	1872
	7,5x18	35	VAHA	75.0	FK			225/60R18* 235/55R18	Z648	KV47518355RZ	1855
	8,5x19	26	VAHA	75.0	ABE	120-265	V19	**235/50R19** SKF, kW, A02 **245/50R19*** MSkW, A02 **255/45R19** MSkW, A02 **265/45R19** MSkW, A02 275/45R19 K01, MSkW, A01	Z649	KV48519265RZ	1735
	9x20	20	VAHA	75.0	FK		V20	245/45R20* T99 255/40R20 265/40R20 275/40R20* R03	Z649	KV49020205RZ	1676
	9x20	25	VAHA	75.0	FK		V20	235/45R20 T00, kW 245/45R20* MSkW 255/40R20 MSkW 265/40R20 MSkW, K01 275/40R20* MSkW, K02	Z649	KV49020255RZ	1676
	9x20	30	VAHA	75.0	FK		V20	245/45R20* 255/40R20 265/40R20 275/40R20* R03	Z649	KV49020305RZ	1676
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	120-265	A02, V20	**235/45R20** kW **245/45R20*** MSkW **255/40R20** R03, kW **265/40R20** R03, kW **275/40R20*** R03, MSkW	Z649	KV49020355RZ	1790

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
BMW		**X4 (G02)**					Typ G4X	LK 5x112 NB 66,6			
KX1	9x21	26	VAHA	75.0	FK		V21	245/40R21* T00, 152 255/35R21 T98 265/35R21 152 275/35R21* R03, 152	Z649	KX19021265P1	1441
VR3	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	120-265	A02, V20	**235/45R20** SKF, kW, T00, 148 **245/45R20*** SKF, MSkW, T99, 148 **255/40R20** MSkW, 148	Z649	VR38520355RZ	1964
VR3.2	9x20	25	VAHA	75.0	TG	120-260	75I	235/45R20 T00 245/45R20* K02, T99 255/40R20 K02, T01 265/40R20 K02 275/40R20* K02	Z649	VR329020A10255RZ	1717
	9x20	35	VAHA	75.0	TG	120-260	75I	245/45R20*	Z649	VR329020A10355RZ	1719
	9x21	35	VAHA	75.0	FK		V21	245/40R21* T00, 152 275/35R21* R03, 152	Z649	VR329021A10355RZ	1671
BMW		**X4 (F26)**					Typ X3, X-N1	LK 5x120 NB 72,6			
KV1	8,5x19	35	VA	72.55	TG	100-230	B90, V19	235/45R19 kW, R37 245/45R19* 255/40R19 K01V	Original	KV18519355G	1044
	8,5x19	35	VA	72.55	ABE	100-230	B90, V19	**235/45R19** kW, R37, A02 **245/45R19*** A02 **255/40R19** K01V, A02V	Original	KV18519355G	1045
	8,5x19	35	VAHA	72.55	ABE	100-230	B90	**235/45R19** R37, kW, A02, 146 **245/45R19*** A02, 146 **255/40R19** K01V, A02V, 146	Original	KV18519355G	1046
	8,5x19	42	VAHA	72.55	ABE	100-230	A02, B90	**235/45R19** SKF, kW, R37 **245/45R19*** SKF **255/40R19**	Original	KV18519425G2	1279
	9,5x19 DC	38	HA	72.55	TG	100-230	B90, V19	255/40R19 K01V, 146 275/40R19* K02, 146 285/35R19 K02, 146	Original	KV1DC9519385G	1044
	9,5x19 DC	38	HA	72.55	ABE	100-230	B90, V19	**255/40R19** K01V, A02V, 146 275/40R19* K02, A01, 146 285/35R19 K02, A01, 146	Original	KV1DC9519385G	1269
	9,5x19 DC	45	HA	72.55	ABE	100-230	B90, V19	**255/40R19** A02, 146 **275/40R19*** K01V, A02V, 146 285/35R19 K02, A01, 146	Original	KV1DC9519455G2	1045
	9x20 DC	27	VA	72.55	TG	100-230	B90, V20	245/40R20* K01 255/35R20 K01 275/35R20* K01	Original	KV1DC9020275G	1063
	9x20 DC	27	VAHA	72.55	FK		V20	245/40R20* 255/35R20 T97 275/35R20* R03	Original	KV1DC9020275G	1529
	9x20	28	VAHA	72.55	FK		V20	245/40R20* 255/35R20 T97 265/35R20	Original	KV19020285G	1684
	9x20 DC	34	VAHA	72.55	ABE	100-230	B90, V20	**245/40R20*** K01V, A02V 255/35R20 K02, T97, A01 265/35R20 K02, A01 275/35R20* K03, A01	Original	KV1DC9020345G1	1373
	9x20	35	VAHA	72.55	ABE	100-230	B90, V20	**245/40R20*** T99, A02 **255/35R20** K01V, A02V 265/35R20 K02, A01 275/35R20* K02, A01	Original	KV19020355G1	1369
	9x20	42	VAHA	72.55	ABE	100-230	B90, V20	**245/40R20*** A02 **255/35R20** T97, A02 275/35R20* R03, K02, A01	Original	KV19020425G3	1900
	10,5x20 DC	38	HA	72.55	TG	100-230	V20	275/35R20* K02 285/30R20 K02 285/35R20 K02	Original	KV1DC10520385G	1063
	10,5x20 DC	47	HA	72.55	FK			275/35R20*	Original	KV1DC10520475G2	1683
KV1S	9x21	30	VA	72.55	FK			245/35R21*	Original	KV1S9021305GF	1594
	9x21	30	VAHA	72.55	FK		V21	245/35R21* T96 255/30R21 T93 255/35R21 265/30R21 275/30R21* R03	Original	KV1S9021305GF	1594

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
BMW		**X4 (F26)**					Typ X3, X-N1	LK 5x120 NB 72,6			
KV1S	9,5x21 DC	28	VAHA	72.55	FK			245/35R21* T96 265/30R21 T96 275/30R21* R03 285/30R21 R03	Original	KV1SDC9521285GF	1608
	10,5x21 DC	40	HA	72.55	FK			285/30R21	Original	KV1SDC10521405GF	1635
KV3.2	9x21	28	VA	72.55	FK			245/35R21*	Original	KV329021H10285GF	1763
	10,5x21 DC	40	HA	72.55	FK			285/30R21	Original	KV3210521I10405GF	1722
KV4	7,5x18	45	VAHA	72.55	ABE	100-210	A02, B90, B03	**225/50R18** SKF, R37 **225/55R18** SKF, R37 **235/50R18** SKF, R37 **245/50R18*** SKF	Original	KV47518455GF	1883
	8,5x19	33	VAHA	72.55	ABE	100-230	B90	**235/45R19** A02 **245/45R19*** A02 **255/40R19** K01V, A02V	Original	KV48519335GF	1744
	8,5x19	42	VAHA	72.55	ABE	100-230	A02, V19	**235/45R19** SKF, kW, R37 **245/45R19*** SKF **255/40R19**	Original	KV48519425GF	1746
	9x20	40	VAHA	72.55	ABE	100-230	B90, V20	**245/40R20*** T99, A02 **255/35R20** A02 275/35R20* R03, K02, A01	Original	KV49020405GF	1799
KX1	9x21	30	VAHA	72.55	FK		V21	245/35R21* T96 255/30R21 T93 255/35R21 265/30R21 T96 275/30R21* R03	Original	KX19021305G	1441
LV1	9x20	35	VAHA	72.55	TG	100-230	B90, V20	245/40R20* T99, 136 255/35R20 K01V, 136 265/35R20 K02, 136 275/35R20* K02, 136	Original	LV19020355G1R	1096
mb1	7,5x19	45	VAHA	72.50	ABE	100-210	A02, B90	**235/45R19** R37, 144 **245/45R19*** 144	Original	mb17519455G2	993
VR3	8,5x19	38	VAHA	72.55	ABE	100-230	A02, B90	**235/45R19** R37, SKF, kW, T99, 148 **245/45R19*** 148 **255/40R19** T00, 148	Original	VR38519385GF	1958
VR3.2	9x20	28	VA	72.55	TG	100-265	V20	245/40R20* K01 255/40R20 K02	Original	VR329020A10285GF	1655
	9x20	28	VA	72.55	TG	100-265	V20	245/40R20* K01	Original	VR329020A10285GF	1656
	9x20	28	VAHA	72.55	TG	100-265		245/40R20* K01, T99 255/35R20 255/40R20 K02	Original	VR329020A10285GF	1749
	10,5x20 DC	35	HA	72.55	TG	100-265	V20	275/35R20* K02 285/35R20 K02	Original	VR3210520B10355GF	1655
	10,5x20 DC	45	HA	72.55	TG	100-265	V20	275/35R20* K01	Original	VR3210520B10455GF	1656
	9x21	28	VA	75.0	FK			245/35R21*	Original	VR329021A10285GF	1671
	10,5x21 DC	40	HA	72.55	FK			285/30R21	Original	VR3210521B10405GF	1672
BMW		**X5 (G05)**					Typ G5X	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	10x22	32	VA	75.0	TG	155-390		265/35R22 KOM1 275/35R22* K01, KOM2	Z675	KV11022325RZ6	2015
	10x22	34	VA	75.0	TG	155-390		265/35R22 KOM1 275/35R22* K01, KOM2	Z675	KV11022345RZ6	2004
	10x22	34	VAHA	75.0	FK			265/35R22 kW, T02, X77 275/35R22* kW, T04, X77 285/30R22 T01, X77 285/35R22 T06	Z675	KV11022345RZ6	1242
	11x22 DC	38	HA	75.0	TG	155-390		305/30R22 T05, KOM1 315/30R22* K01, KOM2, T07	Z675	KV1DC1122385RZ6	2004
	11x22 DC	38	HA	75.0	TG	155-390		305/30R22 T05, KOM1 315/30R22* K01, KOM2, T07	Z675	KV1DC1122385RZ6	2015
KV4	10x22	31	VAHA	75.0	ABE	155-250	A01, X77, V22	265/35R22 K01, T02 275/35R22* K01, T04 285/30R22 K02, T01 285/35R22 K02 295/30R22 K02, T03	Z675	KV41022315RZ3	1825
BMW		**X5 M50i/d (G05)**					Typ G5X	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	10x22	32	VA	75.0	TG	294-390		275/35R22* K01	Z675	KV11022325RZ6	2015
	10x22	34	VA	75.0	TG	294-390		275/35R22* K01	Z675	KV11022345RZ6	2004
	11x22 DC	38	HA	75.0	TG	294-390		315/30R22* K01, T07	Z675	KV1DC1122385RZ6	2004
	11x22 DC	38	HA	75.0	TG	294-390		315/30R22* K01, T07	Z675	KV1DC1122385RZ6	2015

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
BMW		**X5 Hybrid (G05)**					Typ G5X	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	10x22	32	VA	75.0	TG	155-250		265/35R22 KOM1 275/35R22* K01, KOM2	Z675	KV11022325RZ6	2015
	10x22	34	VA	75.0	TG	155-250		265/35R22 KOM1 275/35R22* K01, KOM2	Z675	KV11022345RZ6	2004
	10x22	32	VAHA	75.0	FK			285/35R22 T06	Z675	KV11022325RZ6	1242
	10x22	34	VAHA	75.0	FK			285/35R22	Z675	KV11022345RZ6	1240
	11x22DC	38	HA	75.0	TG	155-250		305/30R22 T05, KOM1 315/30R22* K01, KOM2, T07	Z675	KV1DC1122385RZ6	2004
	11x22DC	38	HA	75.0	TG	155-250		305/30R22 T05, KOM1 315/30R22* K01, KOM2, T07	Z675	KV1DC1122385RZ6	2015
KV4	10x22	31	VAHA	75.0	FK			285/35R22	Z675	KV41022315RZ3	1679
BMW		**X5M (G05)**					Typ F56XM	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	10x22	32	VA	75.0	FK		mbB	295/30R22	Z675	KV11022325RZ6	1242
	11x22DC	38	HA	75.0	FK			315/30R22*	Z675	KV1DC1122385RZ6	1240
	11,5x23DC	22	VAHA	75.0	TG	441-460		315/25R23 K01, T02	Z649	KV1DC11523225RZ	2005
BMW		**X5 (F15)**					Typ X5, X-N1	LK 5x120 NB 74,1			
KV1	10x22DC	30	VA	74.1	TG	155-330	V22	265/35R22 K02 295/30R22 K02	Original	KV1DC1022305G3	1357
	10x22DC	30	VAHA	74.1	FK		V22	265/35R22 285/30R22 295/30R22	Original	KV1DC1022305G3	1238
	11x22DC	35	HA	74.1	TG	155-330	V22	295/30R22 K02, T03 305/30R22 K02, T05 315/30R22 K02	Original	KV1DC1122355G3	1357
	11x23DC	35	VAHA	74.1	FK			315/25R23 T02	Original	KV1DC1123355G3	1512
KV4	8,5x18	45	VAHA	74.1	ABE	155-240	A02, B72	**255/55R18*** SKF	Original	KV48518455GZ	1860
	9x20	40	VAHA	74.1	ABE	155-330	B72	**255/45R20** SKF, T05, A02 **265/40R20** T04, A02 **265/45R20** T08, A02, 193 **275/40R20*** A02V, 193	Original	KV49020405GZ	1798
	10x22	40	VA	74.1	ABE	155-330	V22, X77	**265/35R22** K01V, A02V **285/30R22** K01V, A02V 295/30R22 K01, A01	Original	KV41022405GZ	1776
	10x22	30	HA	74.1	ABE	155-330	V22	**265/35R22** K01V, T02, A02V **285/30R22** K01V, T01, A02V **295/30R22** K01V, T03, A02V	Original	KV41022305GZ	1776
	10x22	40	VAHA	74.1	ABE	155-330	V22, X77	**265/35R22** K01V, T02, A02V **285/30R22** K01V, T01, A02V 295/30R22 K01, T03, A01	Original	KV41022405GZ	1773
BMW		**X5 (E70)**					Typ X70, X5, X-N1	LK 5x120 NB 74,1			
KV1	10x22DC	30	VA	74.1	TG	155-330	V22	265/35R22 K02 295/30R22 K02	Original	KV1DC1022305G3	1357
	10x22DC	30	VAHA	74.1	FK		V22	265/35R22 285/30R22 295/30R22	Original	KV1DC1022305G3	1238
	11x22DC	35	HA	74.1	TG	155-330	V22	295/30R22 K02, T03 305/30R22 K02, T05 315/30R22 K02	Original	KV1DC1122355G3	1357
	11x23DC	35	VAHA	74.1	FK			315/25R23 L02, K01, T02	Original	KV1DC1123355G3	1512
KV4	8,5x18	45	VAHA	74.1	ABE	155-300	A02, BS8	**255/55R18*** SKF, MSkW	Original	KV48518455GZ	1860
	9x20	40	VAHA	74.1	ABE	155-330	B72	**255/45R20** SKF, T05, A02, 193 **265/45R20** K01V, T08, A02V, 193 **275/40R20*** K01V, T06, A02V	Original	KV49020405GZ	1798
	10x22	40	VA	74.1	ABE	155-330	V22	**265/30R22** A02 **285/30R22** A02 295/30R22 K01, A01	Original	KV41022405GZ	1776
	10x22	30	HA	74.1	ABE	155-330	KMV, V22	**265/35R22** T02, X77, A02 **285/30R22** T01, X77, A02 **295/30R22** T03, A02	Original	KV41022305GZ	1776
	10x22	40	VAHA	74.1	ABE	155-330	V22	**265/35R22** K01V, T02, X77, A02V **285/30R22** K01V, T01, X77, A02V 295/30R22 R02, K01, A01 **295/30R22** R03, T03, A02V	Original	KV41022405GZ	1773
BMW		**X5 (E53)**					Typ X53	LK 5x120 NB 72,5			
KV1	10x22DC	30	VA	74.1	TG	135-265	V22	265/35R22 K01, MSkW	Z308	KV1DC1022305G3	1632
	11x22DC	35	HA	74.1	TG	135-265	V22	295/30R22 K02, MSkW 305/30R22 K02, MSkW	Z308	KV1DC1122355G3	1632

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
BMW			**X5 (E53)**				Typ X53	LK 5x120 NB 72,5			
KV4	9x20	40	VAHA	74.1	FK			265/45R20 K01 275/40R20* K02	Z308	KV49020405GZ	1676
	9x20	40	VAHA	72.55	ABE	135-235	A01	265/45R20 K01 275/40R20* K02	Original	KV49020405GF	1799
	10x22	40	VAHA	74.1	FK		V22	265/35R22 285/30R22 L02, T01 295/30R22 L02	Original	KV41022405GZ	1679
VR3	8,5x19	38	VAHA	72.55	ABE	135-235	A01, V19	255/45R19 K01, R37, 148 255/50R19* MSkW, K01, 148 275/45R19 kW, K02, 148	Original	VR38519385GF	1958
BMW			**X6 (G06)**				Typ G6X	LK 5x112 NB 66,6			
KV1	10x22	32	VA	75.0	TG	155-390		265/35R22 KOM1 275/35R22* K01, KOM2	Z675	KV11022325RZ6	2015
	10x22	34	VA	75.0	TG	155-390		265/35R22 KOM1 275/35R22* K01, KOM2	Z675	KV11022345RZ6	2004
	11x22DC	38	HA	75.0	TG	155-390		305/30R22 T05, KOM1 315/30R22* K01, KOM2	Z675	KV1DC1122385RZ6	2004
	11x22DC	38	HA	75.0	TG	155-390		305/30R22 T05, KOM1 315/30R22* K01, KOM2	Z675	KV1DC1122385RZ6	2015
KV4	10x22	31	VAHA	75.0	FK			265/35R22 T02 275/35R22* T04 285/35R22 T06	Z675	KV41022315RZ3	1679
BMW			**X6 M50i/d (G06)**				Typ G6X	LK 5x112 NB 66,6			
KV1	10x22	32	VA	75.0	TG	294-390		275/35R22* K01	Z675	KV11022325RZ6	2015
	10x22	34	VA	75.0	TG	294-390		275/35R22* K01	Z675	KV11022345RZ6	2004
	11x22DC	38	HA	75.0	TG	294-390		315/30R22* K01, T07	Z675	KV1DC1122385RZ6	2004
	11x22DC	38	HA	75.0	TG	294-390		315/30R22* K01, T07	Z675	KV1DC1122385RZ6	2015
BMW			**X6M (G06)**				Typ F56XM	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	10x22	32	VA	75.0	FK		mbB	295/30R22	Z675	KV11022325RZ6	1242
	11x22DC	38	HA	75.0	FK			315/30R22*	Z675	KV1DC1122385RZ6	1240
	11,5x23DC	22	VAHA	75.0	TG	441-460		315/25R23 K01, T02	Z649	KV1DC11523225RZ	2005
BMW			**X6 (F16)**				Typ X6, X-N1	LK 5x120 NB 74,1			
KV1	10x22DC	30	VA	74.1	TG	155-330	V22	265/35R22 K02 295/30R22 K02	Original	KV1DC1022305G3	1357
	10x22DC	30	VAHA	74.1	FK		V22	265/35R22 285/30R22 295/30R22	Original	KV1DC1022305G3	1238
	11x22DC	35	HA	74.1	TG	155-330	V22	295/30R22 K02, T03 305/30R22 K02, T05 315/30R22 K02	Original	KV1DC1122355G3	1357
	11x23DC	35	VAHA	74.1	FK			305/25R23 T00 315/25R23 T02	Original	KV1DC1123355G3	1512
KV4	10x22	40	VA	74.1	ABE	155-330	KOV, V22	**265/35R22** A02 **285/30R22** A02 295/30R22 K01, A01	Original	KV41022405GZ	1776
	10x22	30	HA	74.1	ABE	155-330	KOV, V22	**285/30R22** T01, A02 **295/30R22** T03, A02	Original	KV41022305GZ	1776
BMW			**X6 (E71)**				Typ X70, X6, X-N1	LK 5x120 NB 74,1			
KV1	10x22DC	30	VA	74.1	FK		V22	265/35R22	Z178	KV1DC1022305G3	1238
	11x22DC	35	HA	74.1	FK		V22	295/30R22 305/30R22 315/30R22	Z178	KV1DC1122355G3	1240
	11x23DC	35	VAHA	74.1	FK			305/25R23 T00 315/25R23 K01, T02	Original	KV1DC1123355G3	1512
KV4	10x22	40	VAHA	74.1	FK		V22	265/35R22 K01, T02 285/30R22 K02, T01 295/30R22 K02	Original	KV41022405GZ	1679
BMW			**X6-Hybrid (E72)**				Typ HY, X-HY	LK 5x120 NB 74,1			
KV1	10x22DC	30	VA	74.1	FK		V22	265/35R22	Original	KV1DC1022305G3	1238
	11x22DC	35	HA	74.1	FK		V22	295/30R22 305/30R22 315/30R22	Original	KV1DC1122355G3	1240
KV4	10x22	40	VAHA	74.1	FK		V22	265/35R22 T02 285/30R22 295/30R22	Original	KV41022405GZ	1679
BMW			**X6M**				Typ M7X	LK 5x120 NB 74,1			
KV1	11x23DC	35	VAHA	74.1	FK			315/25R23 T02	Original	KV1DC1123355G3	1512

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
BMW		**X7 (G07)**					Typ G7X	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	10x22	32	VA	75.0	TG	155-390		275/40R22* KOM1 285/40R22 K01	Z675	KV11022325RZ6	2015
	10x22	34	VA	75.0	TG	155-390		275/40R22* KOM1 285/40R22 K01	Z675	KV11022345RZ6	2004
	10x22	34	VAHA	75.0	FK			275/40R22* T07 285/40R22 T10	Z675	KV11022345RZ6	1242
	11x22 DC	38	HA	75.0	TG	155-390		285/40R22 T10 315/35R22* K01, KOM1	Z675	KV1DC1122385RZ6	2004
	11x22 DC	38	HA	75.0	TG	155-390		285/40R22 T10 315/35R22* K01, KOM1	Z675	KV1DC1122385RZ6	2015
KV4	10x22	31	VAHA	75.0	TG	155-390		275/40R22* 285/40R22 200 295/35R22	Z675	KV41022315RZ3	1826
BMW		**Z3 (E36/7/8)**					Typ R/C	LK 5x120 NB 72,6			
KV1	8,5x19	35	VAHA	72.55	ABE	85-170	A01	225/35R19 K02 255/30R19 K02, R03	Z146	KV18519355G	1046
KV4	8,5x19	33	VAHA	72.55	ABE	85-170	A01, V19	225/35R19 L02, K02 255/30R19 R03, K02	Original	KV48519335GF	1744
LV1	8,5x19	33	VAHA	72.55	TG	85-170	V19	225/35R19 L02, K02 255/30R19 R03, K02	Z201	LV18519335GR	1028
VR3	8,5x19	38	VAHA	72.55	ABE	85-170	A01, LK6	225/35R19 K02, LK6	Original	VR38519385GF	1958
BMW		**Z4 (G29)**					Typ G4Z	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	8,5x19	25	VA	75.0	ABE	120-190	Cbo, V9Z	**235/35R19** A02 **245/35R19** A02 **255/35R19*** A02	Z653	KV18519255P	1452
	8,5x19	25	VAHA	75.0	ABE	120-190	A02, V19	**225/40R19** MS, SKF **225/40R19** R02 **235/35R19** MS, SKF **245/35R19** MS, SKF **255/35R19*** R03, SKF	Z653	KV18519255P	1474
	9,5x19 DC	35	HA	75.0	ABE	120-190	Cbo, V9Z	**275/30R19** A02 **275/35R19*** A02 **285/30R19** A02	Z653	KV1DC9519355B	1452
	9x20 DC	21	VA	75.0	FK	120-190	Y90	245/30R20 255/30R20	Z653	KV1DC9020215P1	1529
	9x20	25	VA	75.0	ABE	120-190	A01, A58, V0Z	245/30R20 255/30R20 265/30R20 K01	Z653	KV19020255P2	1895
	9x20	25	VAHA	75.0	ABE	120-190	A58, Cbo, V0Z	**225/35R20** R02, A02 **245/30R20** SKF, MS, A02 **255/30R20** MS, A02 **255/30R20** R02, A02 **265/30R20** R03, MS, A02 275/30R20 R03, K01, A01	Z653	KV19020255P2	1893
	10,5x20 DC	33	HA	75.0	FK	120-250		285/30R20 K02 295/25R20 K02	Z653	KV1DC10520335B	1683
	10,5x20 DC	33	HA	75.0	ABE	120-190	A01, A58, V0Z	285/30R20 K02 295/25R20 K02	Z653	KV1DC10520335B	1895
KV4	8,5x19	26	VAHA	75.0	ABE	120-190	A02, Cbo, V19	**225/40R19** SKF, MS **225/40R19** R02 **235/35R19** SKF, MS **245/35R19** SKF, MS **255/35R19*** MS **255/35R19*** R03, SKF	Z649	KV48519265RZ	1735
VR3.2	9x20	25	VA	75.0	FK			245/30R20	Z649	VR329020A10255RZ	1650
	10,5x20 DC	33	HA	75.0	FK			285/30R20	Z649	VR3210520B10335RZ	1653
BMW		**Z4 M40i (G29)**					Typ G4Z	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	8,5x19	25	VAHA	75.0	ABE	250	A02, MS, V19	**225/40R19** SKF **235/35R19** SKF **245/35R19** SKF **255/35R19*** SKF	Z653	KV18519255P	1474
	9x20	25	VAHA	75.0	ABE	250	A58, Cbo, MS, V0Z	245/30R20 SKF 255/30R20 265/30R20 R03 275/30R20 R03, K01	Z653	KV19020255P2	1893
KV4	8,5x19	26	VAHA	75.0	ABE	250	A02, Cbo, MS, V19	**225/40R19** SKF **235/35R19** SKF **245/35R19** SKF **255/35R19*** SKF	Z649	KV48519265RZ	1735

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
BMW		**Z4 (E89)**					Typ Z89, ZR	LK 5x120 NB 72,6			
KV1	8,5x19	20	VAHA	72.55	FK		V19	225/35R19* K02 235/35R19 K02 255/30R19* R03, K02	Z201	KV18519205H	1458
	8,5x19	35	VAHA	72.55	TG	150-250	V19	225/35R19* kW, T88, 57E 235/35R19 255/30R19* 57F, K02	Z201	KV18519355G	898
	9,5x19 DC	38	HA	72.55	TG	150-250	V19, Cbo	255/30R19* K02 265/30R19 K02	Z201	KV1DC9519385G	904
VR3.2	9x20	28	VAHA	72.55	TG	115-250		235/30R20 56G, K02, T88	Z201	VR329020A10285GF	1749
BMW		**Z4 (E85)**					Typ Z85	LK 5x120 NB 72,6			
KV1	8,5x19	35	VA	72.55	TG	110-195	V19	225/35R19 K02	Z201	KV18519355G	1044
	8,5x19	35	VAHA	72.55	ABE	110-195	A01, V19	225/35R19 K01 235/35R19 G01, K02 245/30R19 K02 255/30R19 K02, R03	Z146	KV18519355G	1046
	8,5x19	42	VAHA	72.55	ABE	110-195		**225/35R19** A02 235/35R19 G01, K01, A01 245/30R19 K01, A01 255/30R19 K01, R03, A01	Z146	KV18519425G2	1279
	9,5x19 DC	38	HA	72.55	TG	110-195	V19	255/30R19 K02 265/30R19 K02	Z201	KV1DC9519385G	1044
KV2	8,5x19	42	VAHA	72.50	TG	110-195	V19	225/35R19 235/35R19 G01, K01 245/30R19 K01 255/30R19 K01, R03	Z201	KV28519425G2	1339
KV4	7,5x18	45	VAHA	72.55	ABE	110-170	A02, B03	**225/40R18*** MSkW	Z146	KV47518455GF	1883
	8,5x18	45	VAHA	74.1	FK		V18	225/40R18* 245/35R18 K01, R03 255/35R18* K01, R03	Z153	KV48518455GZ	1804
	8,5x19	33	VAHA	72.55	ABE	110-195	A01, V19	225/35R19 K02 235/35R19 G01, K02 245/30R19 K02 255/30R19 R03, K02	Original	KV48519335GF	1744
	8,5x19	42	VAHA	72.55	ABE	110-195	V19	**225/35R19** A02 235/35R19 G01, K01, A01 245/30R19 K01, A01 255/30R19 K01, R03, A01	Original	KV48519425GF	1746
LV1	8,5x19	33	VAHA	72.55	TG	110-195	V19	225/35R19 K02 235/35R19 G01, K02 245/30R19 K02 255/30R19 R03, K02	Z201	LV18519335GR	1028
	8,5x19	42	VAHA	72.55	TG	110-195	V19	225/35R19 235/35R19 G01, K01 245/30R19 K01 255/30R19 K01, R03	Z201	LV18519425G2R	1029
LV2	8,5x19	42	VAHA	72.55	ABE	110-195	V19	**225/35R19** A02 235/35R19 G01, K01, A01 245/30R19 K01, A01 255/30R19 K01, R03, A01	Z201	LV28519425G2	1423
VR3	8,5x19	38	VAHA	72.55	ABE	110-195	A01, V19	225/35R19 K02 235/35R19 G01, K02 245/30R19 K02 255/30R19 R03	Original	VR38519385GF	1958
BMW		**Z4 M (E85)**					Typ M85	LK 5x120 NB 72,6			
KV1	8,5x19	35	VA	72.55	ABE	252	A01, V19	225/40R19 235/35R19 K02	Z146	KV18519355G	1253
	9,5x19 DC	20	HA	72.55	ABE	252	A01, V19	255/35R19 K02 265/30R19 K02 275/30R19 K02	Z146	KV1DC9519205H	1253
BMW		**Z8 (E52)**					Typ Z52	LK 5x120 NB 72,6			
KV1	8,5x19	20	VA	72.55	TG	294	V19	245/40R19	Z201	KV18519205H	954
	9,5x19 DC	20	HA	72.55	TG	294	V19	275/35R19 K01	Z201	KV1DC9519205H	954
	9x20 DC	16	VA	72.55	FK			245/35R20	Z201	KV1DC9020165H3	1529
	9x20	17	VA	72.55	FK		V20	245/35R20	Z201	KV19020175H3	1684
	10,5x20 DC	15	HA	72.55	FK		V20	285/30R20 295/30R20	Z201	KV1DC10520155H3	1683

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Chevrolet			**Aveo**				Typ KL1T	LK 4x100 NB 56,6			
LV1	7,5x18	35	VAHA	67.1	TG	51-103		215/40R18 K02, T89 225/35R18 K02, T87 225/40R18 K02	Z113	LV17518354AZ	1577
VR3	7,5x18	38	VAHA	67.1	ABE	51,63,74	A02	**205/45R18** **215/40R18**	Z113	VR37518384AZ	1927
Chevrolet			**Camaro**				Typ A1XC	LK 5x120 NB 67,1			
KV1	9x20DC	16	VA	72.55	FK		V20	245/40R20* 255/35R20	Z172	KV1DC9020165H3	1529
	9x20	17	VA	72.55	FK		V20	245/40R20* 255/35R20	Z172	KV19020175H3	1684
	10,5x20DC	25	HA	72.55	FK		V20	275/35R20* 285/35R20 295/30R20	Z172	KV1DC10520255G1	1683
Chevrolet			**Captiva**				Typ KLAC, KLAD	LK 5x115 NB 70,2			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	93-190		**235/45R19** A02 235/50R19* K01, A01 245/45R19 K01, A01 255/45R19 K01, A01	Z634	KV18519355C6	1261
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	93-190	A01	245/40R20 K01 245/45R20 G01, K01	Z634	KV19020405C7	1378
Chevrolet			**Cruze**				Typ KL1J	LK 5x115 NB 70,2			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	92-120	A01, A58	225/40R19 K02 235/35R19 K02, T91 245/35R19 K02	Z634	KV18519355C6	1261
KV2	8,5x20	40	VAHA	75.0	TG	92-120	A58	225/35R20 Car, T90 235/30R20 Lim, K01, T88 235/35R20 Car, G75, K02 245/30R20 Car, K02, T90	Z643	KV28520405C7	1350
LV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/40R19 K02 235/35R19 K02, T91 245/35R19 K02	Z634	LV18519355C6	1014
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	92-120	A01, A58	225/40R19 K02 235/35R19 K02, T91 245/35R19 K02	Z634	LV28519355C6	1422
MF1	8x19	34	VAHA	75.0	ABE	81-120	11A, 75I	225/40R19 K02 235/35R19 K02, T91 235/40R19 K02 245/35R19 K02	Z634M	MF18019345DZ	1629
Chevrolet			**Malibu**				Typ KL1G	LK 5x120 NB 67,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	72.55	TG	118, 123	A58	225/40R19 T93 225/45R19 T96 235/40R19 T96 245/35R19 T93 245/40R19* 255/40R19 K02	Z172	KV18519355G	1050
	9x20	35	VAHA	72.55	FK			245/35R20	Z172	KV19020355G1	1684
	9x20	42	VAHA	72.55	FK			245/35R20	Z172	KV19020425G3	1684
LV1	8,5x20	35	VAHA	72.55	TG	118, 123	A58	245/35R20 255/35R20 K02	Z257	LV18520355G1R	1346
Chevrolet			**Orlando**				Typ KL1Y, KL1YN	LK 5x115 NB 70,2			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	96-120	A58, V19	**225/40R19** T93, A02 235/35R19 K02, T91, A01 235/40R19 K02, A01 245/35R19 K02, A01 255/35R19 K02, A01	Z634	KV18519355C6	1261
	9x20DC	37	HA	75.0	FK			255/30R20 T92	Z634	KV1DC9020375C7	1529
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	96-120	A02, A58	**235/35R20** T92	Z634	KV19020405C7	1378
KV2	8,5x20	40	VAHA	75.0	TG	96-120	A58	235/35R20 T92	Z643	KV28520405C7	1350
LV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/40R19 T93 235/35R19 K02, T91 235/40R19 K02	Z634	LV18519355C6	1014
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	96-120	A58, V19	**225/40R19** T93, A02 235/35R19 K02, T91, A01 235/40R19 K02, A01 245/35R19 K02, A01 255/35R19 K02, A01	Z634	LV28519355C6	1422

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Chrysler		**300C (2WD)**					Typ LX	LK 5x115 NB 71,6			
KV1	9x20	20	VAHA	75.0	FK		V20	245/40R20 245/45R20* 275/35R20 K02, R03 275/40R20 K02, R03	Z635	KV19020205C6	1684
	9x20DC	21	VAHA	75.0	FK			245/40R20 245/45R20* 275/35R20 R03 275/40R20 R03	Z635	KV1DC9020215C6	1529
	10x22	20	VA	75.0	TG	130-317		255/30R22 KOM1, K01 265/30R22 KOM2, K01	Z635	KV11022205DZ	2009
	11x22DC	25	HA	75.0	TG	130-317		305/25R22 KOM1, K02 315/25R22 KOM2, K02	Z635	KV1DC1122255DZ	2009
Chrysler		**300C (4WD)**					Typ LX	LK 5x115 NB 71,6			
KV1	9x20	40	VAHA	75.0	FK			245/40R20 K01 245/45R20 K01	Z635	KV19020405C7	1684
Chrysler		**300C SRT 8**					Typ LX	LK 5x115 NB 71,6			
KV1	9x20DC	21	HA	75.0	FK			245/45R20* 255/45R20* 275/40R20	Z635	KV1DC9020215C6	1529
	9x20	20	VAHA	75.0	FK		VC0	245/45R20* 255/45R20* R03 275/40R20 K02	Z635	KV19020205C6	1684
Chrysler		**Crossfire**					Typ ZH	LK 5x112 NB 66,6			
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABEiV	160, 246	A01, MS	225/40R18* K02, R09, R35	Z603	KV47518355RZ	1855
Chrysler		**PT Cruiser**					Typ PT	LK 5x100 NB 57,1			
KV1	8,5x19	32	VAHA	67.1	ABE	85-164	A01	225/35R19 K02, L02, T88	Z091	KV18519325A	1278
LV1.2	8,5x19	32	VAHA	67.1	FK			225/35R19 K02, L02, T88	Z091	LV1.28519325A	1611
LV2	8,5x19	32	VAHA	67.1	ABE	85-164	A01	225/35R19 K02, L02, T88	Z091	LV28519325A	1412
mb1	7,5x19	35	VAHA	67.1	ABE	85-164	A01	225/35R19 K01, L02, T88	Z091	mb17519355A	991
TURBO	8,5x19	30	VAHA	67.1	TG	85-164		225/35R19 K02, L02, T88	Z091	TU8519305AZ	1711
TURBO S	8,5x19	30	VAHA	67.1	TG	85-164		225/35R19 K02, L02, T88	Z091	TUS8519305AZ	1711
VR3	7,5x18	33	VAHA	67.1	ABE	85-164	A01	205/45R18 K01, R37 215/40R18 K01, L02 225/40R18 K01, L02	Z091	VR37518335AZ	1930
	8,5x19	30	VAHA	67.1	ABE	85-164	A01	225/35R19 K02, L02, T88	Z091	VR38519305AZ	1978
Chrysler		**Sebring**					Typ JS	LK 5x114,3 NB 67,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	103-138	A58	**225/45R19** A02 235/40R19 K02, LK6, A01 235/45R19 K02, L02, A01	Z600	KV18519355C	1049
LV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/45R19 235/40R19 K02, LK6 235/45R19 K02, L02	Z600	LV18519355C	1014

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Citroen			**Berlingo**				Typ E	LK 5x108 NB 65,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	55-81	A01, A59, KOV, X16	225/35R19 K01, T88	Z616	KV18519355E1	2017
Citroen			**Berlingo**				Typ 7***** ,7 , B9	LK 4x108 NB 65,1			
LV1	7,5x18	20	VAHA	67.1	TG	55-88	CBF, 75I	215/45R18 K01 225/40R18 K02	Z265	LV17518204EZ	1578
Citroen			**C3**				Typ S*8FN	LK 4x108 NB 65,1			
LV1	7x17	20	VAHA	67.1	TG	44-88		195/45R17 51J, T85 205/40R17 K02, T84 205/45R17 K02, 51G	Z258	LV17017204E1	1546
Citroen			**C3 Aircross**				Typ 2	LK 4x108 NB 65,1			
LV1	7,5x18	20	VAHA	67.1	TG	60-96		205/40R18 205/45R18 215/40R18 215/45R18	Z265	LV17518204EZ	1578
Citroen			**C3 (III)**				Typ S	LK 4x108 NB 65,1			
LV1	7x17	20	VAHA	67.1	FK			205/50R17*	Z258	LV17017204E1	1355
	7,5x18	20	VAHA	67.1	TG	50-85		205/40R18 205/45R18	Z265	LV17518204EZ	1578
Citroen			**C3**				Typ S*****	LK 4x108 NB 65,1			
LV1	7x17	20	VAHA	67.1	TG	44-88		195/45R17 51J, T85 205/40R17 K02, T84 205/45R17* 51G, K02	Z258	LV17017204E1	1546
Citroen			**C3 Picasso**				Typ SH****, SH	LK 4x108 NB 65,1			
LV1	7x17	20	VAHA	67.1	TG	66-88		205/45R17* T88 215/40R17 K01, T87 215/45R17 K01	Z258	LV17017204E1	1546
	7,5x18	20	VAHA	67.1	TG	66-88		205/40R18 K02, T86	Z265	LV17518204EZ	1578
Citroen			**C3**				Typ F*…*	LK 4x108 NB 65,1			
LV1	7x17	20	VAHA	67.1	TG	44-80		205/40R17 K01	Z258	LV17017204E1	1546
Citroen			**C3 Pluriel**				Typ H*****	LK 4x108 NB 65,1			
LV1	7x17	20	VAHA	67.1	TG	50-80		205/45R17 K01	Z258	LV17017204E1	1546
Citroen			**C4**				Typ B	LK 4x108 NB 65,1			
LV1	7x17	20	VAHA	67.1	FK			215/60R17* 225/55R17	Z258	LV17017204E1	1355
	7,5x18	20	VAHA	67.1	FK			205/55R18 215/55R18 225/50R18	Z265	LV17518204EZ	1560
Citroen			**e-C4**				Typ B	LK 4x108 NB 65,1			
LV1	7x17	20	VAHA	67.1	FK			215/60R17* 225/55R17	Z258	LV17017204E1	1355
	7,5x18	20	VAHA	67.1	FK			205/55R18 215/55R18 225/50R18	Z265	LV17518204EZ	1560
Citroen			**C4**				Typ N	LK 4x108 NB 65,1			
LV1	7,5x18	20	VAHA	67.1	TG	68-115		215/40R18 K02, T89 225/40R18* K02	Z265	LV17518204EZ	1578
Citroen			**C4**				Typ L*****	LK 4x108 NB 65,1			
LV1	7,5x18	20	VAHA	67.1	TG	65-130		215/40R18 K01, T89 225/40R18 K02	Z265	LV17518204EZ	1578
Citroen			**C4 Aircross**				Typ B	LK 5x114,3 NB 67,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	84-110		**225/45R19** A02 **235/45R19** A02 245/45R19 K01, A01 255/40R19 K02, A01	Z600	KV18519355C	1049
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	84-110	A02	**225/45R19** **235/45R19**	Z600	KV18519455C1	1048
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	84-110	A01	245/40R20 K02 255/35R20 K02 255/40R20 K02	Z600	KV19020355C	1366
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	84-110	A01	245/40R20 K01	Z600	KV19020405C2	1898
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	84-110		225/45R19 235/45R19	Z600	KV28519435C1	1343
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	84-110	A02	**215/55R18** **225/50R18** **225/55R18***	Z600	KV47518455CZ	1878

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Citroen		**C4 Aircross**					Typ B	LK 5x114,3 NB 67,1			
KV4	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	84-110	A02	**225/45R19** **235/45R19**	Z600	KV48519455CZ	1742
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	84-110	A01	245/40R20 K01	Z600	KV49020405CZ	1797
LV1	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	84-110		215/55R18	Z600	LV17518455CZ	1588
	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/45R19 235/45R19 245/45R19 K01 255/40R19 K02	Z600	LV18519355C	1014
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/45R19 235/45R19	Z600	LV18519455C1	1014
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	84-110	A02	**225/45R19** **235/45R19**	Z600	LV28519455C1	1420
mb1	7,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	84-110	A02	**225/45R19** **235/45R19** **245/45R19**	Z600	mb17519405C1	988
MF1	8x19	34	VAHA	75.0	TG	84-110	75I	225/45R19 K02 235/45R19 K02 245/40R19 K02 245/45R19 K02	Z600M	MF18019345CZ	2000
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/45R19 225/45R19 235/45R19 K01 235/45R19 K01	Z600M	MF18519455CZ	1701
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	84-110		225/45R19 235/45R19	Z600	TU8519455CZ	1732
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	84-110		225/45R19 235/45R19	Z600	TUS8519455CZ	1732
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	84-110	A02	**215/55R18** **225/50R18** **225/55R18***	Z600	VR37518455CZ	1938
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	84-110	A02	**225/45R19** **235/45R19**	Z600	VR38519455CZ	1953
Citroen		**C4 Picasso**					Typ 3	LK 5x108 NB 65,1			
KV4	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	68-122	A60, B73	225/40R19 K02	Z616	KV48519455EZ	2011
VR3	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	68-122	A01, A58, A60	225/40R19 K02 235/35R19	Z616	VR38519455EZ	1943
Citroen		**C5**					Typ R*****, R	LK 5x108 NB 65,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	80-177	A02	**235/40R19** R37 **245/40R19*** **255/35R19**	Z616	KV18519355E1	2017
Citroen		**C5 Aircross**					Typ A	LK 5x108 NB 65,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	96-133	A01	235/45R19 K01 235/50R19 K01 245/45R19 K01 255/45R19 K02	Z616	KV18519355E1	2017
	8,5x19	43	VAHA	75.0	FK			235/45R19 245/45R19	Z616	KV18519435E	1458
	9x20	35	VAHA	75.0	FK			235/40R20 245/40R20	Z616	KV19020355E2	1684
	9x20	42	VAHA	75.0	FK		mb76	235/40R20 245/40R20 255/40R20	Z616	KV19020425E	1684
KV1S	9x21	37	VAHA	75.0	FK		mb76	245/35R21	Z616	KV1S9021375EZ	1594
KV4	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	96-133	A02, mb76	**235/45R19** **245/45R19**	Z616	KV48519455EZ	2011
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/40R20 235/45R20 245/40R20	Z616	KX18520455E1	1328
	9x21	40	VAHA	75.0	FK			245/35R21	Z616	KX19021405E	1441
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	FK			215/60R18 225/55R18 235/55R18* 245/50R18	Z616	LV17518405EZ	1560
	7,5x18	45	VAHA	75.0	FK		mb76	215/60R18 225/55R18 235/55R18*	Z616	LV17518455EZ	1560

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Citroen		**C5 Aircross**					Typ A	LK 5x108 NB 65,1			
LV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			235/45R19 K01 235/50R19 K01 245/45R19 K01 255/45R19 K02	Z616	LV18519355E	1014
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			235/45R19 245/45R19	Z616	LV18519455E1	1014
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/40R20 235/45R20 245/40R20	Z616	LV18520455E	1085
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			235/45R19 245/45R19	Z616	LV28519455E1	1330
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/40R20 235/45R20 245/40R20	Z616	LV28520455E1	1329
VR3	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	96-133	A02	**235/45R19** **245/45R19**	Z616	VR38519455EZ	1943
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK		A02	**235/45R19**	Z616	VR38519505EZ	1669
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	96-133	A02, A58	**235/40R20** **235/45R20** **245/40R20**	Z616	VR38520455EZ	1961
Citroen		**C5 Aircross Hybrid**					Typ A	LK 5x108 NB 65,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	133	A01	235/45R19 K01 245/45R19 K01	Z616	KV18519355E1	2017
VR3	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	133	A02, A58	**235/45R19** **245/45R19**	Z616	VR38519455EZ	1943
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	133	A02, A58	**235/40R20** **245/40R20**	Z616	VR38520455EZ	1961
Citroen		**C6**					Typ T*****, T	LK 5x108 NB 65,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	120-177	A02, V19	**225/45R19** kW, R37 **235/40R19** kW, R37 **245/40R19** **255/35R19** T96 **255/40R19**	Z616	KV18519355E1	2017
Citroen		**C-Crosser**					Typ V*****, V	LK 5x114,3 NB 67,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	115, 125		**225/45R19** A02 235/45R19 K01, A01 245/45R19 K02, A01 255/40R19 K02, A01	Z600	KV18519355C	1049
	9x20DC	34	VAHA	75.0	FK			245/40R20 255/35R20 265/35R20	Z600	KV1DC9020345C	1529
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	115, 125	A01	245/40R20 K02 255/35R20 K02, T97 265/35R20 K02	Z600	KV19020355C	1366
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	115, 125	A01	245/40R20 K01	Z600	KV19020405C2	1898
KV4	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	115, 125	A01	245/40R20 K01	Z600	KV49020405CZ	1797
Citroen		**DS3**					Typ S*8FN	LK 4x108 NB 65,1			
LV1	7x17	20	VAHA	67.1	TG	50-122		195/45R17 51J, T85 205/40R17 K02, T84 205/45R17 K02, 51G	Z258	LV17017204E1	1546
Citroen		**DS3**					Typ S*****, S	LK 4x108 NB 65,1			
LV1	7x17	20	VAHA	67.1	TG	50-122		195/45R17 51J, T85 205/40R17 K02, T84 205/45R17* 51G, K02	Z258	LV17017204E1	1546
	7,5x18	20	VAHA	67.1	FK			205/40R18* 215/35R18 T84 225/35R18	Z265	LV17518204EZ	1560
Citroen		**DS4**					Typ N	LK 4x108 NB 65,1			
LV1	7,5x18	20	VAHA	67.1	TG	68-155		215/45R18 kW 215/50R18 kW, K02 225/45R18* K02 235/45R18 K02	Z265	LV17518204EZ	1578
Citroen		**DS5**					Typ K	LK 4x108 NB 65,1			
LV1	7,5x18	20	VAHA	67.1	TG	82-155	76O, 75I, AER	235/45R18*	Z265	LV17518204EZ	1578

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Dacia		**Duster (II)**					Typ SR (SR*H…)	LK 5x114,3 NB 66,1			
KV1	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/45R19 235/40R19 235/45R19	Z612	KV18519505C3	1458
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABEiV	66-110		**215/50R18** A02 **215/55R18** A02 **225/50R18** K01V, A02V **235/45R18** A02 **235/50R18** K01V, A02V **245/45R18** K01V, A02V	Z612	KV47518455CZ	1855
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	66-110		**225/45R19** A02 235/40R19 K01, A01 235/45R19 K01, A01 245/40R19 K01, A01 255/40R19 K01, A01	Z612	KV48519455CZ	1743
LV2	8,5x20	50	VAHA	75.0	TG	66-92	KOV	225/35R20 235/35R20 235/40R20	Z612	LV28520505C2	1567
MSP	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/45R19 235/40R19 235/45R19	Z612	MSP8519505CZ	1286
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	66-110	KOV	**215/50R18** A02 **215/55R18** A02 225/50R18 K01V, A01 **235/45R18** A02 235/50R18 K01V, A01 245/45R18 K01V, A01	Z612	VR37518455CZ	1939
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	66-110		**225/45R19** A02 235/40R19 K01, A01 235/45R19 K01, A01 245/40R19 K01, A01 255/40R19 K01, A01	Z612	VR38519455CZ	1954
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	66-110	A58, KOV	**225/35R20** A02 235/35R20 K01, A01 235/40R20 K01, A01 245/35R20 K01, A01	Z612	VR38520455CZ	1969
Dacia		**Duster (I)**					Typ SD/SR	LK 5x114,3 NB 66,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/45R19 235/40R19 245/40R19	Z612	KV18519355C	1458
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	63-92	KOV	**225/45R19** A02 235/40R19 K01, A01 245/40R19 K01, A01	Z612	KV18519455C1	1260
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/45R19 235/40R19 245/40R19 K01	Z612	KV18519505C3	1458
	9x20DC	34	VAHA	75.0	FK		mbB	235/35R20 245/35R20	Z612	KV1DC9020345C	1529
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	63-92	A01, KOV	235/35R20 K02 245/35R20 K02	Z612	KV19020355C	1367
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	63-92	A01, KOV	235/35R20 K01 245/35R20 K02	Z612	KV19020405C2	1368
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	63-92		225/45R19 K01 235/40R19 K01 245/40R19 K02 255/40R19 K02	Z612	KV28519435C1	1344
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABEiV	63-92		**215/50R18** A02 **215/55R18** A02 **225/50R18** A02 **235/45R18** A02 235/50R18 K01, A01 **245/45R18** A02	Z612	KV47518455CZ	1855
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	63-92		**225/45R19** A02 235/40R19 K01, A01 245/40R19 K01, A01	Z612	KV48519455CZ	1743
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			225/35R20 235/35R20 K01 245/35R20 K01	Z612	KX18520455C1	1328
	8,5x20	50	VAHA	75.0	FK			225/35R20 235/35R20 245/35R20 K01	Z612	KX18520505C2	1328

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Dacia		**Duster (I)**					Typ SD/SR	LK 5x114,3 NB 66,1			
LV1	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	63-92	TA	215/50R18 235/45R17 K01	Z612	LV17518455CZ	1587
	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/45R19 235/40R19 245/40R19	Z612	LV18519355C	1014
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/45R19 235/40R19 K01 245/40R19 K01	Z612	LV18519455C1	1014
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	63-92	A58, KOV	225/45R19 235/40R19 245/40R19 K01	Z612	LV18519505C2	1042
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			225/35R20 235/35R20 K01 245/35R20 K01	Z612	LV18520455C2	1085
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	63-92		**225/45R19** A02 235/40R19 K01, A01 245/40R19 K01, A01	Z612	LV28519455C1	1419
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	63-92		**225/45R19** A02 **235/40R19** A02 245/40R19 K01, A01	Z612	LV28519505C2	1421
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			225/35R20 235/35R20 K01 245/35R20 K01	Z612	LV28520455C1	1329
	8,5x20	50	VAHA	75.0	TG	63-92	KOV	225/35R20 235/35R20 245/35R20 K01	Z612	LV28520505C2	1567
mb1	7,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	77-92	A01	225/40R19 K02 225/45R19 K02	Z612	mb17519405C1	907
	7,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/45R19	Z612	mb17519505C2	1237
MF1	8x19	45	VAHA	75.0	FK			225/45R19 235/40R19 245/40R19	Z612M	MF18019455CZ	1592
MSP	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/45R19 235/40R19 245/40R19 K01	Z612	MSP8519505CZ	1286
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	63-92	KOV	**215/50R18** A02 **215/55R18** A02 **225/50R18** A02 **235/45R18** A02 235/50R18 K01, A01 **245/45R18** A02	Z612	VR37518455CZ	1939
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	63-92		**225/45R19** A02 235/40R19 K01, A01 245/40R19 K01, A01	Z612	VR38519455CZ	1954
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	63-92	A58, KOV	**225/35R20** A02 235/35R20 K01, A01 245/35R20 K01, A01	Z612	VR38520455CZ	1969
Dacia		**Lodgy**					Typ SD (JSD../SD*J..)	LK 4x100 NB 60,1			
VR3	7,5x18	38	VAHA	67.1	ABE	59-96	A02, A58, KOV	**215/40R18** G01, K02, 110	Z067	VR37518384AZ	1928
Dacia		**Logan MCV (II)**					Typ SD	LK 4x100 NB 60,1			
LV1	7,5x18	35	VAHA	67.1	TG	50-66		205/40R18 K02, T86 215/35R18 K02, T84 215/40R18 K02	Z067	LV17518354AZ	1576
VR3	7,5x18	38	VAHA	67.1	ABE	53-74	A58, KOV, V18	**205/40R18** A02, 110 **215/35R18** A02, 110 225/35R18 K01, A01, 110	Z067	VR37518384AZ	1928
Dacia		**Logan**					Typ SD	LK 4x100 NB 60,1			
LV1	7x17	35	VAHA	67.1	TG	50-77		205/45R17 K01, T88 215/40R17 K01, T87 215/45R17 K01	Z067	LV17017354A	1544
	7,5x18	35	VAHA	67.1	TG	50-77		215/35R18 K02, T84 215/40R18 K02, T85	Z067	LV17518354AZ	1576
VR3	7,5x18	38	VAHA	67.1	ABE	50-77	A01	215/35R18 K01 225/35R18 K01 215/40R18 G01, K01	Z067	VR37518384AZ	1928
Dacia		**Logan MCV (I)**					Typ SD	LK 4x100 NB 60,1			
LV1	7x17	35	VAHA	67.1	TG	50-66		195/45R17 T85 205/45R17 215/45R17 K02	Z067	LV17017354A	1544

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Dacia			**Logan MCV (I)**				Typ SD	LK 4x100 NB 60,1			
LV1	7,5x18	35	VAHA	67.1	TG	50-66		205/40R18 215/35R18 215/40R18 225/35R18	Z067	LV17518354AZ	1576
VR3	7,5x18	38	VAHA	67.1	ABE	50-77	A01	215/40R18 G01, K02, 110 225/35R18 K02, T87, 110	Z067	VR37518384AZ	1928
Dacia			**Jogger**				Typ DJF	LK 4x100 NB 60,1			
LV1	7x17	35	VAHA	67.1	FK			205/50R17 215/50R17	Z067	LV17017354A	1355
	7x17	45	VAHA	67.1	FK			205/50R17 215/50R17	Z067	LV17017454R	1355
	7,5x18	35	VAHA	67.1	FK			205/45R18 T90 215/45R18 225/40R18	Z067	LV17518354AZ	1560
VR3	7,5x18	38	VAHA	67.1	FK			205/45R18 T90, 108 215/45R18 108 225/40R18 108	Z067	VR37518384AZ	1751
Dacia			**Sandero (III)**				Typ DJF	LK 4x100 NB 60,1			
LV1	7x17	35	VAHA	67.1	FK			195/45R17 205/45R17	Z067	LV17017354A	1544
	7x17	45	VAHA	67.1	FK			195/45R17	Z067	LV17017454R	1355
	7,5x18	35	VAHA	67.1	FK			205/40R18	Z067	LV17518354AZ	1560
VR3	7,5x18	38	VAHA	67.1	ABE	49-74	A01, A58, KOV, V18	205/40R18 K02 215/35R18 K03 215/40R18 K03 225/35R18 K03	Z067	VR37518384AZ	1928
Dacia			**Sandero Stepway (III)**				Typ DJF	LK 4x100 NB 60,1			
LV1	7x17	35	VAHA	67.1	FK			205/50R17 205/55R17 215/50R17	Z067	LV17017354A	1355
	7x17	45	VAHA	67.1	FK			205/50R17 205/55R17 215/50R17	Z067	LV17017454R	1355
	7,5x18	35	VAHA	67.1	FK			205/45R18 215/45R18	Z067	LV17518354AZ	1560
VR3	7,5x18	38	VAHA	67.1	ABE	67, 74	A01, A58, KMV	205/45R18 K02 215/45R18 K02 225/40R18 K02 225/40R18 G01, K02	Z067	VR37518384AZ	1928
Dacia			**Sandero (II)**				Typ SD/SR	LK 4x100 NB 60,1			
VR3	7,5x18	38	VAHA	67.1	ABE	53-74	A01, A58, KOV, V18	205/40R18 K01 215/35R18 K01 225/35R18 K01	Z067	VR37518384AZ	1928
Dacia			**Sandero Stepway (II)**				Typ SD/SR	LK 4x100 NB 60,1			
VR3	7,5x18	38	VAHA	67.1	ABE	54-74	A02, A58, KMV	**205/40R18** **215/40R18** **225/35R18** **225/40R18**	Z067	VR37518384AZ	1928
Dacia			**Sandero Stepway**				Typ SD	LK 4x100 NB 60,1			
LV1	7,5x18	35	VAHA	67.1	TG	66		215/40R18 215/45R18 225/35R18 225/45R18	Z067	LV17518354AZ	1576

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Dodge			**Avenger**				Typ JS	LK 5x114,3 NB 67,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	103-138	A58	**225/45R19** A02 235/40R19 K01, LK6, A01 235/45R19 K01, L02, A01	Z600	KV18519355C	1049
LV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/45R19 235/40R19 K01, LK6	Z600	LV18519355C	1014
Dodge			**Caliber**				Typ PK	LK 5x114,3 NB 67,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	100-125	A58	**225/45R19** A02 235/40R19 K01, A01 245/40R19 K01, A01	Z600	KV18519355C	1049
LV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/45R19 235/40R19 K01 245/40R19 K01	Z600	LV18519355C	1014
mb1	7,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	100-125	A02	**225/45R19**	Z600	mb17519405C1	906
MF1	8x19	34	VAHA	75.0	TG	100-125		235/45R19 K01	Z600M	MF18019345CZ	2000
Dodge			**Challenger**				Typ LA	LK 5x115 NB 71,5			
KV1	10x22	20	VA	75.0	TG	346-362		255/30R22 KOM1, K01 265/30R22 KOM2, K01	Z635	KV11022205DZ	2009
	11x22DC	25	HA	75.0	TG	346-362		305/35R22 KOM1, K02 315/25R22 KOM2, K02	Z635	KV1DC1122255DZ	2009
Dodge			**Charger**				Typ LX	LK 5x115 NB 71,5			
KV1	10x22	20	VA	75.0	TG	346-362		255/30R22 KOM1, K01 265/30R22 KOM2, K01	Z635	KV11022205DZ	2009
	11x22DC	25	HA	75.0	TG	346-362		305/25R22 KOM1, K02 315/25R22 KOM1, K02	Z635	KV1DC1122255DZ	2009

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
DS		**DS3 Crossback**					Typ U	LK 4x108 NB 65,1			
LV1	7,5x18	20	VAHA	67.1	FK			215/55R18*	Z265	LV17518204EZ	1560
DS		**DS3 Crossback e-tense**					Typ U	LK 4x108 NB 65,1			
LV1	7x17	20	VAHA	67.1	FK			215/60R17* 225/55R17	Z258	LV17017204E1	1355
	7,5x18	20	VAHA	67.1	FK			215/55R18* 225/50R18	Z265	LV17518204EZ	1560
DS		**DS4**					Typ F	LK 5x108 NB 65,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			235/45R19	Z616	KV18519355E1	1458
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/40R20 245/40R20*	Z616	KX18520455E1	1328
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	FK			215/55R18 225/55R18*	Z616	LV17518405EZ	1560
	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			235/45R19	Z616	LV18519355E	1014
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			235/45R19 245/45R19	Z616	LV18519455E1	1014
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/40R20 245/40R20*	Z616	LV18520455E	1085
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			235/45R19 245/45R19	Z616	TU8519455EZ	1682
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			235/45R19 245/45R19	Z616	TUS8519455EZ	1682
VR3	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			235/45R19 245/45R19	Z616	VR38519455EZ	1669
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/40R20 245/40R20*	Z616	VR38520455EZ	1673
DS		**DS7 Crossback**					Typ J	LK 5x108 NB 65,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	96-165	A01	235/50R19* K01 245/45R19 K01 255/45R19 K02 265/45R19 K02	Z616	KV18519355E1	2017
	8,5x19	43	VAHA	75.0	FK			235/50R19* 245/45R19 255/45R19	Z616	KV18519435E	1458
	9x20	42	VAHA	75.0	FK		mb76	235/45R20* 245/40R20	Z616	KV19020425E	1684
KV1S	9x21	37	VAHA	75.0	FK		mb76	245/35R21	Z616	KV1S9021375EZ	1594
KV4	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	96-165	A02, mb76	**235/50R19*** **245/45R19** **255/45R19**	Z616	KV48519455EZ	2011
	9x20	42	VAHA	75.0	FK			235/45R20* 245/40R20	Z616	KV49020425EZ	1676
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/45R20* 245/40R20 121 255/40R20	Z616	KX18520455E1	1328
	9x21	40	VAHA	75.0	FK			245/35R21	Z616	KX19021405E	1441
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	FK			215/60R18 225/55R18 235/55R18*	Z616	LV17518405EZ	1560
	7,5x18	45	VAHA	75.0	FK		mb76	215/60R18 225/55R18 235/55R18*	Z616	LV17518455EZ	1560
	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			235/50R19* K01 245/45R19 K01 255/45R19 K02 265/45R19 K02	Z616	LV18519355E	1014
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			235/50R19* 245/45R19 255/45R19	Z616	LV18519455E1	1014
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/45R20* 245/40R20 255/40R20	Z616	LV18520455E	1085
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			235/50R19* 245/45R19 255/45R19	Z616	LV28519455E1	1330
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/45R20* 245/40R20 121 255/40R20	Z616	LV28520455E1	1329

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
DS		**DS7 Crossback**					Typ J	LK 5x108 NB 65,1			
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	FK		mb76, B29	215/60R18 225/55R18 235/55R18*	Z616	VR37518455EZ	1751
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	96-165	A02, A58	**235/50R19*** **245/45R19** **255/45R19**	Z616	VR38519455EZ	1943
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	96-165	A02, A58	**235/45R20*** **245/40R20** **255/40R20**	Z616	VR38520455EZ	1961
DS		**DS7 Crossback e-tense**					Typ J	LK 5x108 NB 65,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	133, 147	A01	235/50R19* K01 245/45R19 K01 255/45R19 K02 265/45R19 K02	Z616	KV18519355E1	2017

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen		Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Ferrari		**F430**					Typ F131	LK 5x108	NB 67,1			
KV1	9x20	25	VA	67.05	TG	357,372	mb12, 989	235/30R20	53S, 55M, T88	Z207	KV19020255FE	919
								245/30R20	53S, 55M, kW, T90			
	12x20 DC	40	HA	67.05	TG	357, 372	989	305/30R20	53S, 55M	Z207	KV1DC1220405FE	919
								325/25R20	53S, 55M			

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Fiat		**124 Spider**					Typ NF, NFM	LK 4x100 NB 54,1			
LV1	7x17	35	VAHA	67.1	FK			195/45R17 205/45R17*	Z062	LV17017354A	1355
	7x17	45	VAHA	67.1	FK			195/45R17 205/45R17*	Z062	LV17017454R	1355
	7,5x18	35	VAHA	67.1	FK			205/35R18 205/40R18 215/35R18 225/35R18	Z062	LV17518354AZ	1560
	7,5x18	45	VAHA	67.1	FK		B42	205/35R18 205/40R18 215/35R18	Z062	LV17518454AZ	1560
VR3	7,5x18	38	VAHA	67.1	ABE	103	A01, V18	205/35R18 K01 205/40R18 K01 215/35R18 K01 225/35R18 K02	Z062	VR37518384AZ	1925
Fiat		**Abarth 124 Spider**					Typ NF, NFM	LK 4x100 NB 54,1			
LV1	7x17	35	VAHA	67.1	FK			205/45R17*	Z062	LV17017354A	1355
	7,5x18	35	VAHA	67.1	FK			205/35R18 205/40R18 215/35R18 225/35R18	Z062	LV17518354AZ	1560
	7,5x18	45	VAHA	67.1	FK		B42	205/35R18 205/40R18 215/35R18	Z062	LV17518454AZ	1560
VR3	7,5x18	38	VAHA	67.1	ABE	125	A01, B01, V18	205/35R18 K01 205/40R18 K01 215/35R18 K01 225/35R18 K02	Z062	VR37518384AZ	1925
Fiat		**500X**					Typ 334	LK 5x110 NB 65,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK		mbB	225/40R19 K01	Z616	KV18519355F	1458
LV1	7,5x18	34	VAHA	75.0	FK			215/45R18 225/45R18* 235/45R18	Z616	LV17518345FZ	1560
	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/40R19 K01	Z616	LV18519355F	1014
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	70-125	A01	225/40R19 K01	Z616	LV28519355F	1415
MF1	8x19	33	VAHA	75.0	ABE	70-125	11A	235/35R19 K01	Z616M	MF18019335FZ	1617
Fiat		**500 /-C**					Typ 312	LK 4x98 NB 58,1			
LV1	7x17	35	VAHA	67.1	FK			195/40R17 R52	Z256	LV17017354D	1355
Fiat		**500 Abarth /-C**					Typ 312	LK 4x98 NB 58,1			
LV1	7x17	35	VAHA	67.1	FK		DR10, FHC	195/40R17 205/40R17*	Z256	LV17017354D	1355
Fiat		**Bravo**					Typ 198	LK 4x98 NB 58,1			
LV1	7x17	35	VAHA	67.1	FK			205/50R17 215/45R17 225/45R17*	Z256	LV17017354D	1355
Fiat		**Punto**					Typ 199	LK 4x100 NB 56,6			
LV1	7x17	35	VAHA	67.1	TG	48-99		205/40R17 K01 205/45R17* K02 215/40R17 K02 215/45R17* K02	Z064	LV17017354A	1541
	7,5x18	35	VAHA	67.1	TG	48-99		215/35R18 K02, T84	Z064	LV17518354AZ	1577
VR3	7,5x18	38	VAHA	67.1	ABE	48-99	A01	205/40R18 K02, T86 215/35R18 K02, T84	Z266	VR37518384AZ	1927
Fiat		**Sedici**					Typ FY	LK 5x114,3 NB 60,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/35R19 235/35R19 245/30R19 245/35R19	Z628	KV18519355C	1458
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 235/35R19	Z628	KV18519455C1	1458
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	79-99,2	A01	245/30R20 K02	Z645	KV19020355C	1897
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	FK			225/35R19 235/35R19	Z628	KV28519435C1	1255
KV4	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	79-99,2	A02	**225/35R19** **235/35R19**	Z628	KV48519455CZ	1747
LV1	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			245/30R20	Z628	LV18520455C2	1085
LV2	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			245/30R20	Z628	LV28520455C1	1329

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Fiat		**Sedici**					Typ FY	LK 5x114,3 NB 60,1			
mb1	7,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	88-99	A01	225/35R19 T88	Z628	mb17519405C1	908
	7,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/35R19	Z628	mb17519505C2	1237
MF1	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	79-100	11B	**225/35R19**	Z628M	MF18019455CZ	1625
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	79-99,2	A02, KMV	**205/45R18** **215/45R18** **225/40R18**	Z628	VR37518455CZ	1941
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	79-99,2	A02	**225/35R19** **235/35R19**	Z628	VR38519455CZ	1956

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Ford		**B-MAX**					Typ JK8	LK 4x108 NB 63,4			
LV1	7x17	35	VAHA	67.1	TG	55-103	A58	195/45R17 T85 205/40R17 T84 205/45R17*	Z074	LV17017354E	1545
	7,5x18	35	VAHA	67.1	FK			205/40R18 215/35R18	Z074	LV17518354EZ	1560
VR3	7,5x18	38	VAHA	67.1	ABE	55-103	A02, A58	**205/40R18** **215/35R18** T84	Z074	VR37518384EZ	1929
Ford		**C-MAX**					Typ DXA	LK 5x108 NB 63,4			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 235/35R19 245/30R19 T89	Z621	KV18519355E1	1458
	8,5x19	43	VAHA	75.0	ABE	63-134	A01, A58, V19	225/35R19 K01, T88 235/35R19 K02 245/30R19 K02, T89 255/30R19 K03	Z621	KV18519435E	1256
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	63-134	V19	**225/35R19** T88, A02 **235/35R19** A02 255/30R19 R03, K01, T91, A01	Z621	KV18519505E2	1846
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	63-134		**225/30R20** R70, T85, A02 235/30R20 K01, T88, A01	Z621	KV18520455EZ	1695
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	63-134	A01, A58	235/30R20 K02, R70, T88	Z621	KV19020425E	1268
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	63-134	V19	225/35R19 K01, T88 235/35R19 K02 245/30R19 K02, T89 255/30R19 K03	Z621	KV28519435E	1340
	8,5x20	43	VAHA	75.0	TG	63-134	A58	235/30R20 K02, T88	Z621	KV28520435E	1347
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	63-134	A02, A58, V18	**205/45R18** R37, T90 **215/40R18** T89 **215/45R18** **225/40R18** T92	Z621	KV47518455EZ	1877
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	63-134	V19	**225/35R19** T88, A02 235/35R19 K01, T91, A01 245/30R19 K02, T89, A01 255/30R19 K02, R03, T91, A01	Z621	KV48519455EZ	1733
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	63-134	A58	235/30R20 K02, R70, T88	Z621	KV49020425EZ	1783
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			225/30R20 R70, T85 235/30R20 K01, T88	Z621	KX18520455E1	1328
	8,5x20	50	VAHA	75.0	TG	63-134		235/30R20 T88	Z621	KX18520505E2	1569
LV1	7x17	45	VAHA	75.0	FK			205/50R17 215/50R17* 225/45R17	Z621	LV17017455E	1355
	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	63-134		215/40R18 51J, T89 215/45R18 51J 225/40R18 51J	Z621	LV17518455EZ	1581
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK		V19	225/35R19 T88 235/35R19 K01, T91 245/30R19 K02, T89 255/30R19 K02, R03, T91	Z621	LV18519455E1	1014
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	70-134	KoS, V19	225/35R19 T88 235/35R19 255/30R19 R03, K01, T91	Z621	LV18519505E2	1041
	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	63-134	A58	235/30R20 K01, T88	Z621	LV18520455E	1089
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	63-134	A58, V19	**225/35R19** T88, A02 235/35R19 K01, T91, A01 245/30R19 K02, T89, A01 255/30R19 K02, R03, T91, A01	Z621	LV28519455E1	1413
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	63-134	A58	**225/35R19** T88, A02 **235/35R19** A02 255/30R19 R03, K01, T91, A01	Z621	LV28519505E2	1414
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			225/30R20 R70, T85 235/30R20 K01, T88	Z621	LV28520455E1	1329
	8,5x20	50	VAHA	75.0	TG	63-134	A58	235/30R20 T88	Z621	LV28520505E2	1428
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	63-134	11B, A58	**215/40R18** 51J, T89 **215/45R18** 51J **225/40R18** 51J	Z621M	MF17518455EZ	1911
	8x19	42	VAHA	75.0	ABE	63-134	11A, 75I	235/35R19 K02 245/30R19 K02	Z621M	MF18019425EZ	1616

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Ford		**C-MAX**					Typ DXA	LK 5x108 NB 63,4			
MF1	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK		V19	225/35R19 T88 235/35R19 K01, T91 245/30R19 K02, T89 255/30R19 K02, R03, T91	Z621M	MF18519455EZ	1701
MSP	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	63-134	V19	**225/35R19** T88, A02 **235/35R19** A02 255/30R19 R03, K01, T91, A01	Z621	MSP8519505EZ	2012
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	63-134	V19	225/35R19 T88 235/35R19 K01, T91 245/30R19 K02, T89 255/30R19 K02, R03, T91	Z621	TU8519455EZ	1714
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	63-134	V19	225/35R19 T88 235/35R19 K01, T91 245/30R19 K02, T89 255/30R19 K02, R03, T91	Z621	TUS8519455EZ	1714
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	63-134	A02, A58, V18	**205/45R18** R37, T90 **215/40R18** T89 **215/45R18** **225/40R18** T92	Z621	VR37518455EZ	1933
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	66-134	A58, V19	**225/35R19** T88, A02 235/35R19 K01, T91, A01 245/30R19 K02, T89, A01 255/30R19 K02, R03, T91, A01	Z621	VR38519455EZ	1942
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	63-134	A58, V19	**225/35R19** T88, A02 **235/35R19** A02 255/30R19 R03, K01, T91, A01	Z621	VR38519505EZ	1944
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	63-134	A58	**235/30R20** K01, T88, A02	Z621	VR38520455EZ	1960
Ford		**Grand C-MAX**					Typ DXA	LK 5x108 NB 63,4			
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	70-134	A58	215/45R18 G40, T93, A01 **225/40R18** T92, A02	Z621	KV47518455EZ	1877
LV1	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	70-134		215/45R18 51J, kW 225/40R18 51J	Z621	LV17518455EZ	1581
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	70-134	A58	215/45R18 G40, T93, A01 **225/40R18** T92, A02	Z621	VR37518455EZ	1933
Ford		**Cougar**					Typ BCV	LK 4x108 NB 63,4			
LV1	7x17	35	VAHA	67.1	TG	96-125		215/45R17* K02 225/45R17 K02	Z074	LV17017354E	1545
Ford		**EcoSport**					Typ JK8	LK 4x108 NB 63,4			
LV1	7x17	35	VAHA	67.1	FK			195/55R17 205/50R17*	Z074	LV17017354E	1355
	7,5x18	35	VAHA	67.1	TG	66-103		205/40R18 K01V, T86 205/45R18 K01V 215/40R18 K01V 215/45R18* K01V 225/40R18 K01V	Z074	LV17518354EZ	1579
VR3	7,5x18	38	VAHA	67.1	ABE	66-103	A58	**205/45R18** A02 **215/45R18*** A02 **225/40R18** A02 225/45R18 K01, A01	Z074	VR37518384EZ	1929
Ford		**Edge**					Typ SBF	LK 5x108 NB 63,4			
KV1	8,5x19	43	VAHA	75.0	ABE	132-155		**235/55R19*** SKF, A02 255/50R19 K01, A01 265/50R19 K01, A01 275/45R19 K01, A01	Z658	KV18519435E	1256
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	110-175		**245/45R20** A02 **255/45R20*** A02 265/40R20 K01, A01 265/45R20 K01, A01 275/40R20 K01, A01	Z658	KV19020425E	1268
	10x22DC	40	VAHA	75.0	FK			255/35R22 265/35R22	Z658	KV1DC1022405E2	1238
KV1S	9x21	37	VAHA	75.0	TG	132-155		245/40R21 K01, T00 255/40R21 K01 275/35R21 K02	Z658	KV1S9021375EZ	1595
	9,5x21	38	VAHA	75.0	TG	132-155		245/40R21 K01 255/40R21 K01 275/35R21 K02	Z658	KV1S9521385EZ	1604
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	110-175	A02	**235/60R18*** SKF **255/55R18**	Z658	KV47518455EZ	1877

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Ford			**Edge**				Typ SBF	LK 5x108 NB 63,4			
KV4	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	110-175		**235/55R19*** SKF, A02 255/50R19 K01, A01 265/50R19 K01, A01 275/45R19 K01, A01	Z658	KV48519455EZ	1733
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	110-175		245/45R20 255/45R20* 265/40R20 K01 265/45R20 K01 275/40R20 K01	Z658	KV49020425EZ	1783
KX1	9x21	40	VAHA	75.0	TG	132-155		245/40R21 255/40R21 K01 265/40R21* K01 275/35R21 K01	Z658	KX19021405E	1442
VR3	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	110-175		**235/55R19*** SKF, A02 255/50R19 K01, A01 265/50R19 K01, A01 275/45R19 K01, A01	Z658	VR38519455EZ	1942
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	110-175	A02	**235/55R19*** SKF **255/50R19** **275/45R19**	Z658	VR38519505EZ	1944
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	110-178	A02	**245/45R20** **255/45R20*** **265/45R20**	Z658	VR38520455EZ	1960
Ford			**Explorer Hybrid**				Typ WUJ	LK 5x114,3 NB 70,5			
KV1	11x22DC	35	VAHA	75.0	FK			275/40R22 285/40R22	Z654	KV1DC1122355CZ	1240
KV4	10x22	35	VAHA	75.0	FK			265/40R22 275/40R22 285/40R22	Z654	KV41022355CZ	1679
Ford			**Fiesta**				Typ JHH, JGH	LK 4x108 NB 63,4			
LV1	7x17	35	VAHA	67.1	TG	52-103	76S	195/45R17 K02 205/45R17* K02 215/40R17 K02 215/45R17 K02	Z074	LV17017354E	1545
	7,5x18	35	VAHA	67.1	TG	52-103		205/40R18* K02 215/35R18 K02 215/40R18 K02 225/35R18 K02	Z074	LV17518354EZ	1579
VR3	7,5x18	38	VAHA	67.1	ABE	51-103	A58, V18	**205/40R18*** K01V, A02V 215/35R18 K02, A01 225/35R18 K02, A01	Z074	VR37518384EZ	1929
Ford			**Fiesta ST**				Typ JHH	LK 4x108 NB 63,4			
LV1	7x17	35	VAHA	67.1	FK			195/45R17 205/45R17* 215/40R17 215/45R17	Z074	LV17017354E	1355
	7,5x18	35	VAHA	67.1	FK			205/40R18* 215/35R18 215/40R18 225/35R18	Z074	LV17518354EZ	1560
VR3	7,5x18	38	VAHA	67.1	ABE	147	A58, V18	**205/40R18*** A02 215/35R18 K02, A01 225/35R18 K02, A01	Z074	VR37518384EZ	1929
Ford			**Fiesta**				Typ JA8, JR8	LK 4x108 NB 63,4			
LV1	7x17	35	VAHA	67.1	TG	44-147		205/40R17* K02 215/35R17 K02, T83 215/40R17 K02	Z074	LV17017354E	1545
	7,5x18	35	VAHA	67.1	TG	44-147		215/35R18 K02, FHB	Z074	LV17518354EZ	1579
VR3	7,5x18	38	VAHA	67.1	ABE	44-147	A01	205/35R18 G87, K02, T81 215/35R18 G19, K02	Z074	VR37518384EZ	1929
Ford			**Fiesta**				Typ JH1, JD3	LK 4x108 NB 63,4			
LV1	7x17	35	VAHA	67.1	TG	43-110		205/40R17 K02 215/35R17 K02	Z074	LV17017354E	1545
	7,5x18	35	VAHA	67.1	TG	43-110		215/35R18 K02, T84, 54A, SC4	Z074	LV17518354EZ	1579
Ford			**Fiesta ST150**				Typ JD3	LK 4x108 NB 63,4			
VR3	7,5x18	38	VAHA	67.1	ABE	110	A01	205/35R18 K02 215/35R18 G01, K02	Z074	VR37518384EZ	1929
Ford			**Focus**				Typ DEH	LK 5x108 NB 63,4			

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen		Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Ford			**Focus**				Typ DEH	LK 5x108	NB 63,4			
KV1	8,5x19	43	VAHA	75.0	ABE	63-134	A01, V19	225/35R19	K01, T88	Z621	KV18519435E	1256
								225/40R19	K01			
								235/35R19	K02			
								245/35R19	K02			
								255/30R19	K02, T91			
								255/35R19	K02			
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	63-134	V19	**225/35R19**	T88, A02	Z621	KV18519505E2	1846
								225/40R19	A02			
								235/35R19	K01, T91, A01			
								245/35R19	K01, A01			
								255/30R19	K02, A01			
								255/35R19	K02, A01			
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	63-134	A01	225/35R20	K01	Z621	KV18520455EZ	1695
								235/30R20	K01			
								245/30R20	K02			
								255/30R20	K02			
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	63-134	A01, A58, V20	225/35R20	K02	Z621	KV19020425E	1268
								245/30R20	K02			
								255/30R20	K03			
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	63-134	V19	225/35R19	K01, T88	Z621	KV28519435E	1340
								225/40R19	K01			
								235/35R19	K02			
								245/35R19	K02			
								255/30R19	K02, T91			
								255/35R19	K02			
	8,5x20	43	VAHA	75.0	TG	63-134		225/35R20	K01	Z621	KV28520435E	1347
								235/30R20	K02			
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	63-134	A02, A58, NoP	**205/45R18**		Z621	KV47518455EZ	1877
								215/45R18				
								225/40R18	T92			
								225/45R18				
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	63-134	A01, V19	225/35R19	K01, T88	Z621	KV48519455EZ	1733
								225/40R19	K01			
								235/35R19	K01, T91			
								245/35R19	K02			
								255/30R19	K02, T91			
								255/35R19	K02			
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	63-134	A58, V20	225/35R20	K02	Z621	KV49020425EZ	1783
								245/30R20	K02			
								255/30R20	K03			
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			225/35R20	K01	Z621	KX18520455E1	1328
								235/30R20	K01			
	8,5x20	50	VAHA	75.0	TG	63-134	A58, V20	225/35R20		Z621	KX18520505E2	1569
								235/30R20				
								245/30R20				
								255/30R20				
LV1	7x17	45	VAHA	75.0	FK			215/50R17*		Z621	LV17017455E	1355
	7,5x18	45	VAHA	75.0	FK			205/45R18		Z621	LV17518455EZ	1560
								215/45R18				
								225/40R18	T92			
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK		V19	225/35R19	K01, T88	Z621	LV18519455E1	1014
								225/40R19	K01			
								235/35R19	K01, T91			
								245/35R19	K02			
								255/30R19	K02, T91			
								255/35R19	K02			
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/35R19	T88	Z621	LV18519505E2	1014
								225/40R19				
								235/35R19	K01, T91			
								245/35R19	K01			
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			225/35R20	K01	Z621	LV18520455E	1085
								235/30R20	K01			
								245/30R20	K02			
								255/30R20	K02			

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen		Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Ford		**Focus**					Typ DEH	LK 5x108	NB 63,4			
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK		V19	225/35R19	K01, T88	Z621	LV28519455E1	1330
								225/40R19	K01			
								235/35R19	K01, T91			
								245/35R19	K02			
								255/30R19	K02, T91			
								255/35R19	K02			
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/35R19	T88	Z621	LV28519505E2	1330
								225/40R19				
								235/35R19	K01, T91			
								245/35R19	K01			
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			225/35R20	K01	Z621	LV28520455E1	1329
								235/30R20	K01			
								245/30R20	K02			
								255/30R20	K02			
	8,5x20	50	VAHA	75.0	FK			225/35R20		Z621	LV28520505E2	1329
								235/30R20				
								245/30R20				
								255/30R20				
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	63-134		**205/45R18**	T90, 11B	Z621M	MF17518455EZ	1911
								215/40R18	T89, 11B			
								215/45R18	11B			
								225/40R18	K02, 11A			
								225/45R18	K02, 11A			
								235/45R18	K02, 11A			
	8x19	42	VAHA	75.0	ABE	63-134	11A	225/35R19	K02, T88	Z621M	MF18019425EZ	1616
								225/40R19	K02			
								235/35R19	K02			
								245/30R19	K02, T89			
								245/35R19	K02			
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	63-134	11A	225/35R19	T88, K02	Z621M	MF18519455EZ	1754
								225/40R19	K02			
								235/35R19	K02			
								245/35R19	K02			
								255/30R19	K02			
								255/35R19	K02			
MSP	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	63-134	V19	**225/35R19**	T88, A02	Z621	MSP8519505EZ	2012
								225/40R19	A02			
								235/35R19	K01, T91, A01			
								245/35R19	K01, A01			
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	63-134	A58, V19	225/35R19	K01, T88	Z621	TU8519455EZ	1714
								225/40R19	K01			
								235/35R19	K01, T91			
								245/35R19	K02			
								255/30R19	K02, T91			
								255/35R19	K02			
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	63-134	A58, V19	225/35R19	K01, T88	Z621	TUS8519455EZ	1714
								225/40R19	K01			
								235/35R19	K01, T91			
								245/35R19	K02			
								255/30R19	K02, T91			
								255/35R19	K02			
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	63-134	A02, A58	**205/45R18**		Z621	VR37518455EZ	1933
								215/45R18				
								225/40R18	T92			
								225/45R18				
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	63-134	A01, A58	225/35R19	K01, T88	Z621	VR38519455EZ	1942
								225/40R19	K01			
								235/35R19	K01, T91			
								245/35R19	K02			
								255/30R19	K02, T91			
								255/35R19	K02			
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	63-134	A58, V19	**225/35R19**	T88, A02	Z621	VR38519505EZ	1944
								225/40R19	A02			
								235/35R19	K01, T91, A01			
								245/35R19	K01, A01			
								255/30R19	K02, A01			
								255/35R19	K02, A01			
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	63-134	A01, A58, V20	225/35R20	K01	Z621	VR38520455EZ	1960
								235/30R20	K01			
								245/30R20	K02			
								255/30R20	K02			
Ford		**Focus ST**					Typ DEH	LK 5x108	NB 63,4			

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Ford			**Focus ST**				Typ DEH	LK 5x108 NB 63,4			
KV1	8,5x19	43	VAHA	75.0	ABE	140, 206	A01	225/35R19 MS, K02, T88 235/35R19* K02 245/35R19 K02 255/30R19 K03	gesperrt	KV18519435E	1256
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	140, 206	A02	**225/35R19** MS, T88 **235/35R19*** **245/35R19**	Z621	KV18519505E2	1846
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	140, 206	A01	235/30R20 K02, T88 245/30R19 G01, K03, T90	Z621	KV18520455EZ	1695
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	140, 206	A01, A58	245/30R20 G01, K03, T90	Z621	KV19020425E	1268
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	140, 206		225/35R19 MS, K02, T88 235/35R19* K02 245/35R19 K02 255/30R19 K03	Z621	KV28519435E	1340
	8,5x20	43	VAHA	75.0	TG	140, 206	A58	235/30R20 K02, T88 245/30R20 K02, T90	Z621	KV28520435E	1347
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	140, 206	A02, A58	**215/45R18** SKF, MS **225/40R18** MS	Z621	KV47518455EZ	1877
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	140, 206		**225/35R19** T88, A02 235/35R19* K02, A01 245/35R19 K02, A01 255/30R19 K03, A01	Z621	KV48519455EZ	1733
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	140, 206		245/30R20 G01, K03, T90	Z621	KV49020425EZ	1783
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/30R20 K02, T88 245/30R19 G01, K03, T90	Z621	KX18520455E1	1328
	8,5x20	50	VAHA	75.0	TG	140, 206		235/30R20 T88 245/30R20 G01, T90	Z621	KX18520505E2	1569
LV1	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 235/35R19* K02 245/35R19 K02 255/30R19 K03	Z621	LV18519455E1	1014
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/35R19 MS, T88 235/35R19* 245/35R19	Z621	LV18519505E2	1014
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/30R20 K02, T88 245/30R19 G01, K03, T90	Z621	LV18520455E	1085
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 235/35R19* K02 245/35R19 K02 255/30R19 K03	Z621	LV28519455E1	1330
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/35R19 MS, T88 235/35R19* 245/35R19	Z621	LV28519505E2	1330
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/30R20 K02, T88 245/30R19 G01, K03, T90	Z621	LV28520455E1	1329
	8,5x20	50	VAHA	75.0	FK			235/30R20 T88 245/30R20 G01, T90	Z621	LV28520505E2	1329
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	140-206	11A	225/40R18 K02	Z621M	MF17518455EZ	1911
	8x19	42	VAHA	75.0	ABE	140-206	11A	225/35R19 T88 235/35R19* 245/35R19	Z621M	MF18019425EZ	1616
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	140-206	11A	235/35R19* K02, T91 245/30R19 K02, T89 245/35R19 K02 255/30R19 K02, T91	Z621M	MF18519455EZ	1754
MSP	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	140, 206		**225/35R19** MS, T88, A02 **235/35R19*** A02 **245/35R19** A02	Z621	MSP8519505EZ	2012
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	140, 206		225/35R19 T88 235/35R19* K02 245/35R19 K02 255/30R19 K03	Z621	TU8519455EZ	1714
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	140, 206		225/35R19 T88 235/35R19* K02 245/35R19 K02 255/30R19 K03	Z621	TUS8519455EZ	1714
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	140, 206	A02, A58	**215/45R18** SKF, MS **225/40R18** MS	Z621	VR37518455EZ	1933

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Ford		**Focus ST**					Typ DEH	LK 5x108 NB 63,4			
VR3	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	140, 206	A58	**225/35R19** T88, A02 235/35R19* K02, A01 245/35R19 K02, A01 255/30R19 K03, A01	Z621	VR38519455EZ	1942
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	140, 206	A02	**225/35R19** MS, T88 **235/35R19*** **245/35R19**	Z621	VR38519505EZ	1944
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	140, 206	A01, A58	235/30R20 K02, T88 245/30R19 G01, K03, T90	Z621	VR38520455EZ	1960
Ford		**Focus Active**					Typ DEH	LK 5x108 NB 63,4			
KV1	8,5x19	43	VAHA	75.0	ABE	63-134	V19	**225/40R19** A02 **235/40R19** A02 245/35R19 K02, A01 245/40R19 K02, A01 255/35R19 K03, A01	Z621	KV18519435E	1256
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	63-134		**225/35R20** T90, A02 **235/35R20** T92, A02 245/30R20 K02, T90, A01 245/35R20 K02, A01 255/30R20 K02, A01	Z621	KV18520455EZ	1695
	9x20	35	VAHA	75.0	FK			225/35R20 235/35R20 T92 245/30R20 T90 245/35R20	Z621	KV19020355E2	1684
	9x20DC	37	VAHA	75.0	FK			225/35R20 235/35R20 T92 245/30R20 T90 245/35R20	Z621	KV1DC9020375E	1529
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	63-134		225/35R20 K02, T90 235/35R20 K02, T92 245/30R20 K02, T90 245/35R20 K02	Z621	KV19020425E	1268
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	63-134		225/40R19 235/40R19 245/35R19 K02 245/40R19 K02 255/35R19 K03	Z621	KV28519435E	1340
	8,5x20	43	VAHA	75.0	TG	63-134		225/35R20 235/35R20 T92	Z621	KV28520435E	1347
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	63-134	A02, A58, KMV	**215/50R18*** **225/45R18** SKF **235/45R18** **245/45R18**	Z621	KV47518455EZ	1877
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	63-134	V19	**225/40R19** A02 **235/40R19** A02 245/35R19 K02, A01 245/40R19 K02, A01 255/35R19 K02, A01	Z621	KV48519455EZ	1733
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	63-134	A58, V20	225/35R20 K02, T90 235/35R20 K02, T92 245/30R20 K02, T90 245/35R20 K02	Z621	KV49020425EZ	1783
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			225/35R20 T90 235/35R20 T92 245/30R20 K02, T90 245/35R20 K02 255/30R20 K02	Z621	KX18520455E1	1328
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	FK			215/50R18* 225/45R18 235/45R18	Z621	LV17518405EZ	1560
	7,5x18	45	VAHA	75.0	FK			215/50R18* 225/45R18	Z621	LV17518455EZ	1560
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/40R19 235/40R19	Z621	LV18519455E1	1014
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			225/35R20 T90 235/35R20 T92 245/30R20 K02, T90 245/35R20 K02 255/30R20 K02	Z621	LV18520455E	1085
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/40R19 235/40R19	Z621	LV28519455E1	1330

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen		Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Ford		**Focus Active**					Typ DEH	LK 5x108	NB 63,4			
LV2	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			225/35R20	T90	Z621	LV28520455E1	1329
								235/35R20	T92			
								245/30R20	K02, T90			
								245/35R20	K02			
								255/30R20	K02			
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	63-134	11A	215/50R18*	K02	Z621M	MF17518455EZ	1911
								225/45R18	K02			
								225/50R18	K02			
								235/45R18	K02			
	8x19	42	VAHA	75.0	ABE	63-134	11A	225/40R19	K02, 110	Z621M	MF18019425EZ	1616
								235/35R19	K02, T91, 108			
								245/30R19	K02, T89			
								245/35R19	K02			
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	63-134	11A	225/40R19	K02	Z621M	MF18519455EZ	1754
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	63-134	A58, V19	225/40R19		Z621	TU8519455EZ	1714
								235/40R19				
								245/35R19	K02			
								245/40R19	K02			
								255/35R19	K02			
	9x19	42	VAHA	75.0	FK			225/40R19		gesperrt	TU9019425EZ	1703
								235/40R19				
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	63-134	A58, V19	225/40R19		Z621	TUS8519455EZ	1714
								235/40R19				
								245/35R19	K02			
								245/40R19	K02			
								255/35R19	K02			
	9x19	42	VAHA	75.0	FK			225/40R19		gesperrt	TUS9019425EZ	1703
								235/40R19				
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	63-134	A02, A58	**215/50R18***		Z621	VR37518455EZ	1933
								225/45R18	SKF			
								235/45R18				
								245/45R18				
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	63-134	A58, V19	**225/40R19**	A02	Z621	VR38519455EZ	1942
								235/40R19	A02			
								245/35R19	K02, A01			
								245/40R19	K02, A01			
								255/35R19	K02, A01			
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	63-134	A58, V20	**225/35R20**	T90, A02	Z621	VR38520455EZ	1960
								235/35R20	T92, A02			
								245/30R20	K02, T90, A01			
								245/35R20	K02, A01			
								255/30R20	K02, A01			
Ford		**Focus**					Typ DYB	LK 5x108	NB 63,4			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			215/35R19	T85	Z621	KV18519355E1	1458
								225/35R19				
								235/35R19				
	8,5x19	43	VAHA	75.0	ABE	63-134	A01, A58, V19	215/35R19	K02, T85	Z621	KV18519435E	1256
								225/35R19	K02, T88			
								235/35R19	K02			
								245/30R19	K02, T89			
								255/30R19	K03			
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	63-134	A02	**215/35R19**	T85	Z621	KV18519505E2	1846
								225/35R19	T88			
								235/35R19				
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	63-134		**225/30R20**	R70, T85, A02	Z621	KV18520455EZ	1695
								235/30R20	K02, T88, A01			
	9x20DC	37	VAHA	75.0	FK			235/30R20	R70, T88	Z621	KV1DC9020375E	1529
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	63-134	A01	235/30R20	K02, R70, T88	Z621	KV19020425E	1268
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	63-134	V19	215/35R19	K02, T85	Z621	KV28519435E	1340
								225/35R19	K02, T88			
								235/35R19	K02			
								245/30R19	K02, T89			
								255/30R19	K03			
	8,5x20	43	VAHA	75.0	TG	63-134	A58	235/30R20	K02, T88	Z621	KV28520435E	1347
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	63-134	A02, A58, V18	**205/45R18**	T90	Z621	KV47518455EZ	1877
								215/40R18	T89			
								215/45R18				
								225/40R18	T92			

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Ford		**Focus**					Typ DYB	LK 5x108 NB 63,4			
KV4	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	63-134		**215/35R19** T85, A02 **225/35R19** T88, A02 235/35R19 K02, A01 245/30R19 K02, T89, A01	Z621	KV48519455EZ	1733
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	63-134		235/30R20 K02, R70, T88	Z621	KV49020425EZ	1783
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			225/30R20 R70, T85 235/30R20 K02, T88	Z621	KX18520455E1	1328
	8,5x20	50	VAHA	75.0	TG	63-134		235/30R20 T88	Z621	KX18520505E2	1569
LV1	7x17	45	VAHA	75.0	FK			205/50R17 215/50R17* 225/45R17	Z621	LV17017455E	1355
	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	63-134		225/40R18	Z621	LV17518455EZ	1581
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			215/35R19 T85 225/35R19 T88 235/35R19 K02 245/30R19 K02, T89	Z621	LV18519455E1	1014
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	63-134		215/35R19 T85 225/35R19 T88 235/35R19	Z621	LV18519505E2	1041
	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	63-134	A58	235/30R20 K02, T88	Z621	LV18520455E	1089
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	63-134	A58	**215/35R19** T85, A02 **225/35R19** T88, A02 235/35R19 K02, A01 245/30R19 K02, T89, A01	Z621	LV28519455E1	1413
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	63-134	A02, A58	**215/35R19** T85 **225/35R19** T88 **235/35R19**	Z621	LV28519505E2	1414
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			225/30R20 R70, T85 235/30R20 K02, T88	Z621	LV28520455E1	1329
	8,5x20	50	VAHA	75.0	TG	63-134	A58	235/30R20 T88	Z621	LV28520505E2	1428
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	63-134	11B	**225/40R18**	Z621M	MF17518455EZ	1911
	8x19	42	VAHA	75.0	ABE	63-134	11A	225/35R19 K01	Z621M	MF18019425EZ	1616
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			215/35R19 T85 225/35R19 T88 235/35R19 K02 245/30R19 K02, T89	Z621M	MF18519455EZ	1701
MSP	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	63-134		**215/35R19** T85, A02 **225/35R19** T88, A02 **235/35R19** A02	Z621	MSP8519505EZ	2012
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	63-134		215/35R19 T85 225/35R19 T88 235/35R19 K02 245/30R19 K02, T89	Z621	TU8519455EZ	1714
	9x19	42	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 235/35R19 245/30R19 255/30R19	Z621	TU9019425EZ	1703
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	63-134		215/35R19 T85 225/35R19 T88 235/35R19 K02 245/30R19 K02, T89	Z621	TUS8519455EZ	1714
	9x19	42	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 235/35R19 245/30R19 255/30R19	Z621	TUS9019425EZ	1703
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	63-134	A02, A58, V18	**205/45R18** T90 **215/40R18** T89 **215/45R18** **225/40R18** T92	Z621	VR37518455EZ	1933
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	63-134	A58	**215/35R19** T85, A02 **225/35R19** T88, A02 235/35R19 K02, A01 245/30R19 K02, T89, A01	Z621	VR38519455EZ	1942
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	63-134	A02	**215/35R19** T85 **225/35R19** T88 **235/35R19**	Z621	VR38519505EZ	1944
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	63-134	A58	**235/30R20** K02, T88, A02	Z621	VR38520455EZ	1960
Ford		**Focus ST**					Typ DYB	LK 5x108 NB 63,4			

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Ford		**Focus ST**					Typ DYB	LK 5x108 NB 63,4			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/35R19* MS, T88 235/35R19	Z621	KV18519355E1	1458
	8,5x19	43	VAHA	75.0	ABE	136, 184	A01, A58, V19	225/35R19* K02, T88 235/35R19 K02 245/30R19 K02, T89 255/30R19 K03	Z621	KV18519435E	1256
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	136, 184	A02	**225/35R19*** T88 **235/35R19**	Z621	KV18519505E2	1846
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	136, 184	A01	235/30R20 K02, T88	Z621	KV18520455EZ	1695
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	136, 184	A01	235/30R20 K02, R70, T88	Z621	KV19020425E	1268
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	136, 184	V19	225/35R19* K02, T88 235/35R19 K02 245/30R19 K02, T89 255/30R19 K03	Z621	KV28519435E	1340
	8,5x20	43	VAHA	75.0	TG	136, 184	A58	235/30R20 K02, T88	Z621	KV28520435E	1347
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	136, 184	A02, A58	**215/45R18** **225/40R18**	Z621	KV47518455EZ	1877
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	136, 184		**225/35R19*** T88, A02 235/35R19 K02, A01 245/30R19 K02, T89, A01	Z621	KV48519455EZ	1733
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	136, 184		235/30R20 K02, R70, T88	Z621	KV49020425EZ	1783
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/30R20 K02, T88	Z621	KX18520455E1	1328
	8,5x20	50	VAHA	75.0	TG	136, 184		235/30R20 T88	Z621	KX18520505E2	1569
LV1	7x17	45	VAHA	75.0	TG	136-184	76S	215/50R17* 225/45R17	Z621	LV17017455E	1548
	7,5x18	45	VAHA	75.0	FK			215/45R18 225/40R18	Z621	LV17518455EZ	1560
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19* T88 235/35R19 K02 245/30R19 K02, T89	Z621	LV18519455E1	1014
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	136, 184	A58	225/35R19* T88 235/35R19	Z621	LV18519505E2	1041
	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	136, 184	A58	235/30R20 K02, T88	Z621	LV18520455E	1089
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	136, 184	A58	**225/35R19*** T88, A02 235/35R19 K02, A01 245/30R19 K02, T89, A01	Z621	LV28519455E1	1413
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	136, 184	A02	**225/35R19*** T88 **235/35R19**	Z621	LV28519505E2	1414
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/30R20 K02, T88	Z621	LV28520455E1	1329
	8,5x20	50	VAHA	75.0	TG	136, 184	A58	235/30R20 T88	Z621	LV28520505E2	1428
MF1	8x19	42	VAHA	75.0	ABE	136-184	11A	225/35R19* K02, T88 235/35R19 K02	Z621M	MF18019425EZ	1616
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	136-184	11A	225/35R19* T88, K02 235/35R19 K02	Z621M	MF18519455EZ	1754
MSP	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	136, 184		**225/35R19*** T88, A02 **235/35R19** A02	Z621	MSP8519505EZ	2012
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	136, 184		225/35R19* T88 235/35R19 K02 245/30R19 K02, T89	Z621	TU8519455EZ	1714
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	136, 184		225/35R19* T88 235/35R19 K02 245/30R19 K02, T89	Z621	TUS8519455EZ	1714
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	136, 184	A02, A58	**215/45R18** **225/40R18**	Z621	VR37518455EZ	1933
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	136, 184	A58	**225/35R19*** T88, A02 235/35R19 K02, A01 245/30R19 K02, T89, A01	Z621	VR38519455EZ	1942
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	136, 184	A02	**225/35R19*** T88 **235/35R19**	Z621	VR38519505EZ	1944
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	136, 184	A01, A58	235/30R20 K02, T88	Z621	VR38520455EZ	1960
Ford		**Focus**					Typ DA3, DB3	LK 5x108 NB 63,4			
KV1	8,5x19	43	VAHA	75.0	ABE	59-166	A01	215/35R19 kW, K02, T85 225/35R19 K02, T88	Z621	KV18519435E	1256
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/30R20 G01, T88	Z621	KV18520455EZ	1664
	9x20 DC	37	VAHA	75.0	FK		Y61	235/30R20 R70, T88	Z621	KV1DC9020375E	1529
	9x20	42	VAHA	75.0	TG	59-166		235/30R20 54A, 56G, T88	Z621	KV19020425E	840

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Ford		**Focus**					Typ DA3, DB3	LK 5x108 NB 63,4			
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	59-166		215/35R19 kW, K02, T85 225/35R19 K02, T88	Z621	KV28519435E	1340
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	59-166	A02	**205/45R18** kW, T90 **215/40R18** kW, T89 **225/40R18*** MSkW	Z621	KV47518455EZ	1877
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	59-166		**215/35R19** kW, T85, A02 225/35R19 K02, LK6, T88, A01	Z621	KV48519455EZ	1733
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/30R20 G01, T88	Z621	KX18520455E1	1328
LV1	7x17	45	VAHA	75.0	TG	59-166		205/50R17* MSkW 215/45R17 MSkW 225/45R17 MSkW	Z621	LV17017455E	1548
	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	59-166		215/40R18 kW, T89, 51J 225/40R18* FGQ, kW 225/40R18* 51G, kW	Z621	LV17518455EZ	1581
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			215/35R19 kW, T85 225/35R19 K02, LK6, T88	Z621	LV18519455E1	1014
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	59-166		**215/35R19** kW, T85, A02 225/35R19 K02, LK6, T88, A01	Z621	LV28519455E1	1413
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	59-166		215/40R18 kW, T89, 51J, 11A 225/40R18* FGQ, kW, 11A **225/40R18*** 51G, kW, 11B	Z621M	MF17518455EZ	1911
	8x19	42	VAHA	75.0	ABE	59-166	11A	225/35R19 K02, FGQ, T88	Z621M	MF18019425EZ	1616
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			215/35R19 kW, T85 225/35R19 K02, LK6, T88	Z621M	MF18519455EZ	1701
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	59-166		215/35R19 kW, T85 225/35R19 K02, LK6, T88	Z621	TU8519455EZ	1714
	9x19	42	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88	Z621	TU9019425EZ	1703
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	59-166		215/35R19 kW, T85 225/35R19 K02, LK6, T88	Z621	TUS8519455EZ	1714
	9x19	42	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88	Z621	TUS9019425EZ	1703
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	59-166	A02	**205/45R18** kW, T90 **215/40R18** kW, T89 **225/40R18*** MSkW	Z621	VR37518455EZ	1933
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	59-107		**215/35R19** kW, T85, A02 225/35R19 K02, LK6, T88, A01	Z621	VR38519455EZ	1942
Ford		**Focus**					Typ DAW, DBW, DFW, DN	LK 4x108 NB 63,4			
LV1	7x17	35	VAHA	67.1	TG	55-96		205/40R17 K02, T84 215/40R17* K02	Z074	LV17017354E	1545
Ford		**Focus ST 170**					Typ DA1, DB1, DN1	LK 4x108 NB 63,4			
LV1	7x17	35	VAHA	67.1	TG	127		215/45R17* K02	Z074	LV17017354E	1545
	7,5x18	35	VAHA	67.1	TG	127		215/35R18 K02, T84	Z074	LV17518354EZ	1579
Ford		**Focus Cabrio**					Typ DB3	LK 5x108 NB 63,4			
KV1	8,5x19	43	VAHA	75.0	ABE	74-107	A01	225/35R19 K02, T88	Z621	KV18519435E	1256
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/30R20 G01, T88	Z621	KV18520455EZ	1664
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	74-107		225/35R19 K02, T88	Z621	KV28519435E	1340
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	74-107	A02, V18	**205/45R18** T90 **215/40R18** T89 **225/40R18***	Z621	KV47518455EZ	1877
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	74-107	A01	225/35R19 K02, LK6, T88	Z621	KV48519455EZ	1733
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/30R20 G01, T88	Z621	KX18520455E1	1328
LV1	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	74-107		215/40R18 51J 225/40R18* 51G 225/40R18* FGP	Z621	LV17518455EZ	1581
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	74-107	A01	225/35R19 K02, LK6, T88	Z621	LV28519455E1	1413
MF1	8x19	42	VAHA	75.0	ABE	59-107	11A	225/35R19 K02, T88, FGQ	Z621M	MF18019425EZ	1616
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 LB, K01, T88	Z621M	MF18519455EZ	1701
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	74-107		225/35R19 K02, LK6, T88	Z621	TU8519455EZ	1714
	9x19	42	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88	Z621	TU9019425EZ	1703
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	74-107		225/35R19 K02, LK6, T88	Z621	TUS8519455EZ	1714
	9x19	42	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88	Z621	TUS9019425EZ	1703
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	74-107	A02, V18	**205/45R18** T90 **215/40R18** T89 **225/40R18***	Z621	VR37518455EZ	1933
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	74-107	A01	225/35R19 K02, LK6, T88	Z621	VR38519455EZ	1942
Ford		**Focus C Max**					Typ DM2	LK 5x108 NB 63,4			
KV1	9x20	42	VAHA	75.0	TG	66-107		235/30R20 56G, K01, T88	Z621	KV19020425E	840

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Ford			**Focus C Max**				Typ DM2	LK 5x108 NB 63,4			
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	66-107		**205/45R18** A02 **215/40R18** T89, A02 225/35R18 K01, T87, A01 225/40R18* K01, A01	Z621	KV47518455EZ	1877
LV1	7x17	45	VAHA	75.0	TG	66-107		205/50R17* 215/45R17 225/45R17	Z621	LV17017455E	1548
	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	66-107		215/40R18 T89 225/40R18*	Z621	LV17518455EZ	1581
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	66-107	11B	**215/40R18** T89 **225/40R18***	Z621M	MF17518455EZ	1911
	8x19	42	VAHA	75.0	ABE	66-107	11A	225/35R19 K01, T88	Z621M	MF18019425EZ	1616
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	66-107	11A	225/35R19 K01	Z621M	MF18519455EZ	1754
TURBO	9x19	42	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88	Z621	TU9019425EZ	1703
TURBO S	9x19	42	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88	Z621	TUS9019425EZ	1703
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	66-107	V18	**205/45R18** A02 **215/40R18** T89, A02 225/35R18 K01, T87, A01 225/40R18* K01, A01	Z621	VR37518455EZ	1933
Ford			**Focus RS**				Typ DYB, DYB-RS	LK 5x108 NB 63,4			
KV1	8,5x19	43	VAHA	75.0	ABE	257		**225/35R19** MS, T88, A02 235/35R19* K01, A01 245/30R19 K02, T89, A01 255/30R19 K03, A01	Z621	KV18519435E	1256
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	257	A02	**225/35R19** MS, T88 **235/35R19*** **245/30R19** T89	Z621	KV18519505E2	1846
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	257	A01	235/30R20 T88	Z621	KV18520455EZ	1695
	9x20DC	37	HA	75.0	FK			235/30R20 R70, T88	Z621	KV1DC9020375E	1529
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	257	A01	235/30R20 K02, R70, T88	Z621	KV19020425E	1268
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	257		225/35R19 MS, T88 235/35R19* K01 245/30R19 K02, T89 255/30R19 K03	Z621	KV28519435E	1340
	8,5x20	43	VAHA	75.0	TG	257		235/30R20 K01, T88	Z621	KV28520435E	1347
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	257	A02	**225/40R18*** SKF, MS	Z621	KV47518455EZ	1877
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	257		**225/35R19** MS, T88, A02 **235/35R19*** A02 245/30R19 K01, T89, A01 255/30R19 K01, A01	Z621	KV48519455EZ	1733
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	257		235/30R20 K02, R70, T88	Z621	KV49020425EZ	1783
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/30R20 T88	Z621	KX18520455E1	1328
	8,5x20	50	VAHA	75.0	TG	257		235/30R20 T88	Z621	KX18520505E2	1569
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	FK			225/40R18*	Z621	LV17518405EZ	1560
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 MS, T88 235/35R19* 245/30R19 K01, T89 255/30R19 K01	Z621	LV18519455E1	1014
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/35R19 MS, T88 235/35R19*	Z621	LV18519505E2	1014
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/30R20 T88	Z621	LV18520455E	1085
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	257		**225/35R19** MS, T88, A02 **235/35R19*** A02 245/30R19 K01, T89, A01 255/30R19 K01, A01	Z621	LV28519455E1	1413
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	257	A02	**225/35R19** MS, T88 **235/35R19*** **245/30R19** T89	Z621	LV28519505E2	1414
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/30R20 T88	Z621	LV28520455E1	1329
	8,5x20	50	VAHA	75.0	TG	257		235/30R20 T88	Z621	LV28520505E2	1428
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	FK			225/40R18*	Z621M	MF17518455EZ	1681
	8x19	42	VAHA	75.0	FK			225/35R19 235/35R19* 245/30R19	Z621M	MF18019425EZ	1592
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 MS, T88 235/35R19* K01 245/30R19 K01, T89 255/30R19 K02	Z621M	MF18519455EZ	1701

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Ford			**Focus RS**				Typ DYB, DYB-RS	LK 5x108 NB 63,4			
MSP	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	257		**225/35R19** MS, T88, A02 **235/35R19*** A02 **245/30R19** T89, A02	Z621	MSP8519505EZ	2012
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	257		225/35R19 MS, T88 235/35R19* 245/30R19 K01, T89 255/30R19 K01	Z621	TU8519455EZ	1714
	9x19	42	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88, MS 235/35R19* 245/30R19	Z621	TU9019425EZ	1703
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	257		225/35R19 MS, T88 235/35R19* 245/30R19 K01, T89 255/30R19 K01	Z621	TUS8519455EZ	1714
	9x19	42	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88, MS 235/35R19* 245/30R19	Z621	TUS9019425EZ	1703
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	257	A02	**225/40R18*** SKF, MS	Z621	VR37518455EZ	1933
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	257		**225/35R19** MS, T88, A02 **235/35R19*** A02 245/30R19 K01, T89, A01 255/30R19 K01, A01	Z621	VR38519455EZ	1942
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	257	A02	**225/35R19** MS, T88 **235/35R19*** **245/30R19** T89	Z621	VR38519505EZ	1944
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	257	A02	**235/30R20** T88	Z621	VR38520455EZ	1960
Ford			**Focus RS**				Typ DA3, DA3-RS	LK 5x108 NB 63,4			
KV1	8,5x19	43	VAHA	75.0	ABE	224, 257	A01, A58	235/35R19* K02 245/30R19 K02, T89	Z621	KV18519435E	1256
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	224, 257		**235/35R19*** A02 **245/30R19** T89, A02 255/30R19 K02, A01	Z621	KV18519505E2	1846
	9,5x19 DC	45	HA	75.0	FK		V19	255/30R19	Z621	KV1DC9519455E	1021
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	224, 257	A01	235/30R20 K01, T88	Z621	KV18520455EZ	1695
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	224, 257	A01	235/30R20 K02, R70, T88	Z621	KV19020425E	1268
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	224, 257		235/35R19* K02 245/30R19 K02, T89	Z621	KV28519435E	1340
	8,5x20	43	VAHA	75.0	TG	224, 257	A58	235/30R20 K02, T88	Z621	KV28520435E	1347
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	224, 257	A02, A58	**215/45R18** MS **225/40R18** MS	Z621	KV47518455EZ	1877
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	224, 257	A01	235/35R19* K01 245/30R19 K02, T89 255/30R19 K02	Z621	KV48519455EZ	1733
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	224, 257		235/30R20 K02, R70, T88	Z621	KV49020425EZ	1783
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/30R20 K01, T88	Z621	KX18520455E1	1328
	8,5x20	50	VAHA	75.0	TG	224, 257		235/30R20 K01, T88	Z621	KX18520505E2	1569
LV1	7,5x18	45	VAHA	75.0	FK			215/45R18 225/40R18	Z621	LV17518455EZ	1560
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			235/35R19* K01 245/30R19 K02, T89 255/30R19 K02	Z621	LV18519455E1	1014
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	224,257	A58	235/35R19* 245/30R19 T89	Z621	LV18519505E2	1041
	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	224,257	A58	235/30R20 K01, T88	Z621	LV18520455E	1089
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	224, 257	A01, A58	235/35R19* K01 245/30R19 K02, T89 255/30R19 K02	Z621	LV28519455E1	1413
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	224, 257	A58	**235/35R19*** A02 **245/30R19** T89, A02 255/30R19 K02, A01	Z621	LV28519505E2	1414
	8,5x20	50	VAHA	75.0	TG	224, 257	A58	235/30R20 K01, T88	Z621	LV28520505E2	1428
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	FK			215/45R18 225/40R18	Z621M	MF17518455EZ	1681
	8x19	42	VAHA	75.0	FK			235/35R19* 245/30R19 T89	Z621M	MF18019425EZ	1592
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	224	11A	235/35R19* K02, T91	Z621M	MF18519455EZ	1754

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Ford		**Focus RS**					Typ DA3, DA3-RS	LK 5x108 NB 63,4			
MSP	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	224, 257		**235/35R19*** A02 **245/30R19** T89, A02 255/30R19 K02, A01	Z621	MSP8519505EZ	2012
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	224, 257		235/35R19* K01 245/30R19 K02, T89 255/30R19 K02	Z621	TU8519455EZ	1714
	9x19	42	VAHA	75.0	FK			235/35R19* 245/30R19 255/30R19 265/30R19	Z621	TU9019425EZ	1703
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	224, 257		235/35R19* K01 245/30R19 K02, T89 255/30R19 K02	Z621	TUS8519455EZ	1714
	9x19	42	VAHA	75.0	FK			235/35R19* 245/30R19 255/30R19 265/30R19	Z621	TUS9019425EZ	1703
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	224, 257	A02, A58	**215/45R18** MS **225/40R18** MS	Z621	VR37518455EZ	1933
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	224, 257	A01, A58	235/35R19* K01 245/30R19 K02, T89 255/30R19 K02	Z621	VR38519455EZ	1942
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	224, 257		**235/35R19*** A02 **245/30R19** T89, A02 255/30R19 K02, A01	Z621	VR38519505EZ	1944
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	224, 257	A01, A58	235/30R20 K01, T88	Z621	VR38520455EZ	1960
Ford		**Galaxy (MK3)**					Typ WA6, WAH6	LK 5x108 NB 63,4			
KV1	8,5x19	43	VAHA	75.0	ABE	88-177	V00, V19	**235/45R19** A02 **245/40R19** A02 **245/45R19*** A02 255/40R19 K02, A01	Z658	KV18519435E	1256
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	88-177	V00, V20	**235/40R20** T96, A02 245/35R20 K02, T95, A01 245/40R20 K02, A01 255/35R20 K02, T97, A01 265/35R20 K02, A01 275/35R20 K02, R03, A01	Z658	KV19020425E	1268
KV1S	9x21	37	VAHA	75.0	FK			245/35R21 T96 255/30R21 T93 265/30R21 T96	Z658	KV1S9021375EZ	1594
	9,5x21	38	VAHA	75.0	FK			245/35R21 T96 255/30R21 T93 265/30R21 T96	Z658	KV1S9521385EZ	1603
KV2	8,5x20	43	VAHA	75.0	TG	88-177		245/35R20 K01, T95, 126 255/35R20 K02, 125	Z658	KV28520435E	1347
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	88-177	A02, MHy, NoE	**235/50R18*** **245/45R18** T00 **245/50R18**	Z658	KV47518455EZ	1877
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	88-177	V00, V19	**235/45R19** T99, A02 **245/40R19** T98, A02 **245/45R19*** A02 255/40R19 K02, A01	Z658	KV48519455EZ	1733
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	88-177	V00, V20	235/40R20 T96 245/35R20 K02, T95 245/40R20 K02 255/35R20 K02, T97 265/35R20 K02	Z658	KV49020425EZ	1783
KX1	8,5x20	50	VAHA	75.0	TG	88-177		235/40R20 125 245/35R20 T95, 128 245/40R20 124 255/35R20 K01, 127	Z658	KX18520505E2	1569
	9x21	40	VAHA	75.0	TG	88-177	A58, V21	245/35R21 K02, T96 255/30R21 K02, T93 265/30R21 K02, T96 275/30R21 R03, K02	Z658	KX19021405E	1442
LV1	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	88-177	75I, 76O	235/50R18* 245/45R18	Z658	LV17518455EZ	1581
	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	88-177	A58	245/35R20 G01, K01, T95, 130 245/35R20 T95, 130 245/40R20 130 255/35R20 K02, 130	Z658	LV18520455E	1089

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Ford			**Galaxy (MK3)**				Typ WA6, WAH6	LK 5x108 NB 63,4			
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	88-177	V00, V19	**235/45R19** T99, 126, A02 **245/40R19** T98, 129, A02 **245/45R19*** 125, A02 255/40R19 K02, 127, A01	Z658	LV28519455E1	1413
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	88-177	A02, V00, V19	**235/45R19** 126 **245/40R19** 129 **245/45R19*** 125 **255/40R19** 127	Z658	LV28519505E2	1414
MF1	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	88-177	75I	**245/40R19** T98, 11B **245/45R19*** 11B 255/40R19 K02, 11A	Z658M	MF18519455EZ	1754
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	88-177	A02	**235/50R18*** 127 **245/45R18** T00, 129 **245/50R18** 125	Z658	VR37518455EZ	1933
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	88-177	V00, V19	**235/45R19** T99, A02 **245/40R19** T98, A02 **245/45R19*** A02 255/40R19 K02, A01	Z658	VR38519455EZ	1942
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	88-177	A02	**235/45R19** **245/40R19** **245/45R19*** **255/40R19**	Z658	VR38519505EZ	1944
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	88-177		**235/40R20** A02 **245/35R20** T95, A02 **245/40R20** A02 255/35R20 K02, A01	Z658	VR38520455EZ	1960
Ford			**Galaxy**				Typ WA6	LK 5x108 NB 63,4			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			235/40R19 T96	Z622	KV18519355E1	1458
	8,5x19	43	VAHA	75.0	ABE	74-149	A58	**235/40R19** T96, A02 255/35R19 K02, T96, A01	Z658	KV18519435E	1256
	9x20 DC	37	VAHA	75.0	FK			245/35R20 G01 265/30R20	Z658	KV1DC9020375E	1529
	9x20	42	VAHA	75.0	TG	74-149	920	245/35R20 K02, T95	Z622	KV19020425E	840
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	74-149	A02, A58	**225/45R18** T95 **235/45R18*** T98	Z658	KV47518455EZ	1877
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	74-149		**235/40R19** T96, A02 255/35R19 K02, T96, A01	Z658	KV48519455EZ	1733
LV1	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	74-176	75I	235/45R18*	Z658	LV17518455EZ	1581
MF1	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	74-176	11A, 75I	245/35R19 K01, FGT 245/40R19 K01, FGT	Z658M	MF18519455EZ	1754
VR3	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	74-149	A58	**235/40R19** T96, A02 255/35R19 K02, T96, A01	Z622	VR38519455EZ	1942
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	74-149	A02	**235/40R19** T96	Z658	VR38519505EZ	1944
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	74-149	A01, A58	245/35R20 G01, K01, T95	Z658	VR38520455EZ	1960
Ford			**Galaxy**				Typ WGR	LK 5x112 NB 57,1			
KV4	7,5x18	42	VAHA	75.0	ABE	66-150		225/40R18 235/40R18	Z631	KV47518425RZ	1871
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	66-150	A01	225/40R18 K02, T92 235/40R18 K02, T95	Z631	KV47518455RZ	1875
	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	66-150	A01	225/40R18 K02, T92 235/40R18 K02	Z631	KV48518455RZ	1858
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	66-150	A01	225/40R18 K02, T92 235/40R18 K02, T95, 130	Z631	VR37518455RZ	1935
Ford			**KA+**				Typ KAF	LK 4x108 NB 63,4			
LV1	7x17	35	VAHA	67.1	TG	51-63		205/40R17 K02, T84 195/40R17 K02, T81 205/45R17 K02 215/35R17 K02, T83 215/40R17 K02	Z074	LV17017354E	1545
Ford			**Street-KA**				Typ RL2	LK 4x108 NB 63,4			
LV1	7x17	35	VAHA	67.1	TG	70		205/40R17 362, 54A 215/35R17 362	Z074	LV17017354E	1545
Ford			**KA**				Typ RU8	LK 4x98 NB 58,1			
LV1	7x17	35	VAHA	67.1	FK		V17	195/40R17 T81 215/35R17 R03, K01	Z256	LV17017354D	1355
Ford			**Kuga (III)**				Typ DFK	LK 5x108 NB 63,4			

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Ford		**Kuga (III)**					Typ DFK	LK 5x108 NB 63,4			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK	88-144		225/55R19* 235/50R19 245/50R19	Z621	KV18519355E1	1458
	8,5x19	43	VAHA	75.0	ABE	88-140		**225/55R19*** R70, A02 **235/50R19** A02 245/50R19 K02, A01 255/45R19 K02, A01 265/45R19 K02, A01	Z621	KV18519435E	1256
	9x20	35	VAHA	75.0	FK			235/45R20 245/45R20*	Z621	KV19020355E2	1684
	9x20DC	37	VAHA	75.0	FK	88-144	mbB	235/45R20 245/45R20*	Z621	KV1DC9020375E	1529
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	88-140		**235/45R20** A02 **245/45R20*** A02 255/40R20 K02, A01 255/45R20 K02, A01	Z621	KV19020425E	1268
KV1S	8x21	35	VAHA	75.0	FK			245/40R21	Z621	KV1S8021355EZ	1885
	8x21	40	VAHA	75.0	FK			245/40R21	Z621	KV1S8021405EZ	1885
	9x21	37	VAHA	75.0	FK			245/40R21 255/35R21 255/40R21 265/35R21	Z621	KV1S9021375EZ	1594
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	88-140	NoP	225/55R19* R70, 115 235/50R19 116 245/50R19 K02, 115 255/45R19 K02, 117 265/45R19 K02, 116	Z621	KV28519435E	1340
	8,5x20	43	VAHA	75.0	TG	88-140	NoP	235/45R20 245/45R20* 255/40R20 K02 255/45R20 K02, 117	Z621	KV28520435E	1347
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	88-140	X35	225/60R18* SKF 235/55R18 255/50R18 K02	Z621	KV47518455EZ	1877
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	88-140		**225/55R19*** R70, A02 **235/50R19** A02 245/50R19 K01, A01 **255/45R19** A02 265/45R19 K02, A01	Z621	KV48519455EZ	1733
	9x20	42	VAHA	75.0	FK	88-144		235/45R20 245/45R20*	Z621	KV49020425EZ	1676
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK	88-144		235/45R20 245/45R20*	Z621	KX18520455E1	1328
	8,5x20	50	VAHA	75.0	TG	88-140	NoP	235/45R20 245/45R20*	Z621	KX18520505E2	1569
	9x21	40	VAHA	75.0	FK			245/40R21 K02 255/35R21 K02 255/40R21 K02 265/35R21 K02	Z621	KX19021405E	1441
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	FK	88-140	mbB	225/60R18* 235/55R18 245/55R18	Z621	LV17518405EZ	1560
	7,5x18	45	VAHA	75.0	FK	88-140	B29	225/60R18* 235/55R18 255/50R18	Z621	LV17518455EZ	1560
	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK	88-144		225/55R19* 235/50R19 245/50R19	Z621	LV18519355E	1014
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK	88-144		225/55R19* R70 235/50R19 245/50R19 K01	Z621	LV18519455E1	1014
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK	88-144		235/45R20 245/45R20*	Z621	LV18520455E	1085
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	88-140	75I	**225/60R18*** SKF, 11B **235/55R18** SKF, 11B **235/60R18** SKF, 11B 245/55R18 K02, 11A	Z621M	MF17518455EZ	1911
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK	88-140		235/50R19 K02 235/55R19 K02 245/50R19 K02	Z621M	MF18519455EZ	1701

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Ford		**Kuga (III)**					Typ DFK	LK 5x108 NB 63,4			
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	88-140		225/55R19* R70 235/50R19 245/50R19 K01 255/45R19 265/45R19 K02	Z621	TU8519455EZ	1714
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	88-140		225/55R19* R70 235/50R19 245/50R19 K01 255/45R19 265/45R19 K02	Z621	TUS8519455EZ	1714
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	88-140		**225/60R18*** SKF, A02 **235/55R18** A02 255/50R18 K02, A01 255/55R18 K02, A01	Z621	VR37518455EZ	1933
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	88-140		**225/55R19*** R70, A02 **235/50R19** A02 245/50R19 K01, A01 **255/45R19** A02 **265/45R19** K02, A02	Z621	VR38519455EZ	1942
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	88-140		**235/45R20** A02 **245/45R20*** A02 255/40R20 K02, A01 255/45R20 K02, A01	Z621	VR38520455EZ	1960
Ford		**Kuga Hybrid (III)**					Typ DFK	LK 5x108 NB 63,4			
KV1	8,5x19	43	VAHA	75.0	ABE	112		**225/55R19*** R70, A02 **235/50R19** A02 245/50R19 K02, A01 255/45R19 K02, A01 265/45R19 K02, A01	Z621	KV18519435E	1256
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	112		**235/45R20** A02 **245/45R20*** A02 255/40R20 K02, A01 255/45R20 K02, A01	Z621	KV19020425E	1268
KV1S	9x21	37	VAHA	75.0	FK			245/40R20 255/35R21 255/40R21	Z621	KV1S9021375EZ	1594
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABEiV	112		**225/60R18*** SKF, A02 **235/55R18** A02 255/50R18 K02, A01 255/55R18 K02, A01	Z621	KV47518455EZ	1855
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	112	A58	**225/55R19*** R70, A02 **235/50R19** A02 245/50R19 K01, A01 **255/45R19** A02 265/45R19 K02, A01	Z621	KV48519455EZ	1733
KX1	9x21	40	VAHA	75.0	FK			245/40R21 255/35R21 255/40R21 265/35R21	Z621	KX19021405E	1441
MF1	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	112	11A	235/50R19 K02 235/55R19 K02 245/50R19 K02	Z621M	MF18519455EZ	1754
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	112		235/50R19 245/50R19 K01 255/45R19 265/45R19 K02	Z621	TU8519455EZ	1714
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	112	A58	235/50R19 245/50R19 K01 255/45R19 265/45R19 K02	Z621	TUS8519455EZ	1714
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	112	A58	225/60R18* SKF 235/55R18 255/50R18 K02	Z621	VR37518455EZ	1933
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	112	A58	**225/55R19*** R70, A02 **235/50R19** A02 245/50R19 K01, A01 **255/45R19** A02 265/45R19 K02, A01	Z621	VR38519455EZ	1942

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Ford		**Kuga Hybrid (III)**					Typ DFK	LK 5x108 NB 63,4			
VR3	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	112	A58	**235/45R20** A02 **245/45R20*** A02 255/40R20 K01, A01 255/45R20 K01, A01	Z621	VR38520455EZ	1960
Ford		**Kuga (II)**					Typ DM2	LK 5x108 NB 63,4			
KV1	8,5x19	43	VAHA	75.0	ABE	85-178		**225/45R19** kW, A02 **235/45R19*** A02 245/40R19 K01, A01 245/45R19 G01, K01, A01 255/40R19 K01, A01	Z621	KV18519435E	1256
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	85-178		**225/45R19** kW, R37, A02, 123 **235/40R19** A02 **235/45R19*** A02, 121 **245/40R19** A02 245/45R19 G01, A01, 120 255/40R19 123	Z621	KV18519505E2	1846
	9,5x19 DC	45	VAHA	75.0	FK			245/40R19 255/40R19	Z621	KV1DC9519455E	1021
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	85-178		**235/35R20** T92, A02 **245/35R20** A02 245/40R20 G01, A01, 120 255/35R20 K01, A01	Z621	KV18520455EZ	1695
	9x20 DC	37	VAHA	75.0	FK		Y61	235/35R20 T92 245/35R20 245/40R20 G01	Z621	KV1DC9020375E	1529
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	85-178	A01	235/35R20 K01, T92 245/35R20 K01, T95 245/40R20 G01, K01 255/35R20 K01 265/30R20 K01 265/35R20 K01	Z621	KV19020425E	1268
KV1S	8x21	35	VAHA	75.0	FK			245/30R21 T91 245/35R21 G01	Z621	KV1S8021355EZ	1885
	9x21	37	VAHA	75.0	FK			245/30R21 T91 245/35R21 T93 255/30R21 265/30R21	Z621	KV1S9021375EZ	1594
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	85-178		225/45R19 kW, 121 235/45R19* 120 245/40R19 K01, 122 245/45R19 G01, K01, 119 255/40R19 K01, 121	Z621	KV28519435E	1340
	8,5x20	43	VAHA	75.0	TG	85-178		235/35R20 T92 245/35R20 K01 245/40R20 G01, K01, 122 255/35R20 K01	Z621	KV28520435E	1347
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	85-178		**225/50R18** SKF, kW, R37, A02 **235/45R18** SKF, A02 **235/50R18*** SKF, A02 **245/45R18** A02	Z621	KV47518455EZ	1877
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	85-178		**225/45R19** R37, A02 **235/40R19** A02 **235/45R19*** A02 **245/40R19** G01, A02 245/45R19 G01, A01 255/40R19 K01, A01	Z621	KV48519455EZ	1733
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	85-178		235/35R20 K01, T92 245/35R20 K01, T95 245/40R20 G01, K01 255/35R20 K01 265/30R20 K01 265/35R20 K01	Z621	KV49020425EZ	1783
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/35R20 T92 245/35R20 127 245/40R20 G01, 123 255/35R20 K01, 126	Z621	KX18520455E1	1328
	8,5x20	50	VAHA	75.0	TG	85-178		235/35R20 T92 245/35R20 T95, 127 245/40R20 G01, 123 255/35R20 126	Z621	KX18520505E2	1569

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Ford			**Kuga (II)**				Typ DM2	LK 5x108 NB 63,4			
KX1	9x21	40	VAHA	75.0	TG	85-134		245/30R21 K01, T91 245/35R21 G01, K01 255/30R21 K01 265/30R21 K01	Z621	KX19021405E	1442
LV1	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	85-178	76O	235/50R18* 245/45R18	Z621	LV17518455EZ	1581
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/45R19 R37 235/40R19 235/45R19* 245/40R19 G01 245/45R19 G01	Z621	LV18519455E1	1014
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	85-134		225/45R19 kW, R37 235/40R19 235/45R19* 245/40R19 245/45R19 G01	Z621	LV18519505E2	1041
	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	85-134		235/35R20 T92 245/35R20 245/40R20 G01 255/35R20 K01	Z621	LV18520455E	1089
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	85-134		**225/45R19** R37, A02 **235/40R19** A02 **235/45R19*** A02 245/40R19 G01, A01 245/45R19 G01, A01	Z621	LV28519455E1	1413
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	88-134		**225/45R19** kW, R37, A02 **235/40R19** A02 **235/45R19*** A02 245/40R19 A01 **245/45R19** G01, A02	Z621	LV28519505E2	1414
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/35R20 T92 245/35R20 127 245/40R20 G01, 123 255/35R20 K01, 126	Z621	LV28520455E1	1329
	8,5x20	50	VAHA	75.0	TG	85-134		235/35R20 T92 245/35R20 T95, 127 245/40R20 G01, 123 255/35R20 126	Z621	LV28520505E2	1428
MF1	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	85-178	11B	**225/45R19** 51J **235/40R19** **235/45R19***	Z621M	MF18519455EZ	1754
MSP	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	85-178		**225/45R19** kW, R37, A02, 122 **235/40R19** A02 **235/45R19*** A02, 120 **245/40R19** A02, 123 **245/45R19** G01, A02, 119 **255/40R19** A02, 121	Z621	MSP8519505EZ	2012
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	85-178		225/45R19 R37 235/40R19 235/45R19* 245/40R19 G01 245/45R19 G01 255/40R19 K01	Z621	TU8519455EZ	1714
	9x19	42	VAHA	75.0	FK			225/45R19 235/40R19 235/45R19* 245/40R19 245/45R19 G01 255/40R19	Z621	TU9019425EZ	1703
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	85-178		225/45R19 R37 235/40R19 235/45R19* 245/40R19 G01 245/45R19 G01 255/40R19 K01	Z621	TUS8519455EZ	1714
	9x19	42	VAHA	75.0	FK			225/45R19 235/40R19 235/45R19* 245/40R19 245/45R19 G01 255/40R19	Z621	TUS9019425EZ	1703

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Ford		**Kuga (II)**					Typ DM2	LK 5x108 NB 63,4			
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	85-178		**225/50R18** SKF, kW, R37, A02 **235/45R18** SKF, A02 **235/50R18*** SKF, A02 **245/45R18** A02	Z621	VR37518455EZ	1933
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	85-178		**225/45R19** R37, A02 **235/40R19** A02 **235/45R19*** A02 **245/40R19** G01, A02 245/45R19 G01, A01 255/40R19 K01, A01	Z621	VR38519455EZ	1942
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	85-178		**225/45R19** kW, R37, A02 **235/40R19** A02 **235/45R19*** A02 245/40R19 A01 **245/45R19** G01, A02	Z621	VR38519505EZ	1944
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	85-178		**235/35R20** T92, A02 **245/35R20** A02 245/40R20 G01, A01 255/35R20 K01, A01	Z621	VR38520455EZ	1960
Ford		**Kuga (I)**					Typ DM2	LK 5x108 NB 63,4			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			235/45R19* 245/40R19 245/45R19	Z621	KV18519355E1	1458
	8,5x19	43	VAHA	75.0	ABE	100-147		**235/45R19*** A02 245/40R19 K01, A01 245/45R19 K01, A01 255/40R19 K01, A01	Z621	KV18519435E	1256
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	100-147		**235/45R19*** A02 **245/40R19** A02 **245/45R19** A02, 120 **255/40R19** A02	Z621	KV18519505E2	1846
	9,5x19 DC	45	VAHA	75.0	FK			245/40R19 255/40R19	Z621	KV1DC9519455E	1021
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	100-147		**245/35R20** A02 **245/40R20** A02 255/35R20 K01, A01	Z621	KV18520455EZ	1695
	9x20 DC	37	VAHA	75.0	FK		Y61	245/35R20 255/35R20 265/35R20	Z621	KV1DC9020375E	1529
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	100-147	A01	245/35R20 K01 245/40R20 K01 255/35R20 K01 265/35R20 K01 275/30R20 K01 275/35R20 K02	Z621	KV19020425E	1268
KV1S	9x21	37	VAHA	75.0	FK			245/35R21 G01 255/30R21 T93 265/30R21	Z621	KV1S9021375EZ	1594
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	100-147		235/45R19* 120 245/40R19 K01 245/45R19 K01, 119 255/40R19 K01	Z621	KV28519435E	1340
	8,5x20	43	VAHA	75.0	TG	100-147		245/35R20 K01 245/40R20 K01 255/35R20 K01	Z621	KV28520435E	1347
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	100-147		**235/50R18*** A02 **245/45R18** A02 245/50R18 K01, A01	Z621	KV47518455EZ	1877
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	100-147		**235/45R19*** A02 **245/40R19** A02 **245/45R19** A02 255/40R19 K01, A01	Z621	KV48519455EZ	1733
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	100-147		245/35R20 K01 245/40R20 K01 255/35R20 K01 265/35R20 K01 275/30R20 K01 275/35R20 K02	Z621	KV49020425EZ	1783

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Ford			**Kuga (I)**				Typ DM2	LK 5x108 NB 63,4			
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			245/35R20 127 245/40R20 123 255/35R20 K01, 126	Z621	KX18520455E1	1328
	8,5x20	50	VAHA	75.0	TG	100-147		245/35R20 127 245/40R20 123 255/35R20 126	Z621	KX18520505E2	1569
	9x21	40	VAHA	75.0	TG	100-147		245/35R21 G01, K01 255/30R21 K01 265/30R21 K01	Z621	KX19021405E	1442
LV1	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	100-147	76O	235/50R18* 245/45R18	Z621	LV17518455EZ	1581
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			235/45R19* 245/40R19 245/45R19 255/40R19 K01	Z621	LV18519455E1	1014
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	100-147		235/45R19* 245/40R19 245/45R19 255/40R19	Z621	LV18519505E2	1041
	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	100-147		245/35R20 245/40R20 255/35R20 K01	Z621	LV18520455E	1089
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	100-147		**235/45R19*** A02 **245/40R19** A02 **245/45R19** A02 255/40R19 K01, A01	Z621	LV28519455E1	1413
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	100-147	A02	**235/45R19*** **245/40R19** **245/45R19** **255/40R19**	Z621	LV28519505E2	1414
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			245/35R20 245/40R20 123 255/35R20 K01, 126	Z621	LV28520455E1	1329
	8,5x20	50	VAHA	75.0	TG	100-147		245/35R20 127 245/40R20 123 255/35R20 126	Z621	LV28520505E2	1428
MF1	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	100-147		**235/45R19*** 11B 245/40R19 K01 245/45R19 K01 255/40R19 K01	Z621M	MF18519455EZ	1754
MSP	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	100-147		**235/45R19*** A02, 120 **245/40R19** A02 **245/45R19** A02, 119 **255/40R19** A02, 121	Z621	MSP8519505EZ	2012
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	100-147		235/45R19* 245/40R19 245/45R19 255/40R19 K01	Z621	TU8519455EZ	1714
	9x19	42	VAHA	75.0	FK			235/45R19* 245/40R19 245/45R19 255/40R19 265/35R19	Z621	TU9019425EZ	1703
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	100-147		235/45R19* 245/40R19 245/45R19 255/40R19 K01	Z621	TUS8519455EZ	1714
	9x19	42	VAHA	75.0	FK			235/45R19* 245/40R19 245/45R19 255/40R19 265/35R19	Z621	TUS9019425EZ	1703
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	100-147		**235/50R18*** A02 **245/45R18** A02 245/50R18 K01, A01	Z621	VR37518455EZ	1933

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Ford			**Kuga (I)**				Typ DM2	LK 5x108 NB 63,4			
VR3	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	100-147		**235/45R19*** A02 **245/40R19** A02 **245/45R19** A02 255/40R19 K01, A01	Z621	VR38519455EZ	1942
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	100-147	A02	**235/45R19*** **245/40R19** **245/45R19** **255/40R19**	Z621	VR38519505EZ	1944
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	100-147		**245/35R20** A02 **245/40R20** A02 255/35R20 K01, A01	Z621	VR38520455EZ	1960
Ford			**Maverick Escape**				Typ 1EZ, 1EZR, 1N2, 1N2R	LK 5x114,3 NB 67,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	91-149	A01	245/45R19 X45, X67 255/40R19 255/45R19 G68	Z600	KV18519355C	1049
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	91-149	A01	245/40R20 K02, X45, X67 255/35R20 K02, X45, X67 255/45R20 K02, G68	Z600	KV19020355C	1366
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	91-149		235/50R18 X45, X67 235/60R18 G68	Z600	KV47518455CZ	1878
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	91-149		**235/50R18** X45, X67, A02 235/60R18 G68, A01	Z600	VR37518455CZ	1938
Ford			**Mondeo**				Typ BA7 (MK5)	LK 5x108 NB 63,4			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/40R19 T93 235/40R19*	Z621	KV18519355E1	1458
	8,5x19	43	VAHA	75.0	ABE	85-177	V00, V19	**225/40R19** T93, A02 235/40R19* K02, A01 245/35R19 K02, T93, A01 255/35R19 K02, A01	Z621	KV18519435E	1256
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	85-177	V00, V19	**225/40R19** T93, A02 **235/40R19*** A02, 125 **245/35R19** T93, A02 255/35R19 A58, FT1, K02, A01, 125	Z621	KV18519505E2	1846
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	85-177	V00, V20	**225/35R20** T90, A02 **235/30R20** Lim, T88, A02 **235/35R20** T92, A02 245/30R20 K02, A01 255/30R20 K02, T92, A01	Z621	KV18520455EZ	1695
	9x20DC	37	HA	75.0	FK		V20	235/35R20 T92 245/30R20 T90 255/30R20 T92	Z621	KV1DC9020375E	1529
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	85-177	A01, V00, V20	225/35R20 K02, T90 235/35R20 K02, T92 245/30R20 K02, T90 255/30R20 K02 265/30R20 R03, K02	Z621	KV19020425E	1268
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	85-177	V00, V19	225/40R19 T93 235/40R19* K02 245/35R19 K02, T93 255/35R19 K02	Z621	KV28519435E	1340
	8,5x20	43	VAHA	75.0	TG	85-177	V00, V20	225/35R20 T90 235/30R20 K02, T88 235/35R20 K02, T92 245/30R20 K02, T90 255/30R20 K02, T92	Z621	KV28520435E	1347
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	85-177	A02	**215/45R18** SKF, T93 **215/50R18** **225/45R18** **235/45R18***	Z621	KV47518455EZ	1877
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	85-177	V00, V19	**225/40R19** T93, A02 **235/40R19*** T96, A02 245/35R19 K02, T93, A01 255/35R19 A58, K02, FT1, T96, A01	Z621	KV48519455EZ	1733
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	85-177	V00, V20	225/35R20 K02, T90 235/35R20 K02, T92 245/30R20 K02, T90 255/30R20 K02 265/30R20 R03, K02	Z621	KV49020425EZ	1783

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Ford			**Mondeo**				Typ BA7 (MK5)	LK 5x108 NB 63,4			
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			225/35R20 T90 235/30R20 Lim, T88 235/35R20 T92	Z621	KX18520455E1	1328
	8,5x20	50	VAHA	75.0	TG	85-177	V00, V20	225/35R20 T90 235/30R20 T88, Lim 235/35R20 T92 245/30R20 T90 255/30R20 K01, T92	Z621	KX18520505E2	1569
LV1	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	85-177	75I, 76O	225/45R18 T95 235/45R18* K01V 245/45R18 K01V	Z621	LV17518455EZ	1581
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	85-177	A58, V19	225/40R19 T93 235/40R19* 129 245/35R19 T93 255/35R19 A58, FT1, K02, 130	Z621	LV18519505E2	1041
	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	85-177	A58, V20	225/35R20 T90 235/30R20 Lim, T88 235/35R20 T92	Z621	LV18520455E	1089
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	85-177	V00, V19	**225/40R19** T93, A02 **235/40R19*** T96, A02 245/35R19 K02, T93, A01 255/35R19 A58, K02, FT1, T96, A01	Z621	LV28519455E1	1413
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	85-177	V00, V19	**225/40R19** T93, A02 **235/40R19*** A02 **245/35R19** T93, A02 255/35R19 A58, FT1, K02, A01	Z621	LV28519505E2	1414
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			225/35R20 T90 235/30R20 Lim, T88 235/35R20 T92	Z621	LV28520455E1	1329
	8,5x20	50	VAHA	75.0	TG	85-177	V00, V20	225/35R20 T90 235/30R20 T88, Lim 235/35R20 T92 245/30R20 T90 255/30R20 K01, T92	Z621	LV28520505E2	1428
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	85-177	75I	225/45R18 T95 235/45R18* K01V 245/45R18 K01V	Z621M	MF17518455EZ	1911
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	85-177	75I	**235/40R19*** T96, 11B 245/35R19 K02, 11A 245/40R19 K02, 11A	Z621M	MF18519455EZ	1754
MSP	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	85-177	V00, V19	**225/40R19** T93, A02 **235/40R19*** A02, 124 **245/35R19** T93, A02 255/35R19 A58, FT1, K02, A01	Z621	MSP8519505EZ	2012
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	85-177	V00, V19	225/40R19 T93, 130 235/40R19* T96, 130 245/35R19 K02, T93 255/35R19 A58, K02, FT1, T96, 130	Z621	TU8519455EZ	1714
	9x19	42	VAHA	75.0	FK			235/40R19* 245/35R19 255/35R19	Z621	TU9019425EZ	1703
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	85-177	V00, V19	225/40R19 T93 235/40R19* T96 245/35R19 K02, T93 255/35R19 A58, K02, FT1, T96	Z621	TUS8519455EZ	1714
	9x19	42	VAHA	75.0	FK			235/40R19* 245/35R19 255/35R19	Z621	TUS9019425EZ	1703
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	85-177	A02	**215/45R18** SKF, T93 **215/50R18** 130 **225/45R18** 130 **235/45R18*** 130	Z621	VR37518455EZ	1933
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	85-177	V00, V19	**225/40R19** T93, A02 **235/40R19*** T96, A02 245/35R19 K02, T93, A01 255/35R19 A58, K02, FT1, T96, A01	Z621	VR38519455EZ	1942
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	85-177	V00, V19	**225/40R19** T93, A02 **235/40R19*** A02 **245/35R19** T93, A02 255/35R19 A58, FT1, K02, A01	Z621	VR38519505EZ	1944

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Ford		**Mondeo**					Typ BA7 (MK5)	LK 5x108 NB 63,4			
VR3	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	85-177	V00, V20	**225/35R20** T90, A02 **235/30R20** Lim, T88, A02 **235/35R20** T92, A02 245/30R20 K02, A01 255/30R20 K02, T92, A01	Z621	VR38520455EZ	1960
Ford		**Mondeo Hybrid**					Typ BA7-HEV, BA7H	LK 5x108 NB 63,4			
KV1	8,5x19	43	VAHA	75.0	ABE	103	V19	**225/40R19** T93, A02 235/40R19* K01, A01 245/35R19 K02, A01 255/35R19 K02, A01	Z621	KV18519435E	1256
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	103	V19	**225/40R19** T93, A02 **235/40R19*** A02 **245/35R19** T93, A02 255/35R19 K01, A01	Z621	KV18519505E2	1846
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	103	A01, A58, V20	225/35R20 K02, T90 235/35R20 K02, T92 245/30R20 K02, T90 255/30R20 K02, T92 265/30R20 R03, K02	Z621	KV19020425E	1268
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	103	V19	225/40R19 T93 235/40R19* K01 245/35R19 K02 255/35R19 K02	Z621	KV28519435E	1340
	8,5x20	43	VAHA	75.0	TG	103	A58, V20	225/35R20 T90 235/35R20 K01, T92 245/30R20 K02, T90 255/30R20 K02, T92	Z621	KV28520435E	1347
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	103	A02, A58	**215/45R18** SKF, T93 **215/50R18** **225/45R18** **235/45R18***	Z621	KV47518455EZ	1877
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	103	A58, V19	**225/40R19** T93, A02 **235/40R19*** A02 245/35R19 K02, T93, A01 255/35R19 K02, A01	Z621	KV48519455EZ	1733
MSP	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	103	V19	**225/40R19** T93, A02 **235/40R19*** A02 **245/35R19** T93, A02 255/35R19 K01, A01	Z621	MSP8519505EZ	2012
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	103	A58, V19	225/40R19 T93 235/40R19* 245/35R19 K02, T93 255/35R19 K02	Z621	TU8519455EZ	1714
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK		A58, V19	225/40R19 T93 235/40R19* 245/35R19 K02, T93 255/35R19 K02	Z621	TUS8519455EZ	1682
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	103	A02, A58	**215/45R18** SKF, T93 **215/50R18** **225/45R18** **235/45R18***	Z621	VR37518455EZ	1933
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	103	A58, V19	**225/40R19** T93, A02 **235/40R19*** A02 245/35R19 K02, T93, A01 255/35R19 K02, A01	Z621	VR38519455EZ	1942
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	103	A58, V19	**225/40R19** T93, A02 **235/40R19*** A02 **245/35R19** T93, A02 255/35R19 K01, A01	Z621	VR38519505EZ	1944
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	103	A58, V20	**225/35R20** T90, A02 **235/35R20** T92, A02 245/30R20 K01, T90, A01 255/30R20 K02, T92, A01	Z621	VR38520455EZ	1960
Ford		**Mondeo**					Typ BA7	LK 5x108 NB 63,4			

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Ford			**Mondeo**				Typ BA7	LK 5x108 NB 63,4			
KV1	8,5x19	43	VAHA	75.0	ABE	74-176	A01, A58, V19	225/35R19 G40, kW, K01, T88 235/35R19 G40, K01, T91 235/40R19* G81, K01, R69 245/35R19 G81, K01, T93	Z621	KV18519435E	1256
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	74-176	A01, V19	225/35R19 G40, kW, T88 235/35R19 G40, T91 235/40R19* G81, 125 245/35R19 G81, K01, T93 255/30R19 R03, G98, K01	Z621	KV18519505E2	1846
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	74-176	A01	235/30R20 G40, kW, T88 235/35R20 G81, K01, T92 245/30R20 G81, K01, T90 255/30R20 G81, K01, T92	Z621	KV18520455EZ	1695
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	74-176	A01	235/35R20 G81, R69, K01 245/30R20 G81, R69, K02, T90 255/30R20 G81, R69, K02	Z621	KV19020425E	1268
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	74-176		225/35R19 G40, kW, K01, T88 235/35R19 G40, K01, T91 235/40R19* G81, K01, R69, 124 245/35R19 G81, K01, T93, 125	Z621	KV28519435E	1340
	8,5x20	43	VAHA	75.0	TG	74-176	A58	235/30R20 G40, kW, T88 235/35R20 G81, K01, T92 245/30R20 G81, K01, T90 255/30R20 G81, K02, T92	Z621	KV28520435E	1347
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	74-176	A01, A58	215/40R18 G98, T89 215/45R18 G40 225/40R18 G98 235/45R18* G81	Z621	KV47518455EZ	1877
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	74-176	A01	235/35R19 G40, K01, T91 235/40R19* K01, G81, R69, T96 245/35R19 K01, G81, T93	Z621	KV48519455EZ	1733
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/30R20 G40, kW, T88 235/35R20 G81, K01, T92 245/30R20 G81, K01, T90 255/30R20 G81, K01, T92	Z621	KX18520455E1	1328
	8,5x20	50	VAHA	75.0	TG	74-176		235/30R20 G40, kW, T88 235/35R20 G81, R69, T92 245/30R20 G81, K01, R69, T90	Z621	KX18520505E2	1569
LV1	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	74-176		215/45R18 51J 225/40R18 51J, T92	Z621	LV17518455EZ	1581
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			235/35R19 G40, K01, T91 235/40R19* K01, G81, R69, T96 245/35R19 K01, G81, T93	Z621	LV18519455E1	1014
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	74-176		225/35R19 G40, kW, T88 235/35R19 G40, T91 235/40R19* G81, 129 245/35R19 G81, K01, T93	Z621	LV18519505E2	1041
	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	74-176	A58	235/30R20 G40, kW, T88 235/35R20 G81, K01, T92 245/30R20 G81, K01, T90 255/30R20 G81, K01, T92	Z621	LV18520455E	1089
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	74-176	A01	235/35R19 G40, K01, T91 235/40R19* K01, G81, R69, T96 245/35R19 K01, G81, T93	Z621	LV28519455E1	1413
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	74-176	A01, A58	225/35R19 G40, kW, T88 235/35R19 G40, T91 235/40R19* G81 245/35R19 G81, K01, T93	Z621	LV28519505E2	1414
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/30R20 G40, kW, T88 235/35R20 G81, K01, T92 245/30R20 G81, K01, T90 255/30R20 G81, K01, T92	Z621	LV28520455E1	1329
	8,5x20	50	VAHA	75.0	TG	74-176		235/30R20 G40, kW, T88 235/35R20 G81, R69, T92 245/30R20 G81, K01, R69, T90	Z621	LV28520505E2	1428
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	74-176	11B, 75I	**215/45R18** 51J **225/40R18** 51J, T92	Z621M	MF17518455EZ	1911
	8x19	42	VAHA	75.0	ABE	74-176	11A	235/35R19 K02, T91, 112	Z621M	MF18019425EZ	1616
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	74-176		255/30R19 K02, T91, 11A	Z621M	MF18519455EZ	1754

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Ford			**Mondeo**				Typ BA7	LK 5x108 NB 63,4			
MSP	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	74-176	A01	225/35R19 G40, kW, T88 235/35R19 G40, T91 235/40R19* G81 245/35R19 G81, K01, T93 255/30R19 R03, G98, K01	Z621	MSP8519505EZ	2012
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	74-176		235/35R19 G40, K01, T91 235/40R19* K01, G81, R69, T96, 130 245/35R19 K01, G81, T93	Z621	TU8519455EZ	1714
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	74-176		235/35R19 G40, K01, T91 235/40R19* K01, G81, R69, T96 245/35R19 K01, G81, T93	Z621	TUS8519455EZ	1714
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	74-176	A01, A58	215/40R18 G98, T89 215/45R18 G40 225/40R18 G98 235/45R18* G81	Z621	VR37518455EZ	1933
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	74-176	A58	235/35R19 G40, K01, T91, A01 235/40R19* K01, G81, R69, T96, A01 245/35R19 K01, G81, T93, A01	Z621	VR38519455EZ	1942
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	74-176	A01, V19	225/35R19 G40, kW, T88 235/35R19 G40, T91 235/40R19* G81 245/35R19 G81, K01, T93 255/30R19 R03, G98, K01	Z621	VR38519505EZ	1944
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	74-176	A01, A58	235/30R20 G40, kW, T88 235/35R20 G81, K01, T92 245/30R20 G81, K01, T90 255/30R20 G81, K01, T92	Z621	VR38520455EZ	1960
Ford			**Mustang, -/GT**				Typ LAE	LK 5x114,3 NB 70,5			
KV1	9,5x19 DC	35	VAHA	75.0	FK		BK1, VM9	255/40R19* 265/35R19 265/40R19 275/35R19 275/40R19* 285/35R19	Z654	KV1DC9519355C	1021
	9x20 DC	21	VA	75.0	TG	213-338	V20, VM0	245/35R20 K01 255/35R20 K01	Z654	KV1DC9020215C1	1862
	9x20	34	VA	75.0	TG	213-338		255/35R20	Z654	KV19020345C4	1917
	9x20	35	VA	75.0	TG	213-338	VS0	255/35R20	Z654	KV19020355C	1317
	9x20	35	VAHA	75.0	FK		VS0	255/35R20 275/35R20 R03	Z654	KV19020355C	1684
	9x20	40	VAHA	75.0	FK		VS0	255/35R20 265/30R20 R03	Z654	KV19020405C2	1684
	10,5x20 DC	35	HA	75.0	FK		VS0	275/35R20 285/30R20	Z654	KV1DC10520355C	1683
	10,5x20 DC	45	HA	75.0	TG	213-338	VS0	275/35R20 K01 285/30R20 K01	Z654	KV1DC10520455C2	1317
	10,5x20 DC	45	HA	75.0	TG	213-338	V20, VM0	275/35R20 K01 285/30R20 K01	Z654	KV1DC10520455C2	1862
	10,5x20 DC	45	HA	75.0	TG	213-338		275/35R20 K01 285/30R20 K01	Z654	KV1DC10520455C2	1917
KV1S	9x21	37	VA	75.0	FK		VM1	255/30R21 265/30R21	Z654	KV1S9021375CZ	1594
	9x21	37	VAHA	75.0	FK		VM1	255/30R21 265/30R21 275/30R21	Z654	KV1S9021375CZ	1594
	9,5x21	38	VAHA	75.0	TG	213-331		255/30R21 K02, T93 265/30R21 K02, T96	Z654	KV1S9521385CZ	1607
	10,5x21 DC	45	HA	75.0	FK			285/30R21 295/25R21	Z654	KV1SDC10521455CZ	1635
KV4	9x20	40	VAHA	75.0	FK		VM0	255/35R20 265/30R20 R03 265/35R20 275/30R20 R03 275/35R20 R03	Z654	KV49020405CZ	1676
KX1	9x21	40	VAHA	75.0	FK		VM1	255/30R21 265/30R21 275/30R21 R03	Z654	KX19021405C1	1441
Ford			**Mustang GT**				Typ S197	LK 5x114,3 NB 70,5			

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Ford			**Mustang GT**				Typ S197	LK 5x114,3 NB 70,5			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			235/45R19 245/40R19	Z636	KV18519355C	1458
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK		mbB	235/45R19 245/40R19	Z636	KV18519455C1	1458
	9,5x19 DC	35	HA	75.0	FK		V19	245/40R19 255/40R19 275/35R19 285/35R19	Z636	KV1DC9519355C	1021
	9x20 DC	21	VA	75.0	TG	224	V20	245/35R20 K01 255/35R20 K01	Z636	KV1DC9020215C1	1862
	9x20	34	VA	75.0	TG	224-331	V20	245/35R20 255/35R20	Z636	KV19020345C4	1917
	9x20	35	VA	75.0	TG	224	V20	245/35R20 255/35R20	Z636	KV19020355C	1317
	9x20	35	VAHA	75.0	FK			245/35R20 255/35R20	Z636	KV19020355C	1684
	9x20	40	VAHA	75.0	FK		V20	245/35R20 255/35R20 275/30R20 R03	Z636	KV19020405C2	1684
	10,5x20 DC	35	HA	75.0	FK			285/30R20	Z636	KV1DC10520355C	1683
	10,5x20 DC	45	HA	75.0	TG	224	V20	275/30R20 56G, K01 285/30R20 K01	Z636	KV1DC10520455C2	1317
	10,5x20 DC	45	HA	75.0	TG	224	V20	275/30R20 56G, K01 285/30R20 K01	Z636	KV1DC10520455C2	1862
	10,5x20 DC	45	HA	75.0	TG	224-331	V20	275/30R20 56G, K01 285/30R20 K01	Z636	KV1DC10520455C2	1917
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	FK			235/45R19 245/40R19	Z636	KV28519435C1	1255
KV4	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			235/45R19 245/40R19	Z636	KV48519455CZ	1675
	9x20	40	VAHA	75.0	FK		V20	245/35R20 255/35R20 275/30R20 R03	Z636	KV49020405CZ	1676
KX1	9x21	40	VAHA	75.0	FK			255/30R21 T93	Z636	KX19021405C1	1441
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			235/45R19 245/40R19	Z636	LV28519455C1	1330
VR3	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			235/45R19 245/40R19	Z636	VR38519455CZ	1669
Ford			**Mustang Mach-E**				Typ LSK	LK 5x108 NB 63,4			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/55R19* R70, 146 235/50R19 146	Z658	KV18519355E1	1458
	9x20	35	VA	75.0	FK			235/45R20 245/45R20	Z658	KV19020355E2	1684
	9x20 DC	37	HA	75.0	FK			235/45R20 T00 245/45R20	Z658	KV1DC9020375E	1529
	9x20	35	VAHA	75.0	FK			235/45R20 T00 245/45R20	Z658	KV19020355E2	1684
KV1S	8x21	35	VAHA	75.0	FK			245/40R21 T00	Z658	KV1S8021355EZ	1885
	9x21	37	VAHA	75.0	FK			245/40R21 T00	Z658	KV1S9021375EZ	1594
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABEiV	100, 124	A02	**225/60R18*** MSkW **235/55R18** MSkW	Z658	KV47518455EZ	1855
KX1	9x21	40	VAHA	75.0	FK			245/40R21 T00	Z658	KX19021405E	1441
VR3	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/45R20 T00, 148 245/45R20 148	Z658	VR38520455EZ	1673
Ford			**Puma**				Typ J2K	LK 5x108 NB 63,4			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/40R19* 235/40R19	Z621	KV18519355E1	1458
	8,5x19	43	VAHA	75.0	ABE	70-114	A01, V19	225/40R19* K01 235/40R19 K01 245/35R19 K02 245/40R19 K03	Z621	KV18519435E	1256
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	70-114	A58, NoE, NoP, V20	225/35R20 K01, A01 235/35R20 K02, A01 245/30R20 K02, A01 255/30R20 R03, K02, A01 265/30R20 R03, K02, A01	Z621	KV19020425E	1268

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Ford			**Puma**				Typ J2K	LK 5x108 NB 63,4			
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	70-114	NoE, NoP	225/40R19* K01 235/40R19 K01 245/35R19 K02 245/40R19 K03	Z621	KV28519435E	1340
	8,5x20	43	VAHA	75.0	TG	70-114	NoE, V20	225/35R20 K01 235/35R20 K01 245/30R20 K02 245/35R20 K02 255/30R20 R03, K02	Z621	KV28520435E	1347
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	70-114	A58, NoE, NoP	**215/50R18*** A02 **225/45R18** A02 **235/45R18** A02 245/45R18 K01, A01	Z621	KV47518455EZ	1877
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	70-114	A01, V19	225/40R19* K01 235/40R18 K01 245/35R18 K01 245/40R18 K02 255/35R19 R03, K02	Z621	KV48519455EZ	1733
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			225/35R20 K01	Z621	KX18520455E1	1328
LV1	7x17	45	VAHA	75.0	FK			205/55R17 215/55R17* 225/50R17	Z621	LV17017455E	1355
	7,5x18	40	VAHA	75.0	FK			215/50R18* 225/45R18 235/45R18 245/45R18	Z621	LV17518405EZ	1560
	7,5x18	45	VAHA	75.0	FK			215/50R18* 225/45R18 235/45R18 245/45R18	Z621	LV17518455EZ	1560
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/40R19* K01 235/40R18 K01 245/35R18 K01 245/40R18 K02	Z621	LV18519455E1	1014
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			225/35R20 K01	Z621	LV18520455E	1085
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/40R19* K01 235/40R18 K01 245/35R18 K01 245/40R18 K02	Z621	LV28519455E1	1330
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			225/35R20 K01	Z621	LV28520455E1	1329
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	70-114	A58	**215/45R18** 11B 215/50R18* K02, 11A 225/45R18 K02, 11A 225/50R18 K02, 11A 235/45R18 K02, 11A	Z621M	MF17518455EZ	1911
	8x19	42	VAHA	75.0	ABE	70-114	11A	225/40R19* K02	Z621M	MF18019425EZ	1616
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	70-114	11A	225/40R19* K02	Z621M	MF18519455EZ	1754
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	70-114	A58, V19	225/40R19* K01 235/40R18 K01 245/35R18 K01 245/40R18 K02 255/35R19 R03, K02	Z621	TU8519455EZ	1714
	9x19	42	VAHA	75.0	FK			225/40R19*	Z621	TU9019425EZ	1703
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	70-114	A58, V19	225/40R19* K01 235/40R18 K01 245/35R18 K01 245/40R18 K02 255/35R19 R03, K02	Z621	TUS8519455EZ	1714
	9x19	42	VAHA	75.0	FK			225/40R19*	Z621	TUS9019425EZ	1703
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	70-114	A58	**215/50R18*** A02 **225/45R18** A02 **235/45R18** A02 245/45R18 K01, A01	Z621	VR37518455EZ	1933
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	70-114	A01, A58, V19	225/40R19* K01 235/40R18 K01 245/35R18 K01 245/40R18 K02 255/35R19 R03, K02	Z621	VR38519455EZ	1942

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Ford		**Puma**					Typ J2K	LK 5x108 NB 63,4			
VR3	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	70-114	A01, A58, V20	225/35R20 K01 235/35R20 K01 245/30R20 K01 245/35R20 K02 255/30R20 K02, R03	Z621	VR38520455EZ	1960
Ford		**Puma ST**					Typ J2K	LK 5x108 NB 63,4			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/40R19* 235/40R19	Z621	KV18519355E1	1458
	8,5x19	43	VAHA	75.0	ABE	147	A01, V19	225/40R19* K01 235/40R19 K01 245/35R19 K02 245/40R19 K03 255/35R19 R03, K02	Z621	KV18519435E	1256
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			225/35R20 K01 235/35R20 K01 245/30R20 K01	Z621	KV18520455EZ	1664
	9x20	42	VAHA	75.0	FK			225/35R20 235/35R20 245/30R20	Z621	KV19020425E	1684
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	FK			225/40R19* K01 235/40R19 K01 245/35R19 K02	Z621	KV28519435E	1255
	8,5x20	43	VAHA	75.0	FK			225/35R20 235/35R20 245/30R20	Z621	KV28520435E	1254
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABEiV	147	NoE, NoP	**215/50R18** A02 **225/45R18** A02 **235/45R18** A02 245/45R18 K01, A01	Z621	KV47518455EZ	1855
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	147	A01, V19	225/40R19* K01 235/40R19 K01 245/35R19 K01 245/40R19 K02 255/35R19 R03, K02	Z621	KV48519455EZ	1733
	9x20	42	VAHA	75.0	FK			225/35R20 235/35R20 245/30R20	Z621	KV49020425EZ	1676
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			225/35R20 K01 235/35R20 K01 245/30R20 K01 245/35R20 K02 255/30R20 R03, K02	Z621	KX18520455E1	1328
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	FK			215/50R18 225/45R18 235/45R18	Z621	LV17518405EZ	1560
	7,5x18	45	VAHA	75.0	FK			215/50R18 225/45R18 235/45R18	Z621	LV17518455EZ	1560
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/40R19* K01 235/40R19 K01 245/35R19 K01	Z621	LV18519455E1	1014
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			225/35R20 K01 235/35R20 K01 245/30R20 K01 245/35R20 K02 255/30R20 R03, K02	Z621	LV18520455E	1085
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/40R19* K01 235/40R19 K01 245/35R19 K01	Z621	LV28519455E1	130
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			225/35R20 K01 235/35R20 K01 245/30R20 K01 245/35R20 K02 255/30R20 R03, K02	Z621	LV28520455E1	1329
MF1	8x19	42	VAHA	75.0	ABE	147	11A	225/40R19* K02 235/35R19 K02 235/40R19 K02	Z621M	MF18019425EZ	1616
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	147	11A	225/40R19* K02 235/35R19 K02 235/40R19 K02	Z621M	MF18519455EZ	1754

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Ford			**Puma ST**				Typ J2K	LK 5x108 NB 63,4			
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	147	A58, V19	225/40R19* K01 235/40R19 K01 245/35R19 K01 245/40R19 K02 255/35R19 R03, K02	Z621	TU8519455EZ	1714
	9x19	42	VAHA	75.0	FK			225/40R19* 235/40R18 245/35R18	Z621	TU9019425EZ	1703
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	147	A58, V19	225/40R19* K01 235/40R19 K01 245/35R19 K01 245/40R19 K02 255/35R19 R03, K02	Z621	TUS8519455EZ	1714
	9x19	42	VAHA	75.0	FK			225/40R19* 235/40R18 245/35R18	Z621	TUS9019425EZ	1703
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	147	A58	**215/50R18** A02 **225/45R18** A02 **235/45R18** A02 245/45R18 K01, A01	Z621	VR37518455EZ	1933
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	147	A01, A58, V19	225/40R19* K01 235/40R19 K01 245/35R19 K01 245/40R19 K02 255/35R19 R03, K02	Z621	VR38519455EZ	1942
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	147	A01, A58, V20	225/35R20 K01 235/35R20 K01 245/30R20 K01 245/35R20 K02 255/30R20 R03, K02	Z621	VR38520455EZ	1960
Ford			**S-Max (II)**				Typ WA6, WAH6	LK 5x108 NB 63,4			
KV1	8,5x19	43	VAHA	75.0	ABE	88-177	V00, V19	**235/45R19** A02 **245/40R19** A02 **245/45R19*** A02 255/40R19 K02, A01	Z658	KV18519435E	1256
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	88-177	V00, V20	**235/40R20** K02, T96, A02 245/35R20 T95, A01 245/40R20 K02, A01 255/35R20 K02, A01 265/35R20 K02, A01 275/35R20 R03, K02, A01	Z658	KV19020425E	1268
KV1S	9x21	37	VAHA	75.0	FK			245/35R21 T96 255/30R21 T93 265/30R21 T96	Z658	KV1S9021375EZ	1594
	9,5x21	38	VAHA	75.0	FK			245/35R21 T96 255/30R21 T93 265/30R21 T96	Z658	KV1S9521385EZ	1603
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	88-177	V00, V19	235/45R19 120 245/40R19 122 245/45R19* 119 255/40R19 K02, 121	Z658	KV28519435E	1340
	8,5x20	43	VAHA	75.0	TG	88-177		235/40R20 123 245/35R20 K01, 126 245/40R20 K02, 122 255/35R20 K02, 125	Z658	KV28520435E	1347
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	88-177	A02, MHy	**235/50R18*** **245/45R18** **245/50R18**	Z658	KV47518455EZ	1877
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	88-177	V00, V19	**235/45R19** T99, A02 **245/40R19** T98, A02 **245/45R19*** A02 255/40R19 K02, A01	Z658	KV48519455EZ	1733
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	88-177	V00, V20	235/40R20 K02, T96 245/35R20 T95 245/40R20 K02 255/35R20 K02 265/35R20 K02 275/35R20 R03, K02	Z658	KV49020425EZ	1783

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Ford		**S-Max (II)**					Typ WA6, WAH6	LK 5x108 NB 63,4			
KX1	8,5x20	50	VAHA	75.0	TG	88-177		235/40R20 125 245/35R20 T95, 128 245/40R20 124 255/35R20 K01, 127	Z658	KX18520505E2	1569
	9x21	40	VAHA	75.0	TG	88-177	V00, V21	245/35R21 K02, T96 255/30R21 K02, T93 265/30R21 K02, T96 275/30R21 R03, K02	Z658	KX19021405E	1442
LV1	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	88-177		235/50R18* 245/45R18	Z658	LV17518455EZ	1581
	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	88-177	A58	235/40R20 130 245/35R20 T95, 130 245/40R20 130 255/35R20 K02, 130	Z658	LV18520455E	1089
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	88-177	V00, V19	**235/45R19** T99, A02 **245/40R19** T98, A02 **245/45R19*** A02 255/40R19 K02, A01	Z658	LV28519455E1	1413
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	88-177	A02, V00, V19	**235/45R19** 126 **245/40R19** 129 **245/45R19*** 125 **255/40R19** 127	Z658	LV28519505E2	1414
MF1	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	88-177	75I	**245/40R19** T98, 11B **245/45R19*** 11B 255/40R19 K02, T00, 11A	Z658M	MF18519455EZ	1754
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	88-177	V00, V19	235/45R19 T99, 126 245/40R19 T98, 129 245/45R19* 125 255/40R19 K02, 128	Z658	TU8519455EZ	1714
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	88-177	V00, V19	235/45R19 T99 245/40R19 T98 245/45R19* 255/40R19 K02	Z658	TUS8519455EZ	1714
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	88-177	A02	**235/50R18*** 127 **245/45R18** 129 **245/50R18** 125	Z658	VR37518455EZ	1933
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	88-177	V00, V19	**235/45R19** T99, A02 **245/40R19** T98, A02 **245/45R19*** A02 255/40R19 K02, A01	Z658	VR38519455EZ	1942
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	88-177	A02, V00, V19	**235/45R19** **245/40R19** **245/45R19*** **255/40R19**	Z658	VR38519505EZ	1944
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	88-177		**235/40R20** A02 **245/35R20** T95, A02 **245/40R20** A02 255/35R20 K02, A01	Z658	VR38520455EZ	1960
Ford		**S-Max (I)**					Typ WA6	LK 5x108 NB 63,4			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/40R19 T93 235/40R19 245/35R19 T93	Z622	KV18519355E1	1458
	8,5x19	43	VAHA	75.0	ABE	74-176	A58	**225/40R19** T93, A02 235/40R19 K01, T96, A01 245/35R19 K02, T93, A01 255/35R19 K02, A01	Z658	KV18519435E	1256
	9x20DC	37	VAHA	75.0	FK		fo039	245/35R20 G01 255/30R20 T92	Z622	KV1DC9020375E	1529
	9x20	42	VAHA	75.0	TG	74-176	920	245/35R20 K02, T95 255/30R20 K02, kW, T92	Z622	KV19020425E	840
KV2	8,5x20	43	VAHA	75.0	TG	74-176	A58	245/35R20 G01, LK6, K02, 126 255/30R20 kW, K02, T92	Z622	KV28520435E	1347
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	74-176	A02, A58	**225/45R18** T95 **235/45R18*** T98	Z622	KV47518455EZ	1877
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	74-176		**225/40R19** T93, A02 **235/40R19** T96, A02 245/35R19 K01, T93, A01 255/35R19 K02, T96, A01	Z658	KV48519455EZ	1733
LV1	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	74-176	75I	225/45R18 235/45R18*	Z658	LV17518455EZ	1581

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Ford		**S-Max (I)**					Typ WA6	LK 5x108 NB 63,4			
LV1	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	74-176	A58	225/40R19 T93 235/40R19 129 245/35R19 T93	Z622	LV18519505E2	1041
	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	74-176	A58	245/35R20 G01, K01, LK6, 130 255/30R20 kW, K02, T92	Z622	LV18520455E	1089
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	74-176	A58	**225/40R19** T93, A02 **235/40R19** T96, A02 245/35R19 K01, T93, A01 255/35R19 K02, T96, A01	Z658	LV28519455E1	1413
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	74-176	A02, A58	**225/40R19** T93, 130 **235/40R19** 130 **245/35R19** T93, 130	Z622	LV28519505E2	1414
MF1	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	74-176	11A, 75I	245/35R19 K01, T93 245/40R19 K01, T98	Z658M	MF18519455EZ	1754
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	74-176		225/40R19 T93 235/40R19 T96, 130 245/35R19 K01, T93 255/35R19 K02, T96, 130	Z622	TU8519455EZ	1714
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	74-176		225/40R19 T93 235/40R19 T96 245/35R19 K01, T93 255/35R19 K02, T96	Z622	TUS8519455EZ	1714
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	74-176	A02	**225/45R18** T95, 130 **235/45R18*** T98, 130	Z658	VR37518455EZ	1933
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	74-176	A58	**225/40R19** T93, A02 **235/40R19** T96, A02 245/35R19 K01, T93, A01 255/35R19 K02, T96, A01	Z658	VR38519455EZ	1942
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	74-176	A02	**225/40R19** T93 **235/40R19** **245/35R19** T93	Z658	VR38519505EZ	1944
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	74-176	A01, A58	245/35R20 G01, K01, LK6 255/30R20 kW, K02, T92	Z658	VR38520455EZ	1960
Ford		**Tourneo/Transit Courier**					Typ JU2, JN8	LK 4x108 NB 63,4			
LV1	7x17	35	VAHA	67.1	TG	55-74		195/45R17 K02, T85 205/40R17 K02, T84	Z074	LV17017354E	1545
Ford		**Tourneo Connect**					Typ PH2, PJ2	LK 5x108 NB 63,4			
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	55-85	A01	225/40R18 K02, B49, T92	Z621	KV47518455EZ	1877
LV1	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	55-85		225/40R18 K01, T92	Z621	LV17518455EZ	1581
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	55-85	A01	225/40R18 K02, B49, T92	Z621	VR37518455EZ	1933
Ford		**Tourneo, Transit Connect (ab Md 2018)**					Typ PJ2, PU2	LK 5x108 NB 63,4			
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	55-88	A02, A58	**215/45R18** T93, 130 **225/45R18** 130	Z658	VR37518455EZ	1933
Ford		**Tourneo, Transit Connect (Md 2014-17)**					Typ PJ2, PU2	LK 5x108 NB 63,4			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/40R19 235/35R19 T91	Z621	KV18519355E1	1458
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	55-125	A02, A58	**215/45R18** T93 **225/45R18** T95	Z621	KV47518455EZ	1877
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	55-125	A02, A58	**215/45R18** T93 **225/45R18** T95, 130	Z621	VR37518455EZ	1933
Ford		**Transit Connect**					Typ PT2, PU2	LK 5x108 NB 63,4			
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABEiV	55-85	A01	225/40R18 K02, B49, T92	Z621	KV47518455EZ	1855
LV1	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	55-85		225/40R18 K01, T92	Z621	LV17518455EZ	1581
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	55-85	11A, TA, 75I	225/40R18 K01, T92	Z621M	MF17518455EZ	1911
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	55-85	A01	225/40R18 K02, B49, T92	Z621	VR37518455EZ	1933

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Honda		**Accord**					Typ CL7, CL9, CN1	LK 5x114,3 NB 64,1			
KV1	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	103-140	A01	225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02	Z620	KV18519455C1	2018
KV4	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02	Z620	KV48519455CZ	1675
LV1	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	103-140		225/35R19 T88 235/35R19 G01, K02	Z620	LV18519505C2	1077
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	103-140	A01	225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02	Z620	LV28519455C1	1418
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 235/35R19 G01, K02	Z620	LV28519505C2	1330
mb1	7,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	130-140	A01	225/35R19 K01, T88	Z620	mb17519405C1	909
MF1	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	103-140	11A	225/35R19 K02, T88 235/35R19 K02, T88, 116	Z620M	MF18019455CZ	1626
	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	103-140	11A	225/35R19 K02, T88 235/35R19 K02	Z620M	MF18519405CZ	1759
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	103-140	11A	225/35R19 K02, T88 235/35R19 K02	Z620M	MF18519455CZ	1762
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	113	A01	225/40R18 K02	Z620	VR37518455CZ	1940
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	103-140	A01	225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02	Z620	VR38519455CZ	1955
Honda		**Accord Tourer**					Typ CM1, CM2, CN2	LK 5x114,3 NB 64,1			
KV1	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	103-140	A01	225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02, T91	Z620	KV18519455C1	2018
KV4	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02, T91	Z620	KV48519455CZ	1675
LV1	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	103-140		225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02	Z620	LV18519505C2	1077
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	103-140	A01	225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02, T91	Z620	LV28519455C1	1418
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02	Z620	LV28519505C2	1330
mb1	7,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	130-140	A01	225/35R19 K01, T88	Z620	mb17519405C1	909
MF1	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	103-140	11A	225/35R19 K02, T88 235/35R19 K02, 116	Z620M	MF18019455CZ	1626
	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	103-140	11A	225/35R19 K02, T88 235/35R19 K02	Z620M	MF18519405CZ	1759
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	103-140	11A	225/35R19 K02, T88 235/35R19 K02, T91	Z620M	MF18519455CZ	1762
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	103-140	A01	225/40R18 K02	Z620	VR37518455CZ	1940
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	103-140	A01	225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02, T91	Z620	VR38519455CZ	1955
Honda		**Accord**					Typ CU1, CU3	LK 5x114,3 NB 64,1			
KV1	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	110-132	A01, V19	225/40R19 K01, T93 235/35R19 K01, T91 245/35R19 K02, T93 255/30R18 R03, K02 255/35R19 R03, K02	Z620	KV18519455C1	2018
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	110-132	A01, Y61	235/30R20 K01, T88, kW 245/30R20 K02, T90	Z620	KV18520455CZ	1699
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	110-132	A01	245/30R20 K02, T90	Z620	KV19020405C2	1899
KV4	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK		V19	225/40R19 K01, T93 235/35R19 K01, T91 245/35R19 K02, T93 255/30R18 R03, K02 255/35R19 R03, K02	Z620	KV48519455CZ	1675
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/30R20 K01, T88, kW 245/30R20 K02, T90	Z620	KX18520455C1	1328
	8,5x20	50	VAHA	75.0	FK			245/30R20 T90 245/30R20 T90	Z620	KX18520505C2	1328
LV1	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	110-132	Lim, V19	225/40R19 T93 235/35R19 T91 245/35R19 K01 255/30R19 K01, R03 255/35R19 K01, R03	Z620	LV18519505C2	1077

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Honda			**Accord**				Typ CU1, CU3	LK 5x114,3 NB 64,1			
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	110-132	A01, V19	225/40R19 K01, T93 235/35R19 K01, T91 245/35R19 K02, T93 255/30R18 R03, K02 255/35R19 R03, K02	Z620	LV28519455C1	1418
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/40R19 T93 235/35R19 T91 245/35R19 K01 255/30R19 K01, R03 255/35R19 K01, R03	Z620	LV28519505C2	1330
	8,5x20	50	VAHA	75.0	FK			245/30R20 T90 245/30R20 T90	Z620	LV28520505C2	1329
mb1	7,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	110-148	A02	**225/40R19** T93	Z620	mb17519405C1	909
	7,5x19	50	VAHA	75.0	FK		Y61	225/40R19	Z620	mb17519505C2	1237
MF1	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	110-148		**225/40R19** 11B, 116 235/35R19 K01, T91, 11A, 116 245/35R19 K02, 11A, 116	Z620M	MF18019455CZ	1626
	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	110-148	11A	225/40R19 K02, T93 235/35R19 K01, T91 235/40R19 K02 245/35R19 K02, T93	Z620M	MF18519405CZ	1759
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	110-148		**225/40R19** T93, 11B 235/35R19 K01, T91, 11A 245/35R19 K02, T93, 11A	Z620M	MF18519455CZ	1762
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	110-132	A02, Y61	**215/45R18** kW, T93 **225/40R18** T92 **225/45R18***	Z620	VR37518455CZ	1940
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	110-132	A01, V19	225/40R19 K01, T93 235/35R19 K01, T91 245/35R19 K02, T93 255/30R18 R03, K02 255/35R19 R03, K02	Z620	VR38519455CZ	1955
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	110-132	A01	235/30R20 K01, T88, kW 245/30R20 K02, T90	Z620	VR38520455CZ	1970
Honda			**Accord**				Typ CU2	LK 5x114,3 NB 64,1			
KV1	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	148	A01, V19	225/35R19 K01, T88 225/40R19 K01 235/35R19 K01, T91 245/35R19 K02 255/30R19 R03, K02 255/35R19 R03, K02	Z620	KV18519455C1	2018
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	148	A01	245/30R20 K02	Z620	KV19020405C2	1899
LV1	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	148	Lim, V19	225/35R19 T88 225/40R19 235/35R19 T91 245/35R19 K01 255/30R19 K01, R03 255/35R19 K01, R03	Z620	LV18519505C2	1077
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	148	A01, V19	225/35R19 K01, T88 225/40R19 K01 235/35R19 K01, T91 245/35R19 K02 255/30R19 R03, K02 255/35R19 R03, K02	Z620	LV28519455C1	1418
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 225/40R19 235/35R19 T91 245/35R19 K01 255/30R19 K01, R03 255/35R19 K01, R03	Z620	LV28519505C2	1330
mb1	7,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	110-148	A02	**225/40R19** T93	Z620	mb17519405C1	909
MF1	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	110-148		**225/40R19** 11B, 116 235/35R19 K01, T91, 11A, 116 245/35R19 K02, 11A, 116	Z620M	MF18019455CZ	1626
	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	148	11A	225/40R19 K02, T93 235/35R19 K02, T91 235/40R19 K02 245/35R19 K02, T93	Z620M	MF18519405CZ	1759
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	110-148		**225/40R19** T93, 11B 235/35R19 K01, T91, 11A 245/35R19 K02, T93, 11A	Z620M	MF18519455CZ	1762

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen		Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Honda		**Accord**					Typ CU2	LK 5x114,3	NB 64,1			
VR3	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	148	A01, V19	225/35R19	K01, T88	Z620	VR38519455CZ	1955
								225/40R19	K01			
								235/35R19	K01, T91			
								245/35R19	K02			
								255/30R19	R03, K02			
								255/35R19	R03, K02			
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	148	A01	235/30R20	K01, T88	Z620	VR38520455CZ	1970
								245/30R20	K02			
Honda		**Accord Tourer**					Typ CW1, CW3	LK 5x114,3	NB 64,1			
KV1	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	110-132	A01, V19	225/40R19	K01, T93	Z620	KV18519455C1	2018
								235/35R19	K02, T91			
								245/35R19	K02, T93			
								255/30R19	R03, K02			
								255/35R19	R03, K02			
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	110-132	A01, Y61	235/30R20	K01, kW, T88	Z620	KV18520455CZ	1699
								245/30R20	K02, T90			
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	110-132	A01	245/30R20	K02, T90	Z620	KV19020405C2	1899
KV4	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK		V19	225/40R19	K01, T93	Z620	KV48519455CZ	1675
								235/35R19	K02, T91			
								245/35R19	K02, T93			
								255/30R19	R03, K02			
								255/35R19	R03, K02			
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/30R20	K01, kW, T88	Z620	KX18520455C1	1328
								245/30R20	K02, T90			
	8,5x20	50	VAHA	75.0	FK			245/30R20	T90	Z620	KX18520505C2	1328
LV1	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	110-132	V19	225/40R19	T93	Z620	LV18519505C2	1077
								235/35R19	T91			
								245/35R19	K01, T93			
								255/30R19	K01, R03			
								255/35R19	K01, R03			
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	110-132	A01, V19	225/40R19	K01, T93	Z620	LV28519455C1	1418
								235/35R19	K02, T91			
								245/35R19	K02, T93			
								255/30R19	R03, K02			
								255/35R19	R03, K02			
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/40R19	T93	Z620	LV28519505C2	1330
								235/35R19	T91			
								245/35R19	K01, T93			
								255/30R19	K01, R03			
								255/35R19	K01, R03			
	8,5x20	50	VAHA	75.0	FK			245/30R20	T90	Z620	LV28520505C2	1329
mb1	7,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	110-148	A02	**225/40R19**	T93	Z620	mb17519405C1	909
	7,5x19	50	VAHA	75.0	FK		Y61	225/40R19		Z620	mb17519505C2	1237
MF1	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	110-148	MA0, 75I	**225/40R19**	11B, 116	Z620M	MF18019455CZ	1626
								235/35R19	K01, T91, 11A, 116			
								245/35R19	K02, 11A, 116			
	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	110-148	11A	225/40R19	K02, T93	Z620M	MF18519405CZ	1759
								235/35R19	K02, T91			
								235/40R19	K02			
								245/35R19	K02, T93			
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	110-148		**225/40R19**	T93, 11B	Z620M	MF18519455CZ	1762
								235/35R19	K01, T91, 11A			
								245/35R19	K02, T93, 11A			
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	110-132	A02, Y61	**215/45R18**	kW	Z620	VR37518455CZ	1940
								225/40R18				
								225/45R18*				
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	110-132	A01, V19	225/40R19	K01, T93	Z620	VR38519455CZ	1955
								235/35R19	K02, T91			
								245/35R19	K02, T93			
								255/30R19	R03, K02			
								255/35R19	R03, K02			
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	110-132	A01	235/30R20	K01, kW, T88	Z620	VR38520455CZ	1970
								245/30R20	K02, T90			
Honda		**Accord Tourer**					Typ CW2	LK 5x114,3	NB 64,1			
KV1	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	148	A01, V19	225/40R19	K01	Z620	KV18519455C1	2018
								235/35R19	K01, T91			
								245/35R19	K02			
								255/30R19	R03, K02			
								255/35R19	R03, K02			
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	148	A01	245/30R20	K02	Z620	KV19020405C2	1899

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Honda		**Accord Tourer**					Typ CW2	LK 5x114,3 NB 64,1			
KV4	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK		V19	225/40R19 K01 235/35R19 K01, T91 245/35R19 K02 255/30R19 R03, K02 255/35R19 R03, K02	Z620	KV48519455CZ	1675
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/30R20 K01, T88	Z620	KX18520455C1	1328
	8,5x20	50	VAHA	75.0	FK			245/30R20 T90	Z620	KX18520505C2	1328
LV1	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	148	V19	225/35R19 T88 225/40R19 235/35R19 T91 245/35R19 K01 255/30R19 K01, R03 255/35R19 K01, R03	Z620	LV18519505C2	1077
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	148	A01, V19	225/40R19 K01 235/35R19 K01, T91 245/35R19 K02 255/30R19 R03, K02 255/35R19 R03, K02	Z620	LV28519455C1	1418
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 225/40R19 235/35R19 T91 245/35R19 K01 255/30R19 K01, R03 255/35R19 K01, R03	Z620	LV28519505C2	1330
	8,5x20	50	VAHA	75.0	FK			245/30R20 T90	Z620	LV28520505C2	1329
mb1	7,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	110-148	A02	**225/40R19** T93	Z620	mb17519405C1	909
MF1	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	110-148	MA0, 75I	**225/40R19** 11B, 116 235/35R19 K01, T91, 11A, 116 245/35R19 K02, 11A	Z620M	MF18019455CZ	1626
	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	148	11A	225/40R19 K02, T93 235/35R19 K02, T91 235/40R19 K02 245/35R19 K02, T93	Z620M	MF18519405CZ	1759
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	110-148		**225/40R19** T93, 11B 235/35R19 K01, T91, 11A 245/35R19 K02, T93, 11A	Z620M	MF18519455CZ	1762
VR3	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	148	A01, V19	225/40R19 K01 235/35R19 K01, T91 245/35R19 K02 255/30R19 R03, K02 255/35R19 R03, K02	Z620	VR38519455CZ	1955
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	148	A01	235/30R20 K01, T88 245/30R20 K02	Z620	VR38520455CZ	1970
Honda		**Civic**					Typ FC, FK	LK 5x114,3 NB 64,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			215/35R19 T85 225/35R19 235/30R19 235/35R19	Z620	KV18519355C	1458
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	88-134	A02	**215/35R19** T85 **225/35R19** **235/35R19** Y85	Z620	KV18519455C1	2018
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK		Y85	215/35R19	Z620	KV18519505C3	1458
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	88-134	A02, Y85	**235/30R20**	Z620	KV18520455CZ	1699
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	FK			215/35R19 T85 225/35R19 235/30R19 235/35R19	Z620	KV28519435C1	1255
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABEiV	88-134	A02	**215/40R18** **215/45R18** **225/40R18**	Z620	KV47518455CZ	1855
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			215/35R19 T85 225/35R19 235/35R19 Y85	Z620	KV48519455CZ	1675
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/30R20	Z620	KX18520455C1	1328
LV1	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	88-134	TA	225/40R18	Z620	LV17518455CZ	1586

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Honda			**Civic**				Typ FC, FK	LK 5x114,3 NB 64,1			
LV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			215/35R19 T85 225/35R19 235/30R19 235/35R19	Z620	LV18519355C	1014
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			215/35R19 T85 225/35R19 235/35R19 Y85	Z620	LV18519455C1	1014
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/30R20	Z620	LV18520455C2	1085
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	92-134	A02, TA	**215/35R19** T85 **225/35R19** **235/35R19** Y85	Z620	LV28519455C1	1418
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/30R20	Z620	LV28520455C1	1329
mb1	7,5x19	40	VAHA	75.0	FK			215/35R19 225/35R19	Z620	mb17519405C1	1237
	7,5x19	50	VAHA	75.0	FK		Flh	215/35R19 225/35R19	Z620	mb17519505C2	1237
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	FK			225/40R18	Z620M	MF17518455CZ	1681
	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	88-134	TA	**215/35R19** T85, 11B 225/35R19 K02, T88, 11A 235/35R19 K02, 11A 245/30R19 K02, 11A 245/35R19 K02, 11A	Z620M	MF18019455CZ	1626
	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	88-134	11A	215/35R19 K02, T85 225/35R19 K02, T88 235/35R19 K02 245/30R19 K02 245/35R19 K02 255/30R19 K02	Z620M	MF18519405CZ	1759
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	88-134		**215/35R19** T85, 11B 225/35R19 K01 235/35R19 K01	Z620M	MF18519455CZ	1762
MSP	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			215/35R19	Z620	MSP8519505CZ	1286
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			215/35R19 T85 225/35R19 235/35R19 Y85	Z620	TU8519455CZ	1682
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			215/35R19 T85 225/35R19 235/35R19 Y85	Z620	TUS8519455CZ	1682
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	88-134	A02	**215/40R18** **215/45R18** **225/40R18**	Z620	VR37518455CZ	1940
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	88-134	A02	**215/35R19** T85 **225/35R19** **235/35R19** Y85	Z620	VR38519455CZ	1955
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	88-134	A02, Y85	**235/30R20**	Z620	VR38520455CZ	1970
Honda			**Civic Type R**				Typ FC	LK 5x120 NB 64,1			
MF1	8x19	45	VAHA	72.55	ABE	235	11A	235/35R19 K02	Z262	MF18019455GF	1631
Honda			**Civic**				Typ FB1, FB2, FB7, FB8	LK 5x114,3 NB 64,1			
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABEiV	92, 104		**205/40R18** A02 **205/45R18** A02 **215/40R18** A02 225/35R18 K02, A01 225/40R18 K02, A01	Z620	KV47518455CZ	1855
LV1	7,5x18	45	VAHA	75.0	FK			205/40R18	Z620	LV17518455CZ	1560
mb1	7,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	104	A01, TA	215/35R19 K01, T85 225/35R19 K01, T88	Z620	mb17519405C1	909
MF1	8x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19	Z620M	MF18019455CZ	1592
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	92, 104		**205/40R18** A02 **205/45R18** A02 **215/40R18** A02 225/35R18 K02, A01 225/40R18 K02, A01	Z620	VR37518455CZ	1940
Honda			**Civic**				Typ FK1,FK2,FK3 (2012)	LK 5x114,3 NB 64,1			
KV1	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	73-110		**215/35R19** kW, T85, A02 **225/35R19** T88, A02 235/35R19 G01, K02, A01	Z620	KV18519455C1	2018
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	73-110	A01	235/30R20 G01, K02, T88	Z620	KV18520455CZ	1699
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	FK			215/35R19 T85 225/35R19	Z620	KV28519435C1	1255

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Honda			**Civic**				Typ FK1,FK2,FK3 (2012)	LK 5x114,3 NB 64,1			
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABEiV	73-110	A02	**205/45R18** T90 **215/40R18** T89 **225/35R18** T87 **225/40R18***	Z620	KV47518455CZ	1855
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			215/35R19 kW, T85 225/35R19 T88 235/35R19 G01, K02	Z620	KV48519455CZ	1675
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/30R20 G01, K02, T88	Z620	KX18520455C1	1328
LV1	7x17	45	VAHA	75.0	FK			195/50R17 205/50R17 225/45R17*	Z620	LV17017455C1	1355
	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	73-110		215/40R18 K02, T89 225/40R18* K02	Z620	LV17518455CZ	1586
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	73-110		**215/35R19** kW, T85, A02 **225/35R19** T88, A02 235/35R19 G01, K02, A01	Z620	LV28519455C1	1418
mb1	7,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	73-110		215/35R19 K01, T85 225/35R19 K01, T88	Z620	mb17519405C1	909
	7,5x19	50	VAHA	75.0	FK			215/35R19 225/35R19	Z620	mb17519505C2	1237
MF1	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	73-110	11A	215/35R18 K02, T85 225/35R18 K02	Z620M	MF18019455CZ	1626
	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	73-110	11A	215/35R19 K02, kW, T85 225/35R19 K02, T88 235/35R19 K02 245/30R19 K02	Z620M	MF18519405CZ	1759
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	73-110	11A	215/35R19 kW, K02, T85 225/35R19 K02, T88	Z620M	MF18519455CZ	1762
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			215/35R19 kW, T85 225/35R19 T88 235/35R19 G01, K02	Z620	TU8519455CZ	1682
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			215/35R19 kW, T85 225/35R19 T88 235/35R19 G01, K02	Z620	TUS8519455CZ	1682
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	73-110	A02	**205/45R18** T90 **215/40R18** T89 **225/35R18** T87 **225/40R18***	Z620	VR37518455CZ	1940
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	73-110		**215/35R19** kW, T85, A02 **225/35R19** T88, A02 235/35R19 G01, K02, A01	Z620	VR38519455CZ	1955
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	73-110	A01	235/30R20 G01, K02, T88	Z620	VR38520455CZ	1970
Honda			**Civic**				Typ FK1,FK2,FK3	LK 5x114,3 NB 64,1			
KV1	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	61-103	A01	215/35R19 K02, T85 225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02	Z620	KV18519455C1	2018
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			215/35R19 T85 225/35R19 T88	Z620	KV18519505C3	1458
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	61-103	A01	235/30R20 G01, K02, T88	Z620	KV18520455CZ	1699
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	FK			215/35R19 T85 225/35R19 235/35R19 G01	Z620	KV28519435C1	1255
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABEiV	61-103	A02	**205/45R18** T90 **215/40R18** T89 **225/40R18***	Z620	KV47518455CZ	1855
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			215/35R19 K02, T85 225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02	Z620	KV48519455CZ	1675
LV1	7x17	45	VAHA	75.0	FK			205/50R17 225/45R17*	Z620	LV17017455C1	1355
	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	61-103		215/40R18 51J, T89 225/40R18*	Z620	LV17518455CZ	1586
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	61-103		215/35R19 T85 225/35R19 T88	Z620	LV18519505C2	1077
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	61-103	A01	215/35R19 K02, T85 225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02	Z620	LV28519455C1	1418
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			215/35R19 T85 225/35R19 T88	Z620	LV28519505C2	1330

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Honda		**Civic**					Typ FK1,FK2,FK3	LK 5x114,3 NB 64,1			
mb1	7,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	61-103	A01	215/35R19 K01, T85 225/35R19 K01, T88	Z620	mb17519405C1	909
	7,5x19	50	VAHA	75.0	FK			215/35R19 T85 225/35R19	Z620	mb17519505C2	1237
MF1	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	61-103		**215/35R19** T85, 11B **225/35R19** T88, 11B 235/35R19 K02, 11A	Z620M	MF18019455CZ	1626
	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	61-103	11A	215/35R19 K02, T85 225/35R19 K02, T88 235/35R19 K02	Z620M	MF18519405CZ	1759
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	61-103		**215/35R19** T85, 11B 225/35R19 K02, T88, 11A 235/35R19 K02, 11A	Z620M	MF18519455CZ	1762
MSP	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			215/35R19 T85 225/35R19 T88	Z620	MSP8519505CZ	1286
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			215/35R19 K02, T85 225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02	Z620	TU8519455CZ	1682
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			215/35R19 K02, T85 225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02	Z620	TUS8519455CZ	1682
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	61-103	A02	**205/45R18** T90 **215/40R18** T89 **225/40R18***	Z620	VR37518455CZ	1940
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	61-103	A01	215/35R19 K02, T85 225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02	Z620	VR38519455CZ	1955
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	61-103	A01	235/30R20 G01, K02, T88	Z620	VR38520455CZ	1970
Honda		**Civic Tourer**					Typ FK2, FK3	LK 5x114,3 NB 64,1			
KV1	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	88, 104		**215/35R19** kW, T85, A02 **225/35R19** T88, A02 235/35R19 G01, K02, A01	Z620	KV18519455C1	2018
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	FK			215/35R19 T85 225/35R19	Z620	KV28519435C1	1255
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABEiV	88, 104	A02	**205/45R18** T90 **215/40R18** T89 **225/35R18** T87 **225/40R18***	Z620	KV47518455CZ	1855
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			215/35R19 kW, T85 225/35R19 T88 235/35R19 G01, K02	Z620	KV48519455CZ	1675
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/30R20 G01	Z620	KX18520455C1	1328
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	88, 104		**215/35R19** kW, T85, A02 **225/35R19** T88, A02 235/35R19 G01, K02, A01	Z620	LV28519455C1	1418
mb1	7,5x19	50	VAHA	75.0	FK			215/35R19 225/35R19	Z620	mb17519505C2	1237
MF1	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	73-110	11A	215/35R19 K02, kW, T85 225/35R19 K02, T88	Z620M	MF18519455CZ	1762
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			215/35R19 kW, T85 225/35R19 T88 235/35R19 G01, K02	Z620	TU8519455CZ	1682
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	88, 104	A02	**205/45R18** T90 **215/40R18** T89 **225/35R18** T87 **225/40R18***	Z620	VR37518455CZ	1940
Honda		**Civic Type R**					Typ FK2	LK 5x120 NB 64,1			
LV1	8,5x19	42	VAHA	72.55	FK			225/35R19 235/35R19*	Z262	LV18519425G2R	1014
MF1	8x19	45	VAHA	72.55	ABE	228	11A	225/35R19 K02, T88 235/35R19* K02	Z262	MF18019455GF	1631
Honda		**Civic**					Typ FN1, 2, 3, 4	LK 5x114,3 NB 64,1			
KV1	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	73-148	A01	215/35R19 K02, T85 225/35R19 K02 235/35R19 G01, K02	Z620	KV18519455C1	2018
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			215/35R19 T85 225/35R19 K02, T88	Z620	KV18519505C3	1458
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	73-148	A01	235/30R20 G01, K02, T88	Z620	KV18520455CZ	1699

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Honda		**Civic**					Typ FN1, 2, 3, 4	LK 5x114,3 NB 64,1			
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	FK			215/35R19 T85 225/35R19 235/35R19 G01	Z620	KV28519435C1	1255
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABEiV	73-148	A02	**205/45R18** T90 **215/40R18** T89 **225/40R18***	Z620	KV47518455CZ	1855
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			215/35R19 K02, T85 225/35R19 K02 235/35R19 G01, K02	Z620	KV48519455CZ	1675
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/30R20 G01, K02, T88	Z620	KX18520455C1	1328
LV1	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	103, 148	TA	215/40R18 51J, K02 225/40R18* K02	Z620	LV17518455CZ	1586
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	73-148		215/35R19 T85 225/35R19 K02, T88	Z620	LV18519505C2	1077
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	73-148	A01	215/35R19 K02, T85 225/35R19 K02 235/35R19 G01, K02	Z620	LV28519455C1	1418
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			215/35R19 T85 225/35R19 K02, T88	Z620	LV28519505C2	1330
mb1	7,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	103,148	A01, TA	215/35R19 K01, T85 225/35R19 K01, T88	Z620	mb17519405C1	909
MF1	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	103, 148	11A, TA	215/35R19 K02, T85 225/35R19 K02, T88	Z620M	MF18019455CZ	1626
	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	103, 148	11A, TA	215/35R19 K02, 51J, T85 225/35R19 K02, T88 235/35R19 K02	Z620M	MF18519405CZ	1759
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	103, 148	11A	215/35R19 K02, T85 225/35R19 K02 235/35R19 K02	Z620M	MF18519455CZ	1762
MSP	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			215/35R19 T85 225/35R19 K02, T88	Z620	MSP8519505CZ	1286
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			215/35R19 K02, T85 225/35R19 K02 235/35R19 G01, K02	Z620	TU8519455CZ	1682
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			215/35R19 K02, T85 225/35R19 K02 235/35R19 G01, K02	Z620	TUS8519455CZ	1682
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	73-148	A02, V18	**205/45R18** T90 **215/40R18** T89 **225/40R18***	Z620	VR37518455CZ	1940
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	73-148	A01	215/35R19 K02, T85 225/35R19 K02 235/35R19 G01, K02	Z620	VR38519455CZ	1955
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	73-148	A01	235/30R20 G01, K02, T88	Z620	VR38520455CZ	1970
Honda		**CR-V (V)**					Typ RW	LK 5x114,3 NB 64,1			
KV1	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	107-142	A02, MHy	**235/50R19** **235/55R19*** SKF	Z620	KV18519455C1	2018
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	170-142	A02	**235/45R20** 120 **235/50R20** 116 **245/45R20** 118 **255/45R20** 117	Z620	KV18520455CZ	1699
	9x20 DC	34	VAHA	75.0	FK			235/45R20	Z620	KV1DC9020345C	1529
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	107-142		**235/45R20** A02 245/45R20 K01, A01 255/45R20 K01, A01 265/40R20 K01, A01 265/45R20 K01, A01	Z620	KV19020405C2	1899
KV1S	9x21	37	VAHA	75.0	FK			245/40R21 255/40R21	Z620	KV1S9021375CZ	1594
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABEiV	107-142		**235/60R18*** SKF, A02 255/55R18 K01, A01	Z620	KV47518455CZ	1855
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			235/50R19 235/55R19* SKF	Z620	KV48519455CZ	1675
	9x20	40	VAHA	75.0	FK			235/45R20 245/45R20 K01 255/45R20 K01	Z620	KV49020405CZ	1676

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Honda		**CR-V (V)**					Typ RW	LK 5x114,3 NB 64,1			
KX1	9x21	40	VAHA	75.0	FK			245/40R21 K01 255/40R21 K01 265/35R21 K01 265/40R21 K01	Z620	KX19021405C1	1441
mb1	7,5x19	40	VAHA	75.0	FK			235/50R19 235/55R19* 245/50R19	Z620	mb17519405C1	1237
MF1	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	107-142	11A, 75I	235/55R19* K01 245/50R19 K01 265/45R19 K01	Z620M	MF18519405CZ	1759
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	107-142	11B, 75I	**235/55R19***	Z620M	MF18519455CZ	1762
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	107-142	MHy	**235/60R18*** SKF, A02, 120 255/55R18 K01, A01, 120	Z620	VR37518455CZ	1940
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	107-142	A02, MHy	**235/50R19** **235/55R19*** SKF	Z620	VR38519455CZ	1955
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	107-142	A02, MHy	**235/45R20** **235/50R20** **245/45R20** **255/45R20**	Z620	VR38520455CZ	1970
Honda		**CR-V (IV)**					Typ RE5, RE6	LK 5x114,3 NB 64,1			
KV1	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	88-118	A02	**245/45R19***	Z620	KV18519455C1	2018
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	88-114	A01	245/40R20 K01, 122 245/45R20 K01, 118	Z620	KV18520455CZ	1699
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	88-118	A01	245/40R20 K02 245/45R20 K02	Z620	KV19020405C2	1899
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABEiV	88-118		**225/60R18*** SKF, A02 **235/55R18** A02 245/50R18 K01, A01	Z620	KV47518455CZ	1855
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			245/45R19*	Z620	KV48519455CZ	1675
	9x20	40	VAHA	75.0	FK			245/40R20 K02 245/45R20 K02	Z620	KV49020405CZ	1676
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			245/40R20 K01 245/45R20 K01	Z620	KX18520455C1	1328
	9x21	40	VAHA	75.0	FK			245/35R21 K02 245/40R21 K02 255/35R21 K02	Z620	KX19021405C1	1441
LV1	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	88-118		225/60R18*	Z620	LV17518455CZ	1586
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	88-118	A02	**245/45R19***	Z620	LV28519455C1	1418
mb1	7,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	103-122	A02	**235/45R19** **245/45R19***	Z620	mb17519405C1	909
MF1	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	88-118	11B, 75I	**235/45R19**	Z620M	MF18019455CZ	1626
	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	88-118	11A	235/45R19 K02 245/45R19* K02	Z620M	MF18519405CZ	1759
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	88-118		**235/45R19** 11B	Z620M	MF18519455CZ	1762
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	88-118		**225/60R18*** SKF, A02 **235/55R18** A02 245/50R18 K01, A01	Z620	VR37518455CZ	1940
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	88-118	A02	**245/45R19***	Z620	VR38519455CZ	1955
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	88-118	A01	245/40R20 K01 245/45R20 K01	Z620	VR38520455CZ	1970
Honda		**CR-V (III)**					Typ RE5, RE6, RE7	LK 5x114,3 NB 64,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			245/45R19* 255/45R19	Z620	KV18519355C	1458
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	103-122		**245/45R19*** A02 255/45R19 K01, A01	Z620	KV18519455C1	2018
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	103-122	A02	**245/40R20** **245/45R20** 118	Z620	KV18520455CZ	1699
	9x20 DC	34	VAHA	75.0	FK		mbB	245/40R20 245/45R20	Z620	KV1DC9020345C	1529
	9x20	35	VAHA	75.0	FK			245/40R20 K02 245/45R20 K02	Z620	KV19020355C	1684
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	103-122	A01	245/40R20 K02 245/45R20 K02	Z620	KV19020405C2	1899
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABEiV	103-122		**225/60R18*** SKF, A02 **235/55R18** A02 245/50R18 K01, A01 255/50R18 K02, A01	Z620	KV47518455CZ	1855

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Honda		**CR-V (III)**					Typ RE5, RE6, RE7	LK 5x114,3 NB 64,1			
KV4	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			245/45R19* 255/45R19 K01	Z620	KV48519455CZ	1675
	9x20	40	VAHA	75.0	FK			245/40R20 K02 245/45R20 K02	Z620	KV49020405CZ	1676
KX1	8,5x20	50	VAHA	75.0	FK			245/40R20 245/45R20	Z620	KX18520505C2	1328
LV1	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	103-122		225/60R18* 235/50R18 235/55R18 245/50R18 K01	Z620	LV17518455CZ	1586
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	103-122		**245/45R19*** A02 255/45R19 K01, A01	Z620	LV28519455C1	1418
	8,5x20	50	VAHA	75.0	FK			245/40R20 245/45R20	Z620	LV28520505C2	1329
mb1	7,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	130-122	A02	**235/45R19** **245/45R19***	Z620	mb17519405C1	909
	7,5x19	50	VAHA	75.0	FK			245/45R19*	Z620	mb17519505C2	1237
MF1	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	103-122	11B, 75I	**235/45R19** **245/45R19***	Z620M	MF18019455CZ	1626
	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	103-122	11A	235/45R19 K01 245/45R19* K01 255/40R19 K01	Z620M	MF18519405CZ	1759
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	103-122		**235/45R19** 11B 245/45R19* K01, 11A 255/40R19 K01, 11A	Z620M	MF18519455CZ	1762
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	103-122		**225/60R18*** SKF, A02 **235/55R18** A02 245/50R18 K01, A01 255/50R18 K02, A01	Z620	VR37518455CZ	1940
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	103-122		**245/45R19*** A02 255/45R19 K01, A01	Z620	VR38519455CZ	1955
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	103-122	A02	**245/40R20** **245/45R20**	Z620	VR38520455CZ	1970
Honda		**CR-V**					Typ RD8, RD9	LK 5x114,3 NB 64,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/45R19 K02, LK6 245/40R19 K02, LK6	Z620	KV18519355C	1458
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABEiV	103-110	A01	215/50R18 K02 225/45R18 K02 225/50R18 K02, LK6 235/45R18 K02 245/45R18 K02, LK6	Z620	KV47518455CZ	1855
LV1	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	103, 110		235/45R18	Z620	LV17518455CZ	1586
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	103-110	A01	215/50R18 K02 225/45R18 K02 225/50R18 K02, LK6 235/45R18 K02 245/45R18 K02, LK6	Z620	VR37518455CZ	1940
Honda		**CR-Z**					Typ ZF1	LK 5x114,3 NB 64,1			
KV1	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	84, 89	A01	215/35R19 G01, K02	Z620	KV18519455C1	2018
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABEiV	84, 89		**205/35R18** A02 **205/40R18** A02 **215/35R18** A02 215/40R18 G01, K01, A01 **225/35R18** A02	Z620	KV47518455CZ	1855
LV1	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	84-89		205/40R18 215/40R18 K02 225/35R18 K02	Z620	LV17518455CZ	1586
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	84	A01	215/35R19 G01, K02	Z620	LV28519455C1	1418
mb1	7,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	84	A01	215/35R19 K01, T85	Z620	mb17519405C1	909
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			215/35R19 G01, K02	Z620	TU8519455CZ	1682
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			215/35R19 G01, K02	Z620	TUS8519455CZ	1682
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	84, 89	V18	**205/35R18** A02 **205/40R18** A02 **215/35R18** A02 215/40R18 G01, K01, A01 **225/35R18** A02	Z620	VR37518455CZ	1940
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	84, 89	A01	215/35R19 G01, K02	Z620	VR38519455CZ	1955
Honda		**Honda e**					Typ ZC	LK 5x114,3 NB 64,1			

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Honda		**Honda e**					Typ ZC	LK 5x114,3 NB 64,1			
KV1	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			215/35R19 235/30R19	Z620	KV18519455C1	1458
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABEiV	60	A58, V8e, Vn2, Y85	**205/40R18** R02, A02 **225/40R18** R03, A02	Z620	KV47518455CZ	1855
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			215/35R19 235/30R19	Z620	KV48519455CZ	1675
LV1	7x17	45	VAHA	75.0	FK		V7e, Vn2	205/45R17* R02 225/45R17* R03	Z620	LV17017455C1	1355
	7,5x18	40	VAHA	75.0	FK		V8e, Vn2	205/40R18 225/40R18	Z620	LV17518405CZ	1560
	7,5x18	45	VAHA	75.0	FK		V8e, Vn2	205/40R18 225/40R18	Z620	LV17518455CZ	1560
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			215/35R19 235/30R19	Z620	LV18519455C1	1014
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			215/35R19 235/30R19	Z620	LV28519455C1	1330
MF1	8x19	45	VA	75.0	FK			215/35R19 225/30R19	Z620M	MF18019455CZ	1592
	8x19	45	VAHA	75.0	FK		V9e, Vn2	215/35R19 R02 225/30R19 R02 245/30R19 R03	Z620M	MF18019455CZ	1592
	8,5x19	40	HA	75.0	FK			245/30R19	Z620M	MF18519405CZ	1701
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			215/35R19 K01 235/30R19 K01	Z620M	MF18519455CZ	1701
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			215/35R19 235/30R19	Z620	TU8519455CZ	1682
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			215/35R19 235/30R19	Z620	TUS8519455CZ	1682
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	60	A58, V8e, Vn2, Y85	**205/40R18** R02, A02 **225/40R18** R03, A02	Z620	VR37518455CZ	1940
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			215/35R19 235/30R19	Z620	VR38519455CZ	1669
Honda		**FR-V**					Typ BE1, BE3, BE5	LK 5x114,3 NB 64,1			
KV1	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	92-110		**215/35R19** T85, kW, A02 225/35R19 K02, kW, A01 235/35R19 G01, K02, A01	Z620	KV18519455C1	2018
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABEiV	92-110	A02	**205/45R18** T90 **215/40R18** T89 **225/40R18** T92	Z620	KV47518455CZ	1855
LV1	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	92-110		205/45R18 T90 215/40R18 T89 225/40R18 T92	Z620	LV17518455CZ	1586
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	92-110	A01	215/35R19 T85, kW 225/35R19 K02, kW 235/35R19 G01, K02	Z620	LV28519455C1	1418
mb1	7,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	92-110	A01	225/35R19 K01, T88	Z620	mb17519405C1	909
MF1	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	92-110		**225/35R19** T88, 11B 235/35R19 54A, K02, 11A	Z620M	MF18019455CZ	1626
	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	92-110	11A	225/35R19 K02 235/35R19 54A, K02	Z620M	MF18519405CZ	1759
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	92-110	11A, TA	225/35R19 T88	Z620M	MF18519455CZ	1762
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			215/35R19 T85, kW 225/35R19 K02, kW 235/35R19 G01, K02	Z620	TU8519455CZ	1682
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			215/35R19 T85, kW 225/35R19 K02, kW 235/35R19 G01, K02	Z620	TUS8519455CZ	1682
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	92-110	A02	**205/45R18** T90 **215/40R18** T89 **225/40R18** T92	Z620	VR37518455CZ	1940
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	92-110		**215/35R19** T85, kW, A02 225/35R19 K02, kW, A01 235/35R19 G01, K02, A01	Z620	VR38519455CZ	1955
Honda		**HR-V**					Typ RV	LK 5x114,3 NB 64,1			

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Honda		**HR-V**					Typ RV	LK 5x114,3 NB 64,1			
KV1	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/40R19 225/45R19 235/40R19 245/40R19	Z620	KV18519455C1	1458
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/40R19 225/45R19 235/40R19 245/40R19	Z620	KV18519505C3	1458
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			225/35R20 235/35R20 245/35R20	Z620	KV18520455CZ	1664
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	FK			225/40R19 225/45R19 235/40R19	Z620	KV28519435C1	1255
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABEiV	79	A58	**225/50R18*** A02 **235/45R18** A02 245/45R18 K01, A01	Z620	KV47518455CZ	1855
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/40R19 225/45R19 235/40R19 245/40R19	Z620	KV48519455CZ	1675
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			225/35R20 235/35R20 245/35R20	Z620	KX18520455C1	1328
	8,5x20	50	VAHA	75.0	FK			225/35R20 235/35R20 245/35R20	Z620	KX18520505C2	1328
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	FK			225/50R18* 235/45R18 245/45R18	Z620	LV17518405CZ	1560
	7,5x18	45	VAHA	75.0	FK			225/50R18* 235/45R18 245/45R18	Z620	LV17518455CZ	1560
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/40R19 225/45R19 235/40R19 245/40R19	Z620	LV18519455C1	1014
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/40R19 225/45R19 235/40R19 245/40R19	Z620	LV18519505C2	1014
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			225/35R20 235/35R20 245/35R20	Z620	LV18520455C2	1085
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	FK			225/50R18* 235/45R18 245/45R18	Z620M	MF17518455CZ	1681
	8x19	45	VAHA	75.0	FK			225/40R19 225/45R19 235/40R19 245/40R19	Z620M	MF18019455CZ	1592
	8,5x19	40	VAHA	75.0	FK			225/40R19 225/45R19	Z620M	MF18519405CZ	1701
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/40R19 225/45R19 235/40R19 245/40R19	Z620M	MF18519455CZ	1701
MSP	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/40R19 225/45R19 235/40R19 245/40R19	Z620	MSP8519505CZ	1286
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/40R19 225/45R19 235/40R19 245/40R19	Z620	TU8519455CZ	1682
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/40R19 225/45R19 235/40R19 245/40R19	Z620	TUS8519455CZ	1682

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Honda		**HR-V**					Typ RV	LK 5x114,3 NB 64,1			
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	FK			225/50R18* 235/45R18 245/45R18 K01	Z620	VR37518455CZ	1751
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/40R19 225/45R19 235/40R19 245/40R19	Z620	VR38519455CZ	1669
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/40R19 225/45R19 235/40R19 245/40R19	Z620	VR38519505CZ	1669
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			225/35R20 235/35R20 245/35R20	Z620	VR38520455CZ	1673
Honda		**HR-V**					Typ RU	LK 5x114,3 NB 64,1			
KV1	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	88-134	A58	225/40R19 K01, A01 235/40R19 K01, A01 245/35R19 K02, X95, A01 **225/45R19** X86, A02 245/40R19 X86, K02, A01	Z620	KV18519455C1	2018
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/40R19 235/40R19 K01 245/35R19 K01	Z620	KV18519505C3	1458
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	88-134	A01	225/35R20 K01 235/35R20 K02	Z620	KV18520455CZ	1699
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	FK			225/40R19	Z620	KV28519435C1	1255
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABEiV	88, 96		**215/45R18** kW, SKF, A02 215/50R18 K01, A01 **225/45R18*** kW, SKF, A02 235/45R18 K01, A01 245/45R18 kW, K02, X86, A01	Z620	KV47518455CZ	1855
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/40R19 K01 235/40R19 K01 245/35R19 K02, X95	Z620	KV48519455CZ	1675
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			225/35R20 K01	Z620	KX18520455C1	1328
	8,5x20	50	VAHA	75.0	FK			225/35R20	Z620	KX18520505C2	1328
LV1	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	88-96		215/50R18 K02 225/45R18* K02 235/45R18 K02 245/45R18 K02	Z620	LV17518455CZ	1586
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/40R19 K01 235/40R19 K01 245/35R19 K02, X95	Z620	LV18519455C1	1014
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	88, 96	A58	225/40R19 235/40R19 K01 245/35R19 K01	Z620	LV18519505C2	1077
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			225/35R20 K01	Z620	LV18520455C2	1085
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	88, 96	A01, A58	225/40R19 K01 235/40R19 K01 245/35R19 K02, X95	Z620	LV28519455C1	1418
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/40R19 235/40R19 K01 245/35R19 K01	Z620	LV28519505C2	1330
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			225/35R20 K01	Z620	LV28520455C1	1329
	8,5x20	50	VAHA	75.0	FK			225/35R20	Z620	LV28520505C2	1329
mb1	7,5x19	40	VAHA	75.0	FK			225/40R19	Z620	mb17519405C1	1237
	7,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/40R19	Z620	mb17519505C2	1237
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	FK			215/45R18 215/50R18 225/45R18* 235/45R18 245/45R18	Z620M	MF17518455CZ	1681
	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	88-96	11A	225/40R19 K02 235/35R19 K02 235/40R19 K02 245/35R19 K02	Z620M	MF18019455CZ	1626

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Honda		**HR-V**					Typ RU	LK 5x114,3 NB 64,1			
MF1	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	88-134	11A	225/40R19 K02 235/35R19 K02 235/40R19 K02 245/35R19 K02	Z620M	MF18519405CZ	1759
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	88-134	11A	225/40R19 K02 235/40R19 K02 245/35R19 K02	Z620M	MF18519455CZ	1762
MSP	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/40R19 235/40R19 K01 245/35R19 K01	Z620	MSP8519505CZ	1286
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/40R19 K01 235/40R19 K01 245/35R19 K02, X95	Z620	TU8519455CZ	1682
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/40R19 K01 235/40R19 K01 245/35R19 K02, X95 225/45R19 X86 245/40R19 X86, K02	Z620	TUS8519455CZ	1682
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	88-134	A58	**215/45R18** kW, SKF, A02 215/50R18 K01, A01 **225/45R18*** kW, SKF, A02 235/45R18 K01, A01 245/45R18 kW, K02, X86, A01	Z620	VR37518455CZ	1940
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	88,96,134	A01	225/40R19 K01 235/40R19 K01 245/35R19 K02, X95 225/45R19 X86 245/40R19 X86, K02	Z620	VR38519455CZ	1955
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	96, 134	A58	225/35R20 K01, A01 235/35R20 K02, A01 245/30R20 X95, K02, A01	Z620	VR38520455CZ	1970
Honda		**Insight**					Typ ZE2	LK 4x100 NB 56,1			
LV1	7x17	45	VAHA	67.1	TG	65	A58	195/45R17 K02	Z063	LV17017454R	1542
Honda		**Jazz Hybrid (IV)**					Typ GR	LK 4x100 NB 56,1			
LV1	7x17	45	VAHA	67.1	FK			195/45R17	Z063	LV17017454R	1355
Honda		**Jazz Crosstar (IV)**					Typ GR	LK 4x100 NB 56,1			
LV1	7x17	35	VAHA	67.1	FK			195/50R17	Z063	LV17017354A	1355
	7,5x18	35	VAHA	67.1	FK			205/40R18	Z063	LV17518354AZ	1560
VR3	7,5x18	38	VAHA	67.1	ABE	72	A01, A58	205/40R18 K02	Z063	VR37518384AZ	1926
Honda		**Jazz**					Typ GK	LK 4x100 NB 56,1			
LV1	7x17	45	VAHA	67.1	TG	75-96		195/40R17 K02, T81 195/45R17 K02 205/40R17 K02 205/45R17 K02	Z063	LV17017454R	1542
	7,5x18	35	VAHA	67.1	TG	75		205/35R18 K02 215/35R18 K02	Z063	LV17518354AZ	1593
Honda		**Jazz**					Typ GE6, GG1,-2,-3,-5,-6	LK 4x100 NB 56,1			
LV1	7x17	45	VAHA	67.1	TG	66-73	A58	195/45R17 205/40R17 K02 205/45R17 K02 215/35R17 K02, T83 215/40R17 K02	Z063	LV17017454R	1542
	7,5x18	35	VAHA	67.1	TG	66-73		215/35R18 K02 225/35R18 K02	Z063	LV17518354AZ	1593

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Hyundai			**Bayon**				Typ BC3	LK 4x100 NB 54,1			
LV1	7x17	45	VAHA	67.1	FK			195/45R17 195/50R17 205/45R17 215/45R17*	Z062	LV17017454R	1355
	7,5x18	45	VAHA	67.1	FK			205/40R18 215/35R18 215/40R18	Z062	LV17518454AZ	1560
VR3	7,5x18	38	VAHA	67.1	FK			205/40R18 215/35R18 215/40R18	Z062	VR37518384AZ	1751
Hyundai			**Coupe**				Typ GK	LK 5x114,3 NB 67,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	77-123	A01	215/35R19 K02, T85 225/35R19 K02, T88	Z600	KV18519355C	1049
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	77-123	A02	**215/40R18**	Z600	KV47518455CZ	1878
LV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			215/35R19 K02, T85 225/35R19 K02, T88	Z600	LV18519355C	1014
mb1	7,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	77-123		**215/35R19** A02, T85, A02 225/35R19 K02, T88, A01	Z600	mb17519405C1	988
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	77-123	A02	**215/40R18**	Z600	VR37518455CZ	1938
Hyundai			**Genesis**				Typ DH	LK 5x114,3 NB 67,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	232	X36	**245/40R19*** A02 255/35R19 K02, A01	Z600	KV18519355C	1049
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	232	A01, X36, V20	245/35R20 K02 275/30R20 R03, K02	Z600	KV19020355C	1366
Hyundai			**Genesis Coupe**				Typ BK20, BK38	LK 5x114,3 NB 67,1			
KV1	8,5x19	35	VA	75.0	FK		Vn2	225/40R19* R02 245/40R19* R03	Z600	KV18519355C	1458
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	156-255	A02, Vn2, VZ9	**225/40R19*** R02 **245/40R19*** SKF, R03	Z600	KV18519355C	1049
	9,5x19 DC	35	HA	75.0	FK		Vn2, VZ9	245/40R19*	Z600	KV1DC9519355C	1021
	9x20 DC	21	HA	75.0	FK		Vn2, VZ2	245/30R20 255/30R20 255/35R20 265/30R20	Z600	KV1DC9020215C1	1529
	9x20	20	VAHA	75.0	FK		Vn2, VZ2, TA	225/35R20 K01, R02 245/30R20 K02, R02 245/35R20 K01, R03 255/35R20 K01, R03 265/30R20 K02, R03 275/30R20 K02, R03	Z600	KV19020205C1	1684
LV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/40R19* R02 245/40R19* SKF, R03	Z600	LV18519355C	1014
Hyundai			**i10**				Typ AC3	LK 4x100 NB 54,1			
LV1	7x17	45	VAHA	67.1	FK			195/40R17	Z062	LV17017454R	1355
Hyundai			**i10**				Typ IA, IA-HME	LK 4x100 NB 54,1			
LV1	7x17	45	VAHA	67.1	TG	49-64		195/40R17 K02 195/45R17 K02 205/40R17 K02 205/45R17 K02	Z062	LV17017454R	1540
Hyundai			**i20**				Typ BC3	LK 4x100 NB 54,1			
LV1	7x17	45	VAHA	67.1	FK			195/45R17 195/50R17 205/45R17 215/45R17*	Z062	LV17017454R	1355
	7,5x18	45	VAHA	67.1	FK			205/40R18 215/35R18 215/40R18	Z062	LV17518454AZ	1560
VR3	7,5x18	38	VAHA	67.1	ABE	61-88	A01, V18	205/40R18 K02 215/35R18 K02 215/40R18 K02 225/35R18 R03, K02	Z062	VR37518384AZ	1925
Hyundai			**i20 N**				Typ BC3	LK 5x114,3 NB 67,1			
KV1	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	150	A01, A58	215/35R19 K02, T85	Z600	KV18519455C1	1048
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABEiV	150	A01, A58, NoE, NoP	215/40R18* K02 225/35R18 K02	Z600	KV47518455CZ	1855
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	150	A01	215/35R19 K02, T85	Z600	KV48519455CZ	1742
LV1	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			215/35R19 K02, T85	Z600	LV18519455C1	1014

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Hyundai		**i20 N**					Typ BC3	LK 5x114,3 NB 67,1			
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			215/35R19 K02, T85	Z600	LV28519455C1	1330
mb1	7,5x19	40	VAHA	75.0	FK			215/35R19	Z600	mb17519405C1	1237
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	FK			215/40R18*	Z600M	MF17518455CZ	1681
	8x19	45	VAHA	75.0	FK			215/35R19 225/30R19	Z600M	MF18019455CZ	1592
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			215/35R19	Z600M	MF18519455CZ	1701
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	150	A58	215/35R19 K02, T85	Z600	TU8519455CZ	1732
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	150	A58	215/35R19 K02, T85	Z600	TUS8519455CZ	1732
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	FK			215/40R18* K02	Z600	VR37518455CZ	1751
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			215/35R19 K02, T85	Z600	VR38519455CZ	1669
Hyundai		**i20**					Typ GB, GB-HME	LK 4x100 NB 54,1			
LV1	7x17	45	VAHA	67.1	TG	55-88		195/45R17 K02	Z062	LV17017454R	1540
VR3	7,5x18	38	VAHA	67.1	ABE	55-88		205/35R18 K01, T81, A01 205/40R18 K01, A01 215/35R18 K02, T84, A01 215/40R18 G01, K02, A01	Z062	VR37518384AZ	1925
Hyundai		**i20 Active**					Typ GB, GB-HME	LK 4x100 NB 54,1			
LV1	7x17	45	VAHA	67.1	TG	66-89		205/45R17* 215/40R17 215/45R17	Z062	LV17017454R	1540
VR3	7,5x18	38	VAHA	67.1	ABE	66-88	V18	**205/35R18** T81, A02 **205/40R18** A02 215/35R18 K02, A01 215/40R18 G01, K02, A01 225/35R18 K02, A01	Z062	VR37518384AZ	1925
Hyundai		**i20**					Typ PB, PBT	LK 4x100 NB 54,1			
LV1	7x17	45	VAHA	67.1	TG	55-94		205/40R17 K02 215/40R17 K02	Z062	LV17017454R	1540
Hyundai		**i30**					Typ PDE	LK 5x114,3 NB 67,1			
KV1	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	70-118	A01, A58	225/35R19 K02, T88 235/30R19 K02, T86 235/35R19 G01, K02	Z600	KV18519455C1	1048
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	70-118	A01, B31, mb31, NoP	225/35R19 K01, T88	Z600	KV18519505C3	1850
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	70-117	A58, NoP	**205/45R18** T90, A02 **215/40R18** T89, A02 225/35R18 K01, T87, A01 225/40R18 K01, A01	Z600	KV47518455CZ	1878
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	70-118	A01, A58	225/35R19 K02, T88 235/30R19 K02, T86 235/35R19 G01, K02	Z600	KV48519455CZ	1742
LV1	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	70-103	mb04	205/40R18 T86 205/45R18 215/40R18 K02 225/40R18 K02	Z600	LV17518455CZ	1588
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 K02, T88	Z600	LV18519455C1	1014
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	70-103	A01, A58	225/35R19 K02, T88 235/30R19 K02, T86	Z600	LV28519455C1	1420
mb1	7,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	70-103	A02, A58	**225/35R19** T88	Z600	mb17519505C2	977
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	70-117		**205/40R18** T86, 11B **205/45R18** 11B 215/40R18 K02, 11A 225/40R18 K02, 11A	Z600M	MF17518455CZ	1914
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	70-103	11A	225/35R19 K02, T88 235/30R19 K02, T86 245/30R19 K02, T89	Z600M	MF18519455CZ	1760
MSP	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	70-118		225/35R19 K01, T88, A01	Z600	MSP8519505CZ	2014
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	70-118		225/35R19 K02, T88 235/30R19 K02, T86 235/35R19 G01, K02	Z600	TU8519455CZ	1732
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	70-118		225/35R19 K02, T88 235/30R19 K02, T86 235/35R19 G01, K02	Z600	TUS8519455CZ	1732
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	70-117	A58, V18	**205/45R18** T90, A02 **215/40R18** T89, A02 225/35R18 K01, T87, A01 225/40R18 K01, A01	Z600	VR37518455CZ	1938

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Hyundai		**i30**					Typ PDE	LK 5x114,3 NB 67,1			
VR3	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	70-117	A01, A58	225/35R19 K02, T88 235/30R19 K02, T86 235/35R19 G01, K02	Z600	VR38519455CZ	1953
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	70-117	A01, A58	225/35R19 K01, T88	Z600	VR38519505CZ	1959
Hyundai		**i30 N**					Typ PDE	LK 5x114,3 NB 67,1			
KV1	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	184-206	A01, A58, V19	225/35R19 K02, T88 235/35R19* G90, K02 245/30R19 K02, T89 255/30R19 K02	Z600	KV18519455C1	1048
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	184-206		**225/35R19** MSkW, T88, A02 235/35R19* G90, K02, A01 245/30R19 K02, T89, A01	Z600	KV18519505C3	1850
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	184, 202	A01	235/30R20 G90, K02, T88	Z600	KV18520455CZ	1700
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TGiV		V19	225/35R19 K02, T88 235/35R19* K02 245/30R19 K02, T89	Z600	KV28519435C1	1255
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	184-202	A02, A58	**225/40R18*** MSkW	Z600	KV47518455CZ	1878
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	184-206	A01, A58, V19	225/35R19 K02, T88 235/35R19* G90, K02 245/30R19 K02, T89 255/30R19 K02	Z600	KV48519455CZ	1742
KX1	8,5x20	50	VAHA	75.0	TG	184, 202		235/30R20 K02, G90, T88	Z600	KX18520505C2	1568
LV1	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 K02, T88 235/35R19* G90, K02 245/30R19 K02, T89 255/30R19 K02	Z600	LV18519455C1	1014
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/35R19 MSkW, T88 235/35R19* G90, K02 245/30R19 K02, T89	Z600	LV18519505C2	1014
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/30R20 G90, K02, T88	Z600	LV18520455C2	1085
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 K02, T88 235/35R19* G90, K02 245/30R19 K02, T89 255/30R19 K02	Z600	LV28519455C1	1330
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/35R19 MSkW, T88 235/35R19* G90, K02 245/30R19 K02, T89	Z600	LV28519505C2	1330
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/30R20 G90, K02, T88	Z600	LV28520455C1	1329
	8,5x20	50	VAHA	75.0	TG	202	A58	235/30R20 K02, G90, T88	Z600	LV28520505C2	1566
mb1	7,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	202	A02, A58	**225/35R19** T88	Z600	mb17519505C2	977
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	184-202	11A	225/40R18* MSkW, K02	Z600M	MF17518455CZ	1914
	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	184-202	11A	235/35R19* K02, T91 245/30R19 K02, T89 245/35R19 K02	Z600M	MF18019455CZ	1628
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	184-202	11A	245/30R19 K02, T89 245/35R19 K02 235/35R19* K02	Z600M	MF18519455CZ	1760
MSP	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	184-206	V19	**225/35R19** MSkW, T88, A02 235/35R19* G90, K02, A01 245/30R19 K02, T89, A01	Z600	MSP8519505CZ	2014
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	184-206	V19	225/35R19 K02, T88 235/35R19* G90, K02 245/30R19 K02, T89 255/30R19 K02	Z600	TU8519455CZ	1732
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	184-206	V19	225/35R19 K02, T88 235/35R19* G90, K02 245/30R19 K02, T89 255/30R19 K02	Z600	TUS8519455CZ	1732
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	184, 202	A02	**225/40R18*** MSkW	Z600	VR37518455CZ	1938
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	184, 202	A01, A58, V19	225/35R19 K02, T88 235/35R19* G90, K02 245/30R19 K02, T89 255/30R19 K02	Z600	VR38519455CZ	1953
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	184, 202	A58	**225/35R19** MSkW, T88, A02 235/35R19* G90, K02, A01 245/30R19 K02, T89, A01	Z600	VR38519505CZ	1959
	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	184-206	A58	235/30R20 G90, K02, T88	Z600	VR38520455CZ	1834
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	184, 202	A01	235/30R20 G90, K02, T88	Z600	VR38520455CZ	1968
Hyundai		**i30 Fastback**					Typ PDE	LK 5x114,3 NB 67,1			

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Hyundai		**i30 Fastback**					Typ PDE	LK 5x114,3 NB 67,1			
KV1	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	70-118	A01	225/35R19 K02, T88 235/30R19 K02, T86 235/35R19 G01, K02	Z600	KV18519455C1	1048
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	85-118	A01, B31, mb31, NoP	225/35R19 K01, T88	Z600	KV18519505C3	1850
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	85-117	A58, NoP	**205/45R18** R37, T90, A02 **215/40R18** R37, T89, A02 225/35R18 K01, T87, A01 225/40R18* K01, A01	Z600	KV47518455CZ	1878
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	85-118	A01, A58	225/35R19 K02, T88 235/30R19 K02, T86 235/35R19 G01, K02	Z600	KV48519455CZ	1742
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	70-117		**205/40R18** T86, 11B **205/45R18** 11B 215/40R18 11A 225/40R18* 11A	Z600M	MF17518455CZ	1914
	8x19	34	VAHA	75.0	TG	70-117		225/35R19 K03, T88 245/30R19 K03, T89	Z600M	MF18019345CZ	2000
	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	70-117	11A	225/35R19 K02, T88 245/30R19 K02, T89	Z600M	MF18019455CZ	1628
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	70-117	11A	225/35R19 K02, T88 235/35R19 K02, T86 245/30R19 K02, T90	Z600M	MF18519455CZ	1760
MSP	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	85-118		225/35R19 K01, T88, A01	Z600	MSP8519505CZ	2014
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	85-118		225/35R19 K02, T88 235/30R19 K02, T86 235/35R19 G01, K02	Z600	TU8519455CZ	1732
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	85-118		225/35R19 K02, T88 235/30R19 K02, T86 235/35R19 G01, K02	Z600	TUS8519455CZ	1732
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	85-117	A58, V18	**205/45R18** R37, T90, A02 **215/40R18** R37, T89, A02 225/35R18 K01, T87, A01 225/40R18* K01, A01	Z600	VR37518455CZ	1938
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	85-117	A01, A58	225/35R19 K02, T88 235/30R19 K02, T86 235/35R19 G01, K02	Z600	VR38519455CZ	1953
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	70-117	A01, A58	225/35R19 K01, T88	Z600	VR38519505CZ	1959
Hyundai		**i30 Fastback N**					Typ PDE	LK 5x114,3 NB 67,1			
KV1	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	184-206	A01, A58, V19	225/35R19 K02, MSkW, T88 235/35R19* G90, K02 245/30R19 K02, T89 255/30R19 K02	Z600	KV18519455C1	1048
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	184-206		**225/35R19** MSkW, T88, A02 235/35R19* G90, K02, A01 245/30R19 K02, T89, A01	Z600	KV18519505C3	1850
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	184, 202	A01	235/30R20 G90, K02, T88	Z600	KV18520455CZ	1700
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TGiV			225/35R19 MSkW, T88 235/35R19* G90 245/30R19 T89	Z600	KV28519435C1	1255
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	184-202	A02, A58	**225/40R18*** MSkW	Z600	KV47518455CZ	1878
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	184-206	A01, A58, V19	225/35R19 K02, MSkW, T88 235/35R19* G90, K02 245/30R19 K02, T89 255/30R19 K02	Z600	KV48519455CZ	1742
KX1	8,5x20	50	VAHA	75.0	TG	184, 202		235/30R20 K02, G90, T88	Z600	KX18520505C2	1568
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	184-202	11A	225/40R18* MSkW, K02	Z600M	MF17518455CZ	1914
	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	184-202	11A	225/35R19 kW, K02, T88 235/35R19* K02, T91 245/30R19 K02, T89 245/35R19 K02	Z600M	MF18019455CZ	1628
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	184-202	11A	235/35R19* K02 245/30R19 K02, T89 245/35R19 K02	Z600M	MF18519455CZ	1760
MSP	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	184-206	V19	**225/35R19** MSkW, T88, A02 235/35R19* G90, K02, A01 245/30R19 K02, T89, A01	Z600	MSP8519505CZ	2014

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Hyundai		**i30 Fastback N**					Typ PDE	LK 5x114,3 NB 67,1			
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	184-206	V19	225/35R19 K02, MSkW, T88 235/35R19* G90, K02 245/30R19 K02, T89 255/30R19 K02	Z600	TU8519455CZ	1732
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	184-206	V19	225/35R19 K02, MSkW, T88 235/35R19* G90, K02 245/30R19 K02, T89 255/30R19 K02	Z600	TUS8519455CZ	1732
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	184, 202	A02	**225/40R18*** MSkW	Z600	VR37518455CZ	1938
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	184, 202	A01, A58, V19	225/35R19 K02, MSkW, T88 235/35R19* G90, K02 245/30R19 K02, T89 255/30R19 K02	Z600	VR38519455CZ	1953
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	184, 202	A58	**225/35R19** MSkW, T88, A02 235/35R19* G90, K02, A01 245/30R19 K02, T89, A01	Z600	VR38519505CZ	1959
	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	184-206	A58	235/30R20 G90, K02, T88	Z600	VR38520455CZ	1834
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	184, 202	A01	235/30R20 G90, K02, T88	Z600	VR38520455CZ	1968
Hyundai		**i30, i30 CW**					Typ GDH, GDH-HME	LK 5x114,3 NB 67,1			
KV1	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	66-137	A58	215/35R19 kW, K02, T85, A01 225/35R19 K02, T88, A01	Z600	KV18519455C1	1048
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	66-137	A58	215/35R19 kW, K02, T85 225/35R19 K02, T88 235/30R19 K02, T86	Z600	KV28519435C1	1343
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	66-137		**205/45R18** kW, A02 **215/40R18** kW, A02 225/35R18 kW, K02, A01 225/40R18* K02, A01	Z600	KV47518455CZ	1878
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	66-137	A01, A58	215/35R19 kW, K02, T85 225/35R19 K02, T88	Z600	KV48519455CZ	1742
LV1	7x17	45	VAHA	75.0	FK		X82	195/50R17 205/50R17 225/45R17*	Z600	LV17017455C1	1355
	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	66-137	mb04	215/40R18 225/35R18 K01, T87 225/40R18* K01	Z600	LV17518455CZ	1588
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			215/35R19 kW, K02, T85 225/35R19 K02, T88	Z600	LV18519455C1	1014
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	66-137	A01, A58	215/35R19 kW, K02, T85 225/35R19 K02, T88	Z600	LV28519455C1	1420
mb1	7,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	66-99	A01, A58	215/35R19 kW, K02, T85 225/35R19 K02, T88	Z600	mb17519405C1	988
	7,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	66-137	A02, A58	**215/35R19** kW, T85 **225/35R19** T88	Z600	mb17519505C2	977
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	66-137		**215/40R18** 11B 225/35R18 K01, T87, 11A 225/40R18* K01, 11A	Z600M	MF17518455CZ	1914
	8x19	34	VAHA	75.0	TG	66-137		215/35R19 kW, K02 225/35R19 K02	Z600M	MF18019345CZ	2000
	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	66-137	11A	215/35R19 K01, kW, T85 225/35R19 K01	Z600M	MF18019455CZ	1628
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			215/35R19 kW, K02, T85 225/35R19 K02, T88	Z600M	MF18519455CZ	1701
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	66-137		215/35R19 kW, K02, T85 225/35R19 K02, T88	Z600	TU8519455CZ	1732
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	66-137		215/35R19 kW, K02, T85 225/35R19 K02, T88	Z600	TUS8519455CZ	1732
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	66-137	A58	**205/45R18** kW, A02 **215/40R18** kW, A02 225/35R18 kW, K02, A01 225/40R18* K02, A01	Z600	VR37518455CZ	1938
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	66-137	A01, A58	215/35R19 kW, K02, T85 225/35R19 K02, T88	Z600	VR38519455CZ	1953
Hyundai		**i30, i30 CW**					Typ FD, FDH	LK 5x114,3 NB 67,1			
KV1	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	66-105	A01	215/35R19 K02, kW, T85 225/35R19 K02	Z600	KV18519455C1	1048
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	66-105		215/35R19 kW, K02, T85 225/35R19 K02	Z600	KV28519435C1	1343

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Hyundai		**i30, i30 CW**					Typ FD, FDH	LK 5x114,3 NB 67,1			
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	66-105		**205/45R18** A02 **215/40R18** T89, A02 225/35R18 K02, T87, A01 225/40R18 K02, A01	Z600	KV47518455CZ	1878
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	66-105	A01	215/35R19 K02, kW, T85 225/35R19 K02	Z600	KV48519455CZ	1742
LV1	7x17	45	VAHA	75.0	FK		X82	195/50R17 205/50R17 225/45R17*	Z600	LV17017455C1	1355
	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	66-105		205/45R18 51J 215/40R18 K01 225/40R18 K02	Z600	LV17518455CZ	1588
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	66-105	A01	215/35R19 K02, kW, T85 225/35R19 K02	Z600	LV28519455C1	1420
mb1	7,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	66-105	A01	215/35R19 kW, K02, T85 225/35R19 K02, T88	Z600	mb17519405C1	988
	7,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	66-105	A02	**215/35R19** kW, T85 **225/35R19** T88	Z600	mb17519505C2	977
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	66-105		**205/45R18** 51J, 11B 215/40R18 K01, 11A 225/40R18 K02, 11A	Z600M	MF17518455CZ	1914
	8x19	34	VAHA	75.0	TG	66-105		225/35R19 K03, T88	Z600M	MF18019345CZ	2000
	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	66-105	11A, Lim	225/35R19 K02, T88	Z600M	MF18019455CZ	1628
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	66-105		215/35R19 K02, kW, T85 225/35R19 K02	Z600	TU8519455CZ	1732
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	66-105		215/35R19 K02, kW, T85 225/35R19 K02	Z600	TUS8519455CZ	1732
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	66-105		**205/45R18** A02 **215/40R18** T89, A02 225/35R18 K02, T87, A01 225/40R18 K02, A01	Z600	VR37518455CZ	1938
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	66-105	A01	215/35R19 K02, kW, T85 225/35R19 K02	Z600	VR38519455CZ	1953
Hyundai		**i40**					Typ VF	LK 5x114,3 NB 67,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	85-131	A01, A58	225/40R19 K03 235/35R19 K03, T91 245/35R19 K03	Z600	KV18519355C	1049
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	85-131	A58	225/40R19 K02, T93, A01 **235/35R19** T91, A02	Z600	KV18519455C1	1048
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	85-131	A01, B30	245/30R20 K02, T90	Z600	KV18520455CZ	1700
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	85-131	A01	245/30R20 K03, T90	Z600	KV19020405C2	1898
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	85-131	A58	225/40R19 K02, 125 235/35R19 K02, T91	Z600	KV28519435C1	1343
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	85-131	A02	**215/45R18** T93 **225/40R18** T92 **225/45R18***	Z600	KV47518455CZ	1878
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	85-131		225/40R19 K02, T93, A01 **235/35R19** T91, A02	Z600	KV48519455CZ	1742
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	85-131	A01	245/30R20 K03, T90	Z600	KV49020405CZ	1797
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			245/30R20 K02, T90	Z600	KX18520455C1	1328
LV1	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	85-131		215/45R18 T93 225/40R18 T92 225/45R18*	Z600	LV17518455CZ	1588
	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/40R19 K03 235/35R19 K03, T91 245/35R19 K03	Z600	LV18519355C	1014
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/40R19 K02, T93 235/35R19 T91	Z600	LV18519455C1	1014
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			245/30R20 K02, T90	Z600	LV18520455C2	1085
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	85-131	A58	225/40R19 K02, T93, A01 **235/35R19** T91, A02	Z600	LV28519455C1	1420
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			245/30R20 K02, T90	Z600	LV28520455C1	1329
mb1	7,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	85-131	A01	225/40R19 K02, T93	Z600	mb17519405C1	906
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	85-131	11B	**215/45R18** T93 **225/40R18** T92 **225/45R18***	Z600M	MF17518455CZ	1914

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Hyundai		**i40**					Typ VF	LK 5x114,3 NB 67,1			
MF1	8x19	34	VAHA	75.0	TG	85-131		225/40R19 K03, T93 235/35R19 K03, T91 245/35R19 K03, T93	Z600M	MF18019345CZ	2000
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	85-131	11A	225/40R19 K01, T93 235/35R19 K02, T91	Z600M	MF18519455CZ	1760
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	85-131		225/40R19 K02, T93 235/35R19 T91	Z600	TU8519455CZ	1732
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	85-131		225/40R19 K02, T93 235/35R19 T91	Z600	TUS8519455CZ	1732
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	85-131	A02, A58	**215/45R18** T93 **225/40R18** T92 **225/45R18***	Z600	VR37518455CZ	1938
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	85-131	A58	225/40R19 K02, T93, A01 **235/35R19** T91, A02	Z600	VR38519455CZ	1953
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	85-131	A01	245/30R20 K02, T90	Z600	VR38520455CZ	1968
Hyundai		**ix20**					Typ JC, JC-HMNE	LK 5x114,3 NB 67,1			
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	57-94		**205/45R18** A02 215/40R18 K01, A01 225/35R18 K01, T87, A01 225/40R18 K01, A01	Z600	KV47518455CZ	1878
LV1	7x17	45	VAHA	75.0	FK			205/50R17*		LV17017455C1	1355
	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	57-94		205/40R18 T86 205/45R18 215/40R18 K02 225/35R18 K02, T87 225/40R18 K02	Z600	LV17518455CZ	1588
mb1	7,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	57-94	A01, TA	215/35R19 K01, T85 225/35R19 K02, T88	Z600	mb17519405C1	988
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	57-94		**205/40R18** T86, 11B **205/45R18** 11B 215/40R18 K02, 11A 225/35R18 K02, T87, 11A 225/40R18 K02, 11A	Z600M	MF17518455CZ	1914
	8x19	34	VAHA	75.0	TG	57-94		215/35R19 K03, T85 225/35R19 K03, T88 235/35R19 K03, T89	Z600M	MF18019345CZ	2000
	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	57-94	11A	215/35R19 K02, T85 225/35R19 K02	Z600M	MF18019455CZ	1628
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	57-94	A58, V18	**205/45R18** A02 215/40R18 K01, A01 225/35R18 K01, T87, A01 225/40R18 K01, A01	Z600	VR37518455CZ	1938
Hyundai		**ix35 (2013)**					Typ ELH, LM	LK 5x114,3 NB 67,1			
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	85-135	A02	**215/55R18** **225/50R18** **225/55R18***	Z600	KV47518455CZ	1878
LV1	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	85-135		225/50R18 K01 225/55R18* K01	Z600	LV17518455CZ	1588
mb1	7,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	85-135		**225/45R18** A02 235/45R19 K01, A01 245/45R19 K02, A01	Z600	mb17519405C1	988
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	85-135	A02	**215/55R18** **225/50R18** **225/55R18***	Z600	VR37518455CZ	1938
Hyundai		**ix35**					Typ EL, ELH, LM	LK 5x114,3 NB 67,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	85-135	A01	225/45R19 K02 235/45R19 K02 245/45R19 K02	Z600	KV18519355C	1049
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	85-135		**215/55R18** A02 **225/50R18** A02 **225/55R18*** A02 235/50R18 K01, A01 235/55R18 K01, A01	Z600	KV47518455CZ	1878
LV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/45R19 K02 235/45R19 K02 245/45R19 K02	Z600	LV18519355C	1014
mb1	7,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	85-135	A01	225/45R19 K01 235/45R19 K01 245/45R19 K02	Z600	mb17519405C1	988

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Hyundai		**ix35**					Typ EL, ELH, LM	LK 5x114,3 NB 67,1			
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	85-135		**215/55R18** A02 **225/50R18** A02 **225/55R18*** A02 235/50R18 K01, A01 235/55R18 K01, A01	Z600	VR37518455CZ	1938
Hyundai		**ix55**					Typ EN	LK 5x114,3 NB 67,1			
KV1	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	176-184	A02	**245/45R20** **255/45R20**	Z601	KV19020355C	1366
Hyundai		**Ioniq 5**					Typ NE	LK 5x114,3 NB 67,1			
KV1	9x20	40	VAHA	75.0	FK			245/45R20 255/45R20*	Z600	KV19020405C2	1684
	10x22	35	VAHA	75.0	FK			255/35R22	Z600	KV11022355CZA	1242
KV1S	9x21	37	VAHA	75.0	FK			235/45R21 245/40R21 255/40R21	Z600	KV1S9021375CZ	1594
KV4	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	42-76	A01	235/50R19 K01 235/55R19* K01 245/50R19 K01 255/50R19 K01 265/45R19 K01 275/45R19 K01	Z600	KV48519455CZ	1742
	9x20	40	VAHA	75.0	FK			245/45R20 255/45R20*	Z600	KV49020405CZ	1676
KX1	9x21	40	VAHA	75.0	FK			235/45R21 245/40R21 255/40R21	Z600	KX19021405C1	1441
VR3	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			235/50R19 K01 235/55R19* K01 245/50R19 K01 255/50R19 K01 265/45R19 K01 275/45R19 K01	Z600	VR38519455CZ	1669
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			235/50R19 235/55R19* 245/50R19 255/50R19 265/45R19 275/45R19	Z600	VR38519505CZ	1669
	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	42-76		235/45R20 SKF 235/50R20 K01 245/45R20 SKF 255/45R20* K01	Z600	VR38520455CZ	1834
Hyundai		**Ioniq Hybrid**					Typ AE	LK 5x114,3 NB 67,1			
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	77		**205/40R18** T86, A02 **205/45R18** A02 **215/40R18** T89, A02 225/35R18 K02, A01 225/40R18 K02, A01	Z600	KV47518455CZ	1878
LV1	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	25-88		205/40R18 K02, T86 205/45R18 K02 215/40R18 K02 225/40R18 K02	Z600	LV17518455CZ	1588
mb1	7,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	77	A02, A58	**215/35R19** T85 **225/35R19** T88	Z600	mb17519505C2	977
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	25-100	11A	205/40R18 K02, T86 205/45R18 K02 215/40R18 K02 225/40R18 K02	Z600M	MF17518455CZ	1914
	8x19	34	VAHA	75.0	TG	25-100		215/35R19 K03, T85 225/35R19 K03, T88	Z600M	MF18019345CZ	2000
	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	25-100	11A	215/35R19 K02, T85 225/35R19 K02	Z600M	MF18019455CZ	1628
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	77	A58	**205/40R18** T86, A02 **205/45R18** A02 **215/40R18** T89, A02 225/35R18 K02, A01 225/40R18 K02, A01	Z600	VR37518455CZ	1938
Hyundai		**Ioniq Elektro**					Typ AE	LK 5x114,3 NB 67,1			

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Hyundai		**Ioniq Elektro**					Typ AE	LK 5x114,3 NB 67,1			
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	25(88-100)		**205/45R18** T90, A02 **215/40R18** T89, A02 225/40R18 K02, A01	Z600	KV47518455CZ	1878
LV1	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	25-88		205/40R18 K02, T86 205/45R18 K02 215/40R18 K02 225/40R18 K02	Z600	LV17518455CZ	1588
mb1	7,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	25 (88)	A02	**225/35R19** T88	Z600	mb17519505C2	977
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	25-100	11A	205/40R18 K02, T86 205/45R18 K02 215/40R18 K02 225/40R18 K02	Z600M	MF17518455CZ	1914
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	25-100	11A	215/35R19 K02, T85 225/35R19 K02	Z600M	MF18519455CZ	1760
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	25(88,100)	A58	**205/45R18** T90, A02 **215/40R18** T89, A02 225/40R18 K02, A01	Z600	VR37518455CZ	1938
Hyundai		**Ioniq Plug-in-Hybrid**					Typ AE	LK 5x114,3 NB 67,1			
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	77		**205/40R18** T86, A02 **205/45R18** A02 **215/40R18** A02 225/35R18 K02, A01 225/40R18 K02, A01	Z600	KV47518455CZ	1878
LV1	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	25-88		205/40R18 K02, T86 205/45R18 K02 215/40R18 K02 225/40R18 K02	Z600	LV17518455CZ	1588
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	25-100	11A	205/40R18 K02, T86 205/45R18 K02 215/40R18 K02 225/40R18 K02	Z600M	MF17518455CZ	1914
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	77		**205/40R18** T86, A02 **205/45R18** A02 **215/40R18** A02 225/35R18 K02, A01 225/40R18 K02, A01	Z600	VR37518455CZ	1938
Hyundai		**Kona**					Typ OS	LK 5x114,3 NB 67,1			
KV1	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	85-146		225/40R19 A58, K01 235/35R19 A58, K01 235/40R19 K01 225/40R19 A56 235/35R19 A56	Z600	KV18519455C1	1048
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	85-146	A02	**225/40R19**	Z600	KV18519505C3	1850
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	85-130	A01, B42	225/35R20 K01 235/30R20 K01, T88 235/35R20 K02	Z600	KV18520455CZ	1700
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TGiV			225/40R19 235/35R19 235/40R19	Z600	KV28519435C1	1255
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	85-130	A02, NoE, NoP	**215/45R18** SKF **225/45R18** **235/45R18***	Z600	KV47518455CZ	1878
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	85-146		225/40R19 A58, K01, A01 235/35R19 A58, K01, A01 235/40R19 K01, A01 **225/40R19** A56, A02 **235/35R19** A56, A02	Z600	KV48519455CZ	1742
KX1	8,5x20	50	VAHA	75.0	TG	85-130		225/35R20	Z600	KX18520505C2	1568
LV1	7,5x18	45	VAHA	75.0	FK			225/40R18 225/45R18 235/45R18* 245/45R18 K02	Z600	LV17518455CZ	1560
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/40R19 A58, K01 235/35R19 A58, K01 235/40R19 K01	Z600	LV18519455C1	1014
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/40R19	Z600	LV18519505C2	1014
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			225/35R20 K01 235/30R20 K01, T88	Z600	LV18520455C2	1085

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Hyundai		**Kona**					Typ OS	LK 5x114,3 NB 67,1			
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/40R19 A58, K01 235/35R19 A58, K01 235/40R19 K01	Z600	LV28519455C1	1330
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/40R19	Z600	LV28519505C2	1330
	8,5x20	50	VAHA	75.0	TG	88, 130		225/35R20	Z600	LV28520505C2	1566
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	77-146	MAO	**225/40R18** 11B **225/45R18** 11B **235/45R18*** 11B 245/45R18 K02, 11A	Z600M	MF17518455CZ	1914
	8x19	34	VAHA	75.0	TG	77-146		225/35R19 K02, T88 225/40R19 K03 235/35R19 kW, K03 235/40R19 K03 245/35R19 K03	Z600M	MF18019345CZ	2000
	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	77-146		**225/35R19** T88, 11B **225/40R19** 11B 235/35R19 K02, kW, 11A 235/40R19 K02, 11A 245/35R19 K02, 11A	Z600M	MF18019455CZ	1628
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	85-130	11A	225/35R19 K02 225/40R19 K02 235/35R19 kW, K02 235/40R19 K02 245/35R19 K02	Z600M	MF18519455CZ	1760
	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	77-146		225/35R19 K02 225/40R19 K02 235/35R19 kW, K02 235/40R19 K02 245/35R19 K02	Z600M	MF18519455CZ	2003
MSP	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	85-146		**225/40R19** A02	Z600	MSP8519505CZ	2014
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	85-146		225/40R19 A58, K01 235/35R19 A58, K01 235/40R19 K01	Z600	TU8519455CZ	1732
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	85-130		225/40R19 A58, K01 235/35R19 A58, K01 235/40R19 K01	Z600	TUS8519455CZ	1732
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	85-146	A02	**215/45R18** SKF **225/45R18** **235/45R18***	Z600	VR37518455CZ	1938
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	85-146		225/40R19 A58, K01, A01 235/35R19 A58, K01, A01 235/40R19 K01, A01 **225/40R19** A56, A02 **235/35R19** A56, A02	Z600	VR38519455CZ	1953
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	85-146	A02, A58	**225/40R19**	Z600	VR38519505CZ	1959
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	85-146	A01	225/35R20 K01 235/30R20 K01, T88 235/35R20 K02	Z600	VR38520455CZ	1968
Hyundai		**Kona Hybrid**					Typ OS	LK 5x114,3 NB 67,1			
KV1	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	77	A01	225/40R19 K02	Z600	KV18519455C1	1048
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	77	A02	**215/45R18** SKF **225/45R18***	Z600	KV47518455CZ	1878
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	77	A01	225/40R19 K02	Z600	KV48519455CZ	1742
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	77	A58	225/40R19 K02	Z600	TU8519455CZ	1732
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	77	A58	225/40R19 K02	Z600	TUS8519455CZ	1732
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	77	A02, A58	**215/45R18** SKF **225/45R18***	Z600	VR37518455CZ	1938
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	77	A01, A58	225/40R19 K02	Z600	VR38519455CZ	1953
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	77	A01	225/35R20 K02, T90	Z600	VR38520455CZ	1968
Hyundai		**Kona Elektro**					Typ OS, OSE	LK 5x114,3 NB 67,1			
KV1	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	26, 28	A01, A58	225/40R19 K01	Z600	KV18519455C1	1048
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	26, 28	A02	**225/40R19**	Z600	KV18519505C3	1850
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	26, 28	A01	225/35R20 K01, T90	Z600	KV18520455CZ	1700
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	26, 28	A02	**215/45R18** **225/45R18**	Z600	KV47518455CZ	1878
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	26, 28	A01	225/40R19 K01	Z600	KV48519455CZ	1742
KX1	8,5x20	50	VAHA	75.0	TG	26, 28		225/35R20 T90	Z600	KX18520505C2	1568

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Hyundai			**Kona Elektro**				Typ OS, OSE	LK 5x114,3 NB 67,1			
LV1	7x17	45	VAHA	75.0	FK			215/55R17* 225/50R17	Z600	LV17017455C1	1355
	7,5x18	45	VAHA	75.0	FK			215/45R18	Z600	LV17518455CZ	1560
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	26-28	MAO	**225/40R18** 11B **225/45R18** 11B **235/45R18** 11B 245/45R18 K02, 11A	Z600M	MF17518455CZ	1914
	8x19	34	VAHA	75.0	TG	26-28		225/35R19 K03, T88 225/40R19 K03 235/35R19 K03, T91 235/40R19 K03 245/35R19 K03	Z600M	MF18019345CZ	2000
	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	26-28		**225/35R19** T88, 11B **225/40R19** 11B 235/35R19 K02, T91, 11A 235/40R19 K02, 11A 245/35R19 K02, 11A	Z600M	MF18019455CZ	1628
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	26-28	11A	225/35R19 K02 225/40R19 K02 235/35R19 K02 235/40R19 K02 245/35R19 K02	Z600M	MF18519455CZ	1760
MSP	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	26, 28		**225/40R19** A02	Z600	MSP8519505CZ	2014
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	26, 28		225/40R19 K01	Z600	TU8519455CZ	1732
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	26, 28		225/40R19 K01	Z600	TUS8519455CZ	1732
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	26, 28	A02, A58	**215/45R18** **225/45R18**	Z600	VR37518455CZ	1938
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	26, 28	A01, A58	225/40R19 K01	Z600	VR38519455CZ	1953
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	26, 28	A02, A58	**225/40R19**	Z600	VR38519505CZ	1959
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	26, 28	A01	225/35R20 K01, T90	Z600	VR38520455CZ	1968
Hyundai			**Kona N**				Typ OS	LK 5x114,3 NB 67,1			
KV1	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/40R19 K01 235/40R19* K01	Z600	KV18519455C1	1458
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/40R19 235/40R19*	Z600	KV18519505C3	1458
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/35R20 K01, T92 245/30R20 K02, T90 255/30R20 K03, T92	Z600	KV18520455CZ	1664
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TGiV			225/40R19 235/40R19*	Z600	KV28519435C1	1255
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABEiV	206	A02, A58, NoE, NoP	**225/45R18*** **235/45R18**	Z600	KV47518455CZ	1855
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	206	A01	225/40R19 K01 235/40R19* K01 245/35R19 K02 255/35R19 K02	Z600	KV48519455CZ	1742
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/35R20 K01, T92 245/30R20 K02, T90 255/30R20 K03, T92	Z600	KX18520455C1	1328
	8,5x20	50	VAHA	75.0	FK			235/35R20 T92 245/30R20 T90	Z600	KX18520505C2	1328
LV1	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/40R19 K01 235/40R19* K01	Z600	LV18519455C1	1014
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/40R19 235/40R19*	Z600	LV18519505C2	1014
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/35R20 K01, T92 245/30R20 K02, T90 255/30R20 K03, T92	Z600	LV18520455C2	1085
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/40R19 K01 235/40R19* K01	Z600	LV28519455C1	1330
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/40R19 235/40R19*	Z600	LV28519505C2	1330
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/35R20 K01, T92 245/30R20 K02, T90 255/30R20 K03, T92	Z600	LV28520455C1	1329
	8,5x20	50	VAHA	75.0	FK			235/35R20 T92 245/30R20 T90	Z600	LV28520505C2	1329
mb1	7,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/40R19	Z600	mb17519505C2	1237

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Hyundai		**Kona N**					Typ OS	LK 5x114,3 NB 67,1			
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	FK	1681		225/45R18* 235/45R18	Z600M	MF17518455CZ	1681
	8x19	45	VAHA	75.0	FK			225/40R19 235/40R19*	Z600M	MF18019455CZ	1592
	8,5x19	40	VAHA	75.0	FK			225/40R19	Z600M	MF18519405CZ	1701
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/40R19 235/40R19*	Z600M	MF18519455CZ	1701
MSP	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/40R19 235/40R19*	Z600	MSP8519505CZ	1286
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/40R19 K01 235/40R19* K01	Z600	TU8519455CZ	1732
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/40R19 K01 235/40R19* K01	Z600	TUS8519455CZ	1732
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	FK			225/45R18* 235/45R18	Z600	VR37518455CZ	1751
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/40R19 K01 235/40R19* K01	Z600	VR38519455CZ	1669
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/40R19 235/40R19*	Z600	VR38519505CZ	1669
	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	206		235/35R20 K01, T92 245/30R20 K02, T90 255/30R20 K03, T92	Z600	VR38520455CZ	1834
Hyundai		**Nexo**					Typ FE	LK 5x114,3 NB 67,1			
KV1	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	32(120)	A02, A58	**225/45R19** T96 **235/45R19** **245/45R19***	Z600	KV18519455C1	1048
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	32(120)	A01	225/40R20 K01, T94 235/40R20 K01, T96 245/35R20 K01, T95 245/40R20 K01	Z600	KV19020405C2	1898
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	32(120)	A02, A58	**225/50R18** SKF **225/55R18** SKF **235/50R18**	Z600	KV47518455CZ	1878
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	32 (120)	A02	**225/45R19** T96 **235/45R19** **245/45R19***	Z600	KV48519455CZ	1742
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	32(120)	A01, A58	225/40R20 K01, T94 235/40R20 K01, T96 245/35R20 K01, T95 245/40R20 K01	Z600	KV49020405CZ	1797
KX1	9x21	40	VAHA	75.0	FK			245/35R21 K01	Z600	KX19021405C1	1441
MF1	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	32		235/45R19	Z600M	MF18519455CZ	2003
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	32(120)	A58	**225/50R18** SKF, A02	Z600	VR37518455CZ	1938
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	32(120)	A02, A58	**225/45R19** T96 **235/45R19** **245/45R19***	Z600	VR38519455CZ	1953
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	32(120)	A02, A58	**225/40R20** T94 **235/40R20** T96 **245/35R20** T95 **245/40R20**	Z600	VR38520455CZ	1968
Hyundai		**Santa Fe (ab FL 2020)**					Typ TM	LK 5x114,3 NB 67,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			235/50R19 235/55R19* 255/45R19	Z600	KV18519355C	1458
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	132-148	MpH, NoE	**235/55R19*** A02 245/50R19 K01, A01 **255/45R19** A02 255/50R19 K01, A01 265/45R19 K01, A01 275/45R19 K01, A01	Z600	KV18519455C1	1048

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Hyundai		**Santa Fe (ab FL 2020)**					Typ TM	LK 5x114,3 NB 67,1			
KV1	9x20	35	VAHA	75.0	FK			235/45R20 K01 245/45R20 K01 255/40R20 K01 255/45R20* K01	Z600	KV19020355C	1684
	9x20	40	VAHA	75.0	FK			235/45R20 T00 245/45R20 K01 255/40R20 K01 255/45R20* K01 265/40R20 K01 265/45R20 K01	Z600	KV19020405C2	1684
KV1S	9x21	37	VAHA	75.0	FK			245/40R21 255/35R21 255/40R21	Z600	KV1S9021375CZ	1594
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABEiV	132-148		**235/55R18** SKF, A02 **235/60R18*** SKF, A02 255/50R18 A01 255/55R18 A01	Z600	KV47518455CZ	1855
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	132-148	MpH, NoE	**235/55R19*** A02 245/50R19 K01, A01 **255/45R19** A02 255/50R19 K01, A01 265/45R19 K01, A01 275/45R19 K01, A01	Z600	KV48519455CZ	1742
	9x20	40	VAHA	75.0	TG	32-148	MpH	235/45R20 T00 245/45R20 K01 255/40R20 K01 255/45R20* K01 265/40R20 K01 265/45R20 K01	Z600	KV49020405CZ	1992
KX1	9x21	40	VAHA	75.0	FK			245/40R21 255/35R21 255/40R21 265/35R21 265/40R21	Z600	KX19021405C1	1441
VR3	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	132-148		**235/55R19*** A02 245/50R19 K01, A01 **255/45R19** A02 255/50R19 K01, A01 265/45R19 K01, A01 275/45R19 K01, A01	Z600	VR38519455CZ	1953
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	132-148	A02	**235/50R19** **235/55R19*** **245/50R19** **255/45R19** **265/45R19**	Z600	VR38519505CZ	1959
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	132-148	MpH	**235/45R20** T00, A02 **235/50R20** A02 **245/45R20** A02 **255/40R20** A02 **255/45R20*** A02 265/45R20 K01, A01	Z600	VR38520455CZ	1968
Hyundai		**Santa Fe**					Typ TM	LK 5x114,3 NB 67,1			
KV1	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	110-147		235/50R19 K01 235/55R19* K01 245/50R19 K01 255/45R19 K01 265/45R19 K01	Z600	KV18519455C1	1048
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	110-147	A01	235/45R20 K01 245/45R20 K01 255/40R20 K02 255/45R20 K02	Z600	KV19020355C	1366
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	110-147	A01	235/45R20 K01 245/45R20 K01 255/40R20 K01 255/45R20 K01 265/40R20 K02 265/45R20 K02	Z600	KV19020405C2	1898
KV1S	9x21	37	VAHA	75.0	FK			245/40R21 255/35R21 255/40R21	Z600	KV1S9021375CZ	1594

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Hyundai		**Santa Fe**					Typ TM	LK 5x114,3 NB 67,1			
KV1S	9,5x21	38	VAHA	75.0	FK			245/40R21 255/35R21 255/40R21	Z600	KV1S9521385CZ	1603
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	110-147		**235/55R18** SKF, A02 **235/60R18*** SKF, A02 255/50R18 K01, A01 255/55R18 K01, A01	Z600	KV47518455CZ	1878
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	110-147	A01	235/50R19 K01 235/55R19* K01 245/50R19 K01 255/45R19 K01 265/45R19 K01	Z600	KV48519455CZ	1742
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	110-147	A01	235/45R20 K01 245/45R20 K01 255/40R20 K01 255/45R20 K01 265/40R20 K02 265/45R20 K02	Z600	KV49020405CZ	1797
KX1	9x21	40	VAHA	75.0	FK			245/40R21 K01 255/35R21 K01 255/40R21 K01 265/35R21 K02 265/40R21 K02	Z600	KX19021405C1	1441
VR3	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	110-147	A01	235/50R19 K01 235/55R19* K01 245/50R19 K01 255/45R19 K01 265/45R19 K01	Z600	VR38519455CZ	1953
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	110-147	A02	**235/50R19** **235/55R19*** **255/45R19**	Z600	VR38519505CZ	1959
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	110-147		**235/45R20** T00, A02 235/50R20 K01, A01 **245/45R20** A02 255/40R20 K01, A01 255/45R20 K01, A01 265/45R20 K01, A01	Z600	VR38520455CZ	1968
Hyundai		**Grand Santa Fe**					Typ DM	LK 5x114,3 NB 67,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	145, 147	A01	235/50R19 K01 235/55R19* K01 245/50R19 K01 255/45R19 K01	Z600	KV18519355C	1049
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	145, 147	A01	235/50R19 K01 235/55R19* K01 255/45R19 K01	Z600	KV18519455C1	1048
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	145, 147	A01	235/45R20 K01 245/45R20 K01 255/40R20 K02 255/45R20 K02	Z600	KV19020355C	1366
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	145, 147	A01	235/45R20 K01 245/45R20 K01 255/40R20 K01 255/45R20 K01 265/40R20 K02 265/45R20 K02	Z600	KV19020405C2	1898
KV1S	9x21	37	VAHA	75.0	FK			245/40R21 255/35R21 255/40R21 265/35R21 265/40R21	Z600	KV1S9021375CZ	1594
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	145, 147		**235/55R18** A02 **235/60R18*** A02 255/50R18 K01, A01 255/55R18 K01, A01	Z600	KV47518455CZ	1878
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	145, 147	A01	235/50R19 K01 235/55R19* K01 255/45R19 K01	Z600	KV48519455CZ	1742

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Hyundai			**Grand Santa Fe**				Typ DM	LK 5x114,3 NB 67,1			
KV4	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	145, 147	A01	235/45R20 K01 245/45R20 K01 255/40R20 K01 255/45R20 K01 265/40R20 K02 265/45R20 K02	Z600	KV49020405CZ	1797
KX1	9x21	40	VAHA	75.0	FK			245/40R21 K01 255/35R21 K01 255/40R21 K01 265/35R21 K02 265/40R21 K02	Z600	KX19021405C1	1441
VR3	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	145, 147	A01	235/50R19 K01 235/55R19* K01 255/45R19 K01	Z600	VR38519455CZ	1953
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	110-147		**235/45R20** A02 **245/45R20** A02 255/40R20 K01, A01 255/45R20 K01, A01	Z600	VR38520455CZ	1968
Hyundai			**Santa Fe**				Typ DM	LK 5x114,3 NB 67,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	110-147	A01	235/50R19 K01 235/55R19* K01 245/50R19 K01 255/45R19 K01	Z600	KV18519355C	1049
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	110-147	A01	235/50R19 K01 235/55R19* K01 255/45R19 K01	Z600	KV18519455C1	1048
	9x20DC	34	VAHA	75.0	FK			235/45R20 245/45R20 255/40R20 255/45R20	Z600	KV1DC9020345C	1529
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	110-147	A01	235/45R20 K01 245/45R20 K01 255/40R20 K02 255/45R20 K02	Z600	KV19020355C	1366
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	110-147	A01	235/45R20 K01 245/45R20 K01 255/40R20 K01 255/45R20 K01 265/40R20 K02 265/45R20 K02	Z600	KV19020405C2	1898
KV1S	9x21	37	VAHA	75.0	FK			245/40R21 255/35R21 255/40R21 265/35R21 265/40R21	Z600	KV1S9021375CZ	1594
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	110-147		**235/55R18** A02 **265/60R18** A02 255/50R18 K01, A01 255/55R18 K01, A01	Z600	KV47518455CZ	1878
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	110-147	A01	235/50R19 K01 235/55R19* K01 255/45R19 K01	Z600	KV48519455CZ	1742
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	110-147	A01	235/45R20 K01 245/45R20 K01 255/40R20 K01 255/45R20 K01 265/40R20 K02 265/45R20 K02	Z600	KV49020405CZ	1797
KX1	9x21	40	VAHA	75.0	FK			245/40R21 K01 255/35R21 K01 255/40R21 K01 265/35R21 K02 265/40R21 K02	Z600	KX19021405C1	1441
VR3	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	110-147	A01	235/50R19 K01 235/55R19* K01 255/45R19 K01	Z600	VR38519455CZ	1953
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	110-147		**235/45R20** T00, A02 **245/45R20** K01, A02 255/40R20 K01, A01 255/45R20 K01, A01	Z600	VR38520455CZ	1968
Hyundai			**Santa Fe**				Typ CM	LK 5x114,3 NB 67,1			

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Hyundai		**Santa Fe**					Typ CM	LK 5x114,3 NB 67,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	110-145	A01	255/45R19 K01	Z600	KV18519355C	1049
	9x20DC	34	VAHA	75.0	FK			255/45R20	Z600	KV1DC9020345C	1529
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	110-145	A01	255/45R20 K01	Z600	KV19020355C	1366
Hyundai		**Sonata**					Typ NF	LK 5x114,3 NB 67,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	100-184	A01, V19	225/40R19 K02 235/35R19 K02, T91 245/35R19 K02 255/35R19 K02, R03	Z600	KV18519355C	1049
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	100-184	A02	**225/40R19** T93	Z600	KV18519455C1	1048
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	100-184	A01	245/30R20 K02, T90	Z600	KV19020355C	1366
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	100-184		225/40R19 K01, 125 235/35R19 K01, T91	Z600	KV28519435C1	1343
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	100-184	A02	**225/45R18**	Z600	KV47518455CZ	1878
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	100-184	A02	**225/40R19** T93	Z600	KV48519455CZ	1742
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	100-184	A02	**225/40R19** T93	Z600	LV28519455C1	1420
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	100-184		225/40R19 T93	Z600	TU8519455CZ	1732
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	100-184		225/40R19 T93	Z600	TUS8519455CZ	1732
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	100-184	A02	**225/45R18**	Z600	VR37518455CZ	1938
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	100-184	A02	**225/40R19** T93	Z600	VR38519455CZ	1953
Hyundai		**Tucson**					Typ NX4e	LK 5x114,3 NB 67,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			235/45R19 235/50R19*	Z600	KV18519355C	1458
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	85-132	A01, MpH, NoE	235/50R19* K01 245/45R19 K01 255/45R19 K01 265/45R19 K01	Z600	KV18519455C1	1048
	9x20	35	VAHA	75.0	FK			235/45R20 K01 245/40R20 K02	Z600	KV19020355C	1684
	9x20	40	VAHA	75.0	FK			235/45R20 K01 245/40R20 K01 255/40R20 K02	Z600	KV19020405C2	1684
KV1S	9x21	37	VAHA	75.0	FK			245/35R21	Z600	KV1S9021375CZ	1594
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABEiV	85-132	MpH	**215/60R18** SKF, A02 **225/55R18** A02 235/55R18* K01, A01 245/50R18 K01, A01 255/50R18 K01, A01	Z600	KV47518455CZ	1855
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	85-132	A01, MpH	235/50R19* K01 245/45R19 K01 255/45R19 K01 265/45R19 K01	Z600	KV48519455CZ	1742
	9x20	40	VAHA	75.0	TG	85-132		235/45R20 K01 245/40R20 K01 255/40R20 K02	Z600	KV49020405CZ	1992
KX1	9x21	40	VAHA	75.0	FK			245/35R21 255/35R21	Z600	KX19021405C1	1441
LV1	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/45R20 245/40R20 K01 255/40R20 K01	Z600	LV18520455C2	1085
mb1	7,5x19	40	VAHA	75.0	FK			225/50R19 235/50R19*	Z600	mb17519405C1	1237
	7,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/50R19 235/50R19*	Z600	mb17519505C2	1237
MF1	8,5x19	40	VAHA	75.0	FK			235/45R19 235/50R19* 245/45R19	Z600M	MF18519405CZ	1701
	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	85-132		235/45R19 K01 235/50R19* K02 245/45R19 K01 255/45R19 K02	Z600M	MF18519455CZ	2003
VR3	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	85-132	A01	235/50R19* K01 245/45R19 K01 255/45R19 K01 265/45R19 K01	Z600	VR38519455CZ	1953
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	85-132		235/50R19* K01, A01 **245/45R19** A02 255/45R19 K01, A01	Z600	VR38519505CZ	1959

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Hyundai			**Tucson**				Typ NX4e	LK 5x114,3 NB 67,1			
VR3	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	85-132		**235/45R20** A02 245/40R20 K01, A01 255/40R20 K01, A01	Z600	VR38520455CZ	1968
Hyundai			**Tucson**				Typ TLE, TLE-HME	LK 5x114,3 NB 67,1			
KV1	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	85-136	A01	225/45R19 K01 235/45R19 K01 245/45R19* K01 255/40R19 K02 255/45R19 K02	Z600	KV18519455C1	1048
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	85-136	A01	245/35R20 K01 255/35R20 K02	Z600	KV18520455CZ	1700
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	85-136	A01	215/55R18 K01, R37 225/50R18 K01 225/55R18* K01 235/50R18 K01 235/55R18 K01 245/50R18 K01	Z600	KV47518455CZ	1878
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	85-136	A01	225/45R19 K01 235/45R19 K01 245/45R19* K01 255/40R19 K02 255/45R19 K02	Z600	KV48519455CZ	1742
KX1	8,5x20	50	VAHA	75.0	TG	85-136		235/40R20 K01, 125 245/35R20 K01, T95, 128	Z600	KX18520505C2	1568
LV1	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/40R20 K01 245/35R20 K01 245/40R20 K01 255/35R20 K02 255/40R20 K02	Z600	LV18520455C2	1085
LV2	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/40R20 K01 245/35R20 K01 245/40R20 K01 255/35R20 K02 255/40R20 K02	Z600	LV28520455C1	1329
mb1	7,5x19	40	VAHA	75.0	FK			235/45R19 245/45R19*	Z600	mb17519405C1	1237
	7,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	85-136	A02	**225/45R19** SKF **235/45R19** SKF **245/45R19***	Z600	mb17519505C2	977
MF1	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	85-136		225/45R19 K01, 11A	Z600M	MF18519455CZ	1760
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	85-136	A01	215/55R18 K01, R37, 127 225/50R18 K01 225/55R18* K01, 125 235/50R18 K01, 127 245/50R18 K01, 125	Z600	VR37518455CZ	1938
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	85-136	A01	225/45R19 K01 235/45R19 K01 245/45R19* K01 255/40R19 K02 255/45R19 K02	Z600	VR38519455CZ	1953
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	85-136		**225/45R19** SKF, T96, A02 235/45R19 K01, A01 245/45R19* K01, A01	Z600	VR38519505CZ	1959
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	85-136	A01	235/40R20 K01 245/35R20 K01 245/40R20 K01 255/35R20 K02 255/40R20 K02	Z600	VR38520455CZ	1968
Hyundai			**Tucson**				Typ TL	LK 5x114,3 NB 67,1			
KV1	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	114-136	A01	225/45R19 K01 235/45R19 K02 245/45R19 K01 255/40R19 K02 255/45R19 K02	Z600	KV18519455C1	1048
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	114-136	A01	245/35R20 K01, 126 255/35R20 K02, 125	Z600	KV18520455CZ	1700

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Hyundai		**Tucson**					Typ TL	LK 5x114,3 NB 67,1			
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	114-136	A01	215/55R18 K01, R37 225/50R18 K01 225/55R18 K01 235/50R18 K01 235/55R18 K01 245/50R18 K01	Z600	KV47518455CZ	1878
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	114-136	A01	225/45R19 K01 235/45R19 K02 245/45R19 K01 255/40R19 K02 255/45R19 K02	Z600	KV48519455CZ	1742
KX1	8,5x20	50	VAHA	75.0	TG	114-136		235/40R20 K01, 127 245/35R20 K01, T95, 128	Z600	KX18520505C2	1568
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	114-136	A01	215/55R18 K01, R37 225/50R18 K01 225/55R18 K01 235/50R18 K01 235/55R18 K01 245/50R18 K01	Z600	VR37518455CZ	1938
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	114-136	A01	225/45R19 K01 235/45R19 K02 245/45R19 K01 255/40R19 K02 255/45R19 K02	Z600	VR38519455CZ	1953
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	114-136		**225/45R19** SKF, T96, A02 235/45R19 K01, A01 245/45R19 K01, A01	Z600	VR38519505CZ	1959
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	114-136	A01	235/40R20 K01 245/35R20 K01 245/40R20 255/35R20 K02 255/40R20 K02	Z600	VR38520455CZ	1968
Hyundai		**Tucson**					Typ JM	LK 5x114,3 NB 67,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	82-129	A01	235/45R19 K01 245/40R19 K01 255/40R19 K01	Z600	KV18519355C	1049
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	82-129	A01	245/35R20 K01 255/35R20 K01	Z600	KV19020355C	1366
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	82-129	A01	245/35R20 K01, T91	Z600	KV19020405C2	1898
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	82-129		**215/50R18** A02 **225/50R18** A02 **235/45R18** A02 **235/50R18** K01V, A02V **245/45R18** A02	Z600	KV47518455CZ	1878
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	82-129	A01	245/35R20 K01, T91	Z600	KV49020405CZ	1797
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	82-129		**215/50R18** A02 **225/50R18** A02 **235/45R18** A02 **235/50R18** K01V, A02V **245/45R18** A02	Z600	VR37518455CZ	1938
Hyundai		**Veloster FL 2015**					Typ FS	LK 5x114,3 NB 67,1			
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	97-137	A58	**215/40R18** A02 225/35R18 K02, A01 225/40R18* K02, A01	Z600	KV47518455CZ	1878
mb1	7,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	97,103,137		**215/35R19** T85, A02 **225/35R19** A02	Z600	mb17519505C2	977
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	97-137		**215/35R18** T84, 11B **215/40R18** 11B 225/35R18 K02, T87, 11A	Z600M	MF17518455CZ	1914
	8x19	34	VAHA	75.0	TG	97-137		215/35R19 K02, T85 225/30R19 K03, T84	Z600M	MF18019345CZ	2000
	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	97-137	, 11A	215/35R19 K02, T85 225/30R19 K02, T84	Z600M	MF18019455CZ	1628
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	97-137	11A	215/35R19 K02, T85 225/30R19 56G, K02, T84	Z600M	MF18519455CZ	1760
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	97-137	A58	**215/40R18** A02 225/35R18 K02, A01 225/40R18* K02, A01	Z600	VR37518455CZ	1938
Hyundai		**Veloster**					Typ FS	LK 5x114,3 NB 67,1			

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Hyundai		**Veloster**					Typ FS	LK 5x114,3 NB 67,1			
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	97-137	A58	**215/40R18*** A02 225/35R18 K02, A01 225/40R18* G01, K02, A01	Z600	KV47518455CZ	1878
LV1	7x17	45	VAHA	75.0	FK			215/45R17* 225/45R17	Z600	LV17017455C1	1355
	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	97-137	mb04	215/35R18 T84 215/40R18*	Z600	LV17518455CZ	1588
mb1	7,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	97,103,137	A01, A58, Cpe	215/35R19 K01, T85	Z600	mb17519405C1	988
	7,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	97,103,137	A02, A58, Cpe	**215/35R19** T85	Z600	mb17519505C2	977
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	97-137		**215/35R18** T84, 11B **215/40R18*** 11B 225/35R18 K02, T87, 11A	Z600M	MF17518455CZ	1914
	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	97-137	11A	215/35R19 K02, T85 225/30R19 K02, T84	Z600M	MF18019455CZ	1628
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	97-137	11A	215/35R19 K02, T85 225/30R19 56G, K02, T84	Z600M	MF18519455CZ	1760
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	97-137	A58	**215/40R18*** A02 225/35R18 K02, A01 225/40R18* G01, K02, A01	Z600	VR37518455CZ	1938

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Infiniti		**FX, QX70**					Typ S51, S51N	LK 5x114,3 NB 66,1			
KV1S	10,5x21 DC	45	HA	75.0	FK			275/40R21 285/40R21	Z611	KV1SDC10521455CZ	1635
Infiniti		**Q30, Q30S**					Typ H15	LK 5x112 NB 66,5			
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	TG	80-155		215/50R18 215/55R18 K02 225/50R18 K02 235/50R18* K02 245/45R18 K02	Z608	LV17518405RZ	1585
	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	80-155		215/50R18 215/55R18 K02 225/50R18 245/45R18	Z608	LV17518455RZ	1583
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	80-155		**215/50R18** 11B 215/55R18 K02, 11A **225/50R18** 11B **245/45R18** 11B	Z608M	MF17518455RZ	1913
	8x19	35	VAHA	75.0	ABE	80-155	11A	225/45R19 K02, 112 235/45R19* K02, 111 245/40R19 K02, 113	Z608M	MF18019355RZ	1620
	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	80-155	11B, 75I	**225/45R19**	Z608M	MF18019455RZ	1622
	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	80-155	11A, TA	225/45R19 K02 235/45R19* K02 245/40R19 K02	Z608M	MF18519405RZ	1756
VR3.2	9x20	25	VAHA	75.0	TG	80-155		245/35R20 K02 255/35R20 K02	Z608	VR329020A10255RZ	1717
	9x20	35	VAHA	75.0	TG	80-155		245/35R20 K02	Z608	VR329020A10355RZ	1719
Infiniti		**QX30**					Typ H15	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	125, 155		**225/45R19** A02 235/45R19 K02, A01 245/40R19 K02, A01 255/40R19 K02, A01	Z643	KV18519355B	1047
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	125, 155	A01	235/35R20 K02, T92 235/40R20 K02 245/35R20 K02	Z643	KV19020355B	966
KV1S	8x21	35	VAHA	75.0	FK		mbB	245/30R21 T91	Z608	KV1S8021355RZ	1885
	9x21	35	VAHA	75.0	FK			245/30R21 T91	Z608	KV1S9021355RZ	1594
KV2	8,5x19	33	VAHA	75.0	TG	125, 155		225/45R19 K02 235/40R19 K02 235/45R19 K02 245/40R19 K02 255/40R19 K02	Z659	KV28519335B	1342
	8,5x20	42	VAHA	75.0	TG	125, 155	A56	235/35R20 T92 235/40R20	Z659	KV28520425R	1349
KV4	7,5x18	30	VAHA	75.0	ABE	125, 155	A01	215/50R18 K02 215/55R18 K02 225/50R18 K02 235/50R18* K03 245/45R18 K02 245/50R18 G01, K03	Z608	KV47518305RZ	1870
	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABEiV	125, 155		**215/50R18** A02 **215/55R18** A02 **225/50R18** A02 235/50R18* K02, A01 245/45R18 K02, A01	Z608	KV47518355RZ	1855
	7,5x18	42	VAHA	75.0	FK			215/55R18 225/50R18 235/50R18*	Z608	KV47518425RZ	1855
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	125, 155		**225/45R19** A02 235/45R19 K02, A01 245/40R19 K02, A01 255/40R19 K02, A01	Z608	KV48519355RZ	1737
	9x20	30	VAHA	75.0	ABE	125, 155	A01	235/35R20 K03, T92 235/40R20 K03 245/35R20 K03	Z608	KV49020305RZ	1787
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	125, 155	A01	235/35R20 K02, T92 235/40R20 K02 245/35R20 K03	Z608	KV49020355RZ	1789
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	125, 155	A02	**235/35R20** T92 **235/40R20**	Z608	KV49020405RZ	1793

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Infiniti		**QX30**					Typ H15	LK 5x112 NB 66,5			
KX1	8,5x20	35	VAHA	75.0	TG	125, 155		235/40R20 K03 245/35R20 K03 255/35R20 K03	Z659	KX18520355B	1436
	9x21	35	VAHA	75.0	TG	125, 155		245/30R21 K03, T91	Z608	KX19021355B	1446
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	TG	125		235/50R18* K02 245/45R18 K02	Z608	LV17518405RZ	1585
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	125, 155		**225/45R19** A02 235/45R19 K02, A01 245/40R19 K02, A01 255/40R19 K02, A01	Z659	LV28519355B	1417
	8,5x20	35	VAHA	75.0	TG	125, 155		235/40R20 K03 245/35R20 K03 255/35R20 K03	Z659	LV28520355B	1430
mb1	7,5x19	40	VAHA	66.5	ABE	125, 155		**225/45R19** A02 **235/45R19** A02 245/45R19 G01, A01	Z208	mb17519405B2	986
MF1	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	125		**225/45R19** 11B 235/45R19 K02, 11A	Z608M	MF18519405RZ	1756
VR3	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	125, 155		**225/45R19** A02 235/45R19 K02, A01 245/40R19 K02, A01 255/40R19 K02, A01	Z608	VR38519355RZ	1946
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	125, 155	A01	235/40R20 K03 245/35R20 K03 255/35R20 K03	Z608	VR38520355RZ	1963
VR3.2	9x20	35	VAHA	75.0	TG	125		245/35R20 K02	Z608	VR329020A10355RZ	1719
Infiniti		**Q50**					Typ V37	LK 5x114,3 NB 66,1			
MF1	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	125-225	75I	**225/45R19** 11B **235/45R19** 11B 245/40R19 K02, 11A 245/45R19 K02, 11A 255/40R19 K02, 11A 255/45R19 K02, 11A	Z611M	MF18519455CZ	1761
Infiniti		**Q60**					Typ V37	LK 5x114,3 NB 66,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK		mbB	245/40R19* 255/40R19*	Z611	KV18519355C	1458
	9,5x19 DC	45	HA	75.0	FK		mbB, V19	245/40R19* 255/40R19* 275/35R19 285/35R19	Z611	KV1DC9519455C2	1021
	9x20	35	VAHA	75.0	FK		mbB	245/35R20 255/35R20*	Z611	KV19020355C	1684
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			245/35R20 255/35R20*	Z611	KX18520455C1	1328
MF1	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	155-298	11B, mb64, Cpe	**245/40R19*** **245/45R19** **255/40R19*** **255/45R19**	Z611M	MF18519455CZ	1761

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Jaguar			**E-Pace**				Typ DF	LK 5x108 NB 63,4			
KV1	9x20	35	VAHA	75.0	FK		mbB	245/45R20* 255/45R20 265/45R20	Z622	KV19020355E2	1684
	9x20	42	VAHA	75.0	FK		mbB	245/45R20* 255/45R20	Z622	KV19020425E	1684
KV1S	9x21	37	VAHA	75.0	TG	110-221		245/40R21 T00 255/40R21 K01	Z622	KV1S9021375EZ	1595
	9,5x21	38	VAHA	75.0	TG	110-221		245/40R21 K01	Z622	KV1S9521385EZ	1604
KX1	9x21	40	VAHA	75.0	FK			245/40R21 245/45R21*	Z622	KX19021405E	1441
Jaguar			**F-Pace**				Typ DC	LK 5x108 NB 63,4			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK		P35	235/55R19 144 245/55R19 146 255/55R19*	Z622	KV18519355E1	1458
	8,5x19	43	VAHA	75.0	ABE	120-280	A02, P35	**235/55R19** SKF, kW, 144 **245/55R19** SKF, kW, 146 **255/55R19*** SKF	Z622	KV18519435E	1256
	9x20DC	37	HA	75.0	FK			255/50R20* 265/45R20 265/50R20 275/45R20	Z622	KV1DC9020375E	1529
	9x20	35	VAHA	75.0	FK			255/50R20* 265/45R20 265/50R20 275/45R20	Z622	KV19020355E2	1684
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	120-280	A02	**255/50R20*** **265/45R20** **275/45R20**	Z622	KV19020425E	1268
	10x22DC	35	VAHA	75.0	TG	132-280		265/35R22 K01 265/40R22* K02 275/35R22 K02	Z622	KV1DC1022355E	1471
	10x22DC	40	VAHA	75.0	FK			265/35R22 265/40R22*	Z622	KV1DC1022405E2	1238
KV1S	9x21	37	VAHA	75.0	TG	120-280	771	265/45R21* K01 275/45R21	Z622	KV1S9021375EZ	1595
	9,5x21	38	VAHA	75.0	TG	120-280		265/45R21* K01 275/45R21 K01	Z622	KV1S9521385EZ	1604
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	120-280	A02	**235/65R18*** SKF **245/60R18** SKF **255/60R18*** SKF **265/60R18** 141	Z622	KV47518455EZ	1877
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	120-280	A02	**235/55R19** SKF, kW **245/55R19** SKF, kW **255/55R19*** SKF	Z622	KV48519455EZ	1733
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	120-280	A02	**255/50R20*** **265/45R20** **275/45R20**	Z622	KV49020425EZ	1783
	10x22	35	VAHA	75.0	ABE	120-280	A01	265/35R22 K01 265/40R22* K02 275/35R22 K01	Z622	KV41022355EZ	1764
KX1	9x21	40	VAHA	75.0	TG	120-280		265/40R21 144 265/45R21* 143 275/40R21 146	Z622	KX19021405E	1442
VR3	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	120-280	A02	**235/55R19** SKF, kW **245/55R19** SKF, kW **255/55R19*** SKF	Z622	VR38519455EZ	1942
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	120-280	A02	**235/55R20** SKF, kW **245/50R20** SKF, kW **255/50R20*** SKF **265/45R20** SKF **275/45R20**	Z622	VR38520455EZ	1960
Jaguar			**F-Type**				Typ QQ6	LK 5x108 NB 63,4			
KV1	9x20	35	VA	75.0	TG	190-250	nB350, FG1	245/35R20	Z621	KV19020355E2	1282
	12x20DC	40	HA	75.0	TG	190-250	nB350, FG1	325/25R20	Z621	KV1DC1220405E2	1282
Jaguar			**S-Type**				Typ CCX	LK 5x108 NB 63,4			
KV1	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	147-219	A01	245/30R20 K03, T90	Z621	KV19020425E	1268
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	147-219	A01	225/45R18 kW, K02, R37 235/45R18 K02, R37	Z621	KV47518455EZ	1877
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	147-219	A01	245/35R19* K02, T93	Z621	KV48519455EZ	1733

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Jaguar		**S-Type**					Typ CCX	LK 5x108 NB 63,4			
KV4	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	147-219	Y62	245/30R20 K03, T90	Z621	KV49020425EZ	1783
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	147-219	A01	245/35R19* K02, T93	Z621	LV28519455E1	1413
MF1	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	147-219	11A, 839	245/35R19* K02, T93	Z621M	MF18519455EZ	1754
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	147-219		245/35R19* K02, T93	Z621	TU8519455EZ	1714
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	147-219		245/35R19* K02, T93	Z621	TUS8519455EZ	1714
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	147-219	A01	225/45R18 kW, K02, R37 235/45R18 K02, R37	Z621	VR37518455EZ	1933
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	147-219	A01	245/35R19* K02, T93	Z621	VR38519455EZ	1942
Jaguar		**XE**					Typ JA	LK 5x108 NB 63,4			
KV1	8,5x19	43	VA	75.0	FK		V19	225/40R19* 235/40R19	Z621	KV18519435E	1458
	8,5x19	43	VAHA	75.0	ABE	120-184	A01, A58, P35, V19	225/40R19* K01, T93 235/35R19 K01, T91 235/40R19 K01 245/35R19 K01, T93 255/30R19 K01, T91 255/35R19* K01	Z621	KV18519435E	1256
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	120-184	P35, V19	**225/40R19*** T93, A02 **235/35R19** T91, A02 **235/40R19** A02, 125 245/35R19 K01, T93, A01 255/30R19 K01, T91, A01 255/35R19* K01, A01, 125	Z621	KV18519505E2	1846
	9,5x19 DC	45	HA	75.0	FK		V19	235/40R19 255/35R19* 265/35R19	Z621	KV1DC9519455E	1021
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	120-184	P35, V20	**225/35R20** R02, T90, A02 235/35R20* K01, T92, A01 255/30R20 K01, T92, A01	Z621	KV18520455EZ	1695
	9x20	42	VA	75.0	FK		V20	235/35R20* T92 255/30R20 T92	Z621	KV19020425E	1684
	9x20 DC	37	HA	75.0	FK		V20	235/35R20* T92 255/30R20 T92	Z621	KV1DC9020375E	1529
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	120-184	A01, V20, P35	225/35R20 K01, R02, T90 235/35R20* K01, T92 255/30R20 K02, T92 265/30R20* K02, R03 275/30R20 K02, R03	Z621	KV19020425E	1268
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	120-184	P35, V19	225/40R19* K01, T93, 125 235/35R19 K01, T91 235/40R19 K01, 124 245/35R19 K01, T93, 125 255/30R19 K01, T91 255/35R19* K01, 125	Z621	KV28519435E	1340
	8,5x20	43	VAHA	75.0	TG	120-184	A58, P35, V20	225/35R20 K01, R02, T92 235/35R20* K01, T92 255/30R20 K01, T92	Z621	KV28520435E	1347
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	120-184	A02, A58, P35	**215/45R18** SKF, R37, T93 **225/40R18** SKF, T92 **225/45R18*** SKF, T95 **235/45R18**	Z621	KV47518455EZ	1877
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	120-184	P35, V19	**225/40R19*** T93, A02 235/35R19 K01, T91, A01 235/40R19 K01, A01 245/35R19 K01, T93, A01 255/30R19 K01, T91, A01 255/35R19* K01, A01	Z621	KV48519455EZ	1733
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	120-184	P35, V20	225/35R20 K01, R02, T90 235/35R20* K01, T92 255/30R20 K02, T92 265/30R20* K02, R03 275/30R20 K02, R03	Z621	KV49020425EZ	1783
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK		V20	225/35R20 R02, T90 235/35R20* K01, T92 255/30R20 K01, T92	Z621	KX18520455E1	1328
	8,5x20	50	VAHA	75.0	TG	120-184	P35, V20	225/35R20 R02, T90 235/35R20* T92 255/30R20 K01, T92	Z621	KX18520505E2	1569

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Jaguar		**XE**					Typ JA	LK 5x108 NB 63,4			
LV1	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK		V19	225/40R19* T93 235/35R19 T91 235/40R19	Z621	LV18519505E2	1014
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	120-177	A58, V19	**225/40R19*** T93, A02 235/35R19 K01, T91, A01 235/40R19 K01, A01 245/35R19 K01, T93, A01 255/30R19 K01, T91, A01 255/35R19* K01, A01	Z621	LV28519455E1	1413
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	120-177	A58, V19	**225/40R19*** T93, A02 **235/35R19** T91, A02 **235/40R19** A02 245/35R19 K01, T93, A01 255/30R19 K01, T91, A01 255/35R19* K01, A01	Z621	LV28519505E2	1414
	8,5x20	50	VAHA	75.0	TG	120-177	A58, Lim, V20	225/35R20 R02, T90 235/35R20* T92 255/30R20 K01, T92	Z621	LV28520505E2	1428
MF1	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	120-280	11A, 836	235/40R19 K02, T96, 130 245/35R19 K02, T93	Z621M	MF18519455EZ	1754
MSP	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	120-184	P35, V19	**225/40R19*** T93, A02, 125 **235/35R19** T91, A02 **235/40R19** A02, 124 245/35R19 K01, T93, A01, 125 255/30R19 K01, T91, A01 255/35R19* K01, A01, 125	Z621	MSP8519505EZ	2012
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	120-184	P35	225/40R19* T93 235/35R19 K01, T91 235/40R19 K01 245/35R19 K01, T93 255/30R19 K01, T91 255/35R19* K01	Z621	TU8519455EZ	1714
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	120-184	P35	225/40R19* T93 235/35R19 K01, T91 235/40R19 K01 245/35R19 K01, T93 255/30R19 K01, T91 255/35R19* K01	Z621	TUS8519455EZ	1714
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	120-184	A02, A58, P35	**225/45R18*** **215/45R18** SKF, R37, T93 **225/40R18** SKF, T92 **225/45R18*** SKF, T95 **235/45R18**	Z621	VR37518455EZ	1933
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	120-184	A58, P35, V19	**225/40R19*** T93, A02 235/35R19 K01, T91, A01 235/40R19 K01, A01 245/35R19 K01, T93, A01 255/30R19 K01, T91, A01 255/35R19* K01, A01	Z621	VR38519455EZ	1942
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	120-184	P35, V19	**225/40R19*** T93, A02 **235/35R19** T91, A02 **235/40R19** A02 245/35R19 K01, T93, A01 255/30R19 K01, T91, A01 255/35R19* K01, A01	Z621	VR38519505EZ	1944
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	120-184	A58, P35, V20	**225/35R20** R02, T90, A02 235/35R20* K01, T92, A01 255/30R20 K01, T92, A01	Z621	VR38520455EZ	1960
Jaguar		**XF**					Typ JB	LK 5x108 NB 63,4			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK		P35	225/45R19 kW, R37 235/40R19 kW, R37 245/40R19* 255/40R19	Z621	KV18519355E1	1458
	8,5x19	43	VAHA	75.0	ABE	120-280	A58, P35, V19	**225/45R19** kW, R37, A02 **235/40R19** kW, SKF, R37, A02 **245/40R19*** A02 255/40R19 K01, A01	Z621	KV18519435E	1256
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	120-280	A02	**245/35R20** SKF, T95, 126 **255/35R20*** 125	Z621	KV18520455EZ	1695

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Jaguar		**XF**					Typ JB	LK 5x108 NB 63,4			
KV1	9x20DC	37	HA	75.0	FK		mb04, V20	245/35R20 255/35R20* 265/30R20 275/30R20	Z621	KV1DC9020375E	1529
	9x20	35	VAHA	75.0	FK		V20	245/35R20 255/35R20* 265/30R20 275/30R20 R03	Z621	KV19020355E2	1684
	9x20DC	37	VAHA	75.0	FK		P35, mb04, V20	245/35R20 255/35R20* 265/30R20 275/30R20 R03	Z621	KV1DC9020375E	1529
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	120-280	A01, V20	245/35R20 K01, T95 255/35R20* K01 265/30R20 K02 275/30R20 K02	Z621	KV19020425E	1268
KV1S	9x21	37	VAHA	75.0	TG	120-280		265/30R21 K02, T96	Z621	KV1S9021375EZ	1595
	9,5x21	38	VAHA	75.0	TG	120-280		265/30R21 K02, T96	Z621	KV1S9521385EZ	1604
KV2	8,5x20	43	VAHA	75.0	TG	120-280	A58	245/35R20 126 255/35R20* K01, 125	Z621	KV28520435E	1347
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	120-221	A02, A58, V18	**225/50R18** **235/45R18** SKF **245/45R18*** SKF	Z621	KV47518455EZ	1877
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	120-280	A02	**225/45R19** kW, R37 **235/40R19** SKF, kW, R37 **245/40R19*** SKF **255/40R19**	Z621	KV48519455EZ	1733
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	120-280	V20	245/35R20 K01, T95 255/35R20* K01 265/30R20 K02 275/30R20 K02	Z621	KV49020425EZ	1783
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			245/35R20 SKF, T95, 127 255/35R20* 126	Z621	KX18520455E1	1328
	9x21	40	VAHA	75.0	TG	120-280	A58	255/30R21 K01, T93	Z621	KX19021405E	1442
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	120-280	A02	**225/45R19** kW, R37, 128 **235/40R19** SKF, kW, R37 **245/40R19*** SKF, 129 **255/40R19** 127	Z621	LV28519455E1	1413
MF1	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	120-280	11B, 75I	**245/40R19*** **255/40R19** **255/35R19** T96	Z621M	MF18519455EZ	1754
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	120-280	V19	225/45R19 kW, R37, 128 235/40R19 SKF, kW, R37 245/40R19* SKF, 129 255/40R19 128	Z621	TU8519455EZ	1714
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	120-280	V19	225/45R19 kW, R37 235/40R19 SKF, kW, R37 245/40R19* SKF 255/40R19	Z621	TUS8519455EZ	1714
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	120-221	A02, A58, B03, V18	**225/50R18** 128 **235/45R18** SKF, 130 **245/45R18*** SKF, 129	Z621	VR37518455EZ	1933
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	120-280	A02, A58, V19	**225/45R19** kW, R37 **235/40R19** SKF, kW, R37 **245/40R19*** SKF **255/40R19**	Z621	VR38519455EZ	1942
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	120-280	A02, A58	**245/35R20** SKF, T95 **255/35R20***	Z621	VR38520455EZ	1960
Jaguar		**XF**					Typ CC9	LK 5x108 NB 63,4			
KV1	8,5x19	43	VAHA	75.0	ABE	120-283	A02, V19	**235/40R19** SKF, kW, R37 **235/45R19** kW, R37 **245/40R19*** **255/35R19** **255/40R19**	Z621	KV18519435E	1256
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	120-283	A02	**245/40R19*** SKF, 124 **255/35R19** 125 **255/40R19** 123	Z621	KV18519505E2	1846

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Jaguar		**XF**					Typ CC9	LK 5x108 NB 63,4			
KV1	9,5x19 DC	45	HA	75.0	FK		V19	245/40R19* 255/35R19 255/40R19 265/35R19	Z621	KV1DC9519455E	1021
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	120-283	A02	**245/35R20** 126 **255/30R20** T92, 127 **255/35R20*** 125	Z621	KV18520455EZ	1695
	9x20 DC	37	HA	75.0	FK			245/35R20 255/35R20* 265/30R20 265/35R20*	Z621	KV1DC9020375E	1529
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	120-283	V20	**245/35R20** A02 **255/30R20** T92, A02 **255/35R20*** A02 265/30R20 K01, A01 265/35R20* K02, A01 275/30R20 K03, A01	Z621	KV19020425E	1268
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	120-283	V19	235/40R19 SKF, kW, R37, 124 235/45R19 kW, R37, 120 245/40R19* 122 255/35R19 125 255/40R19 121	Z621	KV28519435E	1340
	8,5x20	43	VAHA	75.0	TG	120-283		245/35R20 126 255/30R20 T92, 127 255/35R20* 125	Z621	KV28520435E	1347
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	120-202	A02	**235/50R18** SKF **245/45R18*** SKF	Z621	KV47518455EZ	1877
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	120-283	A02	**245/40R19*** SKF **255/35R19** **255/40R19**	Z621	KV48519455EZ	1733
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	120-283	V20	245/35R20 255/30R20 T92 255/35R20* 265/30R20 K01 265/35R20* K02 275/30R20 K03	Z621	KV49020425EZ	1783
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			245/35R20 255/30R20 T92 255/35R20*	Z621	KX18520455E1	1328
	8,5x20	50	VAHA	75.0	TG	120-283		245/35R20 255/30R20 T92 255/35R20* 127	Z621	KX18520505E2	1569
	9x21	40	VAHA	75.0	TG	120-283		255/30R21 K02, T93 265/30R21 K02	Z621	KX19021405E	1442
LV1	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	120-283		245/40R19* SKF 255/35R19 255/40R19 127	Z621	LV18519505E2	1041
	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	120-283		245/35R20 255/30R20 T92	Z621	LV18520455E	1089
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	120-283	A02	**245/40R19*** SKF **255/35R19** **255/40R19**	Z621	LV28519455E1	1413
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	120-283	A02, V19	**245/40R19*** SKF **255/35R19** **255/40R19**	Z621	LV28519505E2	1414
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			245/35R20 255/30R20 T92 255/35R20*	Z621	LV28520455E1	1329
	8,5x20	50	VAHA	75.0	TG	120-283		245/35R20 255/30R20 T92 255/35R20* 127	Z621	LV28520505E2	1428
MF1	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	120-219	75I	**245/40R19*** 51G, SKF, 11B **255/35R19** 11B 255/40R19 K02, 11A	Z621M	MF18519455EZ	1754
MSP	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	120-283	A02	**245/40R19*** SKF, 123 **255/35R19** 125 **255/40R19** 121	Z621	MSP8519505EZ	2012
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	120-283		245/40R19* SKF 255/35R19 255/40R19	Z621	TU8519455EZ	1714

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Jaguar		**XF**					Typ CC9	LK 5x108 NB 63,4			
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	120-283		245/40R19* SKF 255/35R19 255/40R19	Z621	TUS8519455EZ	1714
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	120-202	A02, B03	**235/50R18** SKF, 127 **245/45R18*** SKF	Z621	VR37518455EZ	1933
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	120-283	A02	**245/40R19*** SKF **255/35R19** **255/40R19**	Z621	VR38519455EZ	1942
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	120-283	A02	**245/40R19*** SKF **255/35R19** **255/40R19**	Z621	VR38519505EZ	1944
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	120-283	A02	**245/35R20** **255/30R20** T92 **255/35R20***	Z621	VR38520455EZ	1960
Jaguar		**XJ**					Typ N*3	LK 5x108 NB 63,4			
KV1	8,5x19	43	VAHA	75.0	ABE	152-291		**245/40R19** R37, A02 245/45R19* K02, MS, R09, A01 255/40R19* K02, A01	Z621	KV18519435E	1256
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	152-291	A02	**245/35R20** R37, T95, 126	Z621	KV18520455EZ	1695
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	152-291		**245/35R20** R37, T95, A02 255/35R20* K02, A01	Z621	KV19020425E	1268
KV2	8,5x20	43	VAHA	75.0	TG	152-291		245/35R20 R37, 126	Z621	KV28520435E	1347
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	152-291	A02, B03	**235/50R18*** **245/45R18**	Z621	KV47518455EZ	1877
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	152-291	A02	**245/45R19*** MS, R09 **255/40R19***	Z621	KV48519455EZ	1733
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	152-291		**245/35R20** R37, T95, A02 255/35R20* K02, A01	Z621	KV49020425EZ	1783
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	152-291	A02	**255/40R19*** 127	Z621	LV28519455E1	1413
MF1	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	152-291	11B, 75I	**245/45R19*** 51G, 52J **255/40R19***	Z621M	MF18519455EZ	1754
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	152-291		245/45R19* MS, R09, 125 255/40R19* 128	Z621	TU8519455EZ	1714
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	152-291		245/45R19* MS, R09 255/40R19*	Z621	TUS8519455EZ	1714
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	152-291	A02, B03	**235/50R18*** 127 **245/45R18** 129	Z621	VR37518455EZ	1933
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	152-291	A02	**245/45R19*** MS, R09 **255/40R19***	Z621	VR38519455EZ	1942
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	152-291	A02	**245/35R20** R37, T95 **255/35R19** T97	Z621	VR38520455EZ	1960
Jaguar		**XK, XKR**					Typ QQ6	LK 5x108 NB 63,4			
KV1	9x20	42	VA	75.0	FK		J39, V20	245/35R20 255/30R20 255/35R20*	Z621	KV19020425E	1684
	10,5x20 DC	23	HA	75.0	FK		V20	275/30R20 285/30R20* 295/25R20	Z621	KV1DC10520235E1	1683
Jaguar		**X-Type**					Typ CF1	LK 5x108 NB 63,4			
KV1	8,5x19	43	VAHA	75.0	ABE	96-170	A01	225/35R19 K03, T88, Y16	Z621	KV18519435E	1256
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	96-170		225/35R19 K03, T88, Y16	Z621	KV28519435E	1340
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	96-171	A01	225/40R18* K03, T92	Z621	KV47518455EZ	1877
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	96-170	A01	225/35R19 K02, L02, T88	Z621	KV48519455EZ	1733
LV1	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	96-170		225/40R18* K02	Z621	LV17518455EZ	1581
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	96-170	A01	225/35R19 K02, L02, T88	Z621	LV28519455E1	1413
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	96-170	11A	225/40R18* K02	Z621M	MF17518455EZ	1911
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	96-170		225/35R19 K02, L02, T88	Z621	TU8519455EZ	1714
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	96-170		225/35R19 K02, L02, T88 235/35R19	Z621	TUS8519455EZ	1714
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	96-170	A01	225/40R18* K03, T92	Z621	VR37518455EZ	1933
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	96-170	A01	225/35R19 K02, L02, T88	Z621	VR38519455EZ	1942

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Jeep			**Cherokee**				Typ KL	LK 5x110 NB 65,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/45R19 K01, T96 235/45R19 K01 245/45R19 K01 255/40R19 K01	Z616	KV18519355F	1458
LV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/45R19 K01, T96 235/45R19 K01, 127 245/45R19 K01, 128 255/40R19 K01	Z616	LV18519355F	1014
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	103-200	A01, R34	225/45R19 K01, T96	Z616	LV28519355F	1415
Jeep			**Compass**				Typ MX	LK 5x110 NB 65,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/45R19 235/45R19*	Z616	KV18519355F	1458
MF1	8x19	33	VAHA	75.0	ABE	88-125	11A, 75I	225/45R19 K01 235/40R19 K01 235/45R19* K01 245/40R19 K01 245/45R19 K01	Z616M	MF18019335FZ	1617
Jeep			**Compass**				Typ PK	LK 5x114,3 NB 67,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	100-125		**225/45R19** A02 **235/40R19** A02 245/40R19 K01, -NT12, A01	Z600	KV18519355C	1049
LV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/45R19 235/40R19 245/40R19 K01, -NT12	Z600	LV18519355C	1014
MF1	8x19	34	VAHA	75.0	TG	100-125	75I	235/45R19	Z600M	MF18019345CZ	2000
Jeep			**Grand Cherokee**				Typ WK	LK 5x127 NB 71,6			
KV1	10x22	36	VA	71.55	TG	140-259		265/40R22 285/35R22 K01 295/35R22 K02	Z215	KV11022365MF	2034
	10x22	41	VA	71.55	TG	140-259		265/40R22 285/35R22 K01 295/35R22 K01 305/35R22 K02	Z215	KV11022415C3	1323
	10x22DC	35	HA	71.55	TG	140-259		265/40R22 285/35R22 K01 295/35R22 K01	Z215	KV1DC1022355MF	2034
	10x22DC	40	HA	71.55	TG	140-259		265/40R22 285/35R22 K01 295/35R22 K01 305/35R22 K01	Z215	KV1DC1022405C3	1323
	10x22DC	40	VAHA	71.55	TG	140-259		265/40R22 285/35R22 K01 295/35R22 K02 305/35R22 K02	Z215	KV1DC1022405C3	1536
KV4	10x22	42	VAHA	71.55	ABE	140-259	A01	265/35R22 K01, T02 265/40R22 K01 275/35R22 K01, T04 285/35R22 K02 295/35R22 K02	Z215	KV41022425MF	1774
Jeep			**Grand Cherokee SRT8**				Typ WK	LK 5x127 NB 71,6			
KV1	10x22	36	VA	71.55	TG	344		295/35R22 K02	Z215	KV11022365MF	2034
	10x22	41	VA	71.55	TG	344		295/35R22 K01 305/35R22 K02	Z215	KV11022415C3	1323
	10x22DC	35	HA	71.55	TG	344		295/35R22 K02	Z215	KV1DC1022355MF	2034
	10x22DC	40	HA	71.55	TG	344		295/35R22 K01 305/35R22 K01	Z215	KV1DC1022405C3	1323
KV4	10x22	42	VAHA	71.55	ABE	344	A01, KMV	295/35R22 K02	Z215	KV41022425MF	1774
Jeep			**Patriot**				Typ PK	LK 5x114,3 NB 67,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	100-125		**225/45R19** A02 235/40R19 A01 245/40R19 K01, A01	Z600	KV18519355C	1049
LV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/45R19 235/40R19 245/40R19 K01	Z600	LV18519355C	1014
MF1	8x19	34	VAHA	75.0	TG	100-125	75I	235/45R19 K01 245/40R19 K01 245/45R19 K01	Z600M	MF18019345CZ	2000
Jeep			**Renegade**				Typ BU	LK 5x110 NB 65,1			

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Jeep		**Renegade**					Typ BU	LK 5x110 NB 65,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/45R19 235/45R19 K01	Z616	KV18519355F	1458
LV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/45R19 235/45R19 K01	Z616	LV18519355F	1014
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	81-125		**225/45R19** A02 235/45R19 K01, A01	Z616	LV28519355F	1415
MF1	8x19	33	VAHA	75.0	ABE	70-132	11A, 75I	225/45R19 K01 235/45R19 K01	Z616M	MF18019335FZ	1617

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Kia		**Carens**					Typ RP	LK 5x114,3 NB 67,1			
KV1	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	85-122	A01, A58	225/40R19 G80, K02, T93 235/35R19 G80, K02, T91	Z600	KV18519455C1	1048
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	85-122	A58	225/40R19 G80, K02, 125 235/35R19 G80, K02, T91	Z600	KV28519435C1	1343
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	85-122	A58	**205/45R18** T90, A02 215/45R18 G80, T93, A01 225/40R18 K02, T92, A01 225/45R18* G80, K02, A01	Z600	KV47518455CZ	1878
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	85-122	A01	225/40R19 G80, K02, T93 235/35R19 G80, K02, T91	Z600	KV48519455CZ	1742
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			225/35R20	Z600	KX18520455C1	1328
LV1	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	85-130		205/45R18 T90 215/45R18 225/40R18 225/45R18* 235/45R18 K02	Z600	LV17518455CZ	1588
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/40R19 G80, K02, T93 235/35R19 G80, K02, T91	Z600	LV18519455C1	1014
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	85-122	A01, A58	225/40R19 G80, K02, T93 235/35R19 G80, K02, T91	Z600	LV28519455C1	1420
mb1	7,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	85-122	A01, A58	225/40R19 G80, K02	Z600	mb17519405C1	988
	7,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	85-122	A58	225/40R19 A01, G80 **225/40R19** A02, Z18	Z600	mb17519505C2	977
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	85-130		**205/45R18** T90, 11B **215/45R18** 11B **225/40R18** 11B **225/45R18*** 11B 235/45R18 K02, 11A	Z600M	MF17518455CZ	1914
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	85-130	11A	225/40R19 K02, T93 235/35R19 K02, T91	Z600M	MF18519455CZ	1760
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	85-122		225/40R19 G80, K02, T93 235/35R19 G80, K02, T91	Z600	TU8519455CZ	1732
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	85-122		225/40R19 G80, K02, T93 235/35R19 G80, K02, T91	Z600	TUS8519455CZ	1732
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	85-122	A58	**205/45R18** T90, A02 215/45R18 G80, T93, A01 225/40R18 K02, T92, A01 225/45R18* G80, K02, A01	Z600	VR37518455CZ	1938
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	85-122	A01, A58	225/40R19 G80, K02, T93 235/35R19 G80, K02, T91	Z600	VR38519455CZ	1953
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	85-122	A02	**225/35R20** G80, K02, T90	Z600	VR38520455CZ	1968
Kia		**Carens**					Typ FG	LK 5x114,3 NB 67,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	84-107	A01	235/35R19 K02 245/35R19 K02	Z600	KV18519355C	1049
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	84-107	A02	**215/45R18** T93 **225/40R18** T92 **225/45R18**	Z600	KV47518455CZ	1878
LV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			235/35R19 K02 245/35R19 K02	Z600	LV18519355C	1014
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	84-107	A02	**215/45R18** T93 **225/40R18** T92 **225/45R18**	Z600	VR37518455CZ	1938
Kia		**ceed**					Typ CD	LK 5x114,3 NB 67,1			
KV1	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	73-150	A01, NoP	225/35R19 K02, T88 235/30R19 K02, T86 235/35R19 G01, K03	Z600	KV18519455C1	1048
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	73-150	A01, B31, mb31, NoP	225/35R19 K02, T88	Z600	KV18519505C3	1850
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	73-150		**205/45R18** kW, R37, A02 **215/40R18** kW, R37, T89, A02 225/35R18 kW, K02, R37, T87, A01 225/40R18* K02, A01	Z600	KV47518455CZ	1878
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	73-150	A01	225/35R19 K02, T88 235/30R19 K02, T86 235/35R19 G01, K03	Z600	KV48519455CZ	1742
LV1	7x17	45	VAHA	75.0	FK		B31	205/50R17 215/45R17 225/45R17*	Z600	LV17017455C1	1355

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Kia		**ceed**					Typ CD	LK 5x114,3 NB 67,1			
LV1	7,5x18	45	VAHA	75.0	FK			205/45R18 215/40R18 T89 225/35R18	Z600	LV17518455CZ	1560
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 K02, T88	Z600	LV18519455C1	1014
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/35R19 K02, T88	Z600	LV18519505C2	1014
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 K02, T88	Z600	LV28519455C1	1330
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/35R19 K02, T88	Z600	LV28519505C2	1330
mb1	7,5x19	40	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88	Z600	mb17519405C1	1237
	7,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88	Z600	mb17519505C2	1237
MF1	8x19	34	VAHA	75.0	TG	73-150		225/35R19 K03, T88	Z600M	MF18019345CZ	2000
	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	73-150	11A	225/35R19 K02, T88	Z600M	MF18019455CZ	1628
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	73-150	11A	225/35R19 K02, T88 235/30R19 K02, T86	Z600M	MF18519455CZ	1760
MSP	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	73-150		225/35R19 K02, T88, A01	Z600	MSP8519505CZ	2014
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	73-150		225/35R19 K02, T88 235/30R19 K02, T86 235/35R19 G01, K03	Z600	TU8519455CZ	1732
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	73-150		225/35R19 K02, T88 235/30R19 K02, T86 235/35R19 G01, K03	Z600	TUS8519455CZ	1732
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	73-150	A58, V18	**205/45R18** kW, R37, A02 **215/40R18** kW, R37, T89, A02 225/35R18 kW, K02, R37, T87, A01 225/40R18* K02, A01	Z600	VR37518455CZ	1938
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	73-150	A01, A58	225/35R19 K02, T88 235/30R19 K02, T86 235/35R19 G01, K03	Z600	VR38519455CZ	1953
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	73-150	A01, A58	225/35R19 K02, T88	Z600	VR38519505CZ	1959
Kia		**Ceed SW Hybrid**					Typ CD	LK 5x114,3 NB 67,1			
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	77		**205/45R18** T90, A02 **215/40R18** T89, A02 225/35R18 K02, T87, A01 225/40R18 K02, A01	Z600	KV47518455CZ	1878
LV1	7,5x18	45	VAHA	75.0	FK			205/45R18 215/40R18	Z600	LV17518455CZ	1560
MF1	8x19	34	VAHA	75.0	TG	77		225/35R19 K03, T88	Z600M	MF18019345CZ	2000
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	77	A58, V18	**205/45R18** T90, A02 **215/40R18** T89, A02 225/35R18 K02, T87, A01 225/40R18 K02, A01	Z600	VR37518455CZ	1938
Kia		**pro ceed**					Typ CD	LK 5x114,3 NB 67,1			
KV1	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	88-150	A01, A58, NoP	225/35R19 K02, T88 235/30R19 K02, T86 235/35R19 G01, K03	Z600	KV18519455C1	1048
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	88-150	A01, B31, mb31, NoP	225/35R19 K02, T88	Z600	KV18519505C3	1850
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	88-150	A01, A58, NoP, Y85	225/40R18* K02	Z600	KV47518455CZ	1878
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	88-150	A01, NoP	225/35R19 K02, T88 235/30R19 K02, T86 235/35R19 G01, K03	Z600	KV48519455CZ	1742
MF1	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	73-150	11A	225/35R19 K02, T88	Z600M	MF18019455CZ	1628
MSP	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	88-150		225/35R19 K02, T88, A01	Z600	MSP8519505CZ	2014
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	88-150		225/35R19 K02, T88 235/30R19 K02, T86 235/35R19 G01, K03	Z600	TU8519455CZ	1732
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	88-150		225/35R19 K02, T88 235/30R19 K02, T86 235/35R19 G01, K03	Z600	TUS8519455CZ	1732
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	88-150	A01, A58	225/40R18* K02	Z600	VR37518455CZ	1938
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	88-150	A01, A58	225/35R19 K02, T88 235/30R19 K02, T86 235/35R19 G01, K03	Z600	VR38519455CZ	1953
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	88-150	A01, A58	225/35R19 K02, T88	Z600	VR38519505CZ	1959
Kia		**XCeed**					Typ CD	LK 5x114,3 NB 67,1			

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Kia		**XCeed**					Typ CD	LK 5x114,3 NB 67,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/40R19 K02 235/40R19 K03 245/35R19 K03	Z600	KV18519355C	1458
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/40R19 235/40R19	Z600	KV18519455C1	1458
	9x20	35	VAHA	75.0	FK			235/35R20 K03 245/30R20 K03, T90	Z600	KV19020355C	1684
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	FK		B31	225/40R19 235/40R19	Z600	KV28519435C1	1255
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	85-150	A02, A58	**215/45R18** kW **215/50R18** kW **225/45R18** kW **235/45R18***	Z600	KV47518455CZ	1878
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	FK			205/50R18 215/45R18 225/45R18 235/45R18*	Z600	LV17518405CZ	1560
	7,5x18	45	VAHA	75.0	FK		mb04	215/45R18 215/50R18 225/45R18 235/45R18*	Z600	LV17518455CZ	1560
	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/40R19 K02 235/40R19 K03 245/35R19 K03	Z600	LV18519355C	1014
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK		mbB	225/40R19 235/40R19 245/35R19	Z600	LV18519455C1	1014
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK		mbB	225/40R19 235/40R19 245/35R19	Z600	LV28519455C1	1330
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	77-150	11B	**235/45R18*** **245/45R18**	Z600M	MF17518455CZ	1914
	8x19	34	VAHA	75.0	TG	77-150		235/35R19 K02 235/40R19 K02 245/35R19 K02	Z600M	MF18019345CZ	2000
	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	77-150	11B	**235/35R19** **235/40R19**	Z600M	MF18019455CZ	1628
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	85-150	A02, A58	**215/45R18** kW **215/50R18** kW **225/45R18** kW **235/45R18***	Z627	VR37518455CZ	1938
Kia		**XCeed Hybrid**					Typ CD	LK 5x114,3 NB 67,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/40R19 K02 235/40R19 K03 245/35R19 K03	Z600	KV18519355C	1458
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	77	A02, A58	**215/45R18** **215/50R18** **225/45R18** **235/45R18***	Z600	KV47518455CZ	1878
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	FK			205/50R18 215/45R18 225/45R18 235/45R18*	Z600	LV17518405CZ	1560
	7,5x18	45	VAHA	75.0	FK			215/45R18 215/50R18 225/45R18 235/45R18*	Z600	LV17518455CZ	1560
	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/40R19 K02 235/40R19 K03 245/35R19 K03	Z600	LV18519355C	1014
MF1	8x19	34	VAHA	75.0	TG	77		235/35R19 K02 235/40R19 K02 245/35R19 K02	Z600M	MF18019345CZ	2000
	8x19	45	VAHA	75.0	FK			225/40R19 235/35R19	Z600M	MF18019455CZ	1592
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	77	A02, A58	**215/45R18** **215/50R18** **225/45R18** **235/45R18***	Z600	VR37518455CZ	1938
Kia		**ceed**					Typ JD	LK 5x114,3 NB 67,1			

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Kia		**ceed**					Typ JD	LK 5x114,3 NB 67,1			
KV1	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	66-150	A01, A58	215/35R19 kW, K02, T85 225/35R19 K02, T88	Z600	KV18519455C1	1048
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	66-150	A58	215/35R19 kW, K02, T85 225/35R19 K02, T88 235/30R19 K02, T86	Z600	KV28519435C1	1343
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	66-150		**205/45R18** kW, A02 **215/40R18** MSkW, T89, A02 225/35R18 kW, K02, A01 225/40R18* K02, A01	Z600	KV47518455CZ	1878
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	66-150	A01	215/35R19 kW, K02, T85 225/35R19 K02, T88	Z600	KV48519455CZ	1742
LV1	7x17	45	VAHA	75.0	FK		Y62	195/50R17 205/50R17 215/45R17 225/45R17*	Z600	LV17017455C1	1355
	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	66-150	839	205/40R18 kW, T86 205/45R18 kW 215/40R18 kW, K02 225/40R18* K02	Z600	LV17518455CZ	1588
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			215/35R19 kW, K02, T85 225/35R19 K02, T88	Z600	LV18519455C1	1014
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	66-150	A01, A58	215/35R19 kW, K02, T85 225/35R19 K02, T88	Z600	LV28519455C1	1420
mb1	7,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	66-150	A01, A58, VoM	215/35R19 kW, K02, T85 225/35R19 K02, T88	Z600	mb17519405C1	988
	7,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	66-150	A58, VoM	**215/35R19** kW, T85, A02 **225/35R19** K01, T88, A02	Z600	mb17519505C2	977
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	66-150		**205/40R18** kW, T86, 11B **205/45R18** kW, 11B 215/40R18 kW, K02, 11A 225/40R18* K02, 11A	Z600M	MF17518455CZ	1914
	8x19	34	VAHA	75.0	TG	66-150		225/35R19 K03, T88	Z600M	MF18019345CZ	2000
	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	66-150	11A	225/35R19 K02, T88	Z600M	MF18019455CZ	1628
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	66-150	11A	225/35R19 K02, T88	Z600M	MF18519455CZ	1760
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	66-150		215/35R19 kW, K02, T85 225/35R19 K02, T88	Z600	TU8519455CZ	1732
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	66-150		215/35R19 kW, K02, T85 225/35R19 K02, T88	Z600	TUS8519455CZ	1732
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	66-150	A58, V18	**205/45R18** kW, A02 **215/40R18** MSkW, T89, A02 225/35R18 kW, K02, A01 225/40R18* K02, A01	Z600	VR37518455CZ	1938
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	66-150	A01	215/35R19 kW, K02, T85 225/35R19 K02, T88	Z600	VR38519455CZ	1953
Kia		**ceed**					Typ ED	LK 5x114,3 NB 67,1			
KV1	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	66-106	A01	215/35R19 kW, K02, T85 225/35R19 K02, T88	Z600	KV18519455C1	1048
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	66-106		215/35R19 K02, kW, T85 225/35R19 K02, T88	Z600	KV28519435C1	1343
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	66-106		**205/45R18** A02 **215/40R18** T89, A02 225/35R18 K02, T87, A01 225/40R18 K02, A01	Z600	KV47518455CZ	1878
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	66-106	A01	215/35R19 kW, K02, T85 225/35R19 K02, T88	Z600	KV48519455CZ	1742
LV1	7x17	45	VAHA	75.0	FK			205/50R17 215/45R17 225/45R17*	Z600	LV17017455C1	1355
	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	66-106		205/45R18 51J 215/40R18 K01 225/40R18 K01	Z600	LV17518455CZ	1588
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	66-106	A01	215/35R19 kW, K02, T85 225/35R19 K02, T88	Z600	LV28519455C1	1420
mb1	7,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	66-106	A01	215/35R19 K02, T85 225/35R19 K02, T88	Z600	mb17519405C1	988
	7,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	66-106	A02	**215/35R19** kW, T85 **225/35R19** T88	Z600	mb17519505C2	977

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Kia		**ceed**					Typ ED	LK 5x114,3 NB 67,1			
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	66-106		**205/45R18** 51J, 11B 215/40R18 K01, 11A 225/40R18 K01, 11A	Z600M	MF17518455CZ	1914
	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	66-106	11A, DE0au	225/35R19 K02, T88	Z600M	MF18019455CZ	1628
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	66-106		215/35R19 kW, K02, T85 225/35R19 K02, T88	Z600	TU8519455CZ	1732
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	66-106		215/35R19 kW, K02, T85 225/35R19 K02, T88	Z600	TUS8519455CZ	1732
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	66-106	V18	**205/45R18** A02 **215/40R18** T89, A02 225/35R18 K02, T87, A01 225/40R18 K02, A01	Z600	VR37518455CZ	1938
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	66-106	A01	215/35R19 kW, K02, T85 225/35R19 K02, T88	Z600	VR38519455CZ	1953
Kia		**EV6**					Typ CV	LK 5x114,3 NB 67,1			
KV1	9x20	40	VAHA	75.0	FK			245/45R20 255/45R20*	Z600	KV19020405C2	1684
KV4	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	42-81	A01	235/50R19 K01 235/55R19* K01 245/50R19 K01 255/50R19 K01 265/45R19 K01 275/45R19 K01	Z600	KV48519455CZ	1742
	9x20	40	VAHA	75.0	FK			245/45R20 255/45R20*	Z600	KV49020405CZ	1676
KX1	9x21	40	VAHA	75.0	FK			245/40R21 255/40R21	Z600	KX19021405C1	1441
VR3	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			235/50R19 K01 235/55R19* K01 245/50R19 K01	Z600	VR38519455CZ	1669
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			235/55R19* 245/50R19 255/50R19	Z600	VR38519505CZ	1669
	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	42-81		235/45R20 SKF 235/50R20 K01 245/45R20 K01 255/45R20* K01 265/45R20 K01	Z600	VR38520455CZ	1834
Kia		**Niro Hybrid**					Typ DE	LK 5x114,3 NB 67,1			
KV1	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	77-78	A01, A58	225/35R19 K02, T88 225/40R19 K02	Z600	KV18519455C1	1048
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	77,2	A58	225/35R19 K02, T88 225/40R19 K02 235/35R19 K02	Z600	KV28519435C1	1343
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	77-78	A02	**205/45R18** **215/45R18** **225/40R18** **225/45R18***	Z600	KV47518455CZ	1878
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	77-78	A01	225/35R19 K02, T88 225/40R19 K02	Z600	KV48519455CZ	1742
LV1	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	77		205/45R18 215/45R18 225/40R18 225/45R18* K02 235/45R18 K02	Z600	LV17518455CZ	1588
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 K02, T88 225/40R19 K02	Z600	LV18519455C1	1014
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	77,2	A01, A58	225/35R19 K02, T88 225/40R19 K02	Z600	LV28519455C1	1420
mb1	7,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	77,2	A02, A58	**225/35R19** T88 **225/40R19**	Z600	mb17519505C2	977
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	77		**205/45R18** 11B **215/45R18** 11B **225/40R18** 11B 225/45R18* K02, 11A 235/45R18 K02, 11A	Z600M	MF17518455CZ	1914

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Kia			**Niro Hybrid**				Typ DE	LK 5x114,3 NB 67,1			
MF1	8x19	34	VAHA	75.0	TG	77		225/35R19 K03, T88 225/40R19 K03 235/35R19 K03 245/35R19 K03	Z600M	MF18019345CZ	2000
	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	77	11A	225/35R19 K02 225/40R19 K02	Z600M	MF18019455CZ	1628
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 225/40R19	Z600M	MF18519455CZ	1701
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	77-78		225/35R19 K02, T88 225/40R19 K02	Z600	TU8519455CZ	1732
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	77-78		225/35R19 K02, T88 225/40R19 K02	Z600	TUS8519455CZ	1732
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	77-78	A02, A58	**205/45R18** **215/45R18** **225/40R18** **225/45R18***	Z600	VR37518455CZ	1938
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	77-78	A01, A58	225/35R19 K02, T88 225/40R19 K02	Z600	VR38519455CZ	1953
Kia			**e-Niro**				Typ DE	LK 5x114,3 NB 67,1			
KV1	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	27-29	A02	**225/40R19** T93	Z600	KV18519455C1	1048
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	27-29	A02, A58	**225/40R19** T93	Z600	KV18519505C3	1850
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	27-29	A01	225/35R20 K01, T90	Z600	KV18520455CZ	1700
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	27-29	A02	**225/45R18**	Z600	KV47518455CZ	1878
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	27-29	A02	**225/40R19** T93	Z600	KV48519455CZ	1742
KX1	8,5x20	50	VAHA	75.0	TG	27-29		225/35R20 K01, T90	Z600	KX18520505C2	1568
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	27-29		**215/45R18** 11B 225/45R18 K02, 11A 235/45R18 K02, 11A	Z600M	MF17518455CZ	1914
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	27-29	11A	225/40R19 K02	Z600M	MF18519455CZ	1760
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	27-29		225/40R19 T93	Z600	TU8519455CZ	1732
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	27-29		225/40R19 T93	Z600	TUS8519455CZ	1732
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	27-29	A02, A58	**225/45R18**	Z600	VR37518455CZ	1938
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	27-29	A02, A58	**225/40R19** T93	Z600	VR38519455CZ	1953
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	27-29	A02, A58	**225/40R19** T93	Z600	VR38519505CZ	1959
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	27-29	A01	225/35R20 K01, T90	Z600	VR38520455CZ	1968
Kia			**Opirus**				Typ LD	LK 5x114,3 NB 67,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	137-149	A01	245/40R19 K02, Rld	Z600	KV18519355C	1049
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	137-149	A02	**245/40R19** T98	Z600	KV18519455C1	1048
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	137-149	A01	245/35R20 K02, HK1, Rld, Z16	Z600	KV19020355C	1366
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	137-149	A01	245/35R20 HK1, Rld, Z16, K02	Z600	KV19020405C2	1898
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	137-149	A02	**225/45R18** **225/50R18** **235/45R18** **245/45R18**	Z600	KV47518455CZ	1878
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	137-149	A02	**245/40R19** T98	Z600	KV48519455CZ	1742
VR3	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	137-149	A02	**245/40R19** T98	Z600	VR38519455CZ	1953
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	137-149	A02	**245/35R20** T95	Z600	VR38520455CZ	1968
Kia			**Optima**				Typ JF	LK 5x114,3 NB 67,1			
KV1	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	99-180	A01, A58	225/40R19 kW, K01 235/40R19 K01 245/35R19 K02 245/40R19 K02 255/35R19 K02	Z600	KV18519455C1	1048
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	99-180	NoH	**225/40R19** A02 235/40R19 K01, A01 245/35R19 K01, A01 245/40R19 K01, A01	Z600	KV18519505C3	1850
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	99-180	A01	225/35R20 kW, K01, T90 235/35R20 K02, T92 245/30R20 K02, T90 255/30R20 K02, T92	Z600	KV18520455CZ	1700
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	99-180	A58	225/40R19 K01 235/40R19 K01 245/35R19 K02, NoH 245/40R19 K02, NoH 255/35R19 K02, NoH	Z600	KV28519435C1	1343

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Kia		**Optima**					Typ JF	LK 5x114,3 NB 67,1			
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	99-180		215/50R18 kW, K01, A01 **225/45R18** SKF, kW, A02 235/45R18* K01, A01 245/45R18 K01, A01	Z600	KV47518455CZ	1878
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	99-180	A01	225/40R19 kW, K01 235/40R19 K01 245/35R19 K02 245/40R19 K02 255/35R19 K02	Z600	KV48519455CZ	1742
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			225/35R20 kW, K01, T90 235/35R20 K02, T92	Z600	KX18520455C1	1328
	8,5x20	50	VAHA	75.0	TG	99-180	NoH	225/35R20 kW, T90 235/35R20 K01, T92	Z600	KX18520505C2	1568
LV1	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	99-180		225/45R18 235/45R18* K02 245/45R18 K02	Z600	LV17518455CZ	1588
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/40R19 kW, K01 235/40R19 K01 245/35R19 K02 245/40R19 K02 255/35R19 K02	Z600	LV18519455C1	1014
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/40R19 235/40R19 K01	Z600	LV18519505C2	1014
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			225/35R20 kW, K01, T90 235/35R20 K02, T92	Z600	LV18520455C2	1085
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	99-180	A01, A58	225/40R19 kW, K01 235/40R19 K01 245/35R19 K02 245/40R19 K02 255/35R19 K02	Z600	LV28519455C1	1420
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/40R19 235/40R19 K01	Z600	LV28519505C2	1330
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			225/35R20 kW, K01, T90 235/35R20 K02, T92	Z600	LV28520455C1	1329
	8,5x20	50	VAHA	75.0	TG	99-180	A58, NoH	225/35R20 kW, T90 235/35R20 K01, T92	Z600	LV28520505C2	1566
mb1	7,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	99-126	A02, A58	**225/40R19**	Z600	mb17519505C2	977
MF1	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	99-180	11A	225/40R19 K02 235/40R19 K02	Z600M	MF18519455CZ	1760
MSP	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	99-180		**225/40R19** A02, 116 245/35R19 K01, A01, 116	Z600	MSP8519505CZ	2014
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	99-180		225/40R19 kW, K01 235/40R19 K01 245/35R19 K02 245/40R19 K02 255/35R19 K02	Z600	TU8519455CZ	1732
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	99-180		225/40R19 kW, K01 235/40R19 K01 245/35R19 K02 245/40R19 K02 255/35R19 K02	Z600	TUS8519455CZ	1732
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	99-180		215/50R18 kW, K01, A01 **225/45R18** SKF, kW, A02 235/45R18* K01, A01 245/45R18 K01, A01	Z600	VR37518455CZ	1938
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	99-180	A01, A58	225/40R19 kW, K01 235/40R19 K01 245/35R19 K02 245/40R19 K02 255/35R19 K02	Z600	VR38519455CZ	1953
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	99-180	A58	**225/40R19** A02 235/40R19 K01, A01 245/35R19 K01, A01 245/40R19 K01, A01	Z600	VR38519505CZ	1959
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	99-180	A01, A58	225/35R20 kW, K01, T90 235/35R20 K02, T92 245/30R20 K02, T90 255/30R20 K02, T92	Z600	VR38520455CZ	1968
Kia		**Optima Hybrid**					Typ JF	LK 5x114,3 NB 67,1			

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Kia		**Optima Hybrid**					Typ JF	LK 5x114,3 NB 67,1			
KV1	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	115	A01, A58	225/40R19 K01, T93 235/40R19 K01	Z600	KV18519455C1	1048
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	115	A01	225/35R20 K01, T90 235/35R20 K01, T92	Z600	KV18520455CZ	1700
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	115		225/40R19 K01 235/40R19 K01	Z600	KV28519435C1	1343
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	115		215/50R18 K01, A01 **225/45R18** A02 235/45R18 K01, A01	Z600	KV47518455CZ	1878
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	115	A01	225/40R19 K01, T93 235/40R19 K01	Z600	KV48519455CZ	1742
LV1	7,5x18	45	VAHA	75.0	FK			215/50R18 225/45R18 235/45R18	Z600	LV17518455CZ	1560
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	115	A01, A58	225/40R19 K01, T93 235/40R19 K01	Z600	LV28519455C1	1420
mb1	7,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	115	A02, A58	**225/40R19** T93	Z600	mb17519505C2	977
MF1	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK		11A	225/40R19 K02 235/40R19 K02	Z600M	MF18519455CZ	1701
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	115		225/40R19 K01, T93 235/40R19 K01	Z600	TU8519455CZ	1732
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	115		225/40R19 K01, T93 235/40R19 K01	Z600	TUS8519455CZ	1732
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	115	A58	215/50R18 K01, A01 **225/45R18** A02 235/45R18 K01, A01	Z600	VR37518455CZ	1938
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	115	A01, A58	225/40R19 K01, T93 235/40R19 K01	Z600	VR38519455CZ	1953
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	115	A01, A58	225/35R20 K01, T90 235/35R20 K01, T92	Z600	VR38520455CZ	1968
Kia		**Optima Spirit**					Typ TF	LK 5x114,3 NB 67,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	100, 121	A01, A58, BK1	225/40R19 K01 235/35R19 K02, T91 235/40R19 K02 245/35R19 K02	Z600	KV18519355C	1049
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	100, 121	A02, BK1	**215/45R18** SKF **225/45R18*** SKF	Z600	KV47518455CZ	1878
LV1	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	100-121		225/40R18 T92, SKF 225/45R18* 51G, SKF 235/45R18 SKF	Z600	LV17518455CZ	1588
	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/40R19 K01 235/35R19 K02, T91 235/40R19 K02 245/35R19 K02	Z600	LV18519355C	1014
mb1	7,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	100,121	A02, A58, BK1	**225/40R19**	Z600	mb17519405C1	988
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	100-121		**225/40R18** T92, SKF, 11B **225/45R18*** 51G, SKF, 11B **235/45R18** SKF, 11B	Z600M	MF17518455CZ	1914
	8x19	34	VAHA	75.0	TG	100-121		225/40R19 K02, T93 235/35R19 K03, T91 235/40R19 K03 245/35R19 K03, T93	Z600M	MF18019345CZ	2000
	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	100-121	11B	**225/40R19** **235/35R19** **235/40R19**	Z600M	MF18019455CZ	1628
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	100, 121	A02, A58, BK1	**215/45R18** SKF **225/45R18*** SKF	Z600	VR37518455CZ	1938
Kia		**Optima Hybrid**					Typ TFE	LK 5x114,3 NB 67,1			
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	110	A02	**215/45R18** SKF **225/45R18** SKF	Z600	KV47518455CZ	1878
mb1	7,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	110	A02, A58	**225/40R19**	Z600	mb17519405C1	988
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	110	A02, A58	**215/45R18** SKF **225/45R18** SKF	Z600	VR37518455CZ	1938
Kia		**Picanto**					Typ JA	LK 4x100 NB 54,1			
LV1	7x17	45	VAHA	67.1	TG	49-62		215/35R17 K03, T83	Z062	LV17017454R	1540
Kia		**Rio**					Typ YB	LK 4x100 NB 54,1			

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Kia		**Rio**					Typ YB	LK 4x100 NB 54,1			
LV1	7x17	35	VAHA	67.1	FK			195/45R17 T85 205/45R17* 215/40R17 T87	Z062	LV17017354A	1355
	7x17	45	VAHA	67.1	TG	57-88		195/45R17 205/45R17* K01 215/40R17 K02, T87 215/45R17 K02	Z062	LV17017454R	1540
VR3	7,5x18	38	VAHA	67.1	ABE	57-89	A01, A58	205/40R18 K02 215/35R18 K02	Z062	VR37518384AZ	1925
Kia		**Rio**					Typ UB	LK 4x100 NB 54,1			
LV1	7x17	35	VAHA	67.1	FK			195/45R17 205/45R17*	Z062	LV17017354A	1355
	7x17	45	VAHA	67.1	TG	51-80		195/45R17	Z062	LV17017454R	1540
VR3	7,5x18	38	VAHA	67.1	ABE	55-80	A01, A58	205/40R18 K01 215/35R18 K01, T84	Z062	VR37518384AZ	1925
Kia		**Rio**					Typ DE	LK 4x100 NB 54,1			
LV1	7x17	35	VAHA	67.1	FK			185/45R17 195/40R17	Z062	LV17017354A	1355
	7x17	45	VAHA	67.1	TG	65-83		205/40R17 T84	Z062	LV17017454R	1540
VR3	7,5x18	38	VAHA	67.1	ABE	65-83	A01	205/35R18 K02, T81 215/35R18 K02, T84	Z062	VR37518384AZ	1925
Kia		**Sorento**					Typ MQ4	LK 5x114,3 NB 67,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			235/50R19 K01 235/55R19* K01 255/45R19 K02	Z600	KV18519355C	1458
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	132-148	A01	235/55R19* K01 245/50R19 K01 255/45R19 255/50R19 K01 265/45R19 K01 275/45R19 K02	Z600	KV18519455C1	1048
	9x20	35	VAHA	75.0	FK			235/45R20 T00, K01 245/45R20 K02 255/40R20 K02 255/45R20* K02	Z600	KV19020355C	1684
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	132-148	A01, NoP	235/45R20 K01, T00 245/45R20 K01 255/40R20 K01 255/45R20* K01 265/40R20 K02 265/45R20 K02	Z600	KV19020405C2	1898
KV1S	9x21	37	VAHA	75.0	FK			245/40R21 255/35R21 255/40R21	Z600	KV1S9021375CZ	1594
	9,5x21	38	VAHA	75.0	FK			245/40R21 T00 255/40R21	Z600	KV1S9521385CZ	1603
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABEiV	132-148		**235/55R18** SKF, A02 **235/60R18*** SKF, A02 255/50R18 K01, A01 255/55R18 K01, A01	Z600	KV47518455CZ	1855
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	132-148	A01	235/55R19* K01 245/50R19 K01 255/45R19 255/50R19 K01 265/45R19 K01 275/45R19 K02	Z600	KV48519455CZ	1742
	9x20	40	VAHA	75.0	TG	132-148		235/45R20 K01, T00 245/45R20 K01 255/40R20 K01 255/45R20* K01 265/40R20 K02 265/45R20 K02	Z600	KV49020405CZ	1992
KX1	9x21	40	VAHA	75.0	FK			245/40R21 T00 255/35R21 T98	Z600	KX19021405C1	1441

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Kia			**Sorento**				Typ MQ4	LK 5x114,3 NB 67,1			
VR3	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	132-148	A01	235/55R19* K01 245/50R19 K01 255/45R19 255/50R19 K01 265/45R19 K01 275/45R19 K02	Z600	VR38519455CZ	1953
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	132-148		**235/50R19** A02 **235/55R19*** A02 245/50R19 K01, A01 **255/45R19** A02 265/45R19 K01, A01	Z600	VR38519505CZ	1959
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	132-148		**235/45R20** T00, A02 235/50R20 K01, A01 **245/45R20** A02 255/40R20 K01, A01 255/45R20* K01, A01 265/45R20 K01, A01	Z600	VR38520455CZ	1968
Kia			**Sorento Hybrid**				Typ MQ4	LK 5x114,3 NB 67,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			235/50R19 235/55R19* 255/45R19	Z600	KV18519355C	1458
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	132(195)	A01	235/55R19* K01 245/50R19 K01 255/45R19 K01 255/50R19 K01 265/45R19 K01 275/45R19 K02	Z600	KV18519455C1	1048
	9x20	35	VAHA	75.0	FK			235/45R20 245/45R20 255/40R20 255/45R20	Z600	KV19020355C	1684
	9x20	40	VAHA	75.0	FK			235/45R20 K01, T00 245/45R20 K01 255/40R20 K01 255/45R20 K01 265/40R20 K02 265/45R20 K02	Z600	KV19020405C2	1684
KV1S	9x21	37	VAHA	75.0	FK			245/40R21 255/40R21	Z600	KV1S9021375CZ	1594
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABEiV	132 (195)		**235/55R18** SKF, A02 **235/60R18** SKF, A02 255/50R18 K01, A01 255/55R18 K01, A01	Z600	KV47518455CZ	1855
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	132(195)	A01	235/55R19* K01 245/50R19 K01 255/45R19 K01 255/50R19 K01 265/45R19 K01 275/45R19 K02	Z600	KV48519455CZ	1742
	9x20	40	VAHA	75.0	TG	132(195)	A56	235/45R20 K01, T00 245/45R20 K01 255/40R20 K01 255/45R20 K01 265/40R20 K02 265/45R20 K02	Z600	KV49020405CZ	1992
KX1	9x21	40	VAHA	75.0	FK			245/40R21 T00 255/40R21	Z600	KX19021405C1	1441
VR3	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	132(195)	A01, A56	235/55R19* K01 245/50R19 K01 255/45R19 K01 255/50R19 K01 265/45R19 K01 275/45R19 K02	Z600	VR38519455CZ	1953
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	132(195)	A56	**235/50R19** A02 **235/55R19*** A02 245/50R19 K01, A01 **255/45R19** A02 265/45R19 K01, A01	Z600	VR38519505CZ	1959

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Kia		**Sorento Hybrid**					Typ MQ4	LK 5x114,3 NB 67,1			
VR3	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	132(195)		**235/45R20** T00, A02 235/50R20 K01, A01 **245/45R20** A02 255/40R20 K01, A01 255/45R20 K01, A01 265/45R20 K01, A01	Z600	VR38520455CZ	1968
Kia		**Sorento**					Typ UM	LK 5x114,3 NB 67,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	136-147	A01	235/50R19 K01, 146 235/55R19* K01, 146 245/50R19 K01, 146 255/45R19 K01 255/50R19 K02 275/45R19 K02	Z600	KV18519355C	1049
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	136-147	A01	235/50R19 K01 235/55R19* K01 255/45R19 K01	Z600	KV18519455C1	1048
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	136-147	A01	235/45R20 K01 245/45R20 K01 255/40R20 K02 255/45R20 K03 265/40R20 K03 265/45R20 K03	Z600	KV19020355C	1366
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	136-147	A01	235/45R20 K01, T00 245/45R20 K01 255/40R20 K01 255/45R20 K01	Z600	KV19020405C2	1898
KV1S	9x21	37	VAHA	75.0	FK			245/40R21 255/35R21 255/40R21	Z600	KV1S9021375CZ	1594
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	136-147	A02	**235/55R18** SKF **235/60R18*** SKF	Z600	KV47518455CZ	1878
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	136-147	A01	235/50R19 K01 235/55R19* K01 255/45R19 K01	Z600	KV48519455CZ	1742
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	136-147	A01	235/45R20 K01, T00 245/45R20 K01 255/40R20 K01 255/45R20 K01	Z600	KV49020405CZ	1797
KX1	9x21	40	VAHA	75.0	FK			245/40R21 K01 255/35R21 T98, K01 255/40R21 K01	Z600	KX19021405C1	1441
VR3	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	136-147	A01	235/50R19 K01 235/55R19* K01 255/45R19 K01	Z600	VR38519455CZ	1953
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	136-147		**235/45R20** T00, A02 **245/45R20** A02 255/40R20 K01, A01 255/45R20 K01, A01	Z600	VR38520455CZ	1968
Kia		**Sorento**					Typ XM FL	LK 5x114,3 NB 67,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	110-145	A01	235/50R19 K01, 146 235/55R19* K01, 146 245/50R19 K01, 146 255/45R19 K01, 146	Z600	KV18519355C	1049
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	110-145	A01	255/45R19 K01 235/55R19* K01 245/50R19 K01 255/45R19 K01	Z600	KV18519455C1	1048
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	110-145	A01	235/45R20 K01 245/45R20 K01 255/40R20 K01 255/45R20 K01	Z600	KV19020355C	1366
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	110-145	A01	235/45R20 K01, T00 245/45R20 K01 255/40R20 K01 255/45R20 K01 265/40R20 K01 265/45R20 K02	Z600	KV19020405C2	1898
KV1S	9x21	37	VAHA	75.0	FK			245/40R21 255/35R21 255/40R21 265/35R21	Z600	KV1S9021375CZ	1594

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Kia		**Sorento**					Typ XM FL	LK 5x114,3 NB 67,1			
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	110-145		**235/55R18** A02 **235/60R18*** A02 255/50R18 K01, A01 255/55R18 K01, A01	Z600	KV47518455CZ	1878
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	110-145	A01	235/50R19 K01 235/55R19* K01 245/50R19 K01 255/45R19 K01	Z600	KV48519455CZ	1742
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	110-145	A01	235/45R20 K01, T00 245/45R20 K01 255/40R20 K01 255/45R20 K01 265/40R20 K01 265/45R20 K02	Z600	KV49020405CZ	1797
KX1	9x21	40	VAHA	75.0	FK			245/40R21 K01 255/35R21 K01, T98 255/40R21 K02 265/35R21 K02 265/40R21 K02	Z600	KX19021405C1	1441
VR3	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	110-145	A01	235/50R19 K01 235/55R19* K01 245/50R19 K01 255/45R19 K01	Z600	VR38519455CZ	1953
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	110-145		**235/45R20** T00, A02 245/45R20 K01, A01 255/40R20 K01, A01 255/45R20 K01, A01 265/45R20 K02, A01	Z600	VR38520455CZ	1968
Kia		**Sorento**					Typ XM, XMG	LK 5x114,3 NB 67,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	110-145	A01	235/50R19 K01, 146 235/55R19 K01, 146 255/45R19 K01, 146	Z600	KV18519355C	1049
	9x20DC	34	VAHA	75.0	FK			235/45R20 245/45R20 255/40R20 255/45R20	Z600	KV1DC9020345C	1529
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	110-145	A01	235/45R20 K01 245/45R20 K01 255/40R20 K01 255/45R20 K01 265/45R20 K01	Z600	KV19020355C	1366
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	110-145	A02	**235/45R20** **245/45R20**	Z600	KV19020405C2	1898
KV4	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	110-145	A02	**235/45R20** **245/45R20**	Z600	KV49020405CZ	1797
Kia		**Soul**					Typ PS	LK 5x114,3 NB 67,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	91-113	A01, A58, KMV, V19	225/40R19 G16, K02 235/35R19 K02 235/40R19 G16, K03 245/35R19 K03 255/35R19 G16, K03	Z600	KV18519355C	1049
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	91-150	A01	225/40R19 G16, kW, K02, R37 235/35R19 K02, kW, R37 235/40R19 G16, K02 245/35R19 K02	Z600	KV18519455C1	1048
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	91-150		225/40R19 G16, K01V, R37, A01 235/35R19 K02, R37, A01 235/40R19 G16, K02, A01	Z600	KV18519505C3	1850
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	91-150	A01	225/35R20 G16, K02, R37 235/35R20 G16, K02 245/30R20 K02	Z600	KV18520455CZ	1700
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	91-150	A01, A58, KMV	225/35R20 G16, K02, kW 235/35R20 G16, K02 245/30R20 K02	Z600	KV19020355C	1366
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	91-150	A01, A58, KMV	225/35R20 G16, K03 235/35R20 G16, K03 245/30R20 K03 255/30R20 G16, K03	Z600	KV19020405C2	1898
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	91-150	A58	225/40R19 G16, K02 235/35R19 K02, R37 235/40R19 G16, K02	Z600	KV28519435C1	1343

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Kia		**Soul**					Typ PS	LK 5x114,3 NB 67,1			
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	91-150		**215/45R18** SKF, R37, A02 215/50R18 G16, K02, R37, A01 **225/45R18** R37, K01V, A02V 235/45R18* G16, K02, A01	Z600	KV47518455CZ	1878
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	91-150	A01	225/40R19 G16, kW, K02, R37 235/35R19 K02, kW, R37 235/40R19 G16, K02 245/35R19 K02	Z600	KV48519455CZ	1742
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	91-150	A01, A58, KMV	225/35R20 G16, K03 235/35R20 G16, K03 245/30R20 K03 255/30R20 G16, K03	Z600	KV49020405CZ	1797
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			225/35R20 G16, K02, R37 235/35R20 G16, K02 245/30R20 K02	Z600	KX18520455C1	1328
	8,5x20	50	VAHA	75.0	TG	91-150		225/35R20 G16, K01V, R37 235/35R20 G16, K02	Z600	KX18520505C2	1568
LV1	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	91-113	KMV	215/45R18 225/40R18 K01V 225/45R18 K01V 235/45R18* K02	Z600	LV17518455CZ	1588
	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/40R19 G16, K02 235/35R19 K02 235/40R19 G16, K03 245/35R19 K03 255/35R19 G16, K03	Z600	LV18519355C	1014
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/40R19 G16, kW, K02, R37 235/35R19 K02, kW, R37 235/40R19 G16, K02 245/35R19 K02	Z600	LV18519455C1	1014
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/40R19 G16, K01V, R37 235/35R19 K02, R37 235/40R19 G16, K02	Z600	LV18519505C2	1014
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			225/35R20 G16, K02, R37 235/35R20 G16, K02 245/30R20 K02	Z600	LV18520455C2	1085
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	91-150	A01, A58	225/40R19 G16, kW, K02, R37 235/35R19 K02, kW, R37 235/40R19 G16, K02 245/35R19 K02	Z600	LV28519455C1	1420
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/40R19 G16, K01V, R37 235/35R19 K02, R37 235/40R19 G16, K02	Z600	LV28519505C2	1330
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			225/35R20 G16, K02, R37 235/35R20 G16, K02 245/30R20 K02	Z600	LV28520455C1	1329
	8,5x20	50	VAHA	75.0	TG	91-150	A58	225/35R20 G16, K01V, R37 235/35R20 G16, K02	Z600	LV28520505C2	1566
mb1	7,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	91-113	A01, A58	225/40R19 G16, K02	Z600	mb17519405C1	988
	7,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	91-113	A58	225/40R19 G16, A01 **225/40R19** Z17, Z18, A02	Z600	mb17519505C2	977
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	91-113		**215/45R18** 11B **225/40R18** K01V, A02V **225/45R18** K01V, A02V 235/45R18* K02, 11A	Z600M	MF17518455CZ	1914
	8x19	34	VAHA	75.0	TG	91-113		225/35R19 K03, T88 225/40R19 K03 235/35R19 K03 235/40R19 K03 245/35R19 K03	Z600M	MF18019345CZ	2000
	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	91-113	KMV	**225/35R19** T88, 11B **225/40R19** 11B 235/35R19 K02, 11A 245/35R19 K02, 11A	Z600M	MF18019455CZ	1628
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	91-113	11A	225/35R19 K02, T88 225/40R19 K02 235/35R19 K02	Z600M	MF18519455CZ	1760
MSP	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	91-150		225/40R19 G16, K01V, R37, A01 235/35R19 K02, R37, A01 235/40R19 G16, K02, A01	Z600	MSP8519505CZ	2014

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Kia		**Soul**					Typ PS	LK 5x114,3 NB 67,1			
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	91-150		225/40R19 G16, kW, K02, R37 235/35R19 K02, kW, R37 235/40R19 G16, K02 245/35R19 K02	Z600	TU8519455CZ	1732
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	91-150		225/40R19 G16, kW, K02, R37 235/35R19 K02, kW, R37 235/40R19 G16, K02 245/35R19 K02	Z600	TUS8519455CZ	1732
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	91-150	A58	**215/45R18** SKF, R37, A02 215/50R18 G16, K02, R37, A01 **225/45R18** R37, K01V, A02V 235/45R18* G16, K02, A01	Z600	VR37518455CZ	1938
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	91-150	A01, A58	225/40R19 G16, kW, K02, R37 235/35R19 K02, kW, R37 235/40R19 G16, K02 245/35R19 K02	Z600	VR38519455CZ	1953
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	91-150	A58	**225/40R19** G16, K01V, R37, A02V 235/35R19 K02, R37, A01 235/40R19 G16, K02, A01	Z600	VR38519505CZ	1959
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	91-150	A01, A58	225/35R20 G16, K02, R37 235/35R20 G16, K02 245/30R20 K02	Z600	VR38520455CZ	1968
Kia		**Soul EV**					Typ PSEV	LK 5x114,3 NB 67,1			
LV1	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	24-113	KOV	215/45R18 225/40R18 K01 225/45R18 K01 235/45R18 K02	Z600	LV17518455CZ	1588
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	24-113		**215/45R18** 11B 225/40R18 K01, 11A 225/45R18 K01, 11A 235/45R18 K02, 11A	Z600M	MF17518455CZ	1914
	8x19	34	VAHA	75.0	TG	24-113		225/35R19 K03, T88 225/40R19 K03 235/35R19 K03 235/40R19 K03 245/35R19 K03, T89	Z600M	MF18019345CZ	2000
	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	24-113	11A, KOV	225/35R19 K01, T88 225/40R19 K01 235/35R19 K02 245/35R19 K02	Z600M	MF18019455CZ	1628
	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	24-113		225/35R19 K02, T88 225/40R19 K02 235/35R19 K02	Z600M	MF18519455CZ	2003
Kia		**e-Soul**					Typ SK3	LK 5x114,3 NB 67,1			
KV1	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	27-29	A01, A58	225/40R19 K02	Z600	KV18519455C1	1048
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	27-29	A02, A58	**225/40R19**	Z600	KV18519505C3	1850
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	27-29	A01	225/35R20 K02, T90	Z600	KV18520455CZ	1700
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	27-29		215/50R18 K01, A01 **225/45R18** A02	Z600	KV47518455CZ	1878
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	27-29		225/40R19 K02, A01	Z600	KV48519455CZ	1742
KX1	8,5x20	50	VAHA	75.0	TG	27-29		225/35R20 T90	Z600	KX18520505C2	1568
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	27-29		**215/45R18** 11B 215/50R18 K01, 11A **225/45R18** 11B 235/45R18 K01, 11A 245/45R18 K02, 11A	Z600M	MF17518455CZ	1914
	8x19	34	VAHA	75.0	TG	27-29		225/40R19 K03 235/40R19 K03 245/35R19 K03	Z600M	MF18019345CZ	2000
	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	27-29	11A	225/40R19 K01 235/40R19 K02 245/35R19 K02	Z600M	MF18019455CZ	1628
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	27-29	11A	225/40R19 K02 235/40R19 K02 245/35R19 K02	Z600M	MF18519455CZ	1760
MSP	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	27-29		**225/40R19** A02	Z600	MSP8519505CZ	2014
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	27-29		225/40R19 K02	Z600	TU8519455CZ	1732
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	27-29		225/40R19 K02	Z600	TUS8519455CZ	1732

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Kia		**e-Soul**					Typ SK3	LK 5x114,3 NB 67,1			
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	27-29	A58	215/50R18 K01, A01 **225/45R18** A02	Z600	VR37518455CZ	1938
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	27-29	A01, A58	225/40R19 K02	Z600	VR38519455CZ	1953
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	27-29	A02, A58	**225/40R19**	Z600	VR38519505CZ	1959
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	27-29	A01	225/35R20 K02, T90	Z600	VR38520455CZ	1968
Kia		**Soul**					Typ AM	LK 5x114,3 NB 67,1			
KV1	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	85-103	A01, A58	225/35R19 K02, T88 225/40R19 G73, K02	Z600	KV18519455C1	1048
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	85-103	A58	225/35R19 K02, T88 225/40R19 G73, K02	Z600	KV28519435C1	1343
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	85-103		**205/45R18** A02 215/45R18 G73, A01 **225/40R18** A02 225/45R18* G03, K02, A01	Z600	KV47518455CZ	1878
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	85-103	A01	225/35R19 K02, T88 225/40R19 G73, K02	Z600	KV48519455CZ	1742
LV1	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	85-103		215/40R18 51J, T89 215/45R18 51J 225/40R18 225/45R18* 51G	Z600	LV17518455CZ	1588
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	85-103	A01, A58	225/35R19 K02, T88 225/40R19 G73, K02	Z600	LV28519455C1	1420
mb1	7,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	85-103	A01, A58	225/35R19 K02, T88 225/40R19 G73, K02	Z600	mb17519405C1	988
	7,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	85-103	A58	**225/35R19** T88, A02 225/40R19 G73, K01, A01	Z600	mb17519505C2	977
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	85-103	11B	**215/40R18** 51J, T89 **215/45R18** 51J **225/40R18** **225/45R18*** 51G	Z600M	MF17518455CZ	1914
	8x19	34	VAHA	75.0	TG	85-103		225/35R19 K03, T88 235/35R19 K03 245/30R19 K03 245/35R19 K03, T89	Z600M	MF18019345CZ	2000
	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	85-103	11A	225/35R19 K01, T88 235/35R19 K01 245/30R19 K01 245/35R19 K01	Z600M	MF18019455CZ	1628
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	85-103	11A	225/35R19 K01, T88 235/35R19 K01 245/30R19 K01 245/35R19 K01	Z600M	MF18519455CZ	1760
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	85-103		225/35R19 K02, T88 225/40R19 G73, K02	Z600	TU8519455CZ	1732
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	85-103		225/35R19 K02, T88 225/40R19 G73, K02	Z600	TUS8519455CZ	1732
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	85-103	A58	**205/45R18** A02 215/45R18 G73, A01 **225/40R18** A02 225/45R18* G03, K02, A01	Z600	VR37518455CZ	1938
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	85-103	A01, A58	225/35R19 K02, T88 225/40R19 G73, K02	Z600	VR38519455CZ	1953
Kia		**Sportage**					Typ NQ5e	LK 5x114,3 NB 67,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK		MHy	235/50R19* 245/45R19 255/45R19	Z600	KV18519355C	1458
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK		MHy	235/50R19* 245/45R19 255/45R19	Z600	KV18519455C1	1458
	9x20	35	VAHA	75.0	FK		MHy	235/45R20 245/40R20	Z600	KV19020355C	1684
	9x20	40	VAHA	75.0	FK		MHy	235/45R20 245/40R20 255/40R20	Z600	KV19020405C2	1684
KV1S	9x21	37	VAHA	75.0	FK		MHy	245/35R21	Z600	KV1S9021375CZ	1594

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Kia		**Sportage**					Typ NQ5e	LK 5x114,3 NB 67,1			
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABEiV	85-132	NoP	215/60R18 225/55R18 235/55R18* 245/50R18 255/50R18	Z600	KV47518455CZ	1855
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK		MHy	235/50R19* 245/45R19 255/45R19 265/45R19	Z600	KV48519455CZ	1675
	9x20	40	VAHA	75.0	FK		MHy	235/45R20 245/40R20 255/40R20	Z600	KV49020405CZ	1676
KX1	9x21	40	VAHA	75.0	FK		MHy	245/35R21 255/35R21 265/35R21	Z600	KX19021405C1	1441
LV1	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK		MHy	235/45R20 245/40R20 255/40R20	Z600	LV18520455C2	1085
MF1	8,5x19	40	VAHA	75.0	FK		MHy	235/50R19* 245/45R19 255/45R19 265/45R19	Z600M	MF18519405CZ	1701
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK		MHy	235/50R19* 245/45R19 255/45R19 265/45R19	Z600M	MF18519455CZ	1701
VR3	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK		MHy	235/50R19* 245/45R19 255/45R19 265/45R19	Z600	VR38519455CZ	1669
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK		MHy	235/50R19* 245/45R19 255/45R19	Z600	VR38519505CZ	1669
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK		MHy	235/45R20 245/40R20 255/40R20	Z600	VR38520455CZ	1673
Kia		**Sportage**					Typ QL	LK 5x114,3 NB 67,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/45R19 K01 235/45R19 K01 245/45R19* K02	Z600	KV18519355C	1458
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	114-136	A01	245/35R20 K01, T95, 126	Z600	KV18520455CZ	1700
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	114-136	A01	235/40R20 K01, T96 245/35R20 K02, T95 245/40R20 K02	Z600	KV19020405C2	1898
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	114-136		**225/50R18** SKF, A02 **225/55R18*** SKF, A02 235/50R18 K01, A01 235/55R18 K01, A01	Z600	KV47518455CZ	1878
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	114-136	A01	235/40R20 K01, T96 245/35R20 K02, T95 245/40R20 K02	Z600	KV49020405CZ	1797
KX1	9x21	40	VAHA	75.0	FK			245/35R21 K02, T96	Z600	KX19021405C1	1441
LV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/45R19 K01 235/45R19 K01 245/45R19* K02	Z600	LV18519355C	1014
MF1	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	85-136		**225/45R19** T96, 11B 235/45R19 K01, 11A	Z600M	MF18519455CZ	1760
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	114-136		**225/50R18** SKF, A02 **225/55R18*** SKF, A02 235/50R18 K01, A01	Z600	VR37518455CZ	1938
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	114-136		**235/40R20** T96, A02 245/35R20 K01, T95, A01 245/40R20 K01, A01	Z600	VR38520455CZ	1968
Kia		**Sportage**					Typ QLE, QLE-KMD	LK 5x114,3 NB 67,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	85-136	A01	225/45R19 K01 235/45R19 K01 245/45R19* K02	Z600	KV18519355C	1049
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	85-136	A01	245/35R20 K01, T95, 126	Z600	KV18520455CZ	1700

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Kia		**Sportage**					Typ QLE, QLE-KMD	LK 5x114,3 NB 67,1			
KV1	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	85-136	A01	235/40R20 K01, T96 245/35R20 K02, T95 245/40R20 K02	Z600	KV19020405C2	1898
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	85-136		**215/55R18** A02 **225/50R18** A02 **225/55R18** A02 235/50R18 A01 235/55R18 K01, A01	Z600	KV47518455CZ	1878
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	85-136	A01	235/40R20 K01, T96 245/35R20 K02, T95 245/40R20 K02	Z600	KV49020405CZ	1797
KX1	9x21	40	VAHA	75.0	FK			245/35R21 K02, T96	Z600	KX19021405C1	1441
LV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/45R19 K01 235/45R19 K01	Z600	LV18519355C	1014
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/40R20 T96 245/35R20 K01, T95	Z600	LV18520455C2	1085
mb1	7,5x19	40	VAHA	75.0	FK			235/45R19 245/45R19*	Z600	mb17519405C1	1237
	7,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	85-136	A02	**225/45R19** T96 **235/45R19** **245/45R19***	Z600	mb17519505C2	977
MF1	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	85-136	TA	**225/45R19** 11B 235/45R19 11A	Z600M	MF18519455CZ	1760
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	85-136		**215/55R18** SKF, R37, A02, 127 **225/50R18** SKF, A02 **225/55R18** SKF, A02, 125 235/50R18 K01, A01, 127	Z600	VR37518455CZ	1938
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	85-136		**235/40R20** T96, A02 245/35R20 K01, T95, A01 245/40R20 K01, A01	Z600	VR38520455CZ	1968
Kia		**Sportage**					Typ SLS, SL	LK 5x114,3 NB 67,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	85-135		**225/45R19** A02 235/45R19 K01, A01 245/45R19 K01, A01 255/40R19 K01, A01 255/45R19 K02, A01	Z600	KV18519355C	1049
	9x20	35	VA	75.0	FK			235/45R20 K01 245/35R20 , K01 245/40R20 K01 255/35R20 K01 255/40R20 K01	Z600	KV19020355C	1684
	9x20DC	34	HA	75.0	FK			235/45R20 K02 245/35R20 K01 245/40R20 K02 255/35R20 K02 255/40R20 K02	Z600	KV1DC9020345C	1529
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	85-135	A01	245/35R20 K01 245/40R20 K02 255/35R20 K02 255/40R20 K02	Z600	KV19020355C	1366
KV1S	9x21	37	VAHA	75.0	FK			245/35R21 255/35R21	Z600	KV1S9021375CZ	1594
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	85-135	A02	**215/55R18** **225/50R18** **225/55R18** **235/50R18** **235/55R18***	Z600	KV47518455CZ	1878
mb1	7,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	85-135		**225/45R19** A02 **235/45R19** A02 **245/45R19** A02 235/50R19 K02, A01	Z600	mb17519405C1	988
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	85-135	A02	**215/55R18** **225/50R18** **225/55R18** **235/50R18** **235/55R18***	Z600	VR37518455CZ	1938
Kia		**Sportage**					Typ JE, JES	LK 5x114,3 NB 67,1			

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Kia		**Sportage**					Typ JE, JES	LK 5x114,3 NB 67,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	82-129	A02V	**225/45R19** R64, K01V **235/45R19** K01V **245/40R19** K01V **255/40R19** K01V	Z600	KV18519355C	1049
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	82-129	KMV	**245/35R20** A02V 255/35R20 K01, A01	Z600	KV19020355C	1366
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	82-129		**245/35R20** K01V, A02V	Z600	KV19020405C2	1898
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	82-129	A02	**215/50R18** **225/50R18** **235/45R18** **235/50R18** **245/45R18**	Z600	KV47518455CZ	1878
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	82-129		**245/35R20** K01V, A02V	Z600	KV49020405CZ	1797
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	82-129	A02	**215/50R18** **225/50R18** **235/45R18** **235/50R18** **245/45R18**	Z600	VR37518455CZ	1938
Kia		**Stinger**					Typ CK	LK 5x114,3 NB 67,1			
KV1	8,5x19	35	VA	75.0	FK		V00N	225/40R19* A58, kW 225/40R19* R02 245/35R19 A58, kW, K01	Z600	KV18519355C	1458
	8,5x19	35	VA	75.0	FK		V00N	225/40R19* A58, kW 225/40R19* R02 245/35R19 A58, kW, K01	Z600	KV18519355C	1458
	8,5x19	45	HA	75.0	FK		V00N	225/40R19* A58, kW 245/35R19 A58, kW 255/35R19*	Z600	KV18519455C1	1458
	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK		V00N	225/40R19* A58 225/40R19* R02 245/35R19 A58 255/35R19* R03	Z600	KV18519355C	1458
	9,5x19 DC	45	HA	75.0	FK		V00N	245/35R19 A58 255/35R19*	Z600	KV1DC9519455C2	1021
	9x20	35	VA	75.0	FK			225/35R20 T90	Z600	KV19020355C	1684
	9x20 DC	34	HA	75.0	FK			255/30R20 T92	Z600	KV1DC9020345C	1529
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	269, 272	A01, V20	225/35R20 R02, T90 255/30R20 R03, K02, T92 265/30R20 R03, K02	Z600	KV19020355C	1366
LV1	8,5x19	35	VA	75.0	FK		V00N	225/40R19* A58, kW 225/40R19* R02 245/35R19 A58, kW, K01	Z600	LV18519355C	1014
	8,5x19	45	HA	75.0	FK		V00N	225/40R19* A58, kW 245/35R19 A58, kW 255/35R19*	Z600	LV18519455C1	1014
	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK		V00N	225/40R19* A58 225/40R19* R02 245/35R19 A58 255/35R19* R03	Z600	LV18519355C	1014
LV2	8,5x19	34	VA	67.1	TG	147-188,272	V00N	225/40R19* N235 245/35R19 A58, kW, K01	Original	LV28519345CK1	1515
	8,5x19	46,5	HA	67.1	TG	147-188,272	V00N	225/40R19* A58, kW, N235 245/35R19 A58, kW, N255 255/35R19*	Original	LV285194655CK2	1515
MF1	8x19	34	VA	75.0	TG	147-269		225/40R19* T93, 116	Z600M	MF18019345CZ	1999
	8,5x19	45	HA	75.0	TG	147-269		255/35R19*	Z600M	MF18519455CZ	1999
Kia		**Stonic (15/16 Zoll Serie)**					Typ YB, YB-KMD	LK 4x100 NB 54,1			
LV1	7x17	35	VAHA	67.1	FK			195/45R17 T85 205/45R17 215/40R17 215/45R17	Z062	LV17017354A	1355
	7x17	45	VAHA	67.1	FK			195/45R17 SKF, T85 205/45R17 SKF 215/40R17 215/45R17	Z062	LV17017454R	1355
	7,5x18	45	VAHA	67.1	FK			205/40R18 215/35R18 T84	Z062	LV17518454AZ	1560

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Kia		**Stonic (15/16 Zoll Serie)**					Typ YB, YB-KMD	LK 4x100 NB 54,1			
VR3	7,5x18	38	VAHA	67.1	ABE	61-100	A58, V18	**205/40R18** A02 215/35R18 K01, T84, A01 225/35R18 K02, A01	Z062	VR37518384AZ	1925
Kia		**Stonic (17 Zoll Serie)**					Typ YB	LK 4x100 NB 54,1			
LV1	7x17	35	VAHA	67.1	FK			205/50R17 K01 205/55R17* K01 215/50R17 K03 225/45R17 K02 225/50R17 K03	Z062	LV17017354A	1355
	7x17	45	VAHA	67.1	FK			205/50R17 SKF 205/55R17* 225/45R17	Z062	LV17017454R	1355
	7,5x18	45	VAHA	67.1	FK			205/45R18 215/45R18	Z062	LV17518454AZ	1560
VR3	7,5x18	38	VAHA	67.1	ABE	73-100	A58, V18	**205/45R18** A02 215/45R18 K01, A01 225/40R18 K02, A01 225/45R18 K02, A01	Z062	VR37518384AZ	1925
Kia		**Venga**					Typ YN, YNS, YNG	LK 5x114,3 NB 67,1			
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	55-94		**205/45R18** A02 215/40R18 K01, A01 225/35R18 K01, T87, A01 225/40R18 K01, A01	Z600	KV47518455CZ	1878
LV1	7x17	45	VAHA	75.0	FK			195/50R17 205/50R17*	Z600	LV17017455C1	1355
	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	55-94	TA	215/40R18 K01, T89 225/40R18 K01	Z600	LV17518455CZ	1588
mb1	7,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	55-94	A01, A58	215/35R19 K01, T85 225/35R19 K02, T88	Z600	mb17519405C1	988
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	55-94	11A	215/40R18 K01, T89 225/40R18 K01	Z600M	MF17518455CZ	1914
	8x19	34	VAHA	75.0	TG	55-94		225/35R19 K03, T88 235/35R19 K03 245/30R19 K03, T89	Z600M	MF18019345CZ	2000
	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	55-94	11A, TA	225/35R19 K01, T88 235/35R19 K02	Z600M	MF18019455CZ	1628
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	55-94	A58, V18	**205/45R18** A02 215/40R18 K01, A01 225/35R18 K01, T87, A01 225/40R18 K01, A01	Z600	VR37518455CZ	1938

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Lada		**Vesta**					Typ GF	LK 4x100 NB 60,1			
LV1	7x17	35	VAHA	67.1	TG	78		195/45R17 K01 205/45R17 K02 215/45R17 K02	Z067	LV17017354A	1544
	7,5x18	35	VAHA	67.1	TG	78		205/40R18 K02 215/35R18 K02, T84 215/40R18 K02 225/35R18 K02	Z067	LV17518354AZ	1576
VR3	7,5x18	38	VAHA	67.1	ABE	78, 78	A01, A58, B67, KOV	205/40R18 K01 215/35R18 K02	Z067	VR37518384AZ	1928

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße	+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Lamborghini		**Gallardo**					Typ 140	LK 5x112	NB 57,1			
KV1	9x20	34	VA	57.05	TG	368-419	835	235/30R20	55M, 56G, K02, T88	Z203	KV19020345R8	846
	12x20 DC	42	HA	57.05	TG	368-419	835	305/25R20	55M, 56G, K02	Z203	KV1DC1220425R8	846
Lamborghini		**Urus**					Typ 636	LK 5x130	NB 71,5			
SF1	10x24	25	VA	71.55	TG	478		295/30R24	K01	Z676	SF11024255SF2	2031
	12x24	40	HA	71.55	TG	478	mb74	355/25R24	56G, K01	Z676	SF11224405SF2	2031

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Lancia		**Flavia Cabrio**					Typ JS	LK 5x114,3 NB 67,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	125	A01	225/45R19 K02	Z600	KV18519355C	1049
LV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/45R19 K02	Z600	LV18519355C	1014
mb1	7,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	125	A02, A58, Cbo	**225/45R19**	Z600	mb17519405C1	988
Lancia		**Thema**					Typ LX	LK 5x115 NB 71,6			
KV1	9x20	20	VAHA	75.0	FK			235/45R20 245/45R20* 245/40R20 275/35R20 K02, R03 275/40R20 K02, R03	Z635	KV19020205C6	1684
	9x20 DC	21	VAHA	75.0	FK			235/45R20 245/40R20 245/45R20* 275/35R20 R03 275/40R20 R03	Z635	KV1DC9020215C6	1529

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Land Rover			**Discovery Sport**				Typ LC	LK 5x108 NB 63,4			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			235/50R19 235/55R19* 255/45R19	Z622	KV18519355E1	1458
	8,5x19	43	VAHA	75.0	ABE	110-177		**235/50R19** A02 **235/55R19*** A02 245/50R19 K01, A01	Z622	KV18519435E	1256
	9x20	35	VAHA	75.0	FK			235/45R20 245/45R20* 255/45R20 265/40R20 265/45R20	Z622	KV19020355E2	1684
	9x20 DC	37	VAHA	75.0	FK			235/45R20 245/45R20* 255/45R20 265/40R20 265/45R20	Z622	KV1DC9020375E	1529
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	110-177		**235/45R20** A02 **245/45R20*** A02 255/45R20 K01, A01	Z622	KV19020425E	1268
KV1S	8x21	35	VAHA	75.0	FK			245/40R21	Z622	KV1S8021355EZ	1885
	8x21	40	VAHA	75.0	FK			245/40R21	Z622	KV1S8021405EZ	1885
	9x21	37	VAHA	75.0	TG	110-213		245/40R21 K01, T00	Z622	KV1S9021375EZ	1595
	9,5x21	38	VAHA	75.0	FK			245/40R21 255/40R21 265/35R21 265/40R21	Z622	KV1S9521385EZ	1603
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	110-177	A02	**225/60R18** SKF **225/65R18** **235/60R18***	Z622	KV47518455EZ	1877
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	110-177	A02	**235/50R19** **235/55R19***	Z622	KV48519455EZ	1733
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	110-177		**235/45R20** A02 **245/45R20*** A02 255/45R20 K01, A01	Z622	KV49020425EZ	1783
KX1	9x21	40	VAHA	75.0	TG	110-177		245/40R21 K01 255/40R21 K01 265/35R21 K01 265/40R21 K01	Z622	KX19021405E	1442
VR3	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	110-177	A02	**235/50R19** **235/55R19***	Z622	VR38519455EZ	1942
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	110-177	A02	**235/45R20** SKF **245/45R20*** **255/45R20**	Z622	VR38520455EZ	1960
Land Rover			**Freelander 2**				Typ LF	LK 5x108 NB 63,4			
KV1	8,5x19	43	VAHA	75.0	ABE	110-171	A01	235/55R19* K01 255/50R19 K01 275/45R19 K01	Z622	KV18519435E	1256
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	110-171	A01	245/45R20 K01 255/45R20 K01 265/45R20 K01 275/40R20 K01	Z622	KV19020425E	1268
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	110-171		**235/60R18*** A02 255/55R18 K01, A01	Z622	KV47518455EZ	1877
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	110-171	A01	235/55R19* K01 255/50R19 K01 275/45R19 K01	Z622	KV48519455EZ	1733
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	100-171		245/45R20 K01 255/45R20 K01 265/45R20 K01 275/40R20 K01	Z622	KV49020425EZ	1783
VR3	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	110-171		235/55R19* K01 255/50R19 K01 275/45R19 K01	Z622	VR38519455EZ	1942
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	110-171	A02	**235/55R19***	Z622	VR38519505EZ	1944
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	110-171	A01	245/45R20 K01 255/45R20 K01 265/45R20 K02	Z622	VR38520455EZ	1960
Land Rover			**Range Rover Evoque**				Typ LZ	LK 5x108 NB 63,4			

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Land Rover		**Range Rover Evoque**					Typ LZ	LK 5x108 NB 63,4			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			235/55R19 245/50R19 255/50R19	Z622	KV18519355E1	1458
	9x20	35	VAHA	75.0	FK			235/50R20* R70, K01 245/45R20 255/45R20 K01 265/45R20 K01	Z622	KV19020355E2	1684
	9x20	42	VAHA	75.0	FK			235/45R20 245/45R20	Z622	KV19020425E	1684
KV1S	8x21	35	VAHA	75.0	FK			245/40R21 245/45R21*	Z622	KV1S8021355EZ	1885
	9x21	37	VAHA	75.0	FK			245/40R21 245/45R21* 255/40R21	Z622	KV1S9021375EZ	1594
	9,5x21	38	VAHA	75.0	FK			245/40R21 255/40R21	Z622	KV1S9521385EZ	1603
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABEiV	110-147	A02, Z17	**225/60R18** SKF **235/60R18*** SKF	Z622	KV47518455EZ	1855
	9x20	42	VAHA	75.0	FK			235/45R20 245/45R20	Z622	KV49020425EZ	1676
KX1	9x21	40	VAHA	75.0	FK			245/40R21 245/45R21* 255/40R21	Z622	KX19021405E	1441
Land Rover		**Range Rover Evoque**					Typ LV, LV-A	LK 5x108 NB 63,4			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			235/50R19 235/55R19* 255/45R19	Z622	KV18519355E1	1458
	8,5x19	43	VAHA	75.0	ABE	110-213	A02	**235/50R19** **235/55R19*** **255/45R19**	Z622	KV18519435E	1256
	9x20	35	VAHA	75.0	FK			235/45R20 245/45R20* K01 255/40R20 K01	Z622	KV19020355E2	1684
	9x20DC	37	VAHA	75.0	FK			235/45R20 245/45R20* 255/45R20	Z622	KV1DC9020375E	1529
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	110-213	A02, Y85	**235/45R20** **245/45R20***	Z622	KV19020425E	1268
KV1S	8x21	35	VAHA	75.0	FK			245/40R21	Z622	KV1S8021355EZ	1885
	8x21	40	VAHA	75.0	FK			245/40R21	Z622	KV1S8021405EZ	1885
	9x21	37	VAHA	75.0	TG	110-213	TA	245/35R21 K01, T96 245/40R21 K01, T00 255/40R21 K01	Z622	KV1S9021375EZ	1595
	9,5x21	38	VAHA	75.0	TG	110-213	TA	245/35R21 K01, T96 245/40R21 K01	Z622	KV1S9521385EZ	1604
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	110-177	A02	**225/60R18** SKF **235/55R18** **235/60R18***	Z622	KV47518455EZ	1877
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	110-213	A02, Y85	**235/50R19** A02 **235/55R19*** A02	Z622	KV48519455EZ	1733
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	110-213	A02	**235/45R20** **245/45R20***	Z622	KV49020425EZ	1783
KX1	9x21	40	VAHA	75.0	TG	110-177	Y85	245/40R21 255/35R21 K01 255/40R21 K01	Z622	KX19021405E	1442
LV1	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	110-177		235/45R20 130	Z622	LV18520455E	1089
VR3	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	110-213	A02, Y85	**235/50R19** **235/55R19***	Z622	VR38519455EZ	1942
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	110-213	A02, Y85	**235/45R20** **245/45R20***	Z622	VR38520455EZ	1960
Land Rover		**Range Rover Sport**					Typ LW	LK 5x120 NB 72,5			

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Land Rover			**Range Rover Sport**				Typ LW	LK 5x120 NB 72,5			
KV1	10x22	40	VA	72.55	TG	155-375		265/40R22 K01 275/40R22* K01 285/40R22 K01 295/40R22 K01	Original	KV11022405G1S	1324
	10x22DC	35	HA	72.55	TG	155-375		265/40R22 T06 275/40R22* T06, K01 285/40R22 K01, 197 295/40R22 K01, 197	Original	KV1DC1022355G1S	1324
	10x22	40	VAHA	72.55	FK			265/40R22 275/40R22* 285/40R22 295/40R22	Original	KV11022405G1S	1242
	11x22DC	35	VAHA	72.55	TG	155-375		275/40R22* K01, T07 285/40R22 K01 295/40R22 K01	Original	KV1DC1122355G1S	1345
	11x23DC	35	VAHA	72.6	FK			285/35R23 305/30R22 T05	Original	KV1DC1123355G1S	1512
KV4	9x20	40	VAHA	72.55	ABE	155-386	A01, BR1, KOV	255/55R20* K01 265/50R20 K01 275/50R20 K01 285/50R20 K01	Original	KV49020405GFS	1800
	10x22	40	VAHA	72.55	ABE	155-375	A01	265/40R22 K01, T06 275/40R22* K01 285/40R22 K01 295/40R22 K01	Original	KV41022405GFS	1772
Land Rover			**Range Rover Sport**				Typ LS	LK 5x120 NB 72,6			
KV1	10x22	40	VA	72.55	TG	140-375		265/35R22 K01 285/30R22 T01, K01 295/30R22 K01	Original	KV11022405G1S	1324
	10x22DC	35	HA	72.55	TG	140-375		265/35R22 T02, K01 285/30R22 T01, K01 295/30R22 T03, K01	Original	KV1DC1022355G1S	1324
	10x22	40	VAHA	72.55	FK			265/35R22 T02 285/30R22 T01 295/30R22 T03	Original	KV11022405G1S	1242
KV4	9x20	40	VAHA	72.55	FK			275/40R20*	Original	KV49020405GFS	1676
Land Rover			**Range Rover Velar**				Typ LY	LK 5x108 NB 63,4			
KV1	8,5x19	43	VAHA	75.0	ABE	132-280	A02, P35	**235/55R19** SKF, kW, R37, 146 **245/55R19** SKF, kW, R37, 146 **255/55R19*** SKF, 144	Z622	KV18519435E	1256
	9x20	35	VAHA	75.0	FK			255/50R20* 265/45R20 265/50R20 275/45R20	Z622	KV19020355E2	1684
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	132-280	A02	**255/50R20*** SKF **265/45R20** SKF **275/45R20**	Z622	KV19020425E	1268
	10x22DC	35	VAHA	75.0	TG	132-280		265/35R22 K01 265/40R22* K01 275/35R22 K01	Z622	KV1DC1022355E	1494
	10x22DC	40	VAHA	75.0	FK			265/35R22 265/40R22*	Z622	KV1DC1022405E2	1238
KV1S	9x21	37	VAHA	75.0	TG	132-280		265/45R21* 275/45R21	Z622	KV1S9021375EZ	1595
	9,5x21	38	VAHA	75.0	TG	132-280		265/45R21* 275/45R21 K02	Z622	KV1S9521385EZ	1604
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	132-280	A02, BW7, NoP	**235/65R18*** SKF, R37, 143 **245/60R18** SKF, R37, 145 **255/60R18*** SKF, 143	Z622	KV47518455EZ	1877
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	132-280	A02	**235/55R19** kW, SKF, R37 **245/55R19** kW, SKF, R37, 146 **255/55R19*** SKF, 144	Z622	KV48519455EZ	1733
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	132-280		255/50R20* SKF 265/45R20 SKF 275/45R20	Z622	KV49020425EZ	1783
	10x22	35	VAHA	75.0	ABE	132-280	A01	265/35R22 K01 265/40R22* K01 275/35R22 K01	Z622	KV41022355EZ	1764

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Land Rover			**Range Rover Velar**				Typ LY	LK 5x108 NB 63,4			
KX1	9x21	40	VAHA	75.0	FK			255/45R21 265/45R21* 275/40R21	Z622	KX19021405E	1441
VR3	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	132-280	A02	**235/55R19** kW, SKF, R37 **245/55R19** kW, SKF, R37 **255/55R19*** SKF	Z622	VR38519455EZ	1942
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	132-280	A02	**235/55R20** kW, R37, 144 **245/50R20** kW, SKF, R37, 146 **255/50R20*** SKF, 144 **265/45R20** SKF **275/45R20** 145	Z622	VR38520455EZ	1960
Land Rover			**Range Rover Velar Hybrid**				Typ LY	LK 5x108 NB 63,4			
KV1	10x22DC	35	VAHA	75.0	FK			265/35R22 T02 265/40R22*	Z622	KV1DC1022355E	1238
	10x22DC	40	VAHA	75.0	FK			265/35R22 T02 265/40R22*	Z622	KV1DC1022405E2	1238
KV4	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			255/55R19*	Z622	KV48519455EZ	1675
	9x20	42	VAHA	75.0	FK			255/50R20* 265/45R20 275/45R20	Z622	KV49020425EZ	1676
	10x22	35	VAHA	75.0	FK			265/35R22 T02 265/40R22*	Z622	KV41022355EZ	1679
Land Rover			**Range Rover**				Typ LG	LK 5x120 NB 72,5			
KV1	10x22	40	VA	72.55	TG	183-375		265/40R22 K01 275/40R22* K01 285/35R22 K01 295/35R22 K01	Original	KV11022405G1S	1324
	10x22DC	35	HA	72.55	TG	183-375		265/40R22 T06 275/40R22* T06, K01 285/35R22 K01, 197 295/35R22 K01, 197	Original	KV1DC1022355G1S	1324
	10x22	40	VAHA	72.55	FK		B86	265/40R22 275/40R22* 285/35R22 295/35R22	Original	KV11022405G1S	1242
	11x22DC	35	VAHA	72.55	TG	183-375		275/40R22* K01 285/35R22 T06, K01 295/35R22 K01	Original	KV1DC1122355G1S	1345
	11x23DC	35	VAHA	72.6	FK			285/35R23 305/30R23 T05	Original	KV1DC1123355G1S	1512
KV4	9x20	40	VAHA	72.55	ABE	155-405	A01, B86	255/50R20 K01 255/55R20* K01 265/50R20 K01 275/50R20 K01 285/50R20 K01	Original	KV49020405GFS	1800
	10x22	40	VAHA	72.55	ABE	183-375	A01, B86	265/40R22 K01, T06 275/40R22* K01 285/35R22 K01, T06 295/35R22 K01	Original	KV41022405GFS	1772
Land Rover			**Range Rover**				Typ LM	LK 5x120 NB 72,5			
KV1	10x22	40	VA	72.55	TG	130-375		265/40R22 K01 285/35R22 K01 295/35R22 K01	Original	KV11022405G1S	1324
	10x22DC	35	HA	72.55	TG	130-375		265/40R22 T06, K01 285/35R22 T06, K01 295/35R22 , K01, 197	Original	KV1DC1022355G1S	1324
KV4	9x20	40	VAHA	72.55	ABE	130-375	A01	255/50R20* K02, T09, 193 265/45R20 K02, T08, 193 275/45R20 K02, T06, T10, 193	Original	KV49020405GFS	1800
	10x22	40	VAHA	72.55	ABE	130-375	A01	265/40R22 K02, T06, 204 285/35R22 K02, T06 295/35R22 K02, T08	Original	KV41022405GFS	1772

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Lexus		**CT200h**					Typ A10(a)	LK 5x100 NB 54,1			
LV1	7,5x18	38	VAHA	67.1	TG	73		215/40R18 K02, T89 225/35R18 K02, T87 225/40R18 K02	Z076	LV17518385AZ	1590
mb1	7,5x19	35	VAHA	67.1	FK			225/35R19 T88	Z076	mb17519355A	1237
MF1	8x19	45	VAHA	67.1	FK			225/35R19	Z076	MF18019455AZ	1592
VR3	7,5x18	33	VAHA	67.1	FK			205/45R18 215/40R18 225/35R18 225/40R18	Z076	VR37518335AZ	1751
	7,5x18	45	VAHA	67.1	FK			205/45R18 215/40R18 225/35R18 T87 225/40R18	Z076	VR37518455AZ	1751
Lexus		**ES 300h**					Typ XZ1L (EU, M), -/TMG	LK 5x114,3 NB 60,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/40R19 T93 235/40R19* 245/35R19 T93	Z627	KV18519355C	1458
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/40R19 T93 235/40R19*	Z627	KV18519455C1	1458
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/35R20 T92	Z627	KV18520455CZ	1664
	9x20DC	34	VAHA	75.0	FK		V20	235/35R20 T92 245/30R20 T90 265/30R20 R03	Z627	KV1DC9020345C	1529
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	131	A01, A58, V20	235/35R20 K02, T92 245/30R20 K02, T90 255/30R20 K02, T92 265/30R20 R03, K02	Z627	KV19020355C	1897
	9x20	40	VAHA	75.0	FK		V20	235/35R20 T92 245/30R20 T90 265/30R20 R03, K01	Z627	KV19020405C2	1684
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	FK			225/40R19 T93 235/40R19*	Z627	KV28519435C1	1255
KV4	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	131	A02, V19	**225/40R19** T93 **235/40R19*** **245/35R19** R03, T93 **255/35R19** R03	Z627	KV48519455CZ	1747
	9x20	40	VAHA	75.0	FK		V20	235/35R20 T92 245/30R20 T90 265/30R20 R03, K01	Z627	KV49020405CZ	1676
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/35R20 T92	Z627	KX18520455C1	1328
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	FK			215/45R18 T93 225/45R18 T95 235/45R18*	Z627	LV17518405CZ	1560
	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/40R19 T93 235/40R19* 245/35R19 T93	Z627	LV18519355C	1014
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/40R19 T93 235/40R19*	Z627	LV18519455C1	1014
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/35R20 T92	Z627	LV18520455C2	1085
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/40R19 T93 235/40R19*	Z627	LV28519455C1	1330
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK		A02	**235/35R20** T92	Z627	LV28520455C1	1329
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	131	A02, A58	**215/45R18** SKF, T93 **215/50R18** **225/45R18** SKF **235/45R18***	Z627	VR37518455CZ	1941
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	131	A02, A58, V19	**225/40R19** T93 **235/40R19*** **245/35R19** R03, T93 **255/35R19** R03	Z627	VR38519455CZ	1956
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	131	A58	235/35R20 T92	Z627	VR38520455CZ	1971
Lexus		**GS F**					Typ UL10 (EU, M)	LK 5x114,3 NB 60,1			
KV1	9x20	35	VA	75.0	FK		V20	235/35R20 T92	Z627	KV19020355C	1684
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	351	A01, MS, V20	235/35R20 SKF, K01 265/30R20 R03, T94 275/30R20 R03	Z627	KV19020355C	1897
	10,5x20DC	35	HA	75.0	FK		V20	265/30R20 R70 275/30R20 R70	Z627	KV1DC10520355C	1683

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Lexus		**GS F**					Typ UL10 (EU, M)	LK 5x114,3 NB 60,1			
VR3	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	351	A58, MS, VC3	**235/40R19*** SKF, A02 **245/35R19** SKF, T93, A02 255/35R19* K02, A01 **255/35R19*** R03, A02	Z627	VR38519455CZ	1956
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	351	A58, MS	**235/35R20** SKF, T92, A02 255/30R20 SKF, T92, A01	Z627	VR38520455CZ	1971
Lexus		**GS**					Typ S19(A) ab Md 2013	LK 5x114,3 NB 60,1			
KV1	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	154, 180	A01, A58, NoH, V20	235/35R20 K02 275/30R20 R03, K03 265/30R19 R03, K02, T94	Z627	KV19020355C	1897
VR3	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	154, 180	A02, A58, NoH	**225/40R19** SKF, T93 **235/35R19** SKF, T91 **235/40R19*** SKF **245/35R19** T93	Z627	VR38519455CZ	1956
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	154, 180	A58, NoH	**235/35R20** T92, A02 255/30R20 K01, T92, A01	Z627	VR38520455CZ	1971
Lexus		**GS**					Typ S19(a)	LK 5x114,3 NB 60,1			
KV1	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	183-255	A01	245/30R20 K02, T90 255/30R20 K02, T92	Z627	KV19020355C	1897
VR3	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	183-255	A02, V19	**235/35R19** kW, R37, T91 **245/35R19** T93 **255/30R19** R03, kW, T91	Z627	VR38519455CZ	1956
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	183-255	A02	**245/30R20** T90	Z627	VR38520455CZ	1971
Lexus		**GS**					Typ HS19(a) ab Md. 2013	LK 5x114,3 NB 60,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/40R19 235/40R19* 245/35R19	Z627	KV18519355C	1458
KV4	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	133, 215	A02, B90, BL1	**225/40R19** SKF, T93 **235/40R19*** SKF, T96 **245/35R19** T93	Z627	KV48519455CZ	1747
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	133, 215	A02, A58, B90, BL1	**225/45R18** **235/45R18*** **245/45R18**	Z627	VR37518455CZ	1941
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	133, 215	A02, A58	**225/40R19** SKF, T93 **235/40R19*** SKF, T96 **245/35R19** T93	Z627	VR38519455CZ	1956
Lexus		**GS**					Typ HS19(a)	LK 5x114,3 NB 60,1			
VR3	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	218	A02	**245/35R19** T93	Z627	VR38519455CZ	1956
Lexus		**IS 200t/300**					Typ XE2(a)	LK 5x114,3 NB 60,1			
KV1	8,5x19	35	VA	75.0	FK		V19	225/35R19	Z627	KV18519355C	1458
	8,5x19	35	VA	75.0	FK		V19	225/35R19	Z627	KV18519355C	1458
	9,5x19DC	35	HA	75.0	FK		V19	255/30R19	Z627	KV1DC9519355C	1021
	9,5x19DC	45	HA	75.0	FK		V19	255/30R19	Z627	KV1DC9519455C2	1021
MF1	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	110-153	11B	**235/35R19** 51J	Z627M	MF18019455CZ	1625
VR3	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	180	A01, V19	235/35R19 G01 255/30R19 R03, K01, T91	Z627	VR38519455CZ	1956
Lexus		**IS 250/300h**					Typ XE2(a), XE2(a)-TMG	LK 5x114,3 NB 60,1			
KV1	8,5x19	35	VA	75.0	FK		V19	225/35R19	Z627	KV18519355C	1458
	8,5x19	45	VA	75.0	FK		mb53, V19	225/35R19	Z627	KV18519455C1	1458
	9,5x19DC	45	HA	75.0	FK		V19	255/30R19	Z627	KV1DC9519455C2	1021
KV4	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	133, 153	A01, BL1, V19	235/35R19 G01, K01, T91 255/30R19 R03, K01, T91	Z627	KV48519455CZ	1747
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	133, 153	A02, BL1, Lim, MHy	**205/45R18** R37, T90 **225/40R18*** SKF, T92	Z627	VR37518455CZ	1941
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	133, 155	A01, V19	235/35R19 G01, K01, T91 255/30R19 R03, K01, T91	Z627	VR38519455CZ	1956
Lexus		**IS200/IS300**					Typ XE1	LK 5x114,3 NB 60,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/35R19 G01	Z627	KV18519355C	1458
mb1	7,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	114-157	A01	225/35R19 52J, 53S, K01, T88	Z627	mb17519405C1	908
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	114-157		**215/40R18** Lim, A02 225/35R18 K02, T87, A01 225/40R18 K02, A01	Z627	VR37518455CZ	1941
Lexus		**IS**					Typ XE2(a)	LK 5x114,3 NB 60,1			

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Lexus		**IS**					Typ XE2(a)	LK 5x114,3 NB 60,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/35R19 R02, T88 235/35R19 G01 245/30R19 245/35R19 R03	Z627	KV18519355C	1458
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK		VL9	225/35R19 R02, T88 235/35R19 G01, K01 245/35R19 R03	Z627	KV18519455C1	1458
	9,5x19 DC	35	HA	75.0	FK		VL9	245/35R19 255/35R19	Z627	KV1DC9519355C	1021
	9x20 DC	34	HA	75.0	FK		VL0	245/30R20 255/30R20	Z627	KV1DC9020345C	1529
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	110-153	A01, VL0	235/30R20 G01, K02, R02, R70 245/30R20 R03, T90 255/30R20 K02, R03	Z627	KV19020355C	1897
	9x20	40	VAHA	75.0	FK		VL0	235/30R20 G01, R02, R70 245/30R20 R03 255/30R20 R03	Z627	KV19020405C2	1684
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	FK			225/35R19 R02 235/35R19 G01 245/35R19 R03	Z627	KV28519435C1	1255
KV4	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	110-153	VL9, Lim, Cbo	**225/35R19** R02, T88, A02 235/35R19 G01, K01, A01 **245/35R19** R03, A02 **255/30R19** R03, T91, A02	Z627	KV48519455CZ	1747
	9x20	40	VAHA	75.0	FK		VL0	235/30R20 G01, R02, R70 245/30R20 R03 255/30R20 R03	Z627	KV49020405CZ	1676
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 R02, T88 235/35R19 G01, K01 245/35R19 R03	Z627	LV28519455C1	1330
mb1	7,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	130-153	A01	225/35R19 52J, 53S, K01, T88	Z627	mb17519405C1	908
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK		VL9	225/35R19 R02, T88 235/35R19 G01, K01 245/35R19 R03	Z627	TU8519455CZ	1682
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK		VL9	225/35R19 R02, T88 235/35R19 G01, K01 245/35R19 R03 255/30R19 R03, T91 255/35R19 R03	Z627	TUS8519455CZ	1682
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	110-153	A02, Lim	**215/40R18** SKF, T89 **225/40R18*** SKF	Z627	VR37518455CZ	1941
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	110-153	V19, VL9	**225/35R19** R02, T88, A02 235/35R19 G01, K01, A01 **245/35R19** R03, A02 **255/30R19** R03, T91, A02 **255/35R19** R03, A02	Z627	VR38519455CZ	1956
Lexus		**LS 430**					Typ F3	LK 5x114,3 NB 60,1			
KV1	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	207	A01	245/35R20 K02 255/35R20 K02	Z627	KV19020355C	1897
Lexus		**NX**					Typ AZ1, AZ1-TMG	LK 5x114,3 NB 60,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			235/50R19 245/45R19 245/50R19 255/45R19	Z627	KV18519355C	1458
	9x20 DC	34	VAHA	75.0	FK		mbB	235/45R20	Z627	KV1DC9020345C	1529
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	114, 175	A02	**235/45R20** **245/40R20** **245/45R20** **255/40R20**	Z627	KV19020355C	1897
	9x20	40	VAHA	75.0	FK			235/45R20 245/40R20 245/45R20	Z627	KV19020405C2	1684
KV1S	9x21	37	VAHA	75.0	FK			245/35R21 245/40R21	Z627	KV1S9021375CZ	1594
KV4	9x20	40	VAHA	75.0	FK			235/45R20 245/40R20 245/45R20	Z627	KV49020405CZ	1676
mb1	7,5x19	40	VAHA	75.0	FK		mbB	235/50R19 245/45R19 245/50R19	Z627	mb17519405C1	1237

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Lexus		**RC**					Typ XC1(EU, M)	LK 5x114,3 NB 60,1			
KV1	8,5x19	35	VA	75.0	FK		V19	225/40R19 235/40R19* 245/35R19	Z627	KV18519355C	1458
	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/40R19 235/40R19* 245/35R19	Z627	KV18519355C	1458
	9,5x19 DC	45	HA	75.0	FK			235/40R19* 245/35R19 255/35R19 265/35R19*	Z627	KV1DC9519455C2	1021
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	133, 180	A01, A58, V20	235/35R20 K01, T92 265/30R20 K02, T94 275/30R20 K02	Z627	KV19020355C	1897
KV4	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	133, 180	A02, B90, BL1	**225/40R19** SKF, T93 **235/35R19** SKF, T91 **235/40R19*** SKF **245/35R19** T93	Z627	KV48519455CZ	1747
MF1	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/40R19 235/35R19 235/40R19* 245/35R19	Z627M	MF18519455CZ	1701
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/40R19 SKF, T93 235/35R19 SKF, T91 235/40R19* SKF 245/35R19 T93	Z627	TU8519455CZ	1682
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/40R19 SKF, T93 235/35R19 SKF, T91 235/40R19* SKF 245/35R19 T93	Z627	TUS8519455CZ	1682
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	133, 180	A58, B90, BL1, MHy	**225/45R18** SKF, A02 **235/45R18*** SKF, A02 **245/45R18** A02	Z627	VR37518455CZ	1941
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	133, 180	A02, A58, MHy	**225/40R19** SKF, T93 **235/35R19** SKF, T91 **235/40R19*** SKF **245/35R19** T93	Z627	VR38519455CZ	1956
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	133, 180	A58, MHy	**235/35R20** T92, A02 255/30R20 K01, T92, A01	Z627	VR38520455CZ	1971
Lexus		**RC F**					Typ UXC1 (EU, M)	LK 5x114,3 NB 60,1			
KV1	9x20	35	VA	75.0	FK		V20	235/35R20 T92	Z627	KV19020355C	1684
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	341, 351	A01, A58, MS, V20	235/35R20 SKF, K02, T92 265/30R20 R03, T94 275/30R20 R03	Z627	KV19020355C	1897
	10,5x20 DC	35	HA	75.0	FK		V20	265/30R20 R70 275/30R20 R70	Z627	KV1DC10520355C	1683
MF1	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			235/40R19* 245/35R19	Z627M	MF18519455CZ	1701
VR3	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	341, 351	A58, MS, VC3	**235/40R19*** SKF, A02 **245/35R19** SKF, A02 255/35R19* K01, A01 **255/35R19*** R03, A02	Z627	VR38519455CZ	1956
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	341, 351	A58, MS	**235/35R20** SKF, T92, A02 255/30R20 SKF, K01, T92, A01	Z627	VR38520455CZ	1971
Lexus		**RX350/RX450h**					Typ AL1(a), HAL1(a)	LK 5x114,3 NB 60,1			
KV1	9x20 DC	21	VAHA	75.0	FK			235/45R20 245/45R20 158 255/45R20 158	Z627	KV1DC9020215C1	1529
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	183, 204	A02	**235/45R20** **245/45R20** **255/45R20**	Z627	KV19020355C	1897
Lexus		**SC430**					Typ Z4	LK 5x114,3 NB 60,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			245/35R19 K01	Z627	KV18519355C	1458
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	210	A01	245/30R20 K01	Z627	KV19020355C	1897
Lexus		**UX**					Typ ZA1 (EU, M)	LK 5x114,3 NB 60,1			

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Lexus		**UX**					Typ ZA1 (EU, M)	LK 5x114,3 NB 60,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/45R19 K02 235/40R19 K02 235/45R19 K02 245/40R19 K02 255/40R19 K03	Z627	KV18519355C	1458
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/45R19 235/40R19	Z627	KV18519455C1	1458
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			225/40R20 235/35R20 T92	Z627	KV18520455CZ	1664
	9x20DC	34	VAHA	75.0	FK			225/35R20 T90 235/35R20 T92	Z627	KV1DC9020345C	1529
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	112, 127	A01	225/40R20 K02 235/35R20 K02, T92 235/40R20 K02 245/35R20 K02 255/35R20 K03	Z627	KV19020355C	1897
	9x20	40	VAHA	75.0	FK			225/35R20 T90 235/35R20 T92 245/35R20	Z627	KV19020405C2	1684
KV1S	9x21	37	VAHA	75.0	FK			245/30R21 T91	Z627	KV1S9021375CZ	1594
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	FK			215/50R18 SKF 215/55R18 SKF 225/50R18* SKF 235/45R18 SKF 235/50R18 245/45R18	Z627	KV47518455CZ	1855
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	112, 127		**225/45R19** A02 **235/40R19** A02 **235/45R19** A02 245/40R19 K02, A01 255/40R19 K02, A01	Z627	KV48519455CZ	1747
	9x20	40	VAHA	75.0	FK			225/35R20 T90 235/35R20 T92 245/35R20	Z627	KV49020405CZ	1676
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			225/40R20 235/35R20 T92	Z627	KX18520455C1	1328
	9x21	40	VAHA	75.0	FK			245/30R21 T91	Z627	KX19021405C1	1441
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	FK			215/50R18 225/50R18* 235/45R18	Z627	LV17518405CZ	1560
	7,5x18	45	VAHA	75.0	FK			215/50R18 215/55R18	Z627	LV17518455CZ	1560
	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/45R19 K02 235/40R19 K02 235/45R19 K02 245/40R19 K02 255/40R19 K03	Z627	LV18519355C	1014
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/45R19 235/40R19 235/45R19 245/40R19 K02 255/40R19 K02	Z627	LV18519455C1	1014
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			225/40R20 235/35R20 T92	Z627	LV18520455C2	1085
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/45R19 235/40R19 235/45R19 245/40R19 K02 255/40R19 K02	Z627	LV28519455C1	1330
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			225/40R20 235/35R20 T92	Z627	LV28520455C1	1329
mb1	7,5x19	40	VAHA	75.0	FK			225/40R19 T93 225/45R19	Z627	mb17519405C1	1237
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	112, 127	A02, MHy	**215/50R18** SKF **215/55R18** SKF **225/50R18*** SKF **235/45R18** SKF **235/50R18** **245/45R18**	Z627	VR37518455CZ	1941

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen		Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Lexus		**UX**					Typ ZA1 (EU, M)	LK 5x114,3	NB 60,1			
VR3	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	112, 127	MHy	**225/45R19**	A02	Z627	VR38519455CZ	1956
								235/40R19	A02			
								235/45R19	A02			
								245/40R19	K02, A01			
								255/40R19	K02, A01			
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	112, 127	MHy	**225/40R20**	A02	Z627	VR38520455CZ	1971
								235/35R20	T92, A02			
								235/40R20	A02			
								245/35R20	K02, A01			
								255/35R20	K02, A01			

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Maserati			**Levante**				Typ M156	LK 5x114,3 NB 67,1			
KV1	9x20	35	VA	75.0	FK		P38	265/45R20*	Z663	KV19020355C	1684
	9x20	35	VAHA	75.0	FK		P38, kW	265/45R20* 153 275/40R20 275/45R20 151	Z663	KV19020355C	1684
	10,5x20 DC	45	HA	75.0	FK		P38	295/40R20*	Z663	KV1DC10520455C2	1683
	10x22	35	VA	75.0	TG	184-316	V22	255/35R22 K02	Z664	KV11022355CZA	1649
	11x22 DC	35	HA	75.0	FK			285/30R22 295/30R22 K01, K02	Z664	KV1DC1122355CZ	1240
	11x22 DC	40	HA	75.0	TG	184-316	V22	285/30R22 295/30R22 K02	Z664	KV1DC1122405CZ	1649
KV1S	9x21	37	VA	75.0	FK		B65	265/40R21* 275/40R21	Z664	KV1S9021375CZ	1594
	9x21	37	VAHA	75.0	TG	184-257		265/40R21* 275/40R21 K02	Z664	KV1S9021375CZ	1601
	10,5x21 DC	45	HA	75.0	FK			295/35R21* 305/35R21 315/35R21	Z664	KV1SDC10521455CZ	1635
Maserati			**Quattroporte**				Typ M156	LK 5x114,3 NB 67,1			
KV1	9x20	35	VA	75.0	TG	390	835, mb11	245/40R20* 55M	Z633	KV19020355C	838
	10,5x20 DC	35	HA	75.0	TG	390	575, 835	285/35R20* 55M	Z633	KV1DC10520355C	838
Maserati			**Quattroporte**				Typ M139	LK 5x114,3 NB 67,1			
KV1	9x20	35	VA	75.0	TG	295-331	835, mb11	245/35R20* 55M	Z633	KV19020355C	838
	10,5x20 DC	35	HA	75.0	TG	295-331	575, 835	285/30R20* 55M, kW 295/30R20 55M	Z633	KV1DC10520355C	838

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Mazda		**2**					Typ DJ1	LK 4x100 NB 54,1			
LV1	7x17	35	VAHA	67.1	FK			195/45R17	Z062	LV17017354A	1355
VR3	7,5x18	38	VAHA	67.1	ABE	55-85	A01	205/40R18 K02	Z062	VR37518384AZ	1925
Mazda		**2**					Typ DE, DE1	LK 4x100 NB 54,1			
LV1	7x17	35	VAHA	67.1	FK			195/40R17 T81 185/35R17	Z062	LV17017354A	1355
	7x17	45	VAHA	67.1	TG	50-76		195/40R17 205/40R17 54A 215/35R17 K01	Z062	LV17017454R	1540
Mazda		**2**					Typ DY	LK 4x108 NB 63,4			
LV1	7x17	35	VAHA	67.1	TG	50-74		205/40R17 K02, 54A 215/35R17 K02	Z074	LV17017354E	1545
	7,5x18	35	VAHA	67.1	TG	50-74		215/35R18 54A, K02	Z074	LV17518354EZ	1579
Mazda		**3 (IV)**					Typ BP, BPE	LK 5x114,3 NB 67,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88	Z600	KV18519355C	1458
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	85-137	A02, MpH	**225/35R19**	Z600	KV18519455C1	1048
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TGiV			225/35R19 T88	Z600	KV28519435C1	1255
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	85-132	A02, MHy, V00, V18	**205/45R18** **215/45R18*** SKF **225/40R18** T88 **225/45R18**	Z600	KV47518455CZ	1878
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	85-137	A02, MHy	**225/35R19**	Z600	KV48519455CZ	1742
LV1	7x17	45	VAHA	75.0	FK			205/50R17 215/50R17 225/45R17	Z600	LV17017455C1	1355
	7,5x18	40	VAHA	75.0	FK			205/45R18 T90 215/45R18* 225/40R18 T88	Z600	LV17518405CZ	1560
	7,5x18	45	VAHA	75.0	FK			205/45R18 215/45R18* 225/40R18 T88	Z600	LV17518455CZ	1560
	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88	Z600	LV18519355C	1014
mb1	7,5x19	40	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88	Z600	mb17519405C1	1237
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	85-137		**205/45R18** T90, 11B 215/45R18* K02, 11A 225/40R18 K02, 11A 225/45R18 K02, 11A	Z600M	MF17518455CZ	1914
	8x19	34	VAHA	75.0	TG	85-137		225/35R19 K03, T88 235/35R19 K03, T91 245/35R19 K03	Z600M	MF18019345CZ	2000
	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	85-137	11A, MHy	225/35R19 K02, T88	Z600M	MF18019455CZ	1628
	8,5x19	40	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 235/35R19	Z600M	MF18519405CZ	1701
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	85-132	MHy, Y85	225/35R19	Z600	TU8519455CZ	1732
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	85-132	MpH, Y85	225/35R19	Z600	TUS8519455CZ	1732
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	85-132	A02, MHy	**205/45R18** **215/45R18*** SKF **225/40R18** T88 **225/45R18**	Z600	VR37518455CZ	1938
Mazda		**3**					Typ BL	LK 5x114,3 NB 67,1			
KV1	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	74-121	A01, A58	225/35R19 K02, T88 235/35R19 K02	Z600	KV18519455C1	1048
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	74-121	A01	235/30R20 K02, T88	Z600	KV18520455CZ	1700
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	74-121	A58	225/35R19 K02, T88 235/35R19 K02 245/35R19 K02	Z600	KV28519435C1	1343
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	74-121	V18	**205/45R18** A02 **215/45R18*** SKF, A02 225/40R18 K02, A01 225/45R18 K02, A01	Z600	KV47518455CZ	1878
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	74-121	A01	225/35R19 K02, T88 235/35R19 K02	Z600	KV48519455CZ	1742
KX1	8,5x20	50	VAHA	75.0	TG	74-121		235/30R20 K02, T88	Z600	KX18520505C2	1568
LV1	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	74-121		205/45R18 K02 215/45R18* K02 225/40R18 K02 225/45R18 K02	Z600	LV17518455CZ	1588
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/30R20 K02, T88	Z600	LV18520455C2	1085

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Mazda		**3**					Typ BL	LK 5x114,3 NB 67,1			
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	74-121	A01, A58	225/35R19 K02, T88 235/35R19 K02	Z600	LV28519455C1	1420
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/30R20 K02, T88	Z600	LV28520455C1	1329
	8,5x20	50	VAHA	75.0	TG	74-121	A58	235/30R20 K02, T88	Z600	LV28520505C2	1566
mb1	7,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	74-121	A01, A58	225/35R19 K02, T88 225/40R19 G01, K02	Z600	mb17519405C1	988
	7,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	74-121	A58	**225/35R19** T88, A02 225/40R19 G01, A01	Z600	mb17519505C2	977
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	74-121	11A	205/45R18 K02 215/45R18* K02 225/40R18 K02 225/45R18 K02	Z600M	MF17518455CZ	1914
	8x19	34	VAHA	75.0	TG	74-121		225/35R19 K03, T88 235/35R19 K03 245/35R19 K03	Z600M	MF18019345CZ	2000
	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	74-121	11A	225/35R19 K02, T88 235/35R19 K02	Z600M	MF18019455CZ	1628
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	74-121	11A	225/35R19 K02, T88	Z600M	MF18519455CZ	1760
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	74-121		225/35R19 K02, T88 235/35R19 K02	Z600	TU8519455CZ	1732
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	74-121		225/35R19 K02, T88 235/35R19 K02	Z600	TUS8519455CZ	1732
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	74-121	V18	**205/45R18** A02 **215/45R18*** SKF, A02 225/40R18 K02, A01 225/45R18 K02, A01	Z600	VR37518455CZ	1938
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	74-121	A01, A58	225/35R19 K02, T88 235/35R19 K02	Z600	VR38519455CZ	1953
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	74-121	A01, A58	235/30R20 K02, T88	Z600	VR38520455CZ	1968
Mazda		**3**					Typ BL, BLE	LK 5x114,3 NB 67,1			
KV1	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	77-191	A01	215/35R19 kW, K01, T85 225/35R19 K02, T88	Z600	KV18519455C1	1048
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	77-191	TA	215/35R19 kW, K02, T85 225/35R19 K02, T88	Z600	KV28519435C1	1343
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	77-191	TA, V18	**205/40R18** kW, T86, A02 **205/45R18** kW, T90, A02 **215/40R18** kW, T89, A02 225/35R18 kW, K02, T87, A01 225/40R18 K02, A01	Z600	KV47518455CZ	1878
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	77-191	A01, TA	215/35R19 kW, K01, T85 225/35R19 K02, T88	Z600	KV48519455CZ	1742
LV1	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	74-191		215/40R18 kW, K02, T89 225/40R18 K02	Z600	LV17518455CZ	1588
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			215/35R19 kW, K01, T85 225/35R19 K02, T88	Z600	LV18519455C1	1014
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	77-111, 191	A01	215/35R19 kW, K01, T85 225/35R19 K02, T88	Z600	LV28519455C1	1420
mb1	7,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	74-121	A01, TA	225/35R19 K02, T88	Z600	mb17519405C1	906
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	77-191	11A	215/40R18 kW, K02, T89 225/40R18 K02	Z600M	MF17518455CZ	1914
	8x19	34	VAHA	75.0	TG	76-136		225/35R19 kW, K03, T88 235/35R19 K03, T91	Z600M	MF18019345CZ	2000
	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	76-191	11A	225/35R19 K02, T88	Z600M	MF18019455CZ	1628
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	76-191	11A	225/35R19 K02, T88	Z600M	MF18519455CZ	1760
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	77-191	TA	215/35R19 kW, K01, T85 225/35R19 K02, T88	Z600	TU8519455CZ	1732
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	77-191	TA	215/35R19 kW, K01, T85 225/35R19 K02, T88	Z600	TUS8519455CZ	1732
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	77-191	V18, TA	**205/40R18** kW, T86, A02 **205/45R18** kW, T90, A02 215/40R18 kW, T89, A01 225/35R18 kW, K02, T87, A01 225/40R18 K02, A01	Z600	VR37518455CZ	1938
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	77-194	A01, TA	215/35R19 kW, K01, T85 225/35R19 K02, T88	Z600	VR38519455CZ	1953
Mazda		**3**					Typ BK	LK 5x114,3 NB 67,1			
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	62-191		225/35R19 K02, T88	Z600	KV28519435C1	1343

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Mazda		**3**					Typ BK	LK 5x114,3 NB 67,1			
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	62-191	A01	215/40R18 kW, K02 215/45R18 K02 225/35R18 kW, K02 225/40R18 K02	Z600	KV47518455CZ	1878
LV1	7x17	45	VAHA	75.0	FK			205/50R17* 215/45R17 225/45R17	Z600	LV17017455C1	1355
	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	62-191		215/40R18 kW 215/45R18 kW, K02 225/40R18 K02	Z600	LV17518455CZ	1588
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	62-191		**215/40R18** kW, 11B 215/45R18 kW, K02, 11A 225/40R18 K02, 11A	Z600M	MF17518455CZ	1914
	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	62-110	11A, FGD	225/35R19 K02, T88	Z600M	MF18019455CZ	1628
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	62-110	11A	225/35R19 K02, T88	Z600M	MF18519455CZ	1760
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	62-191	A01	215/40R18 kW, K02 215/45R18 K02 225/35R18 kW, K02 225/40R18 K02	Z600	VR37518455CZ	1938
Mazda		**5**					Typ CW, CWE	LK 5x114,3 NB 67,1			
LV1	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	85-110	TA	225/40R18 K02, T92	Z600	LV17518455CZ	1588
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	85-110	11A, TA	225/40R18 K02, T92	Z600M	MF17518455CZ	1914
Mazda		**5**					Typ CR1	LK 5x114,3 NB 67,1			
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	81-107	A01	225/40R18 K02, LK6	Z600	KV47518455CZ	1878
LV1	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	81-107		225/40R18 K02	Z600	LV17518455CZ	1588
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	81-107	11A	225/40R18 K02	Z600M	MF17518455CZ	1914
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	81-107	A01	225/40R18 K02, LK6	Z600	VR37518455CZ	1938
Mazda		**6 (ab Md 2013)**					Typ GJ, GH	LK 5x114,3 NB 67,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	107-141	A01, V00, V19	225/40R19 K02 225/45R19* K02 235/40R19 K02 245/40R19 K02 255/40R19 K02	Z600	KV18519355C	1049
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	107-143	V00, V19	**225/40R19** T93, A02 **225/45R19*** A02 **235/40R19** A02 245/40R19 K02, A01	Z600	KV18519455C1	1048
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	107-143	A02	**225/35R20** T90 **235/35R20** T92 **245/35R20**	Z600	KV18520455CZ	1700
	9x20DC	34	HA	75.0	FK		V20	235/35R20 245/35R20 255/35R20 275/30R20	Z600	KV1DC9020345C	1529
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	107-143	A01, V00, V20	225/35R20 K01, T90 235/35R20 K02, T92 245/35R20 K02 255/35R20 K02 275/30R20 R03, K02	Z600	KV19020355C	1366
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	107-143	V00, V20	**225/35R20** T90, A02 235/35R20 K02, A01 245/35R20 K02, A01 275/30R20 R03, K02, A01	Z600	KV19020405C2	1898
KV1S	9x21	37	VAHA	75.0	FK			245/30R21 255/30R21	Z600	KV1S9021375CZ	1594
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	107-141	V00, V19	225/40R19 225/45R19* 235/40R19 245/40R19 K02	Z600	KV28519435C1	1343
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	107-143	A02, V00, V18	**225/50R18** **235/45R18** SKF **245/45R18**	Z600	KV47518455CZ	1878
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	107-143	V00, V19	**225/40R19** T93, A02 **225/45R19*** A02 **235/40R19** A02 245/40R19 K02, A01	Z600	KV48519455CZ	1742

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Mazda		**6 (ab Md 2013)**					Typ GJ, GH	LK 5x114,3 NB 67,1			
KV4	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	107-143	V00, V20	**225/35R20** T90, A02 235/35R20 K02, A01 245/35R20 K02, A01 275/30R20 R03, K02, A01	Z600	KV49020405CZ	1797
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			225/35R20 T90 235/35R20 T92 245/35R20	Z600	KX18520455C1	1328
LV1	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	107-141	TA	225/45R18 225/50R18 235/45R18 245/45R18	Z600	LV17518455CZ	1588
	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/40R19 K02 225/45R19* K02 235/40R19 K02	Z600	LV18519355C	1014
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/40R19 T93 225/45R19* 235/40R19 245/40R19 K02	Z600	LV18519455C1	1014
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			225/35R20 T90 235/35R20 T92 245/35R20	Z600	LV18520455C2	1085
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	107-141	V00, V19	**225/40R19** T93, A02 **225/45R19*** A02 **235/40R19** A02 245/40R19 K02, A01	Z600	LV28519455C1	1420
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			225/35R20 T90 235/35R20 T92 245/35R20	Z600	LV28520455C1	1329
mb1	7,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	107-141	A02, A58	**225/40R19** SKF **225/45R19*** SKF	Z600	mb17519405C1	988
	7,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	107-141	A02, A58	**225/40R19** SKF **225/45R19*** SKF	Z600	mb17519505C2	977
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	107-141	TA	**225/45R18** 11B **225/50R18** 11B **235/45R18** 11B **245/45R18** 11B	Z600M	MF17518455CZ	1914
	8x19	34	VAHA	75.0	TG	107-141		225/40R19 K02 225/45R19* K02 235/40R19 K02 235/45R19 K02 245/35R19 K03 245/40R19 K03	Z600M	MF18019345CZ	2000
	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	107-141	75I	**225/40R19** 11B **225/45R19*** 11B **235/40R19** 11B **235/45R19** 11B 245/35R19 K02, 11A 245/40R19 K02, 11A	Z600M	MF18019455CZ	1628
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	107-143		**225/40R19** 11B **225/45R19*** 11B **235/40R19** 11B 245/40R19 K02, 11A 255/35R19 K02, 11A	Z600M	MF18519455CZ	1760
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	107-143	V00, V19	225/40R19 T93 225/45R19* 235/40R19 245/40R19 K02	Z600	TU8519455CZ	1732
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	107-143	V00, V19	225/40R19 T93 225/45R19* 235/40R19 245/40R19 K02	Z600	TUS8519455CZ	1732
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	107-143	A02, V00, V18	**225/50R18** **235/45R18** SKF **245/45R18**	Z600	VR37518455CZ	1938
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	107-143	V00, V19	**225/40R19** T93, A02 **225/45R19*** A02 **235/40R19** A02 245/40R19 K02, A01	Z600	VR38519455CZ	1953
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	107-143	A02	**225/35R20** T90 **235/35R20** T92 **245/35R20**	Z600	VR38520455CZ	1968

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Mazda		6					Typ GH	LK 5x114,3 NB 67,1			
KV1	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	88-136	A01, A58, V19	225/35R19 kW, K02, T88 225/40R19 K02, T93 235/35R19 K02, T91 255/30R19 K02, R03 255/35R19 K02, R03	Z600	KV18519455C1	1048
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	88-136	A01	225/35R19 T88 225/40R19 T93 235/35R19 T91	Z600	KV18519505C3	1850
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	88-136	A58	**205/45R18** R37, T90, A02 215/45R18 K02, T93, A01 225/40R18 K02, T89, A01 225/45R18* K02, A01	Z600	KV47518455CZ	1878
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	88-136	A01, V19	225/35R19 kW, K02, T88 225/40R19 K02, T93 235/35R19 K02, T91 255/30R19 K02, R03 255/35R19 K02, R03	Z600	KV48519455CZ	1742
KX1	8,5x20	50	VAHA	75.0	TG	88-136		225/35R20 K02, T90 235/30R20 K02, T88 245/30R20 K02, T90	Z600	KX18520505C2	1568
LV1	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	83-136		215/45R18 K02 225/40R18 K02, T92 225/45R18* K02	Z600	LV17518455CZ	1588
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK		V19	225/35R19 kW, K02, T88 225/40R19 K02, T93 235/35R19 K02, T91 255/30R19 K02, R03 255/35R19 K02, R03	Z600	LV18519455C1	1014
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 225/40R19 T93 235/35R19 T91	Z600	LV18519505C2	1014
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	88-136	A01, A58, V19	225/35R19 kW, K02, T88 225/40R19 K02, T93 235/35R19 K02, T91 255/30R19 K02, R03 255/35R19 K02, R03	Z600	LV28519455C1	1420
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 225/40R19 T93 235/35R19 T91	Z600	LV28519505C2	1330
	8,5x20	50	VAHA	75.0	TG	88-136	A58	225/35R20 K02, T90 235/30R20 K02, T88 245/30R20 K02, T90	Z600	LV28520505C2	1566
mb1	7,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	88-136	A01, A58	225/35R19 kW, K02, T88 225/40R19 K02	Z600	mb17519405C1	988
	7,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	88-136	A02, A58	**225/35R19** kW, T88 **225/40R19**	Z600	mb17519505C2	977
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	83-36	11A	215/45R18 K02 225/40R18 K02, T92 225/45R18* K02 235/45R18 K02	Z600M	MF17518455CZ	1914
	8x19	34	VAHA	75.0	TG	83-136	75I	225/40R19 K02, T93 235/35R19 K02, T91 245/35R19 K02, T93	Z600M	MF18019345CZ	2000
	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	88-136	11A, 75I	225/40R19 K02 235/35R19 K02, T91	Z600M	MF18019455CZ	1628
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	88-136		225/40R19 K02, T93, 11A 235/35R19 K02, T91, 11A 245/35R19 K02, T93, 11A	Z600M	MF18519455CZ	1760
MSP	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	88-136		225/35R19 T88, A01 225/40R19 T93, A01, 116 235/35R19 T91, A01, 116	Z600	MSP8519505CZ	2014
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	88-136	V19	225/35R19 kW, K02, T88 225/40R19 K02, T93 235/35R19 K02, T91 255/30R19 K02, R03 255/35R19 K02, R03	Z600	TU8519455CZ	1732
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	88-136	V19	225/35R19 kW, K02, T88 225/40R19 K02, T93 235/35R19 K02, T91 255/30R19 K02, R03 255/35R19 K02, R03	Z600	TUS8519455CZ	1732

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Mazda		**6**					Typ GH	LK 5x114,3 NB 67,1			
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	88-136	A58	**205/45R18** R37, T90, A02 215/45R18 K02, T93, A01 225/40R18 K02, T89, A01 225/45R18* K02, A01	Z600	VR37518455CZ	1938
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	88-136	A01, A58, V19	225/35R19 kW, K02, T88 225/40R19 K02, T93 235/35R19 K02, T91 255/30R19 K02, R03 255/35R19 K02, R03	Z600	VR38519455CZ	1953
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	88-136	A01, A58, V19	225/35R19 T88 225/40R19 T93 235/35R19 T91	Z600	VR38519505CZ	1959
Mazda		**CX-3**					Typ DJ1	LK 5x114,3 NB 67,1			
KV1	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	77-115		**225/40R19** A02 235/40R19 K01, A01	Z600	KV18519455C1	1048
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	77-115		**225/35R20** A02 235/30R20 K01, A01 235/35R20 K01, A01	Z600	KV18520455CZ	1700
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	77-115	A01	225/35R20 K01 235/30R20 K01, R70 235/35R20 K01	Z600	KV19020405C2	1898
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	77-115		225/40R19 235/40R19 K01	Z600	KV28519435C1	1343
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	77-115	A02	**215/45R18** SKF **215/50R18*** SKF **225/45R18** SKF **235/45R18** **245/45R18**	Z600	KV47518455CZ	1878
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	77-115		**225/40R19** A02 235/40R19 K01, A01	Z600	KV48519455CZ	1742
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	77-115	A01	225/35R20 K01 235/30R20 K01, R70 235/35R20 K01	Z600	KV49020405CZ	1797
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			225/35R20 235/30R20 K01 235/35R20 K01	Z600	KX18520455C1	1328
LV1	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	77-115		215/45R18 215/50R18* 225/45R18 235/45R18 245/45R18 K01	Z600	LV17518455CZ	1588
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/40R19 235/40R19 K01	Z600	LV18519455C1	1014
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			225/35R20 235/30R20 K01 235/35R20 K01	Z600	LV18520455C2	1085
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	77-115		**225/40R19** A02 235/40R19 K01, A01	Z600	LV28519455C1	1420
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			225/35R20 235/30R20 K01 235/35R20 K01	Z600	LV28520455C1	1329
mb1	7,5x19	40	VAHA	75.0	FK			225/40R19	Z600	mb17519405C1	1237
	7,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	77-115	A02	**225/40R19**	Z600	mb17519505C2	977
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	77-115		**215/45R18** 11B **215/50R18*** 11B **225/45R18** 11B **235/45R18** 11B **245/45R18** K01, 11B	Z600M	MF17518455CZ	1914
	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	77-115		**225/40R19** 11B **235/40R19** 11B 245/35R19 K01, 11A	Z600M	MF18019455CZ	1628
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	77-115		**225/40R19** 11B	Z600M	MF18519455CZ	1760
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	77-115		225/40R19 235/40R19 K01	Z600	TU8519455CZ	1732
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	77-115		225/40R19 235/40R19 K01	Z600	TUS8519455CZ	1732

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Mazda		**CX-3**					Typ DJ1	LK 5x114,3 NB 67,1			
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	77-115	A02	**215/45R18** SKF **215/50R18*** SKF **225/45R18** SKF **235/45R18** **245/45R18**	Z600	VR37518455CZ	1938
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	77-115		**225/40R19** A02 235/40R19 K01, A01	Z600	VR38519455CZ	1953
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	77-115		**225/35R20** A02 235/30R20 K01, A01 235/35R20 K01, A01	Z600	VR38520455CZ	1968
Mazda		**CX-30**					Typ DM	LK 5x114,3 NB 67,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/45R19 K02 235/45R19 K02 245/40R19 K02	Z600	KV18519355C	1458
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	FK			225/45R19 235/45R19 245/40R19	Z600	KV28519435C1	1255
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	85-143	A02, MHy	**215/50R18** SKF **215/55R18*** SKF	Z600	KV47518455CZ	1878
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			225/40R20	Z600	KX18520455C1	1328
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	FK			215/50R18 215/55R18* 225/50R18	Z600	LV17518405CZ	1560
	7,5x18	45	VAHA	75.0	FK		mb04	215/50R18 215/55R18*	Z600	LV17518455CZ	1560
	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/45R19 K02 235/45R19 K02 245/40R19 K02	Z600	LV18519355C	1014
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			225/40R20	Z600	LV18520455C2	1085
LV2	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			225/40R20	Z600	LV28520455C1	1329
mb1	7,5x19	40	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 225/40R19	Z600	mb17519405C1	1237
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	85-137	11B	**215/55R18*** 124 **225/50R18** 125 **235/45R18**	Z600M	MF17518455CZ	1914
	8x19	34	VAHA	75.0	TG	85-137	75I	225/45R19 K02 235/40R19 K02 235/45R19 K02	Z600M	MF18019345CZ	2000
	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	85-137	11B, MHy	**225/45R19** T88 **235/40R19** **235/45R19**	Z600M	MF18019455CZ	1628
	8,5x19	40	VAHA	75.0	FK			225/45R19 T88 235/45R19 245/40R19	Z600M	MF18519405CZ	1701
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	85-143	A02, MHy	**215/50R18** SKF **215/55R18*** SKF	Z600	VR37518455CZ	1938
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			225/40R20	Z600	VR38520455CZ	1673
Mazda		**CX-5**					Typ KF, KFE	LK 5x114,3 NB 67,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/55R19* 235/50R19 245/45R19 245/50R19 255/45R19	Z600	KV18519355C	1458
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	110-143	TA	**225/55R19*** R70, A02 **235/50R19** A02 **245/45R19** A02 **255/45R19** A02 **265/45R19** A02 275/45R19 K01, A01	Z600	KV18519455C1	1048
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	110-143	A02	**235/45R20** **245/40R20** **245/45R20** 118 **255/40R20** **255/45R20** 117	Z600	KV18520455CZ	1700

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Mazda		**CX-5**					Typ KF, KFE	LK 5x114,3 NB 67,1			
KV1	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	110-143	A01	235/45R20 245/40R20 245/45R20 255/40R20 255/45R20	Z600	KV19020355C	1366
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	110-143		**235/45R20** A02 **245/40R20** A02 **245/45R20** A02 255/40R20 K01, A01 255/45R20 K01, A01 265/40R20 K01, A01	Z600	KV19020405C2	1898
KV1S	9x21	37	VAHA	75.0	TG	110-143		245/40R21 K02 255/40R21 K02	Z600	KV1S9021375CZ	1601
	9,5x21	38	VAHA	75.0	FK			245/40R21 255/35R21 255/40R21	Z600	KV1S9521385CZ	1603
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	110-143		**225/55R18** A02 **225/60R18** A02 235/55R18 A01	Z600	KV47518455CZ	1878
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	110-143		**225/55R19*** R70, A02 **235/50R19** A02 **245/45R19** A02 **255/45R19** A02 **265/45R19** A02 275/45R19 K01, A01	Z600	KV48519455CZ	1742
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	110-143		**235/45R20** A02 **245/40R20** A02 **245/45R20** A02 255/40R20 K01, A01 255/45R20 K01, A01 265/40R20 K01, A01	Z600	KV49020405CZ	1797
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/45R20 245/40R20 245/45R20 255/40R20 255/45R20	Z600	KX18520455C1	1328
	8,5x20	50	VAHA	75.0	TG	110-143		235/45R20 245/40R20 245/45R20 255/40R20 255/45R20	Z600	KX18520505C2	1568
	9x21	40	VAHA	75.0	FK			245/40R21 255/35R21 K01 255/40R21 K01 265/35R21 K01 275/35R21 K02	Z600	KX19021405C1	1441
LV1	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	110-143		225/55R18 SKF 225/60R18 SKF 235/55R18 SKF 235/60R18	Z600	LV17518455CZ	1588
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/45R20 245/40R20 245/45R20 255/40R20 255/45R20	Z600	LV18520455C2	1085
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	110-143	TA	**225/55R19*** R70, A02 **235/50R19** A02 **245/45R19** A02 **255/45R19** A02 **265/45R19** A02 275/45R19 K01, A01	Z600	LV28519455C1	1420
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/45R20 245/40R20 245/45R20 255/40R20 255/45R20	Z600	LV28520455C1	1329
	8,5x20	50	VAHA	75.0	TG	110-143		235/45R20 245/40R20 245/45R20 255/40R20 255/45R20	Z600	LV28520505C2	1566

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Mazda		**CX-5**					Typ KF, KFE	LK 5x114,3 NB 67,1			
mb1	7,5x19	40	VAHA	75.0	FK			225/55R19* 235/50R19 245/45R19 245/50R19	Z600	mb17519405C1	1237
	7,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	110-143	TA	**225/55R19*** A02 **235/50R19** A02 **245/45R19** A02	Z600	mb17519505C2	977
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	110-143	11B, 75I, TA	**225/55R18** SKF **225/60R18** SKF **235/55R18** SKF **235/60R18**	Z600M	MF17518455CZ	1914
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	110-143	TA	**225/55R19*** 56G, 122, 11B **235/45R19** 122, 11B **245/45R19** 122, 11B	Z600M	MF18519455CZ	1760
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	110-143		225/55R19* R70 235/50R19 245/45R19 255/45R19 265/45R19 275/45R19 K01	Z600	TU8519455CZ	1732
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	110-143		225/55R19* R70 235/50R19 245/45R19 255/45R19 265/45R19 275/45R19 K01	Z600	TUS8519455CZ	1732
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	110-143		**225/60R18** SKF, A02 **235/55R18** A02 235/60R18 G01, A01	Z600	VR37518455CZ	1938
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	110-143		**225/55R19*** R70, A02 **235/50R19** A02 **245/45R19** A02 **255/45R19** A02 **265/45R19** A02 275/45R19 K01, A01	Z600	VR38519455CZ	1953
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	110-143	A02	**235/45R20** **245/40R20** **245/45R20** **255/40R20** **255/45R20**	Z600	VR38520455CZ	1968
Mazda		**CX-5**					Typ KE, GH	LK 5x114,3 NB 67,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	110-141	A01	225/55R19* K01, R70 235/50R19 K01 245/45R19 K01 255/45R19 K01	Z600	KV18519355C	1049
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	110-141		**225/55R19*** R70, A02 **235/50R19** A02 **245/45R19** A02 **255/45R19** A02 275/45R19 K01, A01	Z600	KV18519455C1	1048
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	110-141	A02	**225/55R19*** R70 **235/50R19** **245/45R19** **255/45R19**	Z600	KV18519505C3	1850
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	110-141	A02	**235/45R20** **245/40R20** **245/45R20** **255/40R20** **255/45R20**	Z600	KV18520455CZ	1700

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen		Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Mazda		**CX-5**					Typ KE, GH	LK 5x114,3	NB 67,1			
KV1	9x20 DC	34	HA	75.0	FK			235/45R20		Z600	KV1DC9020345C	1529
								245/40R20				
								245/45R20				
								255/40R20				
								255/45R20				
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	110-141	A01	235/45R20	K01	Z600	KV19020355C	1366
								245/40R20	K01			
								245/45R20	K01			
								255/40R20	K01			
								255/45R20	K02			
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	110-141		**235/45R20**	A02	Z600	KV19020405C2	1898
								245/40R20	K01, A01			
								245/45R20	K01, A01			
								255/40R20	K01, A01			
								255/45R20	K01, A01			
								265/40R20	K01, A01			
KV1S	9x21	37	VAHA	75.0	TG	110-143		245/40R21	K02	Z600	KV1S9021375CZ	1601
								255/40R21	K02			
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	110-141		225/55R19*	R70	Z600	KV28519435C1	1343
								235/50R19				
								245/45R20				
								255/45R20				
								275/45R19	K01			
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	110-141		**225/60R18**	SKF, A02	Z600	KV47518455CZ	1878
								235/55R18	A02			
								235/60R18	G01, A01			
								255/50R18	K01, A01			
								255/55R18	K01, A01			
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	110-141		**225/55R19***	R70, A02	Z600	KV48519455CZ	1742
								235/50R19	A02			
								245/45R19	A02			
								255/45R19	A02			
								275/45R19	K01, A01			
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	110-141		**235/45R20**	A02	Z600	KV49020405CZ	1797
								245/40R20	K01, A01			
								245/45R20	K01, A01			
								255/40R20	K01, A01			
								255/45R20	K01, A01			
								265/40R20	K01, A01			
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/45R20		Z600	KX18520455C1	1328
								245/40R20				
								245/45R20				
								255/40R20				
								255/45R20				
	8,5x20	50	VAHA	75.0	TG	110-141		235/45R20		Z600	KX18520505C2	1568
								245/40R20				
								245/45R20				
								255/40R20				
	9x21	40	VAHA	75.0	FK			245/40R21	K01	Z600	KX19021405C1	1441
								255/35R21	K01			
								255/40R21	K02			
								265/35R21	K01			
LV1	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	110-143		225/55R18	SKF	Z600	LV17518455CZ	1588
								225/60R18	SKF			
								235/55R18	SKF			
								235/60R18				
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/45R20		Z600	LV18520455C2	1085
								245/40R20				
								245/45R20	128			
								255/40R20				
								255/45R20	127			
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	110-141		**225/55R19***	R70, A02	Z600	LV28519455C1	1420
								235/50R19	A02			
								245/45R19	A02			
								255/45R19	A02			
								275/45R19	K01, A01			

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Mazda		**CX-5**					Typ KE, GH	LK 5x114,3 NB 67,1			
LV2	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/45R20 245/40R20 245/45R20 255/40R20 255/45R20	Z600	LV28520455C1	1329
	8,5x20	50	VAHA	75.0	TG	110-141		235/45R20 245/40R20 245/45R20 255/40R20	Z600	LV28520505C2	1566
mb1	7,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	110-129		**225/55R19*** A02 **235/50R19** A02 **245/45R19** A02	Z600	mb17519405C1	988
	7,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	110-141		**225/55R19*** SKF, A02 **235/50R19** A02 **245/45R19** A02	Z600	mb17519505C2	977
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	110-143	11B, TA	**225/55R18** SKF **225/60R18** SKF **235/55R18** SKF **235/60R18**	Z600M	MF17518455CZ	1914
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	110-143		**225/55R19*** 56G, 122, 11B **235/45R19** 122, 11B **245/45R19** 122, 11B	Z600M	MF18519455CZ	1760
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	110-141		225/55R19* R70 235/50R19 245/45R19 255/45R19 275/45R19 K01	Z600	TU8519455CZ	1732
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	110-141		225/55R19* R70 235/50R19 245/45R19 255/45R19 275/45R19 K01	Z600	TUS8519455CZ	1732
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	110-141		**225/60R18** SKF, A02 **235/55R18** A02 235/60R18 G01, A01 255/50R18 K01, A01 255/55R18 K01, A01	Z600	VR37518455CZ	1938
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	110-141		**225/55R19*** R70, A02 **235/50R19** A02 **245/45R19** A02 **255/45R19** A02 275/45R19 K01, A01	Z600	VR38519455CZ	1953
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	110-141	A02	**225/55R19*** R70 **235/50R19** **245/45R19** **255/45R19**	Z600	VR38519505CZ	1959
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	110-141	A02	**235/45R20** **245/40R20** **245/45R20** **255/40R20** **255/45R20**	Z600	VR38520455CZ	1968
Mazda		**CX-7**					Typ ER, ERE	LK 5x114,3 NB 67,1			
KV1	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	120-191	A01	235/55R19* K01	Z600	KV18519455C1	1048
	9x20DC	34	HA	75.0	FK			245/45R20 255/45R20	Z600	KV1DC9020345C	1529
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	120-191	A01	245/45R20 K02 255/45R20 K02 265/45R20 K02	Z600	KV19020355C	1366
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	120-191	A01	245/45R20 K01 255/45R20 K02 265/45R20 K02	Z600	KV19020405C2	1898
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	120-191		**235/60R18*** SKF, A02 255/55R18 K01, A01	Z600	KV47518455CZ	1878
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	120-191	A01	235/55R19* K01	Z600	KV48519455CZ	1742
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	120-191	A01, OP0	245/45R20 K01 255/45R20 K02 265/45R20 K02	Z600	KV49020405CZ	1797
mb1	7,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	127-191	A02	**235/55R19***	Z600	mb17519405C1	906
	7,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	120-191	A02	**235/55R19*** SKF	Z600	mb17519505C2	977
VR3	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	120-190	A01	235/55R19* K01	Z600	VR38519455CZ	1953

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Mazda		**CX-7**					Typ ER, ERE	LK 5x114,3 NB 67,1			
VR3	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	120-191		**245/45R20** A02 255/45R20 K01, A01	Z600	VR38520455CZ	1968
Mazda		**MX-30**					Typ DR	LK 5x114,3 NB 67,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/45R19	Z600	KV18519355C	1458
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/45R19	Z600	KV18519455C1	1458
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			225/40R20	Z600	KV18520455CZ	1664
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	FK			225/45R19	Z600	KV28519435C1	1255
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABEiV			215/55R18* 225/50R18	Z600	KV47518455CZ	1855
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/45R19	Z600	KV48519455CZ	1675
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			225/40R20	Z600	KX18520455C1	1328
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	FK			215/55R18* 225/50R18	Z600	LV17518405CZ	1560
	7,5x18	45	VAHA	75.0	FK			215/55R18* 225/50R18	Z600	LV17518455CZ	1560
	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/45R19	Z600	LV18519355C	1014
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/45R19	Z600	LV18519455C1	1014
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			225/40R20	Z600	LV18520455C2	1085
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/45R19	Z600	LV28519455C1	1330
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			225/40R20	Z600	LV28520455C1	1329
mb1	7,5x19	40	VAHA	75.0	FK			225/45R19	Z600	mb17519405C1	1237
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	81	11B	**215/55R18*** SKF	Z600M	MF17518455CZ	1914
	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	81	11B	**225/45R19**	Z600M	MF18019455CZ	1628
	8,5x19	40	VAHA	75.0	FK			225/45R19	Z600M	MF18519405CZ	1701
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/45R19	Z600M	MF18519455CZ	1701
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/45R19	Z600	TU8519455CZ	1682
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/45R19	Z600	TUS8519455CZ	1682
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	FK			215/55R18* 225/50R18	Z600	VR37518455CZ	1751
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/45R19	Z600	VR38519455CZ	1669
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			225/40R20	Z600	VR38520455CZ	1673
Mazda		**MX-5**					Typ ND	LK 4x100 NB 54,1			
LV1	7x17	35	VAHA	67.1	FK			195/45R17 205/45R17* 215/40R17	Z062	LV17017354A	1355
	7x17	45	VAHA	67.1	TG	96-125	A58, Cbo, KMV	195/45R17 205/40R17 SKF 205/45R17* SKF 215/40R17	Z062	LV17017454R	1540
	7,5x18	45	VAHA	67.1	FK			205/35R18 215/35R18	Z062	LV17518454AZ	1560
VR3	7,5x18	38	VAHA	67.1	ABE	96-135		**205/35R18** A02 215/35R18 K01, A01 225/35R18 K02, A01	Z062	VR37518384AZ	1925
Mazda		**MX-5**					Typ NB, NBD	LK 4x100 NB 54,1			
VR3	7,5x18	38	VAHA	67.1	ABE	81-107	A01, A58	205/35R18 G10, K02 215/35R18 G10, K02	Z062	VR37518384AZ	1925
Mazda		**MX-5**					Typ NC1, NC1E	LK 5x114,3 NB 67,1			
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	93, 118	A01	205/35R18 K01 205/40R18 K01 215/35R18 K02 215/40R18* G03, K02 225/35R18 K02	Z600	KV47518455CZ	1878
LV1	7x17	45	VAHA	75.0	FK			205/45R17*	Z600	LV17017455C1	1355
	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	93-118		215/35R18 K01 215/40R18* K01 225/35R18 K01	Z600	LV17518455CZ	1588
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	93-118	11A	215/35R18 K01 215/40R18* K01 225/35R18 K01	Z600M	MF17518455CZ	1914
	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	93-118	11A	215/35R19 54A, K02, T85	Z600M	MF18019455CZ	1628
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	93, 118	A01	205/35R18 K01 205/40R18 K01 215/35R18 K02 215/40R18* G03, K02 225/35R18 K02	Z600	VR37518455CZ	1938

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Mazda			**RX8**				Typ SE	LK 5x114,3 NB 67,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	141-170	A01, V19	225/40R19 K02 235/35R19 K02 245/35R19 K02 255/35R19 K02	Z600	KV18519355C	1049
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	141-170	V19	**225/40R19** A02 **235/35R19** A02 **245/35R19** A02 255/35R19 K02, R03, A01	Z600	KV18519455C1	1048
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	141-170	A02, V19	**225/40R19** **235/35R19** **255/35R19** R03	Z600	KV18519505C3	1850
	9,5x19 DC	35	HA	75.0	FK		V19	245/35R19 265/30R19 275/30R19	Z600	KV1DC9519355C	1021
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	141-170	A02	**245/30R20**	Z600	KV18520455CZ	1700
	9x20 DC	34	VAHA	75.0	FK			245/30R20 255/30R20	Z600	KV1DC9020345C	1529
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	141-170	A01	245/30R20 K02, T90 255/30R20 K02	Z600	KV19020355C	1366
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	141-170	A01	245/30R20 K02 255/30R20 K02	Z600	KV19020405C2	1898
	10,5x20 DC	35	HA	75.0	FK			285/25R20	Z600	KV1DC10520355C	1683
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	141-170	V19	225/40R19 235/35R19 245/35R19 255/35R19 K02, R03	Z600	KV28519435C1	1343
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	141-170	A02	**225/45R18*** SKF, MSkW	Z600	KV47518455CZ	1878
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	141-170	V19	**225/40R19** A02 **235/35R19** A02 **245/35R19** A02 255/35R19 K02, R03, A01	Z600	KV48519455CZ	1742
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	141-170	A01	245/30R20 K02 255/30R20 K02	Z600	KV49020405CZ	1797
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	141-170	V19	**225/40R19** A02 **235/35R19** A02 **245/35R19** A02 255/35R19 K02, R03, A01	Z600	LV28519455C1	1420
MF1	8x19	34	VAHA	75.0	TG	141-170		225/40R19 235/35R19 245/35R19 K02	Z600M	MF18019345CZ	2000
	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	141-170	11B	**225/40R19** **235/35R19** **245/35R19**	Z600M	MF18019455CZ	1628
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	141-170		**225/40R19** 11B **235/35R19** 11B **245/35R19** 11B	Z600M	MF18519455CZ	1760
MSP	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	141-170	V19	**225/40R19** A02 **235/35R19** A02 **255/35R19** R03, A02	Z600	MSP8519505CZ	2014
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	141-170	V19	225/40R19 235/35R19 245/35R19 255/35R19 K02, R03	Z600	TU8519455CZ	1732
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	141-170	V19	225/40R19 235/35R19 245/35R19 255/35R19 K02, R03	Z600	TUS8519455CZ	1732
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	141-170	A02	**225/45R18*** SKF, MSkW	Z600	VR37518455CZ	1938
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	141-170	V19	**225/40R19** A02 **235/35R19** A02 **245/35R19** A02 255/35R19 K02, R03, A01	Z600	VR38519455CZ	1953
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	141-170	A02, V19	**225/40R19** **235/35R19** **255/35R19** R03	Z600	VR38519505CZ	1959
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	141-170	A02	**245/30R20**	Z600	VR38520455CZ	1968
Mazda			**Tribute**				Typ EP,EPR, -/2,-/R	LK 5x114,3 NB 67,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	91-149	A01	255/40R19 K02, X67 255/45R19 K02 255/40R19 K02, X67	Z600	KV18519355C	1049

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen		Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Mazda		**Tribute**					Typ EP,EPR, -/2,-/R	LK 5x114,3	NB 67,1			
KV1	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	91-149	A01	245/40R20	K02, X67	Z600	KV19020355C	1366
								255/35R20	K02, X67			
								255/45R20	K02, G68			
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	91-149		**235/50R18**	K01V, X67, A02V	Z600	KV47518455CZ	1878
								235/60R18	G68, A01			
								235/60R18	X68, A02V			

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße	+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
McLaren		**MP4-12C**					Typ MP4-12C	LK 5x112	NB 57,1			
KV1	9x20	34	VA	57.05	TG	441	371	235/30R20	55M, 56G, T88	Z203	KV19020345R8	846
								245/30R20	53S, 55M, K01			
	12x20 DC	42	HA	57.05	TG	441	371	305/30R20*	55M, 56G, K02	Z203	KV1DC1220425R8	846
								325/30R20	55M, 53S, K02			

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Mercedes-Benz		**A-Klasse (W177)**					Typ F2A	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	70-165	A01, NoP	225/35R19 K03, T88 225/40R19* K03	Z608	KV18519355B	1047
	8,5x19	43	VAHA	75.0	ABE	70-165	A01	225/35R19 K02, T88 225/40R19* K03 235/35R19 K03, T91	Z643	KV18519435R1	1835
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	70-165	A01	225/35R19 K02, T88 225/40R19* K02	Z643	KV18519455R	1258
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	80-165	B29, B31, Pe2, Y85	225/35R20 K02, T90, A01	Z608	KV18520455RZ	1697
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	70-165		225/35R19 K02, T88 225/40R19* K03 235/35R19 K03, T91	Z659	KV28519435R	1338
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABEiV	70-165	A01	205/45R18 K02 215/45R18 K02 225/40R18 K02 225/45R18* K03	Z608	KV47518355RZ	1855
	7,5x18	42	VAHA	75.0	FK			205/45R18 T90, R37 215/45R18 R37 225/40R18 225/45R18*	Z608	KV47518425RZ	1855
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	70-165	NoP, V00, V18	**205/45R18** R37, T90, A02 **215/45R18** R37, A02 **225/40R18** A02 225/45R18* K02, A01	Z608	KV47518455RZ	1876
	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	70-165	A01	225/40R18 K02 225/45R18* K02	Z608	KV48518455RZ	1859
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	70-165	A01, Y85	225/35R19 K03, T88 225/40R19* K03	Z608	KV48519355RZ	1737
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	70-165	A01	225/35R19 K02, T88 225/40R19* K02	Z608	KV48519455RZ	1740
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	FK		P35	205/45R18 T90 215/45R18 225/40R18 T92 225/45R18*	Z608	LV17518405RZ	1560
	7,5x18	45	VAHA	75.0	FK		B29, P35	205/45R18 T90 215/45R18 225/40R18 225/45R18*	Z608	LV17518455RZ	1560
	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/35R19 K03, T88 225/40R19* K03	Z608	LV18519355B	1014
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 K02, T88 225/40R19* K02	Z608	LV18519455R	1014
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/35R19 K03, T88 225/40R19* K03	Z608	LV28519355B	1330
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 K02, T88 225/40R19* K02	Z608	LV28519455R	1330
mb1	7,5x19	40	VAHA	66.5	FK			225/35R19 T88 225/40R19*	Z208	mb17519405B2	1237
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	70-165	855	**205/45R18** T90, 11B 215/45R18 K02, 11A 225/40R18 K02, 11A 225/45R18* K02, 11A	Z608M	MF17518455RZ	1913
	8x19	35	VAHA	75.0	ABE	70-165	11A	225/35R19 K03, T88 225/40R19* K03 235/35R19 K03 245/35R19 K03	Z608M	MF18019355RZ	1620
	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	70-165	11A	225/35R19 K02, T88 225/40R19* K02, 116	Z608M	MF18019455RZ	1622
	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	70-165	11A	225/35R19 K02, kW, T88 225/40R19* K02 235/35R19 K02, kW	Z608M	MF18519405RZ	1756
MSP	8,5x19	45	VAHA	66.45	ABE	70-165	A01	225/35R19 K02, T88 225/40R19* K02	Z208	MSP8519455R1	1687
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 K02, T88 225/40R19* K02	Z608	TU8519455RZ	1682
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 K02, T88 225/40R19* K02	Z608	TUS8519455RZ	1682
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	70-165	V00, V18	**205/45R18** R37, T90, A02 **215/45R18** R37, A02 **225/40R18** A02 225/45R18* K02, A01	Z659	VR37518455RZ	1936

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Mercedes-Benz		**A-Klasse (W177)**					Typ F2A	LK 5x112 NB 66,5			
VR3	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	70-165	A01	225/35R19 K03, T88 225/40R19* K03	Z608	VR38519355RZ	1946
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	70-165	A01	225/35R19 K02, T88 225/40R19* K02	Z608	VR38519455RZ	1948
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	70-165	A01	225/35R20 K03, T90	Z608	VR38520355RZ	1963
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	70-165	A01	225/35R20 K02, T90	Z608	VR38520455RZ	1966
VR3.2	9x20	35	VAHA	75.0	TG	80-165		225/35R20 K02 245/40R20 K02	Z608	VR329020A10355RZ	1719
Mercedes-Benz		**A 250e (W177)**					Typ F2A	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	8,5x19	43	VAHA	75.0	ABE	118	A01	225/40R19* K03 235/35R19 K03, T91	Z643	KV18519435R1	1835
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	118	A01	225/40R19* K02	Z643	KV18519455R	1258
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	118		225/40R19* K03 235/35R19 K03, T91	Z659	KV28519435R	1338
	8,5x20	42	VAHA	75.0	TG	118		225/35R20 K02, T90	Z659	KV28520425R	1349
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABEiV	118	A01, A58	205/45R18 K02, T90, R37 215/45R18 K02, R37 225/40R18 K02, T92 225/45R18* K03	Z608	KV47518355RZ	1855
	7,5x18	42	VAHA	75.0	FK			205/50R18 T89 215/45R18 T93 225/45R18*	Z608	KV47518425RZ	1855
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	118	A58, V18	**205/45R18** R37, T90, A02 **215/45R18** R37, A02 **225/40R18** T92, A02 225/45R18* K02, A01	Z608	KV47518455RZ	1876
	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	118	A01	225/40R18 K02, T92 225/45R18* K02	Z608	KV48518455RZ	1859
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	118	A01	225/40R19* K02	Z608	KV48519455RZ	1740
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	FK			205/50R18 215/45R18 225/45R18*	Z608	LV17518405RZ	1560
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/40R19* K02	Z608	LV18519455R	1014
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/40R19* K02	Z608	LV28519455R	1330
mb1	7,5x19	40	VAHA	66.5	FK			225/35R19 225/40R19*	Z208	mb17519405B2	1237
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	118	855	**205/45R18** T90, 11B 215/45R18 K02, 11A 225/40R18 K02, 11A 225/45R18* K02, 11A	Z608M	MF17518455RZ	1913
	8x19	35	VAHA	75.0	ABE	118	11A	225/35R19 K03, T88 225/40R19* K03, T93, 116 235/35R19 K03, T91, 116 245/35R19 K03, T93, 116	Z608M	MF18019355RZ	1620
	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	118	11A	225/35R19 K02, T88 225/40R19* K02, T91, 116	Z608M	MF18019455RZ	1622
	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	118	11A	225/35R19 K02, T88 225/40R19* K02, T93 235/35R19 K02, T91	Z608M	MF18519405RZ	1756
MSP	8,5x19	45	VAHA	66.45	ABE	118		225/40R19* K02, A01	Z208	MSP8519455R1	1687
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/40R19* K02	Z608	TU8519455RZ	1682
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/40R19* K02	Z606	TUS8519455RZ	1682
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	118	V18	**205/45R18** R37, T90, A02 **215/45R18** R37, A02 **225/40R18** T92, A02 225/45R18* K02, A01	Z608	VR37518455RZ	1936
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	118	A01, A58	225/40R19* K02	Z608	VR38519455RZ	1948
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	118	A01	225/35R20 K02, T90	Z608	VR38520455RZ	1966
Mercedes-Benz		**A35 AMG (W177)**					Typ F2A	LK 5x112 NB 66,5			
KV4	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	225	A01	235/35R19* K03, T91 245/35R19 K03	Z608	KV48519355RZ	1737
LV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			235/35R19* K03, T91	Z608	LV18519355B	1014
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			235/35R19* K03, T91	Z608	LV28519355B	1330
MF1	8x19	35	VAHA	75.0	ABE	225	11A	235/35R19* K02, T91 245/35R19 K02, T93	Z608M	MF18019355RZ	1620
	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	225	11B	**235/35R19*** T91	Z608M	MF18519405RZ	1756

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Mercedes-Benz		**A35 AMG (W177)**					Typ F2A	LK 5x112 NB 66,5			
VR3	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	225	A01	235/35R19* K03, T91 245/35R19 K03	Z608	VR38519355RZ	1946
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	225	A01	245/30R20 K03, T90	Z608	VR38520355RZ	1963
Mercedes-Benz		**A45 AMG/- S (W177)**					Typ F2A	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	9x20	35	VAHA	75.0	FK			245/30R20 T90	Z643	KV19020355B	1684
KV4	9x20	30	VAHA	75.0	FK			245/30R20 T90	Z608	KV49020305RZ	1676
KX1	8,5x20	35	VAHA	75.0	FK			245/30R20 T90	Z659	KX18520355B	1328
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			245/30R20 T90	Z608	KX18520455R	1328
LV1	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			245/35R19*	Z608	LV18519455R	1014
	8,5x20	45	VAHA	66.5	FK			245/30R20 T90	Z208	LV18520455R	1085
	9x20	35	VAHA	66.5	FK			245/30R20 T90	Z208	LV19020355B	1086
	9x20	42	VAHA	66.5	FK			245/30R20 T90	Z208	LV19020425R	1086
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			245/35R19*	Z608	LV28519455R	1330
	8,5x20	35	VAHA	75.0	FK			245/30R20 T90	Z659	LV28520355B	1329
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			245/30R20 T90	Z608	LV28520455R	1329
MF1	8x19	35	VAHA	75.0	ABE	285-310	11A	245/35R19* K02, T93	Z608M	MF18019355RZ	1620
	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	285-310	11A	245/35R19* K02, T93 255/35R19 K02	Z608M	MF18519405RZ	1756
	8,5x19	47	VAHA	75.0	FK			245/35R19*	Z608M	MF18519475RZ	1701
	9x19	42	VAHA	75.0	FK			245/35R19*	Z608M	MF19019425RZ	1702
MSP	8,5x19	45	VAHA	66.45	FK			245/35R19*	Z208	MSP8519455R1	1286
VR3	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			245/35R19*	Z608	VR38519455RZ	1669
	8,5x20	35	VAHA	75.0	FK			245/30R20 T90	Z608	VR38520355RZ	1673
VR3.2	9x20	35	VAHA	75.0	FK			245/30R20 T90	Z608	VR329020A10355RZ	1650
Mercedes-Benz		**A-Klasse (W176)**					Typ 176, 245G	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	66-160	A01, V00, V19	225/35R19 K01, T88 235/35R19 K02 235/30R19 K02, T86 245/30R19 K02	Z643	KV18519455R	1258
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	66-160		**225/35R19** T88, A02 235/30R19 kW, K01, T86, A01 235/35R19 K01, G86, A01	Z643	KV18519505R2	1848
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	66-160	B42, Pe2, A01	235/30R20 K02, G86, T88	Z608	KV18520455RZ	1697
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	66-160	A01	235/30R20 K03, R70, T88	Z643	KV19020425R	1365
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	66-160	V00, V19	225/35R19 K01, T88 235/35R19 K02 235/30R19 K02, T86 245/30R19	Z659	KV28519435R	1338
	8,5x20	42	VAHA	75.0	TG	66-160	Pe2	235/30R20 K02, T88	Z659	KV28520425R	1349
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABEiV	66-160	A01	205/45R18 K01, kW 215/40R18 K01, MSkW 225/40R18* K02	Z608	KV47518355RZ	1855
	7,5x18	42	VAHA	75.0	FK			205/45R18 T90 215/40R18 T89 225/40R18*	Z608	KV47518425RZ	1855
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	66-160	A02, V00, V18	**205/45R18** kW, T90 **215/40R18** MSkW, T89 **225/40R18***	Z608	KV47518455RZ	1876
	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	66-160	A01, V00, V18	215/40R18 K01, T89 225/40R18* K01 235/35R18 K02 235/40R18 245/35R18 K02	Z608	KV48518455RZ	1859
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	66-160	A01	225/35R19 K01, T88 235/35R19 K02 235/30R19 K02, T86 245/30R19 K02	Z608	KV48519455RZ	1740
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	66-160		235/30R20 K02, G86, T88	Z659	KX18520455R	1395
	8,5x20	50	VAHA	75.0	FK			235/30R20 R83, T88	Z608	KX18520505R2	1328
LV1	7x17	45	VAHA	75.0	FK		Y62	205/50R17* 215/45R17 225/45R17*	Z608	LV17017455R	1355
	7,5x18	40	VAHA	75.0	TG	66-160		215/40R18 K02, T89 225/40R18* K02	Z608	LV17518405RZ	1585
	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	66-160		205/45R18 MS, kW 215/40R18 T89	Z608	LV17518455RZ	1583

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen		Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Mercedes-Benz		**A-Klasse (W176)**					Typ 176, 245G	LK 5x112	NB 66,5			
LV1	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	66-155	V00, V19	225/35R19 235/35R19 235/30R19 245/30R19	K01, T88 K02 K02, T86 K02	Z608	LV18519455R	1025
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	66-155		225/35R19 235/30R19 235/35R19	T88 kW, K01, T86 K01, G86	Z608	LV18519505R2	1043
	8,5x20	45	VAHA	66.5	TG	66-160		235/30R20	K02, G86, T88	Z208	LV18520455R	1088
	9x20	42	VAHA	66.5	TG	66-160		235/30R20	K03, R70, T88	Z208	LV19020425R	1095
LV1.2	8,5x19	47	VAHA	75.0	FK			225/35R19 235/35R19 235/30R19 245/30R19	K02, T88 T86	Z608	LV1.28519475R	1611
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	66-160	A01, V00, V19	225/35R19 235/35R19 235/30R19 245/30R19	K01, T88 K02 K02, T86 K02	Z659	LV28519455R	1410
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/35R19 235/30R19 235/35R19	T88 kW, K01, T86 K01, G86	Z608	LV28519505R2	1330
	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	66-160		235/30R20	K02, G86, T88	Z659	LV28520455R	1426
	8,5x20	50	VAHA	75.0	TG	66-160		235/30R20	R83, T88	Z659	LV28520505R2	1438
mb1	7,5x19	40	VAHA	66.5	ABE	66-160	A01	215/35R19 225/35R19	kW, K01, T85 K01, T88	Z208	mb17519405B2	986
	7,5x19	51	VAHA	66.5	ABE	66-155	A02	**215/35R19** **225/35R19**	kW, T85 T88	Original	mb17519515R2	992
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	66-160	11B, 83G	**205/45R18** **215/40R18** **225/40R18***	MS, kW T89	Z608M	MF17518455RZ	1913
	8x19	35	VAHA	75.0	ABE	66-160	11A	225/35R19 235/35R19 245/30R19	K02, T88 K03, T91 K03, T89	Z608M	MF18019355RZ	1620
	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	66-160	11A	225/35R19	K02, T88	Z608M	MF18019455RZ	1622
	8x19	50	VAHA	75.0	FK		B42, Pe2	225/35R19 235/35R19		Z608M	MF18019505RZ	1592
	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	66-160	11A	225/35R19	K02, T88	Z608M	MF18519405RZ	1756
	8,5x19	47	VAHA	75.0	ABE	66-160		225/35R19	K02, T88, 11A	Z608M	MF18519475RZ	1758
MF2	9x19	42	VAHA	75.0	FK		V00, V19	225/35R19 235/35R19 245/30R19	T88 T91	Z608M	MF29019425RZ	2033
MSP	8,5x19	45	VAHA	66.45	ABE	66-160	A01, V00, V19	225/35R19 235/35R19 235/30R19 245/30R19	K01, T88 K02 K02, T86 K02	Z208	MSP8519455R1	1687
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/35R19 235/30R19 235/35R19	T88 kW, K01, T86 K01, G86	Z608	MSP8519505RZ	1286
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 235/35R19 235/30R19 245/30R19	K01, T88 K02 K02, T86 K02	Z608	TU8519455RZ	1682
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/35R19 235/30R19 235/35R19	T88 kW, K01, T86 K01, G86	Z608	TU8519505RZ	1682
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 235/35R19 235/30R19 245/30R19	K01, T88 K02 K02, T86 K02	Z608	TUS8519455RZ	1682
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/35R19 235/30R19 235/35R19	T88 kW, K01, T86 K01, G86	Z608	TUS8519505RZ	1682
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	66-160	A02	**205/45R18** **215/40R18** **225/40R18***	kW, T90 MSkW, T89	Z659	VR37518455RZ	1936

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Mercedes-Benz	**A-Klasse (W176)**						Typ 176, 245G	LK 5x112 NB 66,5			
VR3	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	66-160	A01, V00, V19	225/35R19 K01, T88 235/35R19 K02 235/30R19 K02, T86 245/30R19 K02	Z608	VR38519455RZ	1948
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	66-160		**225/35R19** T88, A02 235/30R19 kW, K01, T86, A01 235/35R19 K01, G86, A01	Z608	VR38519505RZ	1951
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	66-160	A01	235/30R20 K02, G86, T88	Z608	VR38520455RZ	1966
VR3.2	9x20	42	VAHA	75.0	FK			235/30R20 T88	Z608	VR329020A10425RZ	1650
Mercedes-Benz	**A45 AMG (W176)**						Typ 176, 176AMG, 245G	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	265, 280	A01	235/35R19* K03, T91 245/30R19 K03, T89	Z643	KV18519355B	1047
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABEiV	265, 280	MS	**215/45R18*** A02 225/40R18 K01, T92, A01	Z608	KV47518355RZ	1855
	7,5x18	42	VAHA	75.0	FK			215/45R18* 225/40R18	Z608	KV47518425RZ	1855
	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	265, 280	A02	**225/40R18** MS, T92 **235/40R18***	Z608	KV48518455RZ	1859
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	265, 280	A01	235/35R19* K03, T91 245/30R19 K03, T89	Z608	KV48519355RZ	1737
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	265, 280	A02	**235/35R19*** T91	Z608	KV48519455RZ	1740
KX1	8,5x20	35	VAHA	75.0	TG	265, 280		245/30R20 K03, T90	Z659	KX18520355B	1436
LV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	TG	265		235/35R19* K03, T91 245/30R19 K03, T89	Z608	LV18519355B	1024
	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	265		235/35R19* T91	Z608	LV18519455R	1025
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	265, 280	A01	235/35R19* K03, T91 245/30R19 K03, T89	Z659	LV28519355B	1417
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	265, 280	A02	**235/35R19*** T91	Z659	LV28519455R	1410
	8,5x20	35	VAHA	75.0	TG	265, 280		245/30R20 K03, T90	Z659	LV28520355B	1430
MF1	8x19	35	VAHA	75.0	ABE	265-280	11A	225/35R19 52J, K02, T88 235/35R19* K03, T91 245/30R19 K03, T89	Z608M	MF18019355RZ	1620
	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	265	11A	235/35R19* K02	Z608M	MF18019455RZ	1622
	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	265-280	11A	235/35R19* K02, T91	Z608M	MF18519405RZ	1756
	8,5x19	47	VAHA	75.0	ABE	265-280	11A	225/35R19 K02, MSkW 235/35R19* K02	Z608M	MF18519475RZ	1758
	9x19	42	VAHA	75.0	FK			235/35R19* K02, T91	Z608M	MF19019425RZ	1702
MF2	9x19	42	VAHA	75.0	FK			235/35R19* K02, T91	Z608M	MF29019425RZ	2033
MSP	8,5x19	45	VAHA	66.45	ABE	265, 280	A02	**235/35R19*** T91	Z208	MSP8519455R1	1687
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			235/35R19* T91	Z608	TU8519455RZ	1682
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			235/35R19* T91	Z608	TUS8519455RZ	1682
VR3	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	265, 280	A01	235/35R19* K03, T91 245/30R19 K03, T89	Z660	VR38519355RZ	1946
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	265, 280	A02	**235/35R19*** T91	Z608	VR38519455RZ	1948
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	265, 280	A01	245/30R20 K03, T90	Z608	VR38520355RZ	1963
Mercedes-Benz	**A-Klasse**						Typ 169	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	8,5x19	43	VAHA	75.0	ABE	60-142	A01	215/35R19 K03, T85	Z643	KV18519435R1	1835
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	60-142	A01	215/35R19 K02, T85	Z643	KV18519455R	1258
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	60-142		215/35R19 K03, T85	Z659	KV28519435R	1338
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABEiV	60-142	A01	215/40R18* K02	Z608	KV47518355RZ	1855
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	60-142	A01	215/40R18* K02 225/35R18 K02, T87	Z608	KV47518455RZ	1876
	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	60-142	A01	215/35R18 K02 225/35R18 K03, T87	Z608	KV48518455RZ	1859
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	60-142	A01	215/35R19 K02, T85	Z608	KV48519455RZ	1740
LV1	7x17	45	VAHA	75.0	TG	60-142	DE3	205/45R17 T88 215/45R17* 225/45R17 K02	Z608	LV17017455R	1550
	7,5x18	40	VAHA	75.0	TG	60-142		215/35R18 K02, T84 215/40R18* K02	Z608	LV17518405RZ	1585
	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	60-142	DEP	215/35R18 K02, T84 215/40R18* K02, T89	Z608	LV17518455RZ	1583
	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	60-142		215/35R19 K02, T85	Z608	LV18519455R	1025
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	60-142	A01	215/35R19 K02, T85	Z659	LV28519455R	1410

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Mercedes-Benz		**A-Klasse**					Typ 169	LK 5x112 NB 66,5			
mb1	7,5x19	40	VAHA	66.5	ABE	60-142	A01	215/35R19 K02, T85	Z208	mb17519405B2	986
	7,5x19	51	VAHA	66.5	ABE	60-142	A02	**215/35R19** T85	Original	mb17519515R2	992
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	60-142	11A	215/35R18 K02, T84 215/40R18* K02, T89 225/35R18 kW, K02, T87	Z608M	MF17518455RZ	1913
MSP	8,5x19	45	VAHA	66.45	ABE	60-142	A01	215/35R19 K02, T85	Z208	MSP8519455R1	1687
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			215/35R19 K02, T85	Z608	TU8519455RZ	1682
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			215/35R19 K02, T85	Z608	TUS8519455RZ	1682
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	60-142	A01	215/40R18* K02 225/35R18 K02, T87	Z659	VR37518455RZ	1936
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	60-142	A01	215/35R19 K02, T85	Z608	VR38519455RZ	1948
Mercedes-Benz		**A-Klasse**					Typ 168	LK 5x112 NB 66,5			
LV1	7x17	45	VAHA	75.0	TG	44-103		205/40R17* K02, MA0, T84	Z604	LV17017455R	1550
Mercedes-Benz		**B-Klasse (W247)**					Typ F2B	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	70-165	A01, NoP	225/35R19 K03, T88 225/40R19* K03	Z643	KV18519355B	1047
	8,5x19	43	VAHA	75.0	ABE	70-165	A01, NoP	225/35R19 K02, T88 225/40R19* K03	Z643	KV18519435R1	1835
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	70-165	A01	225/35R19 K02, T88 225/40R19* K02	Z643	KV18519455R	1258
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	85-140	A01, B29, B31, Pe2	225/35R20 K02, T90	Z608	KV18520455RZ	1697
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	70-165		225/35R19 K02, T88 225/40R19* K03	Z659	KV28519435R	1255
	8,5x20	42	VAHA	75.0	TG	70-165	NoP	225/35R20 K02, T90 235/30R20 K02, T88	Z659	KV28520425R	1349
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABEiV	70-165		**205/45R18** R37, A02 215/45R18 K02, R37, A01 225/40R18 K03, A01 225/45R18* K03, A01	Z608	KV47518355RZ	1855
	7,5x18	42	VAHA	75.0	FK			205/45R18 T90, R37 215/45R18 R37 225/40R18 225/45R18*	Z608	KV47518425RZ	1855
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	70-165		**205/45R18** R37, T90, A02 **215/45R18** R37, A02 225/40R18 K02, T92, A01 225/45R18* K02, A01	Z608	KV47518455RZ	1876
	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	70-165	A01	225/40R18 K02 225/45R18* , K03	Z608	KV48518455RZ	1859
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	70-165	A01	225/35R19 K03, T88 225/40R19* K03	Z608	KV48519355RZ	1737
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	70-165	A01	225/35R19 K02, T88 225/40R19* K02	Z608	KV48519455RZ	1740
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	FK		P35	205/50R18 T90 215/45R18 225/45R18* T92	Z608	LV17518405RZ	1560
	7,5x18	45	VAHA	75.0	FK		B29, P35	205/45R18 T90 215/45R18 225/40R18	Z608	LV17518455RZ	1560
	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/35R19 K03, T88 225/40R19* K03	Z608	LV18519355B	1014
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 K02, T88 225/40R19* K02	Z608	LV18519455R	1014
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/35R19 K03, T88 225/40R19* K03	Z659	LV28519355B	1330
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 K02, T88 225/40R19* K02	Z608	LV28519455R	1330
mb1	7,5x19	40	VAHA	66.5	FK			225/35R19 T88 225/40R19*	Z208	mb17519405B2	1237
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	70-165	11A, 855	225/45R18* K02	Z608M	MF17518455RZ	1913
	8x19	35	VAHA	75.0	ABE	70-165	11A	225/35R19 K03, T88 225/40R19* K03, T93, 116 235/40R19 K03, 114 245/35R19 K03, T93, 116	Z608M	MF18019355RZ	1620
	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	70-165	11A	225/35R19 K02, T88 225/40R19* K02, T93, 116	Z608M	MF18019455RZ	1622

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Mercedes-Benz	**B-Klasse (W247)**						Typ F2B	LK 5x112 NB 66,5			
MF1	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	70-165	11A, A58	225/35R19 K02 225/40R19* K02 235/40R19 K02	Z608M	MF18519405RZ	1756
MSP	8,5x19	45	VAHA	66.45	ABE	70-165	A01	225/35R19 K02, T88 225/40R19* K02	Z208	MSP8519455R1	1687
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 K02, T88 225/40R19* K02	Z608	TU8519455RZ	1682
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 K02, T88 225/40R19* K02	Z608	TUS8519455RZ	1682
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	70-165	V00, V18	**205/45R18** R37, T90, A02 **215/45R18** R37, A02 225/40R18 K02, T92, A01 225/45R18* K02, A01	Z659	VR37518455RZ	1936
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	70-165	A01	225/35R19 K03, T88 225/40R19* K03	Z608	VR38519355RZ	1946
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	70-165	A01	225/35R19 K02, T88 225/40R19* K02	Z608	VR38519455RZ	1948
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	70-165	A01	225/35R20 K03, T90	Z608	VR38520355RZ	1963
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	70-165	A01	225/35R20 K02, T90	Z608	VR38520455RZ	1966
Mercedes-Benz	**B-Klasse Hybrid (W247)**						Typ F2B	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	8,5x19	43	VAHA	75.0	ABE	118	A01	225/40R19* K03, T88	Z643	KV18519435R1	1835
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	118	A01	225/40R19* K02	Z643	KV18519455R	1258
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TGiV			225/40R19* K03, T88	Z659	KV28519435R	1255
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABEiV	118	A01	205/45R18 K02, R37, T90 215/45R18 K02, R37 225/40R18 K03 225/45R18* K03	Z608	KV47518355RZ	1855
	7,5x18	42	VAHA	75.0	FK			205/45R18 R37, T90 215/45R18 R37 225/40R18 225/45R18*	Z608	KV47518425RZ	1855
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABEiV	118		**205/45R18** R37, T90, A02 **215/45R18** R37, A02 225/40R18 K02, A01 225/45R18* K02, A01	Z608	KV47518455RZ	1855
	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	118	A01	225/40R18 K02, T92 225/45R18* K03	Z608	KV48518455RZ	1859
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	118	A01	225/40R19* K02	Z608	KV48519455RZ	1740
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	FK			205/45R18 T90 215/45R18 225/40R18 T92 225/45R18*	Z608	LV17518405RZ	1560
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/40R19* K02	Z608	LV18519455R	1014
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/40R19* K02	Z608	LV28519455R	1330
MF1	8x19	35	VAHA	75.0	ABE	118	11A	225/35R19 K03, T88 225/40R19* K03, T93, 116 235/40R19 K03, 114 245/35R19 K03, T93, 116	Z608M	MF18019355RZ	1620
	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	118	11A	225/35R19 K02, T88 225/40R19* K02, T93, 116	Z608M	MF18019455RZ	1622
	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	118	11A	225/35R19 K02, T88 225/40R19* K02 235/40R19 K02	Z608M	MF18519405RZ	1756
MSP	8,5x19	45	VAHA	66.45	ABE	118		225/40R19* K02, A01	Z208	MSP8519455R1	1687
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/40R19* K02	Z608	TU8519455RZ	1682
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/40R19* K02	Z608	TUS8519455RZ	1682
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	118	V18	**205/45R18** R37, T90, A02 **215/45R18** R37, A02 225/40R18 K02, A01 225/45R18* K02, A01	Z659	VR37518455RZ	1936
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	118	A01, A58	225/40R19* K02	Z608	VR38519455RZ	1948
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	118	A01, A58	225/35R20 K02, T90	Z608	VR38520455RZ	1966
Mercedes-Benz	**B-Klasse**						Typ 246, 245G	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	8,5x19	43	VAHA	75.0	ABE	66-155	A01, NoE	215/35R19 A58, kW, K01, T85 225/35R19 K01, T88 235/35R19 G01, K02	Z643	KV18519435R1	1835
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	66-155	A01	215/35R19 A58, kW, K01, T85 225/35R19 K01, T88	Z643	KV18519455R	1258

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße	+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Mercedes-Benz	**B-Klasse**						Typ 246, 245G	LK 5x112	NB 66,5			
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	66-155	NoE	215/35R19 225/35R19	A58, kW, K01, T85 K01, T88	Z659	KV28519435R	1338
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABEiV	66-155	A01, NoE	205/45R18 215/40R18 225/40R18*	K01, kW K01, MSkW K02	Z608	KV47518355RZ	1855
	7,5x18	42	VAHA	75.0	FK			205/45R18 215/40R18 225/40R18*	T90	Z608	KV47518425RZ	1855
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	66-155	NoE, V00, V18	**205/45R18** **215/40R18** 225/40R18*	kW, T90, A02 MSkW, T89, A02 K01, A01	Z608	KV47518455RZ	1876
	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	66-155	A01	215/40R18 225/40R18*	K01, kW	Z608	KV48518455RZ	1859
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	66-155	A01	215/35R19 225/35R19	A58, kW, K01, T85 K01, T88	Z608	KV48519455RZ	1740
LV1	7x17	45	VAHA	75.0	TG	66-155	Y62, 76S, TA	205/50R17* 215/45R17 225/45R17*	K02	Z608	LV17017455R	1550
	7,5x18	40	VAHA	75.0	TG	66-155		215/40R18 225/40R18*	K02, T89 K02	Z608	LV17518405RZ	1585
	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	66-155		215/40R18 225/40R18*	T89 K02	Z608	LV17518455RZ	1583
	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	66-155	A58	225/35R19	K01, T88	Z608	LV18519455R	1025
LV1.2	8,5x19	47	VAHA	75.0	FK			215/35R19 225/35R19	T85 T88	Z608	LV1.28519475R	1611
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	66-155	A01	215/35R19 225/35R19	A58, kW, K01, T85 K01, T88	Z659	LV28519455R	1410
mb1	7,5x19	40	VAHA	66.5	ABE	66-155	A01	215/35R19 225/35R19	kW, K01, T85 K01, T88	Z208	mb17519405B2	986
	7,5x19	51	VAHA	66.5	ABE	66-155	A02, A58	**215/35R18** **225/35R19**	kW, T85 T88	Original	mb17519515R2	992
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	66-155		**215/40R18** 225/40R18*	T89, 11B K02, 11A	Z608M	MF17518455RZ	1913
	8x19	35	VAHA	75.0	ABE	66-155	11A	225/35R19 235/35R19	K02, T88 K03, T91	Z608M	MF18019355RZ	1620
	8x19	50	VAHA	75.0	FK			215/35R19 225/35R19	T85	Z608M	MF18019505RZ	1592
	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	66-155	11A	225/35R19	K02, T88	Z608M	MF18519405RZ	1756
	8,5x19	47	VAHA	75.0	FK			215/35R19 225/35R19	T85 T88	Z608M	MF18519475RZ	1701
MSP	8,5x19	45	VAHA	66.45	ABE	66-155	A01	215/35R19 225/35R19	A58, kW, K01, T85 K01, T88	Z208	MSP8519455R1	1687
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			215/35R19 225/35R19	A58, kW, K01, T85 K01, T88	Z608	TU8519455RZ	1682
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			215/35R19 225/35R19	A58, kW, K01, T85 K01, T88	Z608	TUS8519455RZ	1682
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	66-155	V00, V18	**205/45R18** **215/40R18** 225/40R18*	kW, T90, A02 MSkW, T89, A02 K01, A01	Z659	VR37518455RZ	1936
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	66-155	A01	215/35R19 225/35R19	A58, kW, K01, T85 K01, T88	Z608	VR38519455RZ	1948
Mercedes-Benz	**B-Klasse electric drive**						Typ 245G	LK 5x112	NB 66,5			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	65 (132)	A01, A58, KMV	225/40R19 235/35R19	K03 K03, T91	Z643	KV18519355B	1047
	8,5x19	43	VAHA	75.0	ABE	65(132)		**225/40R19** 235/35R19	A02 K03, T91, A01	Z643	KV18519435R1	1835
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	65 (132)	A02, A58, KMV	**225/40R19**		Z643	KV18519455R	1258
KV2	8,5x19	33	VAHA	75.0	TG	65 (132)	A58	225/40R19 235/35R19	K02 K02, T91	Z659	KV28519335B	1342
	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	65 (132)	A58, KMV	225/40R19 235/35R19	K03, T91	Z659	KV28519435R	1338

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Mercedes-Benz	**B-Klasse electric drive**				Typ 245G			LK 5x112 NB 66,5			
KV4	7,5x18	30	VAHA	75.0	ABE	65(132)	A01	215/45R18 K02 225/40R18 K03, T92 225/45R18* K03	Z608	KV47518305RZ	1870
	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABEiV	65 (132)	A58	**215/45R18** A02 225/40R18 K02, T92, A01 225/45R18* K02, A01	Z608	KV47518355RZ	1855
	7,5x18	42	VAHA	75.0	FK			215/45R18 225/40R18 225/45R18*	Z608	KV47518425RZ	1855
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	65(132)	A02	**215/45R18** SKF **225/40R18** T92 **225/45R18***	Z608	KV47518455RZ	1876
	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	65(132)	A02	**225/40R18** T92 **225/45R18***	Z608	KV48518455RZ	1859
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	65 (132)	A02	**225/40R19** K03 **235/35R19** K03, T91	Z608	KV48519355RZ	1737
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	62 (132)	A02	**225/40R19**	Z608	KV48519455RZ	1740
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	TG	65		205/45R18 215/45R18 225/40R18 225/45R18* 235/45R18	Z608	LV17518405RZ	1585
	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	65		205/45R18 215/45R18 225/40R18 225/45R18*	Z608	LV17518455RZ	1583
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/40R19	Z608	LV18519455R	1014
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	65 (132)	A01, A58	225/40R19 K03 235/35R19 K03, T91	Z659	LV28519355B	1417
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	66 (132)	A02, A58	**225/40R19**	Z659	LV28519455R	1410
mb1	7,5x19	40	VAHA	66.5	ABE	65 (132)	A02, A58, KMV	**225/40R19**	Z208	mb17519405B2	986
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	66	11B	**205/45R18** **215/45R18** **225/40R18** **225/45R18***	Z608M	MF17518455RZ	1913
	8x19	35	VAHA	75.0	FK			225/40R19 235/35R19	Z608M	MF18019355RZ	1592
	8x19	45	VAHA	75.0	FK			225/40R19	Z608M	MF18019455RZ	1592
	8,5x19	40	VAHA	75.0	FK			225/40R19 235/35R19	Z608M	MF18519405RZ	1701
MSP	8,5x19	45	VAHA	66.45	ABE	65 (132)	A02	**225/40R19**	Z208	MSP8519455R1	1687
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/40R19	Z608	TU8519455RZ	1682
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/40R19	Z608	TUS8519455RZ	1682
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	65(132)	A02	**215/45R18** SKF **225/40R18** T92 **225/45R18***	Z659	VR37518455RZ	1936
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	65(132)	A01	225/40R19 K03 235/35R19 K03, T91	Z608	VR38519355RZ	1946
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	65(132)	A02, A58	**225/40R19**	Z608	VR38519455RZ	1948
Mercedes-Benz	**B-Klasse (T245)**				Typ 245			LK 5x112 NB 66,5			
KV1	8,5x19	43	VAHA	75.0	ABE	70-142	A01	215/35R19 K02, T85 225/35R19 G46, K02, T88	Z643	KV18519435R1	1835
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	70-142	A01	215/35R19 K02, T85 225/35R19 G46, K02, T88	Z643	KV18519455R	1258
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	70-142		215/35R19 K02, T85 225/35R19 G46, K02, T88	Z659	KV28519435R	1338
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABEiV	70-142	A01	205/45R18 K02 215/40R18* K02 225/35R18 K03 225/40R18 K03	Z608	KV47518355RZ	1855
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	70-142	V18	**205/40R18** T86, A02 **205/45R18** kW, Z15, A02 **215/40R18*** A02 225/35R18 K02, T87, A01 225/40R18 K02, A01	Z608	KV47518455RZ	1876
	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	70-142	A01	215/40R18* K02 225/40R18 K02	Z608	KV48518455RZ	1859

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Mercedes-Benz	**B-Klasse (T245)**						Typ 245	LK 5x112 NB 66,5			
KV4	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	70-142	A01	215/35R19 K02, T85 225/35R19 G46, K02, T88	Z608	KV48519455RZ	1740
LV1	7x17	45	VAHA	75.0	TG	70-142		205/50R17 215/45R17* 225/45R17	Z608	LV17017455R	1550
	7,5x18	40	VAHA	75.0	TG	70-142		215/40R18* K01, T89 225/40R18 K02	Z608	LV17518405RZ	1585
	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	70-142	DEP	215/40R18* T89 225/35R18 T87 225/40R18	Z608	LV17518455RZ	1583
	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	70-142		215/35R19 K02, T85 225/35R19 G46, K02, T88	Z608	LV18519455R	1025
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	70-142	A01	215/35R19 K02, T85 225/35R19 G46, K02, T88	Z659	LV28519455R	1410
mb1	7,5x19	40	VAHA	66.5	ABE	70-142	A01	215/35R19 K02, T85 225/35R19 G46, K02, T88	Z208	mb17519405B2	986
	7,5x19	51	VAHA	66.5	ABE	70-142	A01	215/35R19 K01, T85 225/35R19 K01, T88	Original	mb17519515R2	916
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	70-142	11B	**215/40R18*** T89 **225/35R18** T87 **225/40R18**	Z608M	MF17518455RZ	1913
	8x19	35	VAHA	75.0	ABE	70-142	11A	215/35R19 K02, T85 225/35R19 K02, T88	Z608M	MF18019355RZ	1620
	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	70-142	11A	215/35R19 K02, T85 225/35R19 K02, T88	Z608M	MF18019455RZ	1622
	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	70-142	11A	225/35R19 K02, 54A	Z608M	MF18519405RZ	1756
MSP	8,5x19	45	VAHA	66.45	ABE	70-142	A01	215/35R19 K02, T85 225/35R19 G46, K02, T88	Z208	MSP8519455R1	1687
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			215/35R19 K02, T85 225/35R19 G46, K02, T88	Z608	TU8519455RZ	1682
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			215/35R19 K02, T85 225/35R19 G46, K02, T88	Z608	TUS8519455RZ	1682
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	70-142		**205/40R18** T86, A02 **205/45R18** kW, Z15, A02 **215/40R18*** A02 225/35R18 K02, T87, A01 225/40R18 K02, A01	Z659	VR37518455RZ	1936
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	70-142	A01	215/35R19 K02, T85 225/35R19 G46, K02, T88	Z608	VR38519455RZ	1948
Mercedes-Benz	**C-Klasse (W206)**						Typ R2CW	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	8,5x19	35	VA	75.0	ABE	125-195	B70, L05, NoP, V19	225/40R19* K01, A01 235/35R19 K02, T91, A01	Z643	KV18519355B	2022
	8,5x19	43	VA	75.0	ABE	125-195	B70, L05, NoP, V19	225/40R19* A01	Z643	KV18519435R1	2023
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	125-195	B70, L05, NoP, V19	225/40R19* K02, A01 235/35R19 K02, T91, A01 245/35R19 K02, A01 255/35R19* R03, K02, A01	Z643	KV18519355B	1047
	8,5x19	43	VAHA	75.0	ABE	125-195	B70, NoE, NoP, V19	**225/40R19*** T93, A02 245/35R19 R03, K02, A01 255/35R19* R03, K02, A01	Z643	KV18519435R1	1835
	9,5x19 DC	45	HA	75.0	ABE	125-195	L05, NoP, V19, Vn2	245/35R19 K02, A01 255/35R19* K02, A01 265/30R19 K02, A01 275/30R19 K02, A01	Z643	KV1DC9519455R	2022
	9,5x19 DC	45	HA	75.0	ABE	125-195	L05, NoP, V19, Vn2	245/35R19 K02, A01 255/35R19* K02, A01	Z643	KV1DC9519455R	2023
KV4	7,5x18	42	VA	75.0	FK			225/45R18*	Z608	KV47518425RZ	1855
	7,5x18	45	VA	75.0	FK			225/45R18*	Z608	KV47518455RZ	1855
	7,5x18	30	VAHA	75.0	ABEiV	120-195	B70, L05, NoE, NoP	215/45R18 R37, K01, A01 225/45R18* K02, A01	Z608	KV47518305RZ	1855
	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABEiV	120-195	B70, L05, NoE, NoP	**215/45R18** SKF, R37, A02 **225/45R18*** A02	Z608	KV47518355RZ	1855
	7,5x18	42	VAHA	75.0	FK			215/45R18 R37 225/45R18*	Z608	KV47518425RZ	1855
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABEiV	120-195	A02, B70, NoE, NoP	**215/45R18** R37, kW, R37 **225/45R18*** SKF	Z608	KV47518455RZ	1855
	8,5x18	45	HA	75.0	FK			245/40R18*	Z608	KV48518455RZ	1804

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Mercedes-Benz		**C-Klasse (W206)**					Typ R2CW	LK 5x112 NB 66,5			
KV4	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	125-195	B70, NoE, NoP, V19	225/40R19* K02, A01 235/35R19 K02, T91, A01 245/35R19 K02, A01 255/35R19* R03, K02, A01	Z608	KV48519355RZ	1737
KX1	8,5x20	35	VAHA	75.0	FK		V20	225/35R20 T90 255/30R20 R03, T92	Z608	KX18520355B	1328
LV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/40R19* K02 235/35R19 K02, T91, 130	Z608	LV18519355B	1014
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK		V19	225/40R19* K02 235/35R19 K02, T91, 130	Z659	LV28519355B	1330
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	FK			215/45R18 R37, kW, R37, 130 225/45R18* SKF, 130	Z659	VR37518455RZ	1751
	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK		V19	225/40R19* K02 235/35R19 K02, T91	Z608	VR38519355RZ	1669
Mercedes-Benz		**C-Klasse (S206)**					Typ R2CS	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	8,5x19	35	VA	75.0	ABE	147-195	B70, L05, NoP, V19	225/40R19* K01, T93 235/35R19 kW, K02, T91	Z643	KV18519355B	2022
	8,5x19	43	VA	75.0	ABE	147-195	B70, L05, NoP, V19	225/40R19* T93, A01	Z643	KV18519435R1	2023
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	147-195	A58, B70, L05, NoP	225/40R19* kW, K02, T93, A01 225/40R19* R02, K01, A01 235/35R19 kW, K02, T91, A01 245/35R19 kW, K02, T93, A01 255/35R19* R03, K02, A01	Z643	KV18519355B	1047
	8,5x19	43	VAHA	75.0	ABE	147-195	B70, NoE, NoP, V19	**225/40R19*** kW, T93, A02 225/40R19* R02, T93, A01 245/35R19 R03, kW, K02, T93, A01 255/35R19* R03, K02, A01	Z643	KV18519435R1	1835
	9,5x19 DC	45	HA	75.0	ABE	147-195	L05, NoP, V19, Vn2	245/35R19 kW, K02, T93 255/35R19* K02 265/30R19 kW, K02, T93 275/30R19 K02	Z643	KV1DC9519455R	2022
	9,5x19 DC	45	HA	75.0	ABE	147-195	A58, B70, L05, NoP	245/35R19 kW, K02, T93, A01 255/35R19* K02, A01	Z643	KV1DC9519455R	2023
KV4	7,5x18	35	VA	75.0	FK			225/45R18*	Z608	KV47518355RZ	1855
	7,5x18	42	VA	75.0	FK			225/45R18*	Z608	KV47518425RZ	1855
	7,5x18	30	VAHA	75.0	ABEiV	120-195	B70, L05, NoE, NoP	215/45R18 R37, K01, T93, A01 225/45R18* K02, A01	Z608	KV47518305RZ	1855
	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABEiV	120-195	B70, L05, NoE, NoP	**215/45R18** SKF, kW, R37, T93, A02 **225/45R18*** A02	Z608	KV47518355RZ	1855
	7,5x18	42	VAHA	75.0	FK			215/45R18 R37, T93 225/45R18*	Z608	KV47518425RZ	1855
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABEiV	120-195	A01, B70, NoE, NoP	215/45R18 R37, kW, T93 225/45R18*	Z608	KV47518455RZ	1855
	8,5x18	45	HA	75.0	FK			245/40R18* T97	Z608	KV48518455RZ	1804
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	147-195	B70, NoE, NoP, V19	225/40R19* kW, K02, T93, A01 225/40R19* R02, K01, A01 235/35R19 kW, K02, T91, A01 245/35R19 kW, K02, T93, A01 255/35R19* R03, K02, A01	Z608	KV48519355RZ	1737
VR3	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK		V19	225/40R19* kW, K02, T93 225/40R19* R02, K01	Z608	VR38519355RZ	1669
Mercedes-Benz		**C-Klasse (W205)**					Typ 204	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	8,5x19	43	VA	75.0	ABE	85-190	NoP, V19	225/40R19* A01 235/35R19 T91, A01 245/35R19* K01, A01	Z643	KV18519435R1	2023
	8,5x19	45	VA	75.0	ABE	85-190	A58, NoP, Po1, Y92	225/40R19* A01 235/35R19 T91, A01	Z643	KV18519455R	2024
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	85-190	A01, V19	225/40R19* K01, T93 235/35R19 K02, T91 245/35R19* K02, T93 255/35R19 R03, K02	Z643	KV18519355B	1047
	8,5x19	43	VAHA	75.0	ABE	85-190	NoP, V19	**225/40R19*** T93, A02 **235/35R19** T91, A02 245/35R19* R03, K01, A01 255/35R19 R03, K01, A01	Z643	KV18519435R1	1835
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	85-190	Po1, V19, Y92	**225/40R19*** T93, A02 **235/35R19** T91, A02 **245/35R19*** K01V, R03, T93, A02V **255/35R19** K01V, R03, A02V	Z643	KV18519455R	1258

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Mercedes-Benz		**C-Klasse (W205)**					Typ 204	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	9,5x19 DC	45	HA	75.0	TG	85-155	A58, V19	245/35R19* K01 255/35R19 K02 265/30R19 K02 275/30R19 K02	Z643	KV1DC9519455R	1031
	9,5x19 DC	45	HA	75.0	TG	85-155	A58, V19	245/35R19* K01 255/35R19 K02 265/30R19 K02 275/30R19 K02	Z643	KV1DC9519455R	1034
	9,5x19 DC	45	HA	75.0	ABE	85-190	A58, NoP, V19	245/35R19* K01, A01 255/35R19 K02, A01 265/30R19 K02, A01 275/30R19 K02, A01	Z643	KV1DC9519455R	2024
	9,5x19 DC	45	HA	75.0	ABE	85-190	NoP, Po1, Y92, V19	245/35R19* K01, A01 255/35R19 K02, A01 265/30R19 K02, A01 275/30R19 K02, A01	Z643	KV1DC9519455R	2023
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	85-190	Po1, Y92, V20, A58	**225/35R20** T90, A02 **235/30R20** T88, A02 245/30R20 K01, T90, A01 255/30R20 K01, R03, T92, A01	Z608	KV18520455RZ	1697
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	85-190	A01, NoP, V20	225/35R20 K01, T90 245/30R20 T90 255/30R20 K02, R03, T92 265/30R20 K02, R03, T94	Z643	KV19020425R	1365
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	85-190	Po1, Y92, V19	225/40R19* T93, 125 235/35R19 T91 245/35R19* R03, K01, 125 255/35R19 R03, K01, 125	Z659	KV28519435R	1338
	8,5x20	42	VAHA	75.0	TG	85-190	Po1, Y92, V20	225/35R20 T90 235/30R20 K01, T88 245/30R20 K01, T90 255/30R20 K02, R03, T92	Z659	KV28520425R	1349
KV4	7,5x18	30	VAHA	75.0	ABE	85-190	A01	215/45R18 kW, K01, R37 225/45R18* K01	Z608	KV47518305RZ	1870
	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABEiV	85-190	A02	**215/45R18** SKF, kW, R37, T93 **225/45R18***	Z608	KV47518355RZ	1855
	7,5x18	42	VAHA	75.0	FK			215/45R18 T93 225/45R18* T95	Z608	KV47518425RZ	1855
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	85-190	A02, Po1, MHy	**215/45R18** SKF, R37, T93 **225/45R18*** SKF, T95	Z608	KV47518455RZ	1876
	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	85-190	V18	**225/45R18*** SKF, A02 **235/40R18** A02 **245/40R18*** K01V, R03, A02V **255/40R18** K01V, R03, A02V	Z608	KV48518455RZ	1859
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	85-190	A01, V19	225/40R19* K01, T93 235/35R19 K02, T91 245/35R19* K02, T93 255/35R19 R03, K02	Z608	KV48519355RZ	1737
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	85-190	V19	**225/40R19*** T93, A02 **235/35R19** T91, A02 245/35R19* K01V, R03, T93, A01 255/35R19 K01V, R03, A01	Z608	KV48519455RZ	1740
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	85-190	Po1, Y92, V20	225/35R20 K01, T90, A01 245/30R20 K02, T90, A01 255/30R20 , K02, T92, A01 265/30R20 R03, K02, T94, A01	Z608	KV49020405RZ	1793
KX1	8,5x20	35	VAHA	75.0	TG	85-180	NoH, V20	225/35R20 K02, T90 235/30R20 K02, T88 245/30R20 K02, T90 255/30R20 R03, K02	Z659	KX18520355B	1436
	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	85-180	V20, NoH	225/35R20 T90 235/30R20 T88 245/30R20 K01, T90 255/30R20 K01, R03, T92	Z659	KX18520455R	1395
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	TG	85-245	DEG	225/45R18* K02, 128 235/45R18 K02, 128	Z608	LV17518405RZ	1585

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Mercedes-Benz		**C-Klasse (W205)**					Typ 204	LK 5x112 NB 66,5			
LV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	TG	85-155	V19	225/40R19* K01, T93 235/35R19 K02, T91 245/35R19* K02, T93 255/35R19 R03, K02, 130	Z608	LV18519355B	1024
	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	85-155	A58, V19	225/40R19* T93 235/35R19 T91 245/35R19* K01V, R03, T93 255/35R19 K01V, R03, 130	Z608	LV18519455R	1025
	8,5x20	45	VA	66.5	TG	85-190	V20	225/35R20 T90 245/30R20 K01, T90	Z208	LV18520455R	1924
	8,5x20	45	VAHA	66.5	TG	85-155	V20	225/35R20 T90 235/30R20 T88 245/30R20 K01, T90 255/30R20 K01, R03, T92	Z208	LV18520455R	1088
	9x20	42	HA	66.5	TG	85-190	V20	225/35R20 K01, T90 245/30R20 K01, T90 255/30R20 K02, T92 265/30R20 K02, T94, 136	Z208	LV19020425R	1924
	9x20	42	VAHA	66.5	TG	85-155	V20	225/35R20 K01, T90 245/30R20 T90 255/30R20 K02, R03, T92 265/30R20 K02, R03, T94	Z208	LV19020425R	1095
LV1.2	8,5x19	47	VAHA	75.0	FK		V19	225/40R19* T93 235/35R19 T91 245/35R19* R03, T93 255/35R19 R03, T96, 130	Z608	LV1.28519475R	1611
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	85-180	A01, V19	225/40R19* K01, T93 235/35R19 K02, T91 245/35R19* K02, T93 255/35R19 R03, K02, 130	Z659	LV28519355B	1417
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	85-180	V19	**225/40R19*** T93, A02 **235/35R19** T91, A02 **245/35R19*** K01V, R03, T93, A02V **255/35R19** K01V, R03, A02V, 130	Z659	LV28519455R	1410
	8,5x20	35	VAHA	75.0	TG	85-180	V20	225/35R20 K02, T90 235/30R20 K02, T88 245/30R20 K02, T90 255/30R20 R03, K02	Z659	LV28520355B	1430
	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	85-180	V20	225/35R20 T90 235/30R20 T88 245/30R20 K01, T90 255/30R20 K01, R03, T92	Z659	LV28520455R	1426
mb1	7,5x19	33	VAHA	66.5	ABE	85-155	A01	225/40R19* K01, T93	Z208	mb17519335P1	983
	7,5x19	40	VAHA	66.5	ABE	85-180	A02	**225/40R19*** T93	Z208	mb17519405B2	986
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	85-190	75I, 98A, DEN	**225/45R18*** 11B 235/45R18 K02, 11A	Z608M	MF17518455RZ	1913
	8x19	35	VAHA	75.0	ABE	85-190	11A	225/40R19* K02, T93, 116 245/35R19* K02, T93, 116	Z608M	MF18019355RZ	1620
	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	85-190	11A, 98A	225/40R19* K02, T93, 116	Z608M	MF18019455RZ	1622
	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	85-190	11A	225/40R19* K02, T93	Z608M	MF18519405RZ	1756
	8,5x19	47	VAHA	75.0	FK		Po1	225/40R19* T93 235/35R19 T91 245/35R19* R03, T93 255/35R19 R03, T96, 130	Z608M	MF18519475RZ	1701
MSP	8,5x19	45	VAHA	66.45	ABE	85-190	V19	**225/40R19*** T93, A02, 125 **235/35R19** T91, A02, 125 245/35R19* K01V, R03, T93, A01, 125 255/35R19 K01V, R03, A01, 125	Z208	MSP8519455R1	1687
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK		V19	225/40R19* T93 235/35R19 T91 245/35R19* K01V, R03, T93 255/35R19 K01V, R03, 130	Z608	TU8519455RZ	1682
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK		V19	225/40R19* T93 235/35R19 T91 245/35R19* K01V, R03, T93 255/35R19 K01V, R03	Z608	TUS8519455RZ	1682
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	85-190	A02, Po1, Y92	**215/45R18** SKF, R37, T93 **225/45R18*** SKF, T95	Z659	VR37518455RZ	1936

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Mercedes-Benz		**C-Klasse (W205)**					Typ 204	LK 5x112 NB 66,5			
VR3	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	85-190	A01, V19	225/40R19* K01, T93 235/35R19 K02, T91 245/35R19* K02, T93 255/35R19 R03, K02	Z608	VR38519355RZ	1946
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	85-190	V19	**225/40R19*** T93, A02 **235/35R19** T91, A02 245/35R19* K01V, R03, T93, A01 255/35R19 K01V, R03, A01	Z608	VR38519455RZ	1948
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	85-190	A01, V20	225/35R20 K02, T90 235/30R20 K02, T88 245/30R20 K02, T90 255/30R20 R03, K02	Z608	VR38520355RZ	1963
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	85-190	V20	**225/35R20** T90, A02 **235/30R20** T88, A02 245/30R20 K01, T90, A01 255/30R20 K01, R03, T92, A01	Z608	VR38520455RZ	1966
VR3.2	9x20	42	VAHA	75.0	FK		V20	225/35R20 T90 245/30R20 T90 255/30R20 R03, T92 265/30R20 R03, T94	Z608	VR329020A10425RZ	1650
Mercedes-Benz		**C-Klasse Hybrid (W205)**					Typ 204	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	8,5x19	35	VA	75.0	FK		V19	225/40R19*	Z643	KV18519355B	1458
	8,5x19	43	VA	75.0	ABE	143, 155	A58, V19	225/40R19* A01 235/35R19 T91, A01 245/35R19* K01, A01	Z643	KV18519435R1	2023
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	143, 155	A01, V19	225/40R19* K01, MS 225/40R19* R02, K01 245/35R19* R03, K02, T93 255/35R19* R03, K02	Z643	KV18519355B	1047
	8,5x19	43	VAHA	75.0	ABE	143, 155	A58, V19	**225/40R19*** MS, T93, A02 **225/40R19*** R02, A02 **245/35R19*** R03, T93, A02V 255/35R19* R03, K01, T96, A01	Z643	KV18519435R1	1835
	9,5x19 DC	45	HA	75.0	ABE	143, 155	A58, V19	245/35R19* K01, T93, A01 255/35R19* K02, T96, A01 265/30R19 K02, T93, A01 275/30R19 K02, T96, A01	Z643	KV1DC9519455R	2023
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	143, 155	A01, V20	225/35R20 R02, K01, T90 265/30R20 R03, K02, T94	Z643	KV19020425R	1365
KV4	7,5x18	30	VAHA	75.0	ABEiV	143, 155	A01	225/45R18* MS, K01, T95	Z608	KV47518305RZ	1855
	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABEiV	143, 155	A02	**225/45R18*** MS, T95	Z608	KV47518355RZ	1855
	7,5x18	42	VAHA	75.0	FK			225/45R18* MS, T95	Z608	KV47518425RZ	1855
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABEiV			225/45R18* MS, T95	Z608	KV47518455RZ	1855
	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	143, 155	V18	**225/45R18*** MS, SKF, T95, A02 **225/45R18*** R02, A02 **235/40R18** MS, T95, A02 **245/40R18*** R03, K01V, A02V **255/40R18** R03, K01V, A02V	Z608	KV48518455RZ	1859
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	143, 155	A01, V19	225/40R19* K01, MS 225/40R19* R02, K01 245/35R19* R03, K02, T93 255/35R19* R03, K02	Z608	KV48519355RZ	1737
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	143, 155	V19	**225/40R19*** MS, A02 **225/40R19*** R02, T93, A02 **245/35R19*** R03, T93, K01V, A02V **255/35R19*** R03, K01V, A02V	Z608	KV48519455RZ	1740
LV1	8,5x20	45	VA	66.5	TG	143, 155	V20	225/35R20 T90	Z208	LV18520455R	1924
	9x20	42	HA	66.5	TG	143, 155	V20	265/30R20 K02, 136	Z208	LV19020425R	1924
VR3	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	143, 155	A01, V19	225/40R19* K01, MS 225/40R19* R02, K01 245/35R19* R03, K02, T93 255/35R19* R03, K02	Z608	VR38519355RZ	1946
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	143, 155	V19	**225/40R19*** MS, A02 **225/40R19*** R02, T93, A02 **245/35R19*** R03, T93, K01V, A02V **255/35R19*** R03, K01V, A02V	Z608	VR38519455RZ	1948
Mercedes-Benz		**C-Klasse 4-matic (W205)**					Typ 204	LK 5x112 NB 66,5			

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Mercedes-Benz		**C-Klasse 4-matic (W205)**				Typ 204		LK 5x112 NB 66,5			
KV1	8,5x19	43	VA	75.0	ABE	125-245	V19	225/40R19* A01 235/35R19 T91, A01	Z643	KV18519435R1	2023
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	125-245	A01, V19, NoP	225/40R19* K01 235/35R19 K02, T91 245/35R19* K02 255/35R19* R03, K02	Z643	KV18519355B	1047
	8,5x19	43	VAHA	75.0	ABE	125-245	NoP, V19	**225/40R19*** A02 **235/35R19** T91, A02 **245/35R19*** R03, K01V, A02V 255/35R19* R03, K01, A01	Z643	KV18519435R1	1835
	9,5x19 DC	45	HA	75.0	ABE	125-245	V19	245/35R19* K01, A01 255/35R19* K02, A01 265/30R19 K02, A01 275/30R19 K02, A01	Z643	KV1DC9519455R	2023
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	125-245	A01, NoP, V20	225/35R20 K01, T90 255/30R20 K02, R03, T92 265/30R20 K02, R03	Z643	KV19020425R	1365
KV4	7,5x18	30	VAHA	75.0	ABE	125-245	A01	225/45R18* K01	Z608	KV47518305RZ	1870
	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABEiV	125-245	A02, NoP	**225/45R18***	Z608	KV47518355RZ	1855
	7,5x18	42	VAHA	75.0	FK			225/45R18* T95	Z608	KV47518425RZ	1855
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	125-245	A02	**225/45R18*** SKF	Z608	KV47518455RZ	1876
	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	125-245	V18	**225/45R18*** SKF, T95, A02 **245/40R18*** K01V, R03, T97, A02V **255/40R18** K01V, R03, A02V	Z608	KV48518455RZ	1859
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	125-245	A01, V19	225/40R19* K01 235/35R19 K02, T91 245/35R19* K02 255/35R19* R03, K02	Z608	KV48519355RZ	1737
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	125-245	V19	**225/40R19*** T93, A02 245/35R19* K01V, R03, T93, A01 255/35R19* K01V, R03, A01	Z608	KV48519455RZ	1740
KX1	8,5x20	35	VAHA	75.0	TG	125-245	V20	225/35R20 K02, T90 245/30R20 K02, T90 255/30R20 K02, R03, T92	Z659	KX18520355B	1436
	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	125-245	V20	225/35R20 T90 255/30R20 R03, K01, T92	Z659	KX18520455R	1395
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	TG	85-245	75I	225/45R18* K02, 128 235/45R18 K02, 128	Z608	LV17518405RZ	1585
	8,5x19	35	VAHA	75.0	TG	150,245	V19	225/40R19* K01 235/35R19 K02, T91 245/35R19* K02 255/35R19* R03, K02	Z608	LV18519355B	1024
	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	150,245	V19, mb43	225/40R19* T93 245/35R19* K01V, R03, T93 255/35R19* K01V, R03	Z608	LV18519455R	1025
	8,5x20	45	VA	66.5	TG	125-245	V20	225/35R20 T90	Z208	LV18520455R	1924
	8,5x20	45	VAHA	66.5	TG	125-245	V20, mb43	225/35R20 T90 255/30R20 R03, K01, T92	Z208	LV18520455R	1088
	9x20	42	HA	66.5	TG	125-245	V20	225/35R20 K01, T90 255/30R20 K02, T92 265/30R20 K02, 136	Z208	LV19020425R	1924
	9x20	42	VAHA	66.5	TG	125-245	V20, mb43	225/35R20 K01, T90 255/30R20 K02, R03, T92 265/30R20 K02, R03	Z208	LV19020425R	1095
LV1.2	8,5x19	47	VAHA	75.0	FK		V19	225/40R19* T93 235/35R19 T91 245/35R19* R03, T93 255/35R19* R03, T96	Z608	LV1.28519475R	1611
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	125-245	A01, V19	225/40R19* K01 235/35R19 K02, T91 245/35R19* K02 255/35R19* R03, K02, 130	Z659	LV28519355B	1417
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	125-245	V19	**225/40R19*** T93, A02 **245/35R19*** K01V, R03, T93, A02V **255/35R19*** K01V, R03, A02V	Z659	LV28519455R	1410
	8,5x20	35	VAHA	75.0	TG	125-245	V20	225/35R20 K02, T90 245/30R20 K02, T90 255/30R20 K02, R03, T92	Z659	LV28520355B	1430
	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	125-245	V20	225/35R20 T90 255/30R20 R03, K01, T92	Z659	LV28520455R	1426

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Mercedes-Benz		**C-Klasse 4-matic (W205)**					Typ 204	LK 5x112 NB 66,5			
mb1	7,5x19	33	VAHA	66.5	ABE	125-245	A01	225/40R19* K01	Z208	mb17519335P1	983
	7,5x19	40	VAHA	66.5	ABE	125-245	A02	**225/40R19***	Z208	mb17519405B2	986
MF1	8x19	35	VAHA	75.0	ABE	125-245	11A	225/40R19* K02, T93, 116 245/35R19* K02, T93, 116	Z608M	MF18019355RZ	1620
	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	125-245	11A, 98A	225/40R19* K02, 116	Z608M	MF18019455RZ	1622
	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	125-245	11A	225/40R19* K02, T93	Z608M	MF18519405RZ	1756
	8,5x19	47	VAHA	75.0	FK		V19	225/40R19* T93 235/35R19 T91 245/35R19* R03, T93 255/35R19* R03, T96, 130	Z608M	MF18519475RZ	1701
MSP	8,5x19	45	VAHA	66.45	ABE	125-245	V19	**225/40R19*** T93, A02, 125 245/35R19* K01V, R03, T93, A01 255/35R19* K01V, R03, A01, 125	Z208	MSP8519455R1	1687
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK		V19	225/40R19* T93 245/35R19* K01V, R03, T93 255/35R19* K01V, R03	Z608	TU8519455RZ	1682
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK		V19	225/40R19* T93 245/35R19* K01V, R03, T93 255/35R19* K01V, R03	Z608	TUS8519455RZ	1682
VR3	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	125-245	A01, V19	225/40R19* K01 235/35R19 K02, T91 245/35R19* K02 255/35R19* R03, K02	Z608	VR38519355RZ	1946
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	125-245	V19	**225/40R19*** T93, A02 **245/35R19*** K01V, R03, T93, A02V **255/35R19*** K01V, R03, A02V	Z608	VR38519455RZ	1948
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	125-245	A01, V20	225/35R20 K02, T90 245/30R20 K02, T90 255/30R20 K02, R03, T92	Z608	VR38520355RZ	1963
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	125-245	V20	**225/35R20** T90, A02 255/30R20 R03, K01, T92, A01	Z608	VR38520455RZ	1966
VR3.2	9x20	42	VAHA	75.0	FK		V20	225/35R20 T90 255/30R20 R03, T92 265/30R20 R03	Z608	VR329020A10425RZ	1650
Mercedes-Benz		**C-Klasse 4-matic Hybrid (W205)**					Typ 204	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	8,5x19	35	VA	75.0	FK		V19	225/40R19*	Z643	KV18519355B	1458
	8,5x19	43	VA	75.0	ABE	155	V19	225/40R19* A01 235/35R19 T91, A01	Z643	KV18519435R1	2023
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	155	A01, V19	225/40R19* MS, K01, T93 225/40R19* R02, K01, T93 245/35R19* R03, K02, T93 255/35R19* R03, K02	Z643	KV18519355B	1047
	8,5x19	43	VAHA	75.0	ABE	155	V19	**225/40R19*** MS, T93, A02 **225/40R19*** R02, A02 **245/35R19*** K01V, T93, A02V 255/35R19* K01, T96, A01	Z643	KV18519435R1	1835
	9,5x19 DC	45	HA	75.0	ABE	155	V19	245/35R19* K01, T93, A01 255/35R19* K02, T96, A01 265/30R19 K02, T93, A01 275/30R19 K02, A01	Z643	KV1DC9519455R	2023
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	155	A01, V20	225/35R20 R02, K01 265/30R20 R03, K02	Z643	KV19020425R	1365
KV4	7,5x18	30	VAHA	75.0	ABEiV	155	A01	225/45R18* MS, K01, T95	Z608	KV47518305RZ	1855
	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABEiV	155	A02	**225/45R18*** MS, T95	Z608	KV47518355RZ	1855
	7,5x18	42	VAHA	75.0	FK			225/45R18* MS, T95	Z608	KV47518425RZ	1855
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABEiV			225/45R18* MS, T95	Z608	KV47518455RZ	1855
	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	155	V18	**225/45R18*** MS, SKF, T95, A02 **225/45R18*** R02, A02 **245/40R18*** R03, K01V, A02V **255/40R18** R03, K01V, A02V	Z608	KV48518455RZ	1859
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	155	A01, V19	225/40R19* MS, K01, T93 225/40R19* R02, K01, T93 245/35R19* R03, K02, T93 255/35R19* R03, K02	Z608	KV48519355RZ	1737
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	155	V19	**225/40R19*** MS, T93, A02 225/40R19* R02, T93, A01 **245/35R19*** R03, K01V, T93, A02V **255/35R19*** R03, K01V, A02V	Z608	KV48519455RZ	1740

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Mercedes-Benz		**C-Klasse 4-matic Hybrid (W205)**					Typ 204	LK 5x112 NB 66,5			
LV1	8,5x20	45	VA	66.5	TG	155	V20	225/35R20 T90	Z208	LV18520455R	1924
	9x20	42	HA	66.5	TG	155	V20	265/30R20 K02, 136	Z208	LV19020425R	1924
VR3	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	155	A01, V19	225/40R19* MS, K01, T93 225/40R19* R02, K01, T93 245/35R19* R03, K02, T93 255/35R19* R03, K02	Z608	VR38519355RZ	1946
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	155	V19	**225/40R19*** MS, T93, A02 **225/40R19*** R02, T93, A02 **245/35R19*** R03, K01V, T93, A02V **255/35R19*** R03, K01V, A02V	Z608	VR38519455RZ	1948
VR3.2	9x20	42	VAHA	75.0	FK			225/35R20 265/30R20	Z608	VR329020A10425RZ	1650
Mercedes-Benz		**C-Klasse (S205)**					Typ 204K	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	8,5x19	43	VA	75.0	ABE	85-190	NoP, V19	225/40R19* 235/35R19 T91 245/35R19* K01	Z643	KV18519435R1	2023
	8,5x19	45	VA	75.0	ABE	85-190	A58, NoP, Po1, Y92	225/40R19* A01 235/35R19 T91, A01	Z643	KV18519455R	2024
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	85-190	A01, V19	225/40R19* K01, T93 235/35R19 K02, T91 245/35R19* K02, T93 255/35R19* R03, K02, T96	Z643	KV18519355B	1047
	8,5x19	43	VAHA	75.0	ABE	85-190	NoP, V19	225/40R19* T93 235/35R19 T91 245/35R19* K01, T93 255/35R19* R03, K01	Z643	KV18519435R1	1835
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	85-190	Po1, V19, Y92	**225/40R19*** T93, A02 **235/35R19** T91, A02 **245/35R19*** R03, K01V, T93, A02V **255/35R19*** R03, K01V, A02V	Z643	KV18519455R	1258
	9,5x19 DC	45	HA	75.0	TG	85-155	A58, V19	245/35R19* K01, T93 255/35R19* K02 265/30R19 K02, T93 275/30R19 K02	Z643	KV1DC9519455R	1031
	9,5x19 DC	45	HA	75.0	TG	85-155	A58, V19	245/35R19* K01, T93 255/35R19* K02 265/30R19 K02, T93 275/30R19 K02	Z643	KV1DC9519455R	1034
	9,5x19 DC	45	HA	75.0	ABE	85-190	A58, NoP, V19	245/35R19* K01, T93, A01 255/35R19* K02, A01 265/30R19 K02, T93, A01 275/30R19 K02, A01	Z643	KV1DC9519455R	2024
	9,5x19 DC	45	HA	75.0	ABE	85-190	NoP, Po1, Y92, V19	245/35R19* K01, T93 255/35R19* K02 265/30R19 K02, T93 275/30R19 K02	Z643	KV1DC9519455R	2023
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	85-190	Po1, Y92, V20, A58	**225/35R20** T90, A02 245/30R20 K01, T90, A01 255/30R20 R03, K01, T92, A01	Z608	KV18520455RZ	1697
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	85-190	A01, NoP, V20	225/35R20 K01, T90 245/30R20 K01, T90 255/30R20 R03, K02, T92 265/30R20 R03, K02	Z643	KV19020425R	1365
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	85-190	Po1, Y92, V19	225/40R19* T93, 125 235/35R19 T91 245/35R19* K01, T93, 125 255/35R19* R03, K01, 125	Z659	KV28519435R	1338
	8,5x20	42	VAHA	75.0	TG	85-190	A58, Po1, Y92, V20	225/35R20 T90 245/30R20 K01, T90 255/30R20 K02, R03, T92	Z659	KV28520425R	1349
KV4	7,5x18	30	VAHA	75.0	ABE	85-190	A01	215/45R18 kW, K01, R37 225/45R18* K01	Z608	KV47518305RZ	1870
	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABEiV	85-190	A02, NoP	**215/45R18** SKF, kW, R37, T93 **225/45R18*** T95	Z608	KV47518355RZ	1855
	7,5x18	42	VAHA	75.0	FK			215/45R18 T93 225/45R18* T95	Z608	KV47518425RZ	1855
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	85-190	A02, Po1	**215/45R18** SKF, kW, R37, T93 **225/45R18*** SKF, T95	Z608	KV47518455RZ	1876

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Mercedes-Benz		**C-Klasse (S205)**					Typ 204K	LK 5x112 NB 66,5			
KV4	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	85-190	V18	**225/45R18*** SKF, T95, A02 **235/40R18** T95, A02 **245/40R18*** K01V, R03, A02V **255/40R18** K01V, R03, A02V	Z608	KV48518455RZ	1859
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	85-190	A01, V19	225/40R19* K01, T93 235/35R19 K02, T91 245/35R19* K02, T93 255/35R19* R03, K02, T96	Z608	KV48519355RZ	1737
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	85-190	V19	**225/40R19*** T93, A02 **235/35R19** T91, A02 245/35R19* R03, K01V, T93, A01 255/35R19* R03, K01V, A01	Z608	KV48519455RZ	1740
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	85-190	Po1, Y92, V20	225/35R20 K01, T90, A01 245/30R20 K02, T90, A01 255/30R20 K02, R03, T92, A01 265/30R20 K02, R03, A01	Z608	KV49020405RZ	1793
KX1	8,5x20	35	VAHA	75.0	TG	85-180	V20, NoH	225/35R20 K02, T90 245/30R20 K02, T90 255/30R20 R03, K02, T92	Z659	KX18520355B	1436
	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	85-180	V20, NoH	225/35R20 T90 245/30R20 K01, T90 255/30R20 R03, K01, T92	Z659	KX18520455R	1395
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	TG	85-245	DEG, 75I	225/45R18* K02, 128 235/45R18 K02, 128	Z608	LV17518405RZ	1585
	8,5x19	35	VAHA	75.0	TG	85-155	V19	225/40R19* K01, T93 235/35R19 K02, T91 245/35R19* K02, T93 255/35R19* R03, K02, T96, 130	Z608	LV18519355B	1024
	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	85-155	A58, V19	225/40R19* T93 235/35R19 T91 245/35R19* R03, K01V, T93 255/35R19* R03, K01V, 130	Z608	LV18519455R	1025
	8,5x20	45	VA	66.5	TG	85-190	V20	225/35R20 T90 245/30R20 K01, T90	Z208	LV18520455R	1924
	8,5x20	45	VAHA	66.5	TG	85-155	V20	225/35R20 T90 245/30R20 K01, T90 255/30R20 R03, K01, T92	Z208	LV18520455R	1088
	9x20	42	HA	66.5	TG	85-190	V20	225/35R20 K01, T90 245/30R20 K01, T90 255/30R20 K02, T92 265/30R20 K02, 136	Z208	LV19020425R	1924
	9x20	42	VAHA	66.5	TG	85-155	V20	225/35R20 K01, T90 245/30R20 K01, T90 255/30R20 R03, K02, T92 265/30R20 R03, K02	Z208	LV19020425R	1095
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	85-180	A01, V19	225/40R19* K01, T93 235/35R19 K02, T91 245/35R19* K02, T93 255/35R19* R03, K02, T96, 130	Z659	LV28519355B	1417
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	85-180	V19	**225/40R19*** T93, A02 **235/35R19** T91, A02 **245/35R19*** R03, K01V, T93, A02V **255/35R19*** R03, K01V, A02V	Z659	LV28519455R	1410
	8,5x20	35	VAHA	75.0	TG	85-180	V20	225/35R20 K02, T90 245/30R20 K02, T90 255/30R20 R03, K02, T92	Z659	LV28520355B	1430
	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	85-180	V20	225/35R20 T90 245/30R20 K01, T90 255/30R20 R03, K01, T92	Z659	LV28520455R	1426
mb1	7,5x19	33	VAHA	66.5	ABE	85-155	A01	225/40R19* K01, T93	Z208	mb17519335P1	983
	7,5x19	40	VAHA	66.5	ABE	85-180	A02	**225/40R19*** T93	Z208	mb17519405B2	986
MF1	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	85-190	11A, 98A	225/40R19* K02, T93, 116	Z608M	MF18019455RZ	1622
	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	85-190	11A	225/40R19* K02, T93	Z608M	MF18519405RZ	1756
MSP	8,5x19	45	VAHA	66.45	ABE	85-190	V19	**225/40R19*** T93, A02, 125 **235/35R19** T91, A02 245/35R19* R03, K01V, T93, A01, 125 255/35R19* R03, K01V, A01, 125	Z208	MSP8519455R1	1687

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Mercedes-Benz		**C-Klasse (S205)**					Typ 204K	LK 5x112 NB 66,5			
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK		V19	225/40R19* T93 235/35R19 T91 245/35R19* R03, K01V, T93 255/35R19* R03, K01V, 130	Z608	TU8519455RZ	1682
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK		V19	225/40R19* T93 235/35R19 T91 245/35R19* R03, K01V, T93 255/35R19* R03, K01V, 130	Z608	TUS8519455RZ	1682
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	85-190	A02, A58, Po1, Y92	**215/45R18** SKF, kW, R37, T93 **225/45R18*** SKF, T95	Z659	VR37518455RZ	1936
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	85-190	A01, V19	225/40R19* K01, T93 235/35R19 K02, T91 245/35R19* K02, T93 255/35R19* R03, K02, T96	Z608	VR38519355RZ	1946
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	85-190	V19	**225/40R19*** T93, A02 **235/35R19** T91, A02 **245/35R19*** R03, K01V, T93, A02V **255/35R19*** R03, K01V, A02V	Z608	VR38519455RZ	1948
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	85-190	A01, V20	225/35R20 K02, T90 245/30R20 K02, T90 255/30R20 R03, K02, T92	Z608	VR38520355RZ	1963
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	85-190	V20	**225/35R20** T90, A02 245/30R20 K01, T90, A01 255/30R20 R03, K01, T92, A01	Z608	VR38520455RZ	1966
VR3.2	9x20	42	VAHA	75.0	FK		V20	225/35R20 T90 245/30R20 T90 255/30R20 R03, T92 265/30R20 R03	Z608	VR329020A10425RZ	1650
Mercedes-Benz		**C-Klasse Hybrid (S205)**					Typ 204K	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	8,5x19	35	VA	75.0	FK			225/40R19*	Z643	KV18519355B	1458
	8,5x19	43	VA	75.0	ABE	143, 155	A58, V19	225/40R19* A01 235/35R19 T91, A01 245/35R19 K01, A01	Z643	KV18519435R1	2023
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	143, 155	A01, V19	225/40R19* R02, K01 255/35R19* R03, K02	Z643	KV18519355B	1047
	8,5x19	43	VAHA	75.0	ABE	143, 155	A58, V19	225/40R19* A01 255/35R19* K01, T96, A01	Z643	KV18519435R1	1835
	9,5x19 DC	45	HA	75.0	ABE	143, 155	A58, V19	255/35R19* K02, T96, A01 275/30R19 K02, T96, A01	Z643	KV1DC9519455R	2023
KV4	7,5x18	30	VAHA	75.0	ABEiV	143, 155	A01, MS	225/45R18* K01, T95	Z608	KV47518305RZ	1855
	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABEiV	143, 155	A02, MS	**225/45R18*** T95	Z608	KV47518355RZ	1855
	7,5x18	42	VAHA	75.0	FK		MS	225/45R18*	Z608	KV47518425RZ	1855
	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	143, 155	V18	**225/45R18*** MS, SKF, T95, A02 **225/45R18*** R02, A02 **235/40R18** MS, T95, A02 **245/40R18*** R03, K01V, T97, A02V **255/40R18** R03, K01V, A02V	Z608	KV48518455RZ	1859
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	143, 155	A01, V19	225/40R19* R02, K01 255/35R19* R03, K02	Z608	KV48519355RZ	1737
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	143, 155	V19	**225/40R19*** R02, A02 **255/35R19*** R03, K01V, T96, A02V	Z608	KV48519455RZ	1740
VR3	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	143, 155	A01, V19	225/40R19* R02, K01, 148 255/35R19* R03, K02, 148	Z608	VR38519355RZ	1946
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	143, 155	V19	225/40R19* R02 255/35R19* R03, K01V, T96	Z608	VR38519455RZ	1948
Mercedes-Benz		**C-Klasse 4-matic (S205)**					Typ 204K	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	8,5x19	43	VA	75.0	ABE	125-245	V19, NoP	225/40R19* A01 235/35R19 T91, A01	Z643	KV18519435R1	2023
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	125-245	A01, V19	225/40R19* K01, T93 235/35R19 K02, T91 245/35R19* K02, T93 255/35R19* R03, K02, T96	Z643	KV18519355B	1047
	8,5x19	43	VAHA	75.0	ABE	125-245	NoP, V19	**225/40R19*** T93, A02 **235/35R19** T91, A02 **245/35R19*** R03, K01V, T93, A02V 255/35R19* R03, K01, T93, A01	Z643	KV18519435R1	1835

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Mercedes-Benz		**C-Klasse 4-matic (S205)**				Typ 204K		LK 5x112 NB 66,5			
KV1	9,5x19 DC	45	HA	75.0	ABE	125-245	V19, NoP	245/35R19* K01, T93, A01 255/35R19* K02, A01 265/30R19 K02, T93, A01 275/30R19 K02, A01	Z643	KV1DC9519455R	2023
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	125-245	A01, NoP, V20	225/35R20 K01, T90 255/30R20 K02, R03, T92 265/30R20 K02, R03	Z643	KV19020425R	1365
KV4	7,5x18	30	VAHA	75.0	ABE	125-245	A01	225/45R18* K01	Z608	KV47518305RZ	1870
	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABEiV	125-245	A02, NoP	**225/45R18*** T95	Z608	KV47518355RZ	1855
	7,5x18	42	VAHA	75.0	FK			225/45R18* T95	Z608	KV47518425RZ	1855
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	125-245	A02	**225/45R18*** SKF, T95	Z608	KV47518455RZ	1876
	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	125-245	V18	**225/45R18*** SKF, T95, A02 **245/40R18*** K01V, R03, A02V **255/40R18** K01V, R03, A02V	Z608	KV48518455RZ	1859
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	125-245	A01, V19	225/40R19* K01, T93 235/35R19 K02, T91 245/35R19* K02, T93 255/35R19* R03, K02, T96	Z608	KV48519355RZ	1737
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	125-245	V19	**225/40R19*** T93, A02 245/35R19* K01V, R03, T93, A01 255/35R19* K01V, R03, A01	Z608	KV48519455RZ	1740
KX1	8,5x20	35	VAHA	75.0	TG	125-245	V20	225/35R20 K02, T90 245/30R20 K02, T90 255/30R20 K02, R03, T92	Z659	KX18520355B	1436
	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	125-245	V20	225/35R20 T90 255/30R20 R03, K01, T92	Z659	KX18520455R	1395
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	TG	85-245	75I	225/45R18* K02, 128 235/45R18 K02, 128	Z608	LV17518405RZ	1585
	8,5x19	35	VAHA	75.0	TG	150,245	V19	225/40R19* K01, T93 235/35R19 K02, T91 245/35R19* K02, T93 255/35R19* R03, K02, T96, 130	Z608	LV18519355B	1024
	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	150,245	V19, mb43	225/40R19* T93 245/35R19* K01V, R03, T93 255/35R19* K01V, R03, 130	Z608	LV18519455R	1025
	8,5x20	45	VA	66.5	TG	125-245	V20	225/35R20 T90	Z208	LV18520455R	1924
	8,5x20	45	VAHA	66.5	TG	125-245	V20, mb43	225/35R20 T90	Z208	LV18520455R	1088
	9x20	42	HA	66.5	TG	125-245	V20	255/30R20 K02, T92 265/30R20 K02, 136	Z208	LV19020425R	1924
	9x20	42	VAHA	66.5	TG	125-245	V20, mb43	225/35R20 K01, T90 255/30R20 K02, R03, T92 265/30R20 K02, R03	Z208	LV19020425R	1095
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	125-245	A01, V19	225/40R19* K01, T93 235/35R19 K02, T91 245/35R19* K02, T93 255/35R19* R03, K02, T96, 130	Z659	LV28519355B	1417
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	125-245	V19	**225/40R19*** T93, A02 **245/35R19*** K01V, R03, T93, A02V **255/35R19*** K01V, R03, A02V	Z659	LV28519455R	1410
	8,5x20	35	VAHA	75.0	TG	125-245	V20	225/35R20 K02, T90 245/30R20 K02, T90 255/30R20 K02, R03, T92	Z659	LV28520355B	1430
	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	125-245	V20	225/35R20 T90 255/30R20 R03, K01, T92	Z659	LV28520455R	1426
mb1	7,5x19	33	VAHA	66.5	ABE	125-245	A01	225/40R19* K01, T93	Z208	mb17519335P1	983
	7,5x19	40	VAHA	66.5	ABE	125-245	A02	**225/40R19*** T93	Z208	mb17519405B2	986
MF1	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	125-245	11A, 98A	225/40R19* K02, T93, 116	Z608M	MF18019455RZ	1622
	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	125-245	11A	225/40R19* K02, T93	Z608M	MF18519405RZ	1756
MSP	8,5x19	45	VAHA	66.45	ABE	125-245	V19	**225/40R19*** T93, A02, 125 245/35R19* K01V, R03, T93, A01, 125 **255/35R19*** K01V, R03, A02, 125	Z208	MSP8519455R1	1687
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK		V19	225/40R19* T93 245/35R19* K01V, R03, T93 255/35R19* K01V, R03, 130	Z608	TU8519455RZ	1682
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK		V19	225/40R19* T93 245/35R19* K01V, R03, T93 255/35R19* K01V, R03, 130	Z608	TUS8519455RZ	1682

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Mercedes-Benz		**C-Klasse 4-matic (S205)**					Typ 204K	LK 5x112 NB 66,5			
VR3	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	125-245	A01, V19	225/40R19* K01, T93 235/35R19 K02, T91 245/35R19* K02, T93 255/35R19* R03, K02, T96	Z608	VR38519355RZ	1946
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	125-245	V19	**225/40R19*** T93, A02 **245/35R19*** K01V, R03, T93, A02V **255/35R19*** K01V, R03, A02V	Z608	VR38519455RZ	1948
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	125-245	A01, V20	225/35R20 K02, T90 245/30R20 K02, T90 255/30R20 K02, R03, T92	Z608	VR38520355RZ	1963
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	125-245	V20	**225/35R20** T90, A02 255/30R20 R03, K01, T92, A01	Z608	VR38520455RZ	1966
VR3.2	9x20	42	VAHA	75.0	FK		V20	225/35R20 T90 255/30R20 R03, T92 265/30R20 R03	Z608	VR329020A10425RZ	1650
Mercedes-Benz		**C 450/ C43 AMG (W+S205)**					Typ 204, 204K	LK 5x112 NB 66,5			
MF1	8x19	35	VA	75.0	FK			225/40R19*	Z608M	MF18019355RZ	1592
	9x19	42	HA	75.0	FK			255/35R19* 126	Z608M	MF19019425RZ	1702
Mercedes-Benz		**C63 AMG (W205)**					Typ 204, -/AMG	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	9x20DC	21	VA	75.0	FK		BnK	245/30R20	Z643	KV1DC9020215P1	1529
	9x20	35	VA	75.0	FK		BnK	245/30R20	Z643	KV19020355B	1684
	9x20	35	VA	75.0	FK		BnK	245/30R20	Z643	KV19020355B	1684
	10,5x20DC	45	HA	75.0	FK		BnK, mb63	265/30R20 R70	Z643	KV1DC10520455R	1683
	10,5x20DC	50	HA	75.0	FK		BnK, mb63	265/30R20 R70	Z643	KV1DC10520505R3	1683
Mercedes-Benz		**C63 AMG (S205)**					Typ 204K, -/AMG	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	9x20DC	21	VA	75.0	FK		BnK	245/30R20	Z643	KV1DC9020215P1	1529
	9x20	35	VA	75.0	FK		BnK	245/30R20	Z643	KV19020355B	1684
	9x20	35	VA	75.0	FK		BnK	245/30R20	Z643	KV19020355B	1684
	10,5x20DC	45	HA	75.0	FK		BnK, mb63	265/30R20 R70	Z643	KV1DC10520455R	1683
	10,5x20DC	50	HA	75.0	FK		BnK, mb63	265/30R20 R70	Z643	KV1DC10520505R3	1683
Mercedes-Benz		**C-Klasse Coupe/Cabrio (205)**					Typ 204	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	8,5x19	43	VA	75.0	ABE	110-245	V19	225/40R19* A01 235/35R19 A01 245/35R19* A58, K01, A01	Z643	KV18519435R1	2023
	8,5x19	45	VA	75.0	ABE	110-190	A58, Po1, Y92, V19	225/40R19* A01 235/35R19 T91, A01	Z643	KV18519455R	2024
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	110-245	A01, A58, V19, Cpe	225/40R19* K01, T93 235/35R19 K02, T91 245/35R19* K02 255/35R19* R03, K02	Z643	KV18519355B	1047
	8,5x19	43	VAHA	75.0	ABE	110-245	V19	**225/40R19*** T93, A02 **235/35R19** T91, A02 245/35R19* K01, A01 255/35R19* R03, K01, A01	Z643	KV18519435R1	1835
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	110-190	A58, Po1, Y92, V19	**225/40R19*** T93, A02 **235/35R19** A58, T91, A02 **245/35R19*** R03, K01V, T93, A02V **255/35R19*** R03, K01V, A02V	Z643	KV18519455R	1258
	9,5x19DC	45	HA	75.0	ABE	110-190	A58, V19	245/35R19* K01, A01 255/35R19* K02, A01 265/30R19 K02, A01 275/30R19 K02, A01	Z643	KV1DC9519455R	2024
	9,5x19DC	45	HA	75.0	ABE	110-245	V19	245/35R19* K01, A01 255/35R19* K02, A01 265/30R19 K02, A01 275/30R19 K02, A01	Z643	KV1DC9519455R	2023
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	110-190	Po1, Y92, V20, A58	**225/35R20** T90, A02 **235/30R20** A58, T88, A02 245/30R20 A58, K01, T90, A01 255/30R20 R03, K01, T92, A01	Z608	KV18520455RZ	1697
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	110-245	A01, V20	225/35R20 K01, T90 255/30R20 K02, R03, T92 265/30R20 K02, R03	Z643	KV19020425R	1365
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	110-190	A58, Po1, Y92	225/40R19* T93, 125 235/35R19 T91 245/35R19* K01, 125 255/35R19* R03, K01, 125	Z659	KV28519435R	1338

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Mercedes-Benz		**C-Klasse Coupe/Cabrio (205)**					Typ 204	LK 5x112 NB 66,5			
KV2	8,5x20	42	VAHA	75.0	TG	110-190	A58, Po1, Y92, V20	225/35R20 T90 235/30R20 K01, T88 245/30R20 K01, T90 255/30R20 K02, R03, T92	Z659	KV28520425R	1349
KV4	7,5x18	30	VAHA	75.0	ABE	110-245	A01	225/45R18* K01	Z608	KV47518305RZ	1870
	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABEiV	110-245	A02	**225/45R18***	Z608	KV47518355RZ	1855
	7,5x18	42	VAHA	75.0	FK			225/45R18* T95	Z608	KV47518425RZ	1855
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	110-245	A02, Po1	**225/45R18*** SKF	Z608	KV47518455RZ	1876
	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	110-245	V18	**225/45R18*** SKF, A02 **245/40R18*** K01V, R03, A02V **255/40R18** K01V, R03, A02V	Z608	KV48518455RZ	1859
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	110-245	A01, V19	225/40R19* K01, T93 235/35R19 K02, T91 245/35R19* K02 255/35R19* R03, K02	Z608	KV48519355RZ	1737
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	110-245	V19	**225/40R19*** T93, A02 **235/35R19** A58, T91, A02 245/35R19* R03, K01V, T93, A01 255/35R19* R03, K01V, A01	Z608	KV48519455RZ	1740
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	110-190	A58, Po1, Y92, V20	225/35R20 K02, T90, A01 245/30R20 A58, K02, T90, A01 255/30R20 R03, K02, T92, A01 265/30R20 R03, K02, A01	Z608	KV49020405RZ	1793
KX1	8,5x20	35	VAHA	75.0	TG	115-245	V20	225/35R20 K02, T90 245/30R20 K02, T90 255/30R20 K02, R03, T92	Z659	KX18520355B	1436
	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	115-245	V20	225/35R20 T90 235/30R20 A58, T88 245/30R20 A58, K01, T90 255/30R20 R03, K01, T92	Z659	KX18520455R	1395
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	TG	85-245		225/45R18* K02, 128 235/45R18 K02, 128	Z608	LV17518405RZ	1585
	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK		V19	225/40R19* K01, T93 235/35R19 K02, T91 245/35R19* K02 255/35R19* R03, K02	Z608	LV18519355B	1014
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK		V19	225/40R19* T93 235/35R19 A58, T91 245/35R19* R03, K01V, T93 255/35R19* R03, K01V	Z608	LV18519455R	1014
	8,5x20	45	VA	66.5	TG	110-245	V20	225/35R20 T90 245/30R20 A58, K01, T90	Z208	LV18520455R	1924
	8,5x20	45	VAHA	66.5	FK		V20	225/35R20 T90 235/30R20 A58, T88 245/30R20 A58, K01, T90 255/30R20 R03, K01, T92	Z208	LV18520455R	1085
	9x20	42	HA	66.5	TG	110-245	V20	225/35R20 K01, T90 255/30R20 K02, T92 265/30R20 K02	Z208	LV19020425R	1924
	9x20	42	VAHA	66.5	FK		V20	225/35R20 K01, T90 255/30R20 K02, R03, T92 265/30R20 K02, R03	Z208	LV19020425R	1086
LV1.2	8,5x19	47	VAHA	75.0	FK		V19	225/40R19* T93 235/35R19 T91 245/35R19* R03, T93 255/35R19* R03, T96	Z608	LV1.28519475R	1611
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	115-245	A01, V19	225/40R19* K01, T93 235/35R19 K02, T91 245/35R19* K02 255/35R19* R03, K02	Z659	LV28519355B	1417
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	115-245	V19	**225/40R19*** T93, A02 **235/35R19** A58, T91, A02 **245/35R19*** R03, K01V, T93, A02V **255/35R19*** R03, K01V, A02V	Z659	LV28519455R	1410

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Mercedes-Benz		**C-Klasse Coupe/Cabrio (205)**				Typ 204		LK 5x112 NB 66,5			
LV2	8,5x20	35	VAHA	75.0	TG	115-245	V20	225/35R20 K02, T90 245/30R20 K02, T90 255/30R20 K02, R03, T92	Z659	LV28520355B	1430
	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	115-245	V20	225/35R20 T90 235/30R20 A58, T88 245/30R20 A58, K01, T90 255/30R20 R03, K01, T92	Z659	LV28520455R	1426
mb1	7,5x19	40	VAHA	66.5	ABE	115-245	A02	**225/40R19*** T93	Z208	mb17519405B2	986
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	85-245	75I, 98A, DEN	**225/45R18*** 11B 235/45R18 K02, 11A	Z608M	MF17518455RZ	1913
	8x19	35	VAHA	75.0	ABE	110-245	11A	225/40R19* K02, T93, 116 245/35R19* K02, T93, 116	Z608M	MF18019355RZ	1620
	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	110-245	11A, 98A	225/40R19* K02, 116	Z608M	MF18019455RZ	1622
	8,5x19	47	VAHA	75.0	FK		Po1, V19	225/40R19* T93 235/35R19 T91 245/35R19* R03, T93 255/35R19* R03, T96, 130	Z608M	MF18519475RZ	1701
MSP	8,5x19	45	VAHA	66.45	ABE	110-245	V19	**225/40R19*** T93, A02, 125 **235/35R19** A58, T91, A02 245/35R19* R03, K01V, T93, A01, 125 255/35R19* R03, K01V, A01, 125	Z208	MSP8519455R1	1687
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK		V19	225/40R19* T93 235/35R19 A58, T91 245/35R19* R03, K01V, T93 255/35R19* R03, K01V, 130	Z608	TU8519455RZ	1682
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK		V19	225/40R19* T93 235/35R19 A58, T91 245/35R19* R03, K01V, T93 255/35R19* R03, K01V, 130	Z608	TUS8519455RZ	1682
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	110-190	A02, A58, Po1, Y92	**225/45R18*** SKF	Z659	VR37518455RZ	1936
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	110-245	A01, V19	225/40R19* K01, T93 235/35R19 K02, T91 245/35R19* K02 255/35R19* R03, K02	Z608	VR38519355RZ	1946
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	110-245	V19	**225/40R19*** T93, A02 **235/35R19** A58, T91, A02 **245/35R19*** R03, K01V, T93, A02V **255/35R19*** R03, K01V, A02V	Z608	VR38519455RZ	1948
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	110-245	A01, V20	225/35R20 K02, T90 245/30R20 K02, T90 255/30R20 K02, R03, T92	Z608	VR38520355RZ	1963
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	110-245	V20	**225/35R20** T90, A02 **235/30R20** A58, T88, A02 245/30R20 A58, K01, T90, A01 255/30R20 R03, K01, T92, A01	Z608	VR38520455RZ	1966
VR3.2	9x20	42	VAHA	75.0	FK			225/35R20 255/30R20 265/30R20	Z608	VR329020A10425RZ	1650
Mercedes-Benz		**C63/ S AMG Coupe (C205)**				Typ 204		LK 5x112 NB 66,5			
KV1	9x20	20	VA	75.0	FK		BnK, V20	255/30R20	Z643	KV19020205P1	1684
	10,5x20 DC	45	HA	75.0	FK		BnK, V20, mb63	295/25R20	Z643	KV1DC10520455R	1683
Mercedes-Benz		**C-Klasse (W204)**				Typ 204		LK 5x112 NB 66,5			

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße	+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Mercedes-Benz		**C-Klasse (W204)**					Typ 204	LK 5x112	NB 66,5			
KV1	8,5x19	43	VA	75.0	ABE	88-225	V19	225/35R19 235/35R19	T88, A01 K02, T91, A01	Z643	KV18519435R1	2023
	8,5x19	45	VA	75.0	ABE	88-225	V19	225/35R19 235/35R19	T88 T91	Z643	KV18519455R	2024
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	88-225	A01, V19	225/35R19 235/35R19 255/30R19	K02, kW, T88 G01, K02, T91 R03, K02, T91	Z643	KV18519355B	1047
	8,5x19	43	VAHA	75.0	ABE	88-225	V19	225/35R19 235/35R19 245/30R19 255/30R19	kW, T88 G01, K02, T91 K02, T89 K02, R03, T91	Z643	KV18519435R1	1835
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	88-225	V19	**225/35R19** 235/35R19 245/30R19 255/30R19	T88, A02 G01, T91, A01 K02, T89, A01 K02, R03, T91, A01	Z643	KV18519455R	1258
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	88-225	V19	**225/35R19** 235/35R19 255/30R19	T88, A02 G01, T91, A01 K02, R03, T91, A01	Z643	KV18519505R2	1848
	9,5x19 DC	45	HA	75.0	TG	88-225	V19	255/30R19 265/30R19	K02, T91 K02	Z643	KV1DC9519455R	1031
	9,5x19 DC	45	HA	75.0	TG	88-225	V19	255/30R19 265/30R19	K02, T91 K02	Z643	KV1DC9519455R	1034
	9,5x19 DC	45	HA	75.0	ABE	88-225	A01, V19	255/30R19 265/30R19	K02, T91 K02	Z643	KV1DC9519455R	2024
	9,5x19 DC	45	HA	75.0	ABE	88-225	V19	255/30R19 265/30R19	K02, T91, A01 K02, A01	Z643	KV1DC9519455R	2023
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	88-225	A01	235/30R20	G01, K02, kW, T88	Z608	KV18520455RZ	1697
KV2	8,5x19	33	VAHA	75.0	TG	88-125		225/35R19 235/35R19	K02, kW, T88 G01, K02, T91	Z659	KV28519335B	1342
	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	88-225	V19	225/35R19 235/35R19 245/30R19 255/30R19	kW, T88 G01, K02, T91 K02, T89 K02, R03, T91	Z659	KV28519435R	1338
	8,5x20	42	VAHA	75.0	TG	88-225		235/30R20	K02, T88	Z659	KV28520425R	1349
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABEiV	88-225		**205/45R18** 215/40R18 225/40R18*	kW, R37, A02 kW, K01, R37, T89, A01 K02, A01	Z608	KV47518355RZ	1855
	7,5x18	42	VAHA	75.0	FK			205/45R18 215/40R18 225/40R18*	T90 T89 T92	Z608	KV47518425RZ	1855
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	88-225	A02	**205/45R18** **215/40R18** **225/40R18***	kW, R37, T90 kW, R37, T89 T92	Z608	KV47518455RZ	1876
	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	88-225	V18	**225/40R18*** **235/35R18** 235/40R18 245/35R18 255/35R18*	A02 T90, A02 G01, A01 T92, K02, A01 R03, K02, A01	Z608	KV48518455RZ	1859
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	88-225	A02, V19	**225/35R19** **235/35R19** **255/30R19**	K02, kW, T88 G01, K02, T91 R03, K02, T91	Z608	KV48519355RZ	1737
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	88-225	V19	**225/35R19** 235/35R19 245/30R19 255/30R19	T88, A02 G01, T91, A01 K02, T89, A01 K02, R03, T91, A01	Z608	KV48519455RZ	1740
KX1	8,5x20	35	VAHA	75.0	TG	88-225		235/30R20	G01, K03, kW, T88	Z659	KX18520355B	1436
	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	88-225		235/30R20	G01, K02, kW, T88	Z659	KX18520455R	1395
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	TG	88-225		225/40R18*	K02, T92	Z608	LV17518405RZ	1585
	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	88-225		205/40R18	T92	Z608	LV17518455RZ	1583
	8,5x19	35	VAHA	75.0	TG	88-225		225/35R19 235/35R19	K02, kW, T88 G01, K02, T91	Z608	LV18519355B	1024
	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	88-225	V19	225/35R19 235/35R19 245/30R19 255/30R19	T88 G01, T91 K02, T89 K02, R03, T91	Z608	LV18519455R	1025
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	88-225	V19	225/35R19 235/35R19 255/30R19	T88 G01, T91 K02, R03, T91	Z608	LV18519505R2	1043
	8,5x20	45	VAHA	66.5	TG	88-225		235/30R20	G01, K02, kW, T88	Z208	LV18520455R	1088

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen		Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Mercedes-Benz		**C-Klasse (W204)**					Typ 204	LK 5x112	NB 66,5			
LV1.2	8,5x19	47	VAHA	75.0	TG	88-225	V19	225/35R19 235/35R19 255/30R19	T88 A58, T91 A58, K02, R03, T91	Z608	LV1.28519475R	1639
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	88-225	A01	225/35R19 235/35R19	K02, kW, T88 G01, K02, T91	Z659	LV28519355B	1417
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	88-225	V19	**225/35R19** 235/35R19 245/30R19 255/30R19	T88, A02 G01, T91, A01 K02, T89, A01 K02, R03, T91, A01	Z659	LV28519455R	1410
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/35R19 235/35R19 255/30R19	T88 G01, T91 K02, R03, T91	Z608	LV28519505R2	1330
	8,5x20	35	VAHA	75.0	TG	88-225		235/30R20	G01, K03, kW, T88	Z659	LV28520355B	1430
	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	88-225		235/30R20	G01, K02, kW, T88	Z659	LV28520455R	1426
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	88-225	11B, 75I, DEN	**205/40R18**	T92	Z608M	MF17518455RZ	1913
	8x19	35	VAHA	75.0	ABE	88-225	11A	225/35R19 235/35R19	K02, T88 K02, T91, 116	Z608M	MF18019355RZ	1620
	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	88-225	11A, 98A	225/35R19 235/35R19	K02, T88 K02, 116	Z608M	MF18019455RZ	1622
	8x19	50	VAHA	75.0	FK		75I	225/35R19 235/35R19	T88 G01, T91	Z608M	MF18019505RZ	1592
	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	88-225	11A	225/35R19 235/35R19 255/30R19	T88 K02 R03, A58, K02	Z608M	MF18519405RZ	1756
	8,5x19	47	VAHA	75.0	ABE	88-225	V19	**225/35R19** **235/35R19** 255/30R19	T88, 11B A58, T91, 11B A58, K02, R03, T91, 11A	Z608M	MF18519475RZ	1758
MSP	8,5x19	45	VAHA	66.45	ABE	88-225	V19	**225/35R19** **235/35R19** 245/30R19 255/30R19	T88, A02 G01, T91, A02 K02, T89, A01 K02, R03, T91, A01	Z208	MSP8519455R1	1687
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/35R19 235/35R19 255/30R19	T88 G01, T91, 116 K02, R03, T91, 116	Z608	MSP8519505RZ	1286
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK		V19	225/35R19 235/35R19 245/30R19 255/30R19	T88 G01, T91 K02, T89 K02, R03, T91	Z608	TU8519455RZ	1682
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK		V19	225/35R19 235/35R19 245/30R19 255/30R19	T88 G01, T91 K02, T89 K02, R03, T91	Z608	TUS8519455RZ	1682
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	88-225	A02	**205/45R18** **215/40R18** **225/40R18***	kW, R37, T90 kW, R37, T89 T92	Z659	VR37518455RZ	1936
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	85-225	A01, V19	225/35R19 235/35R19 255/30R19	K02, kW, T88 G01, K02, T91 R03, K02, T91	Z608	VR38519355RZ	1946
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	88-225	V19	**225/35R19** 235/35R19 245/30R19 255/30R19	T88, A02 G01, T91, A01 K02, T89, A01 K02, R03, T91, A01	Z608	VR38519455RZ	1948
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	88-225	V19	**225/35R19** 235/35R19 255/30R19	T88, A02 G01, T91, A01 K02, R03, T91, A01	Z608	VR38519505RZ	1951
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	88-225	A01	235/30R20	G01, K03, kW, T88	Z608	VR38520355RZ	1963
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	88-225	A01	235/30R20	G01, K02, kW, T88	Z608	VR38520455RZ	1966
VR3.2	9x20	35	VAHA	75.0	TG	88-225		235/30R20	56G, K02, T88	Z608	VR329020A10355RZ	1719
Mercedes-Benz		**C-Klasse (S204)**					Typ 204K	LK 5x112	NB 66,5			

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Mercedes-Benz		**C-Klasse (S204)**					Typ 204K	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	8,5x19	43	VA	75.0	ABE	88-225	V19	225/35R19 T88, A01 235/35R19 K02, T91, A01	Z643	KV18519435R1	2023
	8,5x19	45	VA	75.0	ABE	88-225	A01, V19	225/35R19 T88 235/35R19 T91	Z643	KV18519455R	2024
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	88-225	A01, V19	235/35R19 G01, K02	Z643	KV18519355B	1047
	8,5x19	43	VAHA	75.0	ABE	88-225	V19	225/35R19 R02, T88 235/35R19 G01, K02, T91 255/30R19 R03, K02, T91	Z643	KV18519435R1	1835
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	88-225	A01, V19	225/35R19 R02, T88 235/35R19 G01, T91 255/30R19 K02, R03, T91	Z643	KV18519455R	1258
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	88-225	V19	**225/35R19** R02, T88, A02 235/35R19 G01, T91, A01 255/30R19 K02, R03, T91, A01	Z643	KV18519505R2	1848
	9,5x19 DC	45	HA	75.0	TG	88-225	V19	255/30R19 K02, T91 265/30R19 K02	Z643	KV1DC9519455R	1031
	9,5x19 DC	45	HA	75.0	TG	88-225	V19	255/30R19 K02, T91 265/30R19 K02	Z643	KV1DC9519455R	1034
	9,5x19 DC	45	HA	75.0	ABE	88-225	A01, V19	255/30R19 K02, T91 265/30R19 K02	Z643	KV1DC9519455R	2024
	9,5x19 DC	45	HA	75.0	ABE	88-225	V19	255/30R19 K02, T91, A01 265/30R19 K02, A01	Z643	KV1DC9519455R	2023
KV2	8,5x19	33	VAHA	75.0	TG	88-225		235/35R19 G01, K02, T91	Z659	KV28519335B	1342
	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	88-225	V19	225/35R19 R02, T88 235/35R19 G01, K02, T91 255/30R19 R03, K02, T91	Z659	KV28519435R	1338
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABEiV	88-225		**205/45R18** kW, R37, T90, A02 215/40R18 kW, K01, R37, T89, A01 225/40R18* K02, A01	Z608	KV47518355RZ	1855
	7,5x18	42	VAHA	75.0	FK			205/45R18 T90, R37 215/40R18 T89, R37 225/40R18* T92	Z608	KV47518425RZ	1855
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	88-225	A02	**205/45R18** kW, R37, T90 **215/40R18** kW, R37, T89 **225/40R18*** T92	Z608	KV47518455RZ	1876
	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	88-225	V18	**225/40R18*** T92, A02 235/40R18 G01, A01 245/35R18 T92, K02, A01 255/35R18* R03, K02, A01	Z608	KV48518455RZ	1859
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	88-225	A01, V19	235/35R19 G01, K02 255/30R19 R03, K02, T91	Z608	KV48519355RZ	1737
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	88-225	A01	225/35R19 R02, T88 235/35R19 G01, T91 255/30R19 K02, R03, T91	Z608	KV48519455RZ	1740
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	TG	88-225	75I	225/40R18*	Z608	LV17518405RZ	1585
	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	88-225		225/40R18* T92	Z608	LV17518455RZ	1583
	8,5x19	35	VAHA	75.0	TG	88-225		235/35R19 G01, K02	Z608	LV18519355B	1024
	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	88-225	V19	225/35R19 R02, T88 235/35R19 G01, T91 255/30R19 K02, R03, T91	Z608	LV18519455R	1025
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	88-225	V19	225/35R19 R02, T88 235/35R19 G01, T91 255/30R19 K02, R03, T91	Z608	LV18519505R2	1043
LV1.2	8,5x19	47	VAHA	75.0	TG	88-225	A58, V19	225/35R19 R02, T88 255/30R19 R03, K02, T91	Z608	LV1.28519475R	1639
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	88-225	A01	235/35R19 G01, K02	Z659	LV28519355B	1417
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	88-225	A01, V19	225/35R19 R02, T88 235/35R19 G01, T91 255/30R19 K02, R03, T91	Z659	LV28519455R	1410
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/35R19 R02, T88 235/35R19 G01, T91 255/30R19 K02, R03, T91	Z608	LV28519505R2	1330
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	88-225	11B, 75I, 98A, DEN	**225/40R18*** T92	Z608M	MF17518455RZ	1913
	8x19	35	VAHA	75.0	ABE	88-225	11A	235/35R19 K02, T91, 116	Z608M	MF18019355RZ	1620
	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	88-225	11A, 98A	235/35R19 K02, T91, 116	Z608M	MF18019455RZ	1622

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Mercedes-Benz		**C-Klasse (S204)**					Typ 204K	LK 5x112 NB 66,5			
MF1	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	88-225	11A, V19	225/35R19 R02, K02 235/35R19 255/30R19 R03, A58, K02	Z608M	MF18519405RZ	1756
	8,5x19	47	VAHA	75.0	ABE	88-225	11A, A58	225/35R19 R02, T88 255/30R19 R03, K02, T91	Z608M	MF18519475RZ	1758
MSP	8,5x19	45	VAHA	66.45	ABE	88-225	A01	225/35R19 R02, T88 235/35R19 G01, T91 255/30R19 K02, R03, T91	Z208	MSP8519455R1	1687
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK		V19	225/35R19 R02, T88 235/35R19 G01, T91 255/30R19 K02, R03, T91	Z608	TU8519455RZ	1682
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK		V19	225/35R19 R02, T88 235/35R19 G01, T91 255/30R19 K02, R03, T91	Z608	TUS8519455RZ	1682
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	88-225	A02	**205/45R18** kW, R37, T90 **215/40R18** kW, R37, T89 **225/40R18*** T92	Z659	VR37518455RZ	1936
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	88-225	A01, V19	235/35R19 G01, K02 255/30R19 R03, K02, T91	Z608	VR38519355RZ	1946
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	88-225	A01, V19	225/35R19 R02, T88 235/35R19 G01, T91 255/30R19 K02, R03, T91	Z608	VR38519455RZ	1948
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	88-225	V19	**225/35R19** R02, T88, A02 235/35R19 G01, T91, A01 255/30R19 K02, R03, T91, A01	Z608	VR38519505RZ	1951
Mercedes-Benz		**C63 AMG (W204)**					Typ 204, 204AMG	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	8,5x19	43	VA	75.0	ABE	336-373	V19	235/35R19* T91, A01	Z643	KV18519435R1	2023
	8,5x19	43	VAHA	75.0	ABE	336-373	MS, V19	**235/35R19*** T91, A02 255/30R19* R03, K02, T91, A01	Z643	KV18519435R1	1835
	9,5x19 DC	45	HA	75.0	ABE	336-373	V19	255/30R19* K02, T91, A01 265/30R19 K02, T93, A01	Z643	KV1DC9519455R	2023
KV4	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	336-373	A02	**225/40R18*** MS, T92, A02 **235/40R18*** MS, A02	Z608	KV48518455RZ	1859
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	336-373	A01	235/35R19* K02, MS, T91	Z608	KV48519355RZ	1737
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	336-373	A02	**235/35R19*** MS, T91	Z608	KV48519455RZ	1740
LV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	TG	336-373		235/35R19* K02, MS, T91	Z608	LV18519355B	1024
	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	336-373		235/35R19* MS, T91	Z608	LV18519455R	1025
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	336-373	A01	235/35R19* K02, MS, T91	Z659	LV28519355B	1417
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	336-373	A02	**235/35R19*** MS, T91	Z659	LV28519455R	1410
MF1	8x19	35	VAHA	75.0	FK			235/35R19* MS, K02, T91, 116	Z608M	MF18019355RZ	1592
	8x19	45	VAHA	75.0	FK		75I	235/35R19* MS	Z608M	MF18019455RZ	1592
MSP	8,5x19	45	VAHA	66.45	ABE	336-373	A02	**235/35R19*** MS, T91	Z208	MSP8519455R1	1687
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			235/35R19* MS, T91	Z608	TU8519455RZ	1682
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			235/35R19* MS, T91	Z608	TUS8519455RZ	1682
VR3	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	336-373	A01	235/35R19* K02, MS, T91	Z608	VR38519355RZ	1946
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	336-373	A02	**235/35R19*** MS, T91	Z608	VR38519455RZ	1948
Mercedes-Benz		**C63 AMG (S204)**					Typ 204K, 204K AMG	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	8,5x19	43	VA	75.0	ABE	336-373	V19	235/35R19* T91	Z643	KV18519435R1	2023
	8,5x19	43	VAHA	75.0	ABE	336-373	MS, V19	**235/35R19*** T91, A02 255/30R19* R03, K02, T91, A01	Z643	KV18519435R1	1835
	9,5x19 DC	45	HA	75.0	ABE	336-373	V19	255/30R19* K02, T91, A01 265/30R19 K02, A01	Z643	KV1DC9519455R	2023
KV4	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	336-373	A02	**225/40R18*** MS, T92, A02 **235/40R18*** MS, A02	Z608	KV48518455RZ	1859
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	336-373	A01	235/35R19* K02, MS, T91	Z608	KV48519355RZ	1737
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	336-373	A02	**235/35R19*** MS, T91	Z608	KV48519455RZ	1740
LV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	TG	336-372		235/35R19* K02, MS, T91	Z608	LV18519355B	1024
	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	336-373		235/35R19* MS, T91	Z608	LV18519455R	1025
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	336-373	A01	235/35R19* K02, MS, T91	Z659	LV28519355B	1417
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	336-373	A02	**235/35R19*** MS, T91	Z659	LV28519455R	1410
MF1	8x19	35	VAHA	75.0	FK			235/35R19* MS, K02, T91, 116	Z608M	MF18019355RZ	1592
	8x19	45	VAHA	75.0	FK		75I	235/35R19* MS	Z608M	MF18019455RZ	1592
MSP	8,5x19	45	VAHA	66.45	ABE	336-373	A02	**235/35R19*** MS, T91	Z208	MSP8519455R1	1687
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			235/35R19* MS, T91	Z608	TU8519455RZ	1682
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			235/35R19* MS, T91	Z608	TUS8519455RZ	1682

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Mercedes-Benz		**C63 AMG (S204)**					Typ 204K, 204K AMG	LK 5x112 NB 66,5			
VR3	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	336-373	A01	235/35R19* K02, MS, T91	Z608	VR38519355RZ	1946
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	336-373	A02	**235/35R19*** MS, T91	Z608	VR38519455RZ	1948
Mercedes-Benz		**C-Klasse (203)**					Typ 203	LK 5x112 NB 66,5			
KV4	7,5x18	30	VAHA	75.0	ABE	75-200	A02	**225/40R18***	Z603	KV47518305RZ	1870
	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABEiV	75-200	A02, B33, DB8	**225/40R18***	Z603	KV47518355RZ	1855
	8,5x19	26	VAHA	75.0	ABE	75-200	A01, V19	225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02 255/30R19 R03, K02, T91	Z603	KV48519265RZ	1734
Mercedes-Benz		**C-Klasse (203)**					Typ 203K	LK 5x112 NB 66,5			
KV4	7,5x18	30	VAHA	75.0	ABE	75-200	A01	225/40R18* K02	Z603	KV47518305RZ	1870
	8,5x19	26	VAHA	75.0	ABE	75-200	A01, V19	225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02, T91 255/30R19 R03, K02, T91	Z603	KV48519265RZ	1734
Mercedes-Benz		**C-Klasse (203)**					Typ 203CL	LK 5x112 NB 66,5			
KV4	7,5x18	30	VAHA	75.0	ABE	75-200	A02	**225/40R18*** K02	Z603	KV47518305RZ	1870
	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABEiV	75-200	A02, B33, DB8	**225/40R18***	Z603	KV47518355RZ	1855
	8,5x19	26	VAHA	75.0	ABE	75-200	A01, V19	225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02 255/30R19 R03, K02, T91	Z603	KV48519265RZ	1734
Mercedes-Benz		**CLC (203)**					Typ 203CL	LK 5x112 NB 66,5			
KV4	7,5x18	30	VAHA	75.0	ABE	75-200	A02	**225/40R18***	Z603	KV47518305RZ	1870
	8,5x19	26	VAHA	75.0	ABE	75-200	A01, V19	225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02 255/30R19 R03, K02	Z603	KV48519265RZ	1734
Mercedes-Benz		**C30 CDI, C32 AMG (W203)**					Typ 203	LK 5x112 NB 66,5			
KV4	8,5x19	26	VAHA	75.0	ABE	170-270	A01, V19	225/35R19 R02, K02 235/35R19 R02, K02 255/30R19 R03, K02	Z603	KV48519265RZ	1734
Mercedes-Benz		**C30 CDI, C32 AMG (S203)**					Typ 203K	LK 5x112 NB 66,5			
KV4	8,5x19	26	VAHA	75.0	ABE	170-270	A01, V19	225/35R19 R02, K02 235/35R19 R02, K02 255/30R19 R03, K02, T91	Z603	KV48519265RZ	1734
Mercedes-Benz		**CL**					Typ 216	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	8,5x19	43	VA	75.0	ABE	285-380	B10, Mk1, P35	**255/40R19*** A02	Z643	KV18519435R1	2023
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	285-380	Mk1, V00, VS9	**235/45R19** SKF, kW, R37, A02 **245/40R19** SKF, kW, R37, A02 255/40R19* K02, MSkW, A01	Z643	KV18519355B	1047
	8,5x19	43	VAHA	75.0	ABE	285-380	A02, B10, Mk1, P35	**255/40R19*** MSkW	Z653	KV18519435R1	1835
	9,5x19 DC	45	HA	75.0	ABE	285-380	Mk1, V00, V19	**255/40R19*** kW, A02 **275/40R19*** A02 285/35R19 K01, A01	Z643	KV1DC9519455R	2023
	9x20	35	VA	75.0	TG	285-380	573, 835, VS0	245/35R20 K02, T95 255/35R20* K02	Z643	KV19020355B	1432
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	285, 320	V00, VS0	**245/35R20** kW, R37, T95, A02 255/35R20* K02, A01 265/30R20 K02, A01 265/35R20 K02, A01 **275/30R20** R03, T97, A02 **275/35R20*** R03, A02	Z643	KV19020355B	966
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	285, 320	B10, Mk1, P35, VS0	**245/35R20** kW, R37, A02 **255/35R20*** A02 265/30R20 K02, A01 265/35R20 K02, A01 **275/30R20** R03, T97, A02 **275/35R20*** R03, A02	Z643	KV19020425R	1365
	10,5x20 DC	33	HA	75.0	FK		V00, VS0, mb04	275/30R20 275/35R20* 285/30R20	Z643	KV1DC10520335B	1683
	10,5x20 DC	45	HA	75.0	TG	285-380	BnK, VS0	275/30R20 56G, K02 275/35R20* K02 285/30R20 K02	Z643	KV1DC10520455R	1432
KV1S	9,5x21	38	VAHA	75.0	FK		VS1	255/30R21 R02 265/30R21 T96 285/30R21 R03	Z608	KV1S9521385RZA	1603
	10,5x21 DC	35	HA	75.0	FK			285/30R21 295/25R21 295/30R21	Z608	KV1SDC10521355RZ	1635

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Mercedes-Benz		**CL**					Typ 216	LK 5x112 NB 66,5			
KV3.2	9x21	35	VA	75.0	FK			255/30R21 T93 265/30R21	Z608	KV329021H10355RZ	1763
	10,5x21 DC	35	HA	75.0	FK			285/30R21 295/25R21 295/30R21	Z608	KV3210521I10355RZ	1722
KV4	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	285-380	Mk1, V00, V19	**235/45R19** SKF, kW, R37, A02 **245/40R19** SKF, kW, R37, A02 255/40R19* K02, MSkW, A01	Z608	KV48519355RZ	1737
	9x20	30	VAHA	75.0	ABE	285, 320	P35, V00, VS0	245/35R20 kW, K02, R37, A01 255/35R20* K02, A01 265/30R20 K02, A01 265/35R20 K02, A01 275/30R20 K01, R03, A01 275/35R20* K01, R03, A01	Z608	KV49020305RZ	1787
KX1	9x21	35	VAHA	75.0	TG	285, 320		265/30R21 K02, T96	Z608	KX19021355B	1446
	9x21	40	VAHA	75.0	TG	285, 320		265/30R21 K02	Z608	KX19021405R	1448
LV1	9x20	35	VAHA	66.5	TG	285, 320		245/35R20 kW, R37, T95, 136 255/35R20* K02, 136 265/30R20 K02, 136 265/35R20 K02, 135 275/30R20 R03, T97, 136	Z208	LV19020355B	1093
	9x20	42	VAHA	66.5	TG	285, 320	V00, VS0	245/35R20 kW, R37, 136 255/35R20* 136 265/30R20 K02, 136 265/35R20 K02, 134 275/30R20 R03, T97, 136	Z208	LV19020425R	1095
VR3	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	285-380	V00, VS9	**235/45R19** SKF, kW, R37, A02 **245/40R19** SKF, kW, R37, A02 255/40R19* K02, MSkW, A01	Z608	VR38519355RZ	1946
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	285, 320	Cpe	**245/35R20** kW, R37, T95, A02 255/35R20* K02, T97, A01	Z608	VR38520355RZ	1963
VR3.2	9x20	35	VA	75.0	FK		V00, VS0	245/35R20 K02, T95 255/35R20* K02	Z608	VR329020A10355RZ	1650
	10,5x20 DC	33	HA	75.0	FK		VS0	275/30R20 275/35R20* 285/30R20	Z608	VR3210520B10335RZ	1653
	9x21	35	VA	75.0	FK		VS1	255/30R21 T93 265/30R21	Z608	VR329021A10355RZ	1671
	10,5x21 DC	35	HA	75.0	FK		VS1	285/30R21 295/25R21 295/30R21	Z608	VR3210521B10355RZ	1672
Mercedes-Benz		**CL63, 65 AMG**					Typ 216, 216 AMG	LK 5x112 NB 66,5			
KV1S	9x21	35	VA	75.0	FK			255/30R21 T93 265/30R21	Z608	KV1S9021355RZ	1594
	9,5x21	38	VA	75.0	FK		VS1	255/30R21 T93 265/30R21 T96	Z608	KV1S9521385RZA	1603
	10,5x21 DC	35	HA	75.0	FK		VS1	285/30R21 295/25R21 295/30R21	Z608	KV1SDC10521355RZ	1635
KV3.2	9x21	35	VA	75.0	FK			255/30R21 T93 265/30R21	Z608	KV329021H10355RZ	1763
	10,5x21 DC	35	HA	75.0	FK			285/30R21 295/25R21 295/30R21	Z608	KV3210521I10355RZ	1722
KV4	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	386-463	A01, Mk1	255/40R19* K02, MS	Z608	KV48519355RZ	1737
VR3	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	386-463	A01	255/40R19* K02, MS	Z608	VR38519355RZ	1946
VR3.2	9x20	35	VA	75.0	FK		VS0	255/35R20*	Z608	VR329020A10355RZ	1650
	10,5x20 DC	33	HA	75.0	FK		VS0	275/35R20* 285/30R20	Z608	VR3210520B10335RZ	1653
	9x21	35	VA	75.0	FK		VS1	255/30R21 T93 265/30R21	Z608	VR329021A10355RZ	1671
	10,5x21 DC	35	HA	75.0	FK		VS1	285/30R21 295/25R21 295/30R21	Z608	VR3210521B10355RZ	1672
Mercedes-Benz		**CL**					Typ 215	LK 5x112 NB 66,5			

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Mercedes-Benz		**CL**					Typ 215	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	8,5x19	35	VA	75.0	ABE	220-368	V19	245/35R19 K02, T93, A01 245/40R19* K02, A01	Z643	KV18519355B	2022
	8,5x19	43	VA	75.0	ABE	220-368	V19	**245/35R19** T93, A02 **245/40R19*** A02	Z608	KV18519435R1	2023
	8,5x19	45	VA	75.0	ABE	220-368	V19	245/35R19 T93, A01 **245/40R19*** A02	Z608	KV18519455R	2024
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	220-368	A01, B03	245/40R19* K02	Z608	KV18519355B	1047
	8,5x19	43	VAHA	75.0	ABE	220-368	A02, B03	**245/40R19***	Z608	KV18519435R1	1835
	9,5x19 DC	45	HA	75.0	TG	220-368	V19	245/40R19* 275/30R19 K02 275/35R19* K02	Z608	KV1DC9519455R	1031
	9,5x19 DC	45	HA	75.0	TG	220-368	V19	245/40R19* 275/30R19 K02 275/35R19* K02	Z608	KV1DC9519455R	1034
	9,5x19 DC	45	HA	75.0	ABE	220-368	V19	**245/40R19*** A02 275/30R19 K02, A01 275/35R19* K02, A01 **275/35R19*** R09, A02	Z608	KV1DC9519455R	2024
	9,5x19 DC	45	HA	75.0	ABE	220-368	V19	245/40R19* A01 275/30R19 K02, A01 275/35R19* K02, A01	Z643	KV1DC9519455R	2022
	9,5x19 DC	45	HA	75.0	ABE	220-368	V19	**245/40R19*** A02 275/30R19 K02, A01 275/35R19* K02, A01 **275/35R19*** R09, A02	Z608	KV1DC9519455R	2023
	9,5x19 DC	35	VAHA	75.0	ABE	220-368	A01, A8c, V19	245/40R19* K02 275/35R19* R03, K02	Z608	KV1DC9519355B	964
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	220-368	A02, B03, A8b, W17	**245/35R20** T95, 126	Z609	KV18520455RZ	1697
	9x20	35	VA	75.0	TG	220-326		245/35R20 K02, T95	Z608	KV19020355B	1432
	9x20	35	VA	75.0	ABE	220-368	A01, V20	245/35R20 K02	Z608	KV19020355B	1375
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	220-368	A01, V20	245/35R20 K02, T95 275/30R20 K02, R03	Z608	KV19020355B	966
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	220-368	V20	**245/35R20** A02 275/30R20 K02, R03, A01	Z608	KV19020425R	1365
	10,5x20 DC	33	HA	75.0	ABE	220-368	A01, V20	275/30R20 K02, R70, T97 285/30R20 K02	Z608	KV1DC10520335B	1375
	10,5x20 DC	45	HA	75.0	TG	220-326		285/30R20 K02	Z608	KV1DC10520455R	1432
KV2	8,5x20	42	VAHA	75.0	TG	220-368	A8b, B03, W17	245/35R20 126	Z659	KV28520425R	1349
KV4	7,5x18	30	VAHA	75.0	ABE	220-326	A01, B03	245/45R18* K02	Z609	KV47518305RZ	1870
	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABEiV	220-326	A02, B03	**245/45R18***	Z609	KV47518355RZ	1855
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	220-326	A02, B03	**245/45R18***	Z609	KV47518455RZ	1876
	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	220-368	A02	**245/45R18***	Z608	KV48518455RZ	1859
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	220-368	A01, B03	245/40R19* K02	Z609	KV48519355RZ	1737
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	220-368	A02, B03	**245/40R19*** R35	Z609	KV48519455RZ	1740
	9x20	30	VAHA	75.0	ABE	220-368	A01, V20	245/35R20 K03 275/30R20 K03, R03	Z609	KV49020305RZ	1787
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	220-368	A01, V20	245/35R20 K02, T95 275/30R20 K02, R03	Z609	KV49020355RZ	1789
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	220-368	V20, W17	245/35R20 T95, A01 275/30R20 K02, R03, A01	Z609	KV49020405RZ	1793
KX1	8,5x20	35	VAHA	75.0	TG	220-368	B03	245/35R20 K02, T95, 128	Z609	KX18520355B	1436
	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	220-368	B03	245/35R20 T95, 128	Z609	KX18520455R	1395
LV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	TG	220-368	B03	245/40R19* K02, 130	Z608	LV18519355B	1024
	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	220-368	B03	245/40R19* R35, 130	Z608	LV18519455R	1025
	8,5x20	45	VAHA	66.5	TG	220-368	B03	245/35R20 T95, 130	Z208	LV18520455R	1088
	9x20	35	VAHA	66.5	TG	220-368	V20	245/35R20 K02, T95 275/30R20 K02, R03	Z208	LV19020355B	1093
	9x20	42	VAHA	66.5	TG	220-368	V20	245/35R20 275/30R20 K02, R03	Z208	LV19020425R	1095
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	220-368	A01, B03	245/40R19* K02	Z609	LV28519355B	1417
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	220-368	A02, B03	**245/40R19*** R35, 129	Z609	LV28519455R	1410
	8,5x20	35	VAHA	75.0	TG	220-368	B03	245/35R20 K02, T95, 128	Z609	LV28520355B	1430
	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	220-368	B03	245/35R20 T95, 128	Z609	LV28520455R	1426
MF1	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	220-368	11A, 83P	245/40R19* K02	Z608M	MF18519405RZ	1756
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	220-326	A02, B03, W17	**245/45R18*** 129	Z609	VR37518455RZ	1936

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Mercedes-Benz		**CL**					Typ 215	LK 5x112 NB 66,5			
VR3	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	220-368	A01, B03	245/40R19* K02	Z609	VR38519355RZ	1946
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	220-368	A02, B03	**245/40R19*** R35	Z609	VR38519455RZ	1948
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	220-368	A01, B03	245/35R20 K02, T95	Z609	VR38520355RZ	1963
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	220-368	A02, B03	**245/35R20** T95	Z609	VR38520455RZ	1966
VR3.2	9x20	35	VA	75.0	FK		V20	245/35R20 K02, T95	Z609	VR329020A10355RZ	1650
	9x20	35	VAHA	75.0	TG	220-326		245/35R20 K02, T95 255/35R20 K02	Z609	VR329020A10355RZ	1719
	10,5x20 DC	33	HA	75.0	FK		V20	275/30R20 285/30R20	Z609	VR3210520B10335RZ	1653
Mercedes-Benz		**CLA (C118)**					Typ F2CLA	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	85-165	A01, NoP, V00, V19	225/40R19* K03 245/35R19 R03, K03	Z643	KV18519355B	1047
	8,5x19	43	VAHA	75.0	ABE	85-165	A01, NoP, V00, V19	225/40R19* K02 235/35R19 K02 245/35R19 K03 255/35R19 R03, K03	Z643	KV18519435R1	1835
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	85-165	A01, V00, V19	225/40R19* K02 235/35R19 K02, T91 245/35R19 K02 255/35R19 K02, R03	Z643	KV18519455R	1258
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	85-165	V00, V19, NoP	**225/40R19*** A02 235/35R19 K02, A01 245/35R19 K02, A01 255/35R19 K02, A01	Z643	KV18519505R2	1848
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	85-165	B29, B31, Pe2, V20	225/35R20 K02, T90, A01 235/30R20 K02, T88, A01 245/30R20 K03, T90, A01 255/30R20 R03, K02, A01	Z608	KV18520455RZ	1697
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	85-165	A01, NoP, V00, V20	225/35R20 K02, T90 255/30R20 R03, K02, T92	Z643	KV19020425R	1365
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	85-165	V00, V19	225/40R19* K02 235/35R19 K02 245/35R19 K03 255/35R19 R03, K03	Z659	KV28519435R	1338
	8,5x20	42	VAHA	75.0	TG	85-165	V00, V20, NoP	225/35R20 K02, T90 235/30R20 K02, T88 255/30R20 K02, T92	Z659	KV28520425R	1349
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABEiV	85-165		**205/45R18** R37, A02 215/45R18 K02, R37, A01 225/45R18* K03, A01	Z608	KV47518355RZ	1855
	7,5x18	42	VAHA	75.0	FK			205/45R18 R37, T90 215/45R18 R37 225/45R18*	Z608	KV47518425RZ	1855
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	85-165	A02	**205/45R18** R37, SKF, T90 **215/45R18** R37 **225/45R18***	Z608	KV47518455RZ	1876
	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	85-165	A01, V00, V18	225/45R18* K01 235/40R18 K02 245/40R18 K03 255/40R18 K03	Z608	KV48518455RZ	1859
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	85-165	A01, V19	225/40R19* K03 245/35R19 R03, K03	Z608	KV48519355RZ	1737
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	85-165	A01, V19	225/40R19* K02 235/35R19 K02, T91 245/35R19 K02 255/35R19 K02, R03	Z608	KV48519455RZ	1740
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			225/35R20 K02, T90 235/30R20 K02, T88 245/30R20 K03, T90 255/30R20 R03, K02	Z608	KX18520455R	1328
	8,5x20	50	VAHA	75.0	FK		V00, V20	225/35R20 T90 235/30R20 T88 245/30R20 T90 255/30R20	Z608	KX18520505R2	1328
LV1	8,5x20	45	VA	66.5	TG	85-165	V00, V20	225/35R20 K02, T90 245/30R20 K02, T90	Z208	LV18520455R	1924
	8,5x20	45	VAHA	66.5	FK		V20	225/35R20 K02, T90 235/30R20 K02, T88 245/30R20 K03, T90 255/30R20 R03, K02	Z208	LV18520455R	1085

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Mercedes-Benz		**CLA (C118)**					Typ F2CLA	LK 5x112 NB 66,5			
LV1	9x20	42	HA	66.5	TG	85-165	V00, V20	225/35R20 K02, T90 245/30R20 K02, T90 255/30R20 K02, T92	Z208	LV19020425R	1924
LV2	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			225/35R20 K02, T90 235/30R20 K02, T88 245/30R20 K03, T90 255/30R20 R03, K02	Z608	LV28520455R	1329
	8,5x20	50	VAHA	75.0	FK			225/35R20 T90 235/30R20 T88	Z608	LV28520505R2	1329
mb1	7,5x19	40	VAHA	66.5	FK			225/40R19*	Z208	mb17519405B2	1237
MF1	8x19	35	VAHA	75.0	ABE	85-165	11A	225/40R19* K03, T93, 116 235/40R19 K03, 114 245/35R19 K03, T93, 116	Z608M	MF18019355RZ	1620
	8x19	45	VAHA	75.0	FK		V00, V19	225/40R19* 235/35R19 245/35R19	Z608M	MF18019455RZ	1592
	8,5x19	40	VAHA	75.0	FK		V00, V19	225/40R19* 235/35R19 T91 245/35R19 R03 255/35R19 R03	Z608M	MF18519405RZ	1701
	8,5x19	47	VAHA	75.0	FK		V19	225/40R19* 235/35R19 T91 245/35R19 255/35R19 R03	Z608M	MF18519475RZ	1701
MSP	8,5x19	45	VAHA	66.45	ABE	85-165	A01, V00, V19	225/40R19* K02 235/35R19 K02, T91 245/35R19 K02 255/35R19 K02, R03	Z208	MSP8519455R1	1687
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/40R19* 116 235/35R19 K02, 116 245/35R19 K02, 116 255/35R19 K02, 116	Z608	MSP8519505RZ	1286
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	85-165	A02	**205/45R18** R37, SKF, T90 **215/45R18** R37 **225/45R18***	Z659	VR37518455RZ	1936
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	85-165	A01, V00, V19	225/40R19* K03 245/35R19 R03, K03	Z608	VR38519355RZ	1946
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	85-165	A01, V00, V19	225/40R19* K02 235/35R19 K02, T91 245/35R19 K02 255/35R19 K02, R03	Z608	VR38519455RZ	1948
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	85-165	V00, V19	**225/40R19*** A02 235/35R19 K02, A01 245/35R19 K02, A01 255/35R19 K02, A01	Z608	VR38519505RZ	1951
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	85-165	A01	225/35R20 K03, T90	Z608	VR38520355RZ	1963
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	85-165	A01, V00, V20	225/35R20 K02, T90 235/30R20 K02, T88 245/30R20 K03, T90 255/30R20 R03, K02	Z608	VR38520455RZ	1966
Mercedes-Benz		**CLA Hybrid (C118)**					Typ F2CLA	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	8,5x19	43	VAHA	75.0	ABE	118	A01, V19	225/40R19* K02, T93 235/35R19 K02, T91 245/35R19 K02, T93	Z643	KV18519435R1	1835
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	118	A01, V19	225/40R19* K02, T93 235/35R19 K02, T91 245/35R19 K02, T93	Z643	KV18519455R	1258
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	118	A02	**225/40R19*** T93	Z643	KV18519505R2	1848
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	FK		V19	225/40R19* K02, T93 235/35R19 K02, T91 245/35R19 K02, T93	Z659	KV28519435R	1255
	8,5x20	42	VAHA	75.0	TGiV		V20	225/35R20 K02, T90 235/30R20 K02, T88 255/30R20 R03, K02, T92	Z659	KV28520425R	1254

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Mercedes-Benz		**CLA Hybrid (C118)**					Typ F2CLA	LK 5x112 NB 66,5			
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABEiV	118		**205/45R18** R37, T90, A02 215/45R18 K02, R37, T93, A01 225/45R18* K02, A01	Z608	KV47518355RZ	1855
	7,5x18	42	VAHA	75.0	FK			205/45R18 R37, T90 215/45R18 R37, T93 225/45R18*	Z608	KV47518425RZ	1855
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABEiV	118	A02	**205/45R18** R37, SKF, T90 **215/45R18** R37, T93 **225/45R18***	Z608	KV47518455RZ	1855
	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	118	A01, V18	225/45R18* K02 235/40R18 K02 245/40R18 K02	Z608	KV48518455RZ	1859
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	118	A01, V19	225/40R19* K02, T93 235/35R19 K02, T91 245/35R19 K02, T93	Z608	KV48519455RZ	1740
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK		V20	225/35R20 K02, T90 235/30R20 K02, T88 245/30R20 K03, T90	Z608	KX18520455R	1328
	8,5x20	50	VAHA	75.0	FK			225/35R20 K02, T90	Z608	KX18520505R2	1328
LV1	8,5x20	45	VAHA	66.5	FK		V20	225/35R20 K02, T90 235/30R20 K02, T88 245/30R20 K03, T90	Z208	LV18520455R	1085
LV2	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK		V20	225/35R20 K02, T90 235/30R20 K02, T88 245/30R20 K03, T90	Z608	LV28520455R	1329
	8,5x20	50	VAHA	75.0	FK			225/35R20 K02, T90	Z608	LV28520505R2	1329
MF1	8x19	35	VAHA	75.0	ABE	118	11A	225/40R19* K03, T93, 116 235/40R19 K03, 114 245/35R19 K03, T93, 116	Z608M	MF18019355RZ	1620
	8,5x19	40	VAHA	75.0	FK		V19	225/40R19* T93 235/35R19 T91 245/35R19 R03, T93 255/35R19 R03	Z608M	MF18519405RZ	1701
	8,5x19	47	VAHA	75.0	FK		V19	225/40R19* T93 235/35R19 T91 245/35R19 R03, T93	Z608M	MF18519475RZ	1701
MSP	8,5x19	45	VAHA	66.45	ABE	118	A01, V19	225/40R19* K02, T93 235/35R19 K02, T91 245/35R19 K02, T93	Z208	MSP8519455R1	1687
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/40R19* T93	Z608	MSP8519505RZ	1286
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	118	A02	**205/45R18** R37, SKF, T90 **215/45R18** R37, T93 **225/45R18***	Z659	VR37518455RZ	1936
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	118	A01, V19	225/40R19* K02, T93 235/35R19 K02, T91 245/35R19 K02, T93	Z608	VR38519455RZ	1948
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	118	A02, A58	**225/40R19*** T93	Z608	VR38519505RZ	1951
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	118	A01, A58	225/35R20 K02, T90 235/30R20 K02, T88 245/30R20 K03, T90	Z608	VR38520455RZ	1966
Mercedes-Benz		**CLA 35 AMG (C118)**					Typ F2CLA	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	225	A01	225/40R19 K03, MS 235/35R19 K03, T91 245/35R19* K03	Z643	KV18519355B	1047
KV4	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	225		**225/45R18*** MS, A02 235/40R18* K02, A01 245/40R18 K03, A01 255/40R18 K03, A01	Z608	KV48518455RZ	1859
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	225	A01	225/40R19 K03, MS 235/35R19 K03, T91 245/35R19* K03	Z608	KV48519355RZ	1737
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			245/30R20 K02, T90	Z608	KX18520455R	1328
	8,5x20	50	VAHA	75.0	FK			245/30R20 K02, T90	Z608	KX18520505R2	1328
LV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/40R19 K03, MS 235/35R19 K03, T91	Z608	LV18519355B	1014
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/40R19 MS, K02 235/35R19 K02, T91 245/35R19* K03 255/35R19 K03	Z608	LV18519455R	1014

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Mercedes-Benz	**CLA 35 AMG (C118)**						Typ F2CLA	LK 5x112 NB 66,5			
LV1	8,5x20	45	VA	66.5	TG	225		245/30R20 K02, T90	Z208	LV18520455R	1924
	8,5x20	45	VAHA	66.5	FK			245/30R20 K02, T90 255/30R20 K03, T92	Z208	LV18520455R	1085
	9x20	42	HA	66.5	TG	225		245/30R20 K02, T90	Z208	LV19020425R	1924
	9x20	42	VAHA	66.5	FK			245/30R20 T90	Z208	LV19020425R	1086
LV1.2	8,5x19	47	VAHA	75.0	FK			235/35R19 245/35R19*	Z608	LV1.28519475R	1611
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/40R19 K03, MS 235/35R19 K03, T91	Z608	LV28519355B	1330
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/40R19 MS, K02 235/35R19 K02, T91 245/35R19* K03 255/35R19 K03	Z608	LV28519455R	1330
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/40R19 MS 235/35R19 T91	Z608	LV28519505R2	1330
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			245/30R20 K02, T90	Z608	LV28520455R	1329
	8,5x20	50	VAHA	75.0	FK			245/30R20 K02, T90 255/30R20 K02, T92	Z608	LV28520505R2	1329
MF1	8,5x19	40	VAHA	75.0	FK			235/35R19 245/35R19*	Z608M	MF18519405RZ	1701
	8,5x19	47	VAHA	75.0	FK			235/35R19 245/35R19*	Z608M	MF18519475RZ	1701
	9x19	42	VAHA	75.0	FK			235/35R19 T91 245/35R19*	Z608M	MF19019425RZ	1702
	9x19	47	VAHA	75.0	FK			235/35R19 245/35R19*	Z608M	MF19019475RZ	1702
MF2	9x19	42	VAHA	75.0	FK			235/35R19 T91 245/35R19*	Z608M	MF29019425RZ	2033
MSP	8,5x19	45	VAHA	66.45	ABE	225	A01	225/40R19 MS, K02 235/35R19 K02, T91 245/35R19* K03 255/35R19 K03	Z208	MSP8519455R1	1687
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/40R19 MS, K02 235/35R19 K02, T91 245/35R19* K03 255/35R19 K03	Z608	TU8519455RZ	1682
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/40R19 MS 235/35R19 T91	Z608	TU8519505RZ	1682
	9x19	42	VAHA	75.0	FK			235/35R19 T91 245/35R19*	Z608	TU9019425RZ	1703
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/40R19 MS, K02 235/35R19 K02, T91 245/35R19* K03 255/35R19 K03	Z608	TUS8519455RZ	1682
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/40R19 MS 235/35R19 T91	Z608	TUS8519505RZ	1682
	9x19	42	VAHA	75.0	FK			235/35R19 T91 245/35R19*	Z608	TUS9019425RZ	1703
VR3	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	225	A01	225/40R19 K03, MS 235/35R19 K03, T91 245/35R19* K03	Z608	VR38519355RZ	1946
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	225	A01	225/40R19 MS, K02 235/35R19 K02, T91 245/35R19* K03 255/35R19 K03	Z608	VR38519455RZ	1948
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	225	A01	245/30R20 K02, T90 255/30R20 K03, T92	Z608	VR38520455RZ	1966
VR3.2	9x20	42	VAHA	75.0	FK			245/30R20	Z608	VR329020A10425RZ	1650
Mercedes-Benz	**CLA 45 AMG (C118)**						Typ F2CLA	LK 5x112 NB 66,5			
KV1S	9,5x20	45	VAHA	75.0	FK			245/30R20 T90 255/30R20 T92	Z608	KV1S9520455RZ	1922
	9,5x20	50	VAHA	75.0	FK			245/30R20 T90 255/30R20 T92	Z608	KV1S9520505RZ	1922
KV4	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK		mbB	225/40R19 MS, T93 245/35R19* MS, T93 255/35R19*	Z608	KV48519355RZ	1675

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Mercedes-Benz		**CLA 45 AMG (C118)**					Typ F2CLA	LK 5x112 NB 66,5			
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK		mbB	245/30R20 T90 255/30R20 T92	Z608	KX18520455R	1328
	8,5x20	50	VAHA	75.0	FK		mbB	245/30R20 T90 255/30R20 T92	Z608	KX18520505R2	1328
LV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK		mbB	225/40R19 MS, T93 245/35R19* MS, T93 255/35R19*	Z608	LV18519355B	1014
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK		mbB	225/40R19 MS, T93 245/35R19* MS, T93 255/35R19*	Z608	LV18519455R	1014
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK		mbB	225/40R19 MS, T93 245/35R19* MS, T93 255/35R19*	Z608	LV28519355B	1330
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK		mbB	225/40R19 MS, T93 245/35R19* MS, T93 255/35R19*	Z608	LV28519455R	1330
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK		mbB	245/30R20 T90 255/30R20 T92	Z608	LV28520455R	1329
MF1	8x19	35	VAHA	75.0	ABE	285-310	11A	245/35R19* K02, T93, 116	Z608M	MF18019355RZ	1620
	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	285-310	11A	245/35R19* K02 255/35R19* K02	Z608M	MF18519405RZ	1756
	8,5x19	47	VAHA	75.0	ABE	285-310	11B	**245/35R19*** **255/35R19***	Z608M	MF18519475RZ	1758
VR3	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK		mbB	225/40R19 MS, T93 245/35R19* MS, T93 255/35R19*	Z608	VR38519355RZ	1669
Mercedes-Benz		**CLA Shooting Brake (X118)**					Typ F2CLA	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	85-165	A01, NoP, V00, V19	225/40R19* K03 245/35R19 R03, K03	Z643	KV18519355B	1047
	8,5x19	43	VAHA	75.0	ABE	85-165	A01, NoP, V00, V19	225/40R19* K02 235/35R19 K02 245/35R19 K03 255/35R19 R03, K03	Z643	KV18519435R1	1835
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	85-165	A01, V00, V19	225/40R19* K02 235/35R19 K02, T91 245/35R19 K02 255/35R19 R03, K02	Z643	KV18519455R	1258
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	85-165	NoP, V00, V19	**225/40R19*** A02 235/35R19 K02, A01 245/35R19 K02, A01 255/35R19 K02, A01	Z643	KV18519505R2	1848
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK		B29, B31, Pe2, V20	225/35R20 K02, T90 235/30R20 K02, T88 245/30R20 K03, T90 255/30R20 R03, K02, T92	Z608	KV18520455RZ	1664
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	85-165	A01, NoP, V00, V20	225/35R20 K02, T90 255/30R20 R03, K02, T92	Z643	KV19020425R	1365
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	85-165	V00, V19	225/40R19* K02 235/35R19 K02 245/35R19 K03 255/35R19 R03, K03	Z659	KV28519435R	1338
	8,5x20	42	VAHA	75.0	TG	85-165	V00, V20, NoP	225/35R20 K02, T90 235/30R20 K02, T88 255/30R20 R03, K02, T92	Z659	KV28520425R	1349
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABEiV	85-165		**205/45R18** R37, A02 215/45R18 K02, R37, A01 225/45R18* K03, A01	Z608	KV47518355RZ	1855
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	85-165	A02	**205/45R18** SKF, R37, T90 **215/45R18** R37 **225/45R18***	Z608	KV47518455RZ	1876
	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	85-165	A01, V00, V18	225/45R18* 235/40R18 245/40R18 255/40R18	Z608	KV48518455RZ	1859
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	85-165	A01, V00, V19	225/40R19* K03 245/35R19 R03, K03	Z608	KV48519355RZ	1737
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	85-165	A01, V00, V19	225/40R19* K02 235/35R19 K02, T91 245/35R19 K02 255/35R19 R03, K02	Z608	KV48519455RZ	1740

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen		Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Mercedes-Benz		**CLA Shooting Brake (X118)**					Typ F2CLA	LK 5x112	NB 66,5			
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK		V20	225/35R20 235/30R20 245/30R20 255/30R20	K02, T90 K02, T88 K03, T90 R03, K02, T92	Z608	KX18520455R	1328
	8,5x20	50	VAHA	75.0	FK		V00, V20	225/35R20 235/30R20 245/30R20 255/30R20	T90 T88 T90	Z608	KX18520505R2	1328
LV1	8,5x20	45	VA	66.5	TG	85-165	V00, V20	225/35R20 245/30R20	K02, T90 K02, T90	Z208	LV18520455R	1924
	8,5x20	45	VAHA	66.5	FK		V20	225/35R20 235/30R20 245/30R20 255/30R20	K02, T90 K02, T88 K03, T90 R03, K02, T92	Z208	LV18520455R	1085
	9x20	42	HA	66.5	TG	85-165	V00, V20	225/35R20 245/30R20 255/30R20	K02, T90 K02, T90 K02, T92	Z208	LV19020425R	1924
LV2	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK		V20	225/35R20 235/30R20 245/30R20 255/30R20	K02, T90 K02, T88 K03, T90 R03, K02, T92	Z608	LV28520455R	1329
	8,5x20	50	VAHA	75.0	FK			225/35R20 235/30R20	T90 T88	Z608	LV28520505R2	1329
mb1	7,5x19	40	VAHA	66.5	FK			225/40R19*		Z208	mb17519405B2	1237
MF1	8x19	35	VAHA	75.0	ABE	85-165	11A	225/40R19* 235/40R19 245/35R19	K02, T93, 116 K03, 116 K03, T93, 116	Z608M	MF18019355RZ	1620
	8x19	45	VAHA	75.0	FK		V00, V19	225/40R19* 235/35R19 245/35R19	T91	Z608M	MF18019455RZ	1592
	8,5x19	40	VAHA	75.0	FK		V00, V19	225/40R19* 235/35R19 245/35R19 255/35R19	T91 R03 R03	Z608M	MF18519405RZ	1701
	8,5x19	47	VAHA	75.0	FK		V19	225/40R19* 235/35R19 245/35R19 255/35R19	T91 R03	Z608M	MF18519475RZ	1701
MSP	8,5x19	45	VAHA	66.45	ABE	85-165	A01, V00, V19	225/40R19* 235/35R19 245/35R19 255/35R19	K02 K02, T91 K02 R03, K02	Z208	MSP8519455R1	1687
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/40R19* 235/35R19 245/35R19 255/35R19	116 K02, 116 K02, 116 K02, 116	Z608	MSP8519505RZ	1286
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	85-165	A02	**205/45R18** **215/45R18** **225/45R18***	SKF, R37, T90 R37	Z659	VR37518455RZ	1936
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	85-165	A01, V00, V19	225/40R19* 245/35R19	K03 R03, K03	Z608	VR38519355RZ	1946
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	85-165	A01, V00, V19	225/40R19* 235/35R19 245/35R19 255/35R19	K02 K02, T91 K02 R03, K02	Z608	VR38519455RZ	1948
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	85-165	V00, V19	**225/40R19*** 235/35R19 245/35R19 255/35R19	A02 K02, A01 K02, A01 K02, A01	Z608	VR38519505RZ	1951
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	85-165	A01	225/35R20	K03, T90	Z608	VR38520355RZ	1963
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	85-165	A01, V00, V20	225/35R20 235/30R20 245/30R20 255/30R20	K02, T90 K02, T88 K03, T90 R03, K02, T92	Z608	VR38520455RZ	1966
Mercedes-Benz		**CLA Shooting Brake Hybrid (X118)**					Typ F2CLA	LK 5x112	NB 66,5			

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Mercedes-Benz	**CLA Shooting Brake Hybrid (X118)**			Typ F2CLA				LK 5x112 NB 66,5			
KV1	8,5x19	43	VAHA	75.0	ABE	118	A01, V19	225/40R19* K02, T93 235/35R19 K02, T91 245/35R19 K02, T93	Z643	KV18519435R1	1835
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	118	A01, V19	225/40R19* K02, T93 235/35R19 K02, T91 245/35R19 K02, T93	Z643	KV18519455R	1258
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	118	A02	**225/40R19*** T93, 125	Z643	KV18519505R2	1848
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TGiV		V19	225/40R19* K02, T93 235/35R19 K02, T91 245/35R19 K02, T93	Z659	KV28519435R	1255
	8,5x20	42	VAHA	75.0	TGiV		V20	225/35R20 K02, T90 255/30R20 R03, K02, T90	Z659	KV28520425R	1254
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABEiV	118		**205/45R18** R37, T90, A02 215/45R18 K02, R37, T93, A01 225/45R18* K02, A01	Z608	KV47518355RZ	1855
	7,5x18	42	VAHA	75.0	FK			205/45R18 R37, T90 215/45R18 R37, T93 225/45R18*	Z608	KV47518425RZ	1855
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABEiV	118	A02	**205/45R18** R37, SKF, T90 **215/45R18** R37, T93 **225/45R18***	Z608	KV47518455RZ	1855
	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	118	A01, V18	225/45R18* K02 235/40R18 K02 245/40R18 K02	Z608	KV48518455RZ	1859
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	118	A01, V19	225/40R19* K02, T93 235/35R19 K02, T91 245/35R19 K02, T93	Z608	KV48519455RZ	1740
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK		V20	225/35R20 K02, T90 245/30R20 K02, T90	Z608	KX18520455R	1328
	8,5x20	50	VAHA	75.0	FK			225/35R20 K02, T90	Z608	KX18520505R2	1328
LV1	8,5x20	45	VAHA	66.5	FK		V20	225/35R20 K02, T90 245/30R20 K02, T90	Z208	LV18520455R	1085
LV2	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK		V20	225/35R20 K02, T90 245/30R20 K02, T90	Z608	LV28520455R	1329
	8,5x20	50	VAHA	75.0	FK			225/35R20 K02, T90	Z608	LV28520505R2	1329
MF1	8x19	35	VAHA	75.0	ABE	118	11A	225/40R19* K02, T93, 116 235/40R19 K03, 116 245/35R19 K03, T93, 116	Z608M	MF18019355RZ	1620
	8x19	45	VAHA	75.0	FK		V19	225/40R19* 235/35R19 245/35R19	Z608M	MF18019455RZ	1592
	8,5x19	40	VAHA	75.0	FK		V19	225/40R19* T93 235/35R19 T91 245/35R19 R03, T93 255/35R19 R03	Z608M	MF18519405RZ	1701
	8,5x19	47	VAHA	75.0	FK		V19	225/40R19* T93 235/35R19 T91 245/35R19 R03, T93	Z608M	MF18519475RZ	1701
MSP	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/40R19* T93	Z608	MSP8519505RZ	1286
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	118	A02	**205/45R18** R37, SKF, T90 **215/45R18** R37, T93 **225/45R18***	Z659	VR37518455RZ	1936
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	118	A01, V19	225/40R19* K02, T93 235/35R19 K02, T91 245/35R19 K02, T93	Z608	VR38519455RZ	1948
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	118	A02, A58	**225/40R19*** T93	Z608	VR38519505RZ	1951
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	118	A01, A58	225/35R20 K02, T90 245/30R20 K02, T90	Z608	VR38520455RZ	1966
Mercedes-Benz	**CLA 35 AMG Shooting Brake (X118)**			Typ F2CLA				LK 5x112 NB 66,5			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	225	A01	225/40R19 K03 235/35R19 K03, T91 245/35R19* K03	Z643	KV18519355B	1047
KV4	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	225		**225/45R18*** MS, A02 235/40R18* K02, A01 245/40R18 K03, A01 255/40R18 K03, A01	Z608	KV48518455RZ	1859

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Mercedes-Benz		**CLA 35 AMG Shooting Brake (X118)**					Typ F2CLA	LK 5x112 NB 66,5			
KV4	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	225	A01	225/40R19 K03 235/35R19 K03, T91 245/35R19* K03	Z608	KV48519355RZ	1737
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			245/30R20 K02, T90	Z608	KX18520455R	1328
	8,5x20	50	VAHA	75.0	FK			245/30R20 K02, T90 255/30R20 K02, T92	Z608	KX18520505R2	1328
LV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/40R19 K03 235/35R19 K03, T91	Z608	LV18519355B	1014
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/40R19 K02, MS 235/35R19 K02, T91	Z608	LV18519455R	1014
	8,5x20	45	VA	66.5	TG	225		245/30R20 K02, T90	Z208	LV18520455R	1924
	8,5x20	45	VAHA	66.5	FK			245/30R20 K02, T90 255/30R20 K03, T92	Z208	LV18520455R	1085
	9x20	42	HA	66.5	TG	225		245/30R20 K02, T90	Z208	LV19020425R	1924
	9x20	42	VAHA	66.5	FK			245/30R20 T90	Z208	LV19020425R	1086
LV1.2	8,5x19	47	VAHA	75.0	FK			235/35R19 245/35R19*	Z608	LV1.28519475R	1611
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/40R19 K03 235/35R19 K03, T91	Z608	LV28519355B	1330
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/40R19 K02, MS 235/35R19 K02, T91	Z608	LV28519455R	1330
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/40R19 MS 235/35R19 T91	Z608	LV28519505R2	1330
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			245/30R20 K02, T90 255/30R20 K03, T92	Z608	LV28520455R	1329
	8,5x20	50	VAHA	75.0	FK			245/30R20 K02, T90 255/30R20 K02, T92	Z608	LV28520505R2	1329
MF1	8,5x19	40	VAHA	75.0	FK			235/35R19 245/35R19*	Z608M	MF18519405RZ	1701
	8,5x19	47	VAHA	75.0	FK			235/35R19 245/35R19*	Z608M	MF18519475RZ	1701
	9x19	42	VAHA	75.0	FK			235/35R19 T91 245/35R19*	Z608M	MF19019425RZ	1702
	9x19	47	VAHA	75.0	FK			235/35R19 T91 245/35R19*	Z608M	MF19019475RZ	1702
MF2	9x19	42	VAHA	75.0	FK			235/35R19 T91 245/35R19*	Z608M	MF29019425RZ	2033
MSP	8,5x19	45	VAHA	66.45	ABE	225	A01	225/40R19 K02, MS 235/35R19 K02, T91	Z208	MSP8519455R1	1687
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/40R19 K02, MS 235/35R19 K02, T91	Z608	TU8519455RZ	1682
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/40R19 MS 235/35R19 T91	Z608	TU8519505RZ	1682
	9x19	42	VAHA	75.0	FK			235/35R19 T91 245/35R19*	Z608	TU9019425RZ	1703
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/40R19 K02, MS 235/35R19 K02, T91	Z608	TUS8519455RZ	1682
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/40R19 MS 235/35R19 T91	Z608	TUS8519505RZ	1682
	9x19	42	VAHA	75.0	FK			235/35R19 T91 245/35R19*	Z608	TUS9019425RZ	1703
VR3	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	225	A01	225/40R19 K03 235/35R19 K03, T91 245/35R19* K03	Z608	VR38519355RZ	1946
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	225	A01	225/40R19 K02, MS 235/35R19 K02, T91 245/35R19* K03 255/35R19 K03	Z608	VR38519455RZ	1948
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	225	A01	245/30R20 K02, T90 255/30R20 K03, T92	Z608	VR38520455RZ	1966
VR3.2	9x20	42	VAHA	75.0	FK			245/30R20	Z608	VR329020A10425RZ	1650
Mercedes-Benz		**CLA (C117)**					Typ 117, 245G	LK 5x112 NB 66,5			

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Mercedes-Benz		**CLA (C117)**					Typ 117, 245G	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	8,5x19	43	VAHA	75.0	ABE	90-160	A01	225/35R19 K01, T88 235/30R19 kW, K02, T86 235/35R19* G86, K02, T91	Z643	KV18519435R1	1835
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	80-160	A01	225/35R19 K01, T88 235/30R19 kW, K02, T86 235/35R19* G86, K02, T91	Z643	KV18519455R	1258
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	80-160	B42, Pe2, A01	235/30R20 G86, K02, T88	Z608	KV18520455RZ	1697
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	80-160		225/35R19 K01, T88 235/30R19 kW, K02, T86 235/35R19* G86, K02, T91	Z659	KV28519435R	1338
	8,5x20	42	VAHA	75.0	TG	80-160	Pe2	235/30R20 G86, K02, T88	Z659	KV28520425R	1349
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABEiV	80-160	A01	205/45R18 K01, kW, T90 215/40R18 MSkW, K01 225/40R18* K02	Z608	KV47518355RZ	1855
	7,5x18	42	VAHA	75.0	FK			205/45R18 T90 215/40R18 T89 225/40R18*	Z608	KV47518425RZ	1855
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	80-160	A02, V00, V18	**205/45R18** kW, T90 **215/40R18** MSkW, T89 **225/40R18***	Z608	KV47518455RZ	1876
	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	80-160	A01	215/40R18 K01, kW, T89 225/40R18* K01 235/35R18 K02, T90 235/40R18 K02	Z608	KV48518455RZ	1859
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	80-160	A01	225/35R19 K01, T88 235/30R19 kW, K02, T86 235/35R19* G86, K02, T91	Z608	KV48519455RZ	1740
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	80-160		235/30R20 G86, K02, T88	Z659	KX18520455R	1395
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	TG	80-160		215/40R18 K02, T89 225/40R18* K02	Z608	LV17518405RZ	1585
	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	80-160		215/40R18 K02, T89 225/40R18* K02	Z608	LV17518455RZ	1583
	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	80-155		225/35R19 K01, T88 235/30R19 kW, K02, T86 235/35R19* G86, K02, T91	Z608	LV18519455R	1025
	8,5x20	45	VAHA	66.5	TG	80-160		235/30R20 G86, K02, T88	Z208	LV18520455R	1088
LV1.2	8,5x19	47	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 235/30R19 T86 235/35R19*	Z608	LV1.28519475R	1611
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	80-160	A01	225/35R19 K01, T88 235/30R19 kW, K02, T86 235/35R19* G86, K02, T91	Z659	LV28519455R	1410
	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	80-160		235/30R20 G86, K02, T88	Z659	LV28520455R	1426
mb1	7,5x19	40	VAHA	66.5	ABE	80-160	A01	215/35R19 kW, K01, T85 225/35R19 K01, T88	Z208	mb17519405B2	986
	7,5x19	51	VAHA	66.5	ABE	80-160	A02	**215/35R19** kW, T85 **225/35R19** T88	Original	mb17519515R2	992
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	80-160	11A	205/45R18 K01, T89 215/40R18 K02, T89	Z608M	MF17518455RZ	1913
	8x19	35	VAHA	75.0	ABE	80-160	11A	225/35R19 K02, T88 235/35R19* K03, T91	Z608M	MF18019355RZ	1620
	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	80-160	11A	225/35R19 K02, T88	Z608M	MF18019455RZ	1622
	8x19	50	VAHA	75.0	FK		B42, Pe2	225/35R19	Z608M	MF18019505RZ	1592
	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	80-160	11A	225/35R19 K02, T88	Z608M	MF18519405RZ	1756
	8,5x19	47	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 235/30R19 T86 235/35R19*	Z608M	MF18519475RZ	1701
MSP	8,5x19	45	VAHA	66.45	ABE	80-160	A01	225/35R19 K01, T88 235/30R19 kW, K02, T86 235/35R19* G86, K02, T91	Z208	MSP8519455R1	1687
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 K01, T88 235/30R19 kW, K02, T86 235/35R19* G86, K02, T91	Z608	TU8519455RZ	1682
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 K01, T88 235/30R19 kW, K02, T86 235/35R19* G86, K02, T91	Z608	TUS8519455RZ	1682
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	80-160	A02, V00, V18	**205/45R18** kW, T90 **215/40R18** MSkW, T89 **225/40R18***	Z659	VR37518455RZ	1936

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Mercedes-Benz	**CLA (C117)**						Typ 117, 245G	LK 5x112 NB 66,5			
VR3	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	80-160	A01	225/35R19 K01, T88 235/30R19 kW, K02, T86 235/35R19* G86, K02, T91	Z608	VR38519455RZ	1948
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	80-160	A01	235/30R20 G86, K02, T88	Z608	VR38520455RZ	1966
Mercedes-Benz	**CLA 45 AMG (C117)**						Typ 245G, 245G AMG	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	265, 280	A01	235/35R19* K03, T91 245/30R19 K03, T89	Z643	KV18519355B	1047
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABEiV	265, 280		**215/45R18*** MS, A02 225/40R18 K01, MS, T92, A01	Z608	KV47518355RZ	1855
	7,5x18	42	VAHA	75.0	FK			215/45R18* MS 225/40R18 T92, MS	Z608	KV47518425RZ	1855
	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	265, 280	A02	**225/40R18** MS, T92 **235/40R18***	Z608	KV48518455RZ	1859
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	265, 280	A01	235/35R19* K03, T91 245/30R19 K03, T89	Z608	KV48519355RZ	1737
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	265, 280	A02	**235/35R19*** T91	Z608	KV48519455RZ	1740
KX1	8,5x20	35	VAHA	75.0	TG	265, 280		245/30R20 K03, T90	Z659	KX18520355B	1436
LV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	TG	265		235/35R19* K03, T91 245/30R19 K03, T89	Z608	LV18519355B	1024
	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	265		235/35R19* T91	Z608	LV18519455R	1025
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	265, 280	A01	235/35R19* K03, T91 245/30R19 K03, T89	Z659	LV28519355B	1417
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	265, 280	A02	**235/35R19*** T91	Z659	LV28519455R	1410
	8,5x20	35	VAHA	75.0	TG	265, 280		245/30R20 K03, T90	Z659	LV28520355B	1430
MF1	8x19	35	VAHA	75.0	ABE	265-280	11A	235/35R19* K02, T91	Z608M	MF18019355RZ	1620
	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	265-280	11A	235/35R19* K02, 51G	Z608M	MF18019455RZ	1622
	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	265-280	11A	235/35R19* K02	Z608M	MF18519405RZ	1756
MF2	9x19	42	VAHA	75.0	FK			235/35R19* K02, T91	Z608M	MF29019425RZ	2033
MSP	8,5x19	45	VAHA	66.45	ABE	265, 280	A02	**235/35R19*** T91	Z208	MSP8519455R1	1687
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			235/35R19* T91	Z608	TU8519455RZ	1682
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			235/35R19* T91	Z608	TUS8519455RZ	1682
VR3	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	265, 280	A01	235/35R19* K03, T91 245/30R19 K03, T89	Z608	VR38519355RZ	1946
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	265, 280	A02	**235/35R19*** T91	Z608	VR38519455RZ	1948
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	265, 280	A01	245/30R20 K03, T90	Z608	VR38520355RZ	1963
Mercedes-Benz	**CLA Shooting Brake (X117)**						Typ 245G	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	80-160	A01	215/35R19 kW, K01, T85 225/35R19 K01, T88 235/30R19 K02, T86 235/35R19* G86, K02	Z643	KV18519455R	1258
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	80-160	B42, Pe2, A01	235/30R20 G86, K02, T88	Z608	KV18520455RZ	1697
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	80-160		215/35R19 kW, K01, T85 225/35R19 K01, T88 235/30R19 K02, T86 235/35R19* G86, K02	Z659	KV28519435R	1338
	8,5x20	42	VAHA	75.0	TG	80-160	Pe2	235/30R20 G86, K02, T88	Z659	KV28520425R	1349
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABEiV	80-160	A01	205/45R18 K01, kW, T90 215/40R18 K01, MSkW 225/40R18* K02	Z608	KV47518355RZ	1855
	7,5x18	42	VAHA	75.0	FK			205/45R18 T90 215/40R18 T89 225/40R18*	Z608	KV47518425RZ	1855
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	80-160	A02, V00, V18	**205/45R18** kW, T90 **215/40R18** MSkW, T89 **225/40R18***	Z608	KV47518455RZ	1876
	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	80-160	A01	215/40R18 K01, T89 225/40R18* K01 235/35R18 K02, T90 235/40R18 K02	Z608	KV48518455RZ	1859
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	80-160	A01	215/35R19 kW, K01, T85 225/35R19 K01, T88 235/30R19 K02, T86 235/35R19* G86, K02	Z608	KV48519455RZ	1740
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	80-160		235/30R20 G86, K02, T88	Z659	KX18520455R	1395

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Mercedes-Benz	**CLA Shooting Brake (X117)**				Typ 245G			LK 5x112 NB 66,5			
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	TG	80-160		215/40R18 K02, T89 225/40R18* K02	Z608	LV17518405RZ	1585
	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	80-160		215/40R18 K02, T89 225/40R18* K02	Z608	LV17518455RZ	1583
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			215/35R19 kW, K01, T85 225/35R19 K01, T88 235/30R19 K02, T86 235/35R19* G86, K02	Z608	LV18519455R	1014
	8,5x20	45	VAHA	66.5	TG	80-160		235/30R20 G86, K02, T88	Z208	LV18520455R	1088
LV1.2	8,5x19	47	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 235/30R19 T86 235/35R19*	Z608	LV1.28519475R	1611
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	80-160	A01	215/35R19 kW, K01, T85 225/35R19 K01, T88 235/30R19 K02, T86 235/35R19* G86, K02	Z659	LV28519455R	1410
	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	80-160		235/30R20 G86, K02, T88	Z659	LV28520455R	1426
mb1	7,5x19	40	VAHA	66.5	ABE	80-160	A01	215/35R19 kW, K01, T85 225/35R19 K01, T88	Z208	mb17519405B2	986
	7,5x19	51	VAHA	66.5	ABE	80-160	A02	**215/35R19** kW, T85 **225/35R19** T88	Original	mb17519515R2	992
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	80-160	11A	215/40R18 K02, T89 225/40R18* K02	Z608M	MF17518455RZ	1913
	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	80-160	11A	225/35R19 K02, T88	Z608M	MF18019455RZ	1622
	8x19	50	VAHA	75.0	FK		B42, Pe2	225/35R19	Z608M	MF18019505RZ	1592
	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	80-160	11A	225/35R19 K02, T88	Z608M	MF18519405RZ	1756
	8,5x19	47	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 235/30R19 T86 235/35R19*	Z608M	MF18519475RZ	1701
MSP	8,5x19	45	VAHA	66.45	ABE	80-160	A01	215/35R19 kW, K01, T85 225/35R19 K01, T88 235/30R19 K02, T86 235/35R19* G86, K02	Z208	MSP8519455R1	1687
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			215/35R19 kW, K01, T85 225/35R19 K01, T88 235/30R19 K02, T86 235/35R19* G86, K02	Z608	TU8519455RZ	1682
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			215/35R19 kW, K01, T85 225/35R19 K01, T88 235/30R19 K02, T86 235/35R19* G86, K02	Z608	TUS8519455RZ	1682
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	80-160	A02, V00, V18	**205/45R18** kW, T90 **215/40R18** MSkW, T89 **225/40R18***	Z659	VR37518455RZ	1936
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	85-165	A01	215/35R19 kW, K01, T85 225/35R19 K01, T88 235/30R19 K02, T86 235/35R19* G86, K02	Z608	VR38519455RZ	1948
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	80-160	A01	235/30R20 G86, K02, T88	Z608	VR38520455RZ	1966
Mercedes-Benz	**CLA 45 AMG Shooting Brake (X117)**				Typ 245G, -/AMG			LK 5x112 NB 66,5			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	265, 280	A01	235/35R19* K03, T91 245/30R19 K03, T89	Z643	KV18519355B	1047
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABEiV	265, 280	MS	**215/45R18*** A02 225/40R18 K01, T92, A01	Z608	KV47518355RZ	1855
	7,5x18	42	VAHA	75.0	FK			215/45R18* MS 225/40R18 T92, MS	Z608	KV47518425RZ	1855
	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	265, 280	A02	**225/40R18** MS, T92 **235/40R18***	Z608	KV48518455RZ	1859
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	265, 280	A01	235/35R19* K03, T91 245/30R19 K03, T89	Z608	KV48519355RZ	1737
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	265, 280	A02	**235/35R19*** T91	Z608	KV48519455RZ	1740
KX1	8,5x20	35	VAHA	75.0	TG	265, 280		245/30R20 K03, T90	Z659	KX18520355B	1436
LV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			235/35R19* K03, T91 245/30R19 K03, T89	Z608	LV18519355B	1014
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			235/35R19* T91	Z608	LV18519455R	1014

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Mercedes-Benz		**CLA 45 AMG Shooting Brake (X117)**					Typ 245G, -/AMG	LK 5x112 NB 66,5			
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	265, 280	A01	235/35R19* K03, T91 245/30R19 K03, T89	Z659	LV28519355B	1417
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	265, 280	A02	**235/35R19*** T91	Z659	LV28519455R	1410
	8,5x20	35	VAHA	75.0	TG	265, 280		245/30R20 K03, T90	Z659	LV28520355B	1430
MF1	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	265-280	11A	235/35R19* K02, 51G	Z608M	MF18019455RZ	1622
	8,5x19	40	VAHA	75.0	FK			235/35R19*	Z608M	MF18519405RZ	1701
MF2	9x19	42	VAHA	75.0	FK			235/35R19* K02, T91	Z608M	MF29019425RZ	2033
MSP	8,5x19	45	VAHA	66.45	ABE	265, 280	A02	**235/35R19*** T91	Z208	MSP8519455R1	1687
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			235/35R19* T91	Z608	TU8519455RZ	1682
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			235/35R19* T91	Z608	TUS8519455RZ	1682
VR3	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	265, 280	A01	235/35R19* K03, T91 245/30R19 K03, T89	Z608	VR38519355RZ	1946
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	265, 280	A02	**235/35R19*** T91	Z608	VR38519455RZ	1948
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	265, 280	A01	245/30R20 K03, T90	Z608	VR38520355RZ	1963
Mercedes-Benz		**CLK**					Typ 209	LK 5x112 NB 66,5			
KV4	7,5x18	30	VAHA	75.0	ABE	100-200	A02, B03	**225/40R18***	Z603	KV47518305RZ	1870
	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABEiV	100-200	A02, B03, B33, DB8	**225/40R18***	Z603	KV47518355RZ	1855
	8,5x19	26	VAHA	75.0	ABE	100-200	A01, V19	225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02, T91 255/30R19 R03, K02, T91	Z603	KV48519265RZ	1734
Mercedes-Benz		**CLK 500, -/55 AMG**					Typ 209	LK 5x112 NB 66,5			
KV4	7,5x18	30	VAHA	75.0	ABE	225-285	A02, B03, B10	**225/40R18***	Z603	KV47518305RZ	1870
	8,5x19	26	VAHA	75.0	ABE	225-285	A01, B10, V19	225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02, T91 255/30R19 R03, K02, T91	Z603	KV48519265RZ	1734
Mercedes-Benz		**CLK 63 AMG**					Typ 209	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	8,5x19	35	VA	75.0	FK		mb06	235/35R19	Z639	KV18519355B	1458
	9,5x19 DC	35	HA	75.0	FK			265/30R19	Z639	KV1DC9519355B	1021
Mercedes-Benz		**CLK**					Typ 208	LK 5x112 NB 66,5			
KV4	7,5x18	30	VAHA	75.0	ABE	100-255	A02	**225/40R18** R37	Z603	KV47518305RZ	1870
	8,5x19	26	VAHA	75.0	ABE	100-255	A01, V19	225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02, T91 255/30R19 R03, K02	Z603	KV48519265RZ	1734
Mercedes-Benz		**CLS (C257)**					Typ R1ECLS	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	9x20	20	VA	75.0	FK		mbB, V20	245/35R20* 255/35R20	Z659	KV19020205P1	1684
	9x20	33	VA	75.0	FK		mbB, V20	245/35R20* 255/35R20	Z659	KV19020335B1	1684
	10,5x20 DC	25	HA	75.0	FK		V20	275/30R20* R70, T97 285/30R20 T99	Z659	KV1DC10520255P1	1683
	10,5x20 DC	33	HA	75.0	FK		V20	275/30R20* R70, T97 285/30R20 T99	Z659	KV1DC10520335B	1683
KV1S	9x21	35	VA	75.0	FK		B60	255/30R21	Z608	KV1S9021355RZ	1594
	10,5x21 DC	35	HA	75.0	FK			295/25R21 T96	Z608	KV1SDC10521355RZ	1635
Mercedes-Benz		**CLS (C218)**					Typ 218	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	8,5x19	25	VA	75.0	ABE	120-300	Y66, V19	**245/35R19** kW, T93, A02 255/35R19* K02, A01	Z643	KV18519255P	2021
	8,5x19	35	VA	75.0	ABE	120-245	B10, Y66, V19	**245/35R19** A02 **255/30R19** A02 **255/35R19*** A02	Z643	KV18519355B	2022
	8,5x19	25	VAHA	75.0	ABE	120-300	A01, Y66	245/35R19 kW, T93 255/35R19* K02	Z643	KV18519255P	1450
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	120-245	A02, B10, Y63, Y66	**245/35R19** SKF, kW, T93 **255/35R19*** SKF	Z643	KV18519355B	1047
	9,5x19 DC	35	HA	75.0	ABE	120-300	Y66, V19	**245/35R19** kW, T93, A02 255/35R19* A01 275/30R19 kW, A01 285/30R19* K01, A01	Z643	KV1DC9519355B	2021
	9,5x19 DC	45	HA	75.0	ABE	120-245	B10, Y66, V19	245/35R19 T93 255/30R19 T91 255/35R19* 275/30R19 285/30R19*	Z643	KV1DC9519455R	2022

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Mercedes-Benz	**CLS (C218)**						Typ 218	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	9x20	35	VA	75.0	TG	120-300	B95, V20	245/30R20 K01, T90 255/30R20 K01, T92	Z643	KV19020355B	1432
	9x20	20	VAHA	75.0	ABE	120-300	A01	245/30R20 kW, K02, T90 255/30R20 K02, T92 265/30R20 K02	Z643	KV19020205P1	1894
	9x20	25	VAHA	75.0	ABE	120-300	A01	245/30R20 K02, kW, T90 255/30R20 K02, T92 265/30R20 K02	Z643	KV19020255P2	1902
	10,5x20 DC	33	HA	75.0	FK		mb04, V20	285/25R20 K02	Z643	KV1DC10520335B	1683
	10,5x20 DC	45	HA	75.0	TG	120-300	B95, V20	285/25R20 K01, T93 295/25R20 K01	Z643	KV1DC10520455R	1432
KV2	8,5x19	33	VAHA	75.0	TG	120-245	B10, Y63, Y66	245/35R19 SKF, kW, 125 255/35R19* SKF, 125	Z659	KV28519335B	1342
KV4	8,5x19	26	VAHA	75.0	ABE	120-300		**245/35R19** kW, T93, A02 255/30R19 K02, kW, T91, A01 255/35R19* K02, A01	Z608	KV48519265RZ	1734
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	120-245	B10, Y63, Y66	**245/35R19** SKF, kW, T93, A02 **255/35R19*** SKF, A02	Z608	KV48519355RZ	1737
	9x20	20	VAHA	75.0	ABE	120-300	A01, Y66	245/30R20 kW, K02, T90 255/30R20 K02, T92 265/30R20 K02	Z608	KV49020205RZ	1785
	9x20	25	VAHA	75.0	ABE	120-300	A01, Y66	245/30R20 K02, kW, T90 255/30R20 K02, T92 265/30R20 K02	Z608	KV49020255RZ	1786
	9x20	30	VAHA	75.0	ABE	120-245	B10, Y63, Y66	**245/30R20** T90, A02 255/30R20 K02, T92, A01	Z608	KV49020305RZ	1787
KX1	8,5x20	35	VAHA	75.0	TG	120-300		245/30R20 kW, T90 255/30R20 T92	Z659	KX18520355B	1436
LV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	TG	120-245,300		245/35R19 SKF, kW, T93 255/35R19* SKF, 130	Z608	LV18519355B	1024
	9x20	20	VAHA	66.5	TG	120-300		245/30R20 kW, K02, T90 255/30R20 K02, T92 265/30R20 K02	Z208	LV19020205P1	1091
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	300	A02	**255/35R19*** SKF, 130	Z659	LV28519355B	1417
	8,5x20	35	VAHA	75.0	TG	120-300		245/30R20 kW, T90 255/30R20 T92	Z659	LV28520355B	1430
VR3	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	120-300	A02	**245/35R19** SKF, kW, T93 **255/35R19*** SKF	Z608	VR38519355RZ	1946
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	120-300	A02	**245/30R20** kW, T90 **255/30R20** T92	Z608	VR38520355RZ	1963
VR3.2	9x20	25	VA	75.0	TG	120-300	V20	245/30R20 K02, T90	Z659	VR329020A10255RZ	1651
	9x20	25	VAHA	75.0	TG	120-300		245/30R20 kW, K02, T90 255/30R20 K02, T92 265/30R20 K02, T94	Z608	VR329020A10255RZ	1717
	10,5x20 DC	33	HA	75.0	TG	120-300	V20	295/25R20 K02, T95	Z659	VR3210520B10335RZ	1651
Mercedes-Benz	**CLS 63 AMG (C218)**						Typ 218, 218AMG	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	9x20	35	VA	75.0	TG	386-430	B96, V20	255/30R20 K02, T92	Z643	KV19020355B	1432
	10,5x20 DC	33	HA	75.0	FK		V20	295/25R20	Z643	KV1DC10520335B	1683
	10,5x20 DC	45	HA	75.0	TG	386-430	B96, V20	295/25R20 K01	Z643	KV1DC10520455R	1432
VR3.2	9x20	35	VA	75.0	FK		V20	255/30R20 K02, T92	Z608	VR329020A10355RZ	1650
	10,5x20 DC	33	HA	75.0	FK		V20	295/25R20 305/25R20	Z608	VR3210520B10335RZ	1653
Mercedes-Benz	**CLS Shooting Brake (X218)**						Typ 218	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	8,5x19	25	VA	75.0	ABE	120-300	Y66, V19	245/35R19 kW, A01 255/35R19* K02, A01	Z643	KV18519255P	2021
	8,5x19	35	VA	75.0	ABE	120-245	B10, Y66, V19	**245/35R19** T93, A02 **255/35R19*** A02	Z643	KV18519355B	2022
	8,5x19	25	VAHA	75.0	ABE	150-300	A01, Y66	245/35R19 kW, T93 255/35R19* K02	Z643	KV18519255P	1450
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	120-245	A02, B10, Y63, Y66	**245/35R19** SKF, kW, T93 **255/35R19*** SKF	Z643	KV18519355B	1047
	9,5x19 DC	35	HA	75.0	ABE	120-300	Y66, V19	255/35R19* A01 275/30R19 kW, A01 285/30R19* T94, A01	Z643	KV1DC9519355B	2021
	9,5x19 DC	45	HA	75.0	ABE	120-245	B10, Y66, V19	**255/35R19*** A02 **275/30R19** A02 **285/30R19*** T94, A02	Z643	KV1DC9519455R	2022

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen		Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Mercedes-Benz		**CLS Shooting Brake (X218)**				Typ 218		LK 5x112	NB 66,5			
KV1	9x20	35	VA	75.0	TG	120-300	B95, V20	245/30R20 255/30R20	K01, T90 K01, T92	Z643	KV19020355B	1432
	9x20	20	VAHA	75.0	ABE	120-300	A01	255/30R20 265/30R20	K02, kW, T92 K02, T94	Z643	KV19020205P1	1894
	9x20	25	VAHA	75.0	ABE	120-300	A01	255/30R20 265/30R20	kW, K02, T92 K02, T94	Z643	KV19020255P2	1902
	10,5x20 DC	33	HA	75.0	FK		V20	285/25R20 295/25R20	kW, K02, T93 K02, T95	Z643	KV1DC10520335B	1683
	10,5x20 DC	45	HA	75.0	TG	120-300	B95, V20	285/25R20 295/25R20	K01, T93 K01	Z643	KV1DC10520455R	1432
KV2	8,5x19	33	VAHA	75.0	TG	120-245	B10, Y63, Y66	245/35R19 255/35R19*	SKF, kW, 125 SKF, 125	Z659	KV28519335B	1342
KV4	8,5x19	26	VAHA	75.0	ABE	150-300		**245/35R19** 255/35R19*	kW, T93, A02 K02, A01	Z608	KV48519265RZ	1734
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	120-245	B10, Y63, Y66	**245/35R19** **255/35R19***	SKF, kW, T93, A02 SKF, A02	Z608	KV48519355RZ	1737
	9x20	20	VAHA	75.0	ABE	120-300	A01, Y66	255/30R20 265/30R20	K02, kW, T92 K02, T94	Z608	KV49020205RZ	1785
	9x20	25	VAHA	75.0	ABE	120-300	A01, Y66	255/30R20 265/30R20	kW, K02, T92 K02, T94	Z608	KV49020255RZ	1786
	9x20	30	VAHA	75.0	ABE	120-245	A01, B10, Y63, Y66	255/30R19	K02, T92	Z608	KV49020305RZ	1787
LV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	TG	120-245,300		245/35R19 255/35R19*	SKF, kW, T93 SKF, 130	Z608	LV18519355B	1024
	9x20	20	VAHA	66.5	TG	120-300		255/30R20	K02, kW, T92	Z208	LV19020205P1	1091
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	300	A02	**255/35R19***	SKF, 130	Z659	LV28519355B	1417
VR3	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	120-300	A02	**245/35R19** **255/35R19***	SKF, kW, T93 SKF	Z608	VR38519355RZ	1946
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	120-245	A02	**255/30R20**	T92	Z608	VR38520355RZ	1963
VR3.2	9x20	25	VA	75.0	FK		V20	245/30R20 255/30R20	T90 T92	Z659	VR329020A10255RZ	1650
	9x20	25	VAHA	75.0	TG	120-300		265/30R20	K02, T94	Z659	VR329020A10255RZ	1717
	10,5x20 DC	33	HA	75.0	FK		V20	285/25R20 295/25R20	T93 T95	Z659	VR3210520B10335RZ	1653
Mercedes-Benz		**CLS 63 AMG Shooting Brake (X218)**				Typ 218, 218AMG		LK 5x112	NB 66,5			
KV1	9x20	35	VA	75.0	TG	383-430	B96, V20	255/30R20	K01, T92	Z643	KV19020355B	1432
	10,5x20 DC	33	HA	75.0	FK		V20	295/25R20 305/25R20		Z643	KV1DC10520335B	1683
	10,5x20 DC	45	HA	75.0	TG	386-430	B96, V20	295/25R20	K01	Z643	KV1DC10520455R	1432
VR3.2	9x20	35	VA	75.0	FK		V20	255/30R20	K01, T92	Z608	VR329020A10355RZ	1650
	10,5x20 DC	33	HA	75.0	FK		V20	295/25R20 305/25R20		Z608	VR3210520B10335RZ	1653
Mercedes-Benz		**CLS**				Typ 219		LK 5x112	NB 66,5			
KV1	8,5x19	25	VAHA	75.0	ABE	155-285	A02	**245/35R19** **255/35R19***	SKF, R37, T93	Z643	KV18519255P	1450
	9x20	20	VAHA	75.0	ABE	155-285	A01	245/30R20 255/30R20	R37, K02, T90 K02	Z643	KV19020205P1	1894
	9x20 DC	21	VAHA	75.0	FK		mb04, P35	245/30R20 255/30R20	T90 T92	Z608	KV1DC9020215P1	1529
	9x20	25	VAHA	75.0	ABE	155-285		**245/30R20** 255/30R20	R37, T90, A02 K01, T92, A01	Z643	KV19020255P2	1902
	10,5x20 DC	25	HA	75.0	FK		V20	285/25R20 295/25R20		Z608	KV1DC10520255P1	1683
	10,5x20 DC	33	HA	75.0	FK		V20, mb04	285/25R20 295/25R20	K02, R70, T93	Z608	KV1DC10520335B	1683
KV4	8,5x19	26	VAHA	75.0	ABE	155-285	A02	**245/35R19** **255/35R19***	R37, T93	Z608	KV48519265RZ	1734
	9x20	20	VAHA	75.0	ABE	155-285	A01	245/30R20 255/30R20	R37, K02, T90 K02	Z608	KV49020205RZ	1785
	9x20	25	VAHA	75.0	ABE	155-285		**245/30R20** 255/30R20	R37, T90, A02 K01, T92, A01	Z608	KV49020255RZ	1786
	9x20	30	VAHA	75.0	ABE	155-285	A02, P35	**245/30R20** **255/30R20**	R37, T90 T92	Z608	KV49020305RZ	1787
LV1	9x20	20	VAHA	66.5	TG	155-285		245/30R20 255/30R20	R37, K02, T90 K02	Z208	LV19020205P1	1091

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Mercedes-Benz		**CLS**					Typ 219	LK 5x112 NB 66,5			
VR3.2	9x20	25	VA	75.0	FK			245/30R20 255/30R20	Z608	VR329020A10255RZ	1650
	9x20	25	VAHA	75.0	FK			245/30R20 T90 255/30R20 T92	Z659	VR329020A10255RZ	1650
	10,5x20 DC	33	HA	75.0	FK			285/25R20 T93 295/25R20	Z608	VR3210520B10335RZ	1653
Mercedes-Benz		**CLS AMG**					Typ 219,219AMG	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	8,5x19	25	VAHA	75.0	ABE	350, 378	A02, X36	**245/35R19*** SKF, MS, R37, T93	Z643	KV18519255P	1450
	9x20	20	VA	75.0	FK		V20	255/30R20 K02	Z608	KV19020205P1	1684
	10,5x20 DC	25	HA	75.0	FK			295/25R20	Z608	KV1DC10520255P1	1683
KV4	8,5x19	26	VAHA	75.0	ABE	350, 378	A02, X36	**245/35R19*** MS, T93	Z608	KV48519265RZ	1734
Mercedes-Benz		**E-Klasse (W213)**					Typ 212	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	8,5x19	35	VA	75.0	ABE	110-220	A58, B60, NoP, V19	**225/40R19** R37, T93, A02 **235/40R19** R37, A02 **245/35R19** T93, A02 **245/40R19*** A02, A02 255/35R19 K02, A01 255/40R19 K02, A01	Z643	KV18519355B	2022
	8,5x19	43	VA	75.0	ABE	110-270	B60, DE0, NoP, V19	**225/40R19** A02 **235/40R19** A02 **245/35R19** T93, A02 **245/40R19*** A02 **255/35R19** A02 **255/40R19** A02	Z643	KV18519435R1	2023
	8,5x19	45	VA	75.0	ABE	110-220	B60, NoP, Y92, V19	**225/40R19** R37, T93, A02 **235/40R19** R37, A02 **245/40R19*** A02 **255/35R19** A02	Z643	KV18519455R	2024
	8,5x19	25	VAHA	75.0	ABE	110-270	A01, B60, NoP	245/35R19 K03, T93 245/40R19* K03, T98 255/35R19 K03, T96 255/40R19 K03	Z643	KV18519255P	1450
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	110-270	B60, V19	**225/40R19** SKF, R37, T93, A02 **235/40R19** SKF, R37, T96, A02, 146 245/35R19 T93, 146, A01 245/40R19* T98 255/35R19 K02 255/40R19 K02	Z643	KV18519355B	1047
	8,5x19	43	VAHA	75.0	ABE	110-270	B60, NoP, Y92, V19	**225/40R19** SKF, kW, R37, A02 **235/40R19** SKF, kW, R37, A02 **245/35R19** SKF, A02 **245/40R19*** SKF, A02 **255/35R19** A02 **255/40R19** A58, A02	Z643	KV18519435R1	1835
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	110-220	B60, DE0, Y92, V19	**245/35R19** SKF, T93, A02 **245/40R19*** SKF, A58, A02 **255/35R19** T96, A02	Z643	KV18519455R	1258
	9,5x19 DC	45	HA	75.0	ABE	110-220	A58, DE0, NoP, V19	**245/40R19*** A02 **255/35R19** A02 **265/35R19** T96, A02 **275/35R19*** K01V, A02V 285/30R19 K02, A01 285/35R19 A01	Z643	KV1DC9519455R	2022
	9,5x19 DC	45	HA	75.0	ABE	110-220	DE0, NoP, Y92, V19	**245/40R19*** A02 **255/35R19** A02 **265/35R19** T96, A02 **275/35R19*** K01V, A02V 285/30R19 K02, A01 285/35R19 A01	Z643	KV1DC9519455R	2024
	9,5x19 DC	45	HA	75.0	ABE	110-270	B60, DE0, NoP, V19	**245/40R19*** A02 **255/35R19** A02 **265/35R19** T96, A02 **275/35R19*** K01V, A02V 285/30R19 K02, A01 285/35R19 A01	Z643	KV1DC9519455R	2023
	9,5x19 DC	35	VAHA	75.0	ABE	110-270	A01, B60, NoP, V19	245/35R19 K02, T93 245/40R19* K02, 146 255/35R19 K02, T96 275/35R19* R03, K02, 146 285/30R19 R03, K02, 146 285/35R19 R03, K02, 146	Z643	KV1DC9519355B	964

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Mercedes-Benz		**E-Klasse (W213)**					Typ 212	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	110-270	B10, Y92, A02	**235/35R20** kW, R37, T92 **245/35R20*** T95, 126 **255/30R20** kW, T92	Z608	KV18520455RZ	1697
	9x20	35	VA	75.0	FK		V20	245/35R20* T95 255/35R20	Z643	KV19020355B	1684
	9x20 DC	34	VAHA	75.0	ABE	110-270	B60, DE0au, Y92, V20	245/35R20* K02, T95, A01 255/35R20 K02, T92, A01 265/30R20 K02, T94, A01 275/30R20* R03, K02, A01	Z643	KV1DC9020345B	1372
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	110-270	A01, NoP, V20	235/35R20 R02, R37, T92, kW 245/35R20* K02, T95 255/30R20 kW, K02, T92 255/35R20 K02, T97 265/30R20 K02, T94 275/30R20* R03, K02, T97	Z643	KV19020355B	966
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	110-270	B60, V20	**235/35R20** R02, kW, R37, T92, A02 **245/35R20*** T95, A02 **255/30R20** kW, K02, T92, A02 **255/35R20** A58, K02, T97, A02 **265/30R20** R03, K01, T94, A02 275/30R20* R03, K02, T97, A01	Z643	KV19020425R	1365
	10,5x20 DC	45	HA	75.0	FK		V20	275/30R20* R70, T97 285/30R20	Z608	KV1DC10520455R	1683
KV1S	9,5x20	45	VAHA	75.0	FK		V20	245/35R20* 255/30R20 kW, T92 275/30R20* T97	Z608	KV1S9520455RZ	1922
	9x21	25	VA	75.0	TG	110-270	TA	255/30R21 K02, T93	Z608	KV1S9021255RZ	1980
	9x21	25	VAHA	75.0	TG	110-270	TA	255/30R21 K02, T93	Z608	KV1S9021255RZ	1598
	9x21	35	VAHA	75.0	TG	110-245	DEG	255/30R21 K02, T93	Z608	KV1S9021355RZ	1600
	10,5x21 DC	35	HA	75.0	TG	110-270	TA	295/25R21 K02, T96	Z608	KV1SDC10521355RZ	1980
KV2	8,5x19	33	VAHA	75.0	TG	110-190	B10	245/35R19 K02, 125 245/40R19* K02, 125 255/35R19 K02, 125	Z659	KV28519335B	1342
	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	110-220	A58, B60, Y92, V19	225/40R19 SKF, kW, R37, 125 235/40R19 SKF, kW, R37, 124 245/35R19 SKF, 125 245/40R19* SKF, 122 255/35R19 125	Z659	KV28519435R	1338
KV3.2	9x21	25	VA	75.0	TG	110-270	TA	255/30R21 K02, T93	Z608	KV329021H10255RZ	1984
	9x21	25	VAHA	75.0	TG	110-270		255/30R21 K02, T93	Z608	KV329021H10255RZ	1982
	9x21	35	VAHA	75.0	FK			255/30R21 K02, T93	Z608	KV329021H10355RZ	1763
	10,5x21 DC	35	HA	75.0	TG	110-270	TA	295/25R21 K02, T96	Z608	KV3210521I10355RZ	1984
KV4	7,5x18	30	VAHA	75.0	ABE	110-220	A02, B03, NoP	**225/45R18** SKF **225/50R18** **235/45R18** SKF **245/45R18***	Z608	KV47518305RZ	1870
	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABEiV	110-220	A02, B03	**225/45R18** SKF, T95 **225/50R18** SKF **235/45R18** SKF **245/45R18*** SKF	Z608	KV47518355RZ	1855
	7,5x18	42	VAHA	75.0	FK		B10	215/50R18 A58, SKF, R37, T96 225/45R18 SKF, T95 225/50R18 SKF 235/45R18 SKF, T98 245/45R18* SKF	Z608	KV47518425RZ	1855
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	110-220	A02, B60, DE0, NoP	**215/50R18** SKF, A58, R37, T96 **225/45R18** SKF, T95 **225/50R18** SKF **235/45R18** SKF **245/45R18*** SKF	Z608	KV47518455RZ	1876
	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	110-270	A02, V18	**225/45R18** SKF, kW, R37, T95, A02 **235/45R18** SKF, kW, R37, T98, A02 **245/40R18** SKF, T97, A02 **245/45R18*** SKF, A02 **255/40R18**	Z608	KV48518455RZ	1859

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Mercedes-Benz		**E-Klasse (W213)**					Typ 212	LK 5x112 NB 66,5			
KV4	8,5x19	26	VAHA	75.0	ABE	110-270	A01	245/35R19 K03, T93 245/40R19* K03 255/35R19 K03, T96 255/40R19 K03	Z608	KV48519265RZ	1734
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	110-270	V19	**225/40R19** SKF, R37, T93, A02 **235/40R19** SKF, R37, T96, A02 **245/35R19** T93, A02 **245/40R19*** T98, A02 255/35R19 K02, A01 255/40R19 K02, A01	Z608	KV48519355RZ	1737
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	110-270	A02, B10	**245/35R19** SKF, T93 **245/40R19*** SKF, A58 **255/35R19** T96	Z608	KV48519455RZ	1740
	9x20	30	VAHA	75.0	ABE	110-270	A01, V20	235/35R20 kW, K02, R37, T92 245/35R20* K03, T95 255/30R20 kW, K03, T92 255/35R20 K03, T97 265/30R20 R03, kW, K02, T94 275/30R20* R03, K02, T97	Z608	KV49020305RZ	1787
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	110-270	B60, V20	235/35R20 R02, R37, T92, kW 245/35R20* K02, T95 255/30R20 kW, K02, T92 255/35R20 K02, T97 265/30R20 K02, T94 275/30R20* R03, K02, T97	Z608	KV49020355RZ	1789
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	110-270	B60, Y92, V20	**235/35R20** R02, R37, T92, kW, A02 **245/35R20*** T95, A02 255/30R20 K02, kW, T92, A01 255/35R20 A58, K02, T97, A01 265/30R20 R03, K01, kW, T94, A01 275/30R20* R03, K02, T97, A01	Z608	KV49020405RZ	1793
KX1	8,5x20	35	VAHA	75.0	TG	110-245		245/35R20* T95, 128 255/30R20 K02, kW, T92 255/35R20 K02, 127	Z609	KX18520355B	1436
	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	110-245		235/35R20 kW, R37, T92 245/35R20* T95, 128 255/30R20 kW, T92	Z609	KX18520455R	1395
	9x21	35	VAHA	75.0	TG	110-270		255/30R21 K02, T93	Z608	KX19021355B	1446
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	TG	110-245	DBW, DEG, 75I	235/45R18 SKF, 128 245/45R18* SKF, 128	Z608	LV17518405RZ	1585
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	110-245		**225/40R19** SKF, R37, T93, A02 235/40R19 SKF, R37, T96, A01, 129 245/35R19 T93, A01, 130 245/40R19* T98 255/35R19 K02 255/40R19 K02	Z609	LV28519355B	1417
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	110-245	A02, V19	**245/35R19** SKF, T93 **245/40R19*** SKF, A58, 129 **255/35R19** T96, 130	Z609	LV28519455R	1410
	8,5x20	35	VAHA	75.0	TG	110-245		245/35R20* T95, 128 255/30R20 K02, kW, T92 255/35R20 K02, 127	Z609	LV28520355B	1430
	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	110-245		235/35R20 kW, R37, T92 245/35R20* T95, 128 255/30R20 kW, T92	Z609	LV28520455R	1426
MF1	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	110-270	11A, 75I	**225/45R19** T96, SKF, 11B **245/40R19*** SKF, 11B 255/40R19 K02, 11A	Z608M	MF18519405RZ	1756
MSP	8,5x19	45	VAHA	66.45	ABE	110-270	A02, V19	**245/35R19** SKF, T93, 125 **245/40R19*** SKF, A58, 122 **255/35R19** T96, 125	Z208	MSP8519455R1	1687
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	110-220	B03, B60, DE0au, Y92	**215/50R18** SKF, A58, R37, T96, A02, **225/45R18** SKF, T95, A02, 130 **225/50R18** SKF, A02, 130 **235/45R18** SKF, A02, 130 **245/45R18*** SKF, A02, 129	Z608	VR37518455RZ	1936

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Mercedes-Benz		**E-Klasse (W213)**					Typ 212	LK 5x112 NB 66,5			
VR3	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	110-270	V19	**225/40R19** SKF, R37, T93, A02 **235/40R19** SKF, R37, T96, A02 **245/35R19** T93, A02 **245/40R19*** T98, A02 255/35R19 K02, A01 255/40R19 K02, A01	Z608	VR38519355RZ	1946
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	110-270	A02, V19	**245/35R19** SKF, T93 **245/40R19*** SKF, A58 **255/35R19** T96	Z608	VR38519455RZ	1948
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	110-270		**245/35R20*** T95, A02 255/30R20 K02, kW, T92, A01 255/35R20 K02, A01	Z608	VR38520355RZ	1963
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	110-270	A02	**235/35R20** kW, R37, T92 **245/35R20*** T95 **255/30R20** kW, T92	Z608	VR38520455RZ	1966
VR3.2	9x20	25	VA	75.0	TG	110-270	V20	245/35R20* K02, T95	Z608	VR329020A10255RZ	1651
	9x20	35	VA	75.0	TG	110-270	V20	245/35R20* K02, T95	Z608	VR329020A10355RZ	1652
	9x20	35	VA	75.0	TG	110-270	V20	245/35R20* K02, T95	Z608	VR329020A10355RZ	1654
	9x20	25	VAHA	75.0	TG	110-270	V20	245/35R20* K02, T95 255/30R20 K02, kW, T92 265/30R20 K02, T94 275/30R20* R03, K02, T97	Z608	VR329020A10255RZ	1717
	9x20	35	VAHA	75.0	TG	110-270	V20	245/35R20* K02, T95 255/30R20 kW, K02, T92 275/30R20* R03, K02, T97	Z608	VR329020A10355RZ	1719
	9x20	42	VAHA	75.0	FK		B10, V20	235/35R20 R02, kW, R37, T92 245/35R20* T95 255/30R20 kW, K02, T92 255/35R20 A58, K02, T97 265/30R20 R03, K01, T94 275/30R20* R03, K02, T97	Z608	VR329020A10425RZ	1650
	10,5x20 DC	33	HA	75.0	TG	110-270	V20	285/30R20 K02, T99	Z608	VR3210520B10335RZ	1651
	10,5x20 DC	33	HA	75.0	TG	110-270	V20	275/30R20* 56G, K02, T97 285/30R20 K02, T99	Z608	VR3210520B10335RZ	1652
	10,5x20 DC	45	HA	75.0	TG	110-270	V20	275/30R20* 56G, T97	Z608	VR3210520B10455RZ	1654
	9x21	25	VAHA	75.0	FK			255/30R21 K02, T93	Z608	VR329021A10255RZ	1671
	9x21	35	VAHA	75.0	FK			255/30R21 K02, T93	Z608	VR329021A10355RZ	1671
Mercedes-Benz		**E-Klasse Hybrid (W213)**					Typ 212	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	143, 155	A01, A58, V20	245/35R20 R02, K02, T95, 162 275/30R20 R03, K02, T97, 162	Z643	KV19020355B	966
Mercedes-Benz		**E-Klasse T-Modell (S213)**					Typ R1ES	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	8,5x19	35	VA	75.0	ABE	110-270	B60, NoP, V19	**245/40R19*** A02 255/35R19 A01 255/40R19 A01	Z643	KV18519355B	2022
	8,5x19	43	VA	75.0	ABE	110-270	B60, DE0, NoP, V19	**235/40R19** kW, R37, T96, A02 **245/35R19** T93, A02 **245/40R19*** A02 **255/35R19** T96, A02 **255/40R19** A02	Z643	KV18519435R1	2023
	8,5x19	45	VA	75.0	ABE	110-270	B60, NoP, Y92, V19	**225/45R19** kW, R37, A02 **235/40R19** kW, R37, A02 **245/40R19*** A02 255/35R19 A01	Z643	KV18519455R	2024
	8,5x19	25	VAHA	75.0	ABE	110-270	A01, B60, NoP	245/40R19* K03, T98 255/35R19 K03, T96, X77 255/40R19 K03	Z643	KV18519255P	1450
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	110-270	B60	**245/40R19*** T98, A02, 146 255/35R19 K02, T96, A01, 146 255/40R19 K02, T00, A01, 146	Z643	KV18519355B	1047
	8,5x19	43	VAHA	75.0	ABE	110-270	B60, NoP, Y92, V19	**225/45R19** kW, R37, X77, A02 **235/40R19** SKF, kW, R37, X77, A02 **245/40R19*** SKF, A02 **255/35R19** T96, X77, A02	Z643	KV18519435R1	1835
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	110-270	B60, DE0, Y92, V19	**225/45R19** kW, R37, T96, X77, A02, **235/40R19** R37, T96, X77, SKF, A02, **245/40R19*** SKF, T98, A02, 146 **255/35R19** T96, X77, A02, 146 **255/40R19** R03, kW, A02, 146	Z643	KV18519455R	1258

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Mercedes-Benz	**E-Klasse T-Modell (S213)**						Typ R1ES	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	9,5x19 DC	45	HA	75.0	ABE	110-270	DE0, NoP, V19	**245/40R19*** T98, A02, 146 **255/40R19** A02, 146 **265/35R19** T98, A02, 146 **275/35R19*** K01V, A02V, 146 285/30R19 K02, T98, A01, 146 285/35R19 K02, A01, 146	Z643	KV1DC9519455R	2024
	9,5x19 DC	45	HA	75.0	ABE	110-270	DE0, NoP, V19	**245/40R19*** T98, A02, 146 255/40R19 A01, 146 **275/35R19*** K01V, A02V, 146 285/30R19 K02, T98, A01, 146 285/35R19 K02, A01, 146	Z643	KV1DC9519455R	2022
	9,5x19 DC	45	HA	75.0	ABE	110-270	B60, DE0, NoP, V19	**245/40R19*** T98, A02, 146 **255/40R19** A02, 146 **265/35R19** T98, A02, 146 **275/35R19*** K01V, A02V, 146 285/30R19 K02, T98, A01, 146 285/35R19 K02, A01, 146	Z643	KV1DC9519455R	2023
	9,5x19 DC	35	VAHA	75.0	ABE	110-270	A01, B60, NoP, V19	245/35R19 R02, K02, T93 245/40R19* K02, 146 255/35R19 K02, T96 275/35R19* R03, K02, 146 285/30R19 R03, K02, 146 285/35R19 R03, K02, 146	Z643	KV1DC9519355B	964
	9x20 DC	34	HA	75.0	FK		mb67, V20	245/35R20* T95 255/35R20 A58, K02, T97 275/30R20* K02, T97	Z608	KV1DC9020345B	1529
	9x20 DC	34	VAHA	75.0	ABE	110-270	B60, DE0au, Y92, V20	245/35R20* K02, T95, X77, A01 255/35R20 K02, T97, X77, A01 275/30R20* R03, K02, X77, A01	Z643	KV1DC9020345B	1372
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	110-270	A01, NoP, V20, X77	235/35R20 R02, kW, R37, T92 245/35R20* K02, T95 255/35R20 K02, T97 275/30R20* R03, K02, T97	Z643	KV19020355B	966
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	110-270	B60, V20, X77	**235/35R20** R02, kW, R37, T92, A02 **245/35R20*** T95, A02 275/30R20* R03, K01, T97, A01	Z643	KV19020425R	1365
KV1S	9,5x20	45	VAHA	75.0	FK		V20	245/35R20* T95, X77 275/30R20* R03, T97, X77 285/30R20 R03, T99	Z608	KV1S9520455RZ	1922
KV4	7,5x18	30	VAHA	75.0	ABE	110-210	A02, B03, NoP	**225/45R18** SKF, T95 **225/50R18** 149 **235/45R18** SKF, 149 **245/45R18*** 149	Z608	KV47518305RZ	1870
	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABEiV	110-210	A02, B03, NoP	**225/45R18** SKF, T95, X77 **225/50R18** SKF **235/45R18** SKF **245/45R18*** SKF	Z608	KV47518355RZ	1855
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	110-210	A02, B03, B60, DE0	**225/45R18** SKF, T95 **225/50R18** SKF, 149 **235/45R18** SKF, T98, 149 **245/45R18*** SKF, 149	Z608	KV47518455RZ	1876
	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	110-270	A02, V18	**225/45R18** SKF, kW, X77, T95, A02 **235/45R18** SKF, kW, R37, T98, A02 **245/40R18** SKF, X77, T97, A02 **245/45R18*** SKF, A02 **255/40R18**	Z608	KV48518455RZ	1859
	8,5x19	26	VAHA	75.0	ABE	110-270	A01	245/40R19* K03 255/35R19 K03 255/40R19 K03	Z608	KV48519265RZ	1734
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	110-270	V19	**245/40R19*** T98, A02, 148 255/35R19 K02, T96, A01 255/40R19 K02, T00, A01, 148	Z608	KV48519355RZ	1737
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	110-270	A02, B10, V19	**225/45R19** kW, R37, T96, X77 **235/40R19** R37, T96, X77, SKF **245/40R19*** SKF, T98 **255/35R19** T96, X77 **255/40R19** R03, kW	Z608	KV48519455RZ	1740

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Mercedes-Benz		**E-Klasse T-Modell (S213)**					Typ R1ES	LK 5x112 NB 66,5			
KV4	9x20	30	VAHA	75.0	ABE	110-270	A01, V20	235/35R20 R02, kW, K02, T92 245/35R20* K03, T95 255/35R20 K03, T97 275/30R20* R03, K02, T97	Z608	KV49020305RZ	1787
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	110-270	B60, V20	**235/35R20** R02, kW, R37, T92, A02 245/35R20* K02, T95, A01 255/35R20 K02, T97, A01 275/30R20* R03, K02, T97, A01	Z608	KV49020355RZ	1789
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	110-270	B60, Y92, V20	**235/35R20** R02, kW, R37, T92, A02 **245/35R20*** T95, A02 255/35R20 A58, K02, T97, A01 275/30R20* R03, K02, T97, A01	Z608	KV49020405RZ	1793
VR3	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	110-270	V19	**245/40R19*** T98, A02 255/35R19 K02, T96, A01 255/40R19 K02, T00, A01	Z608	VR38519355RZ	1946
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	110-270	A02, V19	**225/45R19** kW, R37, T96, X77 **235/40R19** R37, T96, X77, SKF **245/40R19*** SKF, T98 **255/35R19** T96, X77 **255/40R19** R03, kW	Z608	VR38519455RZ	1948
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	110-270		**245/35R20*** T95, A02 255/35R20 K02, A01, 148	Z608	VR38520355RZ	1963
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	110-270	A02	**245/35R20*** T95	Z660	VR38520455RZ	1966
VR3.2	9x20	25	VAHA	75.0	TG	110-270	75I	245/35R20* K02, T95 255/30R20 K02, T92 265/30R20 K02, T94 275/30R20* R03, K02, T97	Z608	VR329020A10255RZ	1717
	9x20	35	VAHA	75.0	TG	110-270	V20, 75I	245/35R20* K02, T95 255/30R20 K02, kW, T92 275/30R20* R03, K02, T97	Z608	VR329020A10355RZ	1719
	9x20	42	VAHA	75.0	FK		B10, V20	235/35R20 R02 245/35R20* 275/30R20* R03	Z608	VR329020A10425RZ	1650
Mercedes-Benz		**E-Klasse All-Terrain (S213)**					Typ R1ES	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	8,5x19	25	VAHA	75.0	ABE	143-250	A01, B60	245/45R19* K03, 146 255/40R19 K03, 146	Z643	KV18519255P	1450
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	143-250	A01, B60	245/45R19* K02, 146 255/40R19 K02, 146	Z643	KV18519355B	1047
	9x20	35	VA	75.0	ABE	143-250	A01, KMV, V20	245/40R20* K02	Z643	KV19020355B	1374
	9x20	35	VA	75.0	ABE	143-250	A01, V20	245/40R20* K02	Z643	KV19020355B	1905
	9x20	25	VAHA	75.0	ABE	143-250	A01, V20	245/40R20* K03 255/35R20 K03, T97 275/35R20* R03, K03	Z643	KV19020255P2	1902
	9x20DC	34	VAHA	75.0	ABE	143-250	A01, B60	245/40R20* K02, MS 255/35R20 K02 275/35R20* R03, K02	Z643	KV1DC9020345B	1372
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	143-250	A01, V20	245/40R20* K02 255/35R20 K02, T97	Z643	KV19020355B	966
	10,5x20DC	45	HA	75.0	ABE	143-250	A01, KMV, V20	275/35R20* K02 285/35R20 K02	Z643	KV1DC10520455R	1374
	10,5x20DC	50	HA	75.0	ABE	143-250	V20	275/35R20* A01	Z643	KV1DC10520505R3	1905
KV4	8,5x19	26	VAHA	75.0	ABE	145-250	A01	245/45R19* K02 255/40R19 K02	Z608	KV48519265RZ	1734
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	143-250	A01	245/45R19* K02 255/40R19 K02	Z608	KV48519355RZ	1737
	9x20	25	VAHA	75.0	ABE	143-250	A01, V20	245/40R20* K03 255/35R20 K03, T97 275/35R20* R03, K03	Z608	KV49020255RZ	1786
	9x20	30	VAHA	75.0	ABE	143-250	A01, V20	245/40R20* K02 255/35R20 K03, T97 265/35R20 K03 275/35R20* R03, K03	Z608	KV49020305RZ	1787
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	143-250	A01, B60, V20	245/40R20* K02 255/35R20 K02, T97 275/35R20* R03, K02	Z608	KV49020355RZ	1789
VR3	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	143-250	A01	245/45R19* K02 255/40R19 K02	Z608	VR38519355RZ	1946
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	143-250		**245/40R20*** T99, A02, 148 255/35R20 K02, T97, A01, 148	Z608	VR38520355RZ	1963

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Mercedes-Benz		**E-Klasse All-Terrain (S213)**					Typ R1ES	LK 5x112 NB 66,5			
VR3.2	9x20	35	VA	75.0	TG	143-250	V20	245/40R20* K02	Z608	VR329020A10355RZ	1654
	9x20	25	VAHA	75.0	FK			245/40R20* K03 255/35R20 K03, T97 275/35R20* R03, K03	Z608	VR329020A10255RZ	1650
	9x20	35	VAHA	75.0	TG	143-250	75I	245/40R20* K02	Z608	VR329020A10355RZ	1719
	10,5x20 DC	45	HA	75.0	TG	143-250	V20	275/35R20* K02	Z608	VR3210520B10455RZ	1654
Mercedes-Benz		**E-Klasse Coupe/Cabrio (A238, C238)**					Typ R1EC	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	8,5x19	35	VA	75.0	ABE	120-270	B60, NoH, NoP, V19	**245/35R19** T93, A02 **245/40R19*** A02 **255/35R19** T96, A02 **255/40R19** A02	Z643	KV18519355B	2022
	8,5x19	35	VA	75.0	FK		B10, V19	245/35R19 T93 245/40R19* 255/35R19 T96	Z643	KV18519355B	1458
	8,5x19	43	VA	75.0	ABE	120-270	B60, DE0, NoH, V19	**235/40R19** A02 **245/40R19*** A02 **255/35R19** A02	Z643	KV18519435R1	2023
	8,5x19	45	VA	75.0	ABE	120-270	B60, DE0, NoH, Y92	235/40R19 R37, T96 245/35R19 T93 245/40R19* 255/35R19	Z643	KV18519455R	2024
	8,5x19	25	VAHA	75.0	ABE	120-270	A01, B60, NoP	245/35R19 K01, T93 245/40R19* K01 255/35R19 K03, T96 255/40R19 K03	Z643	KV18519255P	1450
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	120-270	A02, B60, NoH, V19	**225/40R19** SKF, R37, T93 **225/45R19** R37 **235/40R19** SKF, R37, T96 **245/35R19** T93 **245/40R19*** **255/35R19** T96	Z643	KV18519355B	1047
	8,5x19	43	VAHA	75.0	ABE	120-270	B60, NoP, Y92, V19	**225/40R19** SKF, kW, R37, T93, A02 **225/45R19** kW, R37, A02 **235/40R19** SKF, kW, R37, A02 **245/35R19** SKF, T93, A02 **245/40R19*** SKF, A02 **255/35R19** A02	Z643	KV18519435R1	1835
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	120-270	B60, DE0, Y92, V19	**225/40R19** R37, SKF, T93, A02 **225/45R19** R37, A02 **235/40R19** R37, T96, SKF, A02 **245/35R19** SKF, T93, A02 **245/40R19*** SKF, A02 **255/35R19** T96, A02	Z643	KV18519455R	1258
	9,5x19 DC	35	HA	75.0	FK		B10, V19	265/35R19 275/35R19*	Z643	KV1DC9519355B	1021
	9,5x19 DC	45	HA	75.0	ABE	120-270	DE0, NoH, V19	**255/35R19** A02 **265/35R19** A02 **275/35R19*** A02 **285/30R19** A02V **285/35R19** A02V	Z643	KV1DC9519455R	2024
	9,5x19 DC	45	HA	75.0	ABE	120-270	DE0, NoH, NoP, V19	**255/35R19** A02 **265/35R19** A02 **275/35R19*** A02 **285/30R19** A02V **285/35R19** A02V	Z643	KV1DC9519455R	2022
	9,5x19 DC	45	HA	75.0	ABE	120-270	B60, DE0, NoH, V19	**255/35R19** A02 **265/35R19** A02 **275/35R19*** A02 **285/30R19** A02V **285/35R19** A02V	Z643	KV1DC9519455R	2023
	9,5x19 DC	35	VAHA	75.0	ABE	120-270	B60, NoH, NoP, V19	**245/40R19*** A02 255/35R19 K01, T96, A01 255/40R19 K01, A01 275/35R19* R03, K02, A01 285/30R19 R03, K02, A01 285/35R19 R03, K02, A01	Z643	KV1DC9519355B	964
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	120-270	A02, B10, Y92	**235/35R20** R37, kW, T92 **245/35R20*** T95, 126 **255/30R20** T92	Z608	KV18520455RZ	1697

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Mercedes-Benz		**E-Klasse Coupe/Cabrio (A238, C238)**					Typ R1EC	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	9x20	35	VA	75.0	ABE	120-270	NoP, NoH, V20	**245/35R20*** A02 255/30R20 K01, A01 255/35R20 A58, K01, A01	Z643	KV19020355B	1374
	9x20	35	VA	75.0	ABE	120-270	NoP, NoH	**245/35R20*** A02 255/35R20 A58, K01, A01	Z643	KV19020355B	1905
	9x20 DC	34	VAHA	75.0	ABE	120-270	B60, Y92, V20	**235/35R20** R37, T92, A02 245/35R20* T95, A01 255/30R20 K01, T92, A01 255/35R20 K01, A01 265/30R20 K03, A01 275/30R20* R03, K02	Z643	KV1DC9020345B	1372
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	120-270	NoP, V20	**235/35R20** R37, kW, T92, A02 **245/35R20*** T95, A02 255/30R20 K01, T92, A01 255/35R20 K01, A01 265/30R20 K03, A01 275/30R20* K02, R03, A01	Z643	KV19020355B	966
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	120-270	B60, V20	**235/35R20** R37, kW, T92, A02 **245/35R20*** T95, A02 **255/30R20** T92, A02 **255/35R20** A02 **265/30R20** R03, T94, A02 275/30R20* K01, R03, A01	Z643	KV19020425R	1365
	10,5x20 DC	45	HA	75.0	ABE	120-270	A01, NoP, NoH, V20	285/30R20 K02 295/25R20 K02 295/30R20 K02	Z643	KV1DC10520455R	1374
	10,5x20 DC	50	HA	75.0	ABE	120-270	NoP, NoH, V20	285/30R20 K01, A01	Z643	KV1DC10520505R3	1905
KV1S	9,5x20	45	VAHA	75.0	FK		V20	245/35R20* 255/30R20 T92 275/30R20* R03	Z608	KV1S9520455RZ	1922
	9x21	25	VA	75.0	TG	120-270		255/30R21 K02, T93	Z608	KV1S9021255RZ	1980
	9x21	25	VAHA	75.0	TG	120-270		255/30R21 K02, T93	Z608	KV1S9021255RZ	1598
	9x21	35	VAHA	75.0	TG	120-245	DEG	255/30R21 K02, T93	Z608	KV1S9021355RZ	1600
	10,5x21 DC	35	HA	75.0	TG	120-270		295/25R21 K02, T96	Z608	KV1SDC10521355RZ	1980
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	120-270	B60, Y92, V19	225/40R19 SKF, kW, R37, T93, 125 225/45R19 kW, R37, 121 235/40R19 SKF, kW, R37, 124 245/35R19 SKF, T93, 125 245/40R19* SKF, 122 255/35R19 125	Z659	KV28519435R	1338
	8,5x20	42	VAHA	75.0	TG	120-270	B60, Y92	235/35R20 kW, R37, T92 245/35R20* T95, 127 255/30R20 T92	Z659	KV28520425R	1349
KV3.2	9x21	25	VA	75.0	TG	120-270		255/30R21 K02, T93	Z608	KV329021H10255RZ	1984
	9x21	25	VAHA	75.0	TG	120-270		255/30R21 K02, T93	Z608	KV329021H10255RZ	1982
	9x21	35	VAHA	75.0	FK			245/30R21 T91 255/30R21 K02, T93	Z608	KV329021H10355RZ	1763
	10,5x21 DC	35	HA	75.0	TG	120-270		295/25R21 K02, T96	Z608	KV3210521I10355RZ	1984
KV4	7,5x18	30	VAHA	75.0	ABE	120-220	A02	**225/45R18** SKF **225/50R18** **235/45R18** SKF **245/45R18***	Z608	KV47518305RZ	1870
	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABEiV	120-220	A02, NoP, Z17	**225/45R18** SKF **225/50R18** SKF **235/45R18** SKF **245/45R18*** SKF	Z608	KV47518355RZ	1855
	7,5x18	42	VAHA	75.0	FK		B10	225/45R18 SKF, T95 225/50R18 SKF 235/45R18 SKF 245/45R18* SKF	Z608	KV47518425RZ	1855
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	120-220	A02, B03, B60, DE0	**225/45R18** SKF, T95 **225/50R18** SKF **235/45R18** SKF **245/45R18*** SKF	Z608	KV47518455RZ	1876
	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	120-270	A02, V18	**225/45R18** SKF, kW, R37, A02 **235/45R18** SKF, kW, R37, A02 **245/40R18** SKF, A02 **245/45R18*** SKF, A02 **255/40R18**	Z608	KV48518455RZ	1859

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Mercedes-Benz		**E-Klasse Coupe/Cabrio (A238, C238)**					Typ R1EC	LK 5x112 NB 66,5			
KV4	8,5x19	26	VAHA	75.0	ABE	120-270	A01	245/35R19 K01, T93 245/40R19* K01 255/35R19 K03, T96 255/40R19 K03	Z608	KV48519265RZ	1734
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	120-270	A02, V19	**225/40R19** SKF, R37, T93 **225/45R19** R37 **235/40R19** SKF, R37, T96 **245/35R19** T93 **245/40R19*** **255/35R19** T96	Z608	KV48519355RZ	1737
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	120-270	A02, B10, V19	**225/40R19** R37, SKF, T93 **225/45R19** R37 **235/40R19** R37, T96, SKF **245/35R19** SKF, T93 **245/40R19*** SKF **255/35R19** T96	Z608	KV48519455RZ	1740
	9x20	30	VAHA	75.0	ABE	120-270	V20	**235/35R20** R37, kW, T92, A02 245/35R20* K01, T95, A01 255/30R20 K02, T92, A01 255/35R20 K02, A01 265/30R20 K02, T94, A01 275/30R20* R03, K02, A01	Z608	KV49020305RZ	1787
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	120-270	B60, V20	**235/35R20** R37, kW, T92, A02 **245/35R20*** T95, A02 255/30R20 K01, T92, A01 255/35R20 K01, A01 265/30R20 K03, A01 275/30R20* K02, R03, A01	Z608	KV49020355RZ	1789
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	120-220	B60, Y92, V20	**235/35R20** R37, T92, A02 **245/35R20*** T95, A02 **255/30R20** T92, A02 **255/35R20** A02 **265/30R20** R03, T94, A02 275/30R20* R03, K01, A01	Z608	KV49020405RZ	1793
KX1	9x21	35	VAHA	75.0	TG	120-270		245/30R21 T91 255/30R21 K01, T93	Z608	KX19021355B	1446
	9x21	40	VAHA	75.0	TG	120-180	A58	245/30R21 T91	Z608	KX19021405R	1448
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	TG	120-245	DEG	235/45R18 SKF, 128 245/45R18* SKF, 128	Z608	LV17518405RZ	1585
	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/40R19 SKF, R37, T93 225/45R19 R37, 130 235/40R19 SKF, R37, T96, 130 245/35R19 T93 245/40R19* 130 255/35R19 T96, 130	Z608	LV18519355B	1014
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/40R19 R37, SKF, T93 225/45R19 R37, 130 235/40R19 R37, T96, SKF, 130 245/35R19 SKF, T93 245/40R19* SKF, 130 255/35R19 T96, 130	Z608	LV18519455R	1014
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/40R19 SKF, R37, T93 225/45R19 R37, 127 235/40R19 SKF, R37, T96, 130 245/35R19 T93 245/40R19* 128 255/35R19 T96, 130	Z608	LV28519355B	1330
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/40R19 R37, SKF, T93 225/45R19 R37, 127 235/40R19 R37, T96, SKF, 130 245/35R19 SKF, T93 245/40R19* SKF, 128 255/35R19 T96, 130	Z608	LV28519455R	1330
MF1	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	120-270	11B, V19, 75I	**225/40R19** SKF, T93 **225/45R19** SKF **235/40R19** SKF **245/40R19*** SKF	Z608M	MF18519405RZ	1756

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Mercedes-Benz		**E-Klasse Coupe/Cabrio (A238, C238)**					Typ R1EC	LK 5x112 NB 66,5			
MSP	8,5x19	45	VAHA	66.45	ABE	120-270	A02, V19	**225/40R19** R37, SKF, T93, 125 **225/45R19** R37, 122 **235/40R19** R37, T96, SKF, 124 **245/35R19** SKF, T93, 125 **245/40R19*** SKF, 122 **255/35R19** T96, 125	Z208	MSP8519455R1	1687
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	120-220	A02, B60, V18, Y92	**225/45R18** SKF, T95, 130 **225/50R18** SKF, 128 **235/45R18** SKF, 130 **245/45R18*** SKF, 129	Z608	VR37518455RZ	1936
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	120-270	A02, V19	**225/40R19** SKF, R37, T93 **225/45R19** R37 **235/40R19** SKF, R37, T96 **245/35R19** T93 **245/40R19*** **255/35R19** T96	Z608	VR38519355RZ	1946
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	120-270	A02, V19	**225/40R19** R37, SKF, T93 **225/45R19** R37 **235/40R19** R37, T96, SKF **245/35R19** SKF, T93 **245/40R19*** SKF **255/35R19** T96	Z608	VR38519455RZ	1948
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	120-270	A02	**235/35R20** kW, R37, T92 **245/35R20*** T95 **255/30R20** T92 **255/35R20**	Z608	VR38520355RZ	1963
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	120-270	A02	**235/35R20** R37, kW, T92 **245/35R20*** T95 **255/30R20** T92	Z608	VR38520455RZ	1966
VR3.2	9x20	35	VA	75.0	TG	120-270	V20	245/35R20* K02	Z608	VR329020A10355RZ	1654
	9x20	25	VAHA	75.0	TG	120-270	V20	245/35R20* K02, T95 255/30R20 K02, T92 265/30R20 K02, T94 275/30R20* R03, K02	Z608	VR329020A10255RZ	1717
	9x20	35	VAHA	75.0	TG	120-270	V20	245/35R20* K02, T95 255/30R20 K02, T92 275/30R20* R03, K02	Z608	VR329020A10355RZ	1719
	9x20	42	VAHA	75.0	FK		B10, V20	235/35R20 R37, T92 245/35R20* T95 255/30R20 T92 255/35R20 265/30R20 R03 275/30R20* R03	Z608	VR329020A10425RZ	1650
	10,5x20 DC	45	HA	75.0	TG	120-270	V20	285/30R20 K02	Z608	VR3210520B10455RZ	1654
	9x21	25	VAHA	75.0	FK			255/30R21 K02, T93	Z608	VR329021A10255RZ	1671
	9x21	35	VAHA	75.0	FK			245/30R21 T91 255/30R21 K02, T93	Z608	VR329021A10355RZ	1671
Mercedes-Benz		**E43 AMG (W213)**					Typ 212	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	9x20	20	VA	75.0	FK		V20	245/35R20* 255/35R20	Z608	KV19020205P1	1684
	10,5x20 DC	45	HA	75.0	FK		V20	275/30R20* R70 285/30R20	Z608	KV1DC10520455R	1683
Mercedes-Benz		**E43 AMG T-Modell (S213)**					Typ R1ES	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	9x20	20	VA	75.0	FK		V20	245/35R20* 255/35R20	Z608	KV19020205P1	1684
	10,5x20 DC	45	HA	75.0	FK		V20	275/30R20* R70 285/30R20	Z608	KV1DC10520455R	1683
Mercedes-Benz		**E63/E63S AMG (W213)**					Typ 212	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	9x20	25	VA	75.0	FK			265/35R20*	Z608	KV19020255P2	1684
	9x20	25	VA	75.0	FK			265/35R20*	Z608	KV19020255P2	1684
	10,5x20 DC	45	HA	75.0	FK			295/30R20*	Z608	KV1DC10520455R	1683
	10,5x20 DC	50	HA	75.0	FK			295/30R20*	Z608	KV1DC10520505R3	1683
VR3.2	9x20	25	VA	75.0	FK			265/35R20*	Z608	VR329020A10255RZ	1650
	10,5x20 DC	45	HA	75.0	FK			295/30R20*	Z608	VR3210520B10455RZ	1653
Mercedes-Benz		**E63/E63S AMG T-Modell (S213)**					Typ R1ES	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	9x20	25	VA	75.0	FK			265/35R20*	Z608	KV19020255P2	1684
	9x20	25	VA	75.0	FK			265/35R20*	Z608	KV19020255P2	1684

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Mercedes-Benz		**E63/E63S AMG T-Modell (S213)**					Typ R1ES	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	10,5x20 DC	45	HA	75.0	FK			295/30R20*	Z608	KV1DC10520455R	1683
	10,5x20 DC	50	HA	75.0	FK			295/30R20*	Z608	KV1DC10520505R3	1683
VR3.2	9x20	25	VA	75.0	FK			265/35R20*	Z608	VR329020A10255RZ	1650
	10,5x20 DC	45	HA	75.0	FK			295/30R20*	Z608	VR3210520B10455RZ	1653
Mercedes-Benz		**E-Klasse (W212)**					Typ 212, 212G	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	8,5x19	35	VA	75.0	ABE	100-285	V01, V19	235/35R19 kW, K01, R37, T91, A01 245/35R19* K02, A01 255/30R19 kW, K02, T91, A01	Z643	KV18519355B	2022
	8,5x19	43	VA	75.0	ABE	100-285	B10, V01, V19	**235/35R19** kW, R37, T91, A02 245/35R19* K01, T93, A01	Z643	KV18519435R1	2023
	8,5x19	45	VA	75.0	ABE	100-285	B10, Y63, V01, V19	235/35R19 kW, R37, T91, A01 **245/35R19*** T93, A02	Z643	KV18519455R	2024
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	100-285	A01, V01, V19	235/35R19 kW, K01, R37, T91 245/35R19* K02, T93 255/30R19 kW, K02, T91	Z643	KV18519355B	1047
	8,5x19	43	VAHA	75.0	ABE	100-285	A01, B10, Y63	245/35R19* K01	Z643	KV18519435R1	1835
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	100-285	A02, B10, Y63, V19	**235/35R19** SKF, kW, R37, T91 **245/35R19*** T93 **255/30R19** kW, R03, T91	Z643	KV18519455R	1258
	9,5x19 DC	35	HA	75.0	FK		V19	245/35R19* T93 265/30R19 275/30R19*	Z643	KV1DC9519355B	1021
	9,5x19 DC	45	HA	75.0	TG	100-285	V01, V19	245/35R19* T93 265/30R19 K01, T93 275/30R19* K02, T96 285/30R19 K02	Z643	KV1DC9519455R	1031
	9,5x19 DC	45	HA	75.0	TG	100-285	V01, V19	245/35R19* T93 265/30R19 K01, T93 275/30R19* K02, T96 285/30R19 K02	Z643	KV1DC9519455R	1034
	9,5x19 DC	45	HA	75.0	ABE	100-285	NoH, V01, V19	**245/35R19*** T93, A02 265/30R19 K01, T93, A01 275/30R19* K02, T96, A01 285/30R19 K02, A01	Z643	KV1DC9519455R	2024
	9,5x19 DC	45	HA	75.0	ABE	100-285	V01, V19	245/35R19* T93, A01 265/30R19 K01, T93, A01 275/30R19* K02, T96, A01 285/30R19 K02, A01	Z643	KV1DC9519455R	2022
	9,5x19 DC	45	HA	75.0	ABE	100-285	B10, V01, V19	**245/35R19*** T93, A02 265/30R19 K01, T93, A01 275/30R19* K02, T96, A01 285/30R19 K02, A01	Z643	KV1DC9519455R	2023
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	100-200	A02, B10, Y63	**245/30R20** T90	Z608	KV18520455RZ	1697
	9x20	35	VA	75.0	TG	100-200		245/30R20 K01, T90	Z643	KV19020355B	847
	9x20	35	VA	75.0	FK			245/30R20 K02, T90	Z643	KV19020355B	1684
	9x20 DC	34	HA	75.0	FK			245/30R20 T90	Z643	KV1DC9020345B	1529
	9x20 DC	34	VAHA	75.0	ABE	100-200	A01, B10, Y63	245/30R20 K02, T90	Z643	KV1DC9020345B	1372
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	100-200	A01, A58	245/30R20 K02, T90	Z643	KV19020355B	966
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	100-200	A01, B10, Y63	245/30R20 K01, T90	Z643	KV19020425R	1365
	10,5x20 DC	45	HA	75.0	TG	100-215	A58, RRO, TA	285/25R20 T93	Z643	KV1DC10520455R	847
KV2	8,5x19	33	VAHA	75.0	TG	100-285	Y63	245/35R19* K02, T93, 125 255/30R19 K02, T91, 125	Z659	KV28519335B	1342
	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	100-285	B10, Y63, V01, V19	245/35R19* K01, 125	Z659	KV28519435R	1338
	8,5x20	42	VAHA	75.0	TG	100-200	B10, F39, Y63	245/30R20 K01, T90	Z659	KV28520425R	1349
KV4	7,5x18	30	VAHA	75.0	ABE	100-225	A01, A58	215/45R18 kW, R37, T93 225/40R18 K01, T92	Z659	KV47518305RZ	1870
	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABEiV	100-225	A02, A58, B03, NoH	**215/45R18** SKF, kW, R37, T93 **225/40R18** T92	Z659	KV47518355RZ	1855
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	100-225	A02, B10, B03, Y63	**215/45R18** SKF, kW, R37, T93 **225/40R18** SKF, T92	Z659	KV47518455RZ	1876
	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	100-285	A02, V18	**225/40R18** SKF, kW, T92 **235/40R18** SKF, kW **245/40R18*** **255/35R18** R03, T94	Z608	KV48518455RZ	1859

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Mercedes-Benz		**E-Klasse (W212)**					Typ 212, 212G	LK 5x112 NB 66,5			
KV4	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	100-285	A01, V01, V19	235/35R19 kW, K01, R37, T91 245/35R19* K02, T93 255/30R19 kW, K02, T91	Z659	KV48519355RZ	1737
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	100-285	V01, V19	**235/35R19** SKF, kW, R37, T91, A02 245/35R19* T93, A01 **255/30R19** kW, R03, T91, A02	Z659	KV48519455RZ	1740
	9x20	30	VAHA	75.0	ABE	100-200	A01	245/30R20 K02, T90	Z608	KV49020305RZ	1787
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	100-200	A01, Y63	245/30R20 K02, T90	Z608	KV49020355RZ	1789
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	100-200	B10, Y63	245/30R20 K02, T90, A01	Z608	KV49020405RZ	1793
KX1	8,5x20	35	VAHA	75.0	TG	100-200	A58, NoH	245/30R20 K02, T90	Z659	KX18520355B	1436
	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	100-200	A58	245/30R20 T90	Z659	KX18520455R	1395
LV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	TG	100-285	V19	235/35R19 kW, K01, R37, T91 245/35R19* K02, T93 255/30R19 kW, K02, T91	Z608	LV18519355B	1024
	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	100-285	V01, V19	235/35R19 SKF, kW, R37, T91 245/35R19* T93 255/30R19 kW, R03, T91	Z608	LV18519455R	1025
	8,5x20	45	VAHA	66.5	TG	100-200	A58	245/30R20 T90	Z208	LV18520455R	1088
	9x20	35	VAHA	66.5	TG	100-200	A58	245/30R20 K02, T90	Z208	LV19020355B	1093
	9x20	42	VAHA	66.5	TG	100-200	A58	245/30R20 K01, T90	Z208	LV19020425R	1095
LV1.2	8,5x19	47	VAHA	75.0	TG	100-245	DEG	245/35R19* T93	Z608	LV1.28519475R	1639
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	100-285	A01, V19	235/35R19 kW, K01, R37, T91 245/35R19* K02, T93 255/30R19 kW, K02, T91	Z659	LV28519355B	1417
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	100-245	A02, V01, V19	**235/35R19** SKF, kW, R37, T91 **245/35R19*** T93 **255/30R19** kW, R03, T91	Z659	LV28519455R	1410
	8,5x20	35	VAHA	75.0	TG	100-200	A58	245/30R20 K02, T90	Z659	LV28520355B	1430
	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	100-200		245/30R20 T90	Z659	LV28520455R	1426
MF1	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	100-245	76T, DEG, DBW, DED	**235/35R19** 51J, T91, 11B **245/35R19*** 11B, 116	Z608M	MF18019455RZ	1622
	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	100-245	11A, 75I	245/35R19* K02, T93	Z608M	MF18519405RZ	1756
	8,5x19	47	VAHA	75.0	ABE	100-245	82F	**245/35R19*** T93, 11B	Z608M	MF18519475RZ	1758
MSP	8,5x19	45	VAHA	66.45	ABE	100-285	V01, V19	**235/35R19** SKF, kW, R37, T91, A02, **245/35R19*** T93, A02, 125 255/30R19 kW, R03, T91, A01	Z208	MSP8519455R1	1687
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	100-225	A02, B03, B10, Y63	**215/45R18** SKF, kW, R37, T93, 130 **225/40R18** SKF, T92, 130	Z608	VR37518455RZ	1936
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	100-285	A01, V01, V19	235/35R19 kW, K01, R37, T91 245/35R19* K02, T93 255/30R19 kW, K02, T91	Z608	VR38519355RZ	1946
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	100-285	A02, V01, V19	**235/35R19** SKF, kW, R37, T91 **245/35R19*** T93 **255/30R19** kW, R03, T91	Z608	VR38519455RZ	1948
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	100-200	A01	245/30R20 K02, T90	Z608	VR38520355RZ	1963
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	100-200	A02, A58	**245/30R20** T90	Z608	VR38520455RZ	1966
VR3.2	9x20	35	VA	75.0	FK		V20	245/30R20 K01, T90	Z608	VR329020A10355RZ	1650
	9x20	35	VAHA	75.0	FK			245/30R20 K01, T90	Z608	VR329020A10355RZ	1650
	9x20	42	VAHA	75.0	FK			245/30R20 T90	Z608	VR329020A10425RZ	1650
	10,5x20 DC	45	HA	75.0	FK		V20	285/25R20 T93 295/25R20 T95	Z608	VR3210520B10455RZ	1653
Mercedes-Benz		**E-Klasse T-Modell (S212)**					Typ 212K	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	8,5x19	35	VA	75.0	FK		V19	235/35R19 kW, K01, R37, T91 245/35R19* K02, T93	Z643	KV18519355B	1458
	8,5x19	35	VA	75.0	ABE	100-285	V01, V19	235/35R19 kW, K01, R37, T91, A01 245/35R19* K02, T93, A01	Z643	KV18519355B	2022
	8,5x19	43	VA	75.0	ABE	100-285	B10, V01, V19	235/35R19 kW, R37, T91, A01 245/35R19* K01, T93, A01	Z643	KV18519435R1	2023
	8,5x19	45	VA	75.0	ABE	100-285	B10, Y63, V01, V19	235/35R19 kW, R37, T91, A01 245/35R19* T93, A01	Z643	KV18519455R	2024

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Mercedes-Benz	**E-Klasse T-Modell (S212)**				Typ 212K			LK 5x112 NB 66,5			
KV1	9,5x19DC	35	HA	75.0	FK			275/30R19*	Z643	KV1DC9519355B	1021
	9,5x19DC	45	HA	75.0	TG	100-285	V01, V19	275/30R19* K02, T96, X77 285/30R19 K02, 146	Z643	KV1DC9519455R	1031
	9,5x19DC	45	HA	75.0	TG	100-285	V01, V19	275/30R19* K02, T96, X77	Z643	KV1DC9519455R	1034
	9,5x19DC	45	HA	75.0	ABE	100-285	B10, Y63, V01, V19	275/30R19* K02, T96, X77, A01, 146 285/30R19 K02, A01, 146	Z643	KV1DC9519455R	2024
	9,5x19DC	45	HA	75.0	ABE	100-285	V01, V19	275/30R19* K02, T96, X77, A01 285/30R19 K02, A01	Z643	KV1DC9519455R	2022
	9,5x19DC	45	HA	75.0	ABE	100-285	B10, V01, V19	275/30R19* K02, T96, X77, A01, 146 285/30R19 K02, A01, 146	Z643	KV1DC9519455R	2023
	9x20	42	VA	75.0	FK		V20, Y63, B10	245/30R20 T90	Z643	KV19020425R	1684
	10,5x20DC	45	HA	75.0	FK		V20	295/25R20 T95	Z643	KV1DC10520455R	1683
KV4	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	100-245	A02	**235/40R18** SKF, kW, R37, T95 **245/40R18*** X77, T97	Z608	KV48518455RZ	1859
Mercedes-Benz	**E-Klasse E 500 (W212)**				Typ 212			LK 5x112 NB 66,5			
KV1	8,5x19	35	VA	75.0	FK			245/35R19* K02, T93	Z643	KV18519355B	1458
	8,5x19	35	VA	75.0	ABE	300	V00, V19	245/35R19* K02, T93, A01	Z643	KV18519355B	2022
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	300	A01, F38	245/35R19* K02, T93	Z643	KV18519355B	1047
	9,5x19DC	35	HA	75.0	FK			275/30R19*	Z643	KV1DC9519355B	1021
	9,5x19DC	45	HA	75.0	ABE	300	V00, V19	**245/35R19*** T93, A02 275/30R19* K02, T96, A01 285/30R19 K02, A01	Z643	KV1DC9519455R	2022
KV4	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	300	A02	**245/40R18*** T97	Z608	KV48518455RZ	1859
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	300	A01, F38	245/35R19* K02, T93	Z608	KV48519355RZ	1737
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	300	A02	**245/35R19*** T93	Z659	KV48519455RZ	1740
LV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	TG	300	F38	245/35R19* K02, T93	Z608	LV18519355B	1024
	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	300	F38	245/35R19* T93	Z608	LV18519455R	1025
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	300	A01	245/35R19* K02, T93	Z659	LV28519355B	1417
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	300	A02, F38	**245/35R19*** T93	Z659	LV28519455R	1410
VR3	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	300	A01	245/35R19* K02, T93	Z608	VR38519355RZ	1946
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	300	A02	**245/35R19*** T93	Z608	VR38519455RZ	1948
Mercedes-Benz	**E-Klasse E 500 T-Modell (S212)**				Typ 212K			LK 5x112 NB 66,5			
KV1	8,5x19	35	VA	75.0	FK			245/35R19* K02, T93	Z643	KV18519355B	1458
	8,5x19	35	VA	75.0	ABE	300	V00, V19	245/35R19* K02, T93, A01	Z643	KV18519355B	2022
	9,5x19DC	35	HA	75.0	FK			275/30R19*	Z643	KV1DC9519355B	1021
	9,5x19DC	45	HA	75.0	ABE	300	V00, V19	275/30R19* K02, T96, A01 285/30R19 K02, A01	Z643	KV1DC9519455R	2022
KV4	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	300	A02	**245/40R18*** T97	Z608	KV48518455RZ	1859
Mercedes-Benz	**E-Klasse Cabrio (A207)**				Typ 207			LK 5x112 NB 66,5			
KV1	8,5x19	35	VA	75.0	ABE	120-285	F39, V19	235/35R19* K02, T91, A01	Z643	KV18519355B	2022
	8,5x19	43	VA	75.0	ABE	120-285	F39, V19	**235/35R19*** T91, A02	Z643	KV18519435R1	2023
	8,5x19	45	VA	75.0	ABE	120-245	Y63, V19	235/35R19* T91, A01	Z643	KV18519455R	2024
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	120-285	A01, A58, F39, V19	235/35R19* kW, K02, T91 245/30R19 kW, K02, T89 255/30R19* K02, R03, T91	Z643	KV18519355B	1047
	8,5x19	43	VAHA	75.0	ABE	120-285	A02, F39, V19	**235/35R19*** kW, T91 **235/30R19** R02, T91 **255/30R19*** R03, T91	Z643	KV18519435R1	1835
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	120-245	A02, F39, V19, Y63	**235/35R19*** T91 **255/30R19*** R03, T91	Z643	KV18519455R	1258
	9,5x19DC	45	HA	75.0	TG	120-285	F39, V19	255/30R19* K02, T91 265/30R19 K02 275/30R19 K02	Z643	KV1DC9519455R	1031
	9,5x19DC	45	HA	75.0	TG	120-225	A58, F39, V19	255/30R19* K02, T91 265/30R19 K02 275/30R19 K02	Z643	KV1DC9519455R	1034
	9,5x19DC	45	HA	75.0	ABE	120-245	Y63, V19	255/30R19* K02, T91, A01 265/30R19 K02, A01 275/30R19 K02, A01	Z643	KV1DC9519455R	2024
	9,5x19DC	45	HA	75.0	ABE	120-285	F39, V19	255/30R19* K02, T91, A01 265/30R19 K02, A01 275/30R19 K02, A01	Z643	KV1DC9519455R	2022
	9,5x19DC	45	HA	75.0	ABE	120-285	F39, V19	255/30R19* K02, T91, A01 265/30R19 K02, A01 275/30R19 K02, A01	Z643	KV1DC9519455R	2023

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Mercedes-Benz	**E-Klasse Cabrio (A207)**					Typ 207		LK 5x112 NB 66,5			
KV2	8,5x19	33	VAHA	75.0	TG	120-285	V19, F39	235/35R19* kW, K02, T91 245/30R19 K02, kW, T91 255/30R19* kW, R03, T91	Z659	KV28519335B	1342
	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	120-285	A58, F39, V19	235/35R19* kW, T91 235/30R19 R02, T91 255/30R19* R03, T91	Z659	KV28519435R	1338
KV4	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	120-245	A02, V18, Y63	**235/40R18*** **255/35R18*** R03	Z608	KV48518455RZ	1859
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	120-285	A01, V19	235/35R19* kW, K02, T91 245/30R19 kW, K02, T89 255/30R19* K02, R03, T91	Z608	KV48519355RZ	1737
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	120-245	A02, Y63, V19	**235/35R19*** T91 **255/30R19*** R03, T91	Z608	KV48519455RZ	1740
LV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	TG	120-285	A58, F39, V19	235/35R19* kW, K02, T91 245/30R19 kW, K02, T89 255/30R19* K02, R03, T91	Z608	LV18519355B	1024
	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	120-225	A58, F39, Y63, V19	235/35R19* T91 255/30R19* R03, T91	Z608	LV18519455R	1025
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	120-285	A01, A58, F39, V19	235/35R19* kW, K02, T91 245/30R19 kW, K02, T89 255/30R19* K02, R03, T91	Z659	LV28519355B	1417
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	120-245	A02, F39, V19, Y63	**235/35R19*** T91 **255/30R19*** R03, T91	Z659	LV28519455R	1410
MF1	8x19	35	VAHA	75.0	ABE	120-245	11A	235/35R19* K02, T91, 116	Z608M	MF18019355RZ	1620
	8x19	45	VAHA	75.0	FK		75I	235/35R19* T91 245/30R19 T89	Z608M	MF18019455RZ	1592
	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	120-245	11A, V19	225/35R19 R02, kW, T88 235/35R19* K02, T91 255/30R19* R03, K02, T91	Z608M	MF18519405RZ	1756
MSP	8,5x19	45	VAHA	66.45	ABE	120-245	A02, V19, Y63	**235/35R19*** T91 **255/30R19*** R03, T91	Z208	MSP8519455R1	1687
VR3	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	120-285	A01, V19	235/35R19* kW, K02, T91 245/30R19 kW, K02, T89 255/30R19* K02, R03, T91	Z608	VR38519355RZ	1946
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	120-245	A02, Y63, V19	**235/35R19*** T91 **255/30R19*** R03, T91	Z608	VR38519455RZ	1948
Mercedes-Benz	**E-Klasse Coupe (C207)**					Typ 207		LK 5x112 NB 66,5			
KV1	8,5x19	35	VA	75.0	ABE	120-285	F39, V19	235/35R19* K02, T91, A01	Z643	KV18519355B	2022
	8,5x19	43	VA	75.0	ABE	120-225	F39, V19	225/35R19 kW, R37, T88, A01 235/35R19* T91, A01	Z643	KV18519435R1	2023
	8,5x19	45	VA	75.0	ABE	120-225	Y63, V19	225/35R19 R37, T88, A01 235/35R19* T91, A01	Z643	KV18519455R	2024
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	120-285	A01, A58, F39, V19	225/35R19 kW, K01, R37, T88 235/35R19* K02 245/30R19 K02, T89 255/30R19* K02, R03	Z643	KV18519355B	1047
	8,5x19	43	VAHA	75.0	ABE	120-285	A02, F39, V19	**225/35R19** R37, kW, T88 **235/35R19*** T91 **255/30R19*** R03, T91	Z643	KV18519435R1	1835
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	120-225	A02, F39, V19, Y63	**225/35R19** R37, T88 **235/35R19*** T91 **255/30R19*** R03, T91	Z643	KV18519455R	1258
	9,5x19 DC	45	HA	75.0	TG	120-285	F39, V19	255/30R19* K02, T91 265/30R19 K02 275/30R19 K02	Z643	KV1DC9519455R	1031
	9,5x19 DC	45	HA	75.0	TG	120-225	A58, F39, V19	255/30R19* K02, T91 265/30R19 K02 275/30R19 K02	Z643	KV1DC9519455R	1034
	9,5x19 DC	45	HA	75.0	ABE	120-225	Y63, V19	255/30R19* K02, T91, A01 265/30R19 K02, A01 275/30R19 K02, A01	Z643	KV1DC9519455R	2024
	9,5x19 DC	45	HA	75.0	ABE	120-285	F39, V19	255/30R19* K02, T91, A01 265/30R19 K02, A01 275/30R19 K02, A01	Z643	KV1DC9519455R	2022
	9,5x19 DC	45	HA	75.0	ABE	120-225	F39, V19	255/30R19* K02, T91, A01 265/30R19 K02, A01 275/30R19 K02, A01	Z643	KV1DC9519455R	2023
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	120-225	A02, Y63	**235/30R20** T88	Z608	KV18520455RZ	1697
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	120-225	A01, A58, Y63	235/30R20 K02, R70, T88	Z643	KV19020355B	966

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Mercedes-Benz		**E-Klasse Coupe (C207)**					Typ 207	LK 5x112 NB 66,5			
KV2	8,5x19	33	VAHA	75.0	TG	120-285	V19, F39	225/35R19 kW, K01, R37, T88 235/35R19* K02 245/30R19 K02, T89 255/30R19* K02, R03	Z659	KV28519335B	1342
	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	120-285	A58, F39, V19	225/35R19 R37, kW, T88 235/35R19* T91 255/30R19* R03, T91	Z659	KV28519435R	1338
	8,5x20	42	VAHA	75.0	TG	120-225	A58, F39, Y63	235/30R20 T88	Z659	KV28520425R	1349
KV4	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	120-225	A02, V18, Y63	**225/40R18** R37 **235/40R18*** **245/35R18** R03 **255/35R18*** R03	Z608	KV48518455RZ	1859
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	120-285	A01, V19	225/35R19 kW, K01, R37, T88 235/35R19* K02 245/30R19 K02, T89 255/30R19* K02, R03	Z608	KV48519355RZ	1737
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	120-225	A02, Y63, V19	**225/35R19** R37, T88 **235/35R19*** T91 **255/30R19*** R03, T91	Z608	KV48519455RZ	1740
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	120-225	A01, Y63	235/30R20 K02, R70, T88	Z608	KV49020355RZ	1789
KX1	8,5x20	35	VAHA	75.0	TG	120-225	A58, F39, Y63	235/30R20 K02, T88	Z659	KX18520355B	1436
	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	120-225	A58, F39, Y63	235/30R20 T88	Z659	KX18520455R	1395
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	TG	125-215		225/40R18 51J, T92	Z608	LV17518405RZ	1585
	8,5x19	35	VAHA	75.0	TG	120-285	A58, F39, V19	225/35R19 kW, K01, R37, T88 235/35R19* K02 245/30R19 K02, T89 255/30R19* K02, R03	Z608	LV18519355B	1024
	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	120-225	A58, F39, Y63, V19	225/35R19 R37, T88 235/35R19* T91 255/30R19* R03, T91	Z608	LV18519455R	1025
	8,5x20	45	VAHA	66.5	TG	120-225	A58, F39, Y63	235/30R20 T88	Z208	LV18520455R	1088
	9x20	35	VAHA	66.5	TG	120-225	A58, F39, Y63	235/30R20 K02, R70, T88	Z208	LV19020355B	1093
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	120-285	A01, A58, F39, V19	225/35R19 kW, K01, R37, T88 235/35R19* K02 245/30R19 K02, T89 255/30R19* K02, R03	Z659	LV28519355B	1417
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	120-245	A02, F39, V19, Y63	**225/35R19** R37, T88 **235/35R19*** T91 **255/30R19*** R03, T91	Z659	LV28519455R	1410
	8,5x20	35	VAHA	75.0	TG	120-225	A58, F39, Y63	235/30R20 K02, T88	Z659	LV28520355B	1430
	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	120-225	A58, F39, Y63	235/30R20 T88	Z659	LV28520455R	1426
MF1	8x19	35	VAHA	75.0	ABE	120-245	11A	235/35R19* K02, T91, 116	Z608M	MF18019355RZ	1620
	8x19	45	VAHA	75.0	FK		75I	225/35R19 T88 235/35R19* T91 245/30R19 T89	Z608M	MF18019455RZ	1592
	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	120-245	11A, V19	225/35R19 R02, kW, T88 235/35R19* K02, T91 255/30R19* R03, K02, T91	Z608M	MF18519405RZ	1756
MSP	8,5x19	45	VAHA	66.45	ABE	120-225	A02, V19, Y63	**225/35R19** R37, T88 **235/35R19*** T91 **255/30R19*** R03, T91	Z208	MSP8519455R1	1687
VR3	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	120-285	A01, V19	225/35R19 kW, K01, R37, T88 235/35R19* K02 245/30R19 K02, T89 255/30R19* K02, R03	Z608	VR38519355RZ	1946
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	120-245	A02, Y63, V19	**225/35R19** R37, T88 **235/35R19*** T91 **255/30R19*** R03, T91	Z608	VR38519455RZ	1948
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	120-225	A01, A58, Y63	235/30R20 K02, T88	Z608	VR38520355RZ	1963
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	120-225	A02, A58, Y63	**235/30R20** T88	Z608	VR38520455RZ	1966
VR3.2	9x20	35	VAHA	75.0	TG	120-245		235/30R20 K02, 56G	Z608	VR329020A10355RZ	1719
Mercedes-Benz		**E63 AMG (W212)**					Typ 212, 212 AMG	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	9x20	35	VA	75.0	ABE	386-410	A01, BnK, Y89, V20	255/30R20 T92, R21	Z643	KV19020355B	1374
	10,5x20 DC	45	HA	75.0	ABE	386-410	A01, BnK, Y89, V20	295/25R20 K02, T95, R21	Z643	KV1DC10520455R	1374
VR3.2	9x20	35	VA	75.0	FK			255/30R20 T92	Z608	VR329020A10355RZ	1650
	10,5x20 DC	45	HA	75.0	FK			295/25R20	Z608	VR3210520B10455RZ	1653
Mercedes-Benz		**E63 AMG T-Modell (S212)**					Typ 212K, 212K AMG	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	9x20	35	VA	75.0	ABE	386-410	A01, BnK, Y89, V20	255/30R20 T92, R21	Z643	KV19020355B	1374

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße	+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Mercedes-Benz	**E63 AMG T-Modell (S212)**						Typ 212K, 212K AMG	LK 5x112	NB 66,5			
KV1	10,5x20 DC	45	HA	75.0	ABE	386-410	A01, BnK, Y89, V20	295/25R20	K02, T95, R21	Z643	KV1DC10520455R	1374
VR3.2	9x20	35	VA	75.0	FK			255/30R20	T92	Z608	VR329020A10355RZ	1650
	10,5x20 DC	45	HA	75.0	FK			295/25R20	T95	Z608	VR3210520B10455RZ	1653
Mercedes-Benz	**E-Klasse (W211)**						Typ 211	LK 5x112	NB 66,5			
KV1	8,5x19	25	VA	75.0	ABE	75-285	A01, V19	235/35R19 245/35R19	kW, K01, R37, A01 K02, A01	Z643	KV18519255P	2021
	8,5x19	25	VAHA	75.0	ABE	75-285	A01	235/35R19 245/35R19	K01, kW, R37, T91 K02, T93	Z643	KV18519255P	1450
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	75-285	A02, Mk1	**235/35R19** **245/35R19**	kW, R37, T91 T93	Z643	KV18519355B	1047
	9,5x19 DC	35	HA	75.0	ABE	75-285	A01, V19	245/35R19 265/30R19 275/30R19	K02 K02 K02	Z608	KV1DC9519355B	2021
	9x20	35	VA	75.0	ABE	75-285	A01, V20	245/30R20	T90	Z643	KV19020355B	1375
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	75-215		**245/30R20**	T90, A02	Z643	KV19020355B	966
	10,5x20 DC	33	HA	75.0	ABE	75-285	A01, V20	285/25R20	K02, T93	Z643	KV1DC10520335B	1375
KV4	7,5x18	30	VAHA	75.0	ABE	75-215	A02, B03	**225/40R18** **235/40R18**	R37 R70	Z608	KV47518305RZ	1870
	8,5x19	26	VAHA	75.0	ABE	75-285	A01	245/35R19	K02, T93	Z608	KV48519265RZ	1734
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	75-285	A01, Mk1	235/35R19 245/35R19	kW, R37, T91 T93	Z608	KV48519355RZ	1737
	9x20	30	VAHA	75.0	ABE	75-215	P35	245/30R20	K02, T90, A01	Z608	KV49020305RZ	1787
KX1	8,5x20	35	VAHA	75.0	TG	75-215	Lim	245/30R20	T90	Z659	KX18520355B	1436
LV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	TG	75-285		235/35R19 245/35R19	kW, R37, T91 T93	Z608	LV18519355B	1024
	9x20	35	VAHA	66.5	TG	75-215		245/30R20	T90	Z208	LV19020355B	1093
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	75-285	A02	**235/35R19** **245/35R19**	kW, R37, T91 T93	Z659	LV28519355B	1417
	8,5x20	35	VAHA	75.0	TG	75-215		245/30R20	T90	Z659	LV28520355B	1430
VR3	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	75-285	A02	**235/35R19** **245/35R19**	kW, R37, T91 T93	Z608	VR38519355RZ	1946
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	75-215	A02	**245/30R20**	T90	Z608	VR38520355RZ	1963
VR3.2	9x20	25	VAHA	75.0	TG	75-285	A58	255/30R20	K02, T92, 54A	Z608	VR329020A10255RZ	1717
Mercedes-Benz	**E-Klasse T-Modell (S211)**						Typ 211K	LK 5x112	NB 66,5			
KV1	8,5x19	25	VA	75.0	ABE	100-285	A01, V19	235/35R19 245/35R19	kW, K01, R37, T91 K02, T93	Z643	KV18519255P	2021
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	100-285	A02, A58, Mk1, VE9	**245/35R19** **255/35R19**	R02, T93 R03, T96	Z643	KV18519355B	1047
	9,5x19 DC	35	HA	75.0	ABE	100-285	A01, V19	275/30R19	K02	Z643	KV1DC9519355B	2021
KV4	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	100-285	A01, Mk1, VE9	245/35R19 255/35R19	R02, T93 R03, T96	Z608	KV48519355RZ	1737
VR3	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	100-285	A02, A58, VE9	**245/35R19** **255/35R19**	R02, T93 R03, T96	Z608	VR38519355RZ	1946
Mercedes-Benz	**EQA (H243)**						Typ F2B	LK 5x112	NB 66,5			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	80(140)	A01, A58	235/50R19* 245/45R19 255/45R19	K02 K02 K02	Z643	KV18519355B	1047
	8,5x19	43	VAHA	75.0	ABE	80(140)	A01, A58	235/50R19* 245/45R19 255/45R19	K02 K02 K02	Z643	KV18519435R1	1835
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	80(140)	A01, A58	235/50R19* 245/45R19 255/45R19	K02 K02 K02	Z643	KV18519455R	1258
	9x20	42	VAHA	75.0	FK			235/45R20* 245/40R20 255/40R20	 T99 	Z643	KV19020425R	1684
KV1S	9x21	35	VAHA	75.0	FK			245/35R21		Z608	KV1S9021355RZ	1594
	9,5x21 DC	37	VAHA	75.0	FK			245/35R21		Z608	KV1SDC9521375RZA	1608
	9,5x21	38	VAHA	75.0	FK			245/35R21		Z608	KV1S9521385RZA	1603
KV3.2	9x21	35	VAHA	75.0	FK			245/35R21		Z608	KV329021H10355RZ	1763

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Mercedes-Benz		**EQA (H243)**					Typ F2B	LK 5x112 NB 66,5			
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABEiV	80-139	A01	215/60R18* MS, K01 225/55R18 MS, K02 235/55R18* K02 245/50R18 K02	Z608	KV47518355RZ	1855
	7,5x18	42	VAHA	75.0	FK			215/60R18* MS 225/55R18 235/55R18* 245/50R18	Z608	KV47518425RZ	1855
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABEiV	80-139		**215/60R18*** SKF, MS, A02 **225/55R18** MS, A02 235/55R18* K01, A01 245/50R18 K02, A01 255/50R18 K02, A01	Z608	KV47518455RZ	1855
	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	80(140)	A01	235/55R18* K02 245/50R18 K02	Z608	KV48518455RZ	1859
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	80(140)	A01, A58	235/50R19* K02 245/45R19 K02 255/45R19 K02	Z608	KV48519355RZ	1737
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	80(140)	A01, A58	235/50R19* K02 245/45R19 K02 255/45R19 K02	Z608	KV48519455RZ	1740
	9x20	40	VAHA	75.0	FK			235/45R20* 245/40R20 T99 255/40R20	Z608	KV49020405RZ	1676
KX1	9x21	35	VAHA	75.0	FK			245/35R21	Z608	KX19021355B	1441
	9x21	40	VAHA	75.0	FK			245/35R21 255/35R21	Z608	KX19021405R	1441
VR3	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			235/50R19* K02	Z608	VR38519355RZ	1669
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			235/50R19* K02 245/45R19 K02	Z608	VR38519455RZ	1669
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			235/50R19* 245/45R19 255/45R19	Z608	VR38519505RZ	1669
	8,5x20	35	VAHA	75.0	FK			235/45R20* 245/40R20 T99 255/40R19	Z608	VR38520355RZ	1673
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/45R20* 245/40R20 T99 255/40R20	Z608	VR38520455RZ	1673
VR3.2	9x20	42	VAHA	75.0	FK			235/45R20* 245/40R20	Z608	VR329020A10425RZ	1650
	9x21	35	VAHA	75.0	FK			245/35R21	Z608	VR329021A10355RZ	1671
Mercedes-Benz		**EQB (X243)**					Typ F2B	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			235/50R19* 146 245/45R19 T02, 146	Z643	KV18519355B	1458
	8,5x19	43	VAHA	75.0	FK			235/50R19* 146 245/45R19 146	Z643	KV18519435R1	1458
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			235/50R19* 146 245/45R19 T02, 146	Z643	KV18519455R	1458
	9x20	42	VAHA	75.0	FK			235/45R20* T00 245/40R20 T99	Z643	KV19020425R	1684
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABEiV	111, 139	A01	215/60R18* MS, K01, 151 225/55R18 MS, K02, 153 235/55R18* K02, 151 245/50R18 K02, 154	Z608	KV47518355RZ	1855
	7,5x18	42	VAHA	75.0	FK			215/60R18* 149 225/55R18 149 235/55R18* 149 245/50R18 149	Z608	KV47518425RZ	1855
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABEiV	111, 139		**215/60R18*** SKF, MS, A02, 149 **225/55R18** MS, A02, 149 235/55R18* K01, A01, 149 245/50R18 K02, A01, 149 255/50R18 K02, A01, 149	Z608	KV47518455RZ	1855
	7,5x18	47	VAHA	75.0	FK			215/60R18* 225/55R18 235/55R18* 245/50R18	Z608	KV47518475RZ	1855
	8,5x18	45	VAHA	75.0	FK			235/55R18* 245/50R18	Z608	KV48518455RZ	1804

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Mercedes-Benz		**EQB (X243)**					Typ F2B	LK 5x112 NB 66,5			
KV4	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			235/50R19* 245/45R19 T02	Z608	KV48519355RZ	1675
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			235/50R19* 245/45R19 T02	Z608	KV48519455RZ	1675
	9x20	40	VAHA	75.0	FK			235/45R20* 245/40R20 T02	Z608	KV49020405RZ	1676
VR3	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			235/50R19* 148 245/45R19 T02, 148	Z608	VR38519355RZ	1669
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			235/50R19* 148 245/45R19 T02, 148	Z608	VR38519455RZ	1669
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			235/50R19* 148 245/45R19 T02, 148	Z608	VR38519505RZ	1669
	8,5x20	35	VAHA	75.0	FK			235/45R20* T00, 148 245/40R20 T99, 148	Z608	VR38520355RZ	1673
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/45R20* T00, 148 245/40R20 T99, 148	Z608	VR38520455RZ	1673
VR3.2	9x20	42	VAHA	75.0	FK			235/45R20* T00, 152 245/40R20 T99, 152	Z608	VR329020A10425RZ	1650
Mercedes-Benz		**EQC 400 4MATIC (N293)**					Typ 204X	LK 5x112 NB 66,5			
KV4	8,5x19	26	VAHA	75.0	ABE	145(300)	A01, Vn2, V19	235/55R19* R02, K01, 170 255/50R19* R03, K01, 170	Z608	KV48519265RZ	1734
	9x20	25	VAHA	75.0	FK			245/45R20 T03 255/45R20* T05	Z608	KV49020255RZ	1676
	9x20	30	VAHA	75.0	FK			245/45R20 T03 255/45R20* T05	Z608	KV49020305RZ	1676
	10x22	30	VAHA	75.0	FK			255/35R22 R02 295/30R20 R03, T03	Z608	KV41022305RZ	1679
Mercedes-Benz		**G-Klasse**					Typ 463A	LK 5x130 NB 84,1			
KV1	11x22DC	50	VAHA	84.1	TG	210-310	mb73	275/40R22 285/40R22 295/35R22	Z334	KV1DC1122505SG	1565
	11x23DC	30	VAHA	84.1	FK	210-310		285/35R22 295/35R22 305/35R22	Original	KV1DC1123305SGF	1512
	11x23DC	44	VAHA	84.1	TG	210-310	KMV	285/35R23 K01 295/35R23 K01 305/35R23 K01, G01	Original	KV1DC1123445SGF	1709
KV4	10x22	30	VAHA	84.1	FK	210-310		265/40R22 275/40R22 285/40R22 295/40R22	Original	KV41022305SGF	1679
SF1	10x24	25	VAHA	84.1	TG	210-310		285/30R24 K01, T03 285/35R24 G01, K01 295/30R24 K01, T04	Original	SF11024255SGF	1907
Mercedes-Benz		**G63 AMG**					Typ 463A	LK 5x130 NB 84,1			
KV1	11x23DC	30	VAHA	84.1	FK			285/35R23 295/35R23 305/35R23	Original	KV1DC1123305SGF	1512
KV4	10x22	30	VAHA	84.1	FK	430	mbB	275/40R22 285/40R22 295/40R22*	Original	KV41022305SGF	1679
SF1	10x24	25	VA	84.1	TG	430		295/30R24 K01	Original	SF11024255SGF	2030
	10x24	25	VAHA	84.1	TG	430		285/30R24 K01, T03 285/35R24 G01, K01 295/30R24 K01, T04	Original	SF11024255SGF	1907
	12x24	40	HA	84.1	TG	430		355/25R24 56G, K01	Original	SF11224405SGF	2030
Mercedes-Benz		**G-Klasse**					Typ 463	LK 5x130 NB 84,1			
KV1	11x22DC	50	VAHA	84.1	TG	155-310	B66	275/40R22 285/40R22 K01 295/35R22 K01 305/35R22 K01	Z334	KV1DC1122505SG	1565
	11x23DC	44	VAHA	84.1	TG	184-285	KMV	285/35R23 K01 295/35R23 K01 305/35R23 K01, G01	Original	KV1DC1123445SGF	1709
Mercedes-Benz		**G-Klasse AMG**					Typ 463	LK 5x130 NB 84,1			
KV1	11x23DC	44	VAHA	84.1	TG	260-463		285/35R23 K01 295/35R23 K01 305/35R23 K01, G01	Original	KV1DC1123445SGF	1709

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Mercedes-Benz		**GL-Klasse (X166)**					Typ 166	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	10x22	53	VA	75.0	TG	190-320		265/40R22 275/40R22 285/35R22 295/35R22	Z610	KV11022535B2	1322
	10x22DC	45	HA	75.0	TG	190-320		265/40R22 180 275/40R22 180 285/35R22 K01, 180 295/35R22 K01, 180	Z610	KV1DC1022455B2	1322
	10x22	41	VAHA	75.0	FK			265/40R22 180 275/40R22 180 285/35R22 180 295/35R22 180	Z610	KV11022415B1	1242
	10x22	53	VAHA	75.0	TG	190-320		265/40R22 180 275/40R22 180 285/35R22 K01, 180 295/35R22 K01, 180	Z610	KV11022535B2	1864
KV4	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	190, 245	KOV, ML8	**265/60R18*** SKF, A02 275/60R18 K01, A01, 193 285/55R18 K01, A01	Z609	KV48518455RZ	1859
	9x20	30	VAHA	75.0	ABE	190-320	KMV	**265/50R20** A02, 185 **275/45R20*** A02, 185 275/50R20* K01, A01, 185	Z609	KV49020305RZ	1787
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	190-320	A02, KMV	**265/50R20** 185 **275/45R20*** 185 **275/50R20*** 185	Z609	KV49020355RZ	1789
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	190-320		**265/50R20** K01V, MSkW, A02V, 185 **275/45R20*** K01V, A02V, 185 **275/50R20*** K01V, A02V, 185	Z609	KV49020405RZ	1793
	10x22	40	VAHA	75.0	ABE	190-320		265/40R22 KOV, kW, K01, A01 **275/40R22** K01V, T07, A02V **285/35R22** K01V, T06, A02V **295/35R22** K01V, A02V 305/35R22 K01, A01	Z609	KV41022405RZ	1768
Mercedes-Benz		**GL-Klasse (X164)**					Typ 164G	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	10x22	53	VA	75.0	TG	155-285		265/40R22 275/35R22 285/35R22	Z610	KV11022535B2	1322
	10x22DC	45	HA	75.0	TG	155-285		265/40R22 180 275/35R22 T04 285/35R22 K01, 180	Z610	KV1DC1022455B2	1322
	10x22	41	VAHA	75.0	FK			265/40R22 180 275/35R22 T04 285/35R22 180 295/35R22 180	Z610	KV11022415B1	1242
	10x22	53	VAHA	75.0	TG	155-285		285/35R22 K01, 180 295/35R22 K01, 180	Z610	KV11022535B2	1864
KV4	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	155, 165	B03, X77	**265/60R18*** A02, 196 **275/60R18** A02, 193 285/55R18 A01, 197	Z608	KV48518455RZ	1859
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	155-285		265/50R20 K01, MSkW, R37, A01, 18 **275/45R20** kW, R37, A02, 185 275/50R20* K01, A01, 185	Z609	KV49020405RZ	1793
	10x22	40	VAHA	75.0	ABE	155-285	A01	285/35R22 K01, T06 295/35R22 K02, T08	Z609	KV41022405RZ	1768
Mercedes-Benz		**GLA-Klasse (H247)**					Typ F2B	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	85-165	A01, NoE, NoP	235/50R19* K02 245/45R19 K02 255/45R19 K02	Z643	KV18519355B	1047
	8,5x19	43	VAHA	75.0	ABE	85-165	A01, NoE, NoP	235/50R19* K02 245/45R19 K02 255/45R19 K02 265/45R19 K02	Z643	KV18519435R1	1835
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	85-165	A01, NoE, NoP	235/50R19* K02 245/45R19 K02 255/45R19 K02 265/45R19 K02	Z643	KV18519455R	1258
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	85-165	NoE, NoP	235/50R19* K01, A01, 118 **245/45R19** A02 255/45R19 K02, A01, 119	Z643	KV18519505R2	1848

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Mercedes-Benz		**GLA-Klasse (H247)**					Typ F2B	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	85-165	A01, NoE, NoP	235/45R20* K02 245/40R20 K02 255/40R20 K02 265/40R20 K02	Z643	KV19020425R	1365
KV1S	9,5x20	45	VAHA	75.0	FK			245/40R20	Z608	KV1S9520455RZ	1922
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABEiV	85-165	A01	215/60R18* K01, R37 225/55R18 K02, R37 235/55R18* K02 245/50R18 K02	Z608	KV47518355RZ	1855
	7,5x18	42	VAHA	75.0	FK			215/60R18* 225/55R18 235/55R18*	Z608	KV47518425RZ	1855
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABEiV	85-165	NoE, NoP	**215/60R18*** SKF, R37, A02 **225/55R18** R37, A02 235/55R18* K01, A01 245/50R18 K02, A01 255/50R18 K02, A01	Z608	KV47518455RZ	1855
	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	85-165	A01	235/55R18* K02 245/50R18 K02	Z608	KV48518455RZ	1859
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	85-165	A01	235/50R19* K02 245/45R19 K02 255/45R19 K02	Z608	KV48519355RZ	1737
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	85-165	A01	235/50R19* K02 245/45R19 K02 255/45R19 K02 265/45R19 K02	Z608	KV48519455RZ	1740
	9x20	40	VAHA	75.0	FK			235/45R20* 245/40R20 255/40R20 265/40R20	Z608	KV49020405RZ	1676
KX1	8,5x20	35	VAHA	75.0	FK			235/45R20* K02	Z608	KX18520355B	1328
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/45R20* K01 245/40R20 K02 255/40R20 K02	Z608	KX18520455R	1328
	8,5x20	50	VAHA	75.0	FK			235/45R20* 245/40R20 255/40R20	Z608	KX18520505R2	1328
	9x21	40	VAHA	75.0	FK			245/35R21 255/35R21 265/35R21	Z608	KX19021405R	1441
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	FK			215/60R18* 225/55R18 235/55R18*	Z608	LV17518405RZ	1560
	7,5x18	45	VAHA	75.0	FK			215/60R18* 225/55R18 235/55R18* 245/50R18 255/50R18	Z608	LV17518455RZ	1560
	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			235/50R19* K02	Z608	LV18519355B	1014
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			235/50R19* K02 245/45R19 K02 255/45R19 K02	Z608	LV18519455R	1014
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			235/50R19* K01	Z608	LV18519505R2	1014
	8,5x20	45	VAHA	66.5	FK			235/45R20* K01 245/40R20 K02 255/40R20 K02	Z208	LV18520455R	1085
	9x20	42	VAHA	66.5	FK			235/45R20* K02 245/40R20 K02 255/40R20 K02	Z208	LV19020425R	1086
LV1.2	8,5x19	47	VAHA	75.0	FK			235/45R19 K02, 125 235/50R19* K02, 127 245/45R19 K02, 125	Z608	LV1.28519475R	1611
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			235/50R19* K02	Z608	LV28519355B	1330
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			235/50R19* K02 245/45R19 K02 255/45R19 K02	Z608	LV28519455R	1330
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			235/50R19* K01	Z608	LV28519505R2	1330

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Mercedes-Benz		**GLA-Klasse (H247)**					Typ F2B	LK 5x112 NB 66,5			
LV2	8,5x20	35	VAHA	75.0	FK			235/45R20* K02	Z608	LV28520355B	1329
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/45R20* K01 245/40R20 K02 255/40R20 K02	Z608	LV28520455R	1329
	8,5x20	50	VAHA	75.0	FK			235/45R20*	Z608	LV28520505R2	1329
mb1	7,5x19	40	VAHA	66.5	FK			225/50R19 235/50R19*	Z208	mb17519405B2	1237
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	85-165	855, 75I	**215/60R18*** SKF, 11B 225/55R18 11A 235/55R18* 11A 245/50R18 11A 255/50R18 11A	Z608M	MF17518455RZ	1913
	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	85-165	11A, MHy	235/45R19 K02 235/50R19* K02 245/45R19 K02 245/50R19 K02 255/45R19 K02 265/45R19 K02	Z608M	MF18519405RZ	1756
	8,5x19	47	VAHA	75.0	ABE	85-165	11A	235/45R19 K02 235/50R19* K02 245/45R19 K02 245/50R19 K02 255/45R19 K02 265/45R19 K02	Z608M	MF18519475RZ	1758
	9x19	42	VAHA	75.0	FK			245/45R19	Z608M	MF19019425RZ	1702
MSP	8,5x19	45	VAHA	66.45	ABE	85-165	A01	235/50R19* K02, 116 245/45R19 K02, 119 255/45R19 K02, 117 265/45R19 K02, 116	Z208	MSP8519455R1	1687
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			235/50R19* K02, 122 245/45R19 K02, 125 255/45R19 K02, 123 265/45R19 K02, 122	Z608	TU8519455RZ	1682
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			235/50R19* K01	Z608	TU8519505RZ	1682
	9x19	42	VAHA	75.0	FK			245/45R19	Z608	TU9019425RZ	1703
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			235/50R19* K02, 122 245/45R19 K02, 125 255/45R19 K02, 123 265/45R19 K02, 122	Z608	TUS8519455RZ	1682
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			235/50R19* K01	Z608	TUS8519505RZ	1682
	9x19	42	VAHA	75.0	FK			245/45R19	Z608	TUS9019425RZ	1703
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	85-165		**215/60R18*** SKF, R37, A02 **225/55R18** R37, A02 235/55R18* K01, A01 245/50R18 K02, A01 255/50R18 K02, A01	Z608	VR37518455RZ	1936
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	85-165	A01, NoP	235/50R19* K02 245/45R19 K02 255/45R19 K02	Z608	VR38519355RZ	1946
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	85-165	A01	235/50R19* K02 245/45R19 K02 255/45R19 K02	Z608	VR38519455RZ	1948
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	85-165		235/50R19* K01, A01 **245/45R19** A02 255/45R19 K02, A01	Z608	VR38519505RZ	1951
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	85-165	A01	235/45R20* K02 245/40R20 K02 255/40R20 K02	Z608	VR38520355RZ	1963
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	85-165	A01	235/45R20* K01 245/40R20 K02 255/40R20 K02	Z608	VR38520455RZ	1966
VR3.2	9x20	42	VAHA	75.0	FK			235/45R20* 245/40R20 255/40R20	Z608	VR329020A10425RZ	1650
Mercedes-Benz		**GLA Hybrid (H247)**					Typ F2B	LK 5x112 NB 66,5			
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABEiV	118	A58	**215/60R18*** R37, A02 225/55R18 R37, K02, A01 235/55R18 K02, A01 245/50R18 K02, A01	Z608	KV47518355RZ	1855
Mercedes-Benz		**AMG GLA 35 (H247)**					Typ F2B	LK 5x112 NB 66,5			

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Mercedes-Benz		**AMG GLA 35 (H247)**					Typ F2B	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	225	A01	235/50R19* K02 245/45R19 K02 255/45R19 K02 265/45R19 K02	Z643	KV18519355B	1047
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	225	A01	235/45R20 K02 245/40R20 K02 255/40R20* K02 265/40R20 K02 275/35R20 K02	Z643	KV19020355B	966
KV1S	9,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/45R20 245/40R20	Z608	KV1S9520455RZ	1922
	9x21	35	VAHA	75.0	FK			245/35R21 255/35R21* 265/35R21	Z608	KV1S9021355RZ	1594
KV3.2	9x21	35	VAHA	75.0	FK			245/35R21	Z608	KV329021H10355RZ	1763
KV4	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	225	A01	235/50R19* K02 245/45R19 K02 255/45R19 K02 265/45R19 K02	Z608	KV48519355RZ	1737
	9x20	35	VAHA	75.0	FK			235/45R20 K02	Z608	KV49020355RZ	1676
KX1	8,5x20	35	VAHA	75.0	FK			235/45R20 K02 245/40R20 K02 255/40R20* K02	Z608	KX18520355B	1328
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/45R20 SKF 245/40R20 255/40R20* K01	Z608	KX18520455R	1328
	8,5x20	50	VAHA	75.0	FK			235/45R20 SKF 245/40R20 255/40R20*	Z608	KX18520505R2	1328
	9x21	35	VAHA	75.0	FK			245/35R21 255/35R21* 265/35R21	Z608	KX19021355B	1441
	9x21	40	VAHA	75.0	FK			245/35R21 255/35R21* 265/35R21	Z608	KX19021405R	1441
LV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			235/50R19* K02 245/45R19 K02 255/45R19 K02 265/45R19 K02	Z608	LV18519355B	1014
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			235/50R19* 245/45R19 255/45R19	Z608	LV18519455R	1014
	8,5x20	45	VAHA	66.5	FK			235/45R20 SKF 245/40R20 255/40R20* K01	Z608	LV18520455R	1085
	9x20	35	VAHA	66.5	FK			235/45R20 K02	Z208	LV19020355B	1093
	9x20	42	VAHA	66.5	FK			235/45R20 245/40R20 255/40R20* 265/40R20	Z208	LV19020425R	1086
LV1.2	8,5x19	47	VAHA	75.0	FK			235/50R19* 245/45R19 255/45R19	Z608	LV1.28519475R	1611
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			235/50R19* K02 245/45R19 K02 255/45R19 K02 265/45R19 K02	Z608	LV28519355B	1330
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			235/50R19* 245/45R19 255/45R19	Z608	LV28519455R	1330
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			235/50R19* 245/45R19 255/45R19	Z608	LV28519505R2	1330
	8,5x20	35	VAHA	75.0	FK			235/45R20 K02 245/40R20 K02 255/40R20* K02	Z608	LV28520355B	1329
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/45R20 SKF 245/40R20 255/40R20* K01	Z608	LV28520455R	1329

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Mercedes-Benz		**AMG GLA 35 (H247)**					Typ F2B	LK 5x112 NB 66,5			
MF1	8,5x19	40	VAHA	75.0	FK			235/50R19* 245/40R19 255/45R19	Z608M	MF18519405RZ	1701
	8,5x19	47	VAHA	75.0	FK			235/50R19* 255/45R19 245/45R19	Z608M	MF18519475RZ	1701
	9x19	42	VAHA	75.0	FK			245/45R19 255/45R19 265/45R19	Z608M	MF19019425RZ	1702
	9x19	47	VAHA	75.0	FK			245/45R19 255/45R19	Z608M	MF19019475RZ	1702
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			235/50R19* 245/45R19 255/45R19 265/45R19 K02	Z608	TU8519455RZ	1682
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			235/50R19* 245/45R19 255/45R19	Z608	TU8519505RZ	1682
	9x19	42	VAHA	75.0	FK			245/45R19 255/45R19 265/45R19	Z608	TU9019425RZ	1703
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			235/50R19* 245/45R19 255/45R19 265/45R19 K02	Z608	TUS8519455RZ	1682
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			235/50R19* 245/45R19 255/45R19	Z608	TUS8519505RZ	1682
	9x19	42	VAHA	75.0	FK			245/45R19 255/45R19 265/45R19	Z608	TUS9019425RZ	1703
VR3	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	225	A01	235/50R19* K02 245/45R19 K02 255/45R19 K02 265/45R19 K02	Z608	VR38519355RZ	1946
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	225		**235/50R19*** A02 **245/45R19** A02 **255/45R19** A02 265/45R19 K02, A01	Z608	VR38519455RZ	1948
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	225	A01	235/45R20 K02 245/40R20 K02 255/40R20* K02	Z608	VR38520355RZ	1963
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	225		**235/45R20** SKF, A02 **245/40R20** A02 255/40R20* K01, A01	Z608	VR38520455RZ	1966
VR3.2	9x20	35	VAHA	75.0	FK			235/45R20	Z608	VR329020A10355RZ	1650
	9x20	42	VAHA	75.0	FK			235/45R20 245/40R20 255/40R20*	Z608	VR329020A10425RZ	1650
	9x21	35	VAHA	75.0	FK			245/35R21	Z608	VR329021A10355RZ	1671
Mercedes-Benz		**GLA-Klasse (X156)**					Typ 245G	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	80-155		**225/45R19** A02 235/40R19 K02, A01 235/45R19* K02, A01 245/40R19 K03, A01 245/45R19 K03, A01 255/40R19 K03, A01	Z643	KV18519355B	1047
	8,5x19	43	VAHA	75.0	ABE	80-155	A02	**225/45R19** **235/40R19** **235/45R19*** **245/40R19** **245/45R19**	Z643	KV18519435R1	1835
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	80-155	A02	**225/45R19** **235/40R19** **235/45R19***	Z643	KV18519455R	1258
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	80-155	Pe2, A02	**235/35R20** T92 **235/40R20***	Z608	KV18520455RZ	1697

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Mercedes-Benz		**GLA-Klasse (X156)**					Typ 245G	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	9x20	33	VA	75.0	TG	80-155		235/35R20 K02 235/40R20* K02 245/35R20 K02	Z659	KV19020335B1	1561
	9x20	42	VA	75.0	TG	80-155		235/35R20 K02 235/40R20* K02 245/35R20 K02	Z643	KV19020425R	1572
	9x20DC	34	HA	75.0	TG	80-155		235/35R20 K02 235/40R20* K02 245/35R20 K02	Z643	KV1DC9020345B	1572
	9x20DC	37	HA	75.0	TG	80-155		235/35R20 T92 235/40R20* 245/35R20 K02	Z659	KV1DC9020375B1	1561
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	80-155	A01	235/35R20 K02, T92 235/40R20* K02 245/35R20 K03 255/35R20 K03	Z643	KV19020355B	966
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	80-155		**235/35R20** T92, A02 **235/40R20*** A02 245/35R20 K02, A01	Z643	KV19020425R	1365
KV1S	9x21	25	VAHA	75.0	TG	80-155		245/35R21 K02, T96 255/35R21 K02	Z608	KV1S9021255RZ	1598
	9x21	35	VAHA	75.0	TG	80-155		245/35R21 K02, T96	Z608	KV1S9021355RZ	1600
	9,5x21DC	24	VAHA	75.0	TG	80-155		245/35R21 K03, T96 255/35R21 K03	Z608	KV1SDC9521245RZA	2006
	9,5x21DC	26	VAHA	75.0	TG	80-155		245/35R21 K02 255/35R21 K02	Z608	KV1SDC9521265RZA	1610
KV2	8,5x19	33	VAHA	75.0	TG	80-155		225/45R19 K02 235/40R19 K02 235/45R19* K02 245/40R19 K03 245/45R19 K03 255/40R19 K03	Z659	KV28519335B	1342
	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	80-155		225/45R19 235/40R19 235/45R19* 245/40R19 245/45R19	Z659	KV28519435R	1338
	8,5x20	42	VAHA	75.0	TG	80-155	Pe2	235/35R20 T92 235/40R20* 245/35R20 245/40R20 G01	Z659	KV28520425R	1349
KV3.2	9x21	25	VAHA	75.0	TG	80-155		245/35R21 K02, T96 255/35R21 K02	Z608	KV329021H10255RZ	1982
	9x21	35	VAHA	75.0	FK			245/30R21 T91 255/30R21 T93	Z608	KV329021H10355RZ	1763
KV4	7,5x18	30	VAHA	75.0	ABE	80-155	A01	215/55R18* K02 225/50R18 K03 235/45R18 K02 235/50R18* K03 245/45R18 K03	Z608	KV47518305RZ	1870
	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABEiV	80-155		**215/50R18** A02 **215/55R18*** A02 **225/50R18** A02 **235/45R18** A02 235/50R18* K02, A01 **245/45R18** A02	Z608	KV47518355RZ	1855
	7,5x18	42	VAHA	75.0	FK			215/50R18 215/55R18* 225/50R18 235/45R18 235/50R18* 245/45R18	Z608	KV47518425RZ	1855
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	80-155	A02	**215/50R18** **215/55R18*** **225/50R18** **235/45R18** **235/50R18*** **245/45R18**	Z608	KV47518455RZ	1876

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Mercedes-Benz		**GLA-Klasse (X156)**					Typ 245G	LK 5x112 NB 66,5			
KV4	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	80-155		**225/45R19** A02 235/40R19 K02, A01 235/45R19* K02, A01 245/40R19 K03, A01 245/45R19 K03, A01 255/40R19 K03, A01	Z608	KV48519355RZ	1737
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	80-155	A02	**225/45R19** **235/40R19** **235/45R19***	Z608	KV48519455RZ	1740
	9x20	30	VAHA	75.0	ABE	80-155	A01	235/35R20 K03, T92 235/40R20* K03 245/35R20 K03	Z608	KV49020305RZ	1787
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	88-155	A01	235/35R20 K02, T92 235/40R20* K02 245/35R20 K03 255/35R20 K03	Z608	KV49020355RZ	1789
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	80-155	Pe2	**235/35R20** A02 **235/40R20*** A02 245/35R20 K02, A01 245/40R20 K02, A01	Z608	KV49020405RZ	1793
KX1	8,5x20	35	VAHA	75.0	TG	80-155		235/35R20 K02, T92 235/40R20* K02 245/35R20 K02 255/35R20 K03	Z659	KX18520355B	1436
	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	80-155		235/35R20 T92 235/40R20*	Z659	KX18520455R	1395
	9x21	35	VAHA	75.0	TG	80-155		245/30R21 K02, T91 255/30R21 K03, T93	Z608	KX19021355B	1446
	9x21	40	VAHA	75.0	TG	80-155		245/30R21 K02, T91	Z608	KX19021405R	1448
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	TG	80-155		215/55R18* 225/50R18 225/55R18 K02 235/50R18* K02 245/45R18	Z608	LV17518405RZ	1585
	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	88-155	83G	225/50R18	Z608	LV17518455RZ	1583
	8,5x19	35	VAHA	75.0	TG	100-155		225/45R19 235/40R19 K02 235/45R19* K02 245/40R19 K03 245/45R19 K03 255/40R19 K03	Z608	LV18519355B	1024
	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	100-155		225/45R19 235/40R19 235/45R19*	Z608	LV18519455R	1025
	8,5x20	45	VAHA	66.5	TG	80-155		235/35R20 T92 235/40R20*	Z208	LV18520455R	1088
	9x20	35	VAHA	66.5	TG	80-155		235/35R20 K02, T92 235/40R20* K02 245/35R20 K03 255/35R20 K03	Z208	LV19020355B	1093
	9x20	42	VAHA	66.5	TG	80-155		235/35R20 T92 235/40R20* 245/35R20 K02	Z208	LV19020425R	1095
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	80-155	A01	225/45R19 235/40R19 K02 235/45R19* K02 245/40R19 K03 245/45R19 K03 255/40R19 K03	Z659	LV28519355B	1417
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	80-155	A02	**225/45R19** **235/40R19** **235/45R19***	Z659	LV28519455R	1410
	8,5x20	35	VAHA	75.0	TG	80-155		235/35R20 K02, T92 235/40R20* K02 245/35R20 K02 255/35R20 K03	Z659	LV28520355B	1430
	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	80-155		235/35R20 T92 235/40R20*	Z659	LV28520455R	1426

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Mercedes-Benz		**GLA-Klasse (X156)**					Typ 245G	LK 5x112 NB 66,5			
mb1	7,5x19	33	VAHA	66.5	ABE	80-155		**225/45R19** A02 **235/45R19*** A02 245/45R19 K02, A01	Z208	mb17519335P1	983
	7,5x19	40	VAHA	66.5	ABE	80-155	A02	**225/45R19** **235/45R19*** **245/45R19**	Z208	mb17519405B2	986
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	80-155	11B, 83G	**225/50R18**	Z608M	MF17518455RZ	1913
	8x19	35	VAHA	75.0	ABE	80-155	11A, 75I	225/45R19 K02 235/45R19* K02 245/40R19 K02	Z608M	MF18019355RZ	1620
	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	80-155	11B, 75I	**235/45R19***	Z608M	MF18019455RZ	1622
	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	80-155		**225/45R19** 11B 235/45R19* K02, 11A	Z608M	MF18519405RZ	1756
	8,5x19	47	VAHA	75.0	FK			225/45R19 235/40R19 235/45R19*	Z608M	MF18519475RZ	1701
MSP	8,5x19	45	VAHA	66.45	ABE	80-155	A02	**225/45R19** **235/40R19** **235/45R19***	Z208	MSP8519455R1	1687
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/45R19 235/40R19 235/45R19*	Z608	TU8519455RZ	1682
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/45R19 235/40R19 235/45R19*	Z608	TUS8519455RZ	1682
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	80-155	A02	**215/50R18** **215/55R18*** **225/50R18** **235/45R18** **235/50R18*** **245/45R18**	Z659	VR37518455RZ	1936
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	80-155		**225/45R19** A02 235/40R19 K02, A01 235/45R19* K02, A01 245/40R19 K03, A01 245/45R19 K03, A01 255/40R19 K03, A01	Z608	VR38519355RZ	1946
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	80-155	A02	**225/45R19** **235/40R19** **235/45R19***	Z608	VR38519455RZ	1948
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	80-155	A01	235/35R20 K02, T92 235/40R20* K02 245/35R20 K02 255/35R20 K03	Z608	VR38520355RZ	1963
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	80-155	A02	**235/35R20** T92 **235/40R20***	Z608	VR38520455RZ	1966
VR3.2	9x20	25	VAHA	75.0	TG	80-155		245/35R20 K02, T95 245/40R20 K02 255/35R20 K02 255/40R20 K02	Z608	VR329020A10255RZ	1717
	9x20	35	VAHA	75.0	TG	80-155		245/35R20 K02	Z608	VR329020A10355RZ	1719
	9x21	25	VAHA	75.0	FK			245/35R21 K02, T96 255/35R21 K02	Z608	VR329021A10255RZ	1671
	9x21	35	VAHA	75.0	FK			245/30R21 T91 255/30R21 T93	Z608	VR329021A10355RZ	1671
Mercedes-Benz		**GLA 45 AMG (X156)**					Typ 245G, -/AMG	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	265, 280		**225/45R19** MS, A02 235/40R19 K02, A01 235/45R19* K02, A01 245/40R19 K02, A01 245/45R19 K02, A01 255/40R19 K03	Z643	KV18519355B	1047

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Mercedes-Benz		**GLA 45 AMG (X156)**					Typ 245G, -/AMG	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	9x20	33	VA	75.0	TG	265, 280		235/35R20 235/40R20* 245/35R20	Z659	KV19020335B1	1561
	9x20	35	VA	75.0	FK			235/35R20 T92 235/40R20* 245/35R20 255/35R20	Z643	KV19020355B	1684
	9x20DC	34	HA	75.0	FK			235/35R20 T92 235/40R20* 245/35R20 255/35R20	Z643	KV1DC9020345B	1529
	9x20DC	37	HA	75.0	TG	265, 280		235/35R20 T92 235/40R20* 245/35R20 K02	Z659	KV1DC9020375B1	1561
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	265, 280	A01	235/35R20 K02 235/40R20* K02 245/35R20 K02 255/35R20 K03	Z643	KV19020355B	966
KV1S	9x21	25	VAHA	75.0	TG	265, 280		245/35R21 K02, T96 255/35R21 K02	Z608	KV1S9021255RZ	1598
	9x21	35	VAHA	75.0	TG	265, 280		245/35R21 K02, T96	Z608	KV1S9021355RZ	1600
	9,5x21DC	24	VAHA	75.0	TG	265-280		245/35R21 K03, T96 255/35R21 K03	Z608	KV1SDC9521245RZA	2006
	9,5x21DC	26	VAHA	75.0	TG	265, 280		245/35R21 K02 255/35R21 K02	Z608	KV1SDC9521265RZA	1610
KV3.2	9x21	25	VAHA	75.0	TG	265-280		245/35R21 K02, T96 255/35R21 K02	Z608	KV329021H10255RZ	1982
	9x21	35	VAHA	75.0	FK			245/30R21 T91 255/30R21 T93 265/30R21 245/35R21 K02, T96	Z608	KV329021H10355RZ	1763
KV4	7,5x18	30	VAHA	75.0	ABE	265, 280	A01, MS	215/55R18* K02 225/50R18 L02 235/45R18 K02 235/50R18 K03 245/45R18 K02	Z608	KV47518305RZ	1870
	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABEiV	265, 280	MS	**215/55R18*** SKF, A02 **225/50R18** A02 **235/45R18** A02 235/50R18 K02, A01 245/45R18 K02, A01	Z608	KV47518355RZ	1855
	7,5x18	42	VAHA	75.0	FK		MS	215/55R18* SKF 225/50R18 235/45R18 235/50R18 245/45R18	Z608	KV47518425RZ	1855
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	265, 280		**225/45R19** MS, A02 235/40R19 K02, A01 235/45R19* K02, A01 245/40R19 K02, A01 245/45R19 K02, A01 255/40R19 K03, A01	Z608	KV48519355RZ	1737
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	265, 280	A02	**225/45R19** MS **235/40R19** **235/45R19***	Z608	KV48519455RZ	1740
	9x20	30	VAHA	75.0	ABE	265, 280	A01	235/35R20 K03, T92 235/40R20* K03 245/35R20 K03 255/35R20 K03	Z608	KV49020305RZ	1787
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	265, 280	A01	235/35R20 K02 235/40R20* K02 245/35R20 K02 255/35R20 K03	Z608	KV49020355RZ	1789
KX1	8,5x20	35	VAHA	75.0	TG	265, 280		235/35R20 K02, T92 235/40R20* K02 245/35R20 K02 255/35R20 K03	Z659	KX18520355B	1436
	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	265, 280		235/35R20 T92 235/40R20*	Z659	KX18520455R	1395

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Mercedes-Benz	**GLA 45 AMG (X156)**						Typ 245G, -/AMG	LK 5x112 NB 66,5			
KX1	9x21	35	VAHA	75.0	TG	265, 280		245/30R21 K02, T91 255/30R21 K03, T93 265/30R21 K03	Z608	KX19021355B	1446
	9x21	40	VAHA	75.0	TG	265, 280		245/30R21 K02, T91	Z608	KX19021405R	1448
LV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	TG	265		225/45R19 MS 235/40R19 K02 235/45R19* K02 245/40R19 K02 255/40R19 K03	Z608	LV18519355B	1024
	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	265		225/45R19 MS 235/40R19 235/45R19*	Z608	LV18519455R	1025
	8,5x20	45	VAHA	66.5	TG	265, 280	A56	235/35R20 T92 235/40R20*	Z208	LV18520455R	1088
	9x20	35	VAHA	66.5	TG	265, 280		235/35R20 K02 235/40R20* K02 245/35R20 K02 255/35R20 K03	Z208	LV19020355B	1093
	9x20	42	VAHA	66.5	TG	265, 280		235/35R20 T92 235/40R20* 245/35R20 K02	Z208	LV19020425R	1095
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	265, 280	A01	225/45R19 MS 235/40R19 K02 235/45R19* K02 245/40R19 K02 245/45R19 K02 255/40R19 K03	Z659	LV28519355B	1417
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	265, 280	A02	**225/45R19** MS **235/40R19** **235/45R19***	Z659	LV28519455R	1410
	8,5x20	35	VAHA	75.0	TG	265, 280		235/35R20 K02, T92 235/40R20* K02 245/35R20 K02 255/35R20 K03	Z659	LV28520355B	1430
	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	265, 280		235/35R20 T92 235/40R20*	Z659	LV28520455R	1426
mb1	7,5x19	33	VAHA	66.5	ABE	265, 280	A02	**225/45R19** MS **235/45R19*** MS	Z208	mb17519335P1	983
MF1	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	265, 280	11B, 75I	**235/45R19***	Z608M	MF18019455RZ	1622
	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	265-280		**225/45R19** 11B 235/45R19* K02, 11A	Z608M	MF18519405RZ	1756
MSP	8,5x19	45	VAHA	66.45	ABE	265, 280	A02	**225/45R19** MS **235/40R19** **235/45R19***	Z208	MSP8519455R1	1687
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/45R19 MS 235/40R19 235/45R19*	Z608	TU8519455RZ	1682
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/45R19 MS 235/40R19 235/45R19*	Z608	TUS8519455RZ	1682
VR3	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	265, 280		**225/45R19** MS, A02 235/40R19 K02, A01 235/45R19* K02, A01 245/40R19 K02, A01 245/45R19 K02, A01 255/40R19 K03, A01	Z608	VR38519355RZ	1946
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	265, 280	A02	**225/45R19** MS **235/40R19** **235/45R19***	Z608	VR38519455RZ	1948
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	265, 280	A01	235/35R20 K02, T92 235/40R20* K02 245/35R20 K02 255/35R20 K03	Z608	VR38520355RZ	1963
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	265, 280	A02	**235/35R20** T92 **235/40R20***	Z608	VR38520455RZ	1966

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Mercedes-Benz		**GLA 45 AMG (X156)**					Typ 245G, -/AMG	LK 5x112 NB 66,5			
VR3.2	9x20	25	VAHA	75.0	TG	265-280		245/35R20 K02, T95 245/40R20 K02 255/35R20 K02 255/40R20 K02	Z608	VR329020A10255RZ	1717
	9x20	35	VAHA	75.0	TG	265-280		245/35R20 K02	Z608	VR329020A10355RZ	1719
	9x20	42	VAHA	75.0	FK			235/35R20 T92 235/40R20* 245/35R20	Z608	VR329020A10425RZ	1650
	9x21	25	VAHA	75.0	FK			245/35R21 K02, T96 255/35R21 K02	Z608	VR329021A10255RZ	1671
	9x21	35	VAHA	75.0	FK			245/30R21 T91 255/30R21 T93 265/30R21 245/35R21 K02, T96	Z608	VR329021A10355RZ	1671
Mercedes-Benz		**GLB (X247)**					Typ F2B	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	85-165	A01, NoE	235/50R19* K02 245/45R19 K02 255/45R19 K02	Z643	KV18519355B	1047
	8,5x19	43	VAHA	75.0	ABE	85-165	A01, NoE, NoP	235/50R19* K02 245/45R19 K02 255/45R19 K02 265/45R19 K02	Z643	KV18519435R1	1835
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	85-165	A01, NoE, NoP	235/50R19* K02 245/45R19 K02 255/45R19 K02 265/45R19 K02	Z643	KV18519455R	1258
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	85-165	NoE, NoP	235/50R19* K01, A01, 118 **245/45R19** A02, 120 255/45R19 K02, A01, 119	Z643	KV18519505R2	1848
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	85-165	A01, NoE, NoP	235/45R20* K02 245/40R20 K02 255/40R20 K02 265/40R20 K02	Z643	KV19020425R	1365
KV1S	9,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/45R20* 245/40R20	Z608	KV1S9520455RZ	1922
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABEiV	85-165	A01	215/60R18* 225/55R18 235/55R18* 245/50R18	Z608	KV47518355RZ	1855
	7,5x18	42	VAHA	75.0	FK			215/60R18* 225/55R18 235/55R18*	Z608	KV47518425RZ	1855
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABEiV	85-165	NoE, NoP	**215/60R18*** SKF, R37, A02 **225/55R18** R37, A02 235/55R18* K01, A01 245/50R18 K02, A01 255/50R18 K02, A01	Z608	KV47518455RZ	1855
	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	85-165	A01	235/55R18* K02 245/50R18 K02	Z608	KV48518455RZ	1859
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	85-165	A01	235/50R19* K02 245/45R19 K02 255/45R19 K02	Z608	KV48519355RZ	1737
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	85-165	A01	235/50R19* K02 245/45R19 K02 255/45R19 K02 265/45R19 K02	Z608	KV48519455RZ	1740
	9x20	40	VAHA	75.0	FK			235/45R20* 245/40R20 255/40R20 265/40R20	Z608	KV49020405RZ	1676
KX1	9x21	40	VAHA	75.0	FK			245/35R21 255/35R21 265/35R21	Z608	KX19021405R	1441
LV1	9x20	42	VAHA	66.5	FK			235/45R20* K02, 130 245/40R20 K02, 130 255/40R20 K02, 130	Z208	LV19020425R	1086
mb1	7,5x19	40	VAHA	66.5	FK			225/50R19 235/50R19*	Z208	mb17519405B2	1237
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	85-165	11A, 75I, 855	235/55R18* K02 255/50R18 K02	Z608M	MF17518455RZ	1913

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Mercedes-Benz		**GLB (X247)**					Typ F2B	LK 5x112 NB 66,5			
MF1	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	85-165	11A	235/45R19 K02, 127 235/50R19* K02, 130 245/45R19 K02 245/50R19 K02 255/45R19 K02 265/45R19 K02	Z608M	MF18519405RZ	1756
	8,5x19	47	VAHA	75.0	ABE	85-165	11A, 75I	235/50R19* K02, 127 245/45R19 K02, 130 255/45R19 K02, 128	Z608M	MF18519475RZ	1758
MSP	8,5x19	45	VAHA	66.45	ABE	85-165	A01	235/50R19* K02, 116 245/45R19 K02, 119 255/45R19 K02, 117 265/45R19 K02, 116	Z208	MSP8519455R1	1687
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	85-165		**215/60R18*** SKF, R37, A02, 123 **225/55R18** R37, A02, 125 235/55R18* K01, A01, 123 245/50R18 K02, A01, 125 255/50R18 K02, A01, 123	Z659	VR37518455RZ	1936
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	85-165	A01	235/50R19* K02 245/45R19 K02 255/45R19 K02	Z608	VR38519355RZ	1946
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	85-165	A01	235/50R19* K02 245/45R19 K02 255/45R19 K02 265/45R19 K02	Z608	VR38519455RZ	1948
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	85-165		235/50R19* K01, A01 **245/45R19** A02 255/45R19 K02, A01	Z608	VR38519505RZ	1951
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	85-165	A01	235/45R20* K02 245/40R20 K02 255/40R20 K02	Z608	VR38520355RZ	1963
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	85-165	A01	235/45R20* K01 245/40R20 K02 255/40R20 K02	Z608	VR38520455RZ	1966
VR3.2	9x20	42	VAHA	75.0	FK			235/45R20* 245/40R20 255/40R20	Z608	VR329020A10425RZ	1650
Mercedes-Benz		**AMG GLB 35 (X247)**					Typ F2B	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	225	A01	235/50R19* K02 245/45R19 K02 255/45R19 K02 265/45R19 K02	Z643	KV18519355B	1047
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	225	A01	235/45R20 245/40R20 255/40R20* 265/40R20 275/35R20	Z643	KV19020355B	966
KV1S	9,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/45R20 245/40R20	Z608	KV1S9520455RZ	1922
	9x21	35	VAHA	75.0	FK			245/35R21	Z608	KV1S9021355RZ	1594
KV3.2	9x21	35	VAHA	75.0	FK			245/35R21	Z608	KV329021H10355RZ	1763
KV4	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	225	A01	235/50R19* K02 245/45R19 K02 255/45R19 K02 265/45R19 K02	Z608	KV48519355RZ	1737
	9x20	35	VAHA	75.0	FK			235/45R20	Z608	KV49020355RZ	1676
KX1	9x21	35	VAHA	75.0	FK			245/35R21	Z608	KX19021355B	1441
	9x21	40	VAHA	75.0	FK			245/35R21 255/35R21*	Z608	KX19021405R	1441
LV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			235/50R19* K02, 125 245/45R19 K02, 127 255/45R19 K02, 125 265/45R19 K02, 124	Z608	LV18519355B	1014
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			235/50R19* 125 245/45R19 127 255/45R19 125 265/45R19 K02, 124	Z608	LV18519455R	1014
	8,5x20	45	VAHA	66.5	FK			235/45R20 SKF 245/40R20 255/40R20* K01	Z608	LV18520455R	1085

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Mercedes-Benz		**AMG GLB 35 (X247)**					Typ F2B	LK 5x112 NB 66,5			
LV1	9x20	35	VAHA	66.5	FK			235/45R20 130	Z208	LV19020355B	1093
	9x20	42	VAHA	66.5	FK			235/45R20 130 245/40R20 130 255/40R20* 130	Z208	LV19020425R	1086
MF1	8,5x19	40	VAHA	75.0	FK			235/50R19* 127 245/45R19 130	Z608M	MF18519405RZ	1701
	8,5x19	47	VAHA	75.0	FK			235/50R19* 127 245/45R19 130 255/45R19 128 265/45R19	Z608M	MF18519475RZ	1701
VR3	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	225	A01	235/50R19* K02 245/45R19 K02 255/45R19 K02 265/45R19 K02	Z608	VR38519355RZ	1946
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	225		**235/50R19*** A02 **245/45R19** A02 **255/45R19** A02 265/45R19 K02, A01	Z608	VR38519455RZ	1948
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	225	A01	235/45R20 K02 245/40R20 K02 255/40R20* K02	Z608	VR38520355RZ	1963
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	225		**235/45R20** SKF, A02 **245/40R20** A02 255/40R20* K01, A01	Z608	VR38520455RZ	1966
VR3.2	9x20	35	VAHA	75.0	FK			235/45R20	Z608	VR329020A10355RZ	1650
	9x20	42	VAHA	75.0	FK			235/45R20 245/40R20 255/40R20*	Z608	VR329020A10425RZ	1650
	9x21	35	VAHA	75.0	FK			245/35R21	Z608	VR329021A10355RZ	1671
Mercedes-Benz		**GLC (X253)**					Typ 204X	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	8,5x19	25	VAHA	75.0	ABE	100-243	A01, B10, MHy	235/50R19 K01, 146 235/55R19* K01, 146 245/50R19 K01, 146 255/45R19 K01, 146 255/50R19 K01	Z659	KV18519255P	1450
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	100-243	A02, B10	**235/50R19** SKF, 146 **235/55R19*** SKF, 146 **245/50R19** 146 **255/45R19** SKF, 146	Z659	KV18519355B	1047
	9,5x19 DC	35	VAHA	75.0	ABE	120-243	A02, B10, MHy	**255/45R19** 146	Z608	KV1DC9519355B	964
	9x20 DC	34	HA	75.0	FK			235/45R20 245/45R20 255/40R20 255/45R20* 265/40R20	Z608	KV1DC9020345B	1529
	9x20	25	VAHA	75.0	ABE	100-243		**235/45R20** A02 245/45R20 K01, A01 255/40R20 K01, A01 255/45R20* K01, A01 265/40R20 K01, A01	Z659	KV19020255P2	1902
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	100-243	A02	**235/45R20** **245/45R20** **255/40R20** **255/45R20*** **265/40R20**	Z608	KV19020355B	966
	10x22 DC	27	VAHA	75.0	TG	100-190		255/35R22 K01 265/30R22 K01, T97 265/35R22 K01	Z660	KV1DC1022275P	1589
KV1S	9x21	25	VAHA	75.0	TG	100-243		245/40R21 K01 255/40R21 K01 275/35R21 K02	Z608	KV1S9021255RZ	1598
	9x21	35	VAHA	75.0	TG	100-190	DEG	245/40R21	Z608	KV1S9021355RZ	1600
	9,5x21 DC	24	VAHA	75.0	TG	100-243		245/40R21 K01, T00, 152 255/40R21 K02, 152 275/35R21 K02, 152	Z608	KV1SDC9521245RZA	2006
	9,5x21 DC	26	VAHA	75.0	TG	100-243		245/40R21 K01 255/40R21 K01	Z608	KV1SDC9521265RZA	1610

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen		Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Mercedes-Benz		**GLC (X253)**					Typ 204X	LK 5x112	NB 66,5			
KV3.2	9x21	25	VAHA	75.0	TG	100-243	75I	245/40R21	K01	Z608	KV329021H10255RZ	1982
								255/40R21	K01			
								275/35R21	K02			
	9x21	35	VAHA	75.0	FK			245/40R21		Z608	KV329021H10355RZ	1763
								255/35R21				
								255/40R21				
								265/35R21				
KV4	7,5x18	30	VAHA	75.0	ABE	100-190	A02, NoP, Z17	**235/55R18**	SKF, 149	Z608	KV47518305RZ	1870
								235/60R18*	SKF, 147			
								255/50R18	SKF, 149			
								255/55R18	SKF, 147			
	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABEiV	100-190	A02, NoP	**235/55R18**	SKF, 151	Z608	KV47518355RZ	1855
								235/60R18*	SKF, 147			
								255/50R18	SKF, 152			
								255/55R18	SKF, 147			
	8,5x19	26	VAHA	75.0	ABE	100-243	A01	235/50R19	K01	Z608	KV48519265RZ	1734
								235/55R19*	K01			
								245/50R19	K01			
								255/45R19	K01			
								255/50R19	K01			
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	100-243	A02	**235/50R19**	SKF	Z608	KV48519355RZ	1737
								235/55R19*	SKF			
								245/50R19				
								255/45R19	SKF			
	9x20	25	VAHA	75.0	ABE	100-190		**235/45R20**	A02	Z608	KV49020255RZ	1786
								245/45R20	K01, A01			
								255/40R20	K01, A01			
								255/45R20*	K01, A01			
								265/40R20	K01, A01			
	9x20	30	VAHA	75.0	ABE	100-190		**235/45R20**	A02	Z608	KV49020305RZ	1787
								245/45R20	A02			
								255/40R20	A02			
								255/45R20*	A02			
								265/40R20	K01, A01			
								275/40R20	K01, A01			
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	100-190	A02, B10	**235/45R20**		Z608	KV49020355RZ	1789
								245/45R20				
								255/40R20				
								255/45R20*				
								265/40R20				
	10x22	30	VAHA	75.0	ABE	100-190	A01	255/35R22	K01	Z608	KV41022305RZ	1767
								265/30R22	K02, T97			
KX1	9x21	26	VAHA	75.0	TG	100-190		245/40R21	K01, 152	Z608	KX19021265P1	1444
								255/35R21	K01, T98			
								255/40R21	K01, 152			
								265/35R21	K02, 152			
								265/40R21	K02, 151			
	9x21	35	VAHA	75.0	TG	100-190		245/40R21	151	Z608	KX19021355B	1446
								255/35R21	T98			
								255/40R21	149			
								265/35R21	152			
	9x21	40	VAHA	75.0	TG	100-190		245/40R21	152	Z608	KX19021405R	1448
LV1	9x20	35	VAHA	66.5	TG	120-180		235/45R20	130	Z208	LV19020355B	1093
								245/45R20	129			
								255/40R20	132			
								255/45R20*	127			
								265/40R20	130			
mb1	7,5x19	33	VAHA	66.5	ABE	120-180	A02, B03	**235/50R19**	SKF	Z208	mb17519335P1	983
								235/55R19*	SKF			
								245/50R19	SKF			
								255/50R19	SKF			
	7,5x19	40	VAHA	66.5	ABE	100-190	A02, B03, B10	**235/50R19**	SKF, 144	Z208	mb17519405B2	986
								235/55R19*	SKF, 151			
								245/50R19	143			
VR3	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	100-243	A02	**235/50R19**	SKF, 148	Z608	VR38519355RZ	1946
								235/55R19*	SKF, 148			
								245/50R19	148			
								255/45R19	SKF, 148			

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Mercedes-Benz		**GLC (X253)**					Typ 204X	LK 5x112 NB 66,5			
VR3	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	100-243	MHy	**235/45R20** T00, A02 **245/45R20** T99, A02 **255/40R20** A02 **255/45R20*** A02 265/45R20 K01, A01	Z608	VR38520355RZ	1963
VR3.2	9x20	25	VAHA	75.0	TG	100-190		235/45R20 K01 245/45R20 K01 255/40R20 K01 255/45R20* 265/40R20 K01 275/40R20 K01	Z608	VR329020A10255RZ	1717
	9x20	35	VAHA	75.0	TG	100-190		235/45R20 245/45R20 255/40R20 255/45R20*	Z608	VR329020A10355RZ	1719
	9x21	25	VAHA	75.0	FK			245/40R21 K01 255/40R21 K01 275/35R21 K02	Z608	VR329021A10255RZ	1671
	9x21	35	VAHA	75.0	FK			245/40R21 255/35R21 255/40R21 265/35R21	Z608	VR329021A10355RZ	1671
Mercedes-Benz		**GLC 43 AMG (X253)**					Typ 204X	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	9x20	35	VA	75.0	FK		V20	235/45R20 245/45R20 255/45R20*	Z608	KV19020355B	1684
	9x20	25	VAHA	75.0	ABE	270, 287	V20	**235/45R20** SKF, MS, A02 245/45R20 K01, MS, A01 255/45R20* K01, A01 265/40R20 K01, A01 265/45R20 K01, A01 275/40R20 K02, A01	Z659	KV19020255P2	1902
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	270, 287	V20	**235/45R20** SKF, A02 **245/45R20** SKF, A02 **255/40R20** SKF, A02 **255/45R20*** SKF, A02 **265/40R20** K02, A02 265/45R20 K02, A01	Z608	KV19020355B	966
	10,5x20 DC	25	HA	75.0	FK		V20	265/40R20 275/40R20 285/40R20*	Z608	KV1DC10520255P1	1683
	10x22 DC	27	VA	75.0	TG	270	KMV, V22	255/35R22 K01 265/35R22 K01	Z660	KV1DC1022275P	1486
	10x22 DC	27	VAHA	75.0	TG	270		255/35R22 K01 265/30R22 K01 265/35R22 K01	Z660	KV1DC1022275P	1589
	11x22 DC	14	HA	75.0	TG	270	KMV, V22	285/30R22 56G, K01 295/30R22 K01	Z660	KV1DC1122145P2	1486
KV1S	9x21	25	VAHA	75.0	FK		V21	245/40R21 255/35R21 255/40R21* 265/35R21 265/40R21	Z608	KV1S9021255RZ	1594
	9,5x21 DC	26	VA	75.0	TG	270	V21	245/40R21 255/40R21* K01 265/40R21 K02	Z608	KV1SDC9521265RZA	1646
	9,5x21 DC	26	VAHA	75.0	FK			245/40R21 255/40R21* K01 265/35R21 K01 265/40R21 K02 285/35R21* R03	Z608	KV1SDC9521265RZA	1608
	10,5x21 DC	18	HA	75.0	TG	270	V21	275/35R21 285/35R21* 295/35R21 K01	Z608	KV1SDC10521185RZ	1646

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Mercedes-Benz		**GLC 43 AMG (X253)**					Typ 204X	LK 5x112 NB 66,5			
KV3.2	9x21	25	VA	75.0	FK		V21	245/40R21 255/40R21* 265/40R21	Z608	KV329021H10255RZ	1763
	9x21	25	VAHA	75.0	FK			245/40R21 255/35R21 255/40R21* 265/35R21 265/40R21 275/35R21	Z608	KV329021H10255RZ	1763
	9x21	35	VAHA	75.0	FK			245/40R21 255/35R21 255/40R21* 265/35R21	Z608	KV329021H10355RZ	1763
	10,5x21 DC	20	HA	75.0	FK		V21	275/35R21 285/35R21* 295/35R21	Z608	KV3210521I10205RZ	1722
KV4	8,5x19	26	VAHA	75.0	ABE	270, 287	A01, V19, MS	235/50R19 K01 235/55R19* K01 245/50R19 K01 255/45R19 K01 255/50R19* K01 275/45R19 K01	Z608	KV48519265RZ	1734
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	270, 287	V19	**235/50R19** SKF, A02 **235/55R19*** SKF, A02 **245/50R19** A02 **255/45R19** SKF, A02 255/50R19* R03, A01 275/45R19 R03, A01	Z608	KV48519355RZ	1737
	9x20	25	VAHA	75.0	ABE	270	V20	**235/45R20** SKF, MS, A02 245/45R20 K01, MS, A01 255/45R20* K01, A01 265/40R20 K01, A01 265/45R20 K01, A01 275/40R20 K02, A01	Z608	KV49020255RZ	1786
	9x20	30	VAHA	75.0	ABE	270	V20	**235/45R20** SKF, MS, A02 245/45R20 SKF, MS 255/40R20 SKF 255/45R20* SKF 265/40R20 K01 275/40R20 K01	Z608	KV49020305RZ	1787
	10x22	30	VAHA	75.0	ABE	270	A01	255/35R22 K01 265/30R22 K02, T97	Z608	KV41022305RZ	1767
KX1	9x21	26	VAHA	75.0	TG	270	V21	245/40R21 SKF, MS 255/35R21 K01 255/40R21* K01 265/35R21 K01 265/40R21 K02 275/35R21 K02	Z608	KX19021265P1	1444
	9x21	35	VAHA	75.0	TG	270		245/40R21 MS 255/35R21 T98 255/40R21* 265/35R21	Z608	KX19021355B	1446
VR3	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	270, 287	MS, V19	**235/50R19** SKF, A02 **235/55R19*** SKF, A02 **245/50R19** A02 **255/45R19** SKF, A02 255/50R19* R03, A01 275/45R19 R03, A01	Z608	VR38519355RZ	1946
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	270, 287	V20	**235/45R20** SKF, A02 **245/45R20** SKF, A02 **255/40R20** SKF, A02 **255/45R20*** SKF, A02 265/45R20 K01, A01	Z608	VR38520355RZ	1963

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Mercedes-Benz		**GLC 43 AMG (X253)**					Typ 204X	LK 5x112 NB 66,5			
VR3.2	9x20	25	VAHA	75.0	FK			235/45R20 MS 245/45R20 MS 255/45R20* 265/40R20 265/45R20 275/40R20	Z608	VR329020A10255RZ	1650
	9x20	35	VAHA	75.0	FK		V20	235/45R20 245/45R20 255/40R20 255/45R20* 265/40R20 265/45R20	Z608	VR329020A10355RZ	1650
	9x21	25	VAHA	75.0	FK		V21	245/40R21 255/35R21 255/40R21* 265/35R21 265/40R21 275/35R21	Z608	VR329021A10255RZ	1671
	9x21	35	VAHA	75.0	FK			245/40R21 255/35R21 255/40R21* 265/35R21	Z608	VR329021A10355RZ	1671
Mercedes-Benz		**GLC 63/ 63 S AMG (X253)**					Typ 204X	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	10x22 DC	27	VA	75.0	TG	350-375	KMV, V22	265/35R22 K01	Z660	KV1DC1022275P	1486
	11x22 DC	14	HA	75.0	TG	350-375	KMV, V22	295/30R22 K01	Z660	KV1DC1122145P2	1486
KV1S	9,5x21 DC	26	VA	75.0	TG	350-375	V21	255/40R21 K01 265/40R21* K02	Z608	KV1SDC9521265RZA	1646
	10,5x21 DC	18	HA	75.0	TG	350-375	V21	285/35R21 295/35R21* K01	Z608	KV1SDC10521185RZ	1646
Mercedes-Benz		**GLC Coupe (C253)**					Typ 204X	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	8,5x19	25	VAHA	75.0	ABE	100-243	A01, B10, V19	235/50R19 K01, 146 235/55R19* K01, 146 255/45R19 K01, 146 255/50R19* K01, 146 275/45R19 K01, 146	Z659	KV18519255P	1450
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	100-243	A02, B10, V19	**235/50R19** SKF, 146 **235/55R19*** SKF, 146 **245/50R19** 146 **255/45R19** 146 **255/50R19*** R03, 146 **275/45R19** R03, 146	Z659	KV18519355B	1047
	9,5x19 DC	35	VAHA	75.0	ABE	100-243	A02, B10, KMV	**255/45R19** 146	Z608	KV1DC9519355B	964
	9x20	26	VA	66.5	ABE	100-243	KMV, V20	**235/45R20** A02 **245/45R20** A02 255/40R20 K01, A01 255/45R20* K01, A01 265/40R20 K01, A01 265/45R20 K02, A01	Z259	KV19020265P0	1376
	9x20	26	VA	75.0	ABE	100-243	V20	**235/45R20** A02 **245/45R20** A02 255/40R20 K01, A01 255/45R20* K01, A01 265/40R20 K01, A01 265/45R20 K02, A01	Z660	KV19020265PZ	1822
	9x20	35	VA	75.0	FK		V20	235/45R20 245/45R20 255/45R20*	Z608	KV19020355B	1684
	9x20	25	VAHA	75.0	ABE	100-243	KMV, V20	**235/45R20** SKF, A02 245/45R20 K01, A01 255/45R20* K01, A01 265/40R20 K02, A01 265/45R20 K02, A01 275/40R20 K02, A01	Z659	KV19020255P2	1902
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	100-243	V20, KMV	**235/45R20** SKF, A02 **245/45R20** SKF, A02 **255/45R20*** SKF, A02 **265/40R20** A02 265/45R20 K02, A01 275/40R20 R03, A01	Z608	KV19020355B	966

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen		Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Mercedes-Benz		**GLC Coupe (C253)**					Typ 204X	LK 5x112	NB 66,5			
KV1	10,5x20 DC	18	HA	66.5	ABE	100-243	KMV, V20	**265/40R20**	A02	Z259	KV1DC10520185P0	1376
								275/40R20	A02			
								285/40R20*	K01, A01, 154			
								295/35R20	K02, A01			
								295/40R20	K02, A01, 153			
								305/35R20	K02, A01			
	10,5x20 DC	18	HA	75.0	ABE	100-243	V20	**265/40R20**	A02	Z660	KV1DC10520185PZ	1822
								275/40R20	A02			
								285/40R20*	K01, A01			
								295/35R20	K02, A01			
								295/40R20	K02, A01			
								305/35R20	K02, A01			
	10,5x20 DC	25	HA	75.0	FK		KMV, V20	265/40R20		Z608	KV1DC10520255P1	1683
								275/40R20				
								285/40R20*				
	10x22 DC	27	VA	75.0	TG	100-190	KMV, V22	255/35R22	K01	Z660	KV1DC1022275P	1486
								265/35R22	K01			
	10x22 DC	27	VAHA	75.0	TG	100-190		255/35R22	K01	Z660	KV1DC1022275P	1589
								265/30R22	K01, T97			
								265/35R22	K01			
	11x22 DC	14	HA	75.0	TG	100-190	KMV, V22	285/30R22	56G, K01	Z660	KV1DC1122145P2	1486
								295/30R22	K01			
KV1S	9x21	25	VAHA	75.0	TG	100-243	V21	245/40R21		Z608	KV1S9021255RZ	1598
								255/40R21				
								275/35R21				
	9x21	35	VAHA	75.0	TG	100-190	DEG	245/40R21		Z608	KV1S9021355RZ	1600
	9,5x21 DC	26	VA	75.0	TG	100-190	V21	245/40R21		Z608	KV1SDC9521265RZA	1646
								255/40R21	K01			
								265/40R21	K02			
	9,5x21 DC	24	VAHA	75.0	TG	100-243	V21	245/40R21	K01, T00, 152	Z608	KV1SDC9521245RZA	2006
								255/40R21	K02, 152			
								275/35R21	K02, 152			
								285/35R21	R03, 152			
	9,5x21 DC	26	VAHA	75.0	TG	100-243	V21	245/40R21	K01	Z608	KV1SDC9521265RZA	1610
								255/40R21	K01			
								285/35R21	R03			
	10,5x21 DC	18	HA	75.0	TG	100-190	V21	275/35R21		Z608	KV1SDC10521185RZ	1646
								285/35R21				
								295/35R21	K01			
KV3.2	9x21	25	VAHA	75.0	TG	100-243	75I	245/40R21		Z608	KV329021H10255RZ	1982
								255/40R21				
								275/35R21				
	9x21	35	VAHA	75.0	FK			245/40R21		Z608	KV329021H10355RZ	1763
								255/35R21	T98			
								255/40R21				
								265/35R21				
								275/35R21	R03			
KV4	8,5x19	26	VAHA	75.0	ABE	100-243	A01, V19	235/50R19	K01	Z608	KV48519265RZ	1734
								235/55R19*	K01			
								245/50R19	K01			
								255/45R19	K01			
								255/50R19*	K01			
								275/45R19	K01			
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	100-243	V19	**235/50R19**	SKF, A02	Z608	KV48519355RZ	1737
								235/55R19*	SKF, A02			
								245/50R19	A02			
								255/45R19	A02			
								255/50R19*	R03, A02			
								275/45R19	R03, A02			

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen		Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Mercedes-Benz		**GLC Coupe (C253)**					Typ 204X	LK 5x112	NB 66,5			
KV4	9x20	25	VAHA	75.0	ABE	100-190	V20	**235/45R20**	SKF, A02	Z608	KV49020255RZ	1786
								245/45R20	K01, A01			
								255/45R20*	K01, A01			
								265/40R20	K02, A01			
								265/45R20	K02, A01			
								275/40R20	K02, A01			
	9x20	30	VAHA	75.0	ABE	100-190	KMV, V20	**235/45R20**	SKF, A02	Z608	KV49020305RZ	1787
								245/45R20	SKF, A02			
								255/40R20	SKF, A02			
								255/45R20*	SKF, A02			
								265/40R20	K01, A01			
								275/40R20	K01, A01			
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	100-190	B10, KMV, V20	**235/45R20**	SKF, A02	Z608	KV49020355RZ	1789
								245/45R20	SKF, A02			
								255/45R20*	SKF, A02			
								265/40R20	A02			
								265/45R20	K02, A01			
								275/40R20	R03, A02			
	10x22	30	VAHA	75.0	ABE	100-190	A01, V22	255/35R22	K01	Z608	KV41022305RZ	1767
								265/30R22	K01			
								285/30R22	R03			
KX1	9x21	26	VAHA	75.0	TG	100-190	V21	245/40R21	SKF, 152	Z608	KX19021265P1	1444
								255/35R21	K01, T98			
								255/40R21	K01, 152			
								265/35R21	K01, 152			
								265/40R21	K02, 151			
								275/35R21	K02, 152			
	9x21	35	VAHA	75.0	TG	100-190	V21	245/40R21	SKF, 151	Z608	KX19021355B	1446
								255/35R21	SKF, T98			
								255/40R21	SKF, 149			
								265/35R21	152			
								275/35R21	R03, 151			
	9x21	40	VAHA	75.0	TG	100-190		245/40R21	152	Z608	KX19021405R	1448
VR3	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	100-243	A02, V19	**235/50R19**	SKF, 148	Z608	VR38519355RZ	1946
								235/55R19*	SKF, 148			
								245/50R19	148			
								255/45R19	148			
								255/50R19*	R03, 148			
								275/45R19	R03, 148			
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	100-243	V20	**235/45R20**	SKF, A02	Z608	VR38520355RZ	1963
								245/45R20	SKF, A02			
								255/40R20	SKF, A02			
								255/45R20*	SKF, A02			
								265/45R20	K01, A01			
VR3.2	9x20	25	VAHA	75.0	TG	110-190		255/45R20*	K01	Z608	VR329020A10255RZ	1717
								265/40R20	K01			
								265/45R20	K02			
								275/40R20	K02			
	9x20	35	VAHA	75.0	TG	100-190		255/40R20		Z608	VR329020A10355RZ	1719
								255/45R20*				
	9x21	25	VAHA	75.0	FK			245/40R21		Z608	VR329021A10255RZ	1671
								255/40R21				
								275/35R21				
	9x21	35	VAHA	75.0	FK		V21	245/40R21		Z608	VR329021A10355RZ	1671
								255/35R21	T98			
								255/40R21				
								265/35R21				
								275/35R21	R03			
Mercedes-Benz		**GLC Coupe 43 AMG (C253)**					Typ 204X	LK 5x112	NB 66,5			

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen		Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Mercedes-Benz		**GLC Coupe 43 AMG (C253)**					Typ 204X	LK 5x112	NB 66,5			
KV1	9x20	26	VA	66.5	ABE	270, 287	V20	**235/45R20**	A02	Z259	KV19020265P0	1376
								245/45R20	A02			
								255/40R20	K01, A01			
								255/45R20*	K01, A01			
								265/40R20	K01, A01			
								265/45R20	K02, A01			
	9x20	26	VA	75.0	ABE	270, 287	V20	**235/45R20**	A02	Z660	KV19020265PZ	1822
								245/45R20	A02			
								255/40R20	K01, A01			
								255/45R20*	K01, A01			
								265/40R20	K01, A01			
								265/45R20	K02, A01			
	9x20	35	VA	75.0	FK		V20	235/45R20		Z608	KV19020355B	1684
								245/45R20				
								255/45R20*				
	9x20	25	VAHA	75.0	ABE	270, 287	V20	**235/45R20**	SKF, MS, A02	Z659	KV19020255P2	1902
								245/45R20	K01, MS, A01			
								255/45R20*	K01, A01			
								265/40R20	K01, A01			
								265/45R20	K01, A01			
								275/40R20	K02, A01			
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	270, 287	V20	**235/45R20**	SKF, MS, A02	Z608	KV19020355B	966
								245/45R20	SKF, A02			
								255/45R20*	SKF, A02			
								265/40R20	A02			
								265/45R20	K02, A01			
								275/40R20	R03, A01			
	10,5x20DC	18	HA	66.5	ABE	270, 287	V20	**265/40R20**	A02	Z259	KV1DC10520185P0	1376
								275/40R20	A02			
								285/40R20*	K01, A01			
								295/35R20	K02, A01			
								295/40R20	K02, A01			
								305/35R20	K02, A01			
	10,5x20DC	18	HA	75.0	ABE	270, 287	V20	**265/40R20**	A02	Z660	KV1DC10520185PZ	1822
								275/40R20	A02			
								285/40R20*	K01, A01			
								295/35R20	K02, A01			
								295/40R20	K02, A01			
								305/35R20	K02, A01			
	10,5x20DC	25	HA	75.0	FK		V20	265/40R20		Z608	KV1DC10520255P1	1683
								275/40R20				
								285/40R20*				
	10x22DC	27	VA	75.0	TG	270	KMV, V22	255/35R22	K01	Z660	KV1DC1022275P	1486
								265/35R22	K01			
	10x22DC	27	VAHA	75.0	TG	270		255/35R22	K01	Z660	KV1DC1022275P	1589
								265/30R22	K01, T97			
								265/35R22	K01			
	11x22DC	14	HA	75.0	TG	270	KMV, V22	285/30R22	56G, K01	Z660	KV1DC1122145P2	1486
								295/30R22	K01			
KV1S	9x21	25	VAHA	75.0	FK			245/40R21		Z608	KV1S9021255RZ	1594
								255/35R21				
								255/40R21*				
								265/35R21				
								265/40R21				
								275/35R21	R03			
	9,5x21DC	26	VA	75.0	TG	270	V21	245/40R21		Z608	KV1SDC9521265RZA	1646
								255/40R21*	K01			
								265/40R21	K02			
	9,5x21DC	26	VAHA	75.0	FK			245/40R21		Z608	KV1SDC9521265RZA	1608
								255/40R21*	K01			
								265/35R21	K01			
								265/40R21	K02			
								285/35R21*	R03			
	10,5x21DC	18	HA	75.0	TG	270	V21	275/35R21		Z608	KV1SDC10521185RZ	1646
								285/35R21*				
								295/35R21	K01			

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen		Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Mercedes-Benz		**GLC Coupe 43 AMG (C253)**				Typ 204X		LK 5x112	NB 66,5			
KV3.2	9x21	25	VA	75.0	FK		V21	245/40R21		Z608	KV329021H10255RZ	1671
								255/40R21*				
								265/40R21				
	9x21	25	VAHA	75.0	FK			245/40R21		Z608	KV329021H10255RZ	1763
								255/35R21				
								255/40R21*				
								265/35R21				
								265/40R21				
								275/35R21	R03			
	9x21	35	VAHA	75.0	FK			245/40R21		Z608	KV329021H10355RZ	1763
								255/35R21				
								255/40R21*				
								265/35R21				
								275/35R21	R03			
	10,5x21 DC	20	HA	75.0	FK		V21	275/35R21		Z608	KV3210521I10205RZ	1722
								285/35R21*				
								295/35R21				
KV4	8,5x19	26	VAHA	75.0	ABE	270, 287	A01, V19, MS	235/50R19	K01	Z608	KV48519265RZ	1734
								235/55R19*	K01			
								245/50R19	K01			
								255/45R19	K01			
								255/50R19	K01			
								275/45R19	K01			
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	270, 287	V19	**235/50R19**	SKF, A02	Z608	KV48519355RZ	1737
								235/55R19*	SKF, A02			
								245/50R19	A02			
								255/45R19	A02			
								255/50R19	R03, A02			
								275/45R19	R03, A02			
	9x20	25	VAHA	75.0	ABE	270	V20	**235/45R20**	SKF, MS, A02	Z608	KV49020255RZ	1786
								245/45R20	K01, MS, A01			
								255/45R20*	K01, A01			
								265/40R20	K01, A01			
								265/45R20	K01, A01			
								275/40R20	K02, A01			
	9x20	30	VAHA	75.0	ABE	270	V20	**235/45R20**	SKF, MS, A02	Z608	KV49020305RZ	1787
								245/45R20	SKF, MS, A02			
								255/40R20	SKF, A02			
								255/45R20*	SKF, A02			
								265/40R20	K01, A01			
								275/40R20	K01, A01			
	10x22	30	VAHA	75.0	ABE	270	A01, V22	255/35R22	K01	Z608	KV41022305RZ	1767
								265/30R22	K01, T97			
								285/30R22	R03			
KX1	9x21	26	VAHA	75.0	TG	270	V21	245/40R21	SKF, MS	Z608	KX19021265P1	1444
								255/35R21	K01			
								255/40R21*	K01			
								265/35R21	K01			
								265/40R21	K02			
								275/35R21	K02			
	9x21	35	VAHA	75.0	TG	270	V21	245/40R21	SKF, MS	Z608	KX19021355B	1446
								255/35R21	SKF			
								255/40R21*	SKF			
								265/35R21				
								275/35R21	R03			
VR3	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	270, 287	MS, V19	**235/50R19**	SKF, A02	Z608	VR38519355RZ	1946
								235/55R19*	SKF, A02			
								245/50R19	A02			
								255/45R19	A02			
								255/50R19	R03, A02			
								275/45R19	R03, A02			
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	270, 287	V20	**235/45R20**	SKF, A02	Z608	VR38520355RZ	1963
								245/45R20	SKF, A02			
								255/40R20	SKF, A02			
								255/45R20*	SKF, A02			
								265/45R20	K01, A01			

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Mercedes-Benz		**GLC Coupe 43 AMG (C253)**					Typ 204X	LK 5x112 NB 66,5			
VR3.2	9x20	25	VAHA	75.0	FK			235/45R20 MS 245/45R20 MS 255/45R20* 265/40R20 265/45R20 275/40R20	Z608	VR329020A10255RZ	1650
	9x20	35	VAHA	75.0	FK		V20	235/45R20 245/45R20 255/45R20* 265/40R20 265/45R20 275/40R20 R03	Z608	VR329020A10355RZ	1650
	9x21	25	VAHA	75.0	FK		V21	245/40R21 255/35R21 255/40R21* 265/35R21 265/40R21 275/35R21 R03	Z608	VR329021A10255RZ	1671
	9x21	35	VAHA	75.0	FK		V21	245/40R21 255/35R21 255/40R21* 265/35R21 275/35R21 R03	Z608	VR329021A10355RZ	1671
Mercedes-Benz		**GLC Coupe 63/ 63 S AMG (C253)**					Typ 204X	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	10x22DC	27	VA	75.0	TG	350-375	KMV, V22	265/35R22 K01	Z660	KV1DC1022275P	1486
	11x22DC	14	HA	75.0	TG	350-375	KMV, V22	295/30R22 K01	Z660	KV1DC1122145P2	1486
KV1S	9,5x21DC	26	VA	75.0	TG	350-375	V21	255/40R21 K01 265/40R21* K02	Z608	KV1SDC9521265RZA	1646
	10,5x21DC	18	HA	75.0	TG	350-375	V21	285/35R21 295/35R21* K01	Z608	KV1SDC10521185RZ	1646
Mercedes-Benz		**GLE (V167)**					Typ H1GLE	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	10x22	50	VA	66.5	FK			255/35R22 T99 265/35R22 T02 275/35R22 285/30R22	Original	KV11022505DB1	1242
	10x22DC	45	HA	66.5	FK		R78, mb65	255/35R22 T99 265/35R22 T02 275/35R22 285/30R22 T01	Original	KV1DC1022455DB1	1238
	10x22	35	VAHA	66.5	TG	180-270	R78	255/35R22 T99 265/35R22 T02 275/35R22 K01	Original	KV11022355DB1	1920
	10x22	50	VAHA	66.5	FK		R78, mb65	255/35R22 T99 265/35R22 T02 275/35R22 285/30R22 T01	Original	KV11022505DB1	1242
KV4	9x20	48	VA	66.5	ABE	180-270	KFS, mb65, V10	255/45R20 K01, T05, A01 265/45R20* K01, A01 275/40R20 K01, A01	Original	KV49020485DB1	1794
	9x20	43	HA	66.5	ABE	180-270	KFS, mb65, V10	255/45R20 K01, A01 265/45R20* K01, A01 275/40R20 K01, A01	Original	KV49020435DB1	1794
Mercedes-Benz		**GLE AMG-Line (V167)**					Typ H1GLE	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	10x22	35	VA	66.5	TG	143-360	R77, KMV	275/40R22 K01, KOM1 285/40R22* K01, KOM2	Original	KV11022355DB1	1921
	10x22	50	VA	66.5	FK		R77, mb65	275/40R22 285/40R22* 295/40R22 305/35R22	Original	KV11022505DB1	1242
	10x22	50	VA	66.5	FK		R77, mb65, V22	275/40R22 285/40R22* 295/40R22	Original	KV11022505DB1	1242
	10x22DC	45	HA	66.5	FK		R77, mb65	275/40R22 285/40R22* 295/40R22 305/35R22	Original	KV1DC1022455DB1	1238

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Mercedes-Benz	**GLE AMG-Line (V167)**			Typ	H1GLE			LK 5x112 NB 66,5			
KV1	11x22DC	40	HA	66.5	FK		R77, V22	275/40R22 KOM1 285/40R22* KOM2 315/35R22 K01, KOM1 325/35R22* K01, KOM2	Original	KV1DC1122405DB1	1240
	11x22DC	40	HA	66.5	TG	143-360	R77, KMV	275/40R22 KOM1 285/40R22* KOM2 315/35R22 K01, KOM1 325/35R22* K01, KOM2	Original	KV1DC1122405DB1	1921
	10x23	45	VA	66.5	FK			285/35R23	Original	KV11023455DB3	1986
	10x23	45	VA	66.5	TG	143-360	R77, KMV	285/35R23	Original	KV11023455DB3	2020
	11,5x23DC	40	HA	66.5	FK			325/30R23	Original	KV1DC11523405DB3	1861
	11,5x23DC	45	HA	66.5	TG	143-360	R77, KMV	325/30R23	Original	KV1DC11523455DB3	2020
KV4	9x20	48	VA	66.5	ABE	180-270	KFS, mb65, V10	**275/50R20*** A02 **285/45R20** A02 285/50R20 K01, A01	Original	KV49020485DB1	1794
	9x20	43	HA	66.5	ABE	180-270	KFS, mb65, V10	**275/50R20*** SKF, A02 **285/45R20** SKF, A02 **285/50R20** A02	Original	KV49020435DB1	1794
Mercedes-Benz	**GLE AMG-Line Hybrid (V167)**			Typ	H1GLE			LK 5x112 NB 66,5			
KV1	10x22	50	VA	66.5	FK			285/40R22*	Original	KV11022505DB1	1242
	11x22DC	40	HA	66.5	FK			325/35R22*	Original	KV1DC1122405DB1	1240
	10x23	45	VA	66.5	FK			285/35R23	Original	KV11023455DB3	1986
	10x23	45	VA	66.5	TG	143-360	R77, KMV	285/35R23	Original	KV11023455DB3	2020
	11,5x23DC	40	HA	66.5	FK			325/30R23	Original	KV1DC11523405DB3	1861
	11,5x23DC	45	HA	66.5	TG	143-360	R77, KMV	325/30R23	Original	KV1DC11523455DB3	2020
Mercedes-Benz	**AMG GLE 53 (V167)**			Typ	H1GLE			LK 5x112 NB 66,5			
KV1	10x22	35	VA	66.5	TG	320	KMV	285/40R22* K01	Original	KV11022355DB1	1921
	11x22DC	40	HA	66.5	TG	320	KMV	325/35R22* K01	Original	KV1DC1122405DB1	1921
	10x23	45	VA	66.5	FK			285/35R23	Original	KV11023455DB3	1986
	10x23	45	VA	66.5	TG	320		285/35R23	Original	KV11023455DB3	2020
	11,5x23DC	40	HA	66.5	FK			325/30R23	Original	KV1DC11523405DB3	1861
	11,5x23DC	45	HA	66.5	TG	320		325/30R23	Original	KV1DC11523455DB3	2020
Mercedes-Benz	**AMG GLE 63/ 63 S (V167)**			Typ	H1GLE			LK 5x112 NB 66,5			
KV1	10x22	35	VA	66.5	TG	420-450	KMV	285/40R22* K01	Original	KV11022355DB1	1921
	11x22DC	40	HA	66.5	TG	420-450	KMV	325/35R22* K01	Original	KV1DC1122405DB1	1921
	10x23	45	VA	66.5	FK			285/35R23	Original	KV11023455DB3	1986
	10x23	45	VA	66.5	TG	420-450		285/35R23	Original	KV11023455DB3	2020
	11,5x23DC	40	HA	66.5	FK			325/30R23	Original	KV1DC11523405DB3	1861
	11,5x23DC	45	HA	66.5	TG	420-450		325/30R23	Original	KV1DC11523455DB3	2020
Mercedes-Benz	**GLE Coupe (C167)**			Typ	H1GLE			LK 5x112 NB 66,5			
KV1	10x22	35	VA	66.5	TG	143-243	KMV	275/40R22 KOM1 285/40R22* KOM2	Original	KV11022355DB1	1921
	10x22	50	VA	66.5	FK		mb65, V22	275/40R22 285/40R22*	Original	KV11022505DB1	1242
	11x22DC	40	HA	66.5	TG	143-243	KMV	315/35R22 KOM1 325/35R22* KOM2	Original	KV1DC1122405DB1	1921
	10x23	45	VA	66.5	FK			285/35R23	Original	KV11023455DB3	1986
	10x23	45	VA	66.5	TG	143-243		285/35R23	Original	KV11023455DB3	2020
	11,5x23DC	40	HA	66.5	FK			325/30R23	Original	KV1DC11523405DB3	1861
	11,5x23DC	45	HA	66.5	TG	143-243		325/30R23	Original	KV1DC11523455DB3	2020
Mercedes-Benz	**GLE Coupe AMG 53 (C167)**			Typ	H1GLE			LK 5x112 NB 66,5			
KV1	10x22	35	VA	66.5	TG	320	KMV	285/40R22* K01	Original	KV11022355DB1	1921
	11x22DC	40	HA	66.5	TG	320	KMV	325/35R22* K01	Original	KV1DC1122405DB1	1921
	10x23	45	VA	66.5	FK			285/35R23	Original	KV11023455DB3	1986
	10x23	45	VA	66.5	TG	320		285/35R23	Original	KV11023455DB3	2020
	11,5x23DC	40	HA	66.5	FK			325/30R23	Original	KV1DC11523405DB3	1861
	11,5x23DC	45	HA	66.5	TG	320		325/30R23	Original	KV1DC11523455DB3	2020
Mercedes-Benz	**GLE Coupe AMG 63/ 63 S (C167)**			Typ	H1GLE			LK 5x112 NB 66,5			
KV1	10x22	35	VA	66.5	TG	420-450	KMV	285/40R22* K01	Original	KV11022355DB1	1921
	11x22DC	40	HA	66.5	TG	420-450	KMV	325/35R22* K01	Original	KV1DC1122405DB1	1921
	10x23	45	VA	66.5	FK			285/35R23	Original	KV11023455DB3	1986
	10x23	45	VA	66.5	TG	420-450		285/35R23	Original	KV11023455DB3	2020

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Mercedes-Benz		**GLE Coupe AMG 63/ 63 S (C167)**					Typ H1GLE	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	11,5x23DC	40	HA	66.5	FK			325/30R23	Original	KV1DC11523405DB3	1861
	11,5x23DC	45	HA	66.5	TG	420-450		325/30R23	Original	KV1DC11523455DB3	2020
Mercedes-Benz		**GLE (W166)**					Typ 166	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	10x22	53	VA	75.0	TG	150-245	V22	265/35R22 275/35R22 285/30R22 K01	Z610	KV11022535B2	1322
	10x22DC	45	HA	75.0	TG	150-245	V22	265/35R22 275/35R22 285/30R22 K01, T01 295/30R22 K01	Z610	KV1DC1022455B2	1322
	10x22	41	VAHA	75.0	FK			265/35R22 275/35R22 285/30R22 295/30R22	Z610	KV11022415B1	1242
	10x22	53	VAHA	75.0	TG	155-335		265/35R22 T02 275/35R22 K01, T04 285/30R22 K01, T01 295/30R22 K01, T03	Z610	KV11022535B2	1864
KV4	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	150-245	B03, ML8	**235/60R18** SKF, kW, R37, A02 **245/60R18** K01, kW, R37, A02 255/55R18* A01 285/50R18 K02, A01	Z609	KV48518455RZ	1859
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	150-335	A01, B03, MHy	255/50R19* K01, 170 265/50R19 K01, 170 275/45R19 K01, 170	Z609	KV48519455RZ	1740
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	150-335	X93	**245/45R20** kW, R37, T03, A02 255/45R20 K01, R37, A01 265/40R20 K01, A01 265/45R20* K01, A01 275/40R20 K01, A01	Z609	KV49020405RZ	1793
	10x22	40	VAHA	75.0	ABE	150-335	A01	265/35R22 K01, T02 275/35R22 K02, T04 285/30R22 K02, T01 295/30R22 K02, T03	Z609	KV41022405RZ	1768
Mercedes-Benz		**GLE Coupe (C292)**					Typ 166	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	10x22	41	VA	75.0	TG	150-335		285/40R22*	Z610	KV11022415B1	1449
	10x22	53	VA	75.0	FK		V22	285/40R22*	Z610	KV11022535B2	1242
	11x22DC	35	HA	75.0	TG	150-335		325/35R22*	Z610	KV1DC1122355B2	1449
	11x22DC	40	HA	75.0	FK			325/35R22*	Z609	KV1DC1122405RZ	1240
	11x23DC	45	VA	75.0	TG	190-245,335		305/30R23 K01, T05	Z667	KV1DC1123455R1	1573
	11x23DC	30	HA	75.0	TG	190-245,335		305/30R23 T05	Z667	KV1DC1123305P0	1573
KV4	9x20	48	VA	66.5	ABE	190-245,335	V10, X93	265/50R20 K01, MS, A01 275/50R20* K01, A01 **285/45R20** A02 285/50R20 K01, A01	Original	KV49020485DB1	1794
	9x20	43	HA	66.5	ABE	190-245,335	V10, X93	**265/50R20** SKF, MS, A02 **275/50R20*** SKF, A02 **285/45R20** SKF, A02 **285/50R20** A02	Original	KV49020435DB1	1794
Mercedes-Benz		**AMG GLE 43/GLE 450 AMG Coupe (C292)**					Typ 166	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	10x22	41	VA	75.0	TG	270-287		285/40R22*	Z610	KV11022415B1	1449
	11x22DC	35	HA	75.0	TG	270-287		325/35R22*	Z610	KV1DC1122355B2	1449
	11x22DC	40	HA	75.0	FK		V22	315/35R22 325/35R22*	Z609	KV1DC1122405RZ	1240
	11x23DC	45	VA	75.0	TG	270, 287		305/30R23 K01, T05	Z667	KV1DC1123455R1	1573
	11x23DC	30	HA	75.0	TG	270, 287		305/30R23 T05	Z667	KV1DC1123305P0	1573
KV4	9x20	48	VA	66.5	ABE	270, 287	V10, X93	275/50R20* K01, MS, A01 **285/45R20** MS, A02 285/50R20 K01, MS, A01	Original	KV49020485DB1	1794
	9x20	43	HA	66.5	ABE	270, 287	V10, X93	**275/50R20*** SKF, MS, A02 **285/45R20** SKF, MS, A02 **285/50R20** MS, A02	Original	KV49020435DB1	1794
Mercedes-Benz		**AMG GLE 63 /S Coupe (C292)**					Typ 166, 166AMG	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	10x22	41	VA	75.0	TG	410-430		285/40R22*	Z610	KV11022415B1	1449
	11x22DC	35	HA	75.0	TG	410-430		325/35R22*	Z610	KV1DC1122355B2	1449

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Mercedes-Benz		**GLK (X204)**					Typ 204X	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	8,5x19	35	VA	75.0	ABE	100-225	V19	235/50R19* K01, A01 245/45R19 K01, A01 255/45R19* K01, A01	Z643	KV18519355B	2022
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	100-225	A01, V19	235/50R19* K01 245/45R19 K01 255/45R19* K01	Z643	KV18519355B	1047
	8,5x19	43	VAHA	75.0	ABE	100-225	A02, V19	**235/50R19*** **245/45R19** **255/45R19***	Z643	KV18519435R1	1835
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	100-225	A02	**245/45R19**	Z643	KV18519455R	1258
	9,5x19 DC	45	HA	75.0	ABE	100-225	V19	255/45R19* A01 275/40R19 K01, A01	Z643	KV1DC9519455R	2022
	9x20	42	VA	75.0	TG	100-225	V20	235/45R20* 245/40R20 245/45R20	Z643	KV19020425R	1572
	9x20 DC	34	HA	75.0	TG	100-225	V20	235/45R20* 245/40R20 245/45R20 255/40R20* 275/35R20 K02 275/40R20 K02	Z643	KV1DC9020345B	1572
	9x20 DC	34	VAHA	75.0	ABE	100-225	A01, V20	235/45R20* K01 245/40R20 K01 255/40R20* K02 265/40R20 K02 275/35R20 R03, K02	Z643	KV1DC9020345B	1372
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	100-225	A01, V20	235/45R20* K01 245/40R20 K01 245/45R20 kW, K01 255/40R20* K02 275/35R20 K02, R03 275/40R20 K02, R03	Z643	KV19020355B	966
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	100-225	V20	**235/45R20*** A02 **245/40R20** A02 **245/45R20** A02 **255/40R20*** R03, A02 275/35R20 K02, R03, A01 275/40R20 K02, R03, A01	Z643	KV19020425R	1365
KV1S	9x21	35	VAHA	75.0	FK			245/35R21 T96 255/35R21 265/30R21 T96	Z608	KV1S9021355RZ	1594
KV3.2	9x21	35	VAHA	75.0	FK			245/35R21 T96 255/35R21 265/30R21 T96	Z608	KV329021H10355RZ	1763
KV4	7,5x18	30	VAHA	75.0	ABE	100-225	A01	235/50R18 K01 235/55R18 K01 245/50R18 K02 255/50R18 K02	Z608	KV47518305RZ	1870
	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABEiV	100-225	A01	235/50R18 K01 235/55R18 K01 245/50R18 K01 255/50R18 K01	Z659	KV47518355RZ	1855
	7,5x18	42	VAHA	75.0	FK			235/50R18 SKF 235/55R18 SKF	Z608	KV47518425RZ	1855
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	100-225	A02	**235/50R18** SKF **235/55R18** SKF	Z608	KV47518455RZ	1876
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	100-225	A01, V19	235/50R19* K01 245/45R19 K01 255/45R19* K01	Z608	KV48519355RZ	1737
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	100-225	A02	**245/45R19**	Z608	KV48519455RZ	1740

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Mercedes-Benz		**GLK (X204)**					Typ 204X	LK 5x112 NB 66,5			
KV4	9x20	30	VAHA	75.0	ABE	100-225	A01, V20	235/45R20* K01 245/40R20 K02 245/45R20 K02 255/40R20* K02	Z608	KV49020305RZ	1787
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	100-225	A01, V20	235/45R20* K01 245/40R20 K01 245/45R20 kW, K01 255/40R20* K02 275/35R20 K02, R03 275/40R20 K02, R03	Z608	KV49020355RZ	1789
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	100-225	V20	**235/45R20*** A02 245/40R20 K01, A01 245/45R20 K01, A01 255/40R20* K01, A01 275/35R20 K02, R03, A01 275/40R20 K02, R03, A01	Z608	KV49020405RZ	1793
KX1	9x21	35	VAHA	75.0	TG	100-225		245/35R21 K01, T96 255/35R21 K02 265/30R21 K02, T96	Z659	KX19021355B	1446
	9x21	40	VAHA	75.0	TG	100-225		245/35R21 K01, T96 255/35R21 K01	Z659	KX19021405R	1448
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	TG	100-225		235/50R18 128 235/55R18 128 245/50R18 K01, 128	Z608	LV17518405RZ	1585
	8,5x20	45	VAHA	66.5	TG	100-225	V20	235/45R20* 130 245/40R20 130 245/45R20 130 255/40R20* R03, 130	Z208	LV18520455R	1088
	9x20	35	VAHA	66.5	TG	100-225	V20	235/45R20* K01, 130 245/40R20 K01, 133 245/45R20 kW, K01, 129 255/40R20* K02, 132 275/35R20 K02, R03, 134 275/40R20 K02, R03, 129	Z208	LV19020355B	1093
	9x20	42	VAHA	66.5	TG	100-225	V20	235/45R20* 130 245/40R20 133 245/45R20 129 255/40R20* R03, 131 275/35R20 K02, R03, 133 275/40R20 K02, R03, 129	Z208	LV19020425R	1095
mb1	7,5x19	33	VAHA	66.5	ABE	100-255	A02	**235/50R19*** K01 **245/45R19** K01	Z208	mb17519335P1	983
	7,5x19	40	VAHA	66.5	ABE	100-255	A02	**235/50R19*** K01 **245/45R19** SKF	Z208	mb17519405B2	986
MF1	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	100-225	75I	**235/45R19** 11B 235/50R19* 11A 245/45R19 11A 255/40R19 11A 255/45R19* 11A	Z608M	MF18519405RZ	1756
VR3	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	100-225	A01, V19	235/50R19* K01 245/45R19 K01 255/45R19* K01	Z608	VR38519355RZ	1946
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	100-225	A02	**245/45R19**	Z608	VR38519455RZ	1948
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	100-225	A01	235/45R20* K01 245/40R20 K01 245/45R20 K01 255/40R20* K02	Z608	VR38520355RZ	1963
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	100-225	A02, V20	**235/45R20*** **245/40R20** **245/45R20** **255/40R20*** R03	Z608	VR38520455RZ	1966
VR3.2	9x20	35	VAHA	75.0	TG	100-225	V20	235/45R20* K01 245/40R20 K02 255/40R20* K01	Z608	VR329020A10355RZ	1719
	9x20	42	VAHA	75.0	FK			235/45R20* 245/40R20 245/45R20 255/40R20* R03 275/35R20 K02 275/40R20	Z608	VR329020A10425RZ	1650

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Mercedes-Benz		**GLK (X204)**					Typ 204X	LK 5x112 NB 66,5			
VR3.2	9x21	35	VAHA	75.0	FK			245/35R21 T96 255/35R21 265/30R21 T96	Z608	VR329021A10355RZ	1671
Mercedes-Benz		**GLS-Klasse (X167)**					Typ H1GLE	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	10x22	35	VA	66.5	TG	210-360	KMV	275/40R22 mb70, KOM1 285/40R22 mb70, KOM2 285/45R22* mb71, KOM1	Original	KV11022355DB1	1921
	10x22	35	VAHA	66.5	TG	210-360		275/40R22 mb70 285/40R22 mb70 275/45R22 mb71 285/45R22* mb71	Original	KV11022355DB1	1920
	11x22DC	40	HA	66.5	TG	210-360	KMV	275/40R22 mb70, KOM1 285/40R22 mb70, KOM2 285/45R22* mb71, KOM1 315/35R22 mb70, KOM1 325/35R22 mb70, KOM2 325/40R22* mb71, KOM1	Original	KV1DC1122405DB1	1921
Mercedes-Benz		**AMG GLS 63 (X167)**					Typ H1GLE	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	10x22	35	VA	66.5	TG	450	KMV	285/45R22*	Original	KV11022355DB1	1921
	11x22DC	40	HA	66.5	TG	450	KMV	325/40R22* K01	Original	KV1DC1122405DB1	1921
Mercedes-Benz		**GLS-Klasse (X166)**					Typ 166	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	10x22	53	VA	75.0	TG	190-320		265/40R22 275/40R22 285/35R22 285/40R22* 295/35R22	Z610	KV11022535B2	1322
	10x22DC	45	HA	75.0	TG	190-320		265/40R22 180 275/40R22 180 285/35R22 180 285/40R22* 180 295/35R22 K01, 180	Z610	KV1DC1022455B2	1322
	10x22	41	VAHA	75.0	FK			265/40R22 180 275/40R22 180 285/35R22 180 285/40R22* 180 295/35R22 180	Z610	KV11022415B1	1242
	10x22	53	VAHA	75.0	TG	190-320		265/40R22 180 275/40R22 180 285/35R22 180 285/40R22* K01, 180 295/35R22 K01, 180	Z610	KV11022535B2	1864
KV4	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	190, 245	KOV, ML8, X93	**265/60R18*** SKF, A02 275/60R18 K01, A01, 193 285/55R18 K01, A01	Z609	KV48518455RZ	1859
	9x20	30	VAHA	75.0	ABE	190-335	KMV, X93	**265/50R20** A02, 185 **275/45R20** A02, 185 275/50R20* K01, A01, 185	Z609	KV49020305RZ	1787
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	190-335	A02, KMV, X93	**265/50R20** 185 **275/45R20** 185 **275/50R20*** 185	Z609	KV49020355RZ	1789
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	190-335	X93	**265/50R20** K01V, MSkW, A02V **275/45R20** K01V, T06, A02V **275/50R20*** K01V, A02V	Z609	KV49020405RZ	1793
	10x22	40	VAHA	75.0	ABE	190-335	X93	265/40R22 KOV, K01, T06, A01 **275/40R22** K01V, R37, A02V **285/35R22** K01V, T06, A02V **285/40R22*** K01V, A02V **295/35R22** K01V, A02V 305/35R22 K01, A01	Z609	KV41022405RZ	1768
Mercedes-Benz		**AMG GT 4-Tuerer Coupe**					Typ R1EAMG	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	10x22DC	27	VA	75.0	FK		mbB	265/30R22 275/30R22	Z660	KV1DC1022275P	1238
	11x22DC	14	HA	75.0	FK		mbB	305/25R22 315/25R22	Z660	KV1DC1122145P2	1240
KV1S	9,5x21DC	26	VA	75.0	TG	270-470	V21	265/35R21 275/35R21*	Z608	KV1SDC9521265RZA	1908
	11,5x21DC	25	HA	75.0	TG	270-470	V21	305/30R21 315/30R21*	Z608	KV1SDC11521255RZ	1908
Mercedes-Benz		**AMG GT /-GT S**					Typ 197	LK 5x112 NB 66,5			

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Mercedes-Benz		**AMG GT /-GT S**					Typ 197	LK 5x112 NB 66,5			
KV1S	9,5x20	51	VA	75.0	FK	340-390		265/30R20	Z608	KV1S9520515RZ	1922
	11,5x21 DC	58	HA	75.0	FK	340-390		305/25R21	Z608	KV1SDC11521585RZ	1636
Mercedes-Benz		**AMG GT C**					Typ 197	LK 5x112 NB 66,5			
KV1S	9,5x20	45	VA	75.0	FK	410		265/30R20	Z608	KV1S9520455RZ	1922
	9,5x20	51	VA	75.0	FK	410		265/30R20	Z608	KV1S9520515RZ	1922
	11,5x21 DC	40	HA	75.0	FK	410		305/25R21	Z608	KV1SDC11521405RZ	1636
Mercedes-Benz		**AMG GT R**					Typ 197	LK 5x112 NB 66,5			
KV1S	9,5x20	45	VA	75.0	FK	430		265/30R20 MS 275/30R20	Z608	KV1S9520455RZ	1922
	11,5x21 DC	40	HA	75.0	FK	430		305/25R21 MS 325/25R21	Z608	KV1SDC11521405RZ	1636
Mercedes-Benz		**M-Klasse (W166)**					Typ 166	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	10x22	53	VA	75.0	TG	150-245	V22	265/35R22 275/35R22 285/30R22 K01	Z610	KV11022535B2	1322
	10x22 DC	45	HA	75.0	TG	150-245	V22	285/35R22 K01 275/35R22 285/30R22 K01, T01 295/30R22 K01	Z610	KV1DC1022455B2	1322
	10x22	41	VAHA	75.0	FK			265/35R22 275/35R22 285/30R22 295/30R21	Z610	KV11022415B1	1242
	10x22	53	VAHA	75.0	TG	150-320	V22	265/35R22 T02 275/35R22 K01, T04 285/30R22 K01, T01 295/30R22 K01, T03	Z610	KV11022535B2	1864
KV4	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	150-245	B03, ML8	**235/60R18** R37, kW, A02 255/55R18* K01, A01 285/50R18 K02, A01	Z609	KV48518455RZ	1859
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	150-320	A01, B03	255/50R19* K01, 170 265/50R19 K01, 170 275/45R19 K01, 170	Z609	KV48519455RZ	1740
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	150-320	A01	245/45R20 K01, kW, R37, T03 255/45R20 K01, R37 265/40R20 K01 265/45R20* K01	Z609	KV49020405RZ	1793
	10x22	40	VAHA	75.0	ABE	150-320	A01	265/35R22 K01, T02 275/35R22 K02, T04 285/30R22 K02, T01 295/30R22 K02, T03	Z609	KV41022405RZ	1768
Mercedes-Benz		**ML63 AMG (W166)**					Typ 166, 166 AMG	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	10x22	41	VA	75.0	FK			265/35R22 275/35R22 285/30R22 K01 295/30R22 K01	Z610	KV11022415B1	1242
	10x22 DC	45	HA	75.0	FK			265/35R22 T02 275/35R22 T04 285/30R22 T01 295/30R22 K02, T03	Z610	KV1DC1022455B2	1238
	10x22	41	VAHA	75.0	FK			265/35R22 275/35R22 T04 285/30R22 T01, K01 295/30R22 T03, K02	Z610	KV11022415B1	1242
KV4	10x22	40	VAHA	75.0	ABE	386, 410		**265/35R22** R70, T02, A02 275/35R22 K02, T04, A01 285/30R22 K02, T01, A01 295/30R22 K02, T03, A01	Z609	KV41022405RZ	1768
Mercedes-Benz		**M-Klasse (W164)**					Typ 164	LK 5x112 NB 66,5			

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Mercedes-Benz		**M-Klasse (W164)**					Typ 164	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	10x22	41	VA	75.0	TG	140-285	V22	265/35R22 K01 295/30R22 K01	Z610	KV11022415B1	1449
	10x22	53	VA	75.0	TG	140-285	V22	265/35R22 285/30R22 K01	Z610	KV11022535B2	1322
	10x22DC	45	HA	75.0	TG	140-285	V22	265/35R22 T02 285/30R22 K01, T01 295/30R22 K01, T03	Z610	KV1DC1022455B2	1322
	10x22	41	VAHA	75.0	FK		V22	265/35R22 T02 285/30R22 T01 295/30R22 K01, T03	Z610	KV11022415B1	1242
	10x22	53	VAHA	75.0	TG	140-285	V22	265/35R22 K01, T02 285/30R22 K01, T01 295/30R22 K01, T03	Z610	KV11022535B2	1864
	11x22DC	35	HA	75.0	TG	140-285	V22	295/30R22 K01, T03 305/30R22 K02	Z610	KV1DC1122355B2	1449
	11x23DC	45	VAHA	75.0	FK			305/25R23 K01, T00 315/25R23 K01, T02	Z660	KV1DC1123455R1	1512
KV4	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	140-225	V18	**235/60R18** SKF, kW, R37, A02 255/55R18* K01, A01 285/50R18 K01, A01	Z609	KV48518455RZ	1859
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	140-285	A01	255/50R19* K01, 170 275/45R19 K01, 170	Z609	KV48519455RZ	1740
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	140-285	A01	255/45R20 K01 265/45R20* K01 275/40R20 K01	Z609	KV49020405RZ	1793
	10x22	40	VAHA	75.0	ABE	140-285	A01, V22	265/35R22 K01, T02 285/30R22 K01, T01 295/30R22 K01, T03	Z609	KV41022405RZ	1768
Mercedes-Benz		**ML63 AMG (W164)**					Typ 164, 164 AMG	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	10x22	41	VA	75.0	TG	375		295/30R22 T03, K01	Z610	KV11022415B1	1449
	10x22	41	VAHA	75.0	FK			295/30R22 T03, K01	Z610	KV11022415B1	1242
	11x22DC	35	HA	75.0	TG	375		295/30R22 T03, K01	Z610	KV1DC1122355B2	1449
	11x23DC	45	VAHA	75.0	FK			305/25R23 K01, T00 315/25R23 K01, T02	Z660	KV1DC1123455R1	1512
KV4	10x22	40	VAHA	75.0	ABE	375	A02, KMV	**295/30R22** T03	Z609	KV41022405RZ	1768
Mercedes-Benz		**M-Klasse (W163)**					Typ 163	LK 5x112 NB 66,5			
KV4	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	110-255	B01, B03, V18	**255/55R18** K01V, MSkW, A02V 285/50R18* K01, A01	Z608	KV48518455RZ	1859
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	110-215	B03	**255/50R19** A02, 170 **275/45R19** K01V, A02V, 170	Z608	KV48519355RZ	1737
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	110-215	B01, B03	**255/50R19** A02, 170 **275/45R19** K01V, A02V	Z608	KV48519455RZ	1740
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	110-255	B01	**275/40R20** KMV, A02 275/40R20 KOV, K01, A01	Z609	KV49020355RZ	1789
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	110-255	B01	**275/40R20** K01V, A02V	Z609	KV49020405RZ	1793
	10x22	40	VAHA	75.0	ABE	110-255	A01, B01	265/35R22 K01, kW 285/30R22 K01, T01 295/30R22 K01, T03	Z609	KV41022405RZ	1768
Mercedes-Benz		**R-Klasse (W251)**					Typ 251	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	10x22	53	VAHA	75.0	TG	140-285	V22	265/35R22 K01, T02 285/30R22 K01, T01 295/30R22 K01, T03	Z610	KV11022535B2	1864
KV4	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	140-225	A01, V18	235/55R18 K01, R37 235/60R18 K01, R37 255/50R18 K01, R37 255/55R18* K01 285/50R18 K02	Z609	KV48518455RZ	1859
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	140-285	A01	255/50R19* K01, 170 275/45R19 K01, 170	Z609	KV48519455RZ	1740
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	140-285	A01	255/45R20 K01 265/45R20* K01 275/40R20 K02	Z609	KV49020405RZ	1793
Mercedes-Benz		**S-Klasse (W223)**					Typ R2S	LK 5x112 NB 66,5			
KV1S	9x21	25	VA	75.0	TG	210-320	80Q, MHy, V21	255/35R21* K01 265/35R21* , K02	Z608	KV1S9021255RZ	1980
	9x21	25	VAHA	75.0	TG	210-320	80Q, 75I, MHy	265/35R21* K02, T01	Z608	KV1S9021255RZ	1598
	9,5x21DC	24	VAHA	75.0	TG	210-320	80Q	265/35R21* K02, 152	Z608	KV1SDC9521245RZA	2006

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Mercedes-Benz	**S-Klasse (W223)**						Typ R2S	LK 5x112 NB 66,5			
KV1S	10,5x21 DC	35	HA	75.0	TG	210-320	80Q, MHy, V21	285/30R21* K01, T00 295/30R21 K02 305/30R21 K02	Z608	KV1SDC10521355RZ	1980
KV3.2	9x21	25	VA	75.0	TG	210-320	V21	255/35R21* K01 265/35R21* , K02	Z608	KV329021H10255RZ	1981
	9x21	25	VA	75.0	TG	210-320	80Q, V21	255/35R21* K01 265/35R21* , K02	Z608	KV329021H10255RZ	1984
	9x21	25	VAHA	75.0	TG	210-320	80Q, 75I	265/35R21* K02, T01	Z608	KV329021H10255RZ	1982
	10,5x21 DC	20	HA	75.0	TG	210-320	80Q, 75I	285/30R21* K02 295/30R21 K02 305/30R21 K02	Z608	KV3210521I10205RZ	1981
	10,5x21 DC	35	HA	75.0	TG	210-320	80Q, V21	285/30R21* K01, T00 295/30R21 K02 305/30R21 K02	Z608	KV3210521I10355RZ	1984
Mercedes-Benz	**S-Klasse (W222)**						Typ 222, 221	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	8,5x19	25	VA	75.0	ABE	150-345	BnK, BW7, X93, V19	245/45R19* K01, A01 255/40R19 K02, A01 255/45R19 K02, A01	Z608	KV18519255P	2021
	8,5x19	35	VA	75.0	ABE	150-345	BnK, BW7, X93, V19	**245/45R19*** A02 **255/40R19** A02 **255/45R19** A02	Z643	KV18519355B	2022
	8,5x19	25	VAHA	75.0	ABE	150-345	BnK, BW7, W36, X93	245/45R19* K01, A01, 146 255/40R19 K02, A01, 146 255/45R19 K02, A01, 146	Z608	KV18519255P	1450
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	150-345	BnK, BW7, P38, X93	**245/45R19*** SKF, A02, 146 **255/40R19** SKF, T00, A02, 146 **255/45R19** SKF, A02, 146	Z608	KV18519355B	1047
	9,5x19 DC	35	HA	75.0	ABE	150-345	BnK, W36, V19	255/40R19 A01, 146 255/45R19 A01, 146 275/40R19* A01, 146 285/35R19 K01, A01, 146 285/40R19 K01, A01, 146	Z608	KV1DC9519355B	2021
	9,5x19 DC	45	HA	75.0	ABE	150-345	BnK, W36, V19	**255/40R19** T96, A02, 146 **255/45R19** A02, 146 **275/40R19*** A02, 146	Z643	KV1DC9519455R	2022
	9x20	25	VAHA	75.0	ABE	150-345	BnK, NoP, X93, V20	245/40R20* K01, A01 255/35R20 K02, T97, A01 255/40R20 K02, A01 265/35R20 K02, A01 275/35R20* K02, R03, A01	Z659	KV19020255P2	1902
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	150-345	BnK, NoP, X93, V20	**245/40R20*** SKF, A02 **255/35R20** SKF, T97, A02 **255/40R20** A02 265/35R20 K01, A01 **275/35R20*** R03, A02	Z608	KV19020355B	966
	10,5x20 DC	33	HA	75.0	FK		V20	265/35R20 T99 275/35R20* 285/35R20	Z608	KV1DC10520335B	1683
KV1S	9x21	25	VA	75.0	TG	150-335	TA, V21	255/35R21 K02	Z608	KV1S9021255RZ	1980
	9x21	35	VA	75.0	FK		Y92	245/35R21 255/35R21	Z608	KV1S9021355RZ	1594
	9x21	25	VAHA	75.0	TG	150-335		255/35R21 K02, T98	Z608	KV1S9021255RZ	1598
	9x21	35	VAHA	75.0	TG	150-335	83G, Y92	255/35R21 K01, T98	Z608	KV1S9021355RZ	1600
	10,5x21 DC	35	HA	75.0	TG	150-335	TA, V21	285/30R21 K02, T00 295/30R21 K02, T02	Z608	KV1SDC10521355RZ	1980
KV3.2	9x21	25	VA	75.0	TG	150-335	V21	255/35R21 K02	Z608	KV329021H10255RZ	1981
	9x21	25	VA	75.0	TG	150-335	V21	255/35R21 K02	Z608	KV329021H10255RZ	1984
	9x21	35	VA	75.0	FK		V21	245/35R21 255/35R21	Z608	KV329021H10355RZ	1763
	9x21	25	VAHA	75.0	TG	150-335	TA, 75I	255/35R21 K02, T98	Z608	KV329021H10255RZ	1982
	9x21	35	VAHA	75.0	FK			245/35R21 T96 255/35R21 K01, T98 275/30R21 R03	Z608	KV329021H10355RZ	1763
	10,5x21 DC	20	HA	75.0	TG	150-335	75I, V21	285/30R21 K02 295/30R21	Z608	KV3210521I10205RZ	1981
	10,5x21 DC	35	HA	75.0	TG	150-355	V21	285/30R21 K02, T00 295/30R21 K02, T02	Z608	KV3210521I10355RZ	1984

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Mercedes-Benz		**S-Klasse (W222)**					Typ 222, 221	LK 5x112 NB 66,5			
KV4	8,5x19	26	VAHA	75.0	ABE	150-345	BnK	**245/45R19*** A02 255/40R19 K01, T96, A01 255/45R19 K01, A01	Z608	KV48519265RZ	1734
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	150-345	A02, BnK	**245/45R19*** SKF **255/40R19** SKF, T00 **255/45R19** SKF	Z608	KV48519355RZ	1737
	9x20	25	VAHA	75.0	ABE	150-345	A01, BnK, V20	245/40R20* K01 255/35R20 K02, T97 255/40R20 K02 265/35R20 K02 275/35R20* K02, R03	Z608	KV49020255RZ	1786
	9x20	30	VAHA	75.0	ABE	150-345	BnK, V20	**245/40R20*** SKF, A02 255/35R20 K01, A01 265/35R20 K02, A01 275/35R20* K02, R03, A01	Z608	KV49020305RZ	1787
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	150-345	BnK, V20, Y92	**245/40R20*** SKF, A02 **255/35R20** SKF, T97, A02 **255/40R20** A02 265/35R20 K01, A01 275/35R20* R03, A01	Z608	KV49020355RZ	1789
KX1	9x21	26	VAHA	75.0	TG	150-345	BnK, V21	245/35R21 K01, T96 255/35R21 K02, T98 275/30R21 R03, K02, T98	Z608	KX19021265P1	1444
	9x21	35	VAHA	75.0	TG	150-345	BnK, V21	245/35R21 R02, T96 255/35R21 T98 275/30R21 R03	Z608	KX19021355B	1446
	9x21	40	VAHA	75.0	TG	150-345	V21	245/35R21 T96 255/35R21 T98 275/30R21 R03, T98	Z608	KX19021405R	1448
VR3	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	150-345	A02, BnK	**245/45R19*** SKF, 148 **255/40R19** SKF, T00, 148 **255/45R19** SKF, 148	Z608	VR38519355RZ	1946
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	150-345	A02	**245/40R20*** SKF, T99, 148 **255/35R20** SKF, T97 **255/40R20** SKF, T01, 148	Z608	VR38520355RZ	1963
VR3.2	9x20	25	VA	75.0	TG	150-335	V20	245/40R20* K02 255/40R20 K02	Z608	VR329020A10255RZ	1651
	9x20	35	VA	75.0	FK		V20	245/40R20* 255/35R20 255/40R20	Z608	VR329020A10355RZ	1650
	9x20	25	VAHA	75.0	FK		V20	245/40R20* 255/35R20 T97 255/40R20 265/35R20 275/35R20* R03	Z608	VR329020A10255RZ	1650
	10,5x20 DC	33	HA	75.0	TG	150-335	V20	275/35R20* K02 285/35R20 K02	Z608	VR3210520B10335RZ	1651
	10,5x20 DC	33	HA	75.0	FK		V20	265/35R20 275/35R20* K02 285/35R20 K02 295/30R20	Z608	VR3210520B10335RZ	1653
	9x21	25	VAHA	75.0	FK		V21	255/35R21 K02, T98	Z608	VR329021A10255RZ	1671
	9x21	35	VAHA	75.0	FK		V21	245/35R21 T96 255/35R21 K01, T98 275/30R21 R03	Z608	VR329021A10355RZ	1671
Mercedes-Benz		**S-Klasse (W221)**					Typ 221	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	8,5x19	35	VA	75.0	ABE	150-380	B10, Mk1, V00, VS9	**245/40R19** kW, R37, A02 **255/40R19*** A02	Z643	KV18519355B	2022
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	150-380	A02, Mk1	**245/40R19** kW, R37, T98, 146 **255/40R19*** MSkW, T00, 146	Z643	KV18519355B	1047
	9,5x19 DC	45	HA	75.0	ABE	150-380	B10, Mk1, V00, VS9	**255/40R19*** kW, R37, A02, 146 **275/35R19** kW, A02, 146 **275/40R19** A02, 146	Z643	KV1DC9519455R	2022

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Mercedes-Benz		**S-Klasse (W221)**					Typ 221	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	9x20	35	VA	75.0	TG	155-285	835, A58	245/35R20 kW, 51J, T95 255/35R20* K01	Z643	KV19020355B	847
	9x20	35	VA	75.0	ABE	150-380	A01, V00, VS0	245/35R20 kW, R37, T95 255/35R20* T97 265/35R20 kW, K02	Z643	KV19020355B	1375
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	150-320	V00, VS0	**245/35R20** kW, R37, T95, A02 **255/35R20*** A02 265/30R20 K02, A01 265/35R20 K02, A01 **275/30R20** R03, A02 275/35R20* K02, R03, A01	Z643	KV19020355B	966
	10,5x20 DC	33	HA	75.0	ABE	150-380	A01, V00, VS0	265/35R20 K02, kW, T99 275/30R20 K02, kW, R70, T97 275/35R20* K02 285/30R20 K02	Z643	KV1DC10520335B	1375
	10,5x20 DC	45	HA	75.0	TG	155-285		275/35R20* K02 285/30R20 K02	Z643	KV1DC10520455R	847
KV3.2	9x21	35	VA	75.0	FK		mb04	255/30R21	Z608	KV329021H10355RZ	1763
	10,5x21 DC	35	HA	75.0	FK			285/30R21	Z608	KV3210521I10355RZ	1722
KV4	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	150-380	A02, Mk1	**245/40R19** kW, R37, T98 **255/40R19*** MSkW, T00	Z608	KV48519355RZ	1737
	9x20	30	VAHA	75.0	ABE	150-320	A01, P35, V00, VS0	245/35R20 kW, K02, R37, T95 255/35R20* K02 265/30R20 K02, T94 265/35R20 K02 275/30R20 K02, R03 275/35R20* K02, R03	Z608	KV49020305RZ	1787
KX1	9x21	35	VAHA	75.0	TG	150-285		265/30R21 K02	Z608	KX19021355B	1446
	9x21	40	VAHA	75.0	TG	150-285		265/30R21	Z608	KX19021405R	1448
LV1	9x20	35	VAHA	66.5	TG	150-320	V00, VS0	245/35R20 kW, R37, T95, 136 255/35R20* 136 265/30R20 K02, 136 265/35R20 K02, 135 275/30R20 R03, 136 275/35R20* K02, R03, 134	Z208	LV19020355B	1093
	9x20	42	VAHA	66.5	TG	150-320	V00, VS0	245/35R20 kW, R37, 136 255/35R20* 136 275/30R20 R03, 136 275/35R20* R03, 136	Z208	LV19020425R	1095
VR3	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	150-380	A02	**245/40R19** kW, R37, T98, 148 **255/40R19*** MSkW, T00, 148	Z608	VR38519355RZ	1946
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	150-320	A02	**245/35R20** kW, R37, T95 **255/35R20*** T97	Z608	VR38520355RZ	1963
VR3.2	9x20	35	VA	75.0	FK			245/35R20 kW, 51J, T95 255/35R20* K01	Z608	VR329020A10355RZ	1650
	9x20	35	VAHA	75.0	TG	150-380	83G	245/35R20 kW, 51J, T95 255/35R20* K01	Z608	VR329020A10355RZ	1719
	10,5x20 DC	33	HA	75.0	FK			265/35R20 275/30R20 275/35R20* 285/30R20	Z608	VR3210520B10335RZ	1653
	9x21	35	VA	75.0	FK		VS1	255/30R21 265/30R21	Z608	VR329021A10355RZ	1671
	10,5x21 DC	35	HA	75.0	FK		VS1	285/30R21 295/25R21 295/30R21	Z608	VR3210521B10355RZ	1672
Mercedes-Benz		**S-Klasse Coupe/Cabrio (C217)**					Typ 221	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	9x20	25	VAHA	75.0	ABE	270-345	A01, X93, V20	245/40R20* K01 255/35R20 K02 255/40R20 K02 265/35R20 K02 275/35R20* K02, R03	Z643	KV19020255P2	1902
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	270-345	X93, V20	**245/40R20*** SKF, A02 **255/35R20** SKF, A02 **255/40R20** A02 **265/35R20** A02 **275/35R20*** R03, A02	Z643	KV19020355B	966

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Mercedes-Benz	**S-Klasse Coupe/Cabrio (C217)**						Typ 221	LK 5x112 NB 66,5			
KV1S	9x21	35	VA	75.0	FK		Y92, V21	245/35R21 255/35R21	Z608	KV1S9021355RZ	1594
	9x21	35	VAHA	75.0	FK		Y92, V21	245/35R21 T96 255/35R21 265/30R21 T96 275/30R21 R03	Z608	KV1S9021355RZ	1594
	10,5x21 DC	35	HA	75.0	FK		V21	285/30R21 295/30R21	Z608	KV1SDC10521355RZ	1635
KV3.2	9x21	35	VA	75.0	FK		V21	245/35R21 255/35R21	Z608	KV329021H10355RZ	1763
	9x21	25	VAHA	75.0	FK			245/35R21 T96 255/35R21 265/30R21 T96 275/30R21 R03	Z608	KV329021H10255RZ	1763
	9x21	35	VAHA	75.0	FK			245/35R21 T96 255/35R21 265/30R21 T96 275/30R21 R03	Z608	KV329021H10355RZ	1763
	10,5x21 DC	35	HA	75.0	FK		V21	285/30R21 295/30R21	Z608	KV3210521I10355RZ	1722
KV4	8,5x19	26	VAHA	75.0	ABE	270, 335		**245/45R19*** SKF, A02 255/40R19 K01, A01 255/45R19 K01, A01	Z608	KV48519265RZ	1734
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	270-345	A02	**245/45R19*** SKF **255/40R19** **255/45R19**	Z608	KV48519355RZ	1737
	9x20	25	VAHA	75.0	ABE	270, 335	V20	245/40R20* K01 255/35R20 K02 255/40R20 K02 265/35R20 K02 275/35R20* K02, R03	Z608	KV49020255RZ	1786
	9x20	30	VAHA	75.0	ABE	270, 335	V20	**245/40R20*** SKF, A02 255/35R20 K01, A01 255/40R20 K01, A01 265/35R20 K02, A01 **275/35R20*** R03, A02	Z608	KV49020305RZ	1787
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	270, 335	A02, V20	**245/40R20*** SKF **255/35R20** SKF **255/40R20** **265/35R20** **275/35R20*** R03	Z608	KV49020355RZ	1789
KX1	9x21	26	VAHA	75.0	TG	270, 335	V21	245/35R21 K01, T96 255/35R21 K02 265/30R21 K02, T96 275/30R21 R03, K02	Z608	KX19021265P1	1444
	9x21	35	VAHA	75.0	TG	270-345	V21	245/35R21 T96 255/35R21 T98 265/30R21 T96 275/30R21 R03	Z608	KX19021355B	1446
	9x21	40	VAHA	75.0	TG	270, 335	V21	245/35R21 T96 255/35R21 275/30R21 R03	Z608	KX19021405R	1448
VR3	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	270-345	A02	**245/45R19*** SKF **255/40R19** **255/45R19**	Z608	VR38519355RZ	1946
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	270-345	A02	**245/40R20*** SKF **255/35R20** SKF **255/40R20**	Z608	VR38520355RZ	1963
VR3.2	9x20	25	VA	75.0	TG	270-335	V20	245/40R20* K01	Z608	VR329020A10255RZ	1651
	9x20	35	VA	75.0	FK		V20	245/40R20* 255/35R20 255/40R20 265/35R20	Z608	VR329020A10355RZ	1650
	9x20	25	VAHA	75.0	TG	270-335		245/40R20* K01, MS	Z608	VR329020A10255RZ	1717

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Mercedes-Benz	**S-Klasse Coupe/Cabrio (C217)**						Typ 221	LK 5x112 NB 66,5			
VR3.2	10,5x20 DC	33	HA	75.0	TG	270-335	V20	275/35R20* K02 285/35R20 K02	Z608	VR3210520B10335RZ	1651
	10,5x20 DC	33	HA	75.0	FK			265/35R20 275/35R20* K02 285/30R20 285/35R20 K02 295/30R20	Z608	VR3210520B10335RZ	1653
	9x21	35	VA	75.0	FK		V21	245/35R21 255/35R21	Z608	VR329021A10355RZ	1671
	9x21	25	VAHA	75.0	FK		V21	245/35R21 T96 255/35R21 265/30R21 T96 275/30R21 R03	Z608	VR329021A10255RZ	1671
	9x21	35	VAHA	75.0	FK		V21	245/35R21 T96 255/35R21 265/30R21 T96 275/30R21 R03	Z608	VR329021A10355RZ	1671
	10,5x21 DC	35	HA	75.0	FK		V21	285/30R21 295/30R21	Z608	VR3210521B10355RZ	1672
Mercedes-Benz	**S63, S65 AMG (W222)**						Typ 221, 221AMG	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	8,5x19	25	VA	75.0	ABE	130-463	BnK, X93, V19	255/45R19* K02, A01	Z643	KV18519255P	2021
	8,5x19	25	VAHA	75.0	ABE	430-463	A01, BnK, X93	255/45R19* K02, MS, 146	Z643	KV18519255P	1450
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	430-463	A02, BnK, X93	**255/45R19*** SKF, MS, 146	Z643	KV18519355B	1047
	9,5x19 DC	35	HA	75.0	ABE	430-463	BnK, X93, V19	255/45R19* MS, A01, 146 285/40R19* K01, A01, 146	Z643	KV1DC9519355B	2021
	9x20	25	VAHA	75.0	ABE	430-463	A01, P42, X93	255/40R20* K02, MS 265/35R20 K02, MS	Z643	KV19020255P2	1902
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	430-463	P42, X93	**255/40R20*** MS, A02 265/35R20 K01, MS, A01	Z643	KV19020355B	966
KV1S	9x21	35	VA	75.0	FK			255/35R21	Z608	KV1S9021355RZ	1594
	9x21	25	VAHA	75.0	FK			255/35R21 T98	Z608	KV1S9021255RZ	1594
	9x21	35	VAHA	75.0	FK			255/35R21 T98	Z608	KV1S9021355RZ	1594
	9,5x21 DC	26	VAHA	75.0	FK			255/35R21 285/30R21 R03	Z608	KV1SDC9521265RZA	1608
	9,5x21 DC	37	VAHA	75.0	FK		P42, V21	255/35R21 285/30R21 R03	Z608	KV1SDC9521375RZA	1608
	10,5x21 DC	35	HA	75.0	FK			285/30R21 295/30R21	Z608	KV1SDC10521355RZ	1635
KV3.2	9x21	35	VA	75.0	FK		V21	255/35R21	Z608	KV329021H10355RZ	1763
	9x21	25	VAHA	75.0	FK			255/35R21 T98	Z608	KV329021H10255RZ	1763
	9x21	35	VAHA	75.0	FK			255/35R21 T98	Z608	KV329021H10355RZ	1763
	10,5x21 DC	35	HA	75.0	FK			285/30R21 295/30R21	Z608	KV3210521I10355RZ	1722
KV4	8,5x19	26	VAHA	75.0	ABE	430-463	A01, BnK, MS	255/45R19* K01	Z608	KV48519265RZ	1734
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	430-463	A02, BnK	**255/45R19*** SKF, MS	Z608	KV48519355RZ	1737
	9x20	25	VAHA	75.0	ABE	430-463	A01	255/40R20* K02, MS 265/35R20 K02, MS	Z608	KV49020255RZ	1786
	9x20	30	VAHA	75.0	ABE	430-463	A01	255/40R20* K01, MS, T97 265/35R20 K02, MS	Z608	KV49020305RZ	1787
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	430-463		**255/40R20*** MS, A02 265/35R20 K01, MS, A01	Z608	KV49020355RZ	1789
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	430-463	A02, P42	**255/40R20*** SKF, MS	Z608	KV49020405RZ	1793
KX1	9x21	26	VAHA	75.0	TG	430-463	BmK	255/35R21 K02, MS, T98	Z608	KX19021265P1	1444
	9x21	35	VAHA	75.0	TG	430-463	BmK	255/35R21 MS, T98	Z608	KX19021355B	1446
	9x21	40	VAHA	75.0	TG	430-463	BmK	255/35R21 MS, T98	Z608	KX19021405R	1448
VR3	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	430-463	A02, BnK	**255/45R19*** SKF, MS, 148	Z608	VR38519355RZ	1946
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	430-463	A02	**255/40R20*** SKF, MS, T01, 148	Z608	VR38520355RZ	1963
VR3.2	9x20	35	VA	75.0	FK		P42, V20	255/40R20*	Z608	VR329020A10355RZ	1650
	9x20	25	VAHA	75.0	FK		P42	255/40R20* MS 265/35R20 MS	Z608	VR329020A10255RZ	1650
	10,5x20 DC	33	HA	75.0	FK		V20	285/35R20*	Z608	VR3210520B10335RZ	1653
	9x21	35	VA	75.0	FK		V21	255/35R21	Z608	VR329021A10355RZ	1671
	9x21	25	VAHA	75.0	FK			255/35R21 T98	Z608	VR329021A10255RZ	1671
	9x21	35	VAHA	75.0	FK			255/35R21 T98	Z608	VR329021A10355RZ	1671

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Mercedes-Benz	**S63, S65 AMG (W222)**			Typ 221, 221AMG				LK 5x112 NB 66,5			
VR3.2	10,5x21 DC	35	HA	75.0	FK		V21	285/30R21 295/30R21	Z608	VR3210521B10355RZ	1672
Mercedes-Benz	**S63, S65 AMG Coupe/Cabrio (C217)**			Typ 221				LK 5x112 NB 66,5			
KV1	8,5x19	25	VAHA	75.0	ABE	430-463	A01, B03, BnK, X93	255/45R19* K02, MS	Z643	KV18519255P	1450
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	430-463	A02, B03, BnK, X93	**255/45R19*** SKF, MS	Z643	KV18519355B	1047
	9x20	25	VAHA	75.0	ABE	430-463	A01, P42, X93	255/40R20* K02, MS 265/35R20 K02, MS	Z643	KV19020255P2	1902
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	430-463	P42, X93	**255/40R20*** SKF, MS, A02 **265/35R20** MS, A02	Z643	KV19020355B	966
KV1S	9x21	35	VA	75.0	FK		V21	255/35R21	Z608	KV1S9021355RZ	1594
	9,5x21 DC	26	VA	75.0	FK			255/35R21	Z608	KV1SDC9521265RZA	1608
	9,5x21 DC	37	VA	75.0	FK		P42	255/35R21	Z608	KV1SDC9521375RZA	1608
	10,5x21 DC	35	HA	75.0	FK		V21	285/30R21 295/30R21	Z608	KV1SDC10521355RZ	1635
KV3.2	9x21	35	VA	75.0	FK		V21	255/35R21	Z608	KV329021H10355RZ	1763
	9x21	25	VAHA	75.0	FK			255/35R21 MS 265/30R21 MS	Z608	KV329021H10255RZ	1763
	9x21	35	VAHA	75.0	FK			255/35R21 265/30R21	Z608	KV329021H10355RZ	1763
	10,5x21 DC	35	HA	75.0	FK		V21	285/30R21 295/30R21	Z608	KV3210521I10355RZ	1722
KV4	8,5x19	26	VAHA	75.0	ABE	430-463	A01, B03, BnK, MS	255/45R19* K01	Z608	KV48519265RZ	1734
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	430-463	A02, BnK, B03	**255/45R19*** SKF, MS	Z608	KV48519355RZ	1737
	9x20	25	VAHA	75.0	ABE	430-463	A01	255/40R20* K02, MS 265/35R20 K02, MS	Z608	KV49020255RZ	1786
	9x20	30	VAHA	75.0	ABE	430-463	A01	255/40R20* K01, MS 265/35R20 K02, MS	Z608	KV49020305RZ	1787
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	430-463	A02	**255/40R20*** SKF, MS **265/35R20** MS	Z608	KV49020355RZ	1789
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	430-463	A02, P42	**255/40R20*** SKF, MS	Z608	KV49020405RZ	1793
KX1	9x21	26	VAHA	75.0	TG	430-463		255/35R21 K02, MS 265/30R21 K02, MS	Z608	KX19021265P1	1444
	9x21	35	VAHA	75.0	TG	430-463		255/35R21 MS 265/30R21 MS, T96	Z608	KX19021355B	1446
	9x21	40	VAHA	75.0	TG	430-463		255/35R21 MS	Z608	KX19021405R	1448
VR3	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	430-463	A02, B03, BnK	**255/45R19*** SKF, MS	Z608	VR38519355RZ	1946
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	430-463	A02	**255/40R20*** SKF, MS	Z608	VR38520355RZ	1963
VR3.2	9x20	25	VA	75.0	TG	430	P42, 575	255/40R20* K02	Z608	VR329020A10255RZ	1651
	9x20	35	VA	75.0	TG	430	P42, 575	255/40R20*	Z608	VR329020A10355RZ	1652
	9x20	35	VAHA	75.0	TG	430	83G	255/40R20* SKF, 51G	Z608	VR329020A10355RZ	1719
	10,5x20 DC	33	HA	75.0	TG	430	575	285/35R20* K02	Z608	VR3210520B10335RZ	1651
	10,5x20 DC	33	HA	75.0	TG	430	575	285/35R20* K02	Z608	VR3210520B10335RZ	1652
	9x21	25	VAHA	75.0	FK			255/35R21 MS 265/30R21 MS	Z608	VR329021A10255RZ	1671
	9x21	35	VAHA	75.0	FK			255/35R21 265/30R21	Z608	VR329021A10355RZ	1671
Mercedes-Benz	**S63, S65 AMG (W221)**			Typ 221, 221AMG				LK 5x112 NB 66,5			
KV1	9x20	35	VA	75.0	ABE	386-463	A01, A58, P42, VS0	255/35R20* T97	Z643	KV19020355B	1375
	10,5x20 DC	33	HA	75.0	ABE	386-463	A01, A58, P42, VS0	275/35R20* K02 285/30R20 K02	Z643	KV1DC10520335B	1375
KV3.2	9x21	35	VA	75.0	FK		VS1	255/30R21	Z608	KV329021H10355RZ	1763
	10,5x21 DC	35	HA	75.0	FK		VS1	285/30R21 295/25R21	Z608	KV3210521I10355RZ	1722
KV4	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	386-463	A02, Mk1	**255/40R19*** MS	Z659	KV48519355RZ	1737
VR3	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	386-463	A02, A58	**255/40R19*** MS	Z608	VR38519355RZ	1946
VR3.2	9x20	35	VA	75.0	FK		VS0	255/35R20*	Z608	VR329020A10355RZ	1650
	10,5x20 DC	33	HA	75.0	FK		VS0	275/35R20* 285/30R20	Z608	VR3210520B10335RZ	1653
Mercedes-Benz	**S-Klasse (W220)**			Typ 220				LK 5x112 NB 66,5			

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Mercedes-Benz		**S-Klasse (W220)**					Typ 220	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	8,5x19	43	VA	75.0	ABE	145-368	V19	**245/35R19** T93, A02 **245/40R19*** A02	Z608	KV18519435R1	2023
	8,5x19	45	VA	75.0	ABE	145-368	V19	**245/35R19** T93, A02 **245/40R19*** A02	Z608	KV18519455R	2024
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	145-368	A01, B03	245/40R19* K02	Z608	KV18519355B	1047
	8,5x19	43	VAHA	75.0	ABE	145-368	A02, B03	**245/40R19***	Z608	KV18519435R1	1835
	9,5x19DC	45	HA	75.0	TG	145-368	V19	245/40R19* 275/30R19 K02 275/35R19* K02	Z608	KV1DC9519455R	1031
	9,5x19DC	45	HA	75.0	TG	145-368	V19	245/40R19* 275/30R19 K02 275/35R19* K02	Z608	KV1DC9519455R	1034
	9,5x19DC	45	HA	75.0	ABE	145-368	V19	**245/40R19*** A02 275/30R19 K02, A01 275/35R19* K02, A01 **275/35R19*** R09, A02	Z608	KV1DC9519455R	2023
	9,5x19DC	45	HA	75.0	ABE	145-368	V19	**245/40R19*** A02 275/30R19 K02, A01 275/35R19* K02, A01 **275/35R19*** R09, A02	Z608	KV1DC9519455R	2024
	9,5x19DC	35	VAHA	75.0	ABE	145-368	A01, A8c, V19	245/40R19* K02 275/35R19* R03, K02	Z608	KV1DC9519355B	964
	9x20	35	VA	75.0	TG	180-326		245/35R20 T95	Z608	KV19020355B	847
	9x20	35	VA	75.0	ABE	145-368	A01, V20	245/35R20 K01, T95	Z608	KV19020355B	1375
	9x20DC	34	VAHA	75.0	ABE	145-368	A8b, A8c, W17, V20	245/35R20 K02, T95, A01 275/30R20 R03, K02, A01	Z608	KV1DC9020345B	1372
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	145-368	A01, V20	245/35R20 K02, T95 275/30R20 K02, R03	Z608	KV19020355B	966
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	145-368	V20	**245/35R20** A02 275/30R20 K02, R03, A01	Z608	KV19020425R	1365
	10,5x20DC	33	HA	75.0	ABE	145-368	A01, V20	275/30R20 K02, R70, T97 285/30R20 K02	Z608	KV1DC10520335B	1375
	10,5x20DC	45	HA	75.0	TG	180-326		285/30R20 53S, K02	Z608	KV1DC10520455R	847
KV4	7,5x18	30	VAHA	75.0	ABE	145-326	A01, B03	245/45R18* K02	Z608	KV47518305RZ	1870
	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABEiV	145-326	A01, B03	245/45R18*	Z609	KV47518355RZ	1855
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	145-326	A02, A61, B03	**245/45R18***	Z609	KV47518455RZ	1876
	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	145-368	A02, B03	**245/45R18***	Z608	KV48518455RZ	1859
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	145-368	A01, B03	245/40R19* K02	Z608	KV48519355RZ	1737
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	145-368	A02, B03	**245/40R19*** T98	Z608	KV48519455RZ	1740
	9x20	30	VAHA	75.0	ABE	145-368	A01, V20	245/35R20 K02, T95 275/30R20 K02, R03	Z608	KV49020305RZ	1787
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	145-368	A01, V20	245/35R20 K02, T95 275/30R20 K02, R03	Z608	KV49020355RZ	1789
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	145-368	A01, W17	245/35R20 T95 275/30R20 K02, R03	Z608	KV49020405RZ	1793
LV1	9x20	35	VAHA	66.5	TG	145-368	V20	245/35R20 K02, T95, 136 275/30R20 K02, R03, 136	Z208	LV19020355B	1093
	9x20	42	VAHA	66.5	TG	145-368		245/35R20 136 275/30R20 K02, R03, 136	Z208	LV19020425R	1095
VR3	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	145-368	A01, A61, B03	245/40R19* K02	Z609	VR38519355RZ	1946
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	145-368	A02, A61, B03	**245/40R19*** T98	Z608	VR38519455RZ	1948
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	145-368	A01, B03	245/35R20 K02, T95	Z608	VR38520355RZ	1963
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	145-368	A02, B03	**245/35R20** T95	Z608	VR38520455RZ	1966
VR3.2	9x20	35	VA	75.0	FK		V20	245/35R20 T95	Z608	VR329020A10355RZ	1650
	9x20	35	VAHA	75.0	TG	145-326		245/35R20 K02, T95	Z608	VR329020A10355RZ	1719
	10,5x20DC	33	HA	75.0	FK		V20	275/30R20 285/30R20	Z608	VR3210520B10335RZ	1653
Mercedes-Benz		**SL (R231)**					Typ 230, 231	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	9,5x19DC	45	HA	75.0	FK			255/35R19*	Z608	KV1DC9519455R	1021
	9x20	35	VA	75.0	ABE	225, 320	A01, X36, V20	255/30R20	Z643	KV19020355B	1375
	9x20	35	VA	75.0	ABE	225-320	A01, X36, V20	255/30R20	Z643	KV19020355B	1374
	9x20	20	VAHA	75.0	ABE	225-335	A01, X36	255/30R20 K01, T92	Z643	KV19020205P1	1894
	9x20	25	VAHA	75.0	ABE	225-335	A02, X36	**255/30R20** T92	Z643	KV19020255P2	1902
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	225-335	A02, X36	**255/30R20** SKF, T92	Z643	KV19020355B	966

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen		Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Mercedes-Benz	**SL (R231)**						Typ 230, 231	LK 5x112	NB 66,5			
KV1	10,5x20 DC	33	HA	75.0	ABE	225, 320	A01, X36, V20	295/25R20	K02	Z643	KV1DC10520335B	1375
	10,5x20 DC	45	HA	75.0	ABE	225-320	A01, X36, V20	295/25R20 305/25R20	K01 K01	Z643	KV1DC10520455R	1374
KV4	8,5x19	26	VAHA	75.0	ABE	225, 320	A02, X36	**255/35R19***	SKF	Z608	KV48519265RZ	1734
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	225-335	A02, X36	**255/35R19***	SKF	Z608	KV48519355RZ	1737
	9x20	20	VAHA	75.0	ABE	225-335	A01, X36	255/30R20	K01, T92	Z608	KV49020205RZ	1785
	9x20	25	VAHA	75.0	ABE	225-335	A02, X36	**255/30R20**	T92	Z608	KV49020255RZ	1786
	9x20	30	VAHA	75.0	ABE	225-335	A02, X36	**255/30R20**	SKF, T92	Z608	KV49020305RZ	1787
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	225-335	A02, X36	**255/30R20**	SKF, T92	Z608	KV49020355RZ	1789
KX1	8,5x20	35	VAHA	75.0	TG	225, 320	X36	255/30R20	SKF, T92	Z608	KX18520355B	1436
LV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	TG	225, 320	X36	255/35R19*	SKF	Z608	LV18519355B	1024
	9x20	20	VAHA	66.5	TG	225, 320	X36	255/30R20	K01, T92	Z208	LV19020205P1	1091
	9x20	35	VAHA	66.5	TG	225, 320	X36	255/30R20	SKF, T92	Z208	LV19020355B	1093
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	225, 320	A02, X36	**255/35R19***	SKF	Z659	LV28519355B	1417
	8,5x20	35	VAHA	75.0	TG	225, 320	X36	255/30R20	SKF, T92	Z608	LV28520355B	1430
VR3	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	225-335	A02, X36	**255/35R19***	SKF	Z608	VR38519355RZ	1946
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	225-335	A02, X36	**255/30R20**	SKF, T92	Z608	VR38520355RZ	1963
VR3.2	9x20	25	VA	75.0	TG	225-320	mb59, V20	255/30R20	K02, T92	Z608	VR329020A10255RZ	1651
	9x20	35	VA	75.0	FK		mb59, V20	255/30R20	T92	Z608	VR329020A10355RZ	1650
	9x20	35	VA	75.0	FK		mb59, V20	255/30R20	T92	Z608	VR329020A10355RZ	1650
	9x20	25	VAHA	75.0	TG	225-320	mb59	255/30R20	K02, T92	Z608	VR329020A10255RZ	1717
	10,5x20 DC	33	HA	75.0	TG	225-320	V20	295/25R20	K02, T95	Z608	VR3210520B10335RZ	1651
	10,5x20 DC	33	HA	75.0	FK		V20	295/25R20	K02, T95	Z608	VR3210520B10335RZ	1653
	10,5x20 DC	45	HA	75.0	FK		V20	295/25R20 305/25R20	K02 K02	Z608	VR3210520B10455RZ	1653
Mercedes-Benz	**SL (R230)**						Typ 230	LK 5x112	NB 66,5			
KV1	8,5x19	25	VA	75.0	ABE	170-285	V19	255/35R19*	K01	Z643	KV18519255P	2021
	8,5x19	25	VAHA	75.0	ABE	170-285	A01	255/35R19*	K01	Z643	KV18519255P	1450
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	170-285	A02, Mk1	**255/35R19***	SKF	Z643	KV18519355B	1047
	9,5x19 DC	35	HA	75.0	ABE	270-285	V19	255/35R19* 285/30R19*	A01 A01	Z643	KV1DC9519355B	2021
	9x20	35	VA	75.0	ABE	170-285	V20	**255/30R20**	A02	Z643	KV19020355B	1375
	9x20 DC	21	HA	75.0	FK		mb04	255/30R20	T92	Z643	KV1DC9020215P1	1529
	9x20	20	VAHA	75.0	ABE	170-285	A01	255/30R20	K02, R21, T92	Z643	KV19020205P1	1894
	9x20	25	VAHA	75.0	ABE	170-285	A02	**255/30R20**	K01, T92	Z643	KV19020255P2	1902
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	170-285	A02	**255/30R20**	T92	Z643	KV19020355B	966
	10,5x20 DC	33	HA	75.0	ABE	170-285	A01, V20	295/25R20 305/25R20	K02 K02	Z643	KV1DC10520335B	1375
KV4	8,5x19	26	VAHA	75.0	ABE	170-285	A01	255/35R19*	K01	Z608	KV48519265RZ	1734
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	170-285	A02, Mk1	**255/35R19***	SKF	Z608	KV48519355RZ	1737
	9x20	20	VAHA	75.0	ABE	170-285	A01	255/30R20	K02, R21, T92	Z608	KV49020205RZ	1785
	9x20	25	VAHA	75.0	ABE	170-285	A01	255/30R20	K01, T92	Z608	KV49020255RZ	1786
	9x20	30	VAHA	75.0	ABE	170-285	A02, P35	**255/30R20**	R21, T92	Z608	KV49020305RZ	1787
KX1	8,5x20	35	VAHA	75.0	TG	170-285		255/30R20	T92	Z659	KX18520355B	1436
LV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	TG	170-285		255/35R19*	SKF	Z608	LV18519355B	1024
	9x20	20	VAHA	66.5	TG	170-285		255/30R20	K02, R21, T92	Z208	LV19020205P1	1091
	9x20	35	VAHA	66.5	TG	170-285		255/30R20	T92	Z208	LV19020355B	1093
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	170-285	A02	**255/35R19***	SKF	Z659	LV28519355B	1417
	8,5x20	35	VAHA	75.0	TG	170-285		255/30R20	T92	Z659	LV28520355B	1430
VR3	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	170-285	A02	**255/35R19***	SKF	Z608	VR38519355RZ	1946
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	170-285	A02	**255/30R20**	T92	Z608	VR38520355RZ	1963
VR3.2	9x20	25	VA	75.0	TG	170-285	V20	245/30R20 255/30R20	K01, T90 K01, T92	Z608	VR329020A10255RZ	1651
	9x20	35	VA	75.0	FK			255/30R20	T92	Z608	VR329020A10355RZ	1650
	10,5x20 DC	33	HA	75.0	TG	170-285	V20	295/25R20 285/25R20	K02, T95 K02, T93	Z608	VR3210520B10335RZ	1651
	10,5x20 DC	33	HA	75.0	FK		V20	295/25R20 305/25R20	K02, T95	Z608	VR3210520B10335RZ	1653
Mercedes-Benz	**SL 600 (R230)**						Typ 230	LK 5x112	NB 66,5			
KV1	8,5x19	25	VA	75.0	ABE	368, 380	V19	255/35R19*	K01, A01	Z643	KV18519255P	2021
	8,5x19	25	VAHA	75.0	ABE	368, 380	A01	255/35R19*	K01	Z643	KV18519255P	1450
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	368, 380	A02, Mk1	**255/35R19***	SKF	Z643	KV18519355B	1047

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Mercedes-Benz	**SL 600 (R230)**						Typ 230	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	9,5x19 DC	35	HA	75.0	ABE	368, 380	V19	255/35R19* A01 285/30R19* A01	Z643	KV1DC9519355B	2021
	9x20	35	VA	75.0	ABE	368, 380	A01, V20	255/30R20 T92	Z643	KV19020355B	1375
	9x20	20	VAHA	75.0	ABE	368, 380	A01	255/30R20 K02, R21, T92	Z643	KV19020205P1	1894
	9x20	25	VAHA	75.0	ABE	368, 380	A02	**255/30R20** K01, T92	Z643	KV19020255P2	1902
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	368, 380	A02	**255/30R20** T92	Z643	KV19020355B	966
	10,5x20 DC	25	HA	75.0	FK		V20	295/25R20	Z643	KV1DC10520255P1	1683
	10,5x20 DC	33	HA	75.0	ABE	368, 380	A01, V20	295/25R20 K02 305/25R20 K02	Z643	KV1DC10520335B	1375
KV4	8,5x19	26	VAHA	75.0	ABE	368, 380	A01	255/35R19* K01	Z608	KV48519265RZ	1734
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	368, 380	A02, Mk1	**255/35R19*** SKF	Z608	KV48519355RZ	1737
	9x20	20	VAHA	75.0	ABE	368, 380	A01	255/30R20 K02, R21, T92	Z608	KV49020205RZ	1785
	9x20	25	VAHA	75.0	ABE	368, 380	A01	255/30R20 K01, T92	Z608	KV49020255RZ	1786
	9x20	30	VAHA	75.0	ABE	368, 380	A02	**255/30R20** R21, T92	Z608	KV49020305RZ	1787
KX1	8,5x20	35	VAHA	75.0	TG	368, 380		255/30R20 T92	Z659	KX18520355B	1436
LV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	TG	368, 380		255/35R19* SKF	Z608	LV18519355B	1024
	9x20	20	VAHA	66.5	TG	368, 380		255/30R20 K02, R21, T92	Z208	LV19020205P1	1091
	9x20	35	VAHA	66.5	TG	368, 380		255/30R20 T92	Z208	LV19020355B	1093
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	368, 380	A02	**255/35R19*** SKF	Z659	LV28519355B	1417
	8,5x20	35	VAHA	75.0	TG	368, 380		255/30R20 T92	Z659	LV28520355B	1430
VR3	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	368, 380	A02	**255/35R19*** SKF	Z608	VR38519355RZ	1946
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	368, 380	A02	**255/30R20** T92	Z608	VR38520355RZ	1963
VR3.2	9x20	25	VA	75.0	TG	350-368	V20	245/30R20 K01, T90 255/30R20 K01, T92	Z608	VR329020A10255RZ	1651
	9x20	35	VA	75.0	FK			255/30R20 T92	Z608	VR329020A10355RZ	1650
	10,5x20 DC	33	HA	75.0	TG	350-368	V20	285/25R20 K02, T93 295/25R20 K02, T95	Z608	VR3210520B10335RZ	1651
	10,5x20 DC	33	HA	75.0	FK		V20	295/25R20 K02, T95 305/25R20	Z608	VR3210520B10335RZ	1653
Mercedes-Benz	**SL AMG (R230)**						Typ 230,230AMG	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	8,5x19	25	VAHA	75.0	ABE	350-450	A01, X93	255/35R19* MS, K01	Z643	KV18519255P	1450
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	350-450	A02, Mk1, X93	**255/35R19*** SKF, MS	Z643	KV18519355B	1047
	9x20	35	VA	75.0	ABE	350-450	A01, V20	255/30R20 T92	Z643	KV19020355B	1375
	10,5x20 DC	33	HA	75.0	ABE	350-450	A01, V20	295/25R20 K02 305/25R20 K02	Z643	KV1DC10520335B	1375
KV4	8,5x19	26	VAHA	75.0	ABE	350-450	A01	255/35R19* K01, MS	Z608	KV48519265RZ	1734
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	350-450	A02, Mk1	**255/35R19*** SKF, MS	Z608	KV48519355RZ	1737
LV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	TG	350-450		255/35R19* SKF, MS	Z608	LV18519355B	1024
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	350-450	A02	**255/35R19*** SKF, MS	Z659	LV28519355B	1417
VR3	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	350-450	A02	**255/35R19*** SKF, MS	Z608	VR38519355RZ	1946
VR3.2	9x20	25	VA	75.0	TG	350-368	V20	245/30R20 K01, T90 255/30R20 K01, T92	Z608	VR329020A10255RZ	1651
	9x20	35	VA	75.0	FK		V20	255/30R20 T92	Z608	VR329020A10355RZ	1650
	10,5x20 DC	33	HA	75.0	TG	350-386	V20	285/25R20 K02, T93 295/25R20 K02, T95	Z608	VR3210520B10335RZ	1651
	10,5x20 DC	33	HA	75.0	FK		V20	295/25R20 K02, T95 305/25R20	Z608	VR3210520B10335RZ	1653
Mercedes-Benz	**SLC**						Typ 172	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	8,5x19	43	VA	75.0	ABE	115-225	V19	**225/35R19** A02	Z643	KV18519435R1	2023
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	115-225	V19	**225/35R19** A02 235/35R19 G01, K02, A01 245/30R19 K02, A01 255/30R19 K02, R03, A01	Z643	KV18519355B	1047
	9,5x19 DC	45	HA	75.0	ABE	115-225	V19	255/30R19 K01, A01 **255/30R19** SP2, A02 265/30R19 K01, A01 **265/30R19** SP2, A02	Z643	KV1DC9519455R	2023
KV2	8,5x19	33	VAHA	75.0	TG	115-225	V19	225/35R19 K01 235/35R19 G01, K02 245/30R19 K02 255/30R19 K02, R03	Z659	KV28519335B	1342

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Mercedes-Benz		**SLC**					Typ 172	LK 5x112 NB 66,5			
KV4	7,5x18	30	VAHA	75.0	ABE	115-225	A02	**205/45R18** SKF, kW, R37 **215/40R18** kW, R37 **225/40R18***	Z608	KV47518305RZ	1870
	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABEiV	115-225	A02	**215/40R18** SKF, kW, R37 **225/40R18***	Z608	KV47518355RZ	1855
	7,5x18	42	VAHA	75.0	FK			205/45R18 SKF, R37 215/40R18 SKF, R37 225/40R18* SKF	Z608	KV47518425RZ	1855
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	115-225	V19	225/35R19 235/35R19 G01, K02 245/30R19 K02 255/30R19 K02, R03	Z608	KV48519355RZ	1737
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	TG	115-225		225/40R18*	Z608	LV17518405RZ	1585
	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK		V19	225/35R19 235/35R19 G01, K02 245/30R19 K02 255/30R19 K02, R03	Z608	LV18519355B	1014
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	115-225	V19	**225/35R19** A02 235/35R19 G01, K02, A01 245/30R19 K02, A01 255/30R19 K02, R03, A01	Z659	LV28519355B	1417
MF1	8x19	35	VAHA	75.0	ABE	115-225	11A	225/35R19 K02, T88 235/35R19 K02, T91	Z608M	MF18019355RZ	1620
	8,5x19	40	VAHA	75.0	FK			225/35R19 235/35R19	Z608M	MF18519405RZ	1701
VR3	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	115-225	V19	**225/35R19** A02 235/35R19 G01, K02, A01 245/30R19 K02, A01 255/30R19 K02, R03, A01	Z608	VR38519355RZ	1946
VR3.2	9x20	25	VAHA	75.0	TG	115-225		235/30R20 56G, 54A, K02, T88	Z608	VR329020A10255RZ	1717
	9x20	35	VAHA	75.0	TG	115-225		235/30R20 K02, 56G	Z608	VR329020A10355RZ	1719
Mercedes-Benz		**SLK**					Typ 172	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	8,5x19	43	VA	75.0	ABE	115-225	V19	**225/35R19** A02	Z643	KV18519435R1	2023
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	115-225	V19	**225/35R19** A02 235/35R19 G01, K02, A01 245/30R19 K02, A01 255/30R19 K02, R03, A01	Z643	KV18519355B	1047
	9,5x19 DC	35	HA	75.0	FK		V19	255/30R19 265/30R19	Z643	KV1DC9519355B	1021
	9,5x19 DC	45	HA	75.0	ABE	115-225	V19	255/30R19 K01, A01 **255/30R19** SP2, A02 265/30R19 K01, A01 **265/30R19** SP2, A02	Z643	KV1DC9519455R	2023
KV2	8,5x19	33	VAHA	75.0	TG	115-225	V19	225/35R19 K01 235/35R19 G01, K02 245/30R19 K02 255/30R19 K02, R03	Z659	KV28519335B	1342
KV4	7,5x18	30	VAHA	75.0	ABE	115-225	A02	**205/45R18** SKF, kW, R37 **215/40R18** kW, R37 **225/40R18***	Z608	KV47518305RZ	1870
	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABEiV	115-225	A02	**215/40R18** SKF, kW, R37 **225/40R18***	Z608	KV47518355RZ	1855
	7,5x18	42	VAHA	75.0	FK			205/45R18 R37, SKF 215/40R18 R37, SKF 225/40R18* SKF	Z608	KV47518425RZ	1855
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	115-225	V19	**225/35R19** A02 235/35R19 G01, K02, A01 245/30R19 K02, A01 255/30R19 K02, R03, A01	Z608	KV48519355RZ	1737
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	TG	115-225		225/40R18*	Z608	LV17518405RZ	1585
	8,5x19	35	VAHA	75.0	TG	135-225	V19	225/35R19 235/35R19 G01, K02 245/30R19 K02 255/30R19 K02, R03	Z608	LV18519355B	1024
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	115-225	V19	**225/35R19** A02 235/35R19 G01, K02, A01 245/30R19 K02, A01 255/30R19 K02, R03, A01	Z659	LV28519355B	1417

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Mercedes-Benz		**SLK**					Typ 172	LK 5x112 NB 66,5			
mb1	7,5x19	33	VAHA	66.5	ABE	135-225	A02	**225/35R19**	Z208	mb17519335P1	983
	7,5x19	40	VAHA	66.5	ABE	135-225	A02	**225/35R19**	Z208	mb17519405B2	986
MF1	8x19	35	VAHA	75.0	ABE	115-225	11A	225/35R19 K02, T88 235/35R19 K02, T91	Z608M	MF18019355RZ	1620
	8,5x19	40	VAHA	75.0	FK			225/35R19 235/35R19	Z608M	MF18519405RZ	1701
VR3	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	115-225	V19	**225/35R19** A02 235/35R19 G01, K02, A01 245/30R19 K02, A01 255/30R19 K02, R03, A01	Z608	VR38519355RZ	1946
VR3.2	9x20	25	VAHA	75.0	TG	115-225		235/30R20 56G, 54A, K02, T88	Z608	VR329020A10255RZ	1717
	9x20	35	VAHA	75.0	TG	115-225		235/30R20 K02, 56G	Z608	VR329020A10355RZ	1719
Mercedes-Benz		**SLK (R171)**					Typ 171	LK 5x112 NB 66,5			
KV4	7,5x18	30	VAHA	75.0	ABE	120-224	A02	**215/40R18** kW, R37 **225/40R18***	Z603	KV47518305RZ	1870
	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABEiV	120-224	A02	**215/40R18** SKF, kW, R37 **225/40R18*** SKF	Z608	KV47518355RZ	1855
	8,5x19	26	VAHA	75.0	ABE	120-224	A01, V19	225/35R19 K01, kW 235/35R19 G01, K02 255/30R19 R03, K02	Z603	KV48519265RZ	1734
Mercedes-Benz		**SLK 55 AMG (R171)**					Typ 171, 171 AMG	LK 5x112 NB 66,5			
KV4	7,5x18	30	VAHA	75.0	ABE	265, 294	A02, B60, B03	**225/40R18*** MS	Z603	KV47518305RZ	1870
	8,5x19	26	VAHA	75.0	ABE	265, 294	A01, V19	225/35R19 R02, K01 235/35R19* R02, K02 255/30R19 R03, K02	Z603	KV48519265RZ	1734
Mercedes-Benz		**SLK (R170)**					Typ 170	LK 5x112 NB 66,5			
KV4	7,5x18	30	VAHA	75.0	ABE	100-160	A01	225/40R18 K02	Z603	KV47518305RZ	1870
	8,5x19	26	VAHA	75.0	ABE	100-160	A01	225/35R19 K02	Z603	KV48519265RZ	1734
Mercedes-Benz		**Vito/V-Klasse (BR 447)**					Typ 639/2, 639/4, 639/5	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	65-176	A01	245/40R20 K02, G90, T99	Z608	KV19020425R	1365
KV4	7,5x18	47	VAHA	75.0	ABE	100-176		**225/50R18** SKF, T99, A02 225/55R18 G90, T02, A01 **235/45R18** SKF, T98, A02 235/50R18 G90, K01, T01, A01 **245/45R18*** T00, A02 245/50R18 G90, K02, T04, A01, 175	Z609	KV47518475RZ	1873
	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	65-176	A01	235/45R18 K01, T98 245/45R18* K02, T00 255/45R18	Z609	KV48518455RZ	1859
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	65-176	A01	235/45R19 G90, K02, T99 245/40R19 K02, T98 245/45R19* G90, K02, T02 255/40R19 K02, T00	Z609	KV48519355RZ	1737
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	65-176	A01	235/45R19 G90, K02, T99 245/40R19 K02, T98 245/45R19* G90, K02, T02 255/40R19 K02, T00	Z609	KV48519455RZ	1740
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	65-176	A01	245/40R20 G90, K02, T99	Z609	KV49020405RZ	1793
Mercedes-Benz		**Vito/Viano**					Typ 639, -/2, -/4, -/5	LK 5x112 NB 66,5			
KV4	7,5x18	47	VAHA	75.0	ABE	65-190	A01	245/45R18* K02, T00	Z609	KV47518475RZ	1873
	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	65-190	A01	245/45R18* K02, T00 255/45R18 G72, K02	Z609	KV48518455RZ	1859
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	65-190	A01	245/40R19 K02, T98 245/45R19* G03, K02, T02 255/40R19 G72, K02, T00	Z609	KV48519455RZ	1740
VR3	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	65-190	A01	245/40R19 K02, T98, 148 245/45R19* G03, K02, T02, 148 255/40R19 G72, K02, T00, 148	Z609	VR38519455RZ	1948
Mercedes-Benz		**Vito/V-Klasse**					Typ 638, 638/1, -/2	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	8,5x19	43	VAHA	75.0	ABE	60-128	A01	245/40R19 G01, K03 255/35R19 K03, T96	Z608	KV18519435R1	1835
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	58-128	A01	245/40R19 G01, K02, T98 255/35R19 K02, T96	Z608	KV18519455R	1258
KV4	7,5x18	47	VAHA	75.0	ABE	58-128	A01	235/45R18 K02, T98 245/45R18 G01, K02	Z610	KV47518475RZ	1873
	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	58-128	A01	235/45R18 K02 245/40R18 K02	Z610	KV48518455RZ	1859

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen		Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Mercedes-Benz		**Vito/V-Klasse**					Typ 638, 638/1, -/2	LK 5x112	NB 66,5			
KV4	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	58-105	A01	245/40R19 255/35R19	G01, K02, T98 K02, T96	Z610	KV48519455RZ	1740
VR3	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	58-128	A01	245/40R19 255/35R19	G01, K02, T98 K02, T96	Z610	VR38519455RZ	1948

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
MG		**EHS**					Typ AS23P-L	LK 5x112 NB 57,1			
KV1	8,5x19	25	VAHA	75.0	FK			225/45R19 235/45R19	Z630	KV18519255P	1458
	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/45R19 235/45R19 245/40R19	Z630	KV18519355B	1458
KV2	8,5x19	33	VAHA	75.0	FK			225/45R19 235/45R19 245/40R19	Z630	KV28519335B	1255
KV4	7,5x18	30	VAHA	75.0	FK			215/55R18 225/50R18 235/50R18*	Z630	KV47518305RZ	1855
	7,5x18	42	VAHA	75.0	FK			215/55R18 225/50R18 235/50R18*	Z630	KV47518425RZ	1855
	8,5x19	26	VAHA	75.0	FK			225/45R19 235/45R19	Z630	KV48519265RZ	1675
	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/45R19 235/45R19 245/40R19	Z630	KV48519355RZ	1675
LV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/45R19 235/45R19 245/40R19	Z630	LV18519355B	1014
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/45R19 235/45R19 245/40R19	Z630	LV28519355B	1330
MF1	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	119	11B	**225/45R19** **235/45R19**	Z630M	MF18519405RZ	1755
VR3	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/45R19 235/45R19 245/40R19	Z630	VR38519355RZ	1669

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
MINI		**Mini Clubman One/Cooper, /D, /S (F54)**					Typ UKL-L, FMK	LK 5x112 NB 66,6			
KV1	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	75-155	A01, mb51, V00, V19	225/35R19* K01, T88 235/35R19 K02 245/30R19 R03, K02	Z653	KV18519505R2	1849
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	75-155	A01, mb51	235/30R20 K02, T88	Z649	KV18520455RZ	1698
KV4	7,5x18	42	VAHA	75.0	FK		mb51	205/45R18 215/40R18 215/45R18 225/40R18*	Z648	KV47518425RZ	1855
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABEiV	75-155	mb51	**205/45R18** A58, kW, A02 215/40R18 K01, MSkW, T89, A01 215/45R18 K01, MSkW, A01 225/40R18* K01, A01	Z649	KV47518455RZ	1855
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	75-155	A01, V00, V19	225/35R19* K02, T88 235/35R19 K02 245/30R19 K02	Z649	KV48519455RZ	1741
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/30R20 K02, T88	Z649	KX18520455R	1328
	8,5x20	50	VAHA	75.0	TG	75-170		235/30R20 K02, T88	Z649	KX18520505R2	1570
LV1	7x17	45	VAHA	75.0	FK		mb51	195/55R17* 205/50R17 225/45R17*	Z649	LV17017455R	1355
	7,5x18	40	VAHA	75.0	TG	75-155	83L	205/45R18 MSkW, K02 215/40R18 kW, K02, T89 215/45R18 MSkW, K02 225/40R18* kW, K02	Z649	LV17518405RZ	1585
	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	75-155	83L	205/40R18 205/45R18 215/40R18 K01, T89 215/45R18 K01 225/40R18* K02	Z649	LV17518455RZ	1583
LV1.2	8,5x19	47	VAHA	75.0	TG	75-170	83L, DE3, DEK	225/35R19* K02, T88	Z649	LV1.28519475R	1639
LV2	8,5x20	50	VAHA	75.0	TG	75-155		235/30R20 K02, T88	Z649	LV28520505R2	1434
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	75-155	BBY	**205/40R18** 11B **205/45R18** 11B 215/40R18 K01, T89, 11A 215/45R18 K01, 11A 225/40R18* K02, 11A	Z649M	MF17518455RZ	1913
	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	75-225	11A, 83L	225/35R19* K02, T88 235/35R19 K02, kW, T91	Z649M	MF18019455RZ	1622
	8x19	50	VAHA	75.0	ABE	75-225	83L, DE4, DEK, BBY	225/35R19* K02, T88, 11A 235/35R19 K02, kW, T91, 11A, 112	Z649M	MF18019505RZ	1624
	8,5x19	47	VAHA	75.0	ABE	75-170	11A, BBY, DEK, DE4	225/35R19* K02, T88 235/35R19 K02, T91	Z649M	MF18519475RZ	1758
MSP	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK		mb51, V00, V19	225/35R19* K01, T88 235/35R19 K02 245/30R19 R03, K02	Z649	MSP8519505RZ	1286
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK		V00, V19	225/35R19* K02, T88 235/35R19 K02 245/30R19 K02	Z649	TU8519455RZ	1682
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK		V00, V19	225/35R19* K02, T88 235/35R19 K02 245/30R19 K02	Z649	TUS8519455RZ	1682
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	75-155	mb51	**205/45R18** A58, kW, A02 215/40R18 K01, MSkW, T89, A01 215/45R18 K01, MSkW, A01 225/40R18* K01, A01	Z649	VR37518455RZ	1937
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	75-155	A01, V00, V19	225/35R19* K02, T88 235/35R19 K02 245/30R19 K02	Z649	VR38519455RZ	1949
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	75-155	mb51, V00, V19	225/35R19* K01, T88, A01 235/35R19 K02, A01 245/30R19 R03, K02, A01	Z649	VR38519505RZ	1952
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	75-155	A01	235/30R20 K02, T88	Z649	VR38520455RZ	1967
MINI		**Mini Countryman (F60)**					Typ FMX	LK 5x112 NB 66,6			

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
MINI			**Mini Countryman (F60)**				Typ FMX	LK 5x112 NB 66,6			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/45R19* 235/40R19 245/40R19	Z653	KV18519355B	1458
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK		mb51	225/40R19 K01, T93 225/45R19* K01 235/40R19 K01	Z653	KV18519455R	1458
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	75-155	mb51, NoH	**225/40R19** A02 **225/45R19*** A02 235/40R19 K01, A01	Z653	KV18519505R2	1849
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	75-155	A01, mb27, mb51	225/35R20 K01, T90 235/35R20 K01, T92 245/35R20 K01, T90	Z649	KV18520455RZ	1698
	9x20	35	VAHA	75.0	FK			225/35R20 K02, T90 235/35R20 K02	Z653	KV19020355B	1684
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	75-155	A01	225/35R20 K01, T90 235/35R20 K01 245/35R20 K02	Z653	KV19020425R	1896
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	FK			225/45R19* 235/40R19 245/40R19	Z653	KV28519435R	1255
	8,5x20	42	VAHA	75.0	FK			225/35R20 235/35R20 245/35R20	Z653	KV28520425R	1254
KV4	7,5x18	30	VAHA	75.0	ABE	75-170	A01	215/50R18 K01, MSkW 225/50R18* K02 235/45R18 K02 245/45R18 K02	Z649	KV47518305RZ	1872
	7,5x18	42	VAHA	75.0	FK		mb51	215/50R18 225/50R18* 235/45R18 245/45R18	Z648	KV47518425RZ	1855
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABEiV	75-155	A01, mb51, NoH	215/50R18 K01, MSkW 225/50R18* K01 235/45R18 K01 245/45R18 K01	Z649	KV47518455RZ	1855
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	75-155	A01, KMV	225/40R19 K01, T93 225/45R19* K01 235/40R19 K01 245/40R19 K01	Z649	KV48519455RZ	1741
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	75-155	A01, KMV	225/35R20 K02, T90 235/35R20 K02 245/35R20 K02	Z649	KV49020355RZ	1790
	9x20	40	VAHA	75.0	FK		mb51	225/35R20 235/35R20 245/35R20	Z649	KV49020405RZ	1676
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			225/35R20 K01, T90 235/35R20 K01, T92 245/35R20 K01, T90	Z649	KX18520455R	1328
	8,5x20	50	VAHA	75.0	TG	75-170		225/35R20 T90 235/35R20 K01, T92	Z649	KX18520505R2	1570
	9x21	40	VAHA	75.0	TG	75-170		245/30R21 K02, T91	Z649	KX19021405R	1851
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	TG	75-170	83L	205/55R18 K01	Z649	LV17518405RZ	1585
	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	75-170	83L	205/55R18 K01 215/50R18 K01 215/55R18 K01 225/45R18 K01 235/45R18 K01	Z649	LV17518455RZ	1583
	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/45R19* 235/40R19 245/40R19	Z649	LV18519355B	1014
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/40R19 K01, T93 225/45R19* K01 235/40R19 K01	Z649	LV18519455R	1014
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/40R19 225/45R19*	Z649	LV18519505R2	1014
LV1.2	8,5x19	47	VAHA	75.0	TG	75-170	83L	225/40R19 K01 225/45R19* K01	Z649	LV1.28519475R	1639

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
MINI			**Mini Countryman (F60)**				Typ FMX	LK 5x112 NB 66,6			
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/40R19 K01, T93 225/45R19* K01 235/40R19 K01	Z649	LV28519455R	1330
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/40R19 225/45R19*	Z649	LV28519505R2	1330
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			225/35R20 K01, T90 235/35R20 K01, T92 245/35R20 K01, T90	Z649	LV28520455R	1329
	8,5x20	50	VAHA	75.0	TG	100-155	KMV	225/35R20 T90 235/35R20 K01, T92	Z649	LV28520505R2	1434
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	75-155	11A, 75I, mb51	205/55R18 K01 215/50R18 K01 215/55R18 K01 225/45R18 K01 235/45R18 K01	Z649M	MF17518455RZ	1913
	8x19	35	VAHA	75.0	FK		75I	225/45R19* 235/40R19	Z649M	MF18019355RZ	1592
	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	75-225	11A, 83L, BBY	225/40R19 K01, 116 225/45R19* K01, 112	Z649M	MF18019455RZ	1622
	8x19	50	VAHA	75.0	ABE	75-155	75I, BBY	225/40R19 K01, 11A **225/45R19*** 51G, 11B 235/40R19 K01, 11A	Z649M	MF18019505RZ	1624
	8,5x19	47	VAHA	75.0	ABE	75-170	11A, 83L	225/40R19 K01 225/45R19* K01	Z649M	MF18519475RZ	1758
MSP	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK		mb51	225/40R19 116 225/45R19* 112 235/40R19 K01, 114	Z649	MSP8519505RZ	1286
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/40R19 K01, T93 225/45R19* K01 235/40R19 K01 245/40R19 K01	Z649	TU8519455RZ	1682
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/40R19 225/45R19* 235/40R19 K01	Z649	TU8519505RZ	1682
	9x19	42	VAHA	75.0	FK			225/40R19 225/45R19* R70 235/40R19 245/40R19	Z649	TU9019425RZ	1703
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/40R19 K01, T93 225/45R19* K01 235/40R19 K01 245/40R19 K01	Z649	TUS8519455RZ	1682
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/40R19 225/45R19* 235/40R19 K01	Z649	TUS8519505RZ	1682
	9x19	42	VAHA	75.0	FK			225/40R19 225/45R19* R70 235/40R19 245/40R19	Z649	TUS9019425RZ	1703
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	75-155	A01, mb51	215/50R18 K01, MSkW 225/50R18* K01 235/45R18 K01 245/45R18 K01	Z649	VR37518455RZ	1937
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	75-155	A01	225/40R19 K01, T93 225/45R19* K01 235/40R19 K01 245/40R19 K01	Z649	VR38519455RZ	1949
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	75-155	mb51	**225/40R19** A02 **225/45R19*** A02 235/40R19 K01, A01	Z649	VR38519505RZ	1952
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	75-170	A01	225/35R20 K01, T90 235/35R20 K02, T92 245/35R20 K02	Z649	VR38520355RZ	1964
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	75-155	A01	225/35R20 K01, T90 235/35R20 K01, T92 245/35R20 K01, T90	Z649	VR38520455RZ	1967
VR3.2	9x20	35	VAHA	75.0	FK			225/35R20 235/35R20	Z649	VR329020A10355RZ	1650
	9x20	42	VAHA	75.0	FK			225/35R20 235/35R20 245/35R20	Z649	VR329020A10425RZ	1650

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
MINI			**Mini Countryman SE (F60)**				Typ FMX	LK 5x112 NB 66,6			
KV1	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	92, 100	mb51	**225/40R19** T93, A02 **225/45R19** A02 235/40R19 K01, A01	Z653	KV18519505R2	1849
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	100	A01	225/35R20 K01, T90 235/35R20 K01, T92 245/30R20 K01, T90	Z649	KV18520455RZ	1698
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	92, 100	A01	225/35R20 K01, T90 235/35R20 K01, T92 245/35R20 K02	Z653	KV19020425R	1896
KV4	7,5x18	30	VAHA	75.0	ABE	100	A01	215/50R18 K01, MS 225/50R18 K02 235/45R18 K02 245/45R18 K02	Z649	KV47518305RZ	1872
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABEiV	92, 100	A01	215/50R18 K01, MS 225/50R18 K01 235/45R18 K01 245/45R18 K01	Z649	KV47518455RZ	1855
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	92-100	A01, KMV	225/40R19 K01, T93 225/45R19 K01 235/40R19 K01 245/40R19 K01	Z649	KV48519455RZ	1741
KX1	8,5x20	50	VAHA	75.0	TG	100		225/35R20 T90 235/35R20 K01, T92	Z649	KX18520505R2	1570
	9x21	40	VAHA	75.0	TG	100		245/30R21 K02, T91	Z649	KX19021405R	1851
LV2	8,5x20	50	VAHA	75.0	TG	100	KMV	225/35R20 T90 235/35R20 K01, T92	Z649	LV28520505R2	1434
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	92, 100	A01, mb51	215/50R18 K01, MS 225/50R18 K01 235/45R18 K01 245/45R18 K01	Z649	VR37518455RZ	1937
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	92, 100	A01	225/40R19 K01, T93 225/45R19 K01 235/40R19 K01 245/40R19 K01	Z649	VR38519455RZ	1949
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	75-155	mb51	**225/40R19** T93, A02 **225/45R19** A02 235/40R19 K01, A01	Z649	VR38519505RZ	1952
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	92, 100	A01	225/35R20 K01, T90 235/35R20 K02, T92 245/35R20 K02	Z649	VR38520355RZ	1964
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	92, 100	A01	225/35R20 K01, T90 235/35R20 K01, T92 245/30R20 K01, T90	Z649	VR38520455RZ	1967
MINI			**Mini Countryman (R60)**				Typ UKL/X, -/N1	LK 5x120 NB 72,6			
KV1	8,5x19	35	VAHA	72.55	ABE	66-160	A01	225/35R19 K01, T88 225/40R19* K02	Original	KV18519355G	1046
	8,5x19	42	VAHA	72.55	ABE	66-160	A01	225/35R19 K01, T88 225/40R19* K01 235/35R19 K01	Original	KV18519425G2	1279
KV2	8,5x19	42	VAHA	72.50	TG	66-160		225/35R19 K01, T88 225/40R19* K01 235/35R19 K01	Original	KV28519425G2	1339
KV4	7,5x18	45	VAHA	72.55	ABE	66-160	A01	215/45R18 K01, MSkW 225/40R18 K01 225/45R18* K01	Original	KV47518455GF	1883
	8,5x18	45	VAHA	74.1	FK			225/40R18 K01 225/45R18* K01 235/40R18 K01	Original	KV48518455GZ	1804
	8,5x19	42	VAHA	72.55	ABE	66-160	A01	225/35R19 K01, T88 225/40R19* K01 235/35R19 K01	Original	KV48519425GF	1746
LV1	8,5x19	42	VAHA	72.55	TG	66-135	Y85	225/35R19 K01, T88 225/40R19* K01 235/35R19 K01	Original	LV18519425G2R	1029
	8,5x20	35	VAHA	72.55	TG	66-135		225/35R20 K02	Original	LV18520355G1R	1090
LV2	8,5x19	42	VAHA	72.55	ABE	66-160	A01	225/35R19 K01, T88 225/40R19* K01 235/35R19 K01	Original	LV28519425G2	1423
mb1	7,5x19	45	VAHA	72.50	ABE	66-160	A01, Y85	225/35R19 K01, T88 225/40R19* K01	Original	mb17519455G2	993

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
MINI		**Mini Countryman (R60)**					Typ UKL/X, -/N1	LK 5x120 NB 72,6			
MF1	8x19	45	VAHA	72.55	ABE	66-160	11A	225/35R19 K01, T88 225/40R19* K02 235/35R19 K02	Z205	MF18019455GF	1630
VR3	8,5x19	38	VAHA	72.55	ABE	66-160	A01	225/35R19 K01, T88 225/40R19* K02 235/35R19 K02	Original	VR38519385GF	1958
MINI		**Mini One, Cooper, /D, /S (F55,F56,57)**					Typ UKL-L, FML2, FML4, F	LK 5x112 NB 66,6			
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABEiV	55-155	A01, A58	205/40R18* K02 215/35R18 K02, T84 215/40R18 G01, K02	Z649	KV47518455RZ	1855
LV1	7x17	45	VAHA	75.0	TG	55-155	AGD	195/45R17 K01, T85 205/45R17* K01 215/45R17 K02	Z653	LV17017455R	1550
	7,5x18	40	VAHA	75.0	TG	75-155	83L, TA	205/40R18* K02, T86 215/35R18 K02, T84 215/40R18 K02	Z649	LV17518405RZ	1585
	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	75-155	83L, TA	205/40R18* K02, T86 215/35R18 K02, T84 215/40R18 K02	Z649	LV17518455RZ	1583
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	75-155	11A, mb51	205/40R18* K02, T86 215/35R18 K02, T84 215/40R18 K02	Z649M	MF17518455RZ	1913
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	55-155	A01, A58	205/40R18* K02 215/35R18 K02, T84 215/40R18 G01, K02	Z649	VR37518455RZ	1937
MINI		**Cooper SE (F56)**					Typ FML2E	LK 5x112 NB 66,6			
KV4	7,5x18	42	VAHA	75.0	FK			205/40R18 T86 215/35R18 T84	Z648	KV47518425RZ	1855
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABEiV	75 (135)	A01, A58	205/40R18 K02, T86 215/35R18 K02, T84 215/40R18 G01, K02	Z648	KV47518455RZ	1855
LV1	7x17	45	VAHA	75.0	FK			195/45R17 T85 205/45R17* T88 215/45R17	Z649	LV17017455R	1355
	7,5x18	45	VAHA	75.0	FK			205/40R18 215/35R18	Z649	LV17518455RZ	1560
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	75	11A	205/40R18 K01, T86 215/40R18 K01 225/35R18 K02, T87	Z649M	MF17518455RZ	1913
	8x19	45	VAHA	75.0	FK			225/30R19	Z649M	MF18019455RZ	1592
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	FK			205/40R18 K02, T86 215/35R18 K02, T84	Z649	VR37518455RZ	1751
MINI		**Mini One, Cooper, -S**					Typ Mini-N, UKL-C,/K,/L,/B-	LK 4x100 NB 56,1			
LV1	7x17	45	VAHA	67.1	TG	55-155	fo039, A58	205/40R17 K01, T84 205/45R17* K01 215/40R17 K01	Z251	LV17017454R	1542
	7,5x18	35	VAHA	67.1	TG	55-155		205/40R18* K02 215/35R18 K02 215/40R18 K02 225/35R18 K02	Z251	LV17518354AZ	1593
	7,5x18	45	VAHA	67.1	FK			205/40R18* 215/35R18 T84	Z251	LV17518454AZ	1560
VR3	7,5x18	38	VAHA	67.1	ABE	55-155	A01	205/40R18* K01 215/35R18 K02, T84 215/40R18 G01, K02 225/35R18 K02	Z251	VR37518384AZ	1926
MINI		**Mini One, Cooper, -S**					Typ Mini	LK 4x100 NB 56,1			
LV1	7x17	45	VAHA	67.1	TG	55-160		205/40R17 K01, T84 205/45R17* K01, 51G	Z251	LV17017454R	1542
	7,5x18	35	VAHA	67.1	TG	55-160		205/40R18* K02 215/35R18 K02 225/35R18 51G, K02	Z251	LV17518354AZ	1593
	7,5x18	45	VAHA	67.1	FK			205/40R18* 215/35R18	Z251	LV17518454AZ	1560
VR3	7,5x18	38	VAHA	67.1	ABE	65-160	A01	205/40R18* K01 215/35R18 K01 225/35R18 K02	Z251	VR37518384AZ	1926
MINI		**Mini One, Cooper, -S**					Typ R50, Mini	LK 4x100 NB 56,1			

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
MINI		**Mini One, Cooper, -S**					Typ R50, Mini	LK 4x100 NB 56,1			
LV1	7x17	45	VAHA	67.1	TG	55-160		205/40R17 K01, T84 205/45R17* K01, 51G	Z116	LV17017454R	1542
	7,5x18	35	VAHA	67.1	TG	55-160		205/40R18 K02 215/35R18 K02 225/35R18 51G, K02	Z116	LV17518354AZ	1593
	7,5x18	45	VAHA	67.1	FK			205/40R18 215/35R18	Z116	LV17518454AZ	1560
VR3	7,5x18	38	VAHA	67.1	ABE	55-160	A01	205/40R18 K01 215/35R18 K01 225/35R18 K02	Z116	VR37518384AZ	1926
MINI		**Mini Paceman (R61)**					Typ UKL-C/X	LK 5x120 NB 72,6			
KV1	8,5x19	35	VAHA	72.55	ABE	82-160	A01	225/35R19 K01, T88 225/40R19* K02	Original	KV18519355G	1046
	8,5x19	42	VAHA	72.55	ABE	82-160	A01	225/35R19 K01, T88 225/40R19* K01 235/35R19 K01	Original	KV18519425G2	1279
KV2	8,5x19	42	VAHA	72.50	TG	82-160		225/35R19 K01, T88 225/40R19* K01 235/35R19 K01	Original	KV28519425G2	1339
KV4	7,5x18	45	VAHA	72.55	ABE	82-160	A01	215/45R18 K01, MSkW 225/40R18 K01 225/45R18* K01	Original	KV47518455GF	1883
	8,5x18	45	VAHA	74.1	FK			225/40R18 225/45R18* 235/40R18	Original	KV48518455GZ	1804
	8,5x19	42	VAHA	72.55	ABE	82-160	A01	225/35R19 K01, T88 225/40R19* K01 235/35R19 K01	Original	KV48519425GF	1746
LV1	8,5x19	42	VAHA	72.55	TG	82-135		225/35R19 K01, T88 225/40R19* K01 235/35R19 K01	Original	LV18519425G2R	1029
	8,5x20	35	VAHA	72.55	TG	82-135		225/35R20 K02	Original	LV18520355G1R	1090
LV2	8,5x19	42	VAHA	72.55	ABE	82-160	A01	225/35R19 K01, T88 225/40R19* K01 235/35R19 K01	Original	LV28519425G2	1423
mb1	7,5x19	45	VAHA	72.50	ABE	82-160	A01	225/35R19 K01, T88 225/40R19* K01	Original	mb17519455G2	993
MF1	8x19	45	VAHA	72.55	ABE	66-160	11A	225/35R19 K01, T88 225/40R19* K02 235/35R19 K02	Z205	MF18019455GF	1630
VR3	8,5x19	38	VAHA	72.55	ABE	82-160	A01	225/35R19 K01, T88 225/40R19* K02 235/35R19 K02	Original	VR38519385GF	1958

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Mitsubishi		**ASX (Md. 2020)**					Typ GA0	LK 5x114,3 NB 67,1			
KV1	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	110		**225/40R20** K01V, A02V **235/40R20** K01V, A02V	Z600	KV19020405C2	1898
KV4	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	110		**225/40R20** K01V, A02V **235/40R20** K01V, A02V	Z600	KV49020405CZ	1797
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	110	A02	**215/55R18** **225/55R18***	Z600	VR37518455CZ	1938
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	110	KOV	**225/45R19** A02 235/45R19 K01, A01	Z600	VR38519455CZ	1953
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	110		**225/40R20** A02 **235/40R20** K01V, A02V	Z600	VR38520455CZ	1968
Mitsubishi		**ASX**					Typ GA0	LK 5x114,3 NB 67,1			
KV1	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	84-110		**225/45R19** K01V, A02V **235/45R19** K01V, A02V	Z600	KV18519455C1	1048
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	84-110		**235/40R20** K01V, A02V	Z600	KV18520455CZ	1700
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	84-110		225/45R19 K01V 235/45R19 K01V	Z600	KV28519435C1	1343
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	84-110		**215/55R18** A02 225/50R18 -NT08, K01, A01 **225/55R18** NT09-, KMV, A02 225/55R18 NT09-, KOV, K01, A01 **235/45R18** -NT08, A02	Z600	KV47518455CZ	1878
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	84-110		**225/45R19** K01V, A02V **235/45R19** K01V, A02V **245/45R19** K01V, A02V	Z600	KV48519455CZ	1742
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	84-110		**225/45R19** K01V, A02 **235/45R19** K01V, A02V **245/45R19** K01V, A02V	Z600	LV28519455C1	1420
mb1	7,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	85,86,110	A01	225/45R19 K01 235/45R19 K01	Z600	mb17519405C1	988
MF1	8x19	34	VAHA	75.0	TG	84-110	75I	225/45R19 K02 235/40R19 K02 235/45R19 K02 245/40R19 K02	Z600M	MF18019345CZ	2000
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/45R19 K01 235/45R19 K01 245/45R19	Z600M	MF18519455CZ	1701
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	84-110		225/45R19 K01V 235/45R19 K01V	Z600	TU8519455CZ	1732
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	84-110		225/45R19 K01V 235/45R19 K01V	Z600	TUS8519455CZ	1732
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	84-110		**215/55R18** A02 225/50R18 -NT08, K01, A01 **225/55R18** NT09-, KMV, A02 225/55R18 NT09-, KOV, K01, A01 **235/45R18** -NT08, A02	Z600	VR37518455CZ	1938
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	84-110	A02V	**225/45R19** K01V **235/45R19** K01V	Z600	VR38519455CZ	1953
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	84-110		**235/40R20** K01V, A02V 235/35R20 -NT08, K02, A01	Z600	VR38520455CZ	1968
Mitsubishi		**Eclipse Cross**					Typ GK0	LK 5x114,3 NB 67,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/45R19 235/45R19 245/45R19 K02 255/40R19 K02 255/45R19 K02	Z600	KV18519355C	1458
	9x20DC	34	VAHA	75.0	FK			235/40R20 245/40R20 255/35R20	Z600	KV1DC9020345C	1529
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	109, 120	A01	235/40R20 K02 245/40R20 K02 255/35R20 K02	Z600	KV19020355C	1366
KV1S	8x21	35	VAHA	75.0	FK			245/35R21	Z600	KV1S8021355CZ	1885
	8x21	40	VAHA	75.0	FK		mb04	245/35R21	Z600	KV1S8021405CZ	1885
	9x21	37	VAHA	75.0	FK			195/65R15	Z600	KV1S9021375CZ	1594
LV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/45R19 235/45R19 245/45R19 K02 255/40R19 K02 255/45R19 K02	Z600	LV18519355C	1014

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Mitsubishi			**Eclipse Cross**				Typ GK0	LK 5x114,3 NB 67,1			
mb1	7,5x19	40	VAHA	75.0	FK			225/45R19 235/45R19 245/45R19	Z600	mb17519405C1	1237
MF1	8,5x19	40	VAHA	75.0	FK			225/45R19 235/45R19 245/45R19	Z600M	MF18519405CZ	1701
Mitsubishi			**Grandis**				Typ NA0W	LK 5x114,3 NB 67,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	100-121	A01	225/40R19 K02, T93 235/35R19 K02, T91	Z600	KV18519355C	1049
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	100-121		215/50R18 K01, T92, A01 **225/45R18** T95, A02 235/45R18 K01, T94, A01	Z600	KV47518455CZ	1878
LV1	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	100-121	75I	225/45R18 128	Z600	LV17518455CZ	1588
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	100-121		215/50R18 K01, T92, A01 **225/45R18** T95, A02, 130 235/45R18 K01, T94, A01, 130	Z600	VR37518455CZ	1938
Mitsubishi			**Lancer**				Typ CY0	LK 5x114,3 NB 67,1			
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	80-177		225/35R19 K02, T88 235/35R19 K02	Z600	KV28519435C1	1343
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	80-177		205/45R18 kW 215/45R18* SKF 225/40R18	Z600	KV47518455CZ	1878
mb1	7,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	80-177	A01	225/35R19 K02, T88	Z600	mb17519405C1	988
MF1	8x19	34	VAHA	75.0	TG	80-110		225/35R19 K02, T88 235/35R19 K02 245/35R19 K02	Z600M	MF18019345CZ	2000
	8x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 235/35R19	Z600M	MF18019455CZ	1592
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	80-177	A02, V00, V18	**205/45R18** kW **215/45R18*** SKF **225/40R18**	Z600	VR37518455CZ	1938
Mitsubishi			**Outlander (III)**				Typ CW0, GF0	LK 5x114,3 NB 67,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	108, 110		**225/45R19** A02 **235/45R19** A02 **245/45R19** K01V, A02V 255/45R19 K01, A01	Z600	KV18519355C	1049
	9x20DC	34	VAHA	75.0	FK			245/40R20 255/35R20 255/40R20	Z600	KV1DC9020345C	1529
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	108, 110		**235/40R20** K01V, T96, A02V 245/40R20 K01, A01 255/35R20 K01, A01 255/40R20 K02, A01	Z600	KV19020355C	1366
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	108, 110	A02	**235/40R20** T96 **245/40R20**	Z600	KV19020405C2	1898
KV1S	8x21	35	VAHA	75.0	FK			245/35R21	Z600	KV1S8021355CZ	1885
	8x21	40	VAHA	75.0	FK		mb04	245/35R21	Z600	KV1S8021405CZ	1885
	9x21	37	VAHA	75.0	TG	103-130		245/35R21 K01, T96	Z600	KV1S9021375CZ	1601
KV4	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	108-110	A02	**235/40R20** T96 **245/40R20**	Z600	KV49020405CZ	1797
KX1	9x21	40	VAHA	75.0	FK			245/35R21 T96	Z600	KX19021405C1	1441
mb1	7,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	108, 110	A02	**225/45R19** **235/45R19** **245/45R19**	Z600	mb17519405C1	988
Mitsubishi			**Outlander (III) Hybrid**				Typ CW0	LK 5x114,3 NB 67,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	89	KOV	**225/45R19** A02 **235/45R19** A02 245/45R19 K01, A01	Z600	KV18519355C	1049
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	89, 99	A01, KOV	235/40R20 K01, T96 245/40R20 K01	Z600	KV19020355C	1366
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	89-99	A02	**235/40R20** T96 **245/40R20**	Z600	KV19020405C2	1898
KV1S	8x21	35	VAHA	75.0	FK			245/35R21	Z600	KV1S8021355CZ	1885
	8x21	40	VAHA	75.0	FK		mb04	245/35R21	Z600	KV1S8021405CZ	1885
	9x21	37	VAHA	75.0	FK			245/35R21	Z600	KV1S9021375CZ	1594
KV4	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	89-99	A02	**235/40R20** T96 **245/40R20**	Z600	KV49020405CZ	1797

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Mitsubishi		**Outlander (III) Hybrid**					Typ CW0	LK 5x114,3 NB 67,1			
KX1	9x21	40	VAHA	75.0	FK			245/35R21 T96	Z600	KX19021405C1	1441
mb1	7,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	89	A02, KOV	**225/45R19** **235/45R19** **245/45R19**	Z600	mb17519405C1	988
Mitsubishi		**Outlander**					Typ CW0, CWB	LK 5x114,3 NB 67,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	103-130		**225/45R19** A02 235/45R19 K01, A01 245/45R19 K02, A01 255/40R19 K02, A01	Z600	KV18519355C	1049
	9x20DC	34	VAHA	75.0	FK			245/40R20 255/35R20 255/40R20	Z600	KV1DC9020345C	1529
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	103-130	A01	235/40R20 K01, T96 245/40R20 K02 255/35R20 K02 255/40R20 K02 265/35R20 K02	Z600	KV19020355C	1366
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	103-130		**235/40R20** T96, A02 245/40R20 K01, A01	Z600	KV19020405C2	1898
KV1S	9x21	37	VAHA	75.0	TG	103-130		245/35R21 K01, T96	Z600	KV1S9021375CZ	1601
KV4	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	103-130		**235/40R20** T96, A02 245/40R20 K01, A01	Z600	KV49020405CZ	1797
mb1	7,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	89-110		**225/45R19** A02 235/45R19 A01, K01 245/45R19 A01, K01	Z600	mb17519405C1	906
Mitsubishi		**Outlander**					Typ CUOW	LK 5x114,3 NB 67,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	100-148	A01	225/40R19 K01 235/35R19 K01	Z600	KV18519355C	1049

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Nissan		**350Z**					Typ Z33, Z33N	LK 5x114,3 NB 66,1			
KV1	9x20	20	VA	75.0	TG	206-230	574	245/30R20	Z611	KV19020205C1	1686
	10,5x20 DC	23	HA	75.0	TG	206-230	574	275/30R20 56G, K02	Z611	KV1DC10520235C1	1686
Nissan		**370Z**					Typ Z34	LK 5x114,3 NB 66,1			
KV1	9x20	20	VA	75.0	TG	241-253	574	245/35R20 K01	Z611	KV19020205C1	1686
	9x20	28	VA	66.1	FK		V20, Vn2	245/35R20 255/30R20	Z211	KV19020285W	1684
	10,5x20 DC	13	HA	66.1	FK		V20, Vn2	285/30R20 295/25R20 295/30R20	Z211	KV1DC10520135W1	1683
	10,5x20 DC	23	HA	75.0	TG	241-253	575	275/30R20 56G, K01 285/30R20 K01	Z611	KV1DC10520235C1	1686
Nissan		**370Z Nismo**					Typ Z34	LK 5x114,3 NB 66,1			
KV1	9x20	28	VA	66.1	FK		V20, Vn2	245/35R20 255/30R20	Z211	KV19020285W	1684
	10,5x20 DC	13	HA	66.1	FK		V20, Vn2	285/30R20 295/25R20 295/30R20	Z211	KV1DC10520135W1	1683
Nissan		**GT-R**					Typ R35	LK 5x114,3 NB 66,1			
KV1	9x20	20	VA	75.0	TG	358-441		255/40R20*	Z611	KV19020205C1	1686
	10,5x20 DC	33	VA	66.1	FK			285/35R20*	Z211	KV1DC10520335W	1683
	10,5x20 DC	13	HA	66.1	FK		V20, Vn3	285/35R20*	Z211	KV1DC10520135W1	1683
	10,5x20 DC	23	HA	75.0	TG	358-441		285/35R20*	Z611	KV1DC10520235C1	1686
	12x20 DC	30	HA	66.1	FK			325/30R20	Z211	KV1DC1220305W	844
Nissan		**Juke**					Typ F15	LK 5x114,3 NB 66,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/40R19 kW, G46, T85 235/40R19 G46 245/35R19	Z611	KV18519355C	1458
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	140, 147	A01	225/35R20 A56, K01 235/35R20 A56, K01 245/30R20 A56, K01	Z611	KV19020355C	1367
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	69-147	A01	235/35R20 A56, K01 245/30R20 A56, K01 255/30R20 A56, K01 255/30R20 A56, K01	Z611	KV19020405C2	1368
KV4	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	69-147		**225/40R19** A02 **235/40R19** A02 245/35R19 A56, K01, A01 255/35R19 A56, K01, A01	Z611	KV48519455CZ	1743
	9x20	40	VAHA	75.0	FK		mb04	225/35R20 235/35R20 A56, K01 245/30R20 A56, K01 255/30R20 A56, K01	Z611	KV49020405CZ	1676
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			225/35R20 235/35R20 K02 245/30R20 A56, K01	Z611	KX18520455C1	1328
LV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/40R19 kW, G46, T85 235/40R19 G46 245/35R19	Z611	LV18519355C	1014
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK		mb04	225/40R19 235/40R19 245/35R19 A56, K01	Z611	LV18519455C1	1014
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK		mb55	225/35R20 235/35R20 K02 245/30R20 A56, K01	Z611	LV18520455C2	1085
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	69-147		**225/40R19** A02 **235/40R19** A02 245/35R19 A56, K01, A01 255/35R19 A56, K01, A01	Z611	LV28519455C1	1419
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			225/35R20 235/35R20 K02 245/30R20 A56, K01	Z611	LV28520455C1	1329
mb1	7,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	69-147	A02	**225/40R19**	Z611	mb17519405C1	989
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/40R19 235/40R19 245/35R19 A56, K01 255/35R19 A56, K01	Z611	TU8519455CZ	1682

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Nissan		**Juke**					Typ F15	LK 5x114,3 NB 66,1			
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/40R19 235/40R19 245/35R19 A56, K01 255/35R19 A56, K01	Z611	TUS8519455CZ	1682
VR3	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	69-147		**225/40R19** A02 **235/40R19** A02 245/35R19 A56, K01, A01 255/35R19 A56, K01, A01	Z611	VR38519455CZ	1954
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	69-147		**225/35R20** A02 235/35R20 K02, A01 245/30R20 A56, K01, A01 255/30R20 A56, K01, A01	Z611	VR38520455CZ	1969
Nissan		**Juke Nismo RS**					Typ F15	LK 5x114,3 NB 66,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/40R19 235/40R19	Z611	KV18519355C	1458
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	157, 160	A01	225/35R20 K02	Z611	KV19020405C2	1368
KV4	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	157, 160	A02	**225/40R19** **235/40R19**	Z611	KV48519455CZ	1743
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			225/35R20 235/35R20 K02	Z611	KX18520455C1	1328
LV1	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK		mb04	225/40R19 235/40R19	Z611	LV18519455C1	1014
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK		mb55	225/35R20 235/35R20 K02	Z611	LV18520455C2	1085
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	157, 160	A02	**225/40R19** **235/40R19**	Z611	LV28519455C1	1419
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			225/35R20 235/35R20 K02	Z611	LV28520455C1	1329
mb1	7,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	157, 160	A02	**225/40R19**	Z611	mb17519405C1	989
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/40R19 235/40R19	Z611	TU8519455CZ	1682
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/40R19 235/40R19	Z611	TUS8519455CZ	1682
VR3	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	157, 160	A02	**225/40R19** **235/40R19**	Z611	VR38519455CZ	1954
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	157, 160		**225/35R20** A02 235/35R20 K02, A01	Z611	VR38520455CZ	1969
Nissan		**Leaf**					Typ ZE1	LK 5x114,3 NB 66,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/35R19 K02, T88	Z611	KV18519355C	1458
LV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/35R19 K02, T88	Z611	LV18519355C	1014
Nissan		**Micra**					Typ K14	LK 4x100 NB 60,1			
LV1	7x17	35	VAHA	67.1	TG	52-66		195/45R17 K02 205/45R17* K02 215/40R17 K02 215/45R17 K02	Z067	LV17017354A	1544
	7x17	45	VAHA	67.1	FK			195/45R17 205/45R17* 215/40R17 K02 215/45R17 K02	Z067	LV17017454R	1355
	7,5x18	35	VAHA	67.1	TG	52-66		205/40R18 K02 215/35R18 K02 215/40R18 K02 225/35R18 K02	Z067	LV17518354AZ	1576
VR3	7,5x18	38	VAHA	67.1	ABE	52-86	A01, A58, V18	205/40R18 K02 215/35R18 K02 225/35R18 K02	Z067	VR37518384AZ	1928
Nissan		**Micra**					Typ K13	LK 4x100 NB 60,1			
LV1	7x17	35	VAHA	67.1	TG	59-72		195/40R17 K02 205/40R17 K02 215/35R17 K02, T83	Z069	LV17017354A	1544
	7x17	45	VAHA	67.1	FK			195/40R17 K01 205/40R17 K02 215/35R17 K02	Z069	LV17017454R	1355
Nissan		**Micra**					Typ K12	LK 4x100 NB 60,1			
LV1	7x17	35	VAHA	67.1	TG	48-81		205/40R17 K01 205/45R17 K02 215/35R17 K01, T83 215/40R17 K02, 54F	Z067	LV17017354A	1544

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Nissan		**Micra**					Typ K12	LK 4x100 NB 60,1			
LV1	7,5x18	35	VAHA	67.1	TG	48-81		215/35R18 K02, 362	Z067	LV17518354AZ	1576
VR3	7,5x18	38	VAHA	67.1	ABE	48-81	A01	215/35R18 G01, K03	Z067	VR37518384AZ	1928
Nissan		**Murano**					Typ Z51	LK 5x114,3 NB 66,1			
KV1	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	140, 188		**235/55R19** A02 255/50R19 K01, A01 255/55R19 K01, A01 265/50R19 K01, A01	Z611	KV18519455C1	1260
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	140, 188	A01	255/45R20 K01 255/50R20 K01 265/45R20 K01 275/45R20 K01	Z611	KV19020355C	1367
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	140, 188	A01	255/45R20 K01 255/50R20 K01 265/45R20 K01 275/45R20 K01	Z611	KV19020405C2	1368
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABEiV	140, 188		**235/60R18** SKF, A02 **235/65R18*** SKF, A02 **245/60R18** A02 255/55R18 A01 255/60R18 A01	Z611	KV47518455CZ	1855
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	140, 188		**235/55R19** A02 255/50R19 K01, A01 255/55R19 K01, A01 265/50R19 K01, A01	Z611	KV48519455CZ	1743
VR3	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	140, 188		**235/55R19** A02 255/50R19 K01, A01 255/55R19 K01, A01 265/50R19 K01, A01	Z611	VR38519455CZ	1954
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	140, 188		**235/55R20** A02 245/50R20 A01 **255/45R20** A02 255/50R20 A01 265/45R20 A01 275/45R20 A01	Z611	VR38520455CZ	1969
Nissan		**Murano**					Typ Z50	LK 5x114,3 NB 66,1			
KV1	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	172	A01	255/45R20 K01 265/45R20 K01 275/40R20 K01	Z611	KV19020355C	1367
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	172	A01	255/45R20 K01 265/45R20 K01 275/40R20 K01	Z611	KV19020405C2	1368
mb1	7,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	172	A01	255/50R19 K01	Z611	mb17519405C1	989
Nissan		**Note**					Typ E11	LK 4x100 NB 60,1			
LV1	7x17	35	VAHA	67.1	TG	50-81		205/40R17 K02, T84 205/45R17 K02 215/40R17 K02 215/45R17 K02	Z067	LV17017354A	1544
	7x17	45	VAHA	67.1	FK			205/40R17 205/45R17	Z067	LV17017454R	1355
	7,5x18	35	VAHA	67.1	TG	50-81		205/40R18 K01 215/35R18 K01	Z067	LV17518354AZ	1576
VR3	7,5x18	38	VAHA	67.1	ABE	50-85	A01	205/35R18 K01, T81 205/40R18 K01 215/35R18 K01	Z067	VR37518384AZ	1928
Nissan		**Note**					Typ E12	LK 4x100 NB 60,1			
LV1	7x17	35	VAHA	67.1	TG	59-72		195/45R17 205/45R17 K02 215/45R17 K02	Z069	LV17017354A	1544
	7,5x18	35	VAHA	67.1	TG	59-72		205/40R18 K02 215/35R18 K02 215/40R18 K02 225/35R18 K02	Z069	LV17518354AZ	1576
VR3	7,5x18	38	VAHA	67.1	ABE	59,66,72	A01, A58, V18	205/40R18 K01 215/35R18 K01 225/35R18 K01	Z069	VR37518384AZ	1928
Nissan		**Pulsar**					Typ C13	LK 5x114,3 NB 66,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			215/35R19 T85 225/35R19	Z611	KV18519355C	1458

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Nissan		**Pulsar**					Typ C13	LK 5x114,3 NB 66,1			
LV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			215/35R19 T85 225/35R19	Z611	LV18519355C	1014
mb1	7,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	81-140	A02, A58	**215/35R19** T85 **225/35R19**	Z611	mb17519405C1	989
Nissan		**Qashqai**					Typ J12	LK 5x114,3 NB 66,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			235/50R19* 245/45R19	Z612	KV18519355C	1458
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/45R20* 245/40R20 255/40R20	Z612	KV18520455CZ	1664
	9x20	35	VAHA	75.0	FK			235/45R20* 245/40R20 255/40R20	Z612	KV19020355C	1684
	9x20	40	VAHA	75.0	FK			235/45R20* 245/40R20	Z612	KV19020405C2	1684
KV1S	9x21	37	VAHA	75.0	FK			245/35R21 255/35R21	Z612	KV1S9021375CZ	1594
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABEiV	103, 116	A02	**215/60R18** **225/55R18** **235/55R18***	Z612	KV47518455CZ	1855
	9x20	40	VAHA	75.0	FK			235/45R20*	Z612	KV49020405CZ	1676
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/45R20* 245/40R20 255/40R20	Z612	KX18520455C1	1328
	9x21	40	VAHA	75.0	FK			245/35R21	Z612	KX19021405C1	1441
LV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			235/50R19* 245/45R19	Z612	LV18519355C	1014
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/45R20* 245/40R20 255/40R20	Z612	LV18520455C2	1085
LV2	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/45R20* 245/40R20 255/40R20	Z612	LV28520455C1	1329
mb1	7,5x19	40	VAHA	75.0	FK			235/50R19* 245/45R19	Z612	mb17519405C1	1237
MF1	8,5x19	40	VAHA	75.0	FK			235/50R19* 245/45R19	Z612M	MF18519405CZ	1701
VR3	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/45R20* 245/40R20 255/40R20	Z612	VR38520455CZ	1673
Nissan		**Qashqai**					Typ J11	LK 5x114,3 NB 66,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/45R19* 235/40R19 K01	Z612	KV18519355C	1458
LV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/45R19* 235/40R19 K01	Z612	LV18519355C	1014
mb1	7,5x19	40	VAHA	75.0	TG	81-120		225/45R19* SKF	Z612	mb17519405C1	1032
Nissan		**Qashqai**					Typ J10	LK 5x114,3 NB 66,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/45R19 235/45R19 K01 245/40R19 K01 255/40R19 K02	Z611	KV18519355C	1458
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	76-110	A01	245/35R20 K02, T95	Z611	KV19020355C	1367
LV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/45R19 235/45R19 K01 245/40R19 K01 255/40R19 K02	Z611	LV18519355C	1014
mb1	7,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	76-110	A01	225/45R19 235/45R19	Z611	mb17519405C1	907
Nissan		**Townstar**					Typ NFK	LK 5x114,3 NB 66,1			
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	FK			205/45R18 T90 205/50R18 T89 215/45R18	Z612	KV47518455CZ	1855
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	FK			205/45R18 T90 205/50R18 T89 215/45R18	Z612	LV17518405CZ	1560
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	FK			205/45R18 T90 205/50R18 T89 215/45R18	Z612	VR37518455CZ	1751

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Nissan		**X-Trail**					Typ T32	LK 5x114,3 NB 66,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/55R19* 235/50R19 K02 245/50R19 K02 255/45R19 K02	Z611	KV18519355C	1458
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	96-130		**235/45R20** A02 245/40R20 K02, A01 245/45R20 K02, A01 255/40R20 K02, A01 255/45R20 K02, A01	Z611	KV19020355C	1367
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	96-130	A02	**235/45R20** **245/40R20** **245/45R20** **255/40R20** **255/45R20**	Z611	KV19020405C2	1368
KV1S	9x21	37	VAHA	75.0	FK			245/40R21 255/35R21 255/40R21	Z611	KV1S9021375CZ	1594
	9,5x21	38	VAHA	75.0	FK			245/40R21 255/35R21 255/40R21	Z611	KV1S9521385CZ	1603
KV4	9x20	40	VAHA	75.0	FK			235/45R20 245/40R20 245/45R20 255/40R20 255/45R20	Z611	KV49020405CZ	1676
KX1	9x21	40	VAHA	75.0	FK			245/40R21 T96 255/35R21 K02 255/40R21 K02	Z611	KX19021405C1	1441
mb1	7,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	96-130		**225/55R19*** SKF, A02 **235/50R19** SKF, A02 **245/50R19** A02 255/50R19 K02, A01	Z611	mb17519405C1	989
VR3	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	96-130	A02	**235/45R20** **245/40R20** **245/45R20**	Z611	VR38520455CZ	1969
Nissan		**X-Trail**					Typ T31	LK 5x114,3 NB 66,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/45R19 235/45R19 245/40R19	Z611	KV18519355C	1458
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	104-127	A01	245/35R20 K02 245/40R20 G01, K02	Z611	KV19020355C	1367
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	104-127	A01	245/35R20 K02 245/40R20 kW, K02, R34, R64	Z611	KV19020405C2	1368
KV4	9x20	40	VAHA	75.0	FK			245/35R20 K02 245/40R20 kW, K02, R34, R64	Z611	KV49020405CZ	1676
mb1	7,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	104-127	A02	**235/45R19**	Z611	mb17519405C1	907

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Opel			**Adam**				Typ S-D	LK 4x100 NB 56,6			
LV1	7x17	35	VAHA	67.1	TG	51-85		205/40R17 205/45R17 215/40R17 K02 215/45R17* K02	Z064	LV17017354A	1541
	7,5x18	35	VAHA	67.1	TG	51-85		215/35R18 K02, T84 215/40R18 K02 225/35R18* K02	Z064	LV17518354AZ	1577
VR3	7,5x18	38	VAHA	67.1	ABE	51-85	A58, V18	**205/40R18** A02 **215/35R18** A02 **215/40R18** A02 225/35R18* K01, A01	Z064	VR37518384AZ	1927
Opel			**Adam S**				Typ S-D	LK 5x110 NB 65,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			215/35R19 K02	Z617	KV18519355F	1458
LV1	7,5x18	34	VAHA	75.0	FK			215/35R18 215/40R18 225/35R18	Z617	LV17518345FZ	1560
	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			215/35R19 K02	Z617	LV18519355F	1014
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	110	A01, A58, Y84	215/35R19 K02	Z617	LV28519355F	1415
MF1	8x19	33	VAHA	75.0	ABE	110	11A	215/35R19 K02, T85	Z617M	MF18019335FZ	1617
Opel			**Adam Rocks S**				Typ S-D	LK 4x100 NB 56,6			
LV1	7x17	35	VAHA	67.1	TG	51-85		205/40R17 205/45R17 215/40R17 K02 215/45R17* K02	Z064	LV17017354A	1541
	7,5x18	35	VAHA	67.1	TG	51-85		215/35R18 K02, T84 215/40R18 K02 225/35R18* K02	Z064	LV17518354AZ	1577
VR3	7,5x18	38	VAHA	67.1	ABE	51-85	A02, A58, KMV	**205/40R18** MS **215/35R18** MS **215/40R18** **225/35R18***	Z064	VR37518384AZ	1927
Opel			**Adam Rocks S**				Typ S-D	LK 5x110 NB 65,1			
LV1	7,5x18	34	VAHA	75.0	FK			215/35R18 215/40R18 225/35R18	Z617	LV17518345FZ	1560
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	110	A01, A58, KMV, Y84	215/35R19 K02	Z617	LV28519355F	1415
Opel			**Agila II**				Typ H-B	LK 4x100 NB 54,1			
LV1	7x17	45	VAHA	67.1	TG	48-69		195/40R17 K02, T81	Z119	LV17017454R	1540
Opel			**Antara**				Typ L-A	LK 5x115 NB 70,2			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	93-190		**235/45R19** A02 235/50R19* K01, A01 245/45R19 K01, A01 255/45R19 K01, A01	Z634	KV18519355C6	1261
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	93-190	A01	245/40R20 K01 245/45R20 G01, K01	Z634	KV19020405C7	1378
Opel			**Astra J**				Typ P-J, P-J/SW, -/V	LK 5x115 NB 70,2			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	74-143	A58, V19	**225/40R19** T93, A02 235/35R19 K02, T91, A01 235/40R19* G03, K02, A01 245/35R19 K02, A01 255/30R19 K02, A01 255/35R19 K02, A01	Z634	KV18519355C6	1261
	9x20	34	VA	75.0	FK			225/35R20 T90 235/30R20 R70, T88 235/35R20 T92 245/30R20 T90	Z634	KV19020345C9	1684
	9x20DC	37	HA	75.0	FK			225/35R20 T90 235/30R20 R70, T88 235/35R20 T92 245/30R20 T90	Z634	KV1DC9020375C7	1529
	9x20	35	VAHA	75.0	FK			225/35R20 T90 235/30R20 R70, T88 235/35R20 T92 245/30R20 T90	Z634	KV19020355C8	1684
KV2	8,5x20	40	VAHA	75.0	TG	74-143	A58	225/35R20 T90 235/30R20 kW, T88 235/35R20 T92 245/30R20 K02, T90	Z634	KV28520405C7	1350

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Opel		**Astra J**					Typ P-J, P-J/SW, -/V	LK 5x115 NB 70,2			
LV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/40R19 T93 235/35R19 K02, T91 235/40R19* G03, K02 245/35R19 K02	Z634	LV18519355C6	1014
	8,5x20	40	VAHA	75.0	FK			225/35R20 T90 235/30R20 kW, T88 235/35R20 T92	Z634	LV18520405C7	1085
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	74-143	A58, V19	**225/40R19** T93, A02 235/35R19 K02, T91, A01 235/40R19* G03, K02, A01 245/35R19 K02, A01 255/30R19 K02, A01 255/35R19 K02, A01	Z634	LV28519355C6	1422
MF1	8x19	34	VAHA	75.0	ABE	74-143	11A, 75I	225/40R19 K02 235/35R19 K02, T91 235/40R19* K02	Z634M	MF18019345DZ	1629
Opel		**Astra J GTC**					Typ P-J/SW	LK 5x115 NB 70,2			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	74-147		**235/40R19** A02 **235/45R19*** A02 245/40R19 K02, A01 245/45R19 K02, A01 255/35R19 K02, A01 255/40R19 K02, A01	Z634	KV18519355C6	1261
	9x20	34	VA	75.0	FK			235/35R20 245/35R20 245/40R20*	Z634	KV19020345C9	1684
	9x20DC	37	HA	75.0	FK			235/35R20 245/35R20 245/40R20*	Z634	KV1DC9020375C7	1529
	9x20	35	VAHA	75.0	FK			235/35R20 245/35R20 245/40R20*	Z634	KV19020355C8	1684
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	74-147	A02, Cpe	**235/35R20**	Z634	KV19020405C7	1378
KV1S	9x21	30	VAHA	75.0	FK			245/30R21 T91 245/35R21 255/30R21	Z634	KV1S9021305DZA	1594
KV2	8,5x20	40	VAHA	75.0	TG	74-147		235/35R20 T92 245/35R20 245/40R20*	Z634	KV28520405C7	1350
KX1	9x21	35	VAHA	75.0	FK			245/30R21 K02, T91 245/35R21 K02 255/30R21 K02	Z634	KX19021355C7	1441
LV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			235/40R19 235/45R19* 245/40R19 K02 245/45R19 K02	Z634	LV18519355C6	1014
	8,5x20	40	VAHA	75.0	FK			235/35R20 T92 245/35R20	Z634	LV18520405C7	1085
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	74-147		**235/40R19** A02 **235/45R19*** A02 245/40R19 K02, A01 245/45R19 K02, A01 255/35R19 K02, A01 255/40R19 K02, A01	Z634	LV28519355C6	1422
MF1	8x19	34	VAHA	75.0	ABE	74-147	75I	**235/40R19** 11B **235/45R19*** 11B 245/40R19 K02, 11A 245/45R19 K02, 11A	Z634M	MF18019345DZ	1629
Opel		**Astra J OPC**					Typ P-J/SW	LK 5x115 NB 70,2			
KV1	9x20	34	VA	75.0	FK			245/35R20*	Z634	KV19020345C9	1684
	9x20	35	VA	75.0	FK		DR5	245/35R20*	Z634	KV19020355C8	1684
	9x20DC	37	HA	75.0	FK		mb04	245/35R20*	Z634	KV1DC9020375C7	1529
KV1S	9x21	30	VAHA	75.0	FK			245/30R21 255/30R21	Z634	KV1S9021305DZA	1594
KX1	9x21	35	VAHA	75.0	FK			245/30R21 K02, T91 255/30R21 K02	Z634	KX19021355C7	1441
LV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			235/40R19 MS 245/40R19* K02	Z634	LV18519355C6	1014
	8,5x20	40	VAHA	75.0	FK			245/35R20*	Z634	LV18520405C7	1085

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Opel		**Astra J OPC**					Typ P-J/SW	LK 5x115 NB 70,2			
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	206		**235/40R19** MS, A02 245/40R19* K02, A01 255/35R19 K02, A01 255/40R19 K02, A01	Z634	LV28519355C6	1422
MF1	8x19	34	VAHA	75.0	FK		75I	235/40R19 245/40R19*	Z634M	MF18019345DZ	1592
Opel		**Astra**					Typ A-H, A-H/SW, A-H/C	LK 5x110 NB 65,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			215/35R19 kW, K02, T85 225/35R19 K02, T88 235/35R19 G03, K02	Z617	KV18519355F	1458
LV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			215/35R19 kW, K02, T85 225/35R19 K02, T88 235/35R19 G03, K02	Z617	LV18519355F	1014
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	59-177	A01	215/35R19 kW, K02, T85 225/35R19 K02, T88 235/35R19 G03, K02	Z617	LV28519355F	1415
MF1	8x19	33	VAHA	75.0	ABE	55-177		225/35R19 K02, T88	Z617M	MF18019335FZ	1617
Opel		**Astra**					Typ A-H, A-H/SW, A-H/C	LK 4x100 NB 56,6			
LV1	7x17	35	VAHA	67.1	TG	55-85		215/45R17* 225/45R17*	Z064	LV17017354A	1541
	7,5x18	35	VAHA	67.1	TG	55-85		215/40R18 T89 225/40R18* 51G, QFA, T88	Z064	LV17518354AZ	1577
VR3	7,5x18	38	VAHA	67.1	ABE	55-92	A02	**215/40R18** **225/35R18** T87 **225/40R18***	Z064	VR37518384AZ	1927
Opel		**Astra**					Typ T92, -/Conv, -/Kombi	LK 4x100 NB 56,6			
LV1	7x17	35	VAHA	67.1	TG	40-110		205/40R17 K02 215/40R17 K02	Z064	LV17017354A	1541
Opel		**Astra**					Typ T98, -/Kombi, -/C, -/NB	LK 4x100 NB 56,6			
LV1	7x17	35	VAHA	67.1	TG	48-92		205/40R17 K02 215/40R17* K02	Z064	LV17017354A	1541
Opel		**Calibra**					Typ A	LK 4x100 NB 56,6			
LV1	7x17	35	VAHA	67.1	TG	85-110		205/40R17 K02, T84 215/40R17 K02 215/45R17 K02	Z064	LV17017354A	1541
Opel		**Cascada**					Typ P-J/SW	LK 5x115 NB 70,2			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	88-147		**235/40R19** A02 **235/45R19*** A02 245/40R19 K02, A01 245/45R19 K02, A01 255/35R19 K02, A01 255/40R19 K02, A01	Z634	KV18519355C6	1261
	9x20 DC	37	HA	75.0	FK			235/35R20 245/35R20 245/40R20*	Z634	KV1DC9020375C7	1529
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	88-147	A02	**235/35R20** T92	Z634	KV19020405C7	1378
KV1S	9x21	30	VAHA	75.0	FK			245/30R21 T91 245/35R21 255/30R21	Z634	KV1S9021305DZA	1594
KV2	8,5x20	40	VAHA	75.0	TG	88-147		235/35R20 T92 245/35R20 245/40R20*	Z634	KV28520405C7	1350
KX1	9x21	35	VAHA	75.0	FK			245/30R21 K02, T91 245/35R21 K02 255/30R21 K02	Z634	KX19021355C7	1441
LV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			235/40R19 235/45R19* 245/40R19 K02 245/45R19 K02	Z634	LV18519355C6	1014
	8,5x20	40	VAHA	75.0	FK			235/35R20 T92 245/35R20	Z634	LV18520405C7	1085
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	88-147		**235/40R19** A02 **235/45R19*** A02 245/40R19 K02, A01 245/45R19 K02, A01 255/35R19 K02, A01 255/40R19 K02, A01	Z634	LV28519355C6	1422

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Opel			**Cascada**				Typ P-J/SW	LK 5x115 NB 70,2			
MF1	8x19	34	VAHA	75.0	ABE	74-147	75I	**235/40R19** 11B **235/45R19*** 11B 245/40R19 K02, 11A 245/45R19 K02, 11A	Z634M	MF18019345DZ	1629
Opel			**Combo**				Typ E	LK 5x108 NB 65,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	55-81	A01, A59, KOV, X16	225/35R19 K01, T88	Z616	KV18519355E1	2017
Opel			**Corsa F**				Typ U	LK 4x108 NB 65,1			
LV1	7x17	35	VAHA	67.1	FK			195/45R17 205/45R17*	Z265	LV17017354E	1355
	7,5x18	35	VAHA	67.1	FK			205/40R18 215/35R19	Z265	LV17518354EZ	1560
Opel			**Corsa-e F**				Typ U	LK 4x108 NB 65,1			
LV1	7x17	20	VAHA	67.1	FK			195/45R17 T85 205/45R17*	Z258	LV17017204E1	1355
	7,5x18	20	VAHA	67.1	FK			205/40R18 T86	Z265	LV17518204EZ	1560
Opel			**Corsa E**				Typ S-D	LK 4x100 NB 56,6			
LV1	7x17	35	VAHA	67.1	TG	51-85		195/45R17 K02 205/40R17 K02, T84 205/45R17 K02 215/40R17 K02 215/45R17* K02	Z064	LV17017354A	1541
	7,5x18	35	VAHA	67.1	TG	51-85		205/40R18 K02, T84 215/35R18 K02 215/40R18 K02	Z064	LV17518354AZ	1577
VR3	7,5x18	38	VAHA	67.1	ABE	51-85	V18	**205/35R18** T81, A02 **205/40R18** A02 **215/35R18** T84, A02 **215/40R18** A02 225/35R18 K02, A01	Z064	VR37518384AZ	1927
Opel			**Corsa E OPC**				Typ S-D	LK 5x110 NB 65,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			215/35R19 K02	Z617	KV18519355F	1458
LV1	7,5x18	34	VAHA	75.0	FK			205/40R18 215/35R18 215/40R18*	Z617	LV17518345FZ	1560
	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			215/35R19 K02	Z617	LV18519355F	1014
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	152	A01, A58, Y84	215/35R19 K02	Z617	LV28519355F	1415
MF1	8x19	33	VAHA	75.0	FK			215/35R19	Z617M	MF18019335FZ	1592
Opel			**Corsa E Van**				Typ S-D/Van	LK 4x100 NB 56,6			
LV1	7x17	35	VAHA	67.1	TG	51-85		195/45R17 K02 205/40R17 K02 205/45R17 K02 215/40R17 K02 215/45R17 K02	Z064	LV17017354A	1541
	7,5x18	35	VAHA	67.1	TG	51-85		205/40R18 K02, T82 215/35R18 K02, T84 215/40R18 K02	Z064	LV17518354AZ	1577
Opel			**Corsa D OPC**				Typ S-D	LK 5x110 NB 65,1			
LV1	7,5x18	34	VAHA	75.0	FK			205/40R18 215/35R18 215/40R18	Z617	LV17518345FZ	1560
Opel			**Corsa D**				Typ S-D	LK 4x100 NB 56,6			
LV1	7x17	35	VAHA	67.1	TG	44-74		205/45R17 215/45R17* K02, 51G	Z064	LV17017354A	1541
VR3	7,5x18	38	VAHA	67.1	ABE	44-74		**205/40R18** A02 215/35R18 K02, T84, A01 215/40R18 G78, K02, A01 225/35R18 K02, A01	Z064	VR37518384AZ	1927
Opel			**Corsa**				Typ C	LK 4x100 NB 56,6			
LV1	7x17	35	VAHA	67.1	TG	43-92		205/40R17 K02	Z064	LV17017354A	1541
VR3	7,5x18	38	VAHA	67.1	ABE	43-92	A01	215/35R18 G01, K02	Z064	VR37518384AZ	1927
Opel			**Crossland X**				Typ P7 Monocab C	LK 4x108 NB 65,1			
LV1	7x17	20	VAHA	67.1	FK			195/55R17 205/50R17 215/50R17*	Z258	LV17017204E1	1355
	7,5x18	20	VAHA	67.1	TG	60-96		205/40R18 T86 205/45R18	Z265	LV17518204EZ	1578

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Opel		**Grandland X**					Typ Z	LK 5x108 NB 65,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	75-133	A01	235/45R19 K01 235/50R19* K01 245/45R19 K01 255/45R19 K02	Z616	KV18519355E1	2017
	8,5x19	43	VAHA	75.0	FK			235/45R19 245/45R19	Z616	KV18519435E	1458
	9x20	35	VAHA	75.0	FK			235/40R20 245/40R20	Z616	KV19020355E2	1684
	9x20	42	VAHA	75.0	FK		mb76	235/40R20 245/40R20	Z616	KV19020425E	1684
KV1S	9x21	37	VAHA	75.0	FK		mb76	245/35R21	Z616	KV1S9021375EZ	1594
KV4	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	75-133	mb76	**235/45R19** A02 245/45R19 K01, A01 **245/45R19** R93, A02	Z616	KV48519455EZ	2011
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/40R20 235/45R20 K01 245/40R20 K01	Z616	KX18520455E1	1328
	9x21	40	VAHA	75.0	FK			245/35R21	Z616	KX19021405E	1441
LV1	7,5x18	45	VAHA	75.0	FK		mb76	215/55R18 225/55R18*	Z616	LV17518455EZ	1560
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			235/45R19 245/45R19 K01 245/45R19 R93	Z616	LV18519455E1	1014
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/40R20 235/45R20 K01 245/40R20 K01	Z616	LV18520455E	1085
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			235/45R19 245/45R19 K01 245/45R19 R93	Z616	LV28519455E1	1330
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/40R20 235/45R20 K01 245/40R20 K01	Z616	LV28520455E1	1329
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	FK		mb76	215/55R18 SKF 225/55R18* 235/50R18 K01 235/55R18 K01	Z616	VR37518455EZ	1751
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	75-133	A58	**235/45R19** A02 245/45R19 K01, A01 **245/45R19** R93, A02	Z616	VR38519455EZ	1943
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	75-133	A58	**235/40R20** A02 235/45R20 K01, A01 245/40R20 K01, A01 **245/40R20** R93, A02	Z616	VR38520455EZ	1961
Opel		**Grandland X Hybrid**					Typ Z	LK 5x108 NB 65,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	133, 147	A01	235/45R19 K01 245/45R19 K01	Z616	KV18519355E1	2017
VR3	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	133, 147		**235/45R19** A02 245/45R19 K01, A01	Z616	VR38519455EZ	1943
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	133, 147		**235/40R20** A02 235/45R20 K01, A01 245/40R20 K01, A01	Z616	VR38520455EZ	1961
Opel		**GT**					Typ K/R	LK 5x110 NB 65,1			
LV2	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			245/35R20	Z666	LV28520455F1	1329
Opel		**Insignia**					Typ Z-B	LK 5x115 NB 70,2			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	81-125	A01, V00, V19, au079	225/40R19 K01, T93 225/45R19 K01 235/40R19 K02 245/40R19 K02 255/35R19 K02 255/40R19 K02	Z634	KV18519355C6	1261

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Opel			**Insignia**				Typ Z-B	LK 5x115 NB 70,2			
KV1	9x20	34	VA	75.0	FK			235/35R20 245/35R20* 255/30R20 255/35R20	Z634	KV19020345C9	1684
	9x20DC	37	HA	75.0	FK			235/35R20 T92 245/35R20* 255/30R20 T92 255/35R20	Z634	KV1DC9020375C7	1529
	9x20	35	VAHA	75.0	FK		au079	235/35R20 T92 245/35R20* 255/30R20 T92 255/35R20	Z634	KV19020355C8	1684
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	81-191	A01, A8b, KOV	235/35R20 K01, T92 245/35R20* K02 255/30R20 K02, T92	Z634	KV19020405C7	1378
KV1S	9x21	30	VAHA	75.0	TG	81-191		245/30R21 K02, T91 255/30R21 K02, T93	Z634	KV1S9021305DZA	1602
KV2	8,5x20	40	VAHA	75.0	FK		au079	235/35R20 T92 245/35R20* 125 255/30R20 T92 255/35R20 124	Z634	KV28520405C7	1254
KX1	9x21	35	VAHA	75.0	FK			245/30R21 T91 255/30R21	Z634	KX19021355C7	1441
LV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/40R19 K01, T93 225/45R19 K01 235/40R19 K02 245/40R19 K02 255/35R19 K02 255/40R19 K02	Z634	LV18519355C6	1014
	8,5x20	40	VAHA	75.0	FK			235/35R20 T92 245/35R20* 255/30R20 T92 255/35R20	Z634	LV18520405C7	1085
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	81-125	A01, V00, V19	225/40R19 K01, T93 225/45R19 K01 235/40R19 K02 245/40R19 K02 255/35R19 K02 255/40R19 K02, 127	Z634	LV28519355C6	1422
MF1	8x19	34	VAHA	75.0	ABE	81-191	11A, 75I	225/40R19 K02 225/45R19 K02 235/40R19 K02 245/35R19 K02 245/40R19 K02	Z634M	MF18019345DZ	1629
Opel			**Insignia**				Typ 0G-A, -/V	LK 5x120 NB 67,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	72.55	TG	81-191	J18, V00, V19	225/40R19 R37, T93 235/40R19 T96 245/35R19 K01, T93 245/40R19* K01, T98 255/35R19 K01, T96 255/40R19 K01	Z172	KV18519355G	1050
	9x20	35	VAHA	72.55	FK			245/30R20 kW, K01, T90 245/35R20* K01 255/30R20 K01, T92 255/35R20 K01	Z172	KV19020355G1	1684
	9x20	42	VAHA	72.55	FK			245/30R20 kW, T90 245/35R20* 255/30R20 T92 255/35R20	Z172	KV19020425G3	1684
LV1	8,5x20	35	VAHA	72.55	TG	81-191		245/35R20* K01, T95, 130 255/30R20 K01, T92 255/35R20 K01, 130	Z257	LV18520355G1R	1346
	9x20	35	VAHA	72.55	FK			245/30R20 kW, K01, T90 245/35R20* K01 255/30R20 K01, T92 255/35R20 K01	Z172	LV19020355G1R	1086
Opel			**Insignia OPC**				Typ 0G-A	LK 5x120 NB 67,1			
KV1	9x20DC	27	HA	72.55	FK			245/35R20 T95 255/30R20 T92 255/35R20*	Z172	KV1DC9020275G	1529

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Opel			**Insignia OPC**				Typ 0G-A	LK 5x120 NB 67,1			
LV1	8,5x20	35	VAHA	72.55	TG	239		245/35R20 T95, 130 255/30R20 Lim, Flh, T92 255/35R20* 130	Z257	LV18520355G1R	1346
	9x20	35	VAHA	72.55	FK			245/35R20 T95 255/30R20 T92 255/35R20*	Z172	LV19020355G1R	1086
Opel			**Insignia Country Tourer**				Typ Z-B	LK 5x115 NB 70,2			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK		au079	235/40R19 235/45R19 245/40R19 255/40R19 K02	Z634	KV18519355C6	1458
	9x20	35	VAHA	75.0	FK			235/35R20 245/35R20 255/35R20	Z634	KV19020355C8	1684
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	100-191	A02, A8b, KMV	**235/35R20** T92 **235/40R20** **245/35R20**	Z634	KV19020405C7	1378
KX1	9x21	35	VAHA	75.0	FK			245/30R21 T91 255/30R21	Z634	KX19021355C7	1441
LV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			235/40R19 235/45R19 245/40R19 255/40R19 K02	Z634	LV18519355C6	1014
	8,5x20	40	VAHA	75.0	FK			235/35R20 T92 245/35R20 245/35R20 255/35R20 K01	Z634	LV18520405C7	1085
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			235/40R19 235/45R19 128 245/40R19 255/40R19 K02, 127	Z634	LV28519355C6	1330
MF1	8x19	34	VAHA	75.0	FK		75I	235/40R19 245/40R19	Z634M	MF18019345DZ	1592
Opel			**Insignia Country Tourer**				Typ 0G-A	LK 5x120 NB 67,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	72.55	TG	120-184	J18, KMV	225/45R19 T96 235/40R19 T96 235/45R19 245/40R19 245/45R19* 255/40R19 K02	Z172	KV18519355G	1050
KX1	9x21	30	VAHA	72.55	FK			245/35R21 255/30R21 T93	Z172	KX19021305G	1441
LV1	8,5x20	35	VAHA	72.55	TG	120-184	KMV	245/35R20 130 245/40R20 130 255/35R20 K02, 130	Z257	LV18520355G1R	1346
Opel			**Karl**				Typ D-A	LK 4x100 NB 56,6			
LV1	7x17	35	VAHA	67.1	TG	54-55		195/40R17 K02 215/35R17 K02	Z113	LV17017354A	1541
Opel			**Meriva-B**				Typ S-D/Monocab B/-V	LK 5x110 NB 65,1			
LV1	7,5x18	34	VAHA	75.0	FK			215/40R18 225/40R18*	Z617	LV17518345FZ	1560
	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88, Z18	Z617	LV18519355F	1014
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	55-103	A01	225/35R19 T88, Z18	Z617	LV28519355F	1415
MF1	8x19	33	VAHA	75.0	ABE	55-103	11A	225/35R19 K02, T88	Z617M	MF18019335FZ	1617
Opel			**Meriva**				Typ X01Monocab	LK 4x100 NB 56,6			
LV1	7x17	35	VAHA	67.1	TG	51-92		205/40R17 kW, K02, T84 205/45R17* K02 215/40R17 K02	Z064	LV17017354A	1541
	7,5x18	35	VAHA	67.1	TG	51-92		215/35R18 K02, T84 225/35R18 K02, T87	Z064	LV17518354AZ	1577
VR3	7,5x18	38	VAHA	67.1	ABE	51-92	A01	215/35R18 K02, T84 225/35R18 K02, T87	Z064	VR37518384AZ	1927
Opel			**Mokka (B)**				Typ U	LK 4x108 NB 65,1			
LV1	7x17	20	VAHA	67.1	FK			215/60R17* 225/55R17	Z265	LV17017204E1	1355
	7x17	35	VAHA	67.1	FK			215/60R17* 225/55R17	Z265	LV17017354E	1355

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Opel		**Mokka (B)**					Typ U	LK 4x108 NB 65,1			
LV1	7,5x18	20	VAHA	67.1	FK			215/50R18 215/55R18*	Z265	LV17518204EZ	1560
	7,5x18	35	VAHA	67.1	FK			215/50R18 215/55R18*	Z265	LV17518354EZ	1560
Opel		**Mokka-e (B)**					Typ U	LK 4x108 NB 65,1			
LV1	7,5x18	20	VAHA	67.1	FK			215/50R18 215/55R18*	Z265	LV17518204EZ	1560
Opel		**Tigra**					Typ X-C/Roadster	LK 4x100 NB 56,6			
LV1	7x17	35	VAHA	67.1	TG	51-92		205/40R17 K02, T84 205/45R17* K02 215/35R17 K02, T83 215/40R17 K02	Z064	LV17017354A	1541
VR3	7,5x18	38	VAHA	67.1	ABE	51,66,92	A01	215/35R18 K02, LK6	Z064	VR37518384AZ	1927
Opel		**Tigra**					Typ S93 Coupe	LK 4x100 NB 56,6			
LV1	7x17	35	VAHA	67.1	TG	66-78		205/40R17 K02, 54A, T84	Z064	LV17017354A	1541
Opel		**Vectra**					Typ J96	LK 4x100 NB 56,6			
LV1	7x17	35	VAHA	67.1	TG	55-85		215/45R17 K02 225/45R17 K02	Z064	LV17017354A	1541
Opel		**Zafira**					Typ A-H/Monocab /-V	LK 5x110 NB 65,1			
LV1	7,5x18	34	VAHA	75.0	FK			215/40R18 225/40R18*	Z617	LV17518345FZ	1560
	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88	Z617	LV18519355F	1014
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	74-147		**225/35R19** T88, A02	Z617	LV28519355F	1415
MF1	8x19	33	VAHA	75.0	ABE	177	11B, 75I	**235/35R19***	Z617M	MF18019335FZ	1617
Opel		**Zafira Tourer**					Typ P-J/SW, -/V	LK 5x115 NB 70,2			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	81-147	A58, V19	**225/40R19** T93, A02 235/35R19 K01, T91, A01 235/40R19* K01, A01 245/35R19 K01, T93, A01 255/35R19 K02, A01	Z634	KV18519355C6	1261
	9x20DC	37	HA	75.0	FK			225/35R20 T90 235/35R20 245/30R20 T90	Z634	KV1DC9020375C7	1529
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	81-147	A01, A58	235/35R20 K02, T92	Z634	KV19020405C7	1378
KV2	8,5x20	40	VAHA	75.0	TG	81-147		235/35R20 T92	Z634	KV28520405C7	1350
LV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/40R19 T93 235/35R19 K01, T91 235/40R19* K01 245/35R19 K01, T93	Z634	LV18519355C6	1014
	8,5x20	40	VAHA	75.0	FK			235/35R20 T92	Z634	LV18520405C7	1085
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	81-147	A58, V19	**225/40R19** T93, A02 235/35R19 K01, T91, A01 235/40R19* K01, A01, 130 245/35R19 K01, T93, A01, 130 255/35R19 K02, A01, 130	Z634	LV28519355C6	1422
MF1	8x19	34	VAHA	75.0	ABE	81-147	11A, 75I	225/40R19 K02 235/40R19* K02 245/35R19 K02	Z634M	MF18019345DZ	1629

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Peugeot		**1007**					Typ K*****	LK 4x108 NB 65,1			
LV1	7x17	20	VAHA	67.1	TG	50-80		195/40R17 T81	Z258	LV17017204E1	1546
Peugeot		**206+**					Typ 2*****	LK 4x108 NB 65,1			
LV1	7x17	20	VAHA	67.1	TG	44-55	TA	195/40R17 K02, T81 205/40R17 K02	Z258	LV17017204E1	1546
Peugeot		**206**					Typ 2*…*	LK 4x108 NB 65,1			
LV1	7x17	20	VAHA	67.1	TG	40-100		205/40R17 K02, T84, 54F	Z258	LV17017204E1	1546
Peugeot		**206 RC**					Typ 2*RFK*	LK 4x108 NB 65,1			
LV1	7x17	20	VAHA	67.1	TG	130		205/40R17* K02 215/35R17 K02, T83 215/40R17 54A, K02	Z258	LV17017204E1	1546
Peugeot		**207 RC**					Typ W*****	LK 4x108 NB 65,1			
LV1	7,5x18	20	VAHA	67.1	FK			205/40R18 T86	Z265	LV17518204EZ	1560
Peugeot		**207**					Typ W*****, W	LK 4x108 NB 65,1			
LV1	7x17	20	VAHA	67.1	TG	50-128		205/45R17* 215/40R17 K01, T87 215/45R17 K01	Z258	LV17017204E1	1546
	7,5x18	20	VAHA	67.1	TG	50-128		205/40R18 K01 215/35R18 Car, K02	Z265	LV17518204EZ	1578
Peugeot		**208**					Typ U	LK 4x108 NB 65,1			
LV1	7x17	35	VAHA	67.1	FK			195/45R17 205/45R17*	Z265	LV17017354E	1355
	7,5x18	35	VAHA	67.1	FK			205/40R18 215/35R19	Z265	LV17518354EZ	1560
Peugeot		**208 GT-Line**					Typ U	LK 4x108 NB 65,1			
LV1	7x17	20	VAHA	67.1	FK			205/45R17*	Z258	LV17017204E1	1355
Peugeot		**e-208**					Typ U	LK 4x108 NB 65,1			
LV1	7x17	20	VAHA	67.1	FK			195/45R17 T85 205/45R17*	Z258	LV17017204E1	1355
	7,5x18	20	VAHA	67.1	FK			205/40R18 T86	Z265	LV17518204EZ	1560
Peugeot		**208**					Typ C	LK 4x108 NB 65,1			
LV1	7x17	20	VAHA	67.1	TG	50-115		195/45R17 kW, K02, T85 205/45R17* K02	Z258	LV17017204E1	1546
	7,5x18	20	VAHA	67.1	FK			205/40R18 T86	Z258	LV17518204EZ	1560
Peugeot		**208 GTI**					Typ C	LK 4x108 NB 65,1			
LV1	7,5x18	20	VAHA	67.1	FK			205/40R18* T86	Z258	LV17518204EZ	1560
Peugeot		**2008**					Typ U	LK 4x108 NB 65,1			
LV1	7x17	20	VAHA	67.1	FK			215/55R17 215/60R17*	Z258	LV17017204E1	1355
	7x17	35	VAHA	67.1	FK			215/55R17 215/60R17*	Z258	LV17017354E	1355
	7,5x18	20	VAHA	67.1	FK			215/55R18*	Z265	LV17518204EZ	1560
Peugeot		**2008**					Typ C	LK 4x108 NB 65,1			
LV1	7,5x18	20	VAHA	67.1	FK			205/45R17	Z265	LV17518204EZ	1560
Peugeot		**308**					Typ F	LK 5x108 NB 65,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			235/35R19 G01, T91	Z616	KV18519355E1	1458
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	FK			225/40R18*	Z616	LV17518405EZ	1560
	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			235/35R19 G01, T91	Z616	LV18519355E	1014
Peugeot		**308**					Typ L	LK 5x108 NB 65,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	60-165	A01, V19	215/35R19 kW, K02, T85 225/35R19 K02, T88 235/30R19 kW, K02, T86 235/35R19 G01, K02 245/30R19 K02, T89	Z616	KV18519355E1	2017
	9x20	35	VAHA	75.0	FK			235/30R20 G01, R70, T88	Z616	KV19020355E2	1684
KV4	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	60-165	A02, B29, Pe6	**215/35R19** kW, T85 **225/35R19** T88	Z616	KV48519455EZ	2011
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/30R20 G01, K02, T88	Z616	KX18520455E1	1328
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	FK			215/40R18 225/40R18*	Z616	LV17518405EZ	1560
	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			215/35R19 kW, K02, T85 225/35R19 K02, T88	Z616	LV18519355E	1014
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/30R20 G01, K02, T88	Z616	LV18520455E	1085
LV2	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/30R20 G01, K02, T88	Z616	LV28520455E1	1329

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Peugeot		**308**					Typ L	LK 5x108 NB 65,1			
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			215/35R19 kW, T85 225/35R19 T88	Z616	TU8519455EZ	1682
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			215/35R19 kW, T85 225/35R19 T88	Z616	TUS8519455EZ	1682
VR3	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	60-165	A02, A58	**215/35R19** kW, T85 **225/35R19** T88	Z616	VR38519455EZ	1943
Peugeot		**308 GT**					Typ L	LK 5x108 NB 65,1			
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	FK			215/40R18 T89 225/40R18*	Z616	LV17518405EZ	1560
	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88	Z619	LV18519355E	1014
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88	Z619	LV18519455E1	1014
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88	Z619	LV28519455E1	1330
Peugeot		**308 GTI**					Typ L	LK 5x108 NB 65,1			
KV1	9x20	35	VAHA	75.0	FK			235/30R20 R70, T88	Z616	KV19020355E2	1684
LV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			235/35R19*	Z619	LV18519355E	1014
MF1	8x19	42	VAHA	75.0	FK			235/35R19*	Z616M	MF18019425EZ	1592
Peugeot		**308**					Typ 4*****	LK 4x108 NB 65,1			
LV1	7,5x18	20	VAHA	67.1	TG	66-147	75I	215/45R18 51J, kW, K01 225/40R18* K02	Z265	LV17518204EZ	1578
Peugeot		**308 CC**					Typ 4*****	LK 4x108 NB 65,1			
LV1	7,5x18	20	VAHA	67.1	TG	82-147	75I	215/40R18 51J, T89 215/45R18 51J 225/40R18* K02	Z265	LV17518204EZ	1578
Peugeot		**3008**					Typ M	LK 5x108 NB 65,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	73-133	A01	235/45R19 K01 235/50R19* K01 245/45R19 K01 255/45R19 K02	Z616	KV18519355E1	2017
	8,5x19	43	VAHA	75.0	FK			235/45R19 245/45R19	Z616	KV18519435E	1458
	9x20	35	VAHA	75.0	FK			235/40R20 235/45R20 245/40R20	Z616	KV19020355E2	1684
	9x20	42	VAHA	75.0	FK		mb76	235/40R20 235/45R20 245/40R20	Z616	KV19020425E	1684
KV1S	9x21	37	VAHA	75.0	FK		mb76	245/35R21	Z616	KV1S9021375EZ	1594
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	FK		mb48	215/55R18 SKF 225/55R18* 235/50R18 K01 235/55R18 K01	Z616	KV47518455EZ	1855
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	73-133	mb76	**235/45R19** A02 245/45R19 K01, A01 **245/45R19** R93, A02	Z616	KV48519455EZ	2011
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/40R20 235/45R20 K01 245/40R20 K01	Z616	KX18520455E1	1328
	9x21	40	VAHA	75.0	FK			245/35R21	Z616	KX19021405E	1441
LV1	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			235/45R19 245/45R19 K01	Z616	LV18519455E1	1014
MF1	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK		mb48	235/45R19 245/45R19	Z616M	MF18519455EZ	1701
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			235/45R19 245/45R19 K01	Z616	TU8519455EZ	1682
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			235/45R19 245/45R19 K01 245/45R19 R93	Z616	TUS8519455EZ	1682
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	FK		mb76, B29	215/55R18 225/55R18* 235/50R18 235/55R18	Z616	VR37518455EZ	1751
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	73-133	A58	**235/45R19** A02 245/45R19 K01, A01 **245/45R19** R93, A02	Z616	VR38519455EZ	1943

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Peugeot		**3008**					Typ M	LK 5x108 NB 65,1			
VR3	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	73-133	A58	**235/40R20** A02 235/45R20 K01, A01 245/40R20 K01, A01 **245/40R20** R93, A02	Z616	VR38520455EZ	1961
Peugeot		**3008 Hybrid**					Typ M	LK 5x108 NB 65,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	133, 147	A01	235/45R19 K01 245/45R19 K01	Z616	KV18519355E1	2017
VR3	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	133, 147		**235/45R19** A02 245/45R19 K01, A01	Z616	VR38519455EZ	1943
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	133, 147		**235/40R20** A02 245/40R20 K01, A01	Z616	VR38520455EZ	1961
Peugeot		**3008**					Typ 0U****	LK 4x108 NB 65,1			
LV1	7,5x18	20	VAHA	67.1	TG	80-121	75I	225/45R18* 235/45R18*	Z265	LV17518204EZ	1578
Peugeot		**4007**					Typ V*****, V	LK 5x114,3 NB 67,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	115, 125		**225/45R19** A02 235/45R19 K01, A01 245/45R19 K02, A01 255/40R19 K02, A01	Z600	KV18519355C	1049
	9x20DC	34	VAHA	75.0	FK			245/40R20 255/35R20	Z600	KV1DC9020345C	1529
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	115, 125	A01	245/40R20 K02 255/35R20 K02, T97 265/35R20 K02	Z600	KV19020355C	1366
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	115, 125	A01	245/40R20 K01	Z600	KV19020405C2	1898
KV4	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	115, 125	A01	245/40R20 K01	Z600	KV49020405CZ	1797
Peugeot		**4008**					Typ B	LK 5x114,3 NB 67,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	84-110		**225/45R19** A02 **235/45R19** A02 245/45R19 K01, A01 255/40R19 K02, A01	Z600	KV18519355C	1049
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	84-110	A02	**225/45R19** **235/45R19**	Z600	KV18519455C1	1048
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	84-110	A01	245/40R20 K02 255/35R20 K02 255/40R20 K02	Z600	KV19020355C	1366
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	84-110	A01	245/40R20 K01	Z600	KV19020405C2	1898
KV1S	8x21	35	VAHA	75.0	FK		mbB	245/35R21	Z600	KV1S8021355CZ	1885
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	84-110		225/45R19 235/45R19	Z600	KV28519435C1	1343
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	84-110	A02	**215/55R18** **225/50R18** **225/55R18***	Z600	KV47518455CZ	1878
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	84-110	A02	**225/45R19** **235/45R19**	Z600	KV48519455CZ	1742
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	84-110	A01	245/40R20 K01	Z600	KV49020405CZ	1797
LV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/45R19 235/45R19 245/45R19 K01	Z600	LV18519355C	1014
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	84-110	A02	**225/45R19** **235/45R19**	Z600	LV28519455C1	1420
mb1	7,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	84-110	A02	**225/45R19** **235/45R19** **245/45R19**	Z600	mb17519405C1	988
MF1	8x19	34	VAHA	75.0	TG	84-110	75I	225/45R19 K02 235/45R19 K02 245/40R19 K02 245/45R19 K02	Z600M	MF18019345CZ	2000
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	84-110		225/45R19 235/45R19	Z600	TU8519455CZ	1732
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	84-110		225/45R19 235/45R19	Z600	TUS8519455CZ	1732
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	84-110	A02	**215/55R18** **225/50R18** **225/55R18***	Z600	VR37518455CZ	1938
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	84-110	A02	**225/45R19** **235/45R19**	Z600	VR38519455CZ	1953
Peugeot		**407 Coupe**					Typ 6*	LK 5x108 NB 65,1			

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Peugeot		**407 Coupe**					Typ 6*	LK 5x108 NB 65,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	100-177	V19	**225/40R19** kW, A02 **235/40R19** A02 **245/35R19** T93, A02 245/40R19 G01, K02, A01 255/35R19 K01, A01	Z616	KV18519355E1	2017
KV4	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	100-155	A02	**225/40R19** R37, T93	Z616	KV48519455EZ	2011
LV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK		mbB	225/40R19 kW 235/40R19 245/35R19 T93	Z616	LV18519355E	1014
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/40R19 R37, T93	Z616	LV28519455E1	1330
VR3	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	100-155	A02	**225/40R19** R37, T93	Z616	VR38519455EZ	1943
Peugeot		**407, 407SW**					Typ 6*	LK 5x108 NB 65,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	80-155	A01	225/40R19 G16, K01 235/35R19 K02 245/35R19 K02	Z616	KV18519355E1	2017
KV4	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	80-155	B07	225/40R19 G16, T93, A01 **225/40R19** Z17, Z18, A02	Z616	KV48519455EZ	2011
LV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK		mbB	225/40R19 G16, K01 235/35R19 K02 245/35R19 K02	Z616	LV18519355E	1014
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/40R19 G16, T93	Z616	LV28519455E1	1330
VR3	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	80-155		225/40R19 G16, T93, A01 **225/40R19** Z17, Z18, A02	Z616	VR38519455EZ	1943
Peugeot		**508**					Typ F	LK 5x108 NB 65,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	96-165	A01, V19	225/40R19 K02 235/35R19 K02, T91 235/40R19* K02 245/35R19 K02 255/35R19 K03	Z619	KV18519355E1	2017
	9x20	35	VAHA	75.0	FK			225/35R20 T90 235/35R20 T92 245/30R20 T90	Z616	KV19020355E2	1684
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	FK			215/45R18 225/45R18 235/45R18*	Z616	LV17518405EZ	1560
	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/40R19 K02 235/35R19 K02, T91 235/40R19* K02		LV18519355E	1014
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK					LV18520455E	1085
Peugeot		**508 Hybrid**					Typ F	LK 5x108 NB 65,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	133	A01, V19	225/40R19 K02, T93 235/40R19 K02, T96 245/35R19 K02, T93 255/35R19 R03, K02, T96	Z616	KV18519355E1	2017
Peugeot		**508**					Typ 8	LK 5x108 NB 65,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	82-150	A01	225/40R19 kW, K02 235/40R19 K02	Z619	KV18519355E1	2017
	8,5x19	43	VAHA	75.0	FK			225/40R19 235/40R19 245/35R19	Z616	KV18519435E	1458
KV4	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	82-122	A01, B07	225/40R19 K01, T93 235/40R19 K02 245/35R19 K02, T93 255/35R19 K02	Z616	KV48519455EZ	2011
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/35R20 K02, T92, 130 255/30R20 K02, T92	Z616	KX18520455E1	1328
	8,5x20	50	VAHA	75.0	FK			235/35R20 T92, 127	Z616	KX18520505E2	1328
LV1	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/35R20 K02, T92 255/30R20 K02, T92	Z616	LV18520455E	1085
LV2	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/35R20 K02, T92 255/30R20 K02, T92	Z616	LV28520455E1	1329
	8,5x20	50	VAHA	75.0	FK			235/35R20 T92, 127	Z616	LV28520505E2	1329

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Peugeot		**508**					Typ 8	LK 5x108 NB 65,1			
VR3	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	82-122	A01, A58	225/40R19 K01, T93 235/40R19 K02 245/35R19 K02, T93 255/35R19 K02	Z616	VR38519455EZ	1943
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/40R19 235/40R19 245/35R19	Z616	VR38519505EZ	1669
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	82-122	A01, A58	235/35R20 K02, T92 255/30R20 K02, T92	Z616	VR38520455EZ	1961
Peugeot		**508 RXH**					Typ 8	LK 5x108 NB 65,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	120, 133	KMV	**225/40R19** A02 235/40R19 K02, A01 245/35R19 K02, T93, A01 245/40R19 K02, A01 255/35R19 K03, A01	Z616	KV18519355E1	2017
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/40R19 T93 235/40R19 245/35R19 T93 245/40R19 255/35R19	Z616	KV18519505E2	1458
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/35R20 T92 245/35R20 255/30R20 T92	Z616	KV18520455EZ	1664
KV2	8,5x20	43	VAHA	75.0	FK			235/35R20 T92 245/35R20 255/30R20 T92	Z616	KV28520435E	1254
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	FK			225/45R18 SKF 235/45R18 SKF 245/45R18* SKF	Z616	KV47518455EZ	1855
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	120, 133	A02	**225/40R19** T93 **235/40R19** **245/35R19** T93 **245/40R19** **255/35R19**	Z616	KV48519455EZ	2011
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/35R20 T92 245/35R20 255/30R20 T92	Z616	KX18520455E1	1328
	8,5x20	50	VAHA	75.0	FK			235/35R20 T92, 127 245/35R20 255/30R20 T92	Z616	KX18520505E2	1328
LV1	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/35R20 T92 245/35R20 255/30R20 T92	Z616	LV18520455E	1085
LV2	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/35R20 T92 245/35R20 255/30R20 T92	Z616	LV28520455E1	1329
	8,5x20	50	VAHA	75.0	FK			235/35R20 T92, 127 245/35R20 255/30R20 T92	Z616	LV28520505E2	1329
MSP	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/40R19 T93 235/40R19 245/35R19 T93 245/40R19 255/35R19	Z616	MSP8519505EZ	1286
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	FK			225/45R18 SKF 235/45R18 SKF 245/45R18* SKF	Z616	VR37518455EZ	1751
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	120, 133	A02	**225/40R19** T93 **235/40R19** **245/35R19** T93 **245/40R19** **255/35R19**	Z616	VR38519455EZ	1943
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/40R19 T93 235/40R19 245/35R19 T93 245/40R19 255/35R19	Z616	VR38519505EZ	1669
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	120, 133	A02	**235/35R20** T92 **245/35R20** **255/30R20** T92	Z616	VR38520455EZ	1961
Peugeot		**5008**					Typ M	LK 5x108 NB 65,1			

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Peugeot		**5008**					Typ M	LK 5x108 NB 65,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	73-133	A01	235/45R19 K01 235/50R19* K01 245/45R19 K01 255/45R19 K02	Z616	KV18519355E1	2017
	8,5x19	43	VAHA	75.0	FK			235/45R19 245/45R19	Z616	KV18519435E	1458
	9x20	35	VAHA	75.0	FK			235/40R20 235/45R20 245/40R20	Z616	KV19020355E2	1684
	9x20	42	VAHA	75.0	FK		mb76	235/40R20 235/45R20 245/40R20	Z616	KV19020425E	1684
KV1S	9x21	37	VAHA	75.0	FK		mb76	245/35R21	Z616	KV1S9021375EZ	1594
KV4	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	73-133	A02, mb76	**235/45R19** **245/45R19**	Z616	KV48519455EZ	2011
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/40R20 235/45R20 K01 245/40R20	Z616	KX18520455E1	1328
	9x21	40	VAHA	75.0	FK			245/35R21	Z616	KX19021405E	1441
LV1	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			235/45R19 245/45R19	Z616	LV18519455E1	1014
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			235/45R19 245/45R19	Z616	LV28519455E1	1330
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	FK		mb76, B29	215/55R18 215/60R18 225/55R18* 235/50R18 235/55R18	Z616	VR37518455EZ	1751
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	73-133	A02, A58	**235/45R19** **245/45R19**	Z616	VR38519455EZ	1943
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	73-133	A58	**235/40R20** A02 235/45R20 K01, A01 **245/40R20** A02	Z616	VR38520455EZ	1961
Peugeot		**Partner (IV)**					Typ E	LK 5x108 NB 65,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	55-81	A01, A59, KOV	225/35R19 K01, T88	Z616	KV18519355E1	2017
Peugeot		**Partner (III)**					Typ 7*****, 7 , B9	LK 4x108 NB 65,1			
LV1	7,5x18	20	VAHA	67.1	TG	55-88	75I, CBF	215/45R18 K02 225/40R18 K02, T92	Z265	LV17518204EZ	1578
Peugeot		**RCZ**					Typ 4J	LK 5x108 NB 65,1			
KV1	9x20	20	VA	75.0	FK			225/35R20 245/30R20	Z616	KV19020205E1	1684
	9x20DC	21	HA	75.0	FK			225/35R20 245/30R20	Z616	KV1DC9020215E1	1529
	9x20	20	VAHA	75.0	FK			225/35R20	Z616	KV19020205E1	1684
	9x20DC	21	VAHA	75.0	ABE	115-147	AuT, A58, Cpe	**225/35R20** R37, T90, A02 235/30R20 K02, R70, A01 235/35R20 K02, A01 245/30R20 K03, T90, A01	Z616	KV1DC9020215E1	1689
Peugeot		**RCZ R**					Typ 4J	LK 5x108 NB 65,1			
KV1	9x20	20	VA	75.0	FK			245/30R20	Z616	KV19020205E1	1684
	9x20DC	21	HA	75.0	FK			245/30R20	Z616	KV1DC9020215E1	1529
	9x20	20	VAHA	75.0	FK			245/30R20	Z616	KV19020205E1	1684
Peugeot		**Rifter**					Typ E	LK 5x108 NB 65,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	56-96	KMV	**225/40R19** T93, A02 **225/45R19** T96, A02 235/40R19 K02, T96, A01 235/45R19 K02, A01 245/40R19 K03, A01	Z616	KV18519355E1	2017

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Polestar		**Polestar 2**					Typ V	LK 5x108 NB 63,4			
KV1	9x20	35	VA	75.0	FK			245/40R20*	Z624	KV19020355E2	1684
	9x20DC	37	HA	75.0	FK			245/40R20* T99	Z624	KV1DC9020375E	1529
	9x20	35	VAHA	75.0	FK			245/40R20* T99	Z624	KV19020355E2	1684
	9x20	42	VAHA	75.0	FK		B66	245/40R20* T99	Z624	KV19020425E	1684
KV1S	8x21	35	VA	75.0	FK		B66	245/35R21	Z624	KV1S8021355EZ	1885
	8x21	40	VA	75.0	FK		B66	245/35R21	Z624	KV1S8021405EZ	1885
	9x21	37	HA	75.0	FK			245/35R21 T96	Z624	KV1S9021375EZ	1594
	9x21	37	VAHA	75.0	FK		B66	245/35R21 T96	Z624	KV1S9021375EZ	1594
KV4	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	80, 160	B66	**245/45R19*** SKF, A02 255/40R19 K01, A01 255/45R19 G01, K01, A01	Z624	KV48519455EZ	1733
	9x20	42	VAHA	75.0	FK		B66	245/40R20* T99	Z624	KV49020425EZ	1676
KX1	9x21	40	VAHA	75.0	FK			245/35R20 T96	Z624	KX19021405E	1441
VR3	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	160(300)	B66	**245/45R19*** SKF, A02 255/40R19 K01, A01 255/45R19 G01, K01, A01	Z624	VR38519455EZ	1942
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	160(300)	B66	245/45R19* SKF	Z624	VR38519505EZ	1944
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	160(300)		**245/40R20*** T99, A02 255/35R20 K01, T97, A01 255/40R20 G01, K01, A01	Z624	VR38520455EZ	1960

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Porsche		**911 Carrera, S**				Typ	991 II	LK 5x130 NB 71,5			
KV1S	9x21	45	VA	71.55	FK			245/30R21	Original	KV1S9021455SF	1594
	11,5x21 DC	65	HA	71.55	FK			305/25R21	Original	KV1SDC11521655SF	1636
Porsche		**911 Carrera 4, -/4S**				Typ	991 II	LK 5x130 NB 71,5			
KV1S	9x21	45	VA	71.55	FK			245/30R21	Original	KV1S9021455SF	1594
	11,5x21 DC	45	HA	71.55	FK			305/25R21	Original	KV1SDC11521455SF	1636
Porsche		**911 Turbo**				Typ	991 Turbo II	LK 5x130 NB 71,5			
KV1S	9x21	45	VA	71.55	FK			245/30R21	Original	KV1S9021455SF	1594
	11,5x21 DC	45	HA	71.55	FK			305/25R21	Original	KV1SDC11521455SF	1636
Porsche		**911 Carrera, S**				Typ	991 (I)	LK 5x130 NB 71,5			
KV1	9x20	45	VA	71.55	TG	257-294	574, 835, PDA, P41	245/35R20* 51G, 53S	Original	KV19020455S1	821
	10,5x20 DC	45	HA	71.55	TG	257-294	574, 835, PDA	285/30R20 51G, 53S 295/30R20* 53S, K02	Original	KV1DC10520455S1	821
KV1S	9x21	45	VA	71.55	FK			245/30R21	Original	KV1S9021455SF	1594
	11,5x21 DC	65	HA	71.55	FK			305/25R21	Original	KV1SDC11521655SF	1636
Porsche		**911 Carrera 4, -/4S**				Typ	991 (I)	LK 5x130 NB 71,5			
KV1	9x20	45	VA	71.55	TG	257-294	574, 835, PDA, P41	245/35R20* 51G, 53S	Original	KV19020455S1	821
	9x20	51	VA	71.55	FK		BnK	245/35R20*	Original	KV19020515S2	1684
	10,5x20 DC	45	HA	71.55	TG	257-294	574, 835, PDA	285/30R20 51G, 53S 295/30R20* 53S, K02	Original	KV1DC10520455S1	821
	12x20 DC	51	HA	71.55	FK			305/30R20* 53S	Original	KV1DC1220515S1	844
KV1S	9x21	45	VA	71.55	FK			245/30R21	Original	KV1S9021455SF	1594
	11,5x21 DC	45	HA	71.55	FK			305/25R21	Original	KV1SDC11521455SF	1636
Porsche		**911 Turbo**				Typ	991 Turbo (I)	LK 5x130 NB 71,5			
KV1S	9x21	45	VA	71.55	FK			245/30R21	Original	KV1S9021455SF	1594
	11,5x21 DC	45	HA	71.55	FK			305/25R21	Original	KV1SDC11521455SF	1636
Porsche		**911 Targa**				Typ	991 (I)	LK 5x130 NB 71,5			
KV1S	9x21	45	VA	71.55	FK			245/30R21	Original	KV1S9021455SF	1594
	11,5x21 DC	45	HA	71.55	FK			305/25R21	Original	KV1SDC11521455SF	1636
Porsche		**911, 911S**				Typ	997	LK 5x130 NB 71,5			
KV1	9x20	45	VA	71.55	ABE	239-300	A01, A58, VP0, R21	235/30R20 R70, K02	Original	KV19020455S1	1377
	9x20	51	VA	71.55	FK			235/30R20 R70, T88	Original	KV19020515S2	1684
	9x20	51	VA	71.55	FK			235/30R20 R70, T88	Original	KV19020515S2	1684
	10,5x20 DC	45	HA	71.55	ABE	239-300	A01, A58, VP0, R21	305/25R20 K02	Original	KV1DC10520455S1	1377
	12x20 DC	51	HA	71.55	FK			305/25R20 53S	Original	KV1DC1220515S1	844
	12x20 DC	61	HA	71.55	FK			305/25R20 53S	Original	KV1DC1220615S2	844
Porsche		**911 Carrera 4, -/4S**				Typ	997	LK 5x130 NB 71,5			
KV1	9x20	45	VA	71.55	FK			235/30R20 R70, T88	Original	KV19020455S1	1684
	12x20 DC	51	HA	71.55	FK			305/25R20 53S	Original	KV1DC1220515S1	844
Porsche		**911, 911S**				Typ	996	LK 5x130 NB 71,6			
KV1	8,5x19	47	VA	71.55	TG	221-254	B03, P11, PV9, R21	225/35R19 K02 235/35R19 K02	Original	KV18519475S1	1030
	9,5x19 DC	40	HA	71.55	TG	221-254	B03, P11, PV9, R21	255/30R19 K02 265/30R19 K02 275/30R19 K02	Original	KV1DC9519405S1	1030
Porsche		**Boxster-Cayman (718)**				Typ	982	LK 5x130 NB 71,5			
KV1	8,5x19	47	VA	71.55	TG	220, 257	BnK, ML7, V9B, Vn3	235/40R19* MSkW, K02 245/35R19 MSkW, K02 255/35R19 MSkW, K02	Original	KV18519475S1	1030
	9,5x19 DC	40	HA	71.55	TG	220, 257	BnK, ML7, V9B, Vn3	265/40R19* MSkW 275/35R19 MSkW, K01 285/35R19 MSkW, K02	Original	KV1DC9519405S1	1030
	9x20	45	VA	71.55	ABE	220, 257	A01, BnK, ML7, V2B	235/35R20* K02 245/30R20 K02	Original	KV19020455S1	1377
	10,5x20 DC	45	HA	71.55	ABE	220, 257	A01, BnK, ML7, V2B	265/35R20* 275/35R20 K01 285/30R20 K02 295/30R20 K02 305/30R20 K02	Original	KV1DC10520455S1	1377
Porsche		**Boxster-Cayman**				Typ	981	LK 5x130 NB 71,5			
KV1	8,5x19	47	VA	71.55	TG	155-250	A58, V9B, Vn3, R21	235/40R19* K01 245/35R19 K02	Original	KV18519475S1	1030

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Porsche			**Boxster-Cayman**				Typ 981	LK 5x130 NB 71,5			
KV1	9,5x19 DC	40	HA	71.55	TG	155-250	A58, V9B, Vn3	265/40R19* 275/35R19 285/35R19 K02	Original	KV1DC9519405S1	1030
	9x20	45	VA	71.55	ABE	155-250	A01, A58, V2B	235/35R20* K02 245/30R20 K02	Original	KV19020455S1	1377
	10,5x20 DC	45	HA	71.55	ABE	155-250	A01, A58, V2B	265/35R20* 275/35R20 K02 285/30R20 K02 295/30R20 K02	Original	KV1DC10520455S1	1377
Porsche			**Boxster-Cayman**				Typ 987	LK 5x130 NB 71,5			
KV1	8,5x19	47	VA	71.55	TG	155-243	VB9, R21	235/35R19* K01 245/30R19 K01	Original	KV18519475S1	1030
	9,5x19 DC	40	HA	71.55	TG	155-243	VB9, R21	265/35R19* 275/30R19 K01	Original	KV1DC9519405S1	1030
Porsche			**Boxster, Boxster S**				Typ 986	LK 5x130 NB 71,5			
KV1	8,5x19	47	VA	71.55	TG	150-196	PV9, Z18, R21	225/35R19 235/35R19 K02	Original	KV18519475S1	1030
	9,5x19 DC	40	HA	71.55	TG	150-196	PV9, Z18, R21	255/30R19 K02 265/30R19 K02	Original	KV1DC9519405S1	1030
Porsche			**Cayenne**				Typ 9YA	LK 5x130 NB 71,5			
KV1	10x22	45	VA	71.55	TG	250-404	BnK, mb69	275/35R22 285/35R22*	Original	KV11022455S1	1381
	11x22 DC	50	HA	71.55	TG	250-404		315/30R22* K01	Original	KV1DC1122505S1	1381
	11x23 DC	45	VAHA	71.6	FK			295/30R23 T04	Original	KV1DC1123455S1	1512
Porsche			**Cayenne Coupe**				Typ 9YA	LK 5x130 NB 71,5			
KV1	10x22	45	VA	71.55	TG	250-404	BnK, mb69	275/35R22 285/35R22*	Original	KV11022455S1	1381
	11x22 DC	50	HA	71.55	TG	250-404		315/30R22*	Original	KV1DC1122505S1	1381
Porsche			**Cayenne**				Typ 92A,-AN,-AH,-AHN	LK 5x130 NB 71,5			
KV1	10x22	45	VA	71.55	TG	155-405	V22	265/35R22 T02, K02 275/35R22 K02 285/30R22 T01, K01V 285/35R22 K02 295/30R22 K02	Original	KV11022455S1	1292
	10x22	45	VA	71.55	TG	155-405	V22	265/35R22 T02, K02 275/35R22 K02 285/35R22 K02 295/30R22 K02	Original	KV11022455S1	1381
	10x22 DC	44	HA	71.55	TG	155-405	V22	265/35R22 T02, K01V 275/35R22 K01V 285/30R22 T01, K01V 285/35R22 K01V 295/30R22 K01V	Original	KV1DC1022445S1	1292
	10x22	45	VAHA	71.55	FK		V22	265/35R22 275/35R22 285/30R22 285/35R22 295/30R22 KOV, R03 295/30R22 KMV	Original	KV11022455S1	1242
	11x22 DC	50	HA	71.55	TG	155-405	V22	275/35R22 K02 285/35R22 K02 295/30R22 K02	Original	KV1DC1122505S1	1381
	11x23 DC	45	VAHA	71.6	FK			315/25R23 K01, T02	Original	KV1DC1123455S1	1512
KV4	9x20	40	VAHA	71.55	ABE	155-405	P41	**255/45R20** K01V, kW, T01, A02V **265/45R20** K01V, A02V **275/45R20*** K01V, A02V	Original	KV49020405SF	1802
	10x22	45	VAHA	71.55	ABE	155-405	P41, V22	**265/35R22** K01V, T02, A02V **275/35R22** K01V, A02V **285/30R22** K01V, T01, A02V **285/35R22** K01V, A02V 295/30R22 KOV, K01, R03, A01 **295/30R22** KMV, A02V	Original	KV41022455SF	1775
Porsche			**Cayenne**				Typ 9PA	LK 5x130 NB 71,5			

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Porsche			**Cayenne**				Typ 9PA	LK 5x130 NB 71,5			
KV1	10x22	45	VA	71.55	TG	176-404	V22	265/35R22 T02, K02 295/30R22 K02	Original	KV11022455S1	1292
	10x22	45	VA	71.55	TG	176-404	V22	265/35R22 T02, K02 295/30R22 K02	Original	KV11022455S1	1381
	10x22DC	44	HA	71.55	TG	176-404	V22	265/35R22 T02, K01 295/30R22 K01	Original	KV1DC1022445S1	1292
	10x22	45	VAHA	71.55	FK		V22	265/35R22 295/30R22	Original	KV11022455S1	1242
	11x22DC	50	HA	71.55	TG	176-404	V22	295/30R22 T03, K02	Original	KV1DC1122505S1	1381
	11x23DC	45	VAHA	71.6	TG	176-404		315/25R23 K01, T02	Original	KV1DC1123455S1	1574
KV4	9x20	40	VAHA	71.55	ABE	176-404	A01	265/45R20 K01, kW, R37 275/40R20* K01	Original	KV49020405SF	1802
	10x22	45	VAHA	71.55	ABE	176-404	A01, V22	265/35R22 kW, K01, T02 295/30R22 K01, T03	Original	KV41022455SF	1775
Porsche			**Macan (ab MJ. 2019)**				Typ 95B	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	9x20	26	VA	75.0	ABE	180-280	BnK, V20, Vn2, X93	**235/45R20** A02 **245/45R20** A02 **255/45R20** A02 **265/45R20** A02	Z651	KV19020265PZ	1822
	9x20	26	VA	66.5	ABE	180-280	BnK, V20, Vn2, X93	**235/45R20** A02 **245/45R20** A02 **255/45R20** A02 **265/45R20** A02	Original	KV19020265P0	1376
	9x20	20	VAHA	75.0	ABE	180-280	BnK, Vn2, V20, X93	**235/45R20** R02, A02 **245/45R20** R02, A02 **265/40R20** R03, A02 **275/40R20** R03, A02	Z659	KV19020205P1	1894
	10,5x20DC	18	HA	75.0	ABE	180-280	BnK, V20, Vn2, X93	**265/40R22** A02 **275/40R20** A02V **285/40R20** A02V **295/40R20** A02V	Z651	KV1DC10520185PZ	1822
	10,5x20DC	18	HA	66.5	ABE	180-280	BnK, V20, Vn2, X93	**265/40R22** A02 **275/40R20** A02V **285/40R20** A02V **295/40R20** A02V	Original	KV1DC10520185P0	1376
	10x22DC	20	VA	75.0	TG	180-324	V22	265/35R22	Z651	KV1DC1022205P0	1424
	11x22DC	15	HA	75.0	TG	180-324	V22	295/30R22 305/30R22	Z651	KV1DC1122155P0	1424
KV1S	9,5x21DC	26	VA	75.0	TG	180-324	BnK	245/40R21 255/40R21 265/40R21	Z608	KV1SDC9521265RZA	1648
	10,5x21DC	18	HA	75.0	TG	180-324	BnK, V21	275/35R21 285/35R21 295/35R21	Z608	KV1SDC10521185RZ	1648
KV4	9x20	20	VAHA	75.0	ABE	180, 260	BnK, Vn2, V20, X93	**235/45R20** R02, A02 **245/45R20** R02, A02 **265/40R20** R03, A02 **275/40R20** R03, A02	Z608	KV49020205RZ	1785
	10x22	20	VAHA	75.0	ABE	180, 260	BnK, V20, Vn2, X93	265/35R22 R02, K01, A01 295/30R22 R03, K01V, A01	Z608	KV41022205RZ	1766
	10x22	20	VAHA	66.45	ABE	180, 260	BnK, V22, Vn2, X93	265/35R22 R02, K01, A01 295/30R22 R03, K01V, A01	Z259	KV41022205RF4	1765
Porsche			**Macan**				Typ 95B, 95BN	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	9x20	26	VA	66.5	ABE	155-324	BnK, V20, Vn2, X93	**235/45R20** A02 **245/45R20** A02V **255/45R20** A02V **265/45R20*** A02V	Original	KV19020265P0	1376
	9x20	26	VA	75.0	ABE	155-324	BnK, V20, Vn2, X93	**235/45R20** A02 **245/45R20** A02 **255/45R20** A02 **265/45R20*** A02	Z651	KV19020265PZ	1822
	9x20	20	VAHA	75.0	ABE	155-324	BnK, Vn2, V20, X93	**235/45R20** R02, A02 **245/45R20** R02, A02 **265/40R20** R03, A02 **275/40R20** R03, A02	Z659	KV19020205P1	1894

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Porsche		**Macan**					Typ 95B, 95BN	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	10,5x20 DC	18	HA	66.5	ABE	155-324	BnK, V20, Vn2, X93	**265/40R20** A02 **275/40R20** K01V, A02V **285/40R20** K01V, A02V **295/40R20*** K01V, A02V	Original	KV1DC10520185P0	1376
	10,5x20 DC	18	HA	75.0	ABE	155-324	BnK, V20, Vn2, X93	**265/40R20** A02 **275/40R20** K01V, A02V **285/40R20** K01V, A02V **295/40R20*** K01V, A02V	Z651	KV1DC10520185PZ	1822
	10x22 DC	20	VA	75.0	TG	155-324	V22	265/35R22	Z651	KV1DC1022205P0	1424
	11x22 DC	15	HA	75.0	TG	155-324	V22	295/30R22 305/30R22	Z651	KV1DC1122155P0	1424
KV1S	9x21	25	VA	75.0	FK		BnK, V21	255/40R21 265/40R21*	Z608	KV1S9021255RZ	1594
	9,5x21 DC	26	VA	75.0	TG	155-324	BnK, V21	245/40R21 255/40R21 265/40R21*	Z608	KV1SDC9521265RZA	1648
	9,5x21 DC	24	VAHA	75.0	TG	155-324	BnK	255/40R21 R02 285/35R21 R03	Z608	KV1SDC9521245RZA	2006
	9,5x21 DC	26	VAHA	75.0	TG	155-324	BnK	255/40R21 R02 285/35R21 R03	Z608	KV1SDC9521265RZA	1610
	10,5x21 DC	18	HA	75.0	TG	155-324	V21, BnK	275/35R21 285/35R21 295/35R21*	Z608	KV1SDC10521185RZ	1648
KV4	9x20	20	VAHA	75.0	ABE	155-324	BnK, X93, Vn2, V20	**235/45R20** R02, A02 **245/45R20** R02, A02 **265/40R20** R03, A02 **275/40R20** R03, A02	Z608	KV49020205RZ	1785
	10x22	20	VAHA	66.45	ABE	155-324	BnK, V22, Vn2, X93	265/35R22 R02, K01, A01 295/30R22 R03, K01V, A01	Z259	KV41022205RF4	1765
	10x22	20	VAHA	75.0	ABE	155-324	BnK, V22, Vn2, X93	265/35R22 R02, K01, A01 295/30R22 R03, K01V, A01	Z608	KV41022205RZ	1766
Porsche		**Panamera (2.Gen.)**					Typ 971	LK 5x130 NB 71,5			
KV1	10x22	55	VA	71.55	TG	243-324	B96, V22	265/30R22 T97	Original	KV11022555S2	1532
	11x22 DC	50	HA	71.55	TG	243-324	V22	295/25R22 305/25R22 K01 315/25R22 K01	Original	KV1DC1122505S1	1532
KV1S	9,5x21	55	VA	71.55	TG	243-463	V21	275/35R21* K02	Original	KV1S9521555SFA	1677
	11,5x21 DC	65	HA	71.55	TG	243-463	V21	315/30R21* K01 325/30R21 K01	Original	KV1SDC11521655SF	1677
Porsche		**Panamera (1.Gen.)**					Typ 970, -N, -H, -HN	LK 5x130 NB 71,5			
KV1	9x20	45	VA	71.55	ABE	155-419	A01, P41, V20	255/40R20* K01, MSkW, R21	Original	KV19020455S1	1377
	10,5x20 DC	45	HA	71.55	ABE	155-419	A01, P41, V20, Lim	285/35R20* K02, MSkW, R21 295/35R20* K02, MSkW, R21	Original	KV1DC10520455S1	1377
	10x22	45	VA	71.55	TG	155-405	V22	265/30R22 K03	Original	KV11022455S1	1292
	10x22	45	VA	71.55	TG	155-405	V22	265/30R22 K03	Original	KV11022455S1	1381
	10x22	55	VA	71.55	TG	155-405		265/30R22 K01	Original	KV11022555S2	1532
	10x22 DC	44	HA	71.55	TG	155-405	V22	295/25R22 K01	Original	KV1DC1022445S1	1292
	11x22 DC	50	HA	71.55	TG	155-405	V22	295/25R22 K02, R060 305/25R22 K02	Original	KV1DC1122505S1	1381
	11x22 DC	50	HA	71.55	TG	155-405		295/25R22 K02, R060 305/25R22 K02	Original	KV1DC1122505S1	1532
KV1S	9,5x21	55	VA	71.55	TG	155-405	V21	255/35R21 K02 265/35R21 K02	Original	KV1S9521555SFA	1677
	11,5x21 DC	65	HA	71.55	TG	155-405	V21	295/30R21 56G 305/30R21	Original	KV1SDC11521655SF	1677
Porsche		**Taycan**					Typ Y1A	LK 5x130 NB 71,5			
KV1S	9,5x21	55	VA	71.55	TG	113-142	mb72	265/35R21*	Original	KV1S9521555SFA	1677
	11,5x21 DC	65	HA	71.55	TG	113-142		305/30R21*	Original	KV1SDC11521655SF	1677
Porsche		**Taycan Cross Turismo**					Typ Y1A	LK 5x130 NB 71,5			
KV1S	9,5x21	55	VA	71.55	TG	140-142		265/35R21*	Original	KV1S9521555SFA	1677
	11,5x21 DC	65	HA	71.55	TG	140-142		305/30R21*	Original	KV1SDC11521655SF	1677

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Renault			**Arkana**				Typ RJL	LK 5x114,3 NB 66,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/45R19 235/45R19 K02	Z611	KV18519355C	1458
	9x20	28	VAHA	66.1	FK			225/40R20 235/35R20 235/40R20	Z211	KV19020285W	1684
LV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/45R19 235/45R19 K02	Z611	LV18519355C	1014
LV2	8,5x19	34	VAHA	67.1	FK			225/45R19 235/45R19	Z080	LV28519345CK1	1330
Renault			**Captur (II)**				Typ RJB	LK 5x114,3 NB 66,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/45R19	Z612	KV18519355C	1458
LV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/45R19	Z612	LV18519355C	1014
Renault			**Captur**				Typ R	LK 4x100 NB 60,1			
LV1	7,5x18	35	VAHA	67.1	TG	66-88		205/45R18 215/45R18 K02 225/40R18 K02 225/45R18 K02	Z067	LV17518354AZ	1576
VR3	7,5x18	38	VAHA	67.1	ABE	66-110	A02, A58	**205/45R18** **215/45R18** **225/40R18** **225/45R18**	Z067	VR37518384AZ	1928
Renault			**Clio (V)**				Typ RJA	LK 4x100 NB 60,1			
LV1	7x17	35	VAHA	67.1	FK			195/45R17 T85 205/45R17*	Z067	LV17017354A	1355
	7,5x18	35	VAHA	67.1	FK			205/40R18	Z067	LV17518354AZ	1560
VR3	7,5x18	38	VAHA	67.1	ABE	48-96	A01, A58	205/40R18 K02	Z067	VR37518384AZ	1928
Renault			**Clio (IV)**				Typ R	LK 4x100 NB 60,1			
LV1	7x17	35	VAHA	67.1	TG	48-88		205/45R17* K02 215/40R17 K02 215/45R17 K02 225/45R17 K02	Z067	LV17017354A	1544
	7,5x18	35	VAHA	67.1	TG	48-88		205/40R18 K02, T86 215/40R18 K02 215/35R18 K02, T84 225/35R18 K02 225/40R18 K02	Z067	LV17518354AZ	1576
VR3	7,5x18	38	VAHA	67.1	ABE	48-88	A01, A58, RC4	205/40R18 K02, T86 215/35R18 K02, T84 225/35R18 K02	Z067	VR37518384AZ	1928
Renault			**Clio R.S. (IV)**				Typ R	LK 5x114,3 NB 66,1			
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABEiV	147, 162	A01, A58	205/40R18 K02, T86 215/35R18 K02, T84 225/35R18 K02, T87	Z612	KV47518455CZ	1855
LV1	7,5x18	45	VAHA	75.0	FK			205/40R18 215/35R18 225/35R18	Z612	LV17518455CZ	1560
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	147, 162	A01, A58	205/40R18 K02, T86 215/35R18 K02, T84 225/35R18 K02, T87	Z612	VR37518455CZ	1939
Renault			**Clio (III)**				Typ R	LK 4x100 NB 60,1			
LV1	7x17	35	VAHA	67.1	TG	48-102		205/40R17 K01, T84 215/35R17 K01, T83 215/40R17 K01	Z067	LV17017354A	1544
	7x17	45	VAHA	67.1	FK		mbB	205/40R17	Z067	LV17017454R	1355
	7,5x18	35	VAHA	67.1	TG	48-102		215/35R18 K02, T84	Z067	LV17518354AZ	1576
VR3	7,5x18	38	VAHA	67.1	ABE	48-102		215/35R18 K01, R1S, RC3, A01 **215/35R18** R1B, RC3, A02	Z067	VR37518384AZ	1928
Renault			**Clio**				Typ B	LK 4x100 NB 60,1			
LV1	7x17	35	VAHA	67.1	TG	120-124	TA	205/40R17 K02, 54A, T84	Z067	LV17017354A	1544
Renault			**Clio Grandtour (III)**				Typ R	LK 4x100 NB 60,1			
LV1	7x17	35	VAHA	67.1	TG	48-82		205/40R17 K01 215/35R17 K01, T83 215/40R17 K01	Z067	LV17017354A	1544
	7x17	45	VAHA	67.1	FK			185/45R17 195/45R17	Z067	LV17017454R	1355
	7,5x18	35	VAHA	67.1	TG	48-82		215/35R18 K02, T84	Z067	LV17518354AZ	1576
Renault			**Espace**				Typ RFC	LK 5x114,3 NB 66,1			

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Renault			**Espace**				Typ RFC	LK 5x114,3 NB 66,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			235/55R19* 255/50R19	Z614	KV18519355C	1458
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	96-165	A02, A58	**235/50R19** **235/55R19***	Z613	KV18519455C1	1260
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	96-165	A58	**235/45R20** A02 245/45R20 K02, A01 255/45R20* K02, A01 265/40R20 K02, A01 265/45R20 K02, A01	Z613	KV19020355C	1367
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	96-165	A58	**235/45R20** A02 **245/45R20** A02 **255/45R20*** A02 265/40R20 K02, A01 265/45R20 K02, A01	Z613	KV19020405C2	1368
KV1S	9,5x21	38	VAHA	75.0	FK			245/40R21 255/40R21 265/35R21 265/40R21	Z613	KV1S9521385CZ	1603
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABEiV	96-165	A02, A58	**235/60R18***	Z615	KV47518455CZ	1855
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	96-165	A02, A58	**235/50R19** **235/55R19***	Z614	KV48519455CZ	1743
	9x20	40	VAHA	75.0	FK			235/45R20 245/45R20 255/45R20* 265/40R20 K02 265/45R20 K02	Z613	KV49020405CZ	1676
KX1	9x21	40	VAHA	75.0	FK			245/40R21 255/40R21 265/35R21 K02 265/40R21 K02	Z614	KX19021405C1	1441
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	96-147	A02, A58	**235/50R19** 122 **235/55R19*** 119	Z615	LV28519455C1	1419
mb1	7,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	96-165		**235/50R19** A02 **235/55R19*** A02 **245/50R19** A02 255/50R19 K02, A01	Z613	mb17519405C1	989
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	96-165	A02, A58	**235/60R18*** 120	Z614	VR37518455CZ	1939
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	96-165	A02, A58	**235/50R19** **235/55R19***	Z614	VR38519455CZ	1954
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	96-165	A02, A58	**235/45R20** **245/45R20** **255/45R20***	Z614	VR38520455CZ	1969
Renault			**Fluence**				Typ Z	LK 5x114,3 NB 66,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/35R19 225/40R19 235/35R19	Z612	KV18519355C	1458
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	63-103		**225/35R19** A02 **225/40R19** A02 235/35R19 K02, A01 245/35R19 K02, A01	Z612	KV18519455C1	1260
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/30R20 K02 245/30R20 K02	Z612	KV18520455CZ	1664
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	63-103		225/35R19 K02 225/40R19 K02 235/35R19 K02 245/35R19 K02	Z612	KV28519435C1	1344
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABEiV	63-103	A02	**205/45R18** **215/45R18** **225/40R18** **225/45R18**	Z612	KV47518455CZ	1855
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	63-103		**225/35R19** A02 **225/40R19** A02 235/35R19 K02, A01 245/35R19 K02, A01	Z612	KV48519455CZ	1743
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/30R20 K02 245/30R20 K02	Z612	KX18520455C1	1328
LV1	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	63-103		215/45R18 225/40R18 225/45R18	Z612	LV17518455CZ	1587

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Renault		**Fluence**					Typ Z	LK 5x114,3 NB 66,1			
LV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/35R19 225/40R19 235/35R19	Z612	LV18519355C	1014
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 225/40R19 235/35R19 K02 245/35R19 K02	Z612	LV18519455C1	1014
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	63-103	Lim	225/35R19 225/40R19	Z612	LV18519505C2	1042
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/30R20 K02 245/30R20 K02	Z612	LV18520455C2	1085
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	63-103		**225/35R19** A02 **225/40R19** A02 235/35R19 K02, A01 245/35R19 K02, A01	Z612	LV28519455C1	1419
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	63-103	A02	**225/35R19** **225/40R19**	Z612	LV28519505C2	1421
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/30R20 K02 245/30R20 K02	Z612	LV28520455C1	1329
mb1	7,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	63-103	A02	**225/40R19** **235/35R19**	Z612	mb17519405C1	989
	7,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/35R19 225/40R19	Z612	mb17519505C2	1237
MF1	8x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 225/40R19 235/35R19 245/35R19	Z612M	MF18019455CZ	1592
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 225/40R19 235/35R19 K02 245/35R19 K02	Z612M	MF18519455CZ	1701
MSP	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/35R19 225/40R19	Z612	MSP8519505CZ	1286
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 225/40R19 235/35R19 K02 245/35R19 K02	Z612	TU8519455CZ	1682
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 225/40R19 235/35R19 K02 245/35R19 K02	Z612	TUS8519455CZ	1682
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	63-103	A02	**205/45R18** **215/45R18** **225/40R18** **225/45R18**	Z612	VR37518455CZ	1939
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	63-103		**225/35R19** A02 **225/40R19** A02 235/35R19 K02, A01 245/35R19 K02, A01	Z612	VR38519455CZ	1954
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	63-103	A01	235/30R20 K02 245/30R20 K02	Z612	VR38520455CZ	1969
Renault		**Kadjar**					Typ RFE	LK 5x114,3 NB 66,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/45R19* 235/40R19 K01 235/45R19 K01	Z612	KV18519355C	1458
mb1	7,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	81-120	A02	**225/45R19*** SKF **235/45R19**	Z612	mb17519405C1	989
Renault		**Kangoo (III)**					Typ RFK	LK 5x114,3 NB 66,1			
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	FK			205/45R18 T90 215/45R18 T93	Z612	LV17518405CZ	1560
Renault		**Koleos**					Typ RZG	LK 5x114,3 NB 66,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/55R19* R70 235/50R19 K01 245/50R19 K01 255/45R19 K01 265/45R19 K01	Z611	KV18519355C	1458

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Renault			**Koleos**				Typ RZG	LK 5x114,3 NB 66,1			
KV1	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	96, 130		**235/45R20** A02 245/45R20 K01, A01 255/40R20 K01, A01 255/45R20 K01, A01	Z611	KV19020355C	1367
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	96, 130	A02	**235/45R20** **245/45R20**	Z611	KV19020405C2	1368
KV1S	9x21	37	VAHA	75.0	FK			245/40R21	Z611	KV1S9021375CZ	1594
KV4	9x20	40	VAHA	75.0	FK			235/45R20 245/45R20	Z611	KV49020405CZ	1676
KX1	9x21	40	VAHA	75.0	FK			245/40R20	Z611	KX19021405C1	1441
mb1	7,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	96, 130	A02	**225/55R19*** **235/50R19** **245/50R19**	Z611	mb17519405C1	989
Renault			**Koleos**				Typ Y	LK 5x114,3 NB 66,1			
KV1	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	110-127	A01	245/40R20 K01	Z611	KV19020355C	1367
mb1	7,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	110-127		**225/45R19** A02 235/45R19 A01 245/45R19 A01	Z611	mb17519405C1	907
Renault			**Laguna**				Typ T	LK 5x114,3 NB 66,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			235/35R19 T91 245/30R19 T89 245/35R19	Z613	KV18519355C	1458
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	81-173	V19	**235/35R19** L06, T91, A02 245/30R19 L05, K01, kW, T89, A01 245/35R19 L05, K01, kW, T93, A01 255/30R19 L05, K01, kW, T91, A01 255/35R19 L05, K01, kW, A01	Z613	KV18519455C1	1260
	9x20DC	34	HA	75.0	FK			245/30R20 T90 255/30R20	Z613	KV1DC9020345C	1529
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	81-173	A01	245/30R20 K02, T90 255/30R20 K02, T92	Z613	KV19020355C	1367
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	81-173	A01	245/30R20 K02, T90 255/30R20 kW, K02, L05, T92	Z613	KV19020405C2	1368
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	81-173		235/35R19 T91 245/30R19 K01, kW, T89 245/35R19 K01, 125	Z613	KV28519435C1	1344
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABEiV	81-173	A02	**215/45R18** T93 **225/40R18** T92 **225/45R18***	Z613	KV47518455CZ	1855
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	81-173	V19	**235/35R19** L06, T91, A02 245/30R19 L05, K01, kW, T89, A01 245/35R19 L05, K01, kW, T93, A01 255/30R19 L05, K01, kW, T91, A01 255/35R19 L05, K01, kW, A01	Z613	KV48519455CZ	1743
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			245/30R20 K01, T90 255/30R20 K01, T92	Z613	KX18520455C1	1328
LV1	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	81-175		225/40R18 T92 225/45R18*	Z613	LV17518455CZ	1587
	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			235/35R19 T91 245/30R19 T89 245/35R19	Z613	LV18519355C	1014
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			235/35R19 L06, T91 245/30R19 L05, K01, kW, T89 245/35R19 L05, K01, kW, T93 255/30R19 L05, K01, kW, T91 255/35R19 L05, K01, kW	Z613	LV18519455C1	1014
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			245/30R20 K01, T90 255/30R20 K01, T92	Z613	LV18520455C2	1085
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	81-173	V19	**235/35R19** L06, T91, A02 245/30R19 L05, K01, kW, T89, A01 245/35R19 L05, K01, kW, T93, A01 255/30R19 L05, K01, kW, T91, A01 255/35R19 L05, K01, kW, A01	Z613	LV28519455C1	1419
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			245/30R20 K01, T90 255/30R20 K01, T92	Z613	LV28520455C1	1329
mb1	7,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	81-175	A01	225/40R19 K01, T93	Z614	mb17519405C1	907
MF1	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	81-175	L05	**225/40R19** 54F, T93, 11B **235/35R19** T91, 11B 245/35R19 54F, K02, T93, 11A	Z613M	MF18519455CZ	1761

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Renault			**Laguna**				Typ T	LK 5x114,3 NB 66,1			
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	81-173	A02	**215/45R18** T93 **225/40R18** T92 **225/45R18***	Z613	VR37518455CZ	1939
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	81-173	V19	**235/35R19** L06, T91, A02 245/30R19 L05, K01, kW, T89, A01 245/35R19 L05, K01, kW, T93, A01 255/30R19 L05, K01, kW, T91, A01 255/35R19 L05, K01, kW, A01	Z613	VR38519455CZ	1954
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	81-131	A01, L05	245/30R20 K01, T90 255/30R20 K01, T92	Z613	VR38520455CZ	1969
Renault			**Laguna Coupe**				Typ T	LK 5x114,3 NB 66,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			235/35R19 T91 245/35R19	Z613	KV18519355C	1458
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	81-177	V19	**235/35R19** kW, T91, A02 245/30R19 kW, K01, T89, A01 245/35R19 K01, T93, A01 255/30R19 kW, K01, T91, A01 255/35R19 K01, A01	Z613	KV18519455C1	1260
	9x20DC	34	HA	75.0	FK			245/35R20 T90 255/30R20	Z613	KV1DC9020345C	1529
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	81-175	A01	245/30R20 K02, NoD, T90, Y16 255/30R20 K02, T92	Z613	KV19020355C	1367
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	81-175	A01	245/30R20 kW, NoD, Y16 255/30R20 K02, T92	Z613	KV19020405C2	1368
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	81-177	V19	235/35R19 T91 245/30R19 kW, K01, T89 245/35R19 K01, 125 255/30R19 K01, T91 255/35R19 K01, 125	Z613	KV28519435C1	1344
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABEiV	81-177	A02	**215/45R18** T93 **225/40R18** T92 **225/45R18***	Z613	KV47518455CZ	1855
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	81-177	V19	**235/35R19** kW, T91, A02 245/30R19 kW, K01, T89, A01 245/35R19 K01, T93, A01 255/30R19 kW, K01, T91, A01 255/35R19 K01, A01	Z613	KV48519455CZ	1743
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			245/30R20 kW, K01, Y16, T90 255/30R20 K01, T92	Z614	KX18520455C1	1328
LV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			235/35R19 T91 245/35R19	Z614	LV18519355C	1014
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			235/35R19 kW, T91 245/30R19 kW, K01, T89 245/35R19 K01, T93 255/30R19 kW, K01, T91 255/35R19 K01	Z614	LV18519455C1	1014
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			245/30R20 kW, K01, Y16, T90 255/30R20 K01, T92	Z614	LV18520455C2	1085
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	81-177	V19	**235/35R19** kW, T91, A02 245/30R19 kW, K01, T89, A01 245/35R19 K01, T93, A01 255/30R19 kW, K01, T91, A01 255/35R19 K01, A01	Z613	LV28519455C1	1419
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			245/30R20 kW, K01, Y16, T90 255/30R20 K01, T92	Z614	LV28520455C1	1329
mb1	7,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	110-175	A01	225/40R19 K02, T93	Z614	mb17519405C1	907
MF1	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	81-175		**225/40R19** L04, T93, 11B	Z613M	MF18519455CZ	1761
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	81-177	A02	**215/45R18** T93 **225/40R18** T92 **225/45R18***	Z613	VR37518455CZ	1939
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	81-177	V19	**235/35R19** kW, T91, A02 245/30R19 kW, K01, T89, A01 245/35R19 K01, T93, A01 255/30R19 kW, K01, T91, A01 255/35R19 K01, A01	Z613	VR38519455CZ	1954
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	81-175	A01	245/30R20 kW, K01, Y16, T90 255/30R20 K01, T92	Z613	VR38520455CZ	1969
Renault			**Latitude**				Typ T	LK 5x114,3 NB 66,1			

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen		Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Renault			**Latitude**				Typ T	LK 5x114,3	NB 66,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/35R19		Z613	KV18519355C	1458
								235/35R19				
								245/35R19				
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	81-177	V19	**225/35R19**	kW, T88, A02	Z613	KV18519455C1	1260
								225/40R19	T93, A02			
								235/35R19	K02, kW, T91, A01			
								235/40R19	G81, K02, A01			
								245/35R19	K02, A01			
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	81-127	A01	235/35R20	G81, K02, T92	Z613	KV19020355C	1367
								245/30R20	K02, T90			
								255/30R20	K02, T92			
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	81-127	A01	245/30R20	kW, K02, T90	Z613	KV19020405C2	1368
								255/30R20	kW, K02, T92			
								265/30R20	G81, K02			
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	81-177	V19	225/35R19	kW, T88	Z613	KV28519435C1	1344
								225/40R19	125			
								235/35R19	K02, T91			
								235/40R19	G81, K02, 124			
								245/35R19	K02, 125			
								255/35R19	K02, 125			
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABEiV	81-177		**215/45R18**	SKF, R37, kW, A02	Z613	KV47518455CZ	1855
								225/40R18	SKF, kW, T92, A02			
								225/45R18*	SKF, T95, A02			
								235/45R18*	G03, A02			
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	81-177	V19	**225/35R19**	kW, T88, A02	Z613	KV48519455CZ	1743
								225/40R19	T93, A02			
								235/35R19	K02, kW, T91, A01			
								235/40R19	G81, K02, A01			
								245/35R19	K02, A01			
								255/35R19	K02, A01			
	9x20	40	VAHA	75.0	FK			245/30R20	kW, K02, T90	Z613	KV49020405CZ	1676
								255/30R20	kW, K02, T92			
								265/30R20	G81, K02			
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			225/35R20	T90	Z614	KX18520455C1	1328
								235/30R20	K01, kW, T88			
								235/35R20	G81, K01, T92			
	8,5x20	50	VAHA	75.0	FK			225/35R20	T90	Z614	KX18520505C2	1328
								235/30R20	kW, T88			
								235/35R20	G81, T92			
LV1	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	81-177		215/45R18		Z613	LV17518455CZ	1587
								225/40R18				
								225/45R18*				
								235/45R18*	54F			
	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/35R19		Z614	LV18519355C	1014
								235/35R19				
								245/35R19				
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19	kW, T88	Z614	LV18519455C1	1014
								225/40R19	T93			
								235/35R19	K02, kW, T91			
								235/40R19	G81, K02			
								245/35R19	K02			
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	81-177	Lim	225/35R19	T88	Z613	LV18519505C2	1042
								225/40R19				
								235/35R19	T91			
								235/40R19	G81, R92			
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			225/35R20	T90	Z614	LV18520455C2	1085
								235/30R20	K01, kW, T88			
								235/35R20	G81, K01, T92			
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	81-177		**225/35R19**	kW, T88, A02	Z613	LV28519455C1	1419
								225/40R19	T93, A02			
								235/35R19	K02, kW, T91, A01			
								235/40R19	G81, K02, A01			
								245/35R19	K02, A01			
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	81-177	V19	**225/35R19**	T88, A02	Z613	LV28519505C2	1421
								225/40R19	A02			
								235/35R19	T91, A02			
								235/40R19	G81, R92, A01			

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Renault		**Latitude**					Typ T	LK 5x114,3 NB 66,1			
LV2	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			225/35R20 T90 235/30R20 K01, kW, T88 235/35R20 G81, K01, T92 245/30R20 K01, T90 255/30R20 K01	Z614	LV28520455C1	1329
	8,5x20	50	VAHA	75.0	TG	81-127		225/35R20 T90 235/30R20 kW, T88 235/35R20 G81, T92	Z613	LV28520505C2	1567
MF1	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	81-127		**225/40R19** 54F, 11B **235/35R19** T91, 11B	Z613M	MF18519455CZ	1761
MSP	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 225/40R19 116 235/35R19 T91, 116 235/40R19 G81, R92, 114		MSP8519505CZ	1286
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 kW, T88 225/40R19 T93 235/35R19 K02, kW, T91 235/40R19 G81, K02 245/35R19 K02 255/35R19 K02	Z613	TU8519455CZ	1682
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 kW, T88 225/40R19 T93 235/35R19 K02, kW, T91 235/40R19 G81, K02 245/35R19 K02 255/35R19 K02	Z613	TUS8519455CZ	1682
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	81-177		**215/45R18** SKF, R37, kW, A02 **225/40R18** SKF, kW, T92, A02 **225/45R18*** SKF, T95, A02 235/45R18* G03, A01	Z613	VR37518455CZ	1939
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	81-177	V19	**225/35R19** kW, T88, A02 **225/40R19** T93, A02 235/35R19 K02, kW, T91, A01 235/40R19 G81, K02, A01 245/35R19 K02, A01 255/35R19 K02, A01	Z613	VR38519455CZ	1954
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	81-127		**225/35R20** T90, A02 235/30R20 K01, kW, T88, A01 235/35R20 G81, K01, T92, A01 245/30R20 K01, T90, A01 255/30R20 K01, A01	Z613	VR38520455CZ	1969
Renault		**Megane (IV)**					Typ RFB	LK 5x114,3 NB 66,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			215/35R19 K02, T85 225/35R19 K02 235/30R19 K03, T86	Z612	KV18519355C	1458
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	66-97	A58, Flh, L05	**215/35R19** T85, A02 225/35R19 K02, T88, A01	Z612	KV18519455C1	1260
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	66-97	A58, L05	215/35R19 K02, T85 225/35R19 K02, T88 235/30R19 K02, T86	Z612	KV28519435C1	1344
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABEiV	66-121	A02, A58, L05, NoP	**205/40R18** kW, T86 **205/45R18** kW **215/40R18** kW **225/40R18***	Z612	KV47518455CZ	1855
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	66-121		**215/35R19** T85, A02 225/35R19 K02, T88, A01	Z612	KV48519455CZ	1743
LV1	7x17	45	VAHA	75.0	FK			195/50R17 205/50R17* 225/45R17	Z612	LV17017455C1	1355
	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	66-97		215/40R18 T89 225/40R18* K02	Z612	LV17518455CZ	1587
	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			215/35R19 K02, T85 225/35R19 K02 235/30R19 K03, T86	Z612	LV18519355C	1014
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			215/35R19 T85 225/35R19 K02, T88	Z612	LV18519455C1	1014
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	66-97	A58, L05	**215/35R19** T85, A02 225/35R19 K02, T88, A01	Z612	LV28519455C1	1419
mb1	7,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	66-97	A58, L05	**215/35R19** T85, A02 225/35R19 K01, T88, A01	Z612	mb17519405C1	989

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Renault		**Megane (IV)**					Typ RFB	LK 5x114,3 NB 66,1			
MF1	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK		mb04	215/35R19 T85 225/35R19 K02, T88	Z612M	MF18519455CZ	1701
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			215/35R19 T85 225/35R19 K02, T88	Z612	TU8519455CZ	1682
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			215/35R19 T85 225/35R19 K02, T88	Z612	TUS8519455CZ	1682
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	66-121	A02, A58, V18	**205/40R18** kW, T86 **205/45R18** kW **215/40R18** kW **225/40R18***	Z612	VR37518455CZ	1939
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	66-121	A58, L05	**215/35R19** T85, A02 225/35R19 K02, T88, A01	Z612	VR38519455CZ	1954
Renault		**Megane E-Tech (IV)**					Typ RFB	LK 5x114,3 NB 66,1			
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABEiV	67, 69	A02, A58, L05	**225/40R18*** T92	Z612	KV47518455CZ	1855
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	67	A58, L05, mb04	225/40R18* T92	Z612	VR37518455CZ	1939
Renault		**Megane GT (IV)**					Typ RFB	LK 5x114,3 NB 66,1			
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABEiV	120, 151	A02, A58, L04	**225/40R18*** T92	Z612	KV47518455CZ	1855
LV1	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	120, 151		215/40R18 T89 225/40R18* T92	Z612	LV17518455CZ	1587
mb1	7,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	120, 151	A01, A58, L04	225/35R19 K01, T88	Z612	mb17519405C1	989
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	120, 151	A02, A58, L04	**225/40R18*** T92	Z612	VR37518455CZ	1939
Renault		**Megane R.S. (IV)**					Typ RFB	LK 5x114,3 NB 66,1			
KV1	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	205, 221	A01, A58, L04	235/30R20 K02, kW, R70, T88 245/30R20 K02, T90	Z612	KV19020405C2	1368
KV4	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	205, 221	A01, A58	235/35R19 K02, MSkW, T91 245/30R19 K02, T89 245/35R19* K02 255/30R19 K02 255/35R19 K02	Z612	KV48519455CZ	1743
	9x20	40	VAHA	75.0	FK			235/30R20 K02, kW, R70, T88 245/30R20 K02, T90	Z612	KV49020405CZ	1676
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/30R20 K02, T88 245/30R20 K02, T90	Z612	KX18520455C1	1328
	8,5x20	50	VAHA	75.0	FK			235/30R20 T88 245/30R20 T90	Z612	KX18520505C2	1328
LV1	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			235/35R19 K02, MSkW, T91 245/30R19 K02, T89 245/35R19* K02	Z612	LV18519455C1	1014
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			235/35R19 SKF, MSkW 245/30R19 245/35R19*	Z612	LV18519505C2	1014
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/30R20 K02, T88 245/30R20 K02, T90	Z612	LV18520455C2	1085
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			235/35R19 K02, MSkW, T91 245/30R19 K02, T89 245/35R19* K02	Z612	LV28519455C1	1330
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			235/35R19 SKF, MSkW 245/30R19 245/35R19*	Z611	LV28519505C2	1330
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/30R20 K02, T88 245/30R20 K02, T90	Z612	LV28520455C1	1329
	8,5x20	50	VAHA	75.0	FK			235/30R20 T88 245/30R20 T90	Z612	LV28520505C2	1329
MF1	8x19	45	VAHA	75.0	FK			235/35R19 245/35R19*	Z612M	MF18019455CZ	1592
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			235/35R19 T91 245/30R19 T89 245/35R19* 255/30R19 255/35R19	Z612M	MF18519455CZ	1701
MSP	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			235/35R19 SKF, MSkW 245/30R19 245/35R19* 255/30R19 K02 255/35R19 K02	Z612	MSP8519505CZ	1286

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Renault		**Megane R.S. (IV)**					Typ RFB	LK 5x114,3 NB 66,1			
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			235/35R19 K02, MSkW, T91 245/30R19 K02, T89 245/35R19* K02 255/30R19 K02 255/35R19 K02	Z612	TU8519455CZ	1682
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			235/35R19 K02, MSkW, T91 245/30R19 K02, T89 245/35R19* K02 255/30R19 K02 255/35R19 K02	Z612	TUS8519455CZ	1682
VR3	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	205, 221	A01, A58	235/35R19 K02, MSkW, T91 245/30R19 K02, T89 245/35R19* K02 255/30R19 K02 255/35R19 K02	Z612	VR38519455CZ	1954
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	205, 221	A01, A58	235/30R20 K02, T88 245/30R20 K02, T90	Z612	VR38520455CZ	1969
Renault		**Megane**					Typ Z	LK 5x114,3 NB 66,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 235/35R19 G01 245/30R19	Z612	KV18519355C	1458
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	63-162		**225/35R19** T88, A02 235/35R19 G01, K02, A01 245/30R19 K02, T89, A01	Z612	KV18519455C1	1260
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/30R20 K01, T88	Z612	KV18520455CZ	1664
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	63-162		225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02 245/30R19 K02, T89	Z612	KV28519435C1	1344
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABEiV	63-162	A02	**205/45R18** SKF, kW, R37 **215/40R18** SKF, kW, R37 **225/40R18*** SKF	Z612	KV47518455CZ	1855
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	63-162		**225/35R19** T88, A02 235/35R19 G01, K02, A01 245/30R19 K02, T89, A01	Z612	KV48519455CZ	1743
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/30R20 K01, T88	Z612	KX18520455C1	1328
	8,5x20	50	VAHA	75.0	FK			235/30R20 T88	Z612	KX18520505C2	1328
LV1	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	63-162		215/40R18 K02, T89 225/40R18* K02	Z612	LV17518455CZ	1587
	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 235/35R19 G01 245/30R19	Z612	LV18519355C	1014
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 235/35R19 G01, K02 245/30R19 K02, T89	Z612	LV18519455C1	1014
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	63-162		225/35R19 T88 235/35R19 G01, T91	Z612	LV18519505C2	1042
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/30R20 K01, T88	Z612	LV18520455C2	1085
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	62-162		**225/35R19** T88, A02 235/35R19 G01, K02, A01 245/30R19 K02, T89, A01	Z612	LV28519455C1	1419
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	63-162		**225/35R19** T88, A02 235/35R19 G01, T91, A01	Z612	LV28519505C2	1421
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/30R20 K01, T88	Z612	LV28520455C1	1329
mb1	7,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	63-162	A01	225/35R19 K01, T88	Z612	mb17519405C1	907
	7,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/35R19	Z612	mb17519505C2	1237
MF1	8x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 235/35R19 245/30R19	Z612M	MF18019455CZ	1592
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 235/35R19 G01, K02 245/30R19 K02, T89	Z612M	MF18519455CZ	1701
MSP	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 235/35R19 G01, T91	Z612	MSP8519505CZ	1286
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 235/35R19 G01, K02 245/30R19 K02, T89	Z612	TU8519455CZ	1682
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	63-162	A02, V18	**205/45R18** SKF, kW, R37 **215/40R18** SKF, kW, R37 **225/40R18*** SKF	Z612	VR37518455CZ	1939

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Renault			**Megane**				Typ Z	LK 5x114,3 NB 66,1			
VR3	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	63-162		**225/35R19** T88, A02 235/35R19 G01, K02, A01 245/30R19 K02, T89, A01	Z612	VR38519455CZ	1954
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	63-162	A01	235/30R20 K01, T88	Z612	VR38520455CZ	1969
Renault			**Megane Sport**				Typ Z	LK 5x114,3 NB 66,1			
KX1	8,5x20	50	VAHA	75.0	FK			235/30R20 K02, T88	Z612	KX18520505C2	1328
LV1	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	184-201	Cpe, KMV, V19	225/35R19 K02, T88 235/35R19* K03, T91 245/30R19 K03, T89 255/30R19 K03, T91	Z612	LV18519505C2	1042
LV2	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	184-201	A01, KMV	225/35R19 K02, T88 235/35R19* K03, T91 245/30R19 K03, T89 255/30R19 K03, T91	Z612	LV28519505C2	1421
	8,5x20	50	VAHA	75.0	TG	184-201		235/30R20 K02, T88	Z612	LV28520505C2	1567
MSP	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/35R19 K02, T88 235/35R19* K03, T91 245/30R19 K03, T89 255/30R19 K03, T91	Z612	MSP8519505CZ	1286
Renault			**Megane**				Typ M	LK 4x100 NB 60,1			
LV1	7,5x18	35	VAHA	67.1	TG	60-120		225/40R18* K01, T88	Z067	LV17518354AZ	1576
VR3	7,5x18	38	VAHA	67.1	ABE	60-120		**215/40R18** A02 225/40R18* K01, A01	Z067	VR37518384AZ	1928
Renault			**Megane**				Typ M	LK 5x108 NB 60,1			
LV1	7x17	45	VAHA	75.0	FK			205/50R17* 225/45R17	Z628	LV17017455E	1355
Renault			**Megane Scenic**				Typ JM	LK 4x100 NB 60,1			
LV1	7,5x18	35	VAHA	67.1	TG	60-120		225/40R18 T92	Z067	LV17518354AZ	1576
Renault			**Modus**				Typ P	LK 4x100 NB 60,1			
LV1	7x17	35	VAHA	67.1	TG	48-82	TA	205/45R17 K02, T84 215/35R17 K02, T83 215/40R17 K02	Z067	LV17017354A	1544
	7,5x18	35	VAHA	67.1	TG	48-82		215/35R18 K02, T84	Z067	LV17518354AZ	1576
VR3	7,5x18	38	VAHA	67.1	ABE	48-82	A01	215/35R18 G77, K02, T84	Z067	VR37518384AZ	1928
Renault			**Grand Modus**				Typ P	LK 4x100 NB 60,1			
LV1	7x17	35	VAHA	67.1	TG	48-82	TA	205/45R17 K02, T84 215/35R17 K02, T83 215/40R17 K02	Z067	LV17017354A	1544
	7x17	45	VAHA	67.1	FK			185/45R17 195/45R17	Z067	LV17017454R	1355
	7,5x18	35	VAHA	67.1	TG	48-92		215/35R18 K02, T84	Z067	LV17518354AZ	1576
VR3	7,5x18	38	VAHA	67.1	ABE	48-82	A01	215/35R18 G77, K02, T84	Z067	VR37518384AZ	1928
Renault			**Scenic III/ Gr. Scenic**				Typ JZ	LK 5x114,3 NB 66,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/40R19 235/35R19 245/35R19	Z612	KV18519355C	1458
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	63-118	A58	**225/40R19** T93, A02 **235/35R19** T91, A02 245/35R19 K01, T93, A01	Z612	KV18519455C1	1260
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	63-118	A01, A58	255/30R20 K02, T92	Z612	KV19020355C	1367
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	63-118	A01, A58	255/30R20 K02, T92	Z612	KV19020405C2	1368
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	63-118	A58	225/40R19 125 235/35R19 T91 245/35R19 K02, T93, 125	Z612	KV28519435C1	1344
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABEiV	63-118	A02, A58	**215/45R18** SKF, kW, R37, T93 **225/40R18** SKF, T92 **225/45R18** SKF	Z612	KV47518455CZ	1855
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	63-118		**225/40R19** T93, A02 **235/35R19** T91, A02 245/35R19 K01, T93, A01	Z612	KV48519455CZ	1743
LV1	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	63-118		225/40R18 K02, T92 225/45R18 K02, 128	Z612	LV17518455CZ	1587

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Renault			**Scenic III/ Gr. Scenic**				Typ JZ	LK 5x114,3 NB 66,1			
LV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/40R19 235/35R19 245/35R19	Z612	LV18519355C	1014
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/40R19 T93 235/35R19 T91 245/35R19 K01, T93	Z612	LV18519455C1	1014
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	63-118	A58	**225/40R19** T93, A02 **235/35R19** T91, A02 245/35R19 K01, T93, A01	Z612	LV28519455C1	1419
mb1	7,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	63-118	A01	225/40R19 K02, T93	Z612	mb17519405C1	907
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/40R19 T93 235/35R19 T91 245/35R19 K01, T93	Z612	TU8519455CZ	1682
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/40R19 T93 235/35R19 T91 245/35R19 K01, T93	Z612	TUS8519455CZ	1682
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	63-118	A02, A58	**215/45R18** SKF, kW, R37, T93 **225/40R18** SKF, T92 **225/45R18** SKF, 130	Z612	VR37518455CZ	1939
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	63-118	A58	**225/40R19** T93, A02 **235/35R19** T91, A02 245/35R19 K01, T93, A01	Z612	VR38519455CZ	1954
Renault			**Talisman**				Typ RFD	LK 5x114,3 NB 66,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/40R19 L05, T93 235/40R19 L05 245/40R19*	Z612	KV18519355C	1458
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	81-147	A58	**225/40R19** SKF, L05, R37, A02 **225/45R19** L05, R37, A02 **235/40R19** SKF, L05, R37, A02 245/40R19* A01 255/35R19 K02, A01 255/40R19 K02, A01	Z612	KV18519455C1	1260
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			225/35R20 L05, R37, T90 235/35R20 L05, R37, T92 245/35R20	Z612	KV18520455CZ	1664
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	81-165	A01	225/35R20 L05, T90 235/35R20 L05, T92 245/35R20 K02	Z612	KV19020355C	1367
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	81-165		**225/35R20** L05, R37, T90, A02 235/35R20 L05, T92, A01 245/35R20 K02, A01 255/30R20 K02, A01 255/35R20 K02, A01 265/30R20 K02, A01	Z612	KV19020405C2	1368
KV1S	9x21	37	VAHA	75.0	FK			245/30R21	Z612	KV1S9021375CZ	1594
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	81-147		225/40R19 L05, SKF, R37 235/40R19 L05, SKF, R37 245/40R19* 255/35R19 K02 255/40R19 K02	Z612	KV28519435C1	1344
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABEiV	81-165	A02, A58	**225/45R18** SKF, L05, R37 **225/50R18** SKF, L05, R37 **235/45R18** SKF, L05, R37 **245/45R18*** SKF	Z612	KV47518455CZ	1855
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	81-165		**225/40R19** SKF, L05, R37, A02 **225/45R19** L05, R37, A02 **235/40R19** SKF, L05, R37, A02 **245/40R19*** A02 255/35R19 K02, A01 255/40R19 K02, A01	Z612	KV48519455CZ	1743
	9x20	40	VAHA	75.0	FK			225/35R20 L05, R37, T90 235/35R20 L05, T92 245/35R20 K02	Z612	KV49020405CZ	1676
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			225/35R20 L05, R37, T90 235/35R20 L05, R37, T92 245/35R20	Z612	KX18520455C1	1328
	8,5x20	50	VAHA	75.0	FK			225/35R20 R37, L05 235/35R20 R37, L05 245/35R20	Z612	KX18520505C2	1328
	9x21	40	VAHA	75.0	FK			245/30R21 K02, T91	Z612	KX19021405C1	1441

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Renault			**Talisman**				Typ RFD	LK 5x114,3 NB 66,1			
LV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/40R19 L05, T93 235/40R19 L05 245/40R19*	Z612	LV18519355C	1014
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/40R19 SKF, L05, R37 225/45R19 L05, R37 235/40R19 SKF, L05, R37 245/40R19* 255/35R19 K02 255/40R19 K02	Z612	LV18519455C1	1014
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			225/35R20 L05, R37, T90 235/35R20 L05, R37, T92 245/35R20	Z612	LV18520455C2	1085
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	81-147		**225/40R19** SKF, L05, R37, A02 **225/45R19** L05, R37, A02 **235/40R19** SKF, L05, R37, A02 245/40R19* A01 255/35R19 K02, A01 255/40R19 K02	Z612	LV28519455C1	1419
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	81-147	A02, A58, L05	**225/40R19** SKF, R37 **225/45R19** SKF, R37 **235/40R19** R37 **245/40R19***	Z612	LV28519505C2	1421
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			225/35R20 L05, R37, T90 235/35R20 L05, R37, T92 245/35R20	Z612	LV28520455C1	1329
	8,5x20	50	VAHA	75.0	TG	81-147		225/35R20 R37, L05 235/35R20 R37, L05 245/35R20	Z612	LV28520505C2	1567
MF1	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK		mb04	225/40R19 225/45R19 235/40R19 245/40R19* 255/35R19 255/40R19	Z612M	MF18519455CZ	1701
MSP	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK		mb04, L05	225/40R19 SKF, R37, 116 225/45R19 SKF, R37, 112 235/40R19 R37, 114 245/40R19* 113	Z612	MSP8519505CZ	1286
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/40R19 SKF, L05, R37 225/45R19 L05, R37 235/40R19 SKF, L05, R37 245/40R19* 255/35R19 K02 255/40R19 K02	Z612	TU8519455CZ	1682
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/40R19 SKF, L05, R37 225/45R19 L05, R37 235/40R19 SKF, L05, R37 245/40R19* 255/35R19 K02 255/40R19 K02	Z612	TUS8519455CZ	1682
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	81-165	A02, A58	**225/45R18** SKF, L05, R37 **225/50R18** SKF, L05, R37 **235/45R18** SKF, L05, R37 **245/45R18*** SKF	Z612	VR37518455CZ	1939
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	81-165		**225/40R19** SKF, L05, R37, A02 **225/45R19** L05, R37, A02 **235/40R19** SKF, L05, R37, A02 **245/40R19*** A02 255/35R19 K02, A01 255/40R19 K02, A01	Z612	VR38519455CZ	1954
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	81-165	A58	**225/35R20** L05, R37, T90, A02 **235/35R20** L05, R37, T92, A02 **245/35R20** A02 255/30R20 K01, A01 255/35R20 K01, A01	Z612	VR38520455CZ	1969
Renault			**Twingo GT (III)**				Typ AH	LK 4x100 NB 60,1			
LV1	7x17	45	VA	67.1	FK			185/45R17* 195/40R17	Z067	LV17017454R	1355
	7x17	35	HA	67.1	FK			205/40R17* 215/35R17	Z067	LV17017354A	1355
Renault			**Twingo Electric (III)**				Typ AH	LK 4x100 NB 60,1			

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Renault		**Twingo Electric (III)**					Typ AH	LK 4x100 NB 60,1			
LV1	7x17	45	VA	67.1	FK			185/45R17 195/40R17	Z067	LV17017454R	1355
	7x17	35	HA	67.1	FK			205/40R17 215/35R17	Z067	LV17017354A	1355
Renault		**Twingo (II)**					Typ N	LK 4x100 NB 60,1			
LV1	7x17	35	VAHA	67.1	TG	43-75	TA	195/40R17	Z067	LV17017354A	1544
	7x17	45	VAHA	67.1	FK			185/35R17 R70 195/40R17	Z067	LV17017454R	1355
Renault		**Zoe**					Typ AG	LK 5x114,3 NB 66,1			
LV1	7x17	45	VAHA	75.0	FK			205/45R17* SKF, T88	Z612	LV17017455C1	1355

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Saab		**9-5**					Typ YS3G	LK 5x120 NB 67,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	72.55	TG	118-221	J18, V00, V19	225/40R19 T93 235/40R19 T96 245/35R19 K01, T93 245/40R19* K01 255/35R19 K02, T96 255/40R19 K02	Z172	KV18519355G	1050
	9x20	35	VAHA	72.55	FK			245/35R20* 255/35R20	Z172	KV19020355G1	1684
	9x20	42	VAHA	72.55	FK			245/35R20* 255/35R20	Z172	KV19020425G3	1684
LV1	8,5x20	35	VAHA	72.55	TG	118-221		245/35R20* K01, 130 255/35R20 K02, 130	Z257	LV18520355G1R	1346
	9x20	35	VAHA	72.55	FK			245/35R20* 255/35R20	Z172	LV19020355G1R	1086
Saab		**9-5**					Typ YS3E	LK 5x110 NB 65,1			
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	88-191	A01	235/35R19 K02, T91	Z617	LV28519355F	1415

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Seat		**Alhambra**					Typ 7N	LK 5x112 NB 57,1			
KV1	8,5x19	25	VAHA	75.0	FK			225/40R19 T93 245/35R19 T93	Z630	KV18519255P	1458
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	85-162	A01	225/40R19 K01, T93 245/35R19 K01, T93	Z642	KV18519355B	1451
KV2	8,5x19	33	VAHA	75.0	TG	85-162		225/40R19 K01, 125 245/35R19 K01, 125	Z630	KV28519335B	1341
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABE	85-162	A02	**215/45R18** T93 **225/45R18*** T95 **235/45R18**	Z630	KV47518355RZ	1874
	8,5x19	26	VAHA	75.0	ABE	85-162	A01	225/40R19 K01, T93	Z631	KV48519265RZ	1748
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	85-162	A01	225/40R19 K01, T93 245/35R19 K01, T93	Z630	KV48519355RZ	1736
LV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	TG	85-147		225/40R19 K01, T93 245/35R19 K01, T93	Z630	LV18519355B	1023
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	85-162	A01	225/40R19 K01, T93 245/35R19 K01, T93	Z632	LV28519355B	1416
mb1	7,5x19	40	VAHA	57.1	ABE	85-162	A02	**225/40R19** T93	Original	mb17519405B1	985
VR3	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	85-162	A01	225/40R19 K01, T93 245/35R19 K01, T93	Z630	VR38519355RZ	1945
Seat		**Alhambra**					Typ 7MS	LK 5x112 NB 57,1			
KV4	7,5x18	42	VAHA	75.0	ABE	66-150	A01	225/40R18 T92 235/40R18 T95	Z630	KV47518425RZ	1871
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	66-150	A01	225/40R18 K02, T92 235/40R18 K02, T95	Z631	KV47518455RZ	1875
	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	66-150	A01	225/40R18 K02, T92 235/40R18 K02	Z631	KV48518455RZ	1858
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	66-150	A01	225/40R18 K02, T92 235/40R18 K02, T95, 130	Z631	VR37518455RZ	1935
Seat		**Altea Freetrack**					Typ 5P, 5PN	LK 5x112 NB 57,1			
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	TG	77-155		225/40R18 T92 225/45R18	Z630	LV17518405RZ	1584
	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	77-155		225/45R18	Z630	LV17518455RZ	1582
LV1.2	8,5x19	47	VAHA	75.0	TG	103-147		225/35R19 T88	Z630	LV1.28519475R	1638
MF1	8x19	35	VAHA	75.0	ABE	77-155	11A	225/35R19 K02, kW, T88 225/40R19 kW, K02, 116 235/35R19 K02, 116 245/35R19 kW, K03	Z630M	MF18019355RZ	1618
	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	77-155	75I	**225/35R19** T88, 11B **225/40R19** 11B 235/35R19 K02, T91, 11A	Z630M	MF18019455RZ	1621
	8x19	50	VAHA	75.0	ABE	77-147	11B	**225/35R19** T88	Z630M	MF18019505RZ	1623
	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	77-155	11A	225/35R19 K02, kW 225/40R19 K02, kW 235/35R19 K02	Z630M	MF18519405RZ	1755
	8,5x19	47	VAHA	75.0	ABE	77-147	11B	**225/35R19** T88	Z630M	MF18519475RZ	1757
VR3.2	9x20	35	VAHA	75.0	TG	77-155		245/30R20 K02, T90	Z630	VR329020A10355RZ	1718
Seat		**Altea/Toledo**					Typ 5P, 5PN	LK 5x112 NB 57,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	63-155	A01	215/35R19 kW, K02 225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02 255/30R19 K02, R03	Z642	KV18519355B	1451
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	63-155	A01, A58	215/35R19 kW, K01, T85 225/35R19 K01, T88 235/35R19 G01, K02	Z642	KV18519455R	1257
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	63-155	A01	215/35R19 kW, K01, T85 225/35R19 K01, T88	Z642	KV18519505R2	1847
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	63-155	SeF	215/35R19 kW, T85 225/35R19 K01, T88 235/35R19 G01, K02	Z630	KV28519435R	1337
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABE	63-155	A01	215/40R18 K02, T89 225/35R18 K02, T87 225/40R18* K02	Z630	KV47518355RZ	1874
	7,5x18	42	VAHA	75.0	ABE	63-155	A01	215/40R18 T89 225/35R18 , T87 225/40R18*	Z630	KV47518425RZ	1871
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	63-155		**215/40R18** T89, A02 225/35R18 K01, T87, A01 225/40R18* K01, T92, A01	Z630	KV47518455RZ	1875

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Seat		**Altea/Toledo**					Typ 5P, 5PN	LK 5x112 NB 57,1			
KV4	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	63-155	A01	215/40R18 K01 225/35R18 K01, T87 225/40R18* K01	Z630	KV48518455RZ	1858
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	63-155	A01	215/35R19 kW, K02 225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02 255/30R19 K02, R03	Z630	KV48519355RZ	1736
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	63-155	A01	215/35R19 kW, K01, T85 225/35R19 K01, T88 235/35R19 G01, K02	Z630	KV48519455RZ	1738
LV1	7x17	45	VAHA	75.0	FK			205/50R17 R37 215/45R17 SKF 225/45R17*	Z630	LV17017455R	1355
	7,5x18	40	VAHA	75.0	TG	63-147		215/40R18 kW, K02, T89 225/40R18* K02	Z630	LV17518405RZ	1584
	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	63-147		215/40R18 K01, kW, T89 225/40R18* K01	Z630	LV17518455RZ	1582
	8,5x19	35	VAHA	75.0	TG	63-155	SeF, V19	215/35R19 kW, K02 225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02 255/30R19 K02, R03	Z630	LV18519355B	1023
	8,5x19	45	VAHA	57.05	TG	63-155	SeF	215/35R19 kW, K01, T85 225/35R19 K01, T88 235/35R19 G01, K02	Original	LV18519455R1	1026
	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	63-155		215/35R19 kW, K01, T85 225/35R19 K01, T88 235/35R19 G01, K02	Z630	LV18519455R	1295
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	63-155	SeF	215/35R19 kW, K01, T85 225/35R19 K01, T88	Z630	LV18519505R2	1027
LV1.2	8,5x19	47	VAHA	75.0	TG	63-147		225/35R19 K02, T88	Z630	LV1.28519475R	1638
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	63-155	A01, SeF, V19	215/35R19 kW, K02 225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02 255/30R19 K02, R03	Z630	LV28519355B	1416
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	63-155	A01, SeF	215/35R19 kW, K01, T85 225/35R19 K01, T88 235/35R19 G01, K02	Z630	LV28519455R	1409
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	63-155	A01	215/35R19 kW, K01, T85 225/35R19 K01, T88	Z630	LV28519505R2	1411
mb1	7,5x19	51	VAHA	57.1	ABE	63-147	A02, TA	**225/35R19** SKF, T88	Original	mb17519515R1	873
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	63-155	11A	215/40R18 K01, kW, T89 225/40R18* K01	Z630M	MF17518455RZ	1912
	8x19	35	VAHA	75.0	ABE	63-155	11A	225/35R19 K03, T88 235/35R19 K03, T91, 116	Z630M	MF18019355RZ	1618
	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	63-147	11A	225/35R19 K02, T88 235/35R19 K02	Z630M	MF18019455RZ	1621
	8x19	50	VAHA	75.0	ABE	63-147	11A	225/35R19 K02, T88 235/35R19 K02, T91, 112	Z630M	MF18019505RZ	1623
	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	63-147	11A	225/35R19 K02, T88 235/35R19 K02	Z630M	MF18519405RZ	1755
	8,5x19	47	VAHA	75.0	ABE	63-147	11A	225/35R19 K02, T88	Z630M	MF18519475RZ	1757
	9x19	42	VAHA	75.0	ABE	63-147	11A	225/35R19 K02, T88 235/35R19 K02	Z630M	MF19019425RZ	1781
MSP	8,5x19	45	VAHA	57.06	ABE	63-155	A01	215/35R19 kW, K01, T85 225/35R19 K01, T88 235/35R19 G01, K02	Original	MSP8519455R	1688
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	63-155		215/35R19 kW, K01, T85, A01 225/35R19 K01, T88, A01	Z630	MSP8519505RZ	2013
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	63-155		215/35R19 kW, K01, T85 225/35R19 K01, T88 235/35R19 G01, K02	Z630	TU8519455RZ	1712
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	63-155		215/35R19 kW, K01, T85 225/35R19 K01, T88	Z630	TU8519505RZ	1713
	9x19	42	VAHA	75.0	TG	63-155		225/35R19 K01, T88 235/35R19 G01, K02	Z630	TU9019425RZ	1715

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Seat		**Altea/Toledo**					Typ 5P, 5PN	LK 5x112 NB 57,1			
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	63-155		215/35R19 kW, K01, T85 225/35R19 K01, T88 235/35R19 G01, K02	Z630	TUS8519455RZ	1712
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	63-155		215/35R19 kW, K01, T85 225/35R19 K01, T88	Z630	TUS8519505RZ	1713
	9x19	42	VAHA	75.0	TG	63-155		225/35R19 K01, T88 235/35R19 G01, K02	Z630	TUS9019425RZ	1715
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	63-155		**215/40R18** T89, A02 225/35R18 K01, T87, A01 225/40R18* K01, T92, A01	Z630	VR37518455RZ	1935
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	63-155	A01, V19	215/35R19 kW, K02 225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02 255/30R19 K02, R03	Z630	VR38519355RZ	1945
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	63-155	A01	215/35R19 kW, K01, T85 225/35R19 K01, T88 235/35R19 G01, K02	Z630	VR38519455RZ	1947
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	63-155	A01	215/35R19 kW, K01, T85 225/35R19 K01, T88	Z630	VR38519505RZ	1950
Seat		**Arona**					Typ KJ	LK 5x100 NB 57,1			
KV4	7,5x18	45	VAHA	67.1	ABE	70-110	A58, V18	**205/45R18** A02 **215/45R18*** A02 225/40R18 K01, A01 225/45R18 K01, A01	Z077	KV47518455AZ	1868
LV1	7x17	38	VAHA	67.1	FK			195/55R17 205/50R17 205/55R17* 215/50R17	Z077	LV17017385A	1355
	7,5x18	38	VAHA	67.1	FK			205/45R18 215/40R18 K02 215/45R18* K02 225/40R18 K02 225/45R18 K02	Z077	LV17518385AZ	1560
	7,5x18	42	VAHA	67.1	TG	70-110		205/45R18 215/40R18 215/45R18* 225/40R18 K02 225/45R18 K02	Z077	LV17518425AZ	1678
LV1.2	8,5x19	32	VAHA	67.1	TG	70-110		215/35R19 T85, K02 225/35R19 T88, K02 225/40R19 K02 235/35R19 245/30R19 245/35R19	Z077	LV1.28519325A	1637
mb1	7,5x19	35	VAHA	67.1	FK			215/35R19 215/40R19 225/35R19	Z077	mb17519355A	1237
	7,5x19	45	VAHA	67.1	FK			215/35R19 225/35R19	Z077	mb17519455A2	1237
MF1	7,5x18	44	VAHA	67.1	ABE	66-110		**205/45R18** 11B **215/40R18** 11B **215/45R18*** 11B 225/40R18 K01, 11A 225/45R18 K01, 11A	Z077	MF17518445AZ	1915
	8x19	45	VAHA	67.1	ABE	70-110	11B	**215/35R19** T85	Z077	MF18019455AZ	1614
VR3	7,5x18	33	VAHA	67.1	ABE	66-110	A01, A58, V18	205/45R18 K02 215/45R18* K03 225/40R18 K03 225/45R18 K03	Z077	VR37518335AZ	1930
	7,5x18	45	VAHA	67.1	ABE	66-110	A58, V18	**205/45R18** A02 **215/45R18*** A02 225/40R18 K01, A01 225/45R18 K01, A01	Z077	VR37518455AZ	1931
Seat		**Ateca**					Typ 5FP	LK 5x112 NB 57,1			

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Seat			**Ateca**				Typ 5FP	LK 5x112 NB 57,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	81-140	A01	225/40R19 K01 225/45R19* A56 235/40R19* K01 245/35R19 A58, K03 245/40R19 K03 255/35R19 A58, K03, KMV	Z642	KV18519355B	1451
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	85-140		**225/40R19** A02 **225/45R19*** A56, A02 225/45R19* A58, G01, A01 **235/40R19*** K01V, A02	Z630	KV18519455R	1257
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	85-140		**225/35R20** T90, A02 **235/35R20** K01V, A02V	Z630	KV18520455RZ	1696
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	85-140	A01	225/35R20 K01, T90 235/35R20 K02 245/30R20 A58, K02 245/35R20 K02	Z642	KV19020355B	1363
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	85-140		**225/35R20** K01V, T90, A02V **235/35R20** K01V, A02V 245/30R20 A58, K01, A01 245/35R20 K01, A01	Z642	KV19020425R	1364
KV1S	8x21	35	VAHA	75.0	FK			245/30R21 T91	Z630	KV1S8021355RZ	1885
	8x21	40	VAHA	75.0	FK			245/30R21 T91	Z630	KV1S8021405RZ	1885
	9x21	35	VAHA	75.0	FK			245/30R21 T91	Z630	KV1S9021355RZ	1594
KV2	8,5x19	33	VAHA	75.0	TG	85-140		225/40R19 K01 225/45R19* K01 235/40R19* K01 245/40R19 K02	Z630	KV28519335B	1341
	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	85-140		225/40R19 225/45R19* A56 225/45R19* A58, G01 235/40R19* 245/35R19 A58, K01 245/40R19 K01	Z630	KV28519435R	1337
	8,5x20	42	VAHA	75.0	TG	85-140		225/35R20 T90 235/35R20 245/30R20 A58, K01 245/35R20 K01	Z630	KV28520425R	1348
KV3.2	9x21	35	VAHA	75.0	FK			245/30R21 T91 245/30R21	Z630	KV329021H10355RZ	1763
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABE	85-140		215/50R18* K01, A01 **225/45R18** K01V, A02V 225/50R18* G01, K01, A01 235/45R18 K01, A01 245/45R18 K01, A01	Z630	KV47518355RZ	1874
	7,5x18	42	VAHA	75.0	ABE	85-140		**215/50R18*** K01V, A02V **225/45R18** SKF, A02 **225/50R18*** G01, A02V **235/45R18** K01V, A02V **245/45R18** K01V, A02V	Z630	KV47518425RZ	1871
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	85-140		**215/50R18*** SKF, A02 **225/45R18** SKF, A02 **225/50R18*** A56, A02 **235/45R18** A02 **245/45R18** K01V, A02V	Z630	KV47518455RZ	1875
	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	85-140		**225/45R18** A02 **225/50R18*** A58, K01V, R70, A02V **235/45R18** K01V, A02V	Z630	KV48518455RZ	1858
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	81-140	A01	225/40R19 K01 225/45R19* A56 235/40R19* K01 245/35R19 A58, K03 245/40R19 K03 255/35R19 A58, K03, KMV	Z630	KV48519355RZ	1736
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	81-140		**225/40R19** A02 **225/45R19*** A56, A02 225/45R19* A58, G01, A01 **235/40R19*** K01V, A02V	Z630	KV48519455RZ	1738

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen		Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Seat		**Ateca**					Typ 5FP	LK 5x112	NB 57,1			
KV4	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	85-140	KMV	225/35R20	K01, T90, A01	Z630	KV49020355RZ	1788
								235/35R20	K02, A01			
								245/30R20	A58, K02, A01			
								245/35R20	K02, A01			
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	85-140	A01, KMV	225/35R20	K01	Z630	KV49020405RZ	1792
								235/35R20	K01			
								245/30R20	A58, K01			
								245/35R20	K01			
KX1	8,5x20	35	VAHA	75.0	TG	85-140	V20	225/35R20	K01, T90	Z632	KX18520355B	1437
								235/35R20	K01			
								245/30R20	A58, K02			
								245/35R20	K02			
								255/30R20	A58, KOV, K02			
	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	85-140		225/35R20	T90	Z632	KX18520455R	1394
								235/35R20	K01V			
	9x21	35	VAHA	75.0	TG	85-140		245/30R21	A58, G01, K02, T91	Z630	KX19021355B	1445
								245/30R21	A56, K02, T91			
	9x21	40	VAHA	75.0	TG	85-140		245/30R21	A58, G01, K01, T91	Z630	KX19021405R	1447
								245/30R21	A56, K01, T91			
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	TG	85-140		215/50R18*		Z630	LV17518405RZ	1584
								225/45R18				
								225/50R18*				
								235/45R18				
								245/45R18				
	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	85-140		215/50R18*		Z630	LV17518455RZ	1582
								225/45R18				
								225/50R18*				
								235/45R18				
								245/45R18				
	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/40R19	K01	Z630	LV18519355B	1014
								225/45R19*	A56			
								235/40R19*	K01			
								245/35R19	A58, K03			
								245/40R19	K03			
	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	110, 140	F24	225/40R19		Z630	LV18519455R	1295
								225/45R19*	A56			
								225/45R19*	A58, G01			
								235/40R19*	K01V			
	8,5x19	45	VAHA	57.05	TG	85-140		225/40R19		Original	LV18519455R1	1026
								225/45R19*	A56			
								225/45R19*	A58, G01			
								235/40R19*	K01V			
	8,5x20	45	VAHA	57.05	TG	85-140		225/35R20	T90	Original	LV18520455R1	1087
								235/35R20	K01V			
	9x20	35	VAHA	66.5	FK			225/35R20	K01, T90	Z209	LV19020355B	1086
								235/35R20	K02			
								245/30R20	A58, K02			
								245/35R20	K02			
	9x20	42	VAHA	66.5	TG	85-140		225/35R20	K01V, T90	Z209	LV19020425R	1094
								235/35R20	K01V			
								245/30R20	A58, K01			
								245/35R20	K01			
LV1.2	8,5x19	47	VAHA	75.0	TG	85-140		225/40R19		Z630	LV1.28519475R	1638
								225/45R19*				
								235/40R19*				
								245/35R19				
								245/40R19				
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	85-140	A01	225/40R19	K01	Z632	LV28519355B	1416
								225/45R19*	A56			
								235/40R19*	K01			
								245/35R19	A58, K03			
								245/40R19	K03			
								255/35R19	A58, K03, KMV			
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	85-140		**225/40R19**	A02	Z632	LV28519455R	1409
								225/45R19*	A56, A02			
								225/45R19*	A58, G01, A01			
								235/40R19*	K01V, A02			

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Seat			**Ateca**				Typ 5FP	LK 5x112 NB 57,1			
LV2	8,5x20	35	VAHA	75.0	TG	85-140	V20	225/35R20 K01, T90 235/35R20 K01 245/30R20 A58, K02 245/35R20 K02 255/30R20 A58, KOV, K02	Z632	LV28520355B	1429
	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	85-140		225/35R20 T90 235/35R20 K01V	Z632	LV28520455R	1425
mb1	7,5x19	40	VAHA	57.1	ABE	85-140		**225/40R19** A02 **225/45R19*** A56, A02 225/45R19* A58, G01, A01	Original	mb17519405B1	985
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	81-140	11B, 76O	**215/50R18*** **225/45R18** **225/50R18*** **235/45R18** **245/45R18**	Z630M	MF17518455RZ	1912
	8x19	35	VAHA	75.0	ABE	81-140	75I	**225/40R19** 11B **225/45R19*** 11B 235/40R19* K01, 11A 245/35R19 K01, 11A 245/40R19 K01, 11A	Z630M	MF18019355RZ	1618
	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	81-140	11B, 75I	**225/40R19** **225/45R19*** **235/40R19*** **245/35R19** **245/40R19**	Z630M	MF18019455RZ	1621
	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	81-140		**225/40R19** 11B **225/45R19*** 11B **235/40R19*** 11B 245/35R19 K01, 11A 255/35R19 K01, 11A	Z630M	MF18519405RZ	1755
	8,5x19	47	VAHA	75.0	ABE	81-140	11B	**225/40R19** **225/45R19*** **235/40R19*** **245/35R19** **245/40R19**	Z630M	MF18519475RZ	1757
	9x19	42	VAHA	75.0	ABE	85-140		**225/40R19** 11B 235/40R19* K01, 11A 245/35R19 K01, 11A 245/40R19 K01, 11A	Z630M	MF19019425RZ	1781
	9x19	47	VAHA	75.0	ABE	85-140	11B	**225/40R19** **235/40R19***	Z630M	MF19019475RZ	1782
MSP	8,5x19	45	VAHA	57.06	ABE	81-140		**225/40R19** A02 **225/45R19*** A56, A02V **225/45R19*** A58, G01, A02V **235/40R19*** K01V, A02V	Original	MSP8519455R	1688
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	85-140		225/40R19 225/45R19* A56 225/45R19* A58, G01 235/40R19* K01V	Z630	TU8519455RZ	1712
	9x19	42	VAHA	75.0	TG	85-140		225/40R19 K01V 225/45R19* A56, R70 235/40R19* K01 245/35R19 A58, K01 245/40R19 K01	Z630	TU9019425RZ	1715
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	85-140		225/40R19 225/45R19* A56 225/45R19* A58, G01 235/40R19* K01V	Z630	TUS8519455RZ	1712
	9x19	42	VAHA	75.0	TG	85-140		225/40R19 K01V 225/45R19* A56, R70 235/40R19* K01 245/35R19 A58, K01 245/40R19 K01	Z630	TUS9019425RZ	1715
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	81-140		**215/50R18*** SKF, A02 **225/45R18** SKF, A02 **225/50R18*** A56, A02V **235/45R18** A02 **245/45R18** K01V, A02V	Z630	VR37518455RZ	1935

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Seat		**Ateca**					Typ 5FP	LK 5x112 NB 57,1			
VR3	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	85-140	A01	225/40R19 K01 225/45R19* A56 235/40R19* K01 245/35R19 A58, K03 245/40R19 K03 255/35R19 A58, K03, KMV	Z630	VR38519355RZ	1945
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	85-140		**225/40R19** A02 **225/45R19*** A56, A02 225/45R19* A58, G01, A01 **235/40R19*** K01V, A02V	Z630	VR38519455RZ	1947
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	85-140	A01	225/35R20 K01, T90 235/35R20 K01 245/30R20 A58, K02 245/35R20 K02 255/30R20 A58, KOV, K02	Z630	VR38520355RZ	1962
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	85-140		**225/35R20** T90, A02 **235/35R20** K01V, A02V	Z630	VR38520455RZ	1965
VR3.2	9x20	35	VAHA	75.0	TG	85-140		225/35R20 K01, T90 235/35R20 K01, T92 245/30R20 K01, T90 245/35R20 K01	Z630	VR329020A10355RZ	1718
	9x20	42	VAHA	75.0	TG	85-140		225/35R20 T90 235/35R20 K01, T92 245/30R20 K01, T90 245/35R20 K02	Z630	VR329020A10425RZ	1720
	9x21	35	VAHA	75.0	FK			245/30R21 T91 245/30R21	Z630	VR329021A10355RZ	1671
Seat		**Cupra Ateca**					Typ 5FP	LK 5x112 NB 57,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	221	A01	225/40R19 K01 225/45R19* K01 235/40R19 K01 245/40R19* K03	Z642	KV18519355B	1451
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	221	A02, BW7	**225/40R19** SKF **225/45R19*** SKF **235/40R19**	Z642	KV18519455R	1257
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	221	BW7	**225/35R20** SKF, T90, A02 **235/35R20** A02	Z630	KV18520455RZ	1696
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	221	A01	225/35R20 K01 235/35R20 K01 245/35R20 K02	Z642	KV19020355B	1363
	9x20 DC	37	VAHA	75.0	FK			225/35R20 235/35R20 245/35R20	Z630	KV1DC9020375B1	1360
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	221	BW7	**225/35R20** T90, A02 235/35R20 K01, A01	Z642	KV19020425R	1364
KV1S	9x21	35	VAHA	75.0	FK		BW7	245/30R21 T91	Z630	KV1S9021355RZ	1594
KV2	8,5x19	33	VAHA	75.0	FK		BW7	225/40R19 225/45R19* 235/40R19 245/40R19*	Z630	KV28519335B	1255
	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	221	BW7	225/40R19 SKF 225/45R19* SKF 235/40R19 245/40R19* K01	Z630	KV28519435R	1337
	8,5x20	42	VAHA	75.0	TG	221	BW7	225/35R20 SKF 235/35R20 SKF 245/35R20 K01	Z630	KV28520425R	1348
KV3.2	9x21	35	VAHA	75.0	FK			245/30R21 T91	Z630	KV329021H10355RZ	1763
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABE	221	BW7	225/45R18 SKF 225/50R18* 235/45R18 245/45R18	Z630	KV47518355RZ	1874
	7,5x18	42	VAHA	75.0	ABE	221	A02, BW7	**225/45R18** **225/50R18*** **235/45R18** **245/45R18**	Z630	KV47518425RZ	1871
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	221	A02, BW7	**225/45R18** SKF **225/50R18*** SKF **235/45R18** SKF **245/45R18**	Z630	KV47518455RZ	1875

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Seat			**Cupra Ateca**				Typ 5FP	LK 5x112 NB 57,1			
KV4	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	221	A02, BW7	**225/45R18** SKF **225/50R18*** R70 **235/45R18**	Z630	KV48518455RZ	1858
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	221	A01	225/40R19 K01 225/45R19* K01 235/40R19 K01 245/40R19* K03	Z630	KV48519355RZ	1736
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	221	A02, BW7	**225/40R19** SKF **225/45R19*** SKF **235/40R19**	Z630	KV48519455RZ	1738
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	221	BW7	225/35R20 K01, A01 235/35R20 K01, A01 245/35R20 K02, A01	Z630	KV49020355RZ	1788
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	221	A01, BW7	225/35R20 K01 235/35R20 K01 245/35R20 K01	Z630	KV49020405RZ	1792
KX1	8,5x20	35	VAHA	75.0	FK			225/35R20 K01, T90 235/35R20 K01 245/35R20 K02	Z630	KX18520355B	1328
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			225/35R20 SKF, T90 235/35R20	Z630	KX18520455R	1328
	9x21	35	VAHA	75.0	TG	221		245/30R21 T91, K02	Z630	KX19021355B	1445
	9x21	40	VAHA	75.0	FK			245/30R21 T91	Z630	KX19021405R	1441
LV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/40R19 K01 225/45R19* K01 235/40R19 K01 245/40R19* K03	Z630	LV18519355B	1014
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/40R19 SKF 225/45R19* SKF 235/40R19	Z630	LV18519455R	1014
	8,5x19	45	VAHA	57.05	TG	221		225/40R19 SKF 225/45R19* SKF 235/40R19	Original	LV18519455R1	1026
	8,5x20	45	VAHA	57.05	TG	221		225/35R20 SKF, T90 235/35R20	Original	LV18520455R1	1087
	9x20	35	VAHA	66.5	FK			225/35R20 K01 235/35R20 K01 245/35R20 K02	Z209	LV19020355B	1086
	9x20	42	VAHA	66.5	TG	221		225/35R20 T90 235/35R20 K01	Z209	LV19020425R	1094
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/40R19 K01 225/45R19* K01 235/40R19 K01 245/40R19* K03	Z630	LV28519355B	1330
	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	221		225/40R19 SKF 225/45R19* SKF 235/40R19	Z630	LV28519455R	1690
	8,5x20	35	VAHA	75.0	FK			225/35R20 K01, T90 235/35R20 K01 245/35R20 K02	Z630	LV28520355B	1329
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			225/35R20 SKF, T90 235/35R20	Z630	LV28520455R	1329
MF1	8x19	35	VAHA	75.0	ABE	221	75I	**225/40R19** 11B **225/45R19*** 11B 235/40R19 K01, 11A 245/35R19 K01, 11A 245/40R19* K01, 11A	Z630M	MF18019355RZ	1618
	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	221	BW7	225/40R19 116 225/45R19* 112 235/40R19 112 245/35R19 113 245/40R19*	Z630M	MF18019455RZ	1621

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Seat			**Cupra Ateca**				Typ 5FP	LK 5x112 NB 57,1			
MF1	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	221		**225/40R19** 11B **225/45R19*** 11B **235/40R19** 11B 245/40R19* K01, 11A 255/35R19 K01, 11A 255/40R19 K01, 11A	Z630M	MF18519405RZ	1755
	8,5x19	47	VAHA	75.0	ABE	221	11B	**225/40R19** **225/45R19*** **235/40R19** **245/35R19** **245/40R19***	Z630M	MF18519475RZ	1757
	9x19	42	VAHA	75.0	ABE	221		**225/40R19** 11B 235/40R19 K01, 11A 245/35R19 K01, 11A 245/40R19* K01, 11A	Z630M	MF19019425RZ	1781
MSP	8,5x19	45	VAHA	57.06	ABE	221	A02	**225/40R19** SKF **225/45R19*** SKF **235/40R19**	Original	MSP8519455R	1688
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	221		225/40R19 SKF 225/45R19* SKF 235/40R19	Z630	TU8519455RZ	1712
	9x19	42	VAHA	75.0	TG	221	BW7	225/40R19 225/45R19* R70 235/40R19 K01	Z630	TU9019425RZ	1715
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	221		225/40R19 SKF 225/45R19* SKF 235/40R19	Z630	TUS8519455RZ	1712
	9x19	42	VAHA	75.0	TG	221	BW7	225/40R19 225/45R19* R70 235/40R19 K01 245/35R19 245/40R19*	Z630	TUS9019425RZ	1715
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	221	A02, BW7	**225/45R18** SKF **225/50R18*** SKF **235/45R18** SKF **245/45R18**	Z630	VR37518455RZ	1935
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	221	A01	225/40R19 K01 225/45R19* K01 235/40R19 K01 245/40R19* K03	Z630	VR38519355RZ	1945
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	221	A02	**225/40R19** SKF **225/45R19*** SKF **235/40R19**	Z630	VR38519455RZ	1947
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	221	A01	225/35R20 K01, T90 235/35R20 K01 245/35R20 K02	Z630	VR38520355RZ	1962
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	221	A02	**225/35R20** SKF, T90 **235/35R20**	Z630	VR38520455RZ	1965
VR3.2	9x20	35	VAHA	75.0	TG	221		225/35R20 K01, T90 235/35R20 K01, T92 245/35R20 K01 255/30R20 K01, T92 255/35R20 K01	Z630	VR329020A10355RZ	1718
	9x20	42	VAHA	75.0	TG	221	83D	225/35R20 T90 235/35R20 K01, T92 245/30R20 K01, T90 245/35R20 K01	Z630	VR329020A10425RZ	1720
	9x21	35	VAHA	75.0	FK			245/30R21 T91	Z630	VR329021A10355RZ	1671
Seat			**Cupra Born**				Typ K1	LK 5x112 NB 57,1			
KV1	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK		A58	225/45R19 K01 235/45R19 K01	Z642	KV18519455R	1458
	9x20DC	37	VAHA	75.0	FK		A58	225/40R20	Z630	KV1DC9020375B1	1360
	9x20	42	VAHA	75.0	FK		A58	225/40R20	Z642	KV19020425R	1684
KV4	7,5x18	42	VAHA	75.0	FK		A58	215/55R18* 225/50R18	Z630	KV47518425RZ	1855
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABEiV	70 (150)	A58, B92, Z18, V18	**215/55R18*** SKF, A02 225/50R18 K01, A01 235/50R18 R03, K01, A01	Z630	KV47518455RZ	1855
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK		A58	225/45R19 K01 235/45R19 K01	Z630	KV48519455RZ	1675

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Seat		**Cupra Born**					Typ K1	LK 5x112 NB 57,1			
KV4	9x20	40	VAHA	75.0	FK		A58	225/40R20 235/40R20*	Z630	KV49020405RZ	1676
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK		A58	225/40R20 K01, T94 235/40R20*	Z630	KX18520455R	1328
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	FK		A58	215/55R18* 225/50R18	Z630	LV17518405RZ	1560
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK		A58	225/45R19 K01 235/45R19 K01	Z630	LV18519455R	1014
	8,5x19	45	VAHA	57.05	FK		A58	225/45R19 K01 235/45R19 K01	Original	LV18519455R1	1014
	8,5x20	45	VAHA	57.05	FK		A58	225/40R20 K01, T94 235/40R20*	Original	LV18520455R1	1085
	9x20	42	VAHA	66.5	FK		A58	225/40R20	Z209	LV19020425R	1086
LV1.2	8,5x19	47	VAHA	75.0	FK		A58	225/45R19 235/45R19	Z630	LV1.28519475R	1611
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK		A58	225/45R19 K01 235/45R19 K01	Z630	LV28519455R	1330
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK		A58	225/40R20 K01, T94 235/40R20*	Z630	LV28520455R	1329
MF1	8,5x19	40	VAHA	75.0	FK		A58	225/45R19 235/45R19	Z630M	MF18519405RZ	1701
	8,5x19	47	VAHA	75.0	FK		A58	225/45R19 235/45R19	Z630M	MF18519475RZ	1701
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK		A58	225/45R19 K01 235/45R19 K01	Z630	TU8519455RZ	1682
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/45R19 K01 235/45R19 K01	Z630	TUS8519455RZ	1682
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	FK		A58	215/55R18* SKF 225/50R18 K01 235/50R18 R03, K01	Z630	VR37518455RZ	1751
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/45R19 K01 235/45R19 K01	Z630	VR38519455RZ	1669
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK		A58	225/40R20 K01, T94 235/40R20*	Z630	VR38520455RZ	1673
VR3.2	9x20	42	VAHA	75.0	FK		A58	225/40R20	Z630	VR329020A10425RZ	1650
Seat		**Cupra Formentor**					Typ KM	LK 5x112 NB 57,1			
KV1	8,5x19	25	VAHA	75.0	FK			225/45R19 235/40R19 245/40R19*	Z642	KV18519255P	1458
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	110-228		**225/45R19** MS, A02 235/40R19 MS, K01, A01 245/40R19* K02, A01 255/40R19 K02, A01	Z642	KV18519355B	1451
	9x20	33	VAHA	75.0	FK			225/35R20 K01, MS, T90 225/40R20 K01, MS 235/35R20 K01, MS 245/35R20 K02 255/35R20 K02	Z630	KV19020335B1	1684
	9x20 DC	34	VAHA	75.0	FK		mb60	225/35R20 K01, MS, T90 225/40R20 K01, MS 235/35R20 K01, MS 245/35R20 K02 255/35R20 K02	Z642	KV1DC9020345B	1529
	9x20	35	VAHA	75.0	FK			225/35R20 K01, MS, T90 225/40R20 K01, MS 235/35R20 K01, MS 245/35R20 K02 255/35R20 K02	Z642	KV19020355B	1684
	9x20 DC	37	VAHA	75.0	FK		mb60	225/35R20 MS, K01, T90 225/40R20 K01, MS 235/35R20 K01, MS 245/35R20 255/35R20	Z630	KV1DC9020375B1	1360
KV1S	8x21	35	VAHA	75.0	FK		X53	245/30R21 T91	Z630	KV1S8021355RZ	1885
	8x21	40	VAHA	75.0	FK		X53	245/30R21 T91	Z630	KV1S8021405RZ	1885
	9x21	35	VAHA	75.0	FK		mb60	245/30R21 255/30R21	Z630	KV1S9021355RZ	1594
	9,5x21 DC	37	VAHA	75.0	FK		mb60	255/30R21	Z630	KV1SDC9521375RZA	1608
	9,5x21	38	VAHA	75.0	FK			255/30R21	Z630	KV1S9521385RZA	1603

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Seat			**Cupra Formentor**				Typ KM	LK 5x112 NB 57,1			
KV2	8,5x19	33	VAHA	75.0	FK		mb60	225/45R19 MS 235/40R19 MS 245/40R19* 255/40R19	Z630	KV28519335B	1255
KV3.2	9x21	35	VAHA	75.0	FK			245/30R21	Z630	KV329021H10355RZ	1763
KV4	7,5x18	30	VAHA	75.0	FK		mb60	215/50R18 MS 225/50R18* MS 235/45R18 MS 245/45R18* MS	Z630	KV47518305RZ	1855
	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABEiV	110	A02, mb60, MS, KMV	**215/50R18** SKF **225/50R18*** SKF **235/45R18** SKF **245/45R18***	Z630	KV47518355RZ	1855
	8,5x19	26	VAHA	75.0	ABE	110-228	A01, KMV	225/45R19 MS, K02 235/40R19 MS, K02 245/40R19* , K03	Z630	KV48519265RZ	1748
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	110-228		**225/45R19** MS, A02 235/40R19 MS, K01, A01 245/40R19* K02, A01 255/40R19 K02, A01	Z630	KV48519355RZ	1736
	9x20	30	VAHA	75.0	FK			225/35R20 MS, T90 225/40R20 MS 235/35R20 MS 245/35R20	Z630	KV49020305RZ	1676
	9x20	35	VAHA	75.0	FK		mb60	225/35R20 K01, MS, T90 225/40R20 K01, MS 235/35R20 K01, MS 245/35R20 K02 255/35R20 K02	Z630	KV49020355RZ	1676
	9x20	40	VAHA	75.0	FK		mb60	225/35R20 MS, T90 225/40R20 MS 235/35R20 MS 245/35R20	Z630	KV49020405RZ	1676
KX1	8,5x20	35	VAHA	75.0	FK			225/35R20 MS, T90 225/40R20 MS 235/35R20 MS, K02 245/35R20 K02 255/35R20 K02	Z630	KX18520355B	1328
	9x21	35	VAHA	75.0	FK			245/30R21 K02, T91	Z630	KX19021355B	1441
	9x21	40	VAHA	75.0	FK			245/30R21 T91	Z630	KX19021405R	1441
LV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/45R19 MS 235/40R19 MS, K01 245/40R19* K02 255/40R19 K02	Z630	LV18519355B	1014
	9x20	35	VAHA	66.5	FK			225/35R20 K01, MS, T90 225/40R20 K01, MS 235/35R20 K01, MS 245/35R20 K02 255/35R20 K02	Z209	LV19020355B	1086
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/45R19 MS 235/40R19 MS, K01 245/40R19* K02 255/40R19 K02	Z630	LV28519355B	1330
	8,5x20	35	VAHA	75.0	FK			225/35R20 MS, T90 225/40R20 MS 235/35R20 MS, K02 245/35R20 K02 255/35R20 K02	Z630	LV28520355B	1329
MF1	8x19	35	VAHA	75.0	ABE	110-228	11B, 75I	**235/40R19** **245/40R19***	Z630M	MF18019355RZ	1618
	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	110-228	11B	**235/40R19**	Z630M	MF18519405RZ	1755
VR3	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	110-228		**225/45R19** MS, A02 235/40R19 MS, K01, A01 245/40R19* K02, A01 255/40R19 K02, A01	Z630	VR38519355RZ	1945
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	110-228		**225/35R20** MS, T90, A02 **225/40R20** MS, A02 235/35R20 MS, K02, A01 245/35R20 K02, A01 255/35R20 K02, A01	Z630	VR38520355RZ	1962

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Seat		**Cupra Formentor**					Typ KM	LK 5x112 NB 57,1			
VR3.2	9x20	35	VAHA	75.0	FK			225/35R20 MS 225/40R20 MS 235/35R20 MS 245/35R20 255/35R20	Z630	VR329020A10355RZ	1650
	9x21	35	VAHA	75.0	FK			245/30R21	Z630	VR329021A10355RZ	1671
Seat		**Cupra Formentor e-Hybrid**					Typ KM	LK 5x112 NB 57,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	110		**225/45R19** MS, A02 235/40R19 MS, K01, A01 245/40R19* K02, A01 255/40R19 K02, A01	Z642	KV18519355B	1451
	9x20	33	VAHA	75.0	FK			225/35R20 225/40R20 235/35R20 T92 245/35R20 255/35R20	Z630	KV19020335B1	1684
	9x20	35	VAHA	75.0	FK			225/35R20 MS, K01, T90 225/40R20 MS, K01 235/35R20 MS, K02, T92 245/35R20 K02 255/35R20 K02	Z642	KV19020355B	1684
	9x20DC	37	VAHA	75.0	FK			225/35R20 225/40R20 235/35R20 245/35R20 255/35R20	Z630	KV1DC9020375B1	1360
KV1S	8x21	35	VAHA	75.0	FK			245/30R21 T91	Z630	KV1S8021355RZ	1885
	8x21	40	VAHA	75.0	FK		AuT	245/30R21 T91	Z630	KV1S8021405RZ	1885
	9x21	35	VAHA	75.0	FK			245/30R21 T91	Z630	KV1S9021355RZ	1594
KV2	8,5x19	33	VAHA	75.0	FK			225/45R19 MS 235/40R19 MS 245/40R19* 255/40R19	Z630	KV28519335B	1255
KV3.2	9x21	35	VAHA	75.0	FK			245/30R21 T91 255/30R21	Z630	KV329021H10355RZ	1763
KV4	7,5x18	30	VAHA	75.0	FK			215/50R18 MS 225/50R18* MS 235/45R18 MS 245/45R18* MS	Z630	KV47518305RZ	1855
	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABEiV	110	A02, A58, KMV, Z17	**215/50R18** SKF **225/50R18*** SKF **235/45R18** SKF **245/45R18***	Z630	KV47518355RZ	1855
	8,5x19	26	VAHA	75.0	ABE	110	A01, KMV	225/45R19 MS, K02 235/40R19 MS, K02 245/40R19* K03	Z630	KV48519265RZ	1748
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	110		**225/45R19** MS, A02 235/40R19 MS, K01, A01 245/40R19* K02, A01 255/40R19 K02, A01	Z630	KV48519355RZ	1736
	9x20	30	VAHA	75.0	FK			225/35R20 MS, T90 225/40R20 MS 235/35R20 MS, T92 245/35R20	Z630	KV49020305RZ	1676
	9x20	35	VAHA	75.0	FK			225/35R20 MS, K01, T90 225/40R20 MS, K01 235/35R20 MS, K02, T92 245/35R20 K02 255/35R20 K02 265/30R20 K02	Z630	KV49020355RZ	1676
	9x20	40	VAHA	75.0	FK			225/35R20 MS, T90 225/40R20 MS 235/35R20 MS, T92 245/35R20 K01	Z630	KV49020405RZ	1676
KX1	8,5x20	35	VAHA	75.0	FK			225/35R20 MS, T90 225/40R20 MS 235/35R20 MS, K02 245/35R20 K02 255/35R20 K02	Z630	KX18520355B	1328

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Seat		**Cupra Formentor e-Hybrid**			Typ	KM		LK 5x112 NB 57,1			
KX1	9x21	35	VAHA	75.0	FK			245/30R21 K02, T91 255/30R21 K02	Z630	KX19021355B	1441
	9x21	40	VAHA	75.0	FK			245/30R21 T91	Z630	KX19021405R	1441
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	FK			215/50R18 225/50R18* 235/45R18 245/45R18*	Z630	LV17518405RZ	1560
	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/45R19 MS 235/40R19 MS, K01 245/40R19* K02 255/40R19 K02	Z630	LV18519355B	1014
	9x20	35	VAHA	66.5	FK			225/35R20 MS, K01, T90 225/40R20 MS, K01 235/35R20 MS, K02, T92 245/35R20 K02 255/35R20 K02 265/30R20 K02	Z209	LV19020355B	1086
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/45R19 MS 235/40R19 MS, K01 245/40R19* K02 255/40R19 K02	Z630	LV28519355B	1330
	8,5x20	35	VAHA	75.0	FK			225/35R20 MS, T90 225/40R20 MS 235/35R20 MS, K02 245/35R20 K02 255/35R20 K02	Z630	LV28520355B	1329
MF1	8x19	35	VAHA	75.0	ABE	110	11B, 75I	**235/40R19** 112 **245/40R19*** 114	Z630M	MF18019355RZ	1618
	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	110	11B	**235/40R19**	Z630M	MF18519405RZ	1755
VR3	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	110	A58, KMV	**225/45R19** MS, A02 235/40R19 MS, K01, A01 245/40R19* K02, A01 255/40R19 K02, A01	Z630	VR38519355RZ	1945
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	110	A58, KMV	**225/35R20** MS, T90, A02 **225/40R20** MS, A02 235/35R20 MS, K02, A01 245/35R20 K02, A01 255/35R20 K02, A01	Z630	VR38520355RZ	1962
Seat		**Cupra Formentor VZ5**			Typ	KM		LK 5x112 NB 57,1			
KV1	9x20	33	VA	75.0	FK			245/35R20 MS 255/35R20*	Z630	KV19020335B1	1684
	9x20DC	34	HA	75.0	FK			245/35R20 MS 255/35R20*	Z630	KV1DC9020345B	1529
	9x20	25	VAHA	75.0	FK			245/35R20 MS 255/35R20*	Z642	KV19020255P2	1684
	9x20	33	VAHA	75.0	FK			245/35R20 MS 255/35R20*	Z630	KV19020335B1	1684
KV1S	9,5x20	35	VAHA	75.0	FK			245/35R20 MS, K01 255/35R20* K02	Z630	KV1S9520355RZ	1922
KV3.2	9x21	35	VAHA	75.0	FK			255/30R21	Z630	KV329021H10355RZ	1763
KV4	8,5x19	26	VAHA	75.0	FK		MS	245/40R19* 255/40R19	Z630	KV48519265RZ	1675
	9x20	25	VAHA	75.0	FK			245/35R20 MS 255/35R20*	Z630	KV49020255RZ	1676
KX1	8,5x20	35	VAHA	75.0	FK			245/35R20 MS 255/35R20*	Z630	KX18520355B	1328
	9x21	35	VAHA	75.0	FK			255/30R21	Z630	KX19021355B	1441
LV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			245/40R19* 255/40R19	Z630	LV18519355B	1014
	9x20	35	VAHA	66.5	FK			245/35R20 MS 255/35R20*	Z209	LV19020355B	1086
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			245/40R19* 255/40R19	Z630	LV28519355B	1330
	8,5x20	35	VAHA	75.0	FK			245/35R20 MS 255/35R20*	Z630	LV28520355B	1329
MF1	8x19	35	VAHA	75.0	FK		MS	245/40R19*	Z630M	MF18019355RZ	1592
	8,5x19	40	VAHA	75.0	FK		MS	245/40R19* 255/40R19	Z630M	MF18519405RZ	1701

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Seat			**Cupra Formentor VZ5**				Typ KM	LK 5x112 NB 57,1			
VR3	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK		MS	245/40R19* 255/40R19	Z630	VR38519355RZ	1669
	8,5x20	35	VAHA	75.0	FK			245/35R20 MS 255/35R20*	Z630	VR38520355RZ	1673
VR3.2	9x20	25	VAHA	75.0	FK			245/35R20 MS 255/35R20*	Z630	VR329020A10255RZ	1650
Seat			**Cupra Leon**				Typ KL	LK 5x112 NB 57,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	180-228		225/35R19* MSkW, K03 235/35R19* K03 245/30R19 K03	Z642	KV18519355B	1451
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	180-228	BW7	**225/35R19*** MSkW, T88, A02 235/35R19* K02, A01	Z642	KV18519455R	1257
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK		mb60	235/30R20 K02, T88	Z630	KV18520455RZ	1664
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TGiV		mb60	225/35R19* MSkW, T88 235/35R19*	Z630	KV28519435R	1255
	8,5x20	42	VAHA	75.0	TGiV		mb60	235/30R20 T88	Z630	KV28520425R	1254
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABEiV	180-228	A01, BW7	225/40R18* MSkW, K02	Z630	KV47518355RZ	1855
	7,5x18	42	VAHA	75.0	FK		mb60	225/40R18* 235/40R18	Z630	KV47518425RZ	1855
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABEiV	180-228	A02, BW7, NoP	**225/40R18*** SKF, MSkW	Z630	KV47518455RZ	1855
	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	180-228	A02, BW7	**225/40R18*** MSkW **235/40R18** MSkW	Z630	KV48518455RZ	1858
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	180-228	A01, V00, V19	225/35R19* MSkW, K03 235/35R19* K03 245/30R19 K03	Z630	KV48519355RZ	1736
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	180-228	BW7	**225/35R19*** MSkW, T88, A02 235/35R19* K02, A01	Z630	KV48519455RZ	1738
KX1	8,5x20	35	VAHA	75.0	FK			235/30R20 T88	Z630	KX18520355B	1328
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/30R20 K02, T88	Z630	KX18520455R	1328
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	FK		mb60	225/40R18* 235/40R18	Z630	LV17518405RZ	1560
	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/35R19* MSkW, K03 235/35R19* K03	Z630	LV18519355B	1014
	8,5x19	45	VAHA	57.05	FK			225/35R19* MSkW, T88 235/35R19* K02	Original	LV18519455R1	1014
	8,5x20	45	VAHA	57.05	FK			235/30R20 K02, T88	Original	LV18520455R1	1085
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/35R19* MSkW, K03 235/35R19* K03	Z630	LV28519355B	1330
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19* MSkW, T88 235/35R19* K02	Z630	LV28519455R	1330
	8,5x20	35	VAHA	75.0	FK			235/30R20 T88	Z630	LV28520355B	1329
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/30R20 K02, T88	Z630	LV28520455R	1329
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	FK		mb60	225/40R18*	Z630M	MF17518455RZ	1681
	8x19	35	VAHA	75.0	FK			225/35R19* T88 235/35R19*	Z630M	MF18019355RZ	1592
	8x19	45	VAHA	75.0	FK		mb60	225/35R19* T88 235/35R19*	Z630M	MF18019455RZ	1592
	8x19	50	VAHA	75.0	FK		mb60	225/35R19* T88 235/35R19* T91, 112	Z630M	MF18019505RZ	1592
	8,5x19	40	VAHA	75.0	FK			225/35R19* T88 235/35R19*	Z630M	MF18519405RZ	1701
MSP	8,5x19	45	VAHA	57.06	ABE	180-228		**225/35R19*** MSkW, T88, A02 235/35R19* K02, A01	Original	MSP8519455R	1688
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	180-228		225/35R19* MSkW, T88 235/35R19* K02	Z630	TU8519455RZ	1712
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	180-228		225/35R19* MSkW, T88 235/35R19* K02	Z630	TUS8519455RZ	1712
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	FK		mb60	225/40R18* SKF, MSkW	Z630	VR37518455RZ	1751
	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/35R19* MSkW, K03 235/35R19* K03	Z630	VR38519355RZ	1669
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK		mb60	225/35R19* MSkW, T88 235/35R19* K02	Z630	VR38519455RZ	1669
	8,5x20	35	VAHA	75.0	FK			235/30R20 T88	Z630	VR38520355RZ	1673
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/30R20 K02, T88	Z630	VR38520455RZ	1673
Seat			**Cupra Leon Hybrid**				Typ KL	LK 5x112 NB 57,1			

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Seat			**Cupra Leon Hybrid**				Typ KL	LK 5x112 NB 57,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	110(180)	A01, V19	225/35R19* MS, K03, T88 235/35R19* K03 245/30R19 K03, T89 255/30R19 R03, K03	Z642	KV18519355B	1451
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	110(180)		**225/35R19*** MS, T88, A02 235/35R19* K02, A01	Z642	KV18519455R	1257
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/30R20 K02, T88	Z630	KV18520455RZ	1664
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TGiV			225/35R19* MS 235/35R19*	Z630	KV28519435R	1255
	8,5x20	42	VAHA	75.0	TGiV			235/35R20 T88	Z630	KV28520425R	1254
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABEiV	110 (180)	A01, A58, MS	225/40R18* K02	Z630	KV47518355RZ	1855
	7,5x18	42	VAHA	75.0	FK		MS	225/40R18* 235/40R18	Z630	KV47518425RZ	1855
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABEiV	110 (180)	A02, A58, MS	**225/40R18*** SKF	Z630	KV47518455RZ	1855
	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	110(180)	A02, MS	**225/40R18*** **235/40R18**	Z630	KV48518455RZ	1858
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	110(180)	A01, V19	225/35R19* MS, K03, T88 235/35R19* K03 245/30R19 K03, T89 255/30R19 R03, K03	Z630	KV48519355RZ	1736
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	110 (180)		**225/35R19*** MS, T88, A02 235/35R19* K02, A01	Z630	KV48519455RZ	1738
	9x20	40	VAHA	75.0	FK			235/30R20 R70, K02, T88	Z630	KV49020405RZ	1676
KX1	8,5x20	35	VAHA	75.0	FK			235/30R20 K03, T88	Z630	KX18520355B	1328
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/30R20 K02, T88	Z630	KX18520455R	1328
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	FK		MS	225/40R18* 235/40R18	Z630	LV17518405RZ	1560
	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/35R19* MS, K03, T88 235/35R19* K03	Z630	LV18519355B	1014
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19* MS, T88 235/35R19* K02	Z630	LV18519455R	1014
	8,5x19	45	VAHA	57.05	TG	110(180)		225/35R19* MS, T88 235/35R19* K02	Original	LV18519455R1	1026
	8,5x20	45	VAHA	57.05	TG	110(180)		235/30R20 K02, T88	Original	LV18520455R1	1087
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/35R19* MS, K03, T88 235/35R19* K03	Z630	LV28519355B	1330
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19* MS, T88 235/35R19* K02	Z630	LV28519455R	1330
	8,5x20	35	VAHA	75.0	FK			235/30R20 K03, T88	Z630	LV28520355B	1329
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/30R20 K02, T88	Z630	LV28520455R	1329
mb1	7,5x19	40	VAHA	57.1	FK		MS	225/35R19*	Original	mb17519405B1	1237
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	110	76O	205/45R18 SKF, MS 215/40R18 SKF, MS 215/45R15 SKF, MS 225/40R18* SKF	Z630M	MF17518455RZ	1912
	8x19	35	VAHA	75.0	ABE	110	11A	225/35R19* K02, T88 235/35R19* K02	Z630M	MF18019355RZ	1618
	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	110		225/35R19* T88 235/35R19*	Z630M	MF18019455RZ	1621
	8x19	50	VAHA	75.0	ABE	110	11B	**225/35R19*** T88	Z630M	MF18019505RZ	1623
	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	110	11A	225/35R19* K02, T88 235/30R19 K02, T86 235/35R19* K02, T91	Z630M	MF18519405RZ	1755
	8,5x19	47	VAHA	75.0	ABE	110	11B	**225/35R19*** T88	Z630M	MF18519475RZ	1757
MSP	8,5x19	45	VAHA	57.06	ABE	110 (180)		**225/35R19*** MS, T88, A02 235/35R19* K02, A01	Original	MSP8519455R	1688
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	110 (180)	A58	225/35R19* MS, T88 235/35R19* K02	Z630	TU8519455RZ	1712
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	110 (180)	A58	225/35R19* MS, T88 235/35R19* K02	Z630	TUS8519455RZ	1712
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	110(180)	A02, MS	**225/40R18*** SKF	Z630	VR37518455RZ	1935
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	110 (180)	A01, A58, V19	225/35R19* MS, K03, T88 235/35R19* K03 245/30R19 K03, T89 255/30R19 R03, K03	Z630	VR38519355RZ	1945
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	110 (180)	A58	225/35R19* MS, T88 235/35R19* K02	Z630	VR38519455RZ	1947

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Seat		**Cupra Leon Hybrid**					Typ KL	LK 5x112 NB 57,1			
VR3	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	110(180)	A01	235/30R20 K03, T88	Z630	VR38520355RZ	1962
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	110(180)	A01, A58	235/30R20 K02, T88	Z630	VR38520455RZ	1965
Seat		**Cordoba**					Typ 6K/C	LK 4x100 NB 57,1			
LV1	7x17	35	VAHA	67.1	TG	37-110		205/40R17 K02, 54A	Z065	LV17017354A	1543
Seat		**Ibiza/ Cordoba**					Typ 6K	LK 4x100 NB 57,1			
LV1	7x17	35	VAHA	67.1	TG	33-110		205/40R17 K02, 54A	Z065	LV17017354A	1543
Seat		**Exeo**					Typ 3R, 3RN	LK 5x112 NB 57,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	75-155	A01, A58	225/35R19 K01, T88 235/35R19 K02	Z642	KV18519355B	1451
KV2	8,5x19	33	VAHA	75.0	TG	75-155	A58	225/35R19 K01, T88 235/35R19 K02	Z630	KV28519335B	1341
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABE	75-155	A02, A58, V18	**205/45R18** R37, T90 **215/40R18** R37, T89 **225/40R18***	Z630	KV47518355RZ	1874
	7,5x18	42	VAHA	75.0	ABE	75-155	A02, W20	**205/45R18** R37, T90 **215/40R18** R37, T89 **225/40R18***	Z630	KV47518425RZ	1871
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	75-155	A02, W20, V18	**205/45R18** R37, T90 **215/40R18** R37, T89 **225/40R18***	Z630	KV47518455RZ	1875
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	75-155	A01	225/35R19 K01, T88 235/35R19 K02	Z630	KV48519355RZ	1736
KX1	8,5x20	35	VAHA	75.0	TG	75-155	A58	235/30R20 G01, K02, T88	Z630	KX18520355B	1437
LV1	7x17	45	VAHA	75.0	FK			205/50R17 215/45R17 SKF 225/45R17*	Z630	LV17017455R	1355
	7,5x18	40	VAHA	75.0	TG	75-155		215/40R18 kW, 51J 225/40R18* SKF, 51G	Z630	LV17518405RZ	1584
	7,5x18	45	VAHA	75.0	FK			205/45R18 T90 215/40R18 T89	Z630	LV17518455RZ	1560
	8,5x19	35	VAHA	75.0	TG	75-155	A58	225/35R19 K01, T88 235/35R19 K02	Z630	LV18519355B	1023
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	75-155	A01, A58	225/35R19 K01, T88 235/35R19 K02	Z630	LV28519355B	1416
	8,5x20	35	VAHA	75.0	TG	75-155	A58	235/30R20 G01, K02, T88	Z630	LV28520355B	1429
mb1	7,5x19	40	VAHA	57.1	ABE	75-147	A02, 12T	**225/35R19** T88	Original	mb17519405B1	905
MF1	8x19	35	VAHA	75.0	ABE	75-155	11A	225/35R19 K02, T88 235/35R19 K02, T91	Z630M	MF18019355RZ	1618
	8,5x19	40	VAHA	75.0	FK			225/35R19 235/35R19	Z630M	MF18519405RZ	1701
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	75-155	A02	**205/45R18** R37, T90 **215/40R18** R37, T89 **225/40R18***	Z630	VR37518455RZ	1935
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	75-155	A01, A58	225/35R19 K01, T88 235/35R19 K02	Z630	VR38519355RZ	1945
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	75-155	A01	235/30R20 G01, K02, T88	Z630	VR38520355RZ	1962
Seat		**Ibiza**					Typ KJ	LK 5x100 NB 57,1			
KV4	7,5x18	45	VAHA	67.1	ABE	48-110	A01, A58	205/40R18 K01 215/40R18* K02 225/35R18 K01 225/40R18 G01, K01	Z077	KV47518455AZ	1868
LV1	7x17	38	VAHA	67.1	FK			195/45R17 195/50R17 205/45R17 215/45R17*	Z077	LV17017385A	1355
	7,5x18	38	VAHA	67.1	TG	48-110		205/40R18 K02 215/35R18 K02 225/35R18 K02 215/40R18* K02 225/40R18 K02	Z077	LV17518385AZ	1580
	7,5x18	42	VAHA	67.1	TG	48-110		205/35R18 T81, K01 205/40R18 K01 215/35R18 K01 215/40R18* K02 225/35R18 K01 225/40R18 K02	Z077	LV17518425AZ	1678
LV1.2	8,5x19	32	VAHA	67.1	TG	48-110		215/35R19 K02	Z077	LV1.28519325A	1637

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Seat		**Ibiza**					Typ KJ	LK 5x100 NB 57,1			
mb1	7,5x19	35	VAHA	67.1	FK			215/35R19	Z077	mb17519355A	1237
	7,5x19	45	VAHA	67.1	FK			215/35R19	Z077	mb17519455A2	1237
MF1	7,5x18	44	VAHA	67.1	ABE	48-110	11A	205/40R18 K01 215/40R18* K02 225/35R18 K02 225/40R18 K02	Z077	MF17518445AZ	1915
	8x19	45	VAHA	67.1	ABE	48-110	11A	215/35R19 K01, T85	Z077	MF18019455AZ	1614
VR3	7,5x18	33	VAHA	67.1	ABE	48-110	A01	205/40R18 K02 215/40R18* K02	Z077	VR37518335AZ	1930
	7,5x18	45	VAHA	67.1	ABE	48-110	A01, A58	205/40R18 K01 215/40R18* K02 225/35R18 K01 225/40R18 G01, K01	Z077	VR37518455AZ	1931
Seat		**Ibiza**					Typ 6J, 6JN	LK 5x100 NB 57,1			
LV1	7x17	38	VAHA	67.1	TG	44-132	at01	195/45R17 51J, T85 205/40R17 51J, T84 215/40R17* 51G, K01	Z077	LV17017385A	1547
	7,5x18	38	VAHA	67.1	TG	44-132	B91	215/35R18 K01, T84	Z077	LV17518385AZ	1580
	7,5x18	42	VAHA	67.1	FK		B91	215/35R18 T84	Z077	LV17518425AZ	1560
VR3	7,5x18	33	VAHA	67.1	ABE	44-141	A01, B91	215/35R18 K02, T84	Z077	VR37518335AZ	1930
Seat		**Ibiza/ Cordoba**					Typ 6L	LK 5x100 NB 57,1			
LV1	7x17	38	VAHA	67.1	TG	44-132	at01	205/40R17* T84 215/35R17 K02, T83	Z077	LV17017385A	1547
Seat		**Leon**					Typ KL	LK 5x112 NB 57,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	66-140	A01, V19	215/35R19 T85, kW, T85 225/35R19 T88, K03 235/30R19 K03, T86 235/35R19* G01, K03 245/30R19 K03, T89	Z642	KV18519355B	1451
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	66-140	A01	215/35R19 K02, kW, T85 225/35R19 K02	Z642	KV18519455R	1257
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	66-110	A58, NoE, NoP	215/35R19 K02, T85 225/35R19 K02	Z630	KV28519435R	1337
	8,5x20	42	VAHA	75.0	TG	66-110	A58, NoE, NoP	235/30R20 K02, G01, T88	Z630	KV28520425R	1348
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABE	66-110	V00, V18	**205/45R18** MSkW, T90, A02 215/40R18 K02, MSkW, T89, A01 225/35R18 K02, kW, T87, A01 225/40R18* K02, A01	Z630	KV47518355RZ	1874
	7,5x18	42	VAHA	75.0	ABE	66-110	A58, V18	**205/45R18** SKF, T90, A02 **215/40R18** T89, A02 **225/35R18** T87, A02 **225/40R18*** A02	Z630	KV47518425RZ	1871
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	66-110	A02, NoE, NoP	**205/45R18** SKF, MSkW **215/40R18** SKF, MSkW **225/35R18** kW **225/40R18*** SKF	Z630	KV47518455RZ	1875
	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	66-140	A01	215/40R18 MSkW, K02 225/40R18* K02	Z630	KV48518455RZ	1858
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	66-140	A01, V00, V19	215/35R19 T85, kW, T85 225/35R19 T88, K03 235/30R19 K03, T86 235/35R19* G01, K03 245/30R19 K03, T89	Z630	KV48519355RZ	1736
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	66-140	A01	215/35R19 K02, kW, T85 225/35R19 K02	Z630	KV48519455RZ	1738
LV1	7x17	45	VAHA	75.0	FK	66-110		205/50R17* 215/45R17 T91 225/45R17*	Z630	LV17017455R	1355
	7,5x18	40	VAHA	75.0	FK	66-110		205/45R18 215/40R18 225/40R18*	Z630	LV17518405RZ	1560
	7,5x18	45	VAHA	75.0	FK	66-110		205/45R18 215/40R18 225/35R18	Z630	LV17518455RZ	1560
	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK	66-110		215/35R19 T85, kW, T85 225/35R19 T88, K03	Z630	LV18519355B	1014
	8,5x19	45	VAHA	57.05	TG	66-110		215/35R19 K02, kW, T85 225/35R19 K02	Original	LV18519455R1	1026

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Seat		**Leon**					Typ KL	LK 5x112 NB 57,1			
LV1.2	8,5x19	47	VAHA	75.0	FK	66-110		215/35R19 225/35R19	Z630	LV1.28519475R	1611
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK	66-110		215/35R19 T85, kW, T85 225/35R19 T88, K03	Z630	LV28519355B	1330
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK	66-110		215/35R19 K02, kW, T85 225/35R19 K02	Z630	LV28519455R	1330
mb1	7,5x19	40	VAHA	57.1	FK	66-110		215/35R19 225/35R19	Original	mb17519405B1	1237
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	66-110	11B	**205/45R18** SKF **215/40R18** SKF, T89 **215/45R18** SKF **225/40R18*** SKF	Z630M	MF17518455RZ	1912
	8x19	35	VAHA	75.0	ABE	66-140	11A	225/35R19 K02, T88 235/35R19* K02, T91	Z630M	MF18019355RZ	1618
	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	66-140		**225/35R19** T88, 11B 235/35R19* 11A	Z630M	MF18019455RZ	1621
	8x19	50	VAHA	75.0	ABE	66-140	11B	**225/35R19** T88	Z630M	MF18019505RZ	1623
	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	66-140	11A	225/35R19 K02, T88 235/30R19 K02, T86 235/35R19* K02, T91	Z630M	MF18519405RZ	1755
	8,5x19	47	VAHA	75.0	ABE	66-140	11B	**225/35R19** T88	Z630M	MF18519475RZ	1757
MSP	8,5x19	45	VAHA	57.06	ABE	66-140		215/35R19 K02, kW, T85, A01 225/35R19 K02, A01	Original	MSP8519455R	1688
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	66-140	NoE, NoP	215/35R19 K02, kW, T85 225/35R19 K02	Z630	TU8519455RZ	1712
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	66-140	NoE, NoP	215/35R19 K02, kW, T85 225/35R19 K02	Z630	TUS8519455RZ	1712
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	66-110	A02, V18	**205/45R18** SKF, MSkW **215/40R18** SKF, MSkW **225/35R18** kW **225/40R18*** SKF	Z630	VR37518455RZ	1935
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	66-110	A01, V19	215/35R19 T85, kW, T85 225/35R19 T88, K03 235/30R19 K03, T86 235/35R19* G01, K03 245/30R19 K03, T89	Z630	VR38519355RZ	1945
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	66-110	A01	215/35R19 K02, kW, T85 225/35R19 K02	Z630	VR38519455RZ	1947
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	66-110	A01, A58	235/30R20 G01, K03, T88	Z630	VR38520355RZ	1962
Seat		**Leon Hybrid**					Typ KL	LK 5x112 NB 57,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	110	A01, V19	225/35R19 K03, T88 235/30R19 K03, T86 235/35R19 G01, K03 245/30R19 K03, T89	Z642	KV18519355B	1451
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	110	A01	225/35R19 K02, T88	Z642	KV18519455R	1257
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TGiV			225/35R19 T88	Z630	KV28519435R	1255
	8,5x20	42	VAHA	75.0	TGiV			235/30R20 G01, T88	Z630	KV28520425R	1254
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABEiV	110	A01, A58	225/40R18* K02	Z630	KV47518355RZ	1855
	7,5x18	42	VAHA	75.0	FK			225/40R18*	Z630	KV47518425RZ	1855
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABEiV	110	A02, A58	**225/40R18*** SKF	Z630	KV47518455RZ	1855
	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	110		225/40R18* K02, A01	Z630	KV48518455RZ	1858
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	110	A01, V19	225/35R19 K03, T88 235/30R19 K03, T86 235/35R19 G01, K03 245/30R19 K03, T89	Z630	KV48519355RZ	1736
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	110	A01	225/35R19 K02, T88	Z630	KV48519455RZ	1738
KX1	8,5x20	35	VAHA	75.0	FK			235/30R20 G01, K03, T88	Z630	KX18520355B	1328
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	FK			225/40R18*	Z630	LV17518405RZ	1560
	7,5x18	45	VAHA	75.0	FK			225/40R18*	Z630	LV17518455RZ	1560
	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/35R19 K03, T88 235/30R19 K03, T86 235/35R19 G01, K03 245/30R19 K03, T89	Z630	LV18519355B	1014
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 K02, T88	Z630	LV18519455R	1014
	8,5x19	45	VAHA	57.05	TG	110		225/35R19 K02, T88	Original	LV18519455R1	1026
LV1.2	8,5x19	47	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88	Z630	LV1.28519475R	1611

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Seat			**Leon Hybrid**				Typ KL	LK 5x112 NB 57,1			
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/35R19 K03, T88 235/30R19 K03, T86 235/35R19 G01, K03 245/30R19 K03, T89	Z630	LV28519355B	1330
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 K02, T88	Z630	LV28519455R	1330
	8,5x20	35	VAHA	75.0	FK			235/30R20 G01, K03, T88	Z630	LV28520355B	1329
mb1	7,5x19	40	VAHA	57.1	FK			225/35R19	Original	mb17519405B1	1237
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	FK			225/40R18*	Z630M	MF17518455RZ	1681
	8x19	35	VAHA	75.0	ABE	110	11A	225/35R19 K02, T88 235/35R19 K02, T91	Z630M	MF18019355RZ	1618
	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	110		**225/35R19** T88, 11B 235/35R19 11A	Z630M	MF18019455RZ	1621
	8x19	50	VAHA	75.0	ABE	110	11B	**225/35R19** T88	Z630M	MF18019505RZ	1623
	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	110	11A	225/35R19 K02, T88 235/30R19 K02, T86 235/35R19 K02, T91	Z630M	MF18519405RZ	1755
	8,5x19	47	VAHA	75.0	ABE	110	11B	**225/35R19** T88	Z630M	MF18519475RZ	1757
MSP	8,5x19	45	VAHA	57.06	ABE	110		225/35R19 K02, T88, A01	Original	MSP8519455R	1688
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	110	A58	225/35R19 K02, T88	Z630	TU8519455RZ	1712
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	110	A58	225/35R19 K02, T88	Z630	TUS8519455RZ	1712
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	110	A02	**225/40R18*** SKF	Z630	VR37518455RZ	1935
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	110	A01, V19	235/30R19 K03, T86 225/35R19 K03, T88 235/35R19 G01, K03 245/30R19 K03, T89	Z630	VR38519355RZ	1945
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	110	A01, A58	225/35R19 K02, T88	Z630	VR38519455RZ	1947
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	110	A01, A58	235/30R20 G01, K03, T88	Z630	VR38520355RZ	1962
Seat			**Leon**				Typ 5F	LK 5x112 NB 57,1			
KV1	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	63-140	A01	215/35R19 K01, A58, T85 225/35R19 K02, T88 235/30R19 K03, A58, T86 235/35R19 G01, A58, K03	Z642	KV18519455R	1257
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	63-140	A02	**215/35R19** T85 **225/35R19** T88	Z642	KV18519505R2	1847
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	63-140	A01	235/30R20 G01, K02, T88	Z630	KV18520455RZ	1696
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	63-140	A01	235/30R20 G01, K03, R70, T88	Z642	KV19020425R	1364
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	63-140		215/35R19 K01, A58, T85 225/35R19 K02, T88 235/30R19 K02, A58, T86 235/35R19 G01, A58, K02	Z630	KV28519435R	1337
	8,5x20	42	VAHA	75.0	TG	63-140		235/30R20 G01, K02, T88	Z630	KV28520425R	1348
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABE	63-140	V00, V18	**205/45R18** A02 215/40R18 A01 225/35R18 A01 225/40R18* A01	Z630	KV47518355RZ	1874
	7,5x18	42	VAHA	75.0	ABE	63-140		**205/45R18** A02 **215/40R18** T89, A02 225/35R18 K01, T87, A01 225/40R18* K01, A01	Z630	KV47518425RZ	1871
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	63-140	A02, V00, V18	**205/45R18** **215/40R18** T89 **225/35R18** T87 **225/40R18***	Z630	KV47518455RZ	1875
	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	63-140	A01	215/40R18 K01 225/35R18 K01 225/40R18* K02 235/35R18 K03	Z630	KV48518455RZ	1858
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	63-140	A01	215/35R19 K01, A58, T85 225/35R19 K02, T88 235/30R19 K03, A58, T86 235/35R19 G01, A58, K03	Z630	KV48519455RZ	1738
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	63-140	A01	235/30R20 G01, K03, R70, T88	Z630	KV49020405RZ	1792
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	63-195		235/30R20 G01, K02, T88	Z630	KX18520455R	1394
LV1	7x17	45	VAHA	75.0	TG	63-135		205/50R17* 215/45R17 SKF 225/45R17*	Z630	LV17017455R	1549

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Seat		**Leon**					Typ 5F	LK 5x112 NB 57,1			
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	TG	63-135		215/40R18 K02, T89 225/40R18* K02	Z630	LV17518405RZ	1584
	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	63-135	DEB	215/40R18 T89 225/40R18* K02	Z630	LV17518455RZ	1582
	8,5x19	45	VAHA	57.05	TG	63-140		215/35R19 K01, A58, T85 225/35R19 K02, T88 235/30R19 K03, A58, T86 235/35R19 G01, A58, K03	Original	LV18519455R1	1026
	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	63-135	F24, KOV	215/35R19 K01, A58, T85 225/35R19 K02, T88 235/30R19 K03, A58, T86 235/35R19 G01, A58, K03	Z630	LV18519455R	1295
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	63-140	A58	215/35R19 T85 225/35R19 T88	Z630	LV18519505R2	1027
	8,5x20	45	VAHA	57.05	TG	63-140	A58, KOV	235/30R20 G01, K02, T88	Original	LV18520455R1	1087
	9x20	42	VAHA	66.5	TG	63-140	A58, KOV	235/30R20 G01, K03, R70, T88	Z209	LV19020425R	1094
LV1.2	8,5x19	47	VAHA	75.0	FK			215/35R19 T85 225/35R19 T88 235/30R19 T86 235/35R19 G01	Z630	LV1.28519475R	1611
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	63-135	A01	215/35R19 K01, A58, T85 225/35R19 K02, T88 235/30R19 K03, A58, T86 235/35R19 G01, A58, K03	Z630	LV28519455R	1409
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	63-135	A02, A58	**215/35R19** T85 **225/35R19** T88	Z630	LV28519505R2	1411
	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	63-135	A58	235/30R20 G01, K02, T88	Z630	LV28520455R	1425
mb1	7,5x19	40	VAHA	57.1	ABE	63-135	A58, KOV	**215/35R19** T85, A02 225/35R19 K02, A01	Original	mb17519405B1	985
	7,5x19	51	VAHA	57.1	ABE	63-135	A02, A58, KOV	**215/35R19** T85 **225/35R19**	Original	mb17519515R1	984
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	63-140		**215/40R18** T89, 11B 225/40R18* K02, 11A	Z630M	MF17518455RZ	1912
	8x19	35	VAHA	75.0	ABE	63-140	11A	225/35R19 K03, T88 235/35R19 K03	Z630M	MF18019355RZ	1618
	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	63-135	11A	215/35R19 K02, T88	Z630M	MF18019455RZ	1621
	8x19	50	VAHA	75.0	FK			215/35R19 T85 225/35R19	Z630M	MF18019505RZ	1592
	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	63-140	11A	225/35R19 K02	Z630M	MF18519405RZ	1755
	8,5x19	47	VAHA	75.0	ABE	63-140	11A	215/35R19 K02, T85 225/35R19 K02, T88	Z630M	MF18519475RZ	1757
MSP	8,5x19	45	VAHA	57.06	ABE	81-140	A01	215/35R19 K01, A58, T85 225/35R19 K02, T88 235/30R19 K03, A58, T86 235/35R19 G01, A58, K03	Original	MSP8519455R	1688
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	63-140		**215/35R19** T85, A02 **225/35R19** T88, A02	Z630	MSP8519505RZ	2013
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	63-140		215/35R19 K01, A58, T85 225/35R19 K02, T88 235/30R19 K03, A58, T86 235/35R19 G01, A58, K03	Z630	TU8519455RZ	1712
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	63-140		215/35R19 T85 225/35R19 T88	Z630	TU8519505RZ	1713
	9x19	42	VAHA	75.0	TG	63-140		225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K03	Z630	TU9019425RZ	1715
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	63-140		215/35R19 K01, A58, T85 225/35R19 K02, T88 235/30R19 K03, A58, T86 235/35R19 G01, A58, K03	Z630	TUS8519455RZ	1712
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	63-140		215/35R19 T85 225/35R19 T88	Z630	TUS8519505RZ	1713
	9x19	42	VAHA	75.0	TG	63-140		225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K03	Z630	TUS9019425RZ	1715
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	63-140	A02, V00, V18	**205/45R18** **215/40R18** T89 **225/35R18** T87 **225/40R18***	Z630	VR37518455RZ	1935

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Seat		**Leon**					Typ 5F	LK 5x112 NB 57,1			
VR3	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	63-140	A01	215/35R19 K01, A58, T85 225/35R19 K02, T88 235/30R19 K03, A58, T86 235/35R19 G01, A58, K03	Z630	VR38519455RZ	1947
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	63-140	A02, A58	**215/35R19** T85 **225/35R19** T88	Z630	VR38519505RZ	1950
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	63-140	A01	235/30R20 G01, K02, T88	Z630	VR38520455RZ	1965
Seat		**Leon Cupra**					Typ 5F	LK 5x112 NB 57,1			
KV1	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	195-221	A01, BW7, F24	225/35R19* K02, T88 235/30R19 K02, T86 235/35R19* K02	Z642	KV18519455R	1257
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	195-221	A02, BW7	**225/35R19*** T88	Z642	KV18519505R2	1847
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	195-221	A01, BW7	235/30R20 K02, T88	Z630	KV18520455RZ	1696
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	195-221	A01, BW7	235/30R20 K03, R70, T88	Z642	KV19020425R	1364
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	195-221	BW7	225/35R19* K02, T88 235/30R19 K03, T86 235/35R19* K03	Z630	KV28519435R	1337
	8,5x20	42	VAHA	75.0	TG	195-221	BW7	235/30R20 K02, T88	Z630	KV28520425R	1348
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABE	195, 221	BW7, V18	**205/45R18** A02 215/40R18 K02, T89, A01 225/40R18* K03, A01	Z630	KV47518355RZ	1874
	7,5x18	42	VAHA	75.0	ABE	195-221	BW7	**205/45R18** A02 **215/40R18** T89, A02 225/40R18* K02, A01	Z630	KV47518425RZ	1871
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	195-221	A02, BW7, V18	**205/45R18** kW **215/40R18** kW, T89 **225/40R18***	Z630	KV47518455RZ	1875
	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	195-221	A02, BW7	**225/40R18*** K02 **235/40R18** K03	Z630	KV48518455RZ	1858
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	195-221	A01, BW7	225/35R19* K02, T88, A01 235/30R19 K02, T86, A01 235/35R19* K02, A01	Z630	KV48519455RZ	1738
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	195-221	A01, BW7	235/30R20 K03, R70, T88	Z630	KV49020405RZ	1792
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	195-221	F24	235/30R20 K02, T88	Z630	KX18520455R	1394
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	TG	195-221	BW7	215/40R18 kW, K02, T89 225/40R18* K02	Z630	LV17518405RZ	1584
	8,5x19	45	VAHA	57.05	TG	195-221	A58, F24	225/35R19* K02, T88 235/30R19 K02, T86 235/35R19* K02	Original	LV18519455R1	1026
	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	195-213	A58, F24	225/35R19* K02, T88 235/30R19 K02, T86 235/35R19* K02	Z630	LV18519455R	1295
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	195-221	A58, BW7, F24	225/35R19* T88	Z630	LV18519505R2	1027
	8,5x20	45	VAHA	57.05	TG	195-221	A58, F24	235/30R20 K02, T88	Original	LV18520455R1	1087
	9x20	42	VAHA	66.5	TG	195-221	A58, F24, KOV	235/30R20 K03, R70, T88	Z209	LV19020425R	1094
LV1.2	8,5x19	47	VAHA	75.0	FK		BW7	225/35R19* K02, T88 235/30R19 T86 235/35R19*	Z630	LV1.28519475R	1611
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	195-221	A01, F24	225/35R19* K02, T88 235/30R19 K02, T86 235/35R19* K02	Z630	LV28519455R	1409
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	195-221	A02, F24	**225/35R19*** T88	Z630	LV28519505R2	1411
	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	195-221		235/30R20 K02, T88	Z630	LV28520455R	1425
mb1	7,5x19	40	VAHA	57.1	ABE	195-221	A01, A58, F24, B48n	225/35R19* K02, T88	Original	mb17519405B1	985
	7,5x19	51	VAHA	57.1	ABE	195-221	A02, BW7	**225/35R19***	Original	mb17519515R1	984
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	195-221	BW7	**215/40R18** T89, kW, 11B 225/40R18* K02, 11A	Z630M	MF17518455RZ	1912
	8x19	35	VAHA	75.0	ABE	195-221	11A	225/35R19* K02, T88 235/35R19* K02, T91 245/30R19 K03, T89	Z630M	MF18019355RZ	1618
	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	195-221	11A, BW7	225/35R19* K02, T88	Z630M	MF18019455RZ	1621
	8x19	50	VAHA	75.0	ABE	195-221	11B, BW7	**235/35R19*** 51G	Z630M	MF18019505RZ	1623
	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	195-221	11A	225/35R19* K02	Z630M	MF18519405RZ	1755
	8,5x19	47	VAHA	75.0	ABE	195-221	11A	225/35R19* K02, T88	Z630M	MF18519475RZ	1757

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Seat			**Leon Cupra**				Typ 5F	LK 5x112 NB 57,1			
MSP	8,5x19	45	VAHA	57.06	ABE	195-221	A01	225/35R19* K02, T88 235/30R19 K02, T86 235/35R19* K02	Original	MSP8519455R	1688
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	195-221	BW7	**225/35R19*** T88, A02	Z630	MSP8519505RZ	2013
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	195-221		225/35R19* K02, T88 235/30R19 K02, T86 235/35R19* K02	Z630	TU8519455RZ	1712
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	195-221	BW7	225/35R19* T88	Z630	TU8519505RZ	1713
	9x19	42	VAHA	75.0	TG	195-221	BW7	225/35R19* K02, T88 235/35R19* K03	Z630	TU9019425RZ	1715
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	195-221		225/35R19* K02, T88 235/30R19 K02, T86 235/35R19* K02	Z630	TUS8519455RZ	1712
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	195-221	BW7	225/35R19* T88	Z630	TUS8519505RZ	1713
	9x19	42	VAHA	75.0	TG	195-221	BW7	225/35R19* K02, T88 235/35R19* K03	Z630	TUS9019425RZ	1715
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	195-221	A02, BW7, V18	**205/45R18** kW **215/40R18** kW, T89 **225/40R18***	Z630	VR37518455RZ	1935
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	195-221	A01	225/35R19* K02, T88 235/30R19 K02, T86 235/35R19* K02	Z630	VR38519455RZ	1947
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	195-221	A02, BW7	**225/35R19*** T88	Z630	VR38519505RZ	1950
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	195-221	A01	235/30R20 K02, T88	Z630	VR38520455RZ	1965
VR3.2	9x20	42	VAHA	75.0	FK		BW7	235/30R20 R70, T88	Z630	VR329020A10425RZ	1650
Seat			**Leon X-Perience**				Typ 5F	LK 5x112 NB 57,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	81-135	A01	225/35R19 K03, T88 225/40R19 K03 235/35R19 K03 245/35R19 K03 255/30R19 K03	Z642	KV18519355B	1451
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	81-135	A01	225/35R19 K02, T88	Z642	KV18519455R	1257
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	81-135	A01, KMV	225/35R20 K03	Z642	KV19020355B	1363
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	81-135	F24, KMV	225/35R19 K03, T88	Z630	KV28519435R	1337
	8,5x20	42	VAHA	75.0	TG	81-135	KMV	225/35R20 K03	Z630	KV28520425R	1348
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABE	81-135	A01	215/45R18 K02 225/40R18* K03 225/45R18* K03	Z630	KV47518355RZ	1874
	7,5x18	42	VAHA	75.0	ABE	81-135	A02	**215/45R18** **225/40R18*** SKF **225/45R18***	Z630	KV47518425RZ	1871
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	81-135	A02	**215/45R18** **225/40R18*** SKF **225/45R18***	Z630	KV47518455RZ	1875
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	81-135	A01	225/35R19 K03, T88 225/40R19 K03 235/35R19 K03 245/35R19 K03 255/30R19 K03	Z630	KV48519355RZ	1736
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	81-135	A01	225/35R19 K02, T88	Z630	KV48519455RZ	1738
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	81-135	A01, KMV	225/35R20 K03	Z630	KV49020355RZ	1788
KX1	8,5x20	35	VAHA	75.0	TG	81-135	F24	225/35R20 K03 235/30R20 K03 245/30R20 K03	Z630	KX18520355B	1437
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	TG	81-135		225/40R18* K02 225/45R18* K02	Z630	LV17518405RZ	1584
	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	81-135		225/40R18* 225/45R18* SKF	Z630	LV17518455RZ	1582
	8,5x19	35	VAHA	75.0	TG	81-135	F24, KMV	225/35R19 K03, T88 225/40R19 K03 235/35R19 K03 245/35R19 K03 255/30R19 K03	Z630	LV18519355B	1023
	8,5x19	45	VAHA	57.05	TG	81-135	F24, KMV	225/35R19 K02, T88	Original	LV18519455R1	1026
	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	81-135	F24, KMV	225/35R19 K02, T88	Z630	LV18519455R	1295
	9x20	35	VAHA	66.5	TG	81-135	F24, KMV	225/35R20 K03	Z209	LV19020355B	1092

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Seat			**Leon X-Perience**				Typ 5F	LK 5x112 NB 57,1			
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	81-135	A01, F24	225/35R19 K03, T88 225/40R19 K03 235/35R19 K03 245/35R19 K03 255/30R19 K03	Z630	LV28519355B	1416
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	81-135	A01, F24	225/35R19 K02, T88	Z630	LV28519455R	1409
	8,5x20	35	VAHA	75.0	TG	81-135	F24	225/35R20 K03 235/30R20 K03 245/30R20 K03	Z630	LV28520355B	1429
mb1	7,5x19	40	VAHA	57.1	ABE	81-135	A01, F24, KMV	225/35R19 K02, T88 225/40R19 K02	Original	mb17519405B1	985
	7,5x19	51	VAHA	57.1	ABE	81-135	A02, F24, KMV	**225/35R19** T88	Original	mb17519515R1	984
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	81-140	11B	**225/40R18*** **225/45R18*** SKF	Z630M	MF17518455RZ	1912
	8x19	35	VAHA	75.0	ABE	81-92	11A	225/35R19 K02, T88 225/40R19 K02 235/35R19 K02 245/30R19 K02, T89 245/35R19 K02	Z630M	MF18019355RZ	1618
	8x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88	Z630M	MF18019455RZ	1592
	8,5x19	40	VAHA	75.0	FK			225/35R19 225/40R19 235/35R19	Z630M	MF18519405RZ	1701
MSP	8,5x19	45	VAHA	57.06	ABE	81-135	A01	225/35R19 K02, T88	Original	MSP8519455R	1688
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	81-135		225/35R19 K02, T88	Z630	TU8519455RZ	1712
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	81-135		225/35R19 K02, T88	Z630	TUS8519455RZ	1712
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	81-135	A02	**215/45R18** **225/40R18*** SKF **225/45R18***	Z630	VR37518455RZ	1935
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	81-135	A01	225/35R19 K03, T88 225/40R19 K03 235/35R19 K03 245/35R19 K03 255/30R19 K03	Z630	VR38519355RZ	1945
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	81-135	A01	225/35R19 K02, T88	Z630	VR38519455RZ	1947
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	81-135	A01	225/35R20 K03 235/30R20 K03 245/30R20 K03	Z630	VR38520355RZ	1962
VR3.2	9x20	35	VAHA	75.0	FK			225/35R20	Z630	VR329020A10355RZ	1650
Seat			**Leon**				Typ 1P, 1PN	LK 5x112 NB 57,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	63-195	A01, A58	215/35R19 kW, K02, T85 225/35R19 K03, T88 235/35R19* G03, K03	Z642	KV18519355B	1451
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	63-195	A01, A58	215/35R19 kW, K01, R37, T85 225/35R19 K02, T88 235/35R19* G03, K02	Z642	KV18519455R	1257
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	63-195		**215/35R19** kW, R37, T85, A02 225/35R19 K01, T88, A01 235/35R19* G03, K02, A01	Z642	KV18519505R2	1847
	9,5x19 DC	35	HA	75.0	FK		V19	255/30R19	Z642	KV1DC9519355B	1021
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	63-195	A01	235/30R20 G01, K02, T88	Z630	KV18520455RZ	1696
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	63-195	A58	215/35R19 kW, K01, R37, T85 225/35R19 K02, T88 235/35R19* G01, K02	Z630	KV28519435R	1337
	8,5x20	42	VAHA	75.0	TG	63-195	A58	235/30R20 G01, K02, T88	Z630	KV28520425R	1348
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABE	63-155	A01, A58	205/45R18 215/40R18 225/35R18 225/40R18*	Z630	KV47518355RZ	1874
	7,5x18	42	VAHA	75.0	ABE	63-195		**205/45R18** kW, R37, A02 **215/40R18** kW, R37, T89, A02 225/35R18 kW, K01, R37, T87, A01 225/40R18* K02, A01	Z630	KV47518425RZ	1871
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	63-195		**205/45R18** kW, R37, T90, A02 **215/40R18** kW, R37, T89, A02 225/35R18 kW, K01, R37, T87, A01 225/40R18* K01, A01	Z630	KV47518455RZ	1875

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Seat		**Leon**					Typ 1P, 1PN	LK 5x112 NB 57,1			
KV4	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	63-195	A01	215/40R18 kW, K01, T87 225/35R18 kW, K01, T87 225/40R18* K01	Z630	KV48518455RZ	1858
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	63-195	A01	215/35R19 kW, K02, T85 225/35R19 K03, T88 235/35R19* G03, K03	Z630	KV48519355RZ	1736
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	63-195	A01	215/35R19 kW, K01, R37, T85 225/35R19 K02, T88 235/35R19* G03, K02	Z630	KV48519455RZ	1738
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	63-195	A58	235/30R20 G01, K02, T88	Z630	KX18520455R	1394
LV1	7x17	45	VAHA	75.0	TG	63-155	DEA, DEB	205/50R17 51J 215/45R17 51J 225/45R17*	Z630	LV17017455R	1549
	7,5x18	40	VAHA	75.0	TG	63-195		215/40R18 K01, kW, T89 225/40R18* K02	Z630	LV17518405RZ	1584
	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	63-195	DEB	215/40R18 kW, T89 225/40R18* K01	Z630	LV17518455RZ	1582
	8,5x19	35	VAHA	75.0	TG	63-195	A58	215/35R19 kW, K02, T85 225/35R19 K03, T88 235/35R19* G03, K03	Z630	LV18519355B	1023
	8,5x19	45	VAHA	57.05	TG	63-195	A58	215/35R19 kW, K01, R37, T85 225/35R19 K02, T88 235/35R19* G03, K02	Original	LV18519455R1	1026
	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	63-195	A58	215/35R19 kW, K01, R37, T85 225/35R19 K02, T88 235/35R19* G03, K02	Z630	LV18519455R	1295
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	63-195	A58	215/35R19 kW, R37, T85 225/35R19 K01, T88 235/35R19* G03, K02	Z630	LV18519505R2	1027
	8,5x20	45	VAHA	57.05	TG	63-195	A58	235/30R20 G01, K02, T88	Original	LV18520455R1	1087
LV1.2	8,5x19	47	VAHA	75.0	TG	63-195		225/35R19 K02, T88	Z630	LV1.28519475R	1638
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	63-195	A01, A58	215/35R19 kW, K02, T85 225/35R19 K03, T88 235/35R19* G03, K03	Z630	LV28519355B	1416
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	63-195	A01, A58	215/35R19 kW, K01, R37, T85 225/35R19 K02, T88 235/35R19* G03, K02	Z630	LV28519455R	1409
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	63-195	A58	**215/35R19** kW, R37, T85, A02 225/35R19 K01, T88, A01 235/35R19* G03, K02, A01	Z630	LV28519505R2	1411
	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	63-195	A58	235/30R20 G01, K02, T88	Z630	LV28520455R	1425
mb1	7,5x19	40	VAHA	57.1	ABE	63-195	A02, 12T	**215/35R19** kW, T85 **225/35R19** T88	Original	mb17519405B1	905
	7,5x19	51	VAHA	57.1	ABE	63-195	A02, A58	**215/35R19** kW, R37, T85 **225/35R19** T88	Original	mb17519515R1	984
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	63-195		**215/40R18** kW, T89, 11B 225/40R18* K01, 11A	Z630M	MF17518455RZ	1912
	8x19	35	VAHA	75.0	ABE	63-195	11A	225/35R19 K02, T88 235/35R19* K02	Z630M	MF18019355RZ	1618
	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	63-195	11A	215/35R19 kW, K01, T85 225/35R19 K02, T88 235/35R19* K02	Z630M	MF18019455RZ	1621
	8x19	50	VAHA	75.0	ABE	63-195	11A	225/35R19 K01, T88	Z630M	MF18019505RZ	1623
	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	63-195	11A	225/35R19 K02, T88 235/35R19* K02	Z630M	MF18519405RZ	1755
	8,5x19	47	VAHA	75.0	ABE	63-195	11A	225/35R19 K02, T88	Z630M	MF18519475RZ	1757
	9x19	42	VAHA	75.0	ABE	63-195	11A	225/35R19 K02, T88 235/35R19* K02	Z630M	MF19019425RZ	1781
MF2	9x19	42	VAHA	75.0	FK			225/35R19 K02, T88 235/35R19* K02	Z630M	MF29019425RZ	2033
MSP	8,5x19	45	VAHA	57.06	ABE	63-195	A01	215/35R19 kW, K01, R37, T85 225/35R19 K02, T88 235/35R19* G03, K02	Original	MSP8519455R	1688
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	63-195		**215/35R19** kW, R37, T85, A02 225/35R19 K01, T88, A01 235/35R19* G03, K02, A01	Z630	MSP8519505RZ	2013

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Seat		**Leon**					Typ 1P, 1PN	LK 5x112 NB 57,1			
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	63-195		215/35R19 kW, K01, R37, T85 225/35R19 K02, T88 235/35R19* G03, K02	Z630	TU8519455RZ	1712
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	63-195		215/35R19 kW, R37, T85 225/35R19 K01, T88 235/35R19* G03, K02	Z630	TU8519505RZ	1713
	9x19	42	VAHA	75.0	TG	63-195		225/35R19 K02, T88 235/35R19* G03, K02	Z630	TU9019425RZ	1715
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	63-195		215/35R19 kW, K01, R37, T85 225/35R19 K02, T88 235/35R19* G03, K02	Z630	TUS8519455RZ	1712
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	63-195		215/35R19 kW, R37, T85 225/35R19 K01, T88 235/35R19* G03, K02	Z630	TUS8519505RZ	1713
	9x19	42	VAHA	75.0	TG	63-195		225/35R19 K02, T88 235/35R19* G03, K02	Z630	TUS9019425RZ	1715
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	63-195	A58	**205/45R18** kW, R37, T90, A02 **215/40R18** kW, R37, T89, A02 225/35R18 kW, K01, R37, T87, A01 225/40R18* K01, A01	Z630	VR37518455RZ	1935
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	63-195	A01, A58	215/35R19 kW, K02, T85 225/35R19 K03, T88 235/35R19* G03, K03	Z630	VR38519355RZ	1945
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	63-195	A01	215/35R19 kW, K01, R37, T85 225/35R19 K02, T88 235/35R19* G03, K02	Z630	VR38519455RZ	1947
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	63-195	A58	**215/35R19** kW, R37, T85, A02 225/35R19 K01, T88, A01 235/35R19* G03, K02, A01	Z630	VR38519505RZ	1950
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	63-195	A01, A58	235/30R20 G01, K02, T88	Z630	VR38520455RZ	1965
Seat		**Leon Cupra R**					Typ 1M	LK 5x100 NB 57,1			
LV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	TG	154,165		225/35R19 L02, K02	Z630	LV18519355A	1022
LV1.2	8,5x19	32	VAHA	67.1	TG	154-165		225/35R19 K02, T88 235/35R19 K02	Z077	LV1.28519325A	1637
LV2	8,5x19	32	VAHA	67.1	ABE	154, 165	A01	225/35R19 K02, L02	Z077	LV28519325A	1412
TURBO	8,5x19	30	VAHA	67.1	TG	154, 165		225/35R19 K02, L02 235/35R19 G01, K02, L02	Z077	TU8519305AZ	1711
TURBO S	8,5x19	30	VAHA	67.1	TG	154, 165		225/35R19 K02, L02 235/35R19 G01, K02, L02	Z077	TUS8519305AZ	1711
VR3	8,5x19	30	VAHA	67.1	ABE	154, 165	A01	225/35R19 K02, L02 235/35R19 G01, K02, L02	Z077	VR38519305AZ	1978
Seat		**Mii electric**					Typ AA	LK 4x100 NB 57,1			
LV1	7x17	35	VAHA	67.1	FK			195/40R17	Z065	LV17017354A	1355
Seat		**Mii**					Typ AA, AAN	LK 4x100 NB 57,1			
LV1	7x17	35	VAHA	67.1	TG	44-66	A58	195/40R17* K02	Z065	LV17017354A	1543
Seat		**Tarraco**					Typ KN	LK 5x112 NB 57,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	110-180	MpH	**235/45R19** A02 235/50R19* K01, A01 245/45R19 K01, A01 255/45R19 K01, A01	Z642	KV18519355B	1451
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	110, 140	A02	**235/40R20** 123 **235/45R20*** 120	Z630	KV18520455RZ	1696
	9x20DC	34	HA	75.0	FK			235/40R20 T96 235/45R20* 245/40R20 255/40R20	Z642	KV1DC9020345B	1529
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	110-147	A01	235/40R20 K01, T96 235/45R20* K01 245/40R20 K02 255/40R20 K02	Z642	KV19020355B	1363
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	110-147	A02	**235/40R20** T96 **235/45R20***	Z642	KV19020425R	1364
KV1S	9x21	35	VAHA	75.0	FK			245/35R21 T96 255/35R21	Z630	KV1S9021355RZ	1594

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Seat			**Tarraco**				Typ KN	LK 5x112 NB 57,1			
KV1S	9,5x21 DC	26	VAHA	75.0	FK			245/35R21 T96 255/35R21	Z630	KV1SDC9521265RZA	1608
	9,5x21 DC	37	VAHA	75.0	FK			245/35R21 T96 255/35R21	Z630	KV1SDC9521375RZA	1608
	9,5x21	38	VAHA	75.0	FK			245/35R21 T96 255/35R21	Z630	KV1S9521385RZA	1603
KV2	8,5x20	42	VAHA	75.0	TG	110, 140		235/40R20 T96, 123 235/45R20* 120	Z630	KV28520425R	1348
KV3.2	9x21	35	VAHA	75.0	FK			245/35R21 T96 255/35R21	Z630	KV329021H10355RZ	1763
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABE	110, 140		**225/55R18** SKF, A02 **225/60R18** A02 235/50R18 K01, A01 235/55R18* K01, A01 245/50R18 K01, A01 255/50R18 K02, A01	Z630	KV47518355RZ	1874
	7,5x18	42	VAHA	75.0	ABE	110, 140	A02	**215/55R18** **215/60R18** **225/55R18** **225/60R18** **235/50R18** **235/55R18***	Z630	KV47518425RZ	1871
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	110, 140	A02, MpH	**215/55R18** T99 **215/60R18** T98 **225/55R18** **225/60R18**	Z630	KV47518455RZ	1875
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	110-180	MpH	**235/45R19** A02 235/50R19* K01, A01 245/45R19 K01, A01 255/45R19 K01, A01	Z630	KV48519355RZ	1736
	9x20	30	VAHA	75.0	FK			235/40R20 K01, T96 235/45R20* K01 255/40R20 K02 245/40R20 K02, T99	Z630	KV49020305RZ	1676
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	110, 140	A01	235/40R20 K01, T96 235/45R20* K01 245/40R20 K02 255/40R20 K02	Z630	KV49020355RZ	1788
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	110, 140	A02	**235/40R20** T96 **235/45R20*** T00	Z630	KV49020405RZ	1792
KX1	8,5x20	35	VAHA	75.0	FK			235/40R20 T96, 125 235/45R20* T00, 121 245/40R20 K01, T99, 123 255/40R20 K02, 122	Z630	KX18520355B	1328
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/40R20 125 235/45R20* 121	Z630	KX18520455R	1328
	9x21	35	VAHA	75.0	TG	110, 140		245/35R21 K02, T96 255/35R21 K02, T98	Z630	KX19021355B	1445
LV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			235/45R19 128 235/50R19* K01, 125 245/45R19 K01, 127 255/45R19 K01, 125	Z630	LV18519355B	1014
	8,5x20	45	VAHA	57.05	TG	110-180	MpH	235/40R20 130 235/45R20* 130	Original	LV18520455R1	1087
	9x20	35	VAHA	66.5	FK			235/40R20 K01, T96, 130 235/45R20* K01, 130 245/40R20 K02, 130 255/40R20 K02, 130	Z209	LV19020355B	1086
	9x20	42	VAHA	66.5	TG	110, 140		235/40R20 T96, 134 235/45R20* 130	Z209	LV19020425R	1094
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			235/45R19 125 235/50R19* K01, 122 245/45R19 K01, 124 255/45R19 K01, 123	Z630	LV28519355B	1330
	8,5x20	35	VAHA	75.0	FK			235/40R20 T96, 125 235/45R20* T00, 121 245/40R20 K01, T99, 123 255/40R20 K02, 122	Z630	LV28520355B	1329
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/40R20 125 235/45R20* 121	Z630	LV28520455R	1329

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Seat		**Tarraco**					Typ KN	LK 5x112 NB 57,1			
MF1	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	110-147	11B, 75I	**245/45R19**	Z630M	MF18519405RZ	1755
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	110-180	A02, NoP	**215/55R18** T99, 127 **215/60R18** T98, 123 **225/55R18** 125 **225/60R18** 121	Z630	VR37518455RZ	1935
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	110-180		**235/45R19** A02 235/50R19* K01, A01 245/45R19 K01, A01 255/45R19 K01, A01	Z630	VR38519355RZ	1945
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	110-180	MpH	**235/40R20** T96, A02 **235/45R20*** T00, A02 245/40R20 K01, T99, A01 255/40R20 K02, A01	Z630	VR38520355RZ	1962
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	110-180	A02, MpH	**235/40R20** **235/45R20***	Z630	VR38520455RZ	1965
VR3.2	9x20	35	VAHA	75.0	TG	110-140		235/45R20* K01 245/40R20 K02 255/40R20 K02	Z630	VR329020A10355RZ	1718
	9x20	42	VAHA	75.0	TG	110-140		235/45R20*	Z630	VR329020A10425RZ	1720
	9x21	35	VAHA	75.0	FK			245/35R21 T96 255/35R21	Z630	VR329021A10355RZ	1671
Seat		**Tarraco FR**					Typ KN	LK 5x112 NB 57,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	110-180	A02, MpH, RQ3	**235/45R19** T99 **235/50R19*** **245/45R19** **255/45R19***	Z642	KV18519355B	1451
	9x20	25	VAHA	75.0	FK			235/40R20 T96, K02 235/45R20* K02 245/40R20 K02 255/40R20* K03	Z642	KV19020255P2	1684
	9x20	35	VAHA	75.0	FK			235/40R20 T96 235/45R20* 245/40R20 T99 255/40R20*	Z642	KV19020355B	1684
	9x20	42	VAHA	75.0	FK			235/40R20 T96 235/45R20*	Z642	KV19020425R	1684
KV1S	9x21	35	VAHA	75.0	FK			245/35R21 T96 255/35R21	Z630	KV1S9021355RZ	1594
KV3.2	9x21	35	VAHA	75.0	FK			245/35R21 T96 255/35R21	Z630	KV329021H10355RZ	1763
KV4	7,5x18	30	VAHA	75.0	FK			215/55R18 215/60R18 225/55R18 225/60R18 235/50R18 235/55R18*	Z630	KV47518305RZ	1855
	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABEiV	110-180	A02, MpH, RQ3	**215/55R18** **215/60R18** **225/55R18** **225/60R18** **235/50R18** **235/55R18***	Z630	KV47518355RZ	1855
	7,5x18	42	VAHA	75.0	FK			215/55R18 215/60R18 225/55R18 225/60R18 235/50R18 235/55R18*	Z630	KV47518425RZ	1855
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABEiV	110-180	A02, MpH, RQ3	**215/55R18** **215/60R18** **225/55R18** **225/60R18**	Z630	KV47518455RZ	1855
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	110-180	A02, MpH, RQ3	**235/45R19** T99 **235/50R19*** **245/45R19** **255/45R19***	Z630	KV48519355RZ	1736

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Seat		**Tarraco FR**					Typ KN	LK 5x112 NB 57,1			
KV4	9x20	25	VAHA	75.0	FK			235/40R20 T96, K02 235/45R20* K02 245/40R20 K02 255/40R20* K03	Z630	KV49020255RZ	1676
	9x20	30	VAHA	75.0	FK			235/40R20 T96 235/45R20* 245/40R20 T99 255/40R20*	Z630	KV49020305RZ	1676
	9x20	35	VAHA	75.0	FK			235/40R20 T96 235/45R20* 245/40R20 T99 255/40R20*	Z630	KV49020355RZ	1676
KX1	9x21	35	VAHA	75.0	FK			245/35R21 K02, T96 255/35R21 K02, T98	Z630	KX19021355B	1441
LV1	8,5x20	45	VAHA	57.05	TG	110-180	MpH, RQ3	235/40R20 T96, 130 235/45R20* 130	Original	LV18520455R1	1087
VR3	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			235/45R19 T99 235/50R19* 245/45R19 255/45R19*	Z630	VR38519355RZ	1669
	8,5x20	35	VAHA	75.0	FK			235/40R20 T96 235/45R20* 245/40R20 255/40R20*	Z630	VR38520355RZ	1673
VR3.2	9x20	25	VAHA	75.0	FK			235/40R20 T96, K02 235/45R20* K02 245/40R20 K02 255/40R20* K03	Z630	VR329020A10255RZ	1650
	9x20	35	VAHA	75.0	FK			235/40R20 235/45R20* 245/40R20 255/40R20*	Z630	VR329020A10355RZ	1650
	9x21	35	VAHA	75.0	FK			245/35R21 T96 255/35R21	Z630	VR329021A10355RZ	1671
Seat		**Toledo**					Typ NH	LK 5x100 NB 57,1			
KV4	7,5x18	45	VAHA	67.1	ABE	55-92	A58, B56	**205/35R18** T81, A02 **215/35R18** T84, A02	Z077	KV47518455AZ	1868
LV1	7x17	38	VAHA	67.1	TG	55-92		195/40R17 T81 195/45R17 T85 205/40R17 K02, T84 205/45R17 K02 215/35R17 K02, T83 215/40R17* K02	Z077	LV17017385A	1547
	7,5x18	38	VAHA	67.1	TG	55-92		205/35R18 K02, T81 205/40R18 K02 215/35R18 K02	Z077	LV17518385AZ	1580
	7,5x18	42	VAHA	67.1	TG	55-92	MBD	205/35R18 T81, K02 205/40R18 K02	Z077	LV17518425AZ	1678
MF1	7,5x18	44	VAHA	67.1	ABE	55-92	11A, MBD	205/40R18 K02	Z077	MF17518445AZ	1915
VR3	7,5x18	33	VAHA	67.1	ABE	55-92	A01, A58	205/35R18 K02, T81 215/35R18 K02, T84	Z077	VR37518335AZ	1930
	7,5x18	45	VAHA	67.1	ABE	55-92	A02, A58, B56	**205/35R18** T81 **215/35R18** T84	Z077	VR37518455AZ	1931
Seat		**Toledo/Leon**					Typ 1M	LK 5x100 NB 57,1			
KV1	8,5x19	32	VAHA	67.1	ABE	50-154	A01, Au5, Se4	215/35R19 K02, kW, T85 225/35R19 K02, L02, T88	Z187	KV18519325A	1278
KV2	8,5x19	32	VAHA	67.1	TGiV		Se4	215/35R19 K02, kW, T85 225/35R19 K02, L02, T88	Z187	KV28519325A	1255
LV1	7,5x18	38	VAHA	67.1	TG	50-150	mbB	225/40R18 367, K02	Z077	LV17518385AZ	1580
	8,5x19	35	VAHA	75.0	TG	50-154	Se4	215/35R19 K02, kW, T85 225/35R19 K02, L02, T88	Z630	LV18519355A	1022
LV1.2	8,5x19	32	VAHA	67.1	TG	50-132		225/35R19 K02, 367	Z077	LV1.28519325A	1637
LV2	8,5x19	32	VAHA	67.1	ABE	50-154	A01	215/35R19 K02, kW, T85 225/35R19 K02, L02, T88	Z077	LV28519325A	1412
mb1	7,5x19	35	VAHA	67.1	ABE	50-154	Se4	**215/35R19** kW, T85, A02 225/35R19 A01, K02, L02, T88, A01	Z077	mb17519355A	991
MF1	8x19	35	VAHA	67.1	FK			215/35R19 225/35R19	Z077	MF18019355AZ	1592

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen		Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Seat		**Toledo/Leon**					Typ 1M	LK 5x100	NB 57,1			
TURBO	8,5x19	30	VAHA	67.1	TG	50-154		215/35R19	T85, K02, kW	Z077	TU8519305AZ	1711
								225/35R19	K02, L02, T88			
								235/35R19	G01, K02, L02			
TURBO S	8,5x19	30	VAHA	67.1	TG	50-154		215/35R19	T85, K02, kW	Z077	TUS8519305AZ	1711
								225/35R19	K02, L02, T88			
								235/35R19	G01, K02, L02			
VR3	7,5x18	33	VAHA	67.1	ABE	50-154	V18	**205/45R18**	kW, R37, A02	Z077	VR37518335AZ	1930
								215/40R18	kW, K02, R37, A01			
								225/35R18	kW, K02, R37, A01			
								225/40R18	K02, A01			
	8,5x19	30	VAHA	67.1	ABE	50-154	A01	215/35R19	T85, K02, kW	Z077	VR38519305AZ	1978
								225/35R19	K02, L02, T88			
								235/35R19	G01, K02, L02			

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Skoda			**Citigo E IV**				Typ AA	LK 4x100 NB 57,1			
LV1	7x17	35	VAHA	67.1	FK			195/40R17 K01	Z065	LV17017354A	1355
Skoda			**Citigo**				Typ AA, AAN	LK 4x100 NB 57,1			
LV1	7x17	35	VAHA	67.1	TG	44-66	A58	195/40R17* K02	Z065	LV17017354A	1543
Skoda			**Enyaq**				Typ NY	LK 5x112 NB 57,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	70	A01, V19	235/55R19* Ey60, K01, 146 235/55R19* R02, K01, 146 245/50R19 Ey60, K01, 146 245/50R19 R02, K01, 146 255/50R19* K01, 146 275/45R19 R03, K01, 146	Z642	KV18519355B	1451
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	70	A02, A58, BS2, V19	**235/55R19*** Ey60, SKF, 146 **235/55R19*** R02, 146 **245/50R19** Ey60, SKF, 146 **245/50R19** R02, 146 **255/50R19*** R03, SKF, 146 **275/45R19** R03, 146	Z642	KV18519455R	1257
	9x20	35	VAHA	75.0	FK		V20	235/50R20* R70, Ey60, K01, 153 235/50R20* R02, R70, K01 245/45R20 Ey60, 156 245/45R20 R02 255/45R20* K01, 154 275/40R20 R03, K01, 156	Z642	KV19020355B	1684
	9x20	42	VAHA	75.0	FK		V20	235/50R20* R70, Ey60, 153 235/50R20* R02, R70 245/45R20 Ey60, SKF, 156 245/45R20 R02 255/45R20* SKF, 154 275/40R20 R03, K01, 156	Z642	KV19020425R	1684
KV1S	9x21	35	VAHA	75.0	FK		V21	245/40R21 255/40R21*	Z630	KV1S9021355RZ	1594
	9,5x21	38	VAHA	75.0	FK			245/40R21 255/40R21*	Z630	KV1S9521385RZA	1603
KV4	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	70	A01, BS2, V19	235/55R19* Ey60, K01 235/55R19* R02, K01 245/50R19 Ey60, K01 245/50R19 R02, K01 255/50R19* K01 275/45R19 R03, K01	Z630	KV48519355RZ	1736
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	70	A02, BS2, V19	**235/55R19*** Ey60, SKF **235/55R19*** R02 **245/50R19** Ey60, SKF **245/50R19** R02 **255/50R19*** R03, SKF **275/45R19** R03	Z630	KV48519455RZ	1738
	9x20	35	VAHA	75.0	FK		V20	235/50R20* R70, Ey60, K01 235/50R20* R02, R70, K01 245/45R20 Ey60 245/45R20 R02 255/45R20* K01 275/40R20 R03, K01	Z630	KV49020355RZ	1676
	9x20	40	VAHA	75.0	FK		V20	235/50R20* R70, Ey60 235/50R20* R02, R70 245/45R20 Ey60, SKF 245/45R20 R02 255/45R20* SKF 275/40R20 R03, K01	Z630	KV49020405RZ	1676
Skoda			**Fabia**				Typ PJ	LK 5x100 NB 57,1			
KV4	7,5x18	45	VAHA	67.1	ABEiV		A58, NoE, NoP	**205/40R18** A02 215/40R18* K01, A01 225/35R18 K01, A01 225/40R18 G01, K01, A01	Z077	KV47518455AZ	1855
LV1	7x17	38	VAHA	67.1	FK			195/45R17 205/45R17 215/45R17*	Z077	LV17017385A	1355
	7,5x18	38	VAHA	67.1	FK			205/40R18 215/35R18 T84 215/40R18*	Z077	LV17518385AZ	1560
	7,5x18	42	VAHA	67.1	FK			205/40R18 215/35R18 T84 215/40R18*	Z077	LV17518425AZ	1560

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Skoda		**Fabia**					Typ PJ	LK 5x100 NB 57,1			
mb1	7,5x19	35	VAHA	67.1	FK			215/35R19	Z077	mb17519355A	1237
	7,5x19	45	VAHA	67.1	FK			215/35R19	Z077	mb17519455A2	1237
MF1	7,5x18	44	VAHA	67.1	FK			205/40R18 215/35R18 T84 215/40R18*	Z077	MF17518445AZ	1681
	8x19	35	VAHA	67.1	FK			215/35R19	Z077	MF18019355AZ	1592
	8x19	45	VAHA	67.1	FK			215/35R19	Z077	MF18019455AZ	1592
VR3	7,5x18	33	VAHA	67.1	FK			205/40R18 215/35R18 T84 215/40R18* 225/35R18	Z077	VR37518335AZ	1751
	7,5x18	45	VAHA	67.1	FK			205/40R18 215/40R18* K01 225/35R18 K01 225/40R18 G01, K01	Z077	VR37518455AZ	1751
Skoda		**Fabia (2015-)**					Typ 5J	LK 5x100 NB 57,1			
LV1	7x17	38	VAHA	67.1	TG	44-81		195/40R17 T81 195/45R17 K02 205/40R17 T84 215/40R17* K02	Z077	LV17017385A	1547
	7,5x18	38	VAHA	67.1	TG	44-92		205/35R18 K02, T81 215/35R18 K02, T84	Z077	LV17518385AZ	1580
	7,5x18	42	VAHA	67.1	TG	44-92	MBD	205/35R18 T81, K02	Z077	LV17518425AZ	1678
VR3	7,5x18	33	VAHA	67.1	ABE	44-92	A01, A58	205/35R18 K01, T81 215/35R18 K02, T84	Z077	VR37518335AZ	1930
Skoda		**Fabia**					Typ 5J	LK 5x100 NB 57,1			
LV1	7x17	38	VAHA	67.1	TG	44-132		205/40R17 K01, T84 215/35R17 K02, T83 215/40R17 K02	Z077	LV17017385A	1547
	7,5x18	38	VAHA	67.1	TG	44-132		215/35R18 K02, T84	Z077	LV17518385AZ	1580
VR3	7,5x18	33	VAHA	67.1	ABE	44-132	A01	205/35R18 kW, K02, T81 215/35R18 G11, K02, T84	Z077	VR37518335AZ	1930
Skoda		**Fabia**					Typ 6Y	LK 5x100 NB 57,1			
LV1	7x17	38	VAHA	67.1	TG	44-96		195/40R17 51J, kW, T81 205/40R17 K01, T84	Z077	LV17017385A	1547
Skoda		**Kamiq**					Typ NW	LK 5x100 NB 57,1			
KV1	8,5x19	32	VAHA	67.1	FK		mbB	225/35R19 T88 225/40R19	Z187	KV18519325A	1458
KV2	8,5x19	32	VAHA	67.1	FK		mbB	225/35R19 T88 225/40R19	Z187	KV28519325A	1255
LV1	7,5x18	38	VAHA	67.1	FK		mbB	205/45R18 205/50R18 215/45R18* 225/40R18	Z077	LV17518385AZ	1560
	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK		mbB	225/35R19 T88 225/40R19	Z630	LV18519355A	1014
LV2	8,5x19	32	VAHA	67.1	FK		mbB	225/35R19 T88 225/40R19	Z077	LV28519325A	1330
mb1	7,5x19	35	VAHA	67.1	FK			215/40R19 225/35R19	Z077	mb17519355A	1237
TURBO	8,5x19	30	VAHA	67.1	FK			225/35R19 T88 225/40R19	Z077	TU8519305AZ	1682
VR3	7,5x18	33	VAHA	67.1	ABE	70-110	A58, KOV, V18	**205/45R18** A02 215/45R18* A01 225/40R18 A01 225/45R18 A01	Z077	VR37518335AZ	1930
Skoda		**Karoq**					Typ NU	LK 5x112 NB 57,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	85-140	A01	225/40R19* K01 225/45R19* A56, K01 235/40R19* K01 245/35R19 A58, K02 245/40R19* K02	Z630	KV18519355B	1451
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	81-140		**225/40R19*** K01, A02 **225/45R19*** A56, A02 225/45R19* A58, G01, A01 235/40R19* K01V, A01	Z642	KV18519455R	1257
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	85-140		**225/35R20** T90, A02 **235/35R20** K01V, A02V	Z630	KV18520455RZ	1696

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen		Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Skoda		**Karoq**					Typ NU	LK 5x112	NB 57,1			
KV1	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	85-140		**225/35R20**	K01, T90, A02V	Z642	KV19020425R	1364
								235/35R20	K01, A01			
								245/30R20	A58, K01, T90, A01			
								245/35R20	K01, A01			
KV1S	8x21	35	VAHA	75.0	FK			245/30R21	T91	Z630	KV1S8021355RZ	1885
	8x21	40	VAHA	75.0	FK			245/30R21	T91	Z630	KV1S8021405RZ	1885
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	85-140		225/40R19*	K01V	Z630	KV28519435R	1337
								225/45R19*	A56			
								225/45R19*	A58, K01, G01			
								235/40R19*	K01V			
								245/35R19	A58, K01			
								245/40R19*	K01			
	8,5x20	42	VAHA	75.0	TG	85-140		225/35R20	K01, T90	Z630	KV28520425R	1348
								235/35R20	K01			
								245/30R20	A58, K01, T90			
								245/35R20	K01			
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABE	85-140		215/50R18*	K01, MSkW, A01	Z630	KV47518355RZ	1874
								225/45R18	K01V, SKF, A02V			
								225/50R18*	A58, G01, K01, A01			
								225/50R18*	K01, A01			
								235/45R18	K01, A01			
								245/45R18	K01, A01			
	7,5x18	42	VAHA	75.0	ABE	85-140		**215/50R18***	K01V, A02V	Z630	KV47518425RZ	1871
								225/45R18	SKF, A02			
								225/50R18*	K01V, A02V			
								235/45R18	K01V, A02V			
								245/45R18	K01V, A02V			
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	85-140		**215/50R18***	SKF, A02	Z630	KV47518455RZ	1875
								225/45R18	SKF, A02			
								225/50R18*	A56, K01V, A02V			
								235/45R18	A02			
								245/45R18	K01V, A02V			
	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	81-140		**225/45R18**	A02	Z630	KV48518455RZ	1858
								225/50R18*	A56, K01V, R70, A02V			
								235/45R18	K01V, A02V			
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	81-140	A01	225/40R19*	K01	Z630	KV48519355RZ	1736
								225/45R19*	A56, K01			
								235/40R19*	K01			
								245/35R19	A58, K02			
								245/40R19*	K02			
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	81-140		**225/40R19***	K01, A02	Z630	KV48519455RZ	1738
								225/45R19*	A56, A02			
								225/45R19*	A58, G01, A01			
								235/40R19*	K01V, A02V			
KX1	8,5x20	35	VAHA	75.0	FK			225/35R20	K01, T90	Z632	KX18520355B	1328
								235/35R20	K01			
								245/30R20	A58, K02, T90			
								245/35R20	K02			
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			225/35R20	T90	Z632	KX18520455R	1328
								235/35R20	K01V			
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	TG	85-140		215/45R18		Z630	LV17518405RZ	1584
								215/50R18*	K02			
								225/45R18	K02			
								225/50R18*	K02			
								235/45R18	K02			
								245/45R18	K02			
	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	85-140		215/50R18*		Z630	LV17518455RZ	1582
								225/45R18				
								225/50R18*	K01			
								235/45R18				
								245/45R18	K01			

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Skoda			**Karoq**				Typ NU	LK 5x112 NB 57,1			
LV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/40R19* K01 225/45R19* A56, K01 235/40R19* K01 245/35R19 A58, K02 245/40R19* K02	Z630	LV18519355B	1014
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/40R19* K01 225/45R19* A56 225/45R19* A58, G01 235/40R19* K01V	Z630	LV18519455R	1014
	8,5x19	45	VAHA	57.05	TG	81-140		225/40R19* K01 225/45R19* A56 225/45R19* A58, G01 235/40R19* K01V	Original	LV18519455R1	1026
	8,5x20	45	VAHA	57.05	TG	81-140		225/35R20 T90 235/35R20 K01V	Original	LV18520455R1	1087
	9x20	42	VAHA	66.5	TG	85-140		225/35R20 K01, T90 235/35R20 K01 245/30R20 A58, K01, T90 245/35R20 K01	Z209	LV19020425R	1094
LV1.2	8,5x19	47	VAHA	75.0	TG	85-140		225/40R19* 225/45R19* 235/35R19 K01, T91 235/40R19* K01	Z630	LV1.28519475R	1638
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/40R19* K01 225/45R19* A56, K01 235/40R19* K01 245/35R19 A58, K02 245/40R19* K02	Z632	LV28519355B	1330
	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	85-140		225/40R19* K01 225/45R19* A56 225/45R19* A58, G01 235/40R19* K01V	Z632	LV28519455R	1690
	8,5x20	35	VAHA	75.0	FK			225/35R20 K01, T90 235/35R20 K01 245/30R20 A58, K02, T90 245/35R20 K02	Z632	LV28520355B	1329
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			225/35R20 T90 235/35R20 K01V	Z632	LV28520455R	1329
mb1	7,5x19	40	VAHA	57.1	FK			225/40R19* 225/45R19* 225/45R19*	Original	mb17519405B1	1237
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	81-140		**215/50R18*** 11B **225/45R18** 11B 225/50R18* K01, 11A **235/45R18** 11B 245/45R18 K01, 11A	Z630M	MF17518455RZ	1912
	8x19	35	VAHA	75.0	ABE	81-140	11A, 75I	225/40R19* K01, T93 225/45R19* K01 235/35R19 K01, T91 235/40R19* K01	Z630M	MF18019355RZ	1618
	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	81-140	75I	**225/40R19*** 11B **225/45R19*** 11B 235/40R19* K01, 11A 245/35R19 K01, 11A 245/40R19* K01, 11A	Z630M	MF18019455RZ	1621
	8x19	50	VAHA	75.0	ABE	81-140	11B, 75I	**225/40R19*** **225/45R19***	Z630M	MF18019505RZ	1623
	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	81-140	11A	225/40R19* K01 225/45R19* K01 235/40R19* K01 245/35R19 K01	Z630M	MF18519405RZ	1755
	8,5x19	47	VAHA	75.0	ABE	81-140		**225/40R19*** 11B **225/45R19*** 11B 235/35R19 K01, T91, 11A 235/40R19* K01, 11A	Z630M	MF18519475RZ	1757
	9x19	42	VAHA	75.0	ABE	85-140	11A	225/40R19* K01 235/40R19* K01	Z630M	MF19019425RZ	1781
	9x19	47	VAHA	75.0	ABE	85-140	11A	225/40R19* K02	Z630M	MF19019475RZ	1782

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Skoda			**Karoq**				Typ NU	LK 5x112 NB 57,1			
MSP	8,5x19	45	VAHA	57.06	ABE	81-140		**225/40R19*** K01, A02 **225/45R19*** A56, A02 225/45R19* A58, G01, A01 **235/40R19*** K01V, A02V	Original	MSP8519455R	1688
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	85-140		225/40R19* K01 225/45R19* A56 225/45R19* A58, G01 235/40R19* K01V	Z630	TU8519455RZ	1712
	9x19	42	VAHA	75.0	TG	110, 140		225/40R19* K01V 225/45R19* K01V, R70 235/40R19* K01 245/40R19* K01	Z630	TU9019425RZ	1715
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	85-140		225/40R19* K01 225/45R19* A56 225/45R19* A58, G01 235/40R19* K01V	Z630	TUS8519455RZ	1712
	9x19	42	VAHA	75.0	TG	110, 140		225/40R19* K01V 225/45R19* K01V, R70 235/40R19* K01 245/40R19* K01	Z630	TUS9019425RZ	1715
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	81-140		**215/50R18*** SKF, A02 **225/45R18** SKF, A02 **225/50R18*** A56, K01V, A02V **235/45R18** A02 **245/45R18** K01V, A02V	Z630	VR37518455RZ	1935
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	85-140	A01	225/40R19* K01 225/45R19* A56, K01 235/40R19* K01 245/35R19 A58, K02 245/40R19* K02	Z630	VR38519355RZ	1945
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	85-140		**225/40R19*** K01, A02 **225/45R19*** A56, A02 225/45R19* A58, G01, A01 **235/40R19*** K01V, A02V	Z630	VR38519455RZ	1947
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	81-140	A01	225/35R20 K01, T90 235/35R20 K01 245/30R20 A58, K02, T90 245/35R20 K02	Z630	VR38520355RZ	1962
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	85-140		**225/35R20** T90, A02 **235/35R20** K01V, A02V	Z630	VR38520455RZ	1965
VR3.2	9x20	35	VAHA	75.0	TG	85-140		225/35R20 K01	Z630	VR329020A10355RZ	1718
	9x20	42	VAHA	75.0	TG	85-140		225/35R20 K01, T90 235/35R20 K01, T92	Z630	VR329020A10425RZ	1720
Skoda			**Kodiaq**				Typ NS	LK 5x112 NB 57,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	85-176	A02	**235/45R19** T99, 146 **235/50R19*** 146 **245/45R19** 146 **255/45R19** 146	Z630	KV18519355B	1451
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	85-176	A02	**235/40R20** T96, 123 **235/45R20*** T00, 120	Z630	KV18520455RZ	1696
	9x20	35	VA	75.0	FK			235/40R20 235/45R20* 245/40R20 255/40R20	Z642	KV19020355B	1684
	9x20DC	34	HA	75.0	FK			235/40R20 T96 235/45R20* 245/40R20 255/40R20	Z630	KV1DC9020345B	1529
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	85-176		**235/40R20** T96, A02 **235/45R20*** A02 **245/40R20** A02 255/40R20 K01, A01	Z642	KV19020355B	1363
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	85-176	A02	**235/40R20** T96 **235/45R20***	Z642	KV19020425R	1364

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Skoda			**Kodiaq**				Typ NS	LK 5x112 NB 57,1			
KV1S	9x21	25	VAHA	75.0	TG	92-140		245/35R21 K02, T96 245/40R21 K02 255/35R21 K02 265/35R21 K02 275/30R21 K02 275/35R21 K02	Z630	KV1S9021255RZ	1596
	9x21	35	VAHA	75.0	TG	92-140		245/35R21 K02, T96 255/35R21 K02, T98 245/40R21 K02 265/30R21 K02, T96 265/35R21 K02	Z630	KV1S9021355RZ	1599
KV2	8,5x19	33	VAHA	75.0	TG	85-140		235/45R19 120 235/50R19* 116 245/45R19 119 255/45R19 117	Z630	KV28519335B	1341
	8,5x20	42	VAHA	75.0	TG	85-176		235/40R20 T96, 123 235/45R20* 120	Z630	KV28520425R	1348
KV3.2	9x21	25	VAHA	75.0	FK			245/35R21 K02, T96 245/40R21 K02 255/35R21 K02 265/35R21 K02 275/30R21 K02 275/35R21 K02	Z630	KV329021H10255RZ	1763
	9x21	35	VAHA	75.0	FK			245/35R21 K02, T96 255/35R21 K02, T98 245/40R21 K02 265/30R21 K02, T96 265/35R21 K02	Z630	KV329021H10355RZ	1763
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABE	85-176	MSkW	**225/55R18** A02 **225/60R18** A02, 149 **235/50R18** A02 **235/55R18*** A02 **245/50R18** A02 255/50R18 K01, A01	Z630	KV47518355RZ	1874
	7,5x18	42	VAHA	75.0	ABE	85-176	A02	**215/55R18** MSkW **225/55R18** MSkW **225/60R18** MSkW, 149 **235/50R18** MSkW **235/55R18*** MSkW	Z630	KV47518425RZ	1871
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	85-176	A02	**215/55R18** MSkW, 149 **225/55R18** MSkW, 149 **225/60R18** MSkW, 149	Z630	KV47518455RZ	1875
	8,5x19	26	VAHA	75.0	ABE	85-176	A01	235/45R19 K01 235/50R19* K01 245/45R19 K01 255/45R19 K01	Z630	KV48519265RZ	1748
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	85-176	A02	**235/45R19** T99 **235/50R19*** **245/45R19** **255/45R19**	Z630	KV48519355RZ	1736
	9x20	30	VAHA	75.0	FK			235/45R20* 245/40R20 255/40R20	Z630	KV49020305RZ	1676
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	85-176		**235/40R20** T96, A02 **235/45R20*** A02 **245/40R20** A02 255/40R20 K01, A01	Z630	KV49020355RZ	1788
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	85-176	A02	**235/40R20** T96 **235/45R20***	Z630	KV49020405RZ	1792
KX1	8,5x20	35	VAHA	75.0	TG	85-140		235/40R20 T96, 125 235/45R20* 121 245/40R20 124 255/40R20 122	Z632	KX18520355B	1437
	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	85-140		235/40R20 T96, 125 235/45R20* T00, 121	Z632	KX18520455R	1394
	9x21	26	VAHA	75.0	FK			245/35R21 T96 255/35R21 265/35R21	Z631	KX19021265P1	1441
	9x21	35	VAHA	75.0	TG	85-176		245/35R21 T96 255/35R21 K01, T98	Z630	KX19021355B	1445

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Skoda			**Kodiaq**				Typ NS	LK 5x112 NB 57,1			
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	TG	92-140	75I	215/60R18 SKF 225/55R18 SKF 235/50R18 235/55R18* 245/50R18	Z630	LV17518405RZ	1584
	8,5x20	45	VAHA	57.05	TG	85-176		235/40R20 T96, 130 235/45R20* T00, 130	Original	LV18520455R1	1087
	9x20	35	VAHA	66.5	FK			235/40R20 T96, 130 235/45R20* 130 245/40R20 130 255/40R20 K01, 130	Z209	LV19020355B	1086
	9x20	42	VAHA	66.5	TG	85-176		235/40R20 T96, 134 235/45R20* 130	Z209	LV19020425R	1094
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	85-140	A02	**235/45R19** T99, 126 **235/50R19*** 122 **245/45R19** 125 **255/45R19** 123	Z632	LV28519355B	1416
	8,5x20	35	VAHA	75.0	TG	85-140		235/40R20 T96, 125 235/45R20* 121 245/40R20 124 255/40R20 122	Z632	LV28520355B	1429
	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	85-140		235/40R20 T96, 125 235/45R20* T00, 121	Z632	LV28520455R	1425
mb1	7,5x19	40	VAHA	57.1	ABE	85-140	A02	**235/45R19** **235/50R19*** **245/45R19**	Original	mb17519405B1	985
MF1	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	85-176	11B, 75I	**235/45R19** **245/45R19**	Z630M	MF18519405RZ	1755
	9x19	42	VAHA	75.0	ABE	85-176	11B, 75I	**235/45R19** **245/45R19**	Z630M	MF19019425RZ	1781
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	85-176	A02	**215/55R18** MSkW, 127 **225/55R18** MSkW, 125 **225/60R18** MSkW, 121	Z630	VR37518455RZ	1935
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	85-176	A02	**235/45R19** T99, 148 **235/50R19*** 148 **245/45R19** 148 **255/45R19** 148	Z630	VR38519355RZ	1945
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	85-176	A02	**235/40R20** T96 **235/45R20*** **245/40R20** **255/40R20**	Z630	VR38520355RZ	1962
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	85-176	A02	**235/40R20** T96, 148 **235/45R20*** T00, 148	Z630	VR38520455RZ	1965
VR3.2	9x20	35	VAHA	75.0	TG	85-176		235/45R20* K02 245/40R20 K02 255/40R20 K02 265/35R20 K02 275/35R20 K02	Z630	VR329020A10355RZ	1718
	9x20	42	VAHA	75.0	TG	85-176		235/45R20* 245/40R20	Z630	VR329020A10425RZ	1720
	9x21	25	VAHA	75.0	FK			245/35R21 K02, T96 245/40R21 K02 255/35R21 K02 265/35R21 K02 275/30R21 K02 275/35R21 K02	Z630	VR329021A10255RZ	1671
	9x21	35	VAHA	75.0	FK			245/35R21 K02, T96 255/35R21 K02, T98 245/40R21 K02 265/30R21 K02, T96 265/35R21 K02	Z630	VR329021A10355RZ	1671
Skoda			**Octavia**				Typ NX	LK 5x112 NB 57,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	81-180	A01, MpH, V00, V19	225/35R19 K03, T88 225/40R19* K03 235/35R19 K03 245/35R19 K03 255/35R19 R03, K03	Z642	KV18519355B	1451
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	81-180	MpH	**225/35R19** T88, A02 **225/40R19*** A02 245/35R19 R03, K02, A01	Z642	KV18519455R	1257
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK	85, 110		225/35R20 T90	Z630	KV18520455RZ	1664

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Skoda			**Octavia**				Typ NX	LK 5x112 NB 57,1			
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	85, 110	A58, NoE, NoP, V19	225/35R19 225/40R19* 245/35R19 R03, K02	Z630	KV28519435R	1337
	8,5x20	42	VAHA	75.0	TG	85, 110	NoE, NoP, V20	225/35R20 T90 235/30R20 K02, T88 255/30R20 R03, K02	Z630	KV28520425R	1348
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABE	85, 110	A58, NoE, MpH	**215/45R18** MSkW, A02 225/45R18* K02, A01	Z630	KV47518355RZ	1874
	7,5x18	42	VAHA	75.0	ABE	85, 110	A02, NoP, NoE	**215/45R18** **225/45R18***	Z630	KV47518425RZ	1871
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	85, 110	A02, NoE, MpH	**215/45R18** MSkW **225/45R18***	Z630	KV47518455RZ	1875
	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	81-180	NoE, V18	**225/45R18*** A02 245/40R18 K02, R03, A01	Z630	KV48518455RZ	1858
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	81-180	A01, MpH, V00, V19	225/35R19 K03, T88 225/40R19* K03 235/35R19 K03 245/35R19 K03 255/35R19 R03, K03	Z630	KV48519355RZ	1736
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	81-180	MpH, V00, V19	**225/35R19** T88, A02 **225/40R19*** A02 245/35R19 R03, K02, A01	Z630	KV48519455RZ	1738
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	85, 110	A01, NoE, NoP, V20	225/35R20 K02, T90 235/30R20 K03, R70, T88 255/30R20 R03, K02	Z630	KV49020405RZ	1792
KX1	8,5x20	35	VAHA	75.0	FK	85, 110		225/35R20 K02	Z630	KX18520355B	1328
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK	85, 110		225/35R20 T90	Z630	KX18520455R	1328
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	FK	85, 110		215/45R18 225/45R18*	Z630	LV17518405RZ	1560
	7,5x18	45	VAHA	75.0	FK	85, 110		215/45R18 225/45R18*	Z630	LV17518455RZ	1560
	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK	85, 110		225/35R19 K03, T88 225/40R19* K03 235/35R19 K03	Z630	LV18519355B	1014
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK	85, 110		225/35R19 T88 225/40R19* 245/35R19 R03, K02	Z630	LV18519455R	1014
	8,5x19	45	VAHA	57.05	TG	110-180	MpH, V19	225/35R19 T88 225/40R19* 245/35R19 R03, K02	Original	LV18519455R1	1026
	8,5x20	45	VAHA	57.05	TG	81-180	MpH	225/35R20 T90	Original	LV18520455R1	1087
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK	85, 110		225/35R19 K03, T88 225/40R19* K03 235/35R19 K03	Z630	LV28519355B	1330
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK	85, 110		225/35R19 T88 225/40R19* 245/35R19 R03, K02	Z630	LV28519455R	1330
	8,5x20	35	VAHA	75.0	FK	85, 110		225/35R20 K02	Z630	LV28520355B	1329
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK	85, 110		225/35R20 T90	Z630	LV28520455R	1329
mb1	7,5x19	40	VAHA	57.1	FK	85, 110		215/40R19 225/35R19 235/35R19	Original	mb17519405B1	1237
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	81-180	75I	**225/40R18** 11B **225/45R18*** 11B 235/45R18 K02, 11A	Z630M	MF17518455RZ	1912
	8x19	35	VAHA	75.0	ABE	81-180	11A, MHy	225/35R19 K02, T88 225/40R19* K02, T93, 116 235/35R19 K02, T91, 116 245/35R19 K02, T93, 116	Z630M	MF18019355RZ	1618
	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	81-180	11A	225/35R19 K02, T88 225/40R19* K02, T93, 116 235/35R19 K02, T91, 116	Z630M	MF18019455RZ	1621
	8x19	50	VAHA	75.0	ABE	81-180	11B	**225/35R19** T88 **225/40R19*** T93, 112	Z630M	MF18019505RZ	1623

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Skoda			**Octavia**				Typ NX	LK 5x112 NB 57,1			
MF1	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	81-180	11A, MHy	225/35R19 K02, T88 225/40R19* K02, T93 235/35R19 K02, T91 245/35R19 K02, T93	Z630M	MF18519405RZ	1755
	8,5x19	47	VAHA	75.0	ABE	81-180	11A, MHy	225/35R19 K02, T88 225/40R19* K02, T93	Z630M	MF18519475RZ	1757
MSP	8,5x19	45	VAHA	57.06	ABE	81-180	MpH	**225/35R19** T88, A02 **225/40R19*** A02 245/35R19 R03, K02, A01	Original	MSP8519455R	1688
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	81-180	MpH, V00, V19	225/35R19 T88 225/40R19* 245/35R19 R03, K02	Z630	TU8519455RZ	1712
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	81-180	MpH, V00, V19	225/35R19 T88 225/40R19* 245/35R19 R03, K02	Z630	TUS8519455RZ	1712
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	81-180	A02, MpH	**215/45R18** MSkW **225/45R18***	Z630	VR37518455RZ	1935
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	81-180	A01, MpH, V00, V19	225/35R19 K03, T88 225/40R19* K03 235/35R19 K03 245/35R19 K03 255/35R19 R03, K03	Z630	VR38519355RZ	1945
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	81-180		**225/35R19** T88, A02 **225/40R19*** A02 245/35R19 R03, K02, A01	Z630	VR38519455RZ	1947
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	81-110	A01, MpH	225/35R20 K02 235/30R20 K02, T88 245/30R20 K03	Z630	VR38520355RZ	1962
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	81-110	A02, MpH	**225/35R20** T90	Z630	VR38520455RZ	1965
Skoda			**Octavia (FL 2017)**				Typ 5E	LK 5x112 NB 57,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	63-180	A01, V00, V19	215/35R19 K02, kW, T85 225/35R19* K02, T88 235/30R19 K02, T86 235/35R19 G01, K02 245/30R19 K03, T89	Z642	KV18519355B	1451
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	81-180	A01, V00, V19	215/35R19 K02, kW, T85 225/35R19* K02, T88 235/30R19 K02, T86 235/35R19 K02, T91 245/30R19 K03, R03, T89 255/30R19 K03, R03, T91	Z642	KV18519455R	1257
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	63-180	V00, V19	**215/35R19** kW, T85, A02 225/35R19* K02, T88, A01 245/30R19 R03, K02, T89, A01	Z642	KV18519505R2	1847
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	63-180	A01	235/30R20 G01, K02, T88	Z630	KV18520455RZ	1696
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	63-180	A01	235/30R20 G01, K02, R70	Z642	KV19020425R	1364
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	63-180		215/35R19 K02, kW, T85 225/35R19* K02, T88 235/30R19 K02, T86 235/35R19 K02, T91	Z630	KV28519435R	1337
	8,5x20	42	VAHA	75.0	TG	63-180		235/30R20 G01, K02, T88	Z630	KV28520425R	1348
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABE	63-180	A01	205/45R18 K02 215/40R18 K02 225/35R18 K02 225/40R18* K02	Z630	KV47518355RZ	1874
	7,5x18	42	VAHA	75.0	ABE	63-180		**205/45R18** R37, A02 **215/40R18** SKF, MSkW, T89, A02 225/35R18 kW, K02, T87, A01 225/40R18* K02, A01	Z630	KV47518425RZ	1871
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	63-180		**205/45R18** kW, R37, T90, A02 **215/40R18** SKF, T89, A02 225/35R18 SKF, kW, K02, A01 225/40R18* SKF, K02, A01	Z630	KV47518455RZ	1875
	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	63-180	A01	215/40R18 K01, kW, R37, T89, A01 225/35R18 kW, K02, R37, T87, A01 225/40R18* K02, A01 235/35R18 K02, A01 235/40R18 K02, A01	Z630	KV48518455RZ	1858

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Skoda			**Octavia (FL 2017)**				Typ 5E	LK 5x112 NB 57,1			
KV4	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	63-180	A01, V00, V19	215/35R19 K02, kW, T85 225/35R19* K02, T88 235/30R19 K02, T86 235/35R19 G01, K02 245/30R19 K03, T89	Z630	KV48519355RZ	1736
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	63-180	A01	215/35R19 K02, kW, T85 225/35R19* K02, T88 235/30R19 K02, T86 235/35R19 K02, T91 245/30R19 K03, R03, T89 255/30R19 K03, R03, T91	Z630	KV48519455RZ	1738
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	63-180	A01	235/30R20 K02, R70, T88	Z630	KV49020405RZ	1792
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	TG	63-180	82I, TA	215/40R18 K02, T89 225/40R18* K02	Z630	LV17518405RZ	1584
	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	63-180	AuT	205/45R18 T90 215/40R18 T89 225/40R18* T92	Z630	LV17518455RZ	1582
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK		V19	215/35R19 K02, kW, T85 225/35R19* K02, T88 235/30R19 K02, T86 235/35R19 K02, T91 245/30R19 K03, R03, T89 255/30R19 K03, R03, T91	Z630	LV18519455R	1014
	8,5x19	45	VAHA	57.05	TG	63-180	V19	215/35R19 K02, kW, T85 225/35R19* K02, T88 235/30R19 K02, T86 235/35R19 K02, T91 245/30R19 K03, R03, T89 255/30R19 K03, R03, T91	Original	LV18519455R1	1026
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	63-180	V00, V19	215/35R19 kW, T85 225/35R19* K02, T88	Z630	LV18519505R2	1027
	8,5x20	45	VAHA	57.05	TG	63-180		235/30R20 G01, K02, T88	Original	LV18520455R1	1087
	9x20	42	VAHA	66.5	TG	63-180		235/30R20 G01, K02, R70	Z209	LV19020425R	1094
LV1.2	8,5x19	47	VAHA	75.0	TG	63-180		215/35R19 T85 225/35R19* T88	Z630	LV1.28519475R	1638
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	63-180	V19	215/35R19 K02, kW, T85 225/35R19* K02, T88 235/30R19 K02, T86 235/35R19 K02, T91 245/30R19 K03, R03, T89 255/30R19 K03, R03, T91	Z630	LV28519455R	1690
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			215/35R19 kW, T85 225/35R19* K02, T88	Z630	LV28519505R2	1330
mb1	7,5x19	40	VAHA	57.1	ABE	63-180	A01	215/35R19 K02, T85 225/35R19* K02, T88	Original	mb17519405B1	985
	7,5x19	51	VAHA	57.1	ABE	63-180	A02	**215/35R19** R37, T85 **255/35R19** T88	Original	mb17519515R1	984
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	63-180	11B	**205/45R18** T90 **215/40R18** T89 **225/40R18*** T92	Z630M	MF17518455RZ	1912
	8x19	35	VAHA	75.0	ABE	63-180	11A	215/35R19 K02, T85 225/35R19* K03, T88 245/30R19 K03, T89	Z630M	MF18019355RZ	1618
	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	63-180		**215/35R19** T85, 11B 225/35R19* K02, T88, 11A	Z630M	MF18019455RZ	1621
	8x19	50	VAHA	75.0	ABE	63-180	11B	**215/35R19** T85 **225/35R19*** T88	Z630M	MF18019505RZ	1623
	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	63-180	11A	225/35R19* K02, T88	Z630M	MF18519405RZ	1755
	8,5x19	47	VAHA	75.0	ABE	63-180		**215/35R19** T85, 11B **225/35R19*** T88, 11B	Z630M	MF18519475RZ	1757
MSP	8,5x19	45	VAHA	57.06	ABE	63-180	A01	215/35R19 K02, kW, T85 225/35R19* K02, T88 235/30R19 K02, T86 235/35R19 K02, T91 245/30R19 K03, R03, T89 255/30R19 K03, R03, T91	Original	MSP8519455R	1688
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	63-180	V00, V19	**215/35R19** kW, T85, A02 225/35R19* K02, T88, A01 245/30R19 R03, K02, T89, A01	Z630	MSP8519505RZ	2013

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Skoda		**Octavia (FL 2017)**				Typ 5E		LK 5x112 NB 57,1			
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	63-180	V00, V19	215/35R19 K02, kW, T85 225/35R19* K02, T88 235/30R19 K02, T86 235/35R19 K02, T91 245/30R19 K03, R03, T89 255/30R19 K03, R03, T91	Z630	TU8519455RZ	1712
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	63-180	V00, V19	215/35R19 kW, T85 225/35R19* K02, T88 245/30R19 R03, K02, T89	Z630	TU8519505RZ	1713
	9x19	42	VAHA	75.0	TG	63-180		225/35R19* K02, T88 235/35R19 G01, K02, T91 245/30R19 R03, K02, T89 255/30R19 R03, K02, T91	Z630	TU9019425RZ	1715
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	63-180	V00, V19	215/35R19 K02, kW, T85 225/35R19* K02, T88 235/30R19 K02, T86 235/35R19 K02, T91 245/30R19 K03, R03, T89 255/30R19 K03, R03, T91	Z630	TUS8519455RZ	1712
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	63-180	V00, V19	215/35R19 kW, T85 225/35R19* K02, T88 245/30R19 R03, K02, T89	Z630	TUS8519505RZ	1713
	9x19	42	VAHA	75.0	TG	63-180		225/35R19* K02, T88 235/35R19 G01, K02, T91 245/30R19 R03, K02, T89 255/30R19 R03, K02, T91	Z630	TUS9019425RZ	1715
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	63-180		**205/45R18** kW, R37, T90, A02 **215/40R18** SKF, T89, A02 225/35R18 SKF, kW, K02, A01 225/40R18* SKF, K02, A01	Z630	VR37518455RZ	1935
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	63-180	A01, V00, V19	215/35R19 K02, kW, T85 225/35R19* K02, T88 235/30R19 K02, T86 235/35R19 G01, K02 245/30R19 K03, T89	Z630	VR38519355RZ	1945
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	63-180	A01, V00, V19	215/35R19 K02, kW, T85 225/35R19* K02, T88 235/30R19 K02, T86 235/35R19 K02, T91 245/30R19 K03, R03, T89 255/30R19 K03, R03, T91	Z630	VR38519455RZ	1947
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	63-180	V00, V19	**215/35R19** kW, T85, A02 **225/35R19*** K02, T88, A02 245/30R19 R03, K02, T89, A01	Z630	VR38519505RZ	1950
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	63-180	A01	235/30R20 G01, K02, T88	Z630	VR38520355RZ	1962
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	63-180	A01	235/30R20 G01, K02, T88	Z630	VR38520455RZ	1965
VR3.2	9x20	42	VAHA	75.0	FK			235/30R20 G01, R70	Z630	VR329020A10425RZ	1650
Skoda		**Octavia**				Typ 5E		LK 5x112 NB 57,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	63-169	A01	215/35R19 A58, K01, T85 225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02 245/30R19 K02 255/30R19 A58, K02, R03	Z642	KV18519355B	1451
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	63-169		**215/35R19** A58, T85, A02 **225/35R19** T88, A02 **235/30R19** A58, T86, A02 235/35R19 A58, G01, A01	Z642	KV18519455R	1257
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	63-169	A02	**215/35R19** kW, T85 **225/35R19** T88	Z642	KV18519505R2	1847
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	63-169	A01	235/30R20 G01, T88	Z630	KV18520455RZ	1696
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	63-169	A01	235/30R20 G01, K01, R70, T88	Z642	KV19020425R	1364
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	63-169		215/35R19 A58, T85 225/35R19 T88 235/30R19 A58, T86, K01 235/35R19 A58, G01, K01	Z630	KV28519435R	1337
	8,5x20	42	VAHA	75.0	TG	63-169		235/30R20 G01, K01, T88	Z630	KV28520425R	1348

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Skoda			**Octavia**				Typ 5E	LK 5x112 NB 57,1			
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABE	63-169		**205/45R18** A02 **215/40R18** T89, A02 225/35R18 K01, T87, A01 225/40R18* K01, A01	Z630	KV47518355RZ	1874
	7,5x18	42	VAHA	75.0	ABE	63-169	A02	**205/45R18** **215/40R18** SKF, T89 **225/35R18** SKF, T87 **225/40R18*** SKF	Z630	KV47518425RZ	1871
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	63-169	A02	**205/45R18** **215/40R18** SKF, T89 **225/35R18** SKF, T87 **225/40R18*** SKF	Z630	KV47518455RZ	1875
	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	63-169		**215/40R18** T89, A02 **225/40R18*** A02 235/40R18 A58, G01, A01	Z630	KV48518455RZ	1858
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	63-169	A01, V00, V19	215/35R19 A58, K01, T85 225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02 245/30R19 K02 255/30R19 A58, K02, R03	Z630	KV48519355RZ	1736
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	63-169		**215/35R19** A58, T85, A02 **225/35R19** T88, A02 **235/30R19** A58, T86, A02 235/35R19 A58, G01, A01	Z630	KV48519455RZ	1738
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	63-169	A01	235/30R20 K02, R70, T88	Z630	KV49020405RZ	1792
KX1	8,5x20	35	VAHA	75.0	TG	63-169		235/30R20 G01, K02, T88	Z630	KX18520355B	1437
	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	63-169		235/30R20 G01, T88	Z630	KX18520455R	1394
LV1	7x17	45	VAHA	75.0	FK		AuT	205/50R17* MSkW 215/45R17 MSkW 225/45R17* MSkW	Z630	LV17017455R	1355
	7,5x18	40	VAHA	75.0	TG	63-169		215/40R18 K02, T89 225/40R18* K02	Z630	LV17518405RZ	1584
	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	63-180	AuT	215/40R18 kW, T89 225/40R18*	Z630	LV17518455RZ	1582
	8,5x19	35	VAHA	75.0	TG	63-162	V00, V19	215/35R19 A58, K01, T85 225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02 245/30R19 K02 255/30R19 A58, K02, R03	Z630	LV18519355B	1023
	8,5x19	45	VAHA	57.05	TG	63-169		215/35R19 A58, T85 225/35R19 T88 235/30R19 A58, T86 235/35R19 A58, G01	Original	LV18519455R1	1026
	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	63-169		215/35R19 A58, T85 225/35R19 T88 235/30R19 A58, T86 235/35R19 A58, G01	Z630	LV18519455R	1295
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	63-169	A58	215/35R19 kW, T85 225/35R19 T88	Z630	LV18519505R2	1027
	8,5x20	45	VAHA	57.05	TG	63-169		235/30R20 G01, T88	Original	LV18520455R1	1087
	9x20	42	VAHA	66.5	TG	63-169	A58	235/30R20 G01, K01, R70, T88	Z209	LV19020425R	1094
LV1.2	8,5x19	47	VAHA	75.0	TG	63-169		215/35R19 225/35R19	Z630	LV1.28519475R	1638
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	63-169	A01, V00, V19	225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02 245/30R19 K02 255/30R19 A58, K02, R03	Z630	LV28519355B	1416
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	63-169		**215/35R19** A58, T85, A02 **225/35R19** T88, A02 **235/30R19** A58, T86, A02 235/35R19 A58, G01, A01	Z630	LV28519455R	1409
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	63-169	A02, A58	**215/35R19** kW, T85 **225/35R19** T88	Z630	LV28519505R2	1411
	8,5x20	35	VAHA	75.0	TG	63-169		235/30R20 G01, K02, T88	Z630	LV28520355B	1429
	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	63-169		235/30R20 G01, T88	Z630	LV28520455R	1425
mb1	7,5x19	40	VAHA	57.1	ABE	63-169	A02	**215/35R19** A58, kW, T85 **225/35R19** T88	Original	mb17519405B1	985
	7,5x19	51	VAHA	57.1	ABE	63-169	A02	**215/35R19** A58, kW, T85 **225/35R19** T88	Original	mb17519515R1	984

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Skoda		**Octavia**					Typ 5E	LK 5x112 NB 57,1			
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	63-169	11B	**215/40R18** kW, T89 **225/40R18***	Z630M	MF17518455RZ	1912
	8x19	35	VAHA	75.0	ABE	63-169	11A	215/35R19 K02, T85 225/35R19 K03, T88 245/30R19 K03, T89	Z630M	MF18019355RZ	1618
	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	63-169		**215/35R19** T85, 11B 225/35R19 K02, T88, 11A	Z630M	MF18019455RZ	1621
	8x19	50	VAHA	75.0	ABE	63-169	11B	**215/35R19** T85 **225/35R19** T88	Z630M	MF18019505RZ	1623
	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	63-169	11A	225/35R19 K02, T88	Z630M	MF18519405RZ	1755
	8,5x19	47	VAHA	75.0	ABE	63-169	11B	**215/35R19** **225/35R19**	Z630M	MF18519475RZ	1757
MSP	8,5x19	45	VAHA	57.06	ABE	63-169		**215/35R19** A58, T85, A02 **225/35R19** T88, A02 **235/30R19** A58, T86, A02 235/35R19 A58, G01, A01	Original	MSP8519455R	1688
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	63-169		**215/35R19** kW, T85, A02 **225/35R19** T88, A02	Z630	MSP8519505RZ	2013
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	63-169		215/35R19 A58, T85 225/35R19 T88 235/30R19 A58, T86 235/35R19 A58, G01	Z630	TU8519455RZ	1712
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	63-169		215/35R19 kW, T85 225/35R19 T88	Z630	TU8519505RZ	1713
	9x19	42	VAHA	75.0	TG	63-169		225/35R19 K01, T88 235/35R19 G01, K01	Z630	TU9019425RZ	1715
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	63-169		215/35R19 A58, T85 225/35R19 T88 235/30R19 A58, T86 235/35R19 A58, G01	Z630	TUS8519455RZ	1712
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	63-169		215/35R19 kW, T85 225/35R19 T88	Z630	TUS8519505RZ	1713
	9x19	42	VAHA	75.0	TG	63-169		225/35R19 K01, T88 235/35R19 G01, K01	Z630	TUS9019425RZ	1715
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	63-169	A02	**205/45R18** **215/40R18** SKF, T89 **225/35R18** SKF, T87 **225/40R18*** SKF	Z630	VR37518455RZ	1935
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	63-169	A01, V00, V19	215/35R19 A58, K01, T85 225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02 245/30R19 K02 255/30R19 A58, K02, R03	Z630	VR38519355RZ	1945
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	63-169		**215/35R19** A58, T85, A02 **225/35R19** T88, A02 **235/30R19** A58, T86, A02 235/35R19 A58, G01, A01	Z630	VR38519455RZ	1947
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	63-169	A02, A58	**215/35R19** kW, T85 **225/35R19** T88	Z630	VR38519505RZ	1950
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	63-169	A01	235/30R20 G01, K02, T88	Z630	VR38520355RZ	1962
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	63-169	A01	235/30R20 G01, T88	Z630	VR38520455RZ	1965
VR3.2	9x20	42	VAHA	75.0	FK			235/30R20 G01, R70, T88	Z630	VR329020A10425RZ	1650
Skoda		**Octavia**					Typ 1Z	LK 5x112 NB 57,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	55-147	A01, V00, V19	225/35R19 A58, K02, T88 235/35R19 K02, G01 255/30R19 A58, K02, R03	Z642	KV18519355B	1451
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	55-147	A01, A58	225/35R19 K01, T88 235/35R19 G01, K02	Z642	KV18519455R	1257
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	55-147	A02	**225/35R19** T88	Z642	KV18519505R2	1847
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	55-147		225/35R19 K01, T88 235/35R19 G01, K02	Z630	KV28519435R	1337
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABE	55-147	A01	215/40R18 A58, K01, R37, T89 225/40R18* K02	Z630	KV47518355RZ	1874
	7,5x18	42	VAHA	75.0	ABE	55-147		**215/40R18** A58, R37, T89, A02 225/40R18* K01, A01	Z630	KV47518425RZ	1871
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	55-147		**215/40R18** A58, R37, T89, A02 225/40R18* K01, T92, A01	Z630	KV47518455RZ	1875
	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	55-147	A02	**215/40R18** A58, K01, kW, R37 **225/40R18*** K02	Z630	KV48518455RZ	1858

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Skoda			**Octavia**				Typ 1Z	LK 5x112 NB 57,1			
KV4	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	55-147	A01, V00, V19	225/35R19 A58, K02, T88 235/35R19 K02, G01 255/30R19 A58, K02, R03	Z630	KV48519355RZ	1736
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	515-147	A01	225/35R19 K01, T88 235/35R19 G01, K02	Z630	KV48519455RZ	1738
LV1	7x17	45	VAHA	75.0	FK			205/50R17 215/45R17 225/45R17*	Z630	LV17017455R	1355
	7,5x18	40	VAHA	75.0	TG	55-147		215/40R18 kW, K02, T89 225/40R18* K02	Z630	LV17518405RZ	1584
	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	55-147		215/40R18 kW, T89 225/40R18* K02	Z630	LV17518455RZ	1582
	8,5x19	35	VAHA	75.0	TG	55-147	V00, V19	225/35R19 A58, K02, T88 235/35R19 K02, G01 255/30R19 A58, K02, R03	Z630	LV18519355B	1023
	8,5x19	45	VAHA	57.05	TG	55-147	A58	225/35R19 K01, T88 235/35R19 G01, K02	Original	LV18519455R1	1026
	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	55-147	A58	225/35R19 K01, T88 235/35R19 G01, K02	Z630	LV18519455R	1295
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	55-147	A58	225/35R19 T88	Z630	LV18519505R2	1027
LV1.2	8,5x19	47	VAHA	75.0	TG	55-147		225/35R19 K02, T88	Z630	LV1.28519475R	1638
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	55-147	A01, V00, V19	225/35R19 A58, K02, T88 235/35R19 K02, G01 255/30R19 A58, K02, R03	Z630	LV28519355B	1416
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	55-147	A01, A58	225/35R19 K01, T88 235/35R19 G01, K02	Z630	LV28519455R	1409
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	55-147	A02, A58	**225/35R19** T88	Z630	LV28519505R2	1411
mb1	7,5x19	40	VAHA	57.1	ABE	55-147	A02, 12T	**225/35R19** T88	Original	mb17519405B1	905
	7,5x19	51	VAHA	57.1	ABE	55-147	A02, A58, Lim	**225/35R19** T88	Original	mb17519515R1	984
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	55-147		**215/40R18** kW, T89, 11B 225/40R18* K02, 11A	Z630M	MF17518455RZ	1912
	8x19	35	VAHA	75.0	ABE	55-147	11A	225/35R19 K02, T88 235/35R19 K02, 116	Z630M	MF18019355RZ	1618
	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	55-147	11A	225/35R19 K02, T88 235/35R19 K02, 116	Z630M	MF18019455RZ	1621
	8x19	50	VAHA	75.0	ABE	55-147	11A	225/35R19 K02, T88	Z630M	MF18019505RZ	1623
	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	55-147	11A	225/35R19 K02 235/35R19 K02	Z630M	MF18519405RZ	1755
	8,5x19	47	VAHA	75.0	ABE	55-147	11A	225/35R19 K02, T88	Z630M	MF18519475RZ	1757
	9x19	42	VAHA	75.0	ABE	55-147	11A	225/35R19 K02, T88 235/35R19 K02	Z630M	MF19019425RZ	1781
MSP	8,5x19	45	VAHA	57.06	ABE	55-147	A01	225/35R19 K01, T88 235/35R19 G01, K02	Original	MSP8519455R	1688
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	55-147		**225/35R19** T88, A02	Z630	MSP8519505RZ	2013
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	55-147		225/35R19 K01, T88 235/35R19 G01, K02	Z630	TU8519455RZ	1712
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	55-147		225/35R19 T88	Z630	TU8519505RZ	1713
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	55-147		225/35R19 K01, T88 235/35R19 G01, K02	Z630	TUS8519455RZ	1712
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	55-147		225/35R19 T88	Z630	TUS8519505RZ	1713
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	55-147		**215/40R18** A58, R37, T89, A02 225/40R18* K01, T92, A01	Z630	VR37518455RZ	1935
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	55-147	A01, V00, V19	225/35R19 A58, K02, T88 235/35R19 K02, G01 255/30R19 A58, K02, R03	Z630	VR38519355RZ	1945
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	55-147	A01	225/35R19 K01, T88 235/35R19 G01, K02	Z630	VR38519455RZ	1947
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	55-147	A02, A58	**225/35R19** T88	Z630	VR38519505RZ	1950
Skoda			**Octavia**				Typ 1U	LK 5x100 NB 57,1			
KV1	8,5x19	32	VAHA	67.1	ABE	44-132	A01, Au5	215/35R19 K02, T85 225/35R19 K02, L02, T88	Z187	KV18519325A	1278
KV2	8,5x19	32	VAHA	67.1	TGiV			215/35R19 K02, T85 225/35R19 K02, L02, T88	Z187	KV28519325A	1255
LV1	7,5x18	38	VAHA	67.1	FK			215/40R18 225/35R18 225/40R18	Z077	LV17518385AZ	1560

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Skoda		**Octavia**					Typ 1U	LK 5x100 NB 57,1			
LV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	TG	44-132		215/35R19 K02, K66, T85 225/35R19 K02, LK6, T88	Z630	LV18519355A	1022
LV1.2	8,5x19	32	VAHA	67.1	TG	81-132		225/35R19 K02, 367, T88	Z077	LV1.28519325A	1637
LV2	8,5x19	32	VAHA	67.1	ABE	44-132	A01	215/35R19 K02, T85 225/35R19 K02, L02, T88	Z077	LV28519325A	1412
mb1	7,5x19	35	VAHA	67.1	ABE	44-132	A01	215/35R19 K02, T85 225/35R19 K02, L02, T88	Z077	mb17519355A	991
MF1	8x19	35	VAHA	67.1	FK			215/35R19 225/35R19 235/35R19	Z077	MF18019355AZ	1592
TURBO	8,5x19	30	VAHA	67.1	TG	44-132		215/35R19 K02, T85 225/35R19 K02, L02, T88	Z077	TU8519305AZ	1711
TURBO S	8,5x19	30	VAHA	67.1	TG	44-132		215/35R19 K02, T85 225/35R19 K02, L02, T88	Z077	TUS8519305AZ	1711
VR3	8,5x19	30	VAHA	67.1	ABE	44-132	A01	215/35R19 K02, T85 225/35R19 K02, L02, T88	Z077	VR38519305AZ	1978
Skoda		**Octavia Scout**					Typ NX	LK 5x112 NB 57,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	85-147	A01, V19	225/35R19 K03, T88 225/40R19* K03 235/35R19 K03 245/35R19 K03 255/35R19 R03, A58, K03	Z642	KV18519355B	1451
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	85-147	NoE, NoP	**225/35R19** T88, A02 **225/40R19*** T93, A02 245/30R19 R03, A58, K02, A01	Z642	KV18519455R	1257
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			225/35R20 T90	Z630	KV18520455RZ	1664
	9x20	35	VAHA	75.0	FK			225/35R20 K03, T90 235/30R20 K03, R70, T88	Z642	KV19020355B	1684
	9x20DC	37	VAHA	75.0	FK			225/35R20	Z630	KV1DC9020375B1	1360
KV2	8,5x19	33	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 225/40R19* T93	Z630	KV28519335B	1255
	8,5x19	43	VAHA	75.0	TGiV			225/35R19 T88 225/40R19* T93	Z630	KV28519435R	1255
	8,5x20	42	VAHA	75.0	TGiV			225/35R20 T90	Z630	KV28520425R	1254
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABEiV	85-147	NoE, NoP	**215/45R18** MSkW, A02 225/45R18* K03, A01	Z630	KV47518355RZ	1855
	7,5x18	42	VAHA	75.0	FK			215/45R18 T93 225/40R18 T92 225/45R18*	Z630	KV47518425RZ	1855
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABEiV	85-147	A02, NoE, NoP	**215/45R18** MSkW **225/45R18***	Z630	KV47518455RZ	1855
	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	85-147	V18	**225/45R18*** A02 245/40R18 R03, A58, K03, A01	Z630	KV48518455RZ	1858
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	85-147	A01, V19, NoE, NoP	225/35R19 K03, T88 225/40R19* K03 235/35R19 K03 245/35R19 K03 255/35R19 R03, A58, K03	Z630	KV48519355RZ	1736
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	85-147	V19, NoE, NoP	**225/35R19** T88, A02 **225/40R19*** T93, A02 245/30R19 R03, A58, K02, A01	Z630	KV48519455RZ	1738
	9x20	35	VAHA	75.0	FK			225/35R20 K03, T90 235/30R20 K03, R70, T88	Z630	KV49020355RZ	1676
	9x20	40	VAHA	75.0	FK			225/35R20 K02, T90 235/30R20 K03, R70, T88	Z630	KV49020405RZ	1676
KX1	8,5x20	35	VAHA	75.0	FK			225/35R20 K03, T90	Z630	KX18520355B	1328
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			225/35R20 T90	Z630	KX18520455R	1328
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	FK			215/45R18 225/45R18*	Z630	LV17518405RZ	1560
	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/35R19 K03, T88 225/40R19* K03	Z630	LV18519355B	1014
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 225/40R19* T93	Z630	LV18519455R	1014
	8,5x19	45	VAHA	57.05	TG	85-147	V19	225/35R19 T88 225/40R19* T93 245/30R19 R03, A58, K02	Original	LV18519455R1	1026
	8,5x20	45	VAHA	57.05	TG	85-147		225/35R20 T90	Original	LV18520455R1	1087

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Skoda			**Octavia Scout**				Typ NX	LK 5x112 NB 57,1			
LV1	9x20	35	VAHA	66.5	FK			225/35R20 K03, T90 235/30R20 K03, R70, T88	Z209	LV19020355B	1086
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/35R19 K03, T88 225/40R19* K03	Z630	LV28519355B	1330
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 225/40R19* T93	Z630	LV28519455R	1330
	8,5x20	35	VAHA	75.0	FK			225/35R20 K03, T90	Z630	LV28520355B	1329
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			225/35R20 T90	Z630	LV28520455R	1329
mb1	7,5x19	40	VAHA	57.1	FK			215/40R19 225/40R19*	Original	mb17519405B1	1237
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	85-147	75I	**225/45R18*** 11B 235/45R18 K02, 11A	Z630M	MF17518455RZ	1912
	8x19	35	VAHA	75.0	FK		11A	225/35R19 K02, T88 225/40R19* K02, T93, 116 235/35R19 K02, T91, 116 245/35R19 K02, T93, 116	Z630M	MF18019355RZ	1592
	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	81-147	11A	225/35R19 K02, T88 225/40R19* K02, T93, 116 235/35R19 K02, T91, 116	Z630M	MF18019455RZ	1621
	8x19	50	VAHA	75.0	ABE	81-147	11B	**225/35R19** T88 **235/35R19** T93, 112	Z630M	MF18019505RZ	1623
	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	81-147	11A	225/35R19 K02, T88 225/40R19* K02, T93 235/35R19 K02, T91 245/35R19 K02, T93	Z630M	MF18519405RZ	1755
	8,5x19	47	VAHA	75.0	ABE	81-147	11A	225/35R19 K02, T88 225/40R19* K02, T93	Z630M	MF18519475RZ	1757
MSP	8,5x19	45	VAHA	57.06	ABE	110, 147		**225/35R19** T88, A02 **225/40R19*** T93, A02	Original	MSP8519455R	1688
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	85-147		225/35R19 T88 225/40R19* T93 245/30R19 R03, A58, K02	Z630	TU8519455RZ	1712
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	85-147		225/35R19 T88 225/40R19* T93 245/30R19 R03, A58, K02	Z630	TUS8519455RZ	1712
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	FK			215/45R18 MSkW 225/45R18*	Z630	VR37518455RZ	1751
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	85-147	A01, V19	225/35R19 K03, T88 225/40R19* K03 235/35R19 K03 245/35R19 K03 255/35R19 R03, A58, K03	Z630	VR38519355RZ	1945
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	85-147		**225/35R19** T88, A02 **225/40R19*** T93, A02 245/30R19 R03, A58, K02, A01	Z630	VR38519455RZ	1947
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	110, 147	A01	225/35R20 K03, T90 235/30R20 kW, K03, T88 245/30R20 K03, T90	Z630	VR38520355RZ	1962
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	85-147	A02	**225/35R20** T90	Z630	VR38520455RZ	1965
VR3.2	9x20	35	VAHA	75.0	FK			225/35R20 235/30R20	Z630	VR329020A10355RZ	1650
Skoda			**Octavia Scout (FL 2017)**				Typ 5E	LK 5x112 NB 57,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	110-140	A01	225/35R19 K03, T88 225/40R19 K03 235/35R19 K03 245/35R19 K03	Z642	KV18519355B	1451
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	110-140	A01	225/35R19 K02, T88 225/40R19 K02	Z642	KV18519455R	1257
	9x20 DC	34	VAHA	75.0	ABE	110-135	A01	245/30R20 K03, T90	Z642	KV1DC9020345B	1371
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	110-140	A01	245/30R20 K03, T90	Z642	KV19020355B	1363
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	110-140		225/35R19 K03, T88 225/40R19 K03	Z630	KV28519435R	1337

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Skoda			**Octavia Scout (FL 2017)**				Typ 5E	LK 5x112 NB 57,1			
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABE	110-140	A01	215/45R18 K02, MS 225/40R18 K02 225/45R18* K02	Z630	KV47518355RZ	1874
	7,5x18	42	VAHA	75.0	ABE	110-140	A02	**215/45R18** SKF, MS **225/40R18** SKF **225/45R18***	Z630	KV47518425RZ	1871
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	110-140	A02	**215/45R18** MS **225/40R18** **225/45R18***	Z630	KV47518455RZ	1875
	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	110-140	A01	225/40R18 K03 225/45R18* K03	Z630	KV48518455RZ	1858
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	110-140	A01	225/35R19 K03, T88 225/40R19 K03 235/35R19 K03 245/35R19 K03	Z630	KV48519355RZ	1736
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	110-140	A01	225/35R19 K02, T88 225/40R19 K02	Z630	KV48519455RZ	1738
	9x20	30	VAHA	75.0	FK			245/30R20 K03, T90	Z630	KV49020305RZ	1676
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	110-140	A01	245/30R20 K03, T90	Z630	KV49020355RZ	1788
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	TG	81-135	82I, TA	215/40R18 215/45R18 225/40R18 225/45R18*	Z630	LV17518405RZ	1584
	8,5x19	45	VAHA	57.05	TG	110-140		225/35R19 K02, T88 225/40R19 K02	Original	LV18519455R1	1026
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	110-140		225/35R19 K02, T88 225/40R19 K02	Z630	LV28519455R	1690
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	110-140	11B	**215/40R18** T89 **215/45R18**	Z630M	MF17518455RZ	1912
	8x19	35	VAHA	75.0	ABE	81-140	11A	225/35R19 K02, T88 225/40R19 K02 235/35R19 K02	Z630M	MF18019355RZ	1618
	8x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 225/40R19 235/35R19 T91	Z630M	MF18019455RZ	1592
	8,5x19	40	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 225/40R19 235/35R19	Z630M	MF18519405RZ	1701
MSP	8,5x19	45	VAHA	57.06	ABE	110-140	A01	225/35R19 K02, T88 225/40R19 K02	Original	MSP8519455R	1688
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	110-140		225/35R19 K02, T88 225/40R19 K02	Z630	TU8519455RZ	1712
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	110-140		225/35R19 K02, T88 225/40R19 K02	Z630	TUS8519455RZ	1712
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	110-140	A02	**215/45R18** MS **225/40R18** **225/45R18***	Z630	VR37518455RZ	1935
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	110-140	A01	225/35R19 K03, T88 225/40R19 K03 235/35R19 K03 245/35R19 K03	Z630	VR38519355RZ	1945
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	110-140	A01	225/35R19 K02, T88 225/40R19 K02	Z630	VR38519455RZ	1947
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	110-140	A01	235/35R20 K03, T88 245/30R20 K03, T90	Z630	VR38520355RZ	1962
Skoda			**Octavia Scout**				Typ 5E	LK 5x112 NB 57,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	81-135		**225/35R19** T88, A02 **225/40R19** A02 235/35R19 K01, A01 245/35R19 K01, A01	Z642	KV18519355B	1451
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	81-135	A02	**225/35R19** T88 **225/40R19**	Z642	KV18519455R	1257
	9x20 DC	34	VAHA	75.0	ABE	81-135	A01	245/30R20 K03	Z642	KV1DC9020345B	1371
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	81-135	A01	245/30R20 K03, T90	Z642	KV19020355B	1363

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Skoda			**Octavia Scout**				Typ 5E	LK 5x112 NB 57,1			
KV2	8,5x19	33	VAHA	75.0	TG	110-135		225/35R19 K01, T88 225/40R19 K01 235/35R19 K01, T91 245/35R19 K02	Z630	KV28519335B	1341
	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	81-135	F24	225/35R19 T88 225/40R19	Z630	KV28519435R	1337
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABE	81-135	A02	**215/45R18** MS **225/40R18** **225/45R18***	Z630	KV47518355RZ	1874
	7,5x18	42	VAHA	75.0	ABE	81-135	A02	**215/45R18** SKF, MS **225/40R18** SKF **225/45R18***	Z630	KV47518425RZ	1871
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	81-135	A02	**215/45R18** MS **225/40R18** **225/45R18***	Z630	KV47518455RZ	1875
	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	81-135	A02	**225/40R18** **225/45R18***	Z630	KV48518455RZ	1858
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	81-135		**225/35R19** T88, A02 **225/40R19** A02 235/35R19 K01, A01 245/35R19 K01, A01	Z630	KV48519355RZ	1736
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	81-135	A02	**225/35R19** T88 **225/40R19**	Z630	KV48519455RZ	1738
	9x20	30	VAHA	75.0	FK			245/30R20	Z630	KV49020305RZ	1676
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	81-135	A01	245/30R20 K03, T90	Z630	KV49020355RZ	1788
KX1	8,5x20	35	VAHA	75.0	TG	110-135		235/30R20 K01, T88 245/30R20 K01, T89	Z630	KX18520355B	1437
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	TG	81-135		215/40R18 T89 215/45R18 , T93 225/40R18 225/45R18*	Z630	LV17518405RZ	1584
	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	81-135	82I	215/40R18 T89 215/45R18	Z630	LV17518455RZ	1582
	8,5x19	35	VAHA	75.0	TG	110-135	F24	225/35R19 T88 225/40R19 235/35R19 K01 245/35R19 K01	Z630	LV18519355B	1023
	8,5x19	45	VAHA	57.05	TG	81-135	F24	225/35R19 T88 225/40R19	Original	LV18519455R1	1026
	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	110-135		225/35R19 T88 225/40R19	Z630	LV18519455R	1295
	9x20	35	VAHA	66.5	TG	110-135		245/30R20 K03, T90	Z209	LV19020355B	1092
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	110-135	F24	**225/35R19** T88, A02 **225/40R19** A02 235/35R19 K01, A01 245/35R19 K01, A01	Z630	LV28519355B	1416
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	110-135	A02, F24	**225/35R19** T88 **225/40R19**	Z630	LV28519455R	1409
	8,5x20	35	VAHA	75.0	TG	110-135	F24	235/30R20 K01, T88 245/30R20 K01, T89	Z630	LV28520355B	1429
mb1	7,5x19	40	VAHA	57.1	ABE	81-135	A02, F24	**225/35R19** T88 **225/40R19**	Original	mb17519405B1	985
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	81-135	11B	**215/40R18** T89 **215/45R18**	Z630M	MF17518455RZ	1912
	8x19	35	VAHA	75.0	ABE	81-135	11A	225/35R19 K02, T88 225/40R19 K02 235/35R19 K02	Z630M	MF18019355RZ	1618
	8x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 225/40R19 235/35R19	Z630M	MF18019455RZ	1592
	8,5x19	40	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 225/40R19 235/35R19	Z630M	MF18519405RZ	1701
MSP	8,5x19	45	VAHA	57.06	ABE	81-135	A02	**225/35R19** T88 **225/40R19**	Original	MSP8519455R	1688
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	81-135		225/35R19 T88 225/40R19	Z630	TU8519455RZ	1712
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	81-135		225/35R19 T88 225/40R19	Z630	TUS8519455RZ	1712

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Skoda		**Octavia Scout**					Typ 5E	LK 5x112 NB 57,1			
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	81-135	A02	**215/45R18** MS **225/40R18** **225/45R18***	Z630	VR37518455RZ	1935
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	81-135		**225/35R19** T88, A02 **225/40R19** A02 **235/35R19** K01, A02 **245/35R19** K01, A02	Z630	VR38519355RZ	1945
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	81-135	A02	**225/35R19** T88 **225/40R19**	Z630	VR38519455RZ	1947
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	81-135	A01	235/30R20 K01, T88 245/30R20 K01, T89	Z630	VR38520355RZ	1962
VR3.2	9x20	35	VAHA	75.0	FK			245/30R20	Z630	VR329020A10355RZ	1650
Skoda		**Octavia Scout**					Typ 1Z	LK 5x112 NB 57,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	103-118	A01	225/40R19 K02, T93 235/35R19 K02, T91	Z642	KV18519355B	1451
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	103-118	A01, KMV	225/40R19 K01, T93 235/35R19 K02, T91	Z642	KV18519455R	1257
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	103-118	A02	**225/40R19** T93	Z642	KV18519505R2	1847
	9x20	42	VAHA	75.0	TG	103-118	KMV, LB	245/30R20 K02, T90	Z642	KV19020425R	816
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	103-118		225/40R19 K01, T93 235/35R19 K02, T91	Z630	KV28519435R	1337
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABE	103-118	A01	225/45R18 K02	Z630	KV47518355RZ	1874
	7,5x18	42	VAHA	75.0	ABE	103-118	A01	225/45R18 K01	Z630	KV47518425RZ	1871
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	103-118	A02	**225/45R18**	Z630	KV47518455RZ	1875
	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	103-118	A01	225/45R18 K01 235/40R18 K02	Z630	KV48518455RZ	1858
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	103-118	A01	225/40R19 K02, T93 235/35R19 K02, T91	Z630	KV48519355RZ	1736
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	103-118	A01	225/40R19 K01, T93 235/35R19 K02, T91	Z630	KV48519455RZ	1738
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	TG	103-118		225/40R18 K02 225/45R18 K02	Z630	LV17518405RZ	1584
	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	103-118		225/40R18 225/45R18 K02	Z630	LV17518455RZ	1582
	8,5x19	35	VAHA	75.0	TG	103-118	KMV	225/40R19 K02, T93 235/35R19 K02, T91	Z630	LV18519355B	1023
	8,5x19	45	VAHA	57.05	TG	103-118	KMV	225/40R19 K01, T93 235/35R19 K02, T91	Original	LV18519455R1	1026
	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	103-118	KMV	225/40R19 K01, T93 235/35R19 K02, T91	Z630	LV18519455R	1295
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	103-118	KMV	225/40R19 T93	Z630	LV18519505R2	1027
LV1.2	8,5x19	47	VAHA	75.0	FK			225/40R19 K02, T93 235/35R19 K02, T91	Z630	LV1.28519475R	1611
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	103-118	A01, KMV	225/40R19 K02, T93 235/35R19 K02, T91	Z630	LV28519355B	1416
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	103-118	A01	225/40R19 K01, T93 235/35R19 K02, T91	Z630	LV28519455R	1409
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	103-118	A02	**225/40R19** T93	Z630	LV28519505R2	1411
mb1	7,5x19	40	VAHA	57.1	ABE	103-118	A02, 12T	**225/40R19** T93	Original	mb17519405B1	905
	7,5x19	51	VAHA	57.1	ABE	103-118	A02	**225/40R19** SKF, T93	Original	mb17519515R1	873
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	103-118	75I	**225/40R18** 11B 225/45R18 K02, 11A	Z630M	MF17518455RZ	1912
	8x19	50	VAHA	75.0	FK		75I	225/40R19 T93	Z630M	MF18019505RZ	1592
	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	103-118	11A	225/40R19 K02, T93 235/35R19 K02, T91 245/35R19 K02, T93	Z630M	MF18519405RZ	1755
	8,5x19	47	VAHA	75.0	FK			225/40R19 K02, T93 235/35R19 K02, T91	Z630M	MF18519475RZ	1701
MSP	8,5x19	45	VAHA	57.06	ABE	103-118	A01	225/40R19 K01, T93 235/35R19 K02, T91	Original	MSP8519455R	1688
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	103-118		**225/40R19** T93, A02, 116	Z630	MSP8519505RZ	2013
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	103-118		225/40R19 K01, T93 235/35R19 K02, T91	Z630	TU8519455RZ	1712
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	103-118		225/40R19 T93	Z630	TU8519505RZ	1713
	9x19	42	VAHA	75.0	TG	130-118		225/40R19 K02, T93 235/35R19 K02, T91	Z630	TU9019425RZ	1715

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Skoda		**Octavia Scout**					Typ 1Z	LK 5x112 NB 57,1			
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	103-118		225/40R19 K01, T93 235/35R19 K02, T91	Z630	TUS8519455RZ	1712
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	103-118		225/40R19 T93	Z630	TUS8519505RZ	1713
	9x19	42	VAHA	75.0	TG	130-118		225/40R19 K02, T93 235/35R19 K02, T91	Z630	TUS9019425RZ	1715
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	103-118	A02	**225/45R18**	Z630	VR37518455RZ	1935
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	103-118	A01	225/40R19 K02, T93 235/35R19 K02, T91	Z630	VR38519355RZ	1945
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	103-118	A01	225/40R19 K01, T93 235/35R19 K02, T91	Z630	VR38519455RZ	1947
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	103-118	A02	**225/40R19** T93	Z630	VR38519505RZ	1950
Skoda		**Praktik**					Typ 5J	LK 5x100 NB 57,1			
LV1	7x17	38	VAHA	67.1	TG	47-77		205/40R17 K01, T84 215/35R17 K02, T83 215/40R17 K02	Z077	LV17017385A	1547
	7,5x18	38	VAHA	67.1	TG	47-77		215/35R18 K02, T84	Z077	LV17518385AZ	1580
	7,5x18	42	VAHA	67.1	FK			205/35R18 T81 215/35R18 T84	Z077	LV17518425AZ	1560
VR3	7,5x18	33	VAHA	67.1	ABE	51-66	A01, A58	205/35R18 K02, T81 215/35R18 G10, G11, L02, T83	Z077	VR37518335AZ	1930
Skoda		**Rapid**					Typ NH	LK 5x100 NB 57,1			
KV4	7,5x18	45	VAHA	67.1	ABE	55-92	A58, B56	**205/35R18** T81, A02 **215/35R18** T84, A02	Z077	KV47518455AZ	1868
LV1	7x17	38	VAHA	67.1	TG	55-92		195/40R17 T81 195/45R17 T85 205/40R17 K02, T84 215/35R17 K02, T83 215/40R17* K02	Z077	LV17017385A	1547
	7,5x18	38	VAHA	67.1	TG	55-92		205/35R18 K02, T81 205/40R18 K02 215/35R18 K02, T84	Z077	LV17518385AZ	1580
	7,5x18	42	VAHA	67.1	TG	55-92	MBD	205/35R18 T81, K02 205/40R18 K02	Z077	LV17518425AZ	1678
MF1	7,5x18	44	VAHA	67.1	ABE	55-92	11A, MBD	205/40R18 K02	Z077	MF17518445AZ	1915
VR3	7,5x18	33	VAHA	67.1	ABE	55-92	A01, A58	205/35R18 K02, T81 215/35R18 K02, T84	Z077	VR37518335AZ	1930
	7,5x18	45	VAHA	67.1	ABE	55-92	A02, A58, B56	**205/35R18** T81 **215/35R18** T84	Z077	VR37518455AZ	1931
Skoda		**Roomster**					Typ 5J	LK 5x100 NB 57,1			
LV1	7x17	38	VAHA	67.1	TG	47-77		205/45R17 K01, T84 215/35R17 K02, T83 215/40R17 K02	Z077	LV17017385A	1547
	7,5x18	38	VAHA	67.1	TG	47-77		215/35R18 K02, T84	Z077	LV17518385AZ	1580
	7,5x18	42	VAHA	67.1	FK			205/35R18 T81 215/35R18	Z077	LV17518425AZ	1560
VR3	7,5x18	33	VAHA	67.1	ABE	47-77	A01, A58	205/35R18 K02, T81 215/35R18 G10, G11, K02, T84	Z077	VR37518335AZ	1930
Skoda		**Roomster Scout**					Typ 5J	LK 5x100 NB 57,1			
LV1	7x17	38	VAHA	67.1	TG	55-77		205/40R17* T84 215/35R17 K01, T83 215/40R17 K01	Z077	LV17017385A	1547
	7,5x18	38	VAHA	67.1	TG	55-77		215/35R18 K02, T84	Z077	LV17518385AZ	1580
	7,5x18	42	VAHA	67.1	FK			205/35R18 T81 215/35R18	Z077	LV17518425AZ	1560
VR3	7,5x18	33	VAHA	67.1	ABE	55-77	A01, A58	205/35R18 kW, K02, T81 215/35R18 G11, K02, T84	Z077	VR37518335AZ	1930
Skoda		**Scala**					Typ NW	LK 5x100 NB 57,1			
KV1	8,5x19	32	VAHA	67.1	FK		mbB	215/35R19 T85 225/35R19	Z187	KV18519325A	1458
KV2	8,5x19	32	VAHA	67.1	FK		mbB	215/35R19 T85 225/35R19	Z187	KV28519325A	1255
LV1	7x17	38	VAHA	67.1	FK		mbB	195/50R17 205/50R17* 215/45R17 225/45R17	Z077	LV17017385A	1355

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Skoda		**Scala**					Typ NW	LK 5x100 NB 57,1			
LV1	7,5x18	38	VAHA	67.1	FK		mbB	205/45R18* 215/40R18 225/40R18	Z077	LV17518385AZ	1560
	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			215/35R19 225/35R19	Z630	LV18519355A	1014
LV2	8,5x19	32	VAHA	67.1	FK			215/35R19 T85 225/35R19	Z077	LV28519325A	1330
mb1	7,5x19	35	VAHA	67.1	FK			215/35R19 225/35R19	Z077	mb17519355A	1237
TURBO	8,5x19	30	VAHA	67.1	FK			215/35R19 225/35R19	Z077	TU8519305AZ	1682
VR3	7,5x18	33	VAHA	67.1	ABE	70-110	A58, V18	**205/45R18*** A02 215/40R18 K01, A01 225/40R18 K02, A01	Z077	VR37518335AZ	1930
Skoda		**Superb (III)**					Typ 3T	LK 5x112 NB 57,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	88-206	A01, V00, V19	225/40R19 K02, T93 235/35R19 K02, T91 235/40R19* K02 245/35R19 K03, T93 255/35R19 K03	Z642	KV18519355B	1451
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	88-206	V00, V19	**225/40R19** T93, A02 **235/35R19** T91, A02 **235/40R19*** A02	Z642	KV18519455R	1257
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	88-206	V00, V20	**225/35R20** T90, A02 **235/30R20** T88, A02 **235/35R20** T92, A02 255/30R20 kW, K02, R03, A01	Z630	KV18520455RZ	1696
	9x20 DC	34	VAHA	75.0	ABE	88-206	A01	225/35R20 K02, T90 235/35R20 K03, T92 245/30R20 K03, T90 255/30R20 K03, T92	Z642	KV1DC9020345B	1371
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	88-206	A01, V00, V20	225/35R20 K02, T90 235/35R20 K02, T92 245/30R20 K02, T90 255/30R20 K03, T92 265/30R20 K02, kW, R03	Z642	KV19020355B	1363
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	88-206	V00, V20	**225/35R20** T90, A02 **235/35R20** T92, A02 245/30R20 K02, kW, R03, T90, A01 255/30R20 K02, kW, R03, T92, A01 265/30R20 K02, kW, R03, A01	Z642	KV19020425R	1364
KV1S	9x21	25	VAHA	75.0	TG	88-206	TA	245/30R21 K03, T91	Z630	KV1S9021255RZ	1596
	9x21	35	VAHA	75.0	TG	88-206	TA	245/30R21 K03, T91	Z630	KV1S9021355RZ	1599
KV2	8,5x19	33	VAHA	75.0	TG	88-206	V00, V19	225/40R19 K02, 125 235/35R19 K02, T91 235/40R19* K02, 124 245/35R19 K02, 125 255/35R19 K03, 125	Z630	KV28519335B	1341
	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	88-206	V00, V19	225/40R19 125 235/35R19 T91 235/40R19* 124 245/35R19 K02, 125	Z630	KV28519435R	1337
	8,5x20	42	VAHA	75.0	TG	88-206		225/35R20 T90 235/30R20 T88 235/35R20 T92 245/30R20 K02, T90	Z630	KV28520425R	1348
KV3.2	9x21	25	VAHA	75.0	FK			245/30R21 K03, T91	Z630	KV329021H10255RZ	1763
	9x21	35	VAHA	75.0	FK			245/30R21 K03, T91	Z630	KV329021H10355RZ	1763
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABE	88-206	A02	**215/45R18** SKF, T93 **215/50R18** **225/45R18** **235/45R18***	Z630	KV47518355RZ	1874
	7,5x18	42	VAHA	75.0	ABE	88-206	A02	**215/45R18** SKF **215/50R18** **225/45R18** SKF **235/45R18***	Z630	KV47518425RZ	1871
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	88-206	A02	**215/45R18** SKF, T93 **215/50R18** **225/45R18** SKF **235/45R18***	Z630	KV47518455RZ	1875

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Skoda			**Superb (III)**				Typ 3T	LK 5x112 NB 57,1			
KV4	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	88-206		**225/45R18** A02 **235/40R18** A02 **235/45R18*** A02	Z630	KV48518455RZ	1858
	8,5x19	26	VAHA	75.0	ABE	88-206	A01	225/40R19 K03, T93 235/35R19 K03, T91 235/40R19* K03 245/35R19 K03, T93	Z630	KV48519265RZ	1748
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	88-206	A01, V00, V19	225/40R19 K02, T93 235/35R19 K02, T91 235/40R19* K02 245/35R19 K03, T93 255/35R19 K03	Z630	KV48519355RZ	1736
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	88-206	V00, V19	**225/40R19** T93, A02 **235/35R19** T91, A02 **235/40R19*** A02 **245/35R19** R03, kW, T93, A02 255/35R19 kW, K02, R03, A01	Z630	KV48519455RZ	1738
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	88-206	A01, V00, V20	225/35R20 K02, T90 235/35R20 K02, T92 245/30R20 K02, T90 255/30R20 K03, T92 265/30R20 K02, kW, R03	Z630	KV49020355RZ	1788
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	88-206	A01, V00, V20	225/35R20 T90 235/35R20 K02, T92 245/30R20 K02, T90 255/30R20 K02, kW, R03 265/30R20 K02, kW, R03	Z630	KV49020405RZ	1792
KX1	8,5x20	35	VAHA	75.0	TG	88-206	V00, V20	225/35R20 K03, T90 235/30R20 K03, T88 235/35R20 K03, T92 245/30R20 K03, T90 255/30R20 K03, T92	Z630	KX18520355B	1437
	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	88-206	V00, V20	225/35R20 T90 235/30R20 T88 235/35R20 T92 255/30R20 kW, K02, R03	Z630	KX18520455R	1394
	9x21	35	VAHA	75.0	TG	88-206		245/30R21 G01, K02, T91	Z630	KX19021355B	1445
	9x21	40	VAHA	75.0	TG	88-206		245/30R21 G01, K02, T91	Z630	KX19021405R	1447
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	TG	88-206	DEA	215/45R18 215/50R18 225/45R18 235/45R18* 245/45R18	Z630	LV17518405RZ	1584
	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/40R19 K02, T93 235/35R19 K02, T91	Z630	LV18519355B	1014
	8,5x19	45	VAHA	57.05	TG	88-206		225/40R19 T93 235/35R19 T91 235/40R19*	Original	LV18519455R1	1026
	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	88-206		225/40R19 T93 235/35R19 T91 235/40R19*	Z630	LV18519455R	1295
	8,5x20	45	VAHA	57.05	TG	88-206	V00, V20	225/35R20 T90 235/30R20 T88 235/35R20 T92 255/30R20 kW, K02, R03	Original	LV18520455R1	1087
	9x20	35	VAHA	66.5	TG	88-162	A58, V20	225/35R20 K02, T90 235/35R20 K02, T92 245/30R20 K02, T90 255/30R20 K03, T92 265/30R20 K02, kW, R03	Z209	LV19020355B	1092
	9x20	42	VAHA	66.5	TG	88-206	V20	225/35R20 T90 235/35R20 T92 245/30R20 K02, kW, R03, T90 255/30R20 K02, kW, R03, T92 265/30R20 K02, kW, R03	Z209	LV19020425R	1094

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Skoda			**Superb (III)**				Typ 3T	LK 5x112 NB 57,1			
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	88-206	A01, V00, V19	225/40R19 K02, T93 235/35R19 K02, T91 235/40R19* K02 245/35R19 K03, T93 255/35R19 K03	Z630	LV28519355B	1416
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	88-206		**225/40R19** T93, A02 **235/35R19** T91, A02 **235/40R19*** A02	Z630	LV28519455R	1409
	8,5x20	35	VAHA	75.0	TG	88-206	V00, V20	225/35R20 K03, T90 235/30R20 K03, T88 235/35R20 K03, T92 245/30R20 K03, T90 255/30R20 K03, T92	Z630	LV28520355B	1429
	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	88-206	V00, V20	225/35R20 T90 235/30R20 T88 235/35R20 T92 255/30R20 kW, K02, R03	Z630	LV28520455R	1425
mb1	7,5x19	40	VAHA	57.1	ABE	88-206	A02	**225/40R19**	Original	mb17519405B1	985
MF1	8x19	35	VAHA	75.0	ABE	88-206		**225/40R19** T93, 11B, 116 235/40R19* K02, 11A, 116 245/35R19 K02, T93, 11A, 116 245/40R19 K02, 11A, 113	Z630M	MF18019355RZ	1618
	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	88-206	11B, 75I	**225/40R19** T93 **235/40R19***	Z630M	MF18019455RZ	1621
	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	88-206	11B	**225/40R19** T93 **235/40R19***	Z630M	MF18519405RZ	1755
	9x19	42	VAHA	75.0	ABE	88-206		**225/40R19** T93, 11B	Z630M	MF19019425RZ	1781
MF2	9x19	42	VAHA	75.0	FK		V00, V19	225/40R19 T93 235/35R19 T91 235/40R19* 245/35R19 T93	Z630M	MF29019425RZ	2033
MSP	8,5x19	45	VAHA	57.06	ABE	88-206		**225/40R19** T93, A02, 125 **235/35R19** T91, A02, 125 **235/40R19*** A02, 124 **245/35R19** R03, kW, T93, A02, 125 255/35R19 kW, K02, R03, A01, 125	Original	MSP8519455R	1688
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	88-206	V00, V19	225/40R19 T93 235/35R19 T91 235/40R19* 245/35R19 R03, kW, T93 255/35R19 kW, K02, R03	Z630	TU8519455RZ	1712
	9x19	42	VAHA	75.0	TG	88-206	V00, V19	225/40R19 T93 235/35R19 T91 235/40R19* 245/35R19 R03, kW, K02, T93	Z630	TU9019425RZ	1715
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	88-206	V00, V19	225/40R19 T93 235/35R19 T91 235/40R19* 245/35R19 R03, kW, T93 255/35R19 kW, K02, R03	Z630	TUS8519455RZ	1712
	9x19	42	VAHA	75.0	TG	88-206	V00, V19	225/40R19 T93 235/35R19 T91 235/40R19* 245/35R19 R03, kW, K02, T93	Z630	TUS9019425RZ	1715
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	88-206	A02	**215/45R18** SKF, T93 **215/50R18** **225/45R18** SKF **235/45R18***	Z630	VR37518455RZ	1935
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	88-206	A01, V00, V19	225/40R19 K02, T93 235/35R19 K02, T91 235/40R19* K02 245/35R19 K03, T93 255/35R19 K03	Z630	VR38519355RZ	1945
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	88-206	V00, V19	**225/40R19** T93, A02 **235/35R19** T91, A02 **235/40R19*** A02 **245/35R19** R03, kW, T93, A02 255/35R19 kW, K02, R03, A01	Z630	VR38519455RZ	1947

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße	+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Skoda		**Superb (III)**					Typ 3T	LK 5x112	NB 57,1			
VR3	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	88-206	A01, V00, V20	225/35R20	K03, T90	Z630	VR38520355RZ	1962
								235/30R20	K03, T88			
								235/35R20	K03, T92			
								245/30R20	K03, T90			
								255/30R20	K03, T92			
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	88-206	V00, V20	**225/35R20**	T90, A02	Z630	VR38520455RZ	1965
								235/30R20	T88, A02			
								235/35R20	T92, A02			
								255/30R20	kW, K02, R03, A01			
VR3.2	9x20	35	VAHA	75.0	TG	88-206		235/35R20	K02, T92	Z630	VR329020A10355RZ	1718
								245/35R20	K02			
	9x20	42	VAHA	75.0	FK		V20	225/35R20	T90	Z630	VR329020A10425RZ	1650
								235/35R20	T92			
								245/30R20	R03			
								255/30R20	R03			
								265/30R20	R03			
	9x21	25	VAHA	75.0	FK			245/30R21	K03, T91	Z630	VR329021A10255RZ	1671
	9x21	35	VAHA	75.0	FK			245/30R21	K03, T91	Z630	VR329021A10355RZ	1671
Skoda		**Superb iV**					Typ 3T	LK 5x112	NB 57,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	115	A01, V19	225/40R19	K02, T93	Z642	KV18519355B	1451
								235/35R19	K02, T91			
								235/40R19*	K02			
								245/35R19	K03, T93			
								255/35R19	K03			
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	115	V19	**225/40R19**	T93, A02	Z642	KV18519455R	1257
								235/35R19	T91, A02			
								235/40R19*	A02			
								245/35R19	R03, T93, A02			
								255/35R19	R03, K02, A01			
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK		V20	225/35R20	T90	Z630	KV18520455RZ	1664
								235/35R20	T92			
								255/30R20	R03, K02, T92			
	9x20DC	34	VAHA	75.0	FK			225/35R20	T90	Z642	KV1DC9020345B	1529
								235/35R20	T92			
	9x20	35	VAHA	75.0	FK		V20	225/35R20	K02, T90	Z642	KV19020355B	1684
								235/35R20	K02, T92			
								245/30R20	K02, T90			
								255/30R20	K02, T92			
								265/30R20	R03, K02			
	9x20DC	37	VAHA	75.0	FK		V20	225/35R20		Z630	KV1DC9020375B1	1360
								235/35R20				
								245/30R20				
								255/30R20				
								265/30R20				
	9x20	42	VAHA	75.0	FK		V20	225/35R20	T90	Z642	KV19020425R	1684
								235/35R20	T92			
								245/30R20	T90			
								255/30R20	R03, T92			
								265/30R20	R03			
KV1S	9x21	35	VAHA	75.0	FK			245/30R21	G01, T91	Z630	KV1S9021355RZ	1594
KV2	8,5x19	33	VAHA	75.0	FK		V19	225/40R19	T93	Z630	KV28519335B	1255
								235/35R19	T91			
								235/40R19*				
								245/35R19	R03, T93			
								255/35R19	R03			
	8,5x19	43	VAHA	75.0	TGiV		V19	225/40R19	T93	Z630	KV28519435R	1255
								235/35R19	T91			
								235/40R19*				
								245/35R19	T93			
	8,5x20	42	VAHA	75.0	TGiV		V20	225/35R20	T90	Z630	KV28520425R	1254
								235/35R20	T92			
								255/30R20	R03, T92			
KV3.2	9x21	35	VAHA	75.0	FK			245/30R21	G01, T91	Z630	KV329021H10355RZ	1763

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Skoda			**Superb iV**				Typ 3T	LK 5x112 NB 57,1			
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABEiV	115	A02, A58	**215/45R18** SKF, T93 **215/50R18** **225/45R18** **235/45R18***	Z630	KV47518355RZ	1855
	7,5x18	42	VAHA	75.0	FK			215/45R18 T93 215/50R18 225/45R18 235/45R18*	Z630	KV47518425RZ	1855
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABEiV	115	A02, A58	**215/45R18** SKF, T93 **215/50R18** **225/45R18** SKF **235/45R18***	Z630	KV47518455RZ	1855
	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	115	A58, V18	**225/45R18** A02 **235/40R18** A02 **235/45R18*** A02 **245/40R18** R03, A02 255/40R18 R03, K02, A01	Z630	KV48518455RZ	1858
	8,5x19	26	VAHA	75.0	ABE	115	A01, V19	225/40R19 K03 235/35R19 K03 235/40R19* K03 245/35R19 K03	Z630	KV48519265RZ	1748
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	115	A01, V19	225/40R19 K02, T93 235/35R19 K02, T91 235/40R19* K02 245/35R19 K03, T93 255/35R19 K03	Z630	KV48519355RZ	1736
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	115	V19	**225/40R19** T93, A02 **235/35R19** T91, A02 **235/40R19*** A02 **245/35R19** R03, T93, A02 255/35R19 R03, K02, A01	Z630	KV48519455RZ	1738
	9x20	35	VAHA	75.0	FK		V20	225/35R20 K02, T90 235/35R20 K02, T92 245/30R20 K02, T90 255/30R20 K02, T92 265/30R20 R03, K02	Z630	KV49020355RZ	1676
	9x20	40	VAHA	75.0	FK		V20	225/35R20 T90 235/35R20 K02, T92 245/30R20 K02, T90 255/30R20 R03, K02, T92 265/30R20 R03, K02	Z630	KV49020405RZ	1676
KX1	8,5x20	35	VAHA	75.0	FK		V20	225/35R20 K02, T90 235/35R20 K02, T92 245/30R20 K03, T90 255/30R20 K03, T92	Z630	KX18520355B	1328
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK		V20	225/35R20 T90 235/35R20 T92 255/30R20 R03, K02, T92	Z630	KX18520455R	1328
	9x21	35	VAHA	75.0	FK			245/30R21 G01, K02, T91	Z630	KX19021355B	1441
	9x21	40	VAHA	75.0	FK			245/30R21 G01, T91	Z630	KX19021405R	1441
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	FK			215/45R18 T93 215/50R18 225/45R18 235/45R18*	Z630	LV17518405RZ	1560
	7,5x18	45	VAHA	75.0	FK			215/45R18 T93 215/50R18 225/45R18 235/45R18*	Z630	LV17518455RZ	1560

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Skoda			**Superb iV**				Typ 3T	LK 5x112 NB 57,1			
LV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK		V19	225/40R19 K02, T93 235/35R19 K02, T91 235/40R19* K02 245/35R19 K03, T93 255/35R19 K03	Z630	LV18519355B	1014
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK		V19	225/40R19 T93 235/35R19 T91 235/40R19* 245/35R19 R03, T93 255/35R19 R03, K02	Z630	LV18519455R	1014
	8,5x19	45	VAHA	57.05	TG	115	V19	225/40R19 T93 235/35R19 T91 235/40R19* 245/35R19 R03, T93 255/35R19 R03, K02	Original	LV18519455R1	1026
	8,5x20	45	VAHA	57.05	TG	115	V20	225/35R20 T90 235/35R20 T92 255/30R20 R03, K02, T92	Original	LV18520455R1	1087
	9x20	35	VAHA	66.5	FK		V20	225/35R20 K02, T90 235/35R20 K02, T92 245/30R20 K02, T90 255/30R20 K02, T92 265/30R20 R03, K02	Z209	LV19020355B	1086
	9x20	42	VAHA	66.5	FK		V20	225/35R20 T90 235/35R20 T92 245/30R20 T90 255/30R20 R03, T92 265/30R20 R03	Z209	LV19020425R	1086
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK		V19	225/40R19 K02, T93 235/35R19 K02, T91 235/40R19* K02 245/35R19 K03, T93 255/35R19 K03	Z630	LV28519355B	1330
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK		V19	225/40R19 T93 235/35R19 T91 235/40R19* 245/35R19 R03, T93 255/35R19 R03, K02	Z630	LV28519455R	1330
	8,5x20	35	VAHA	75.0	FK		V20	225/35R20 K02, T90 235/35R20 K02, T92 245/30R20 K03, T90 255/30R20 K03, T92	Z630	LV28520355B	1329
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK		V20	225/35R20 T90 235/35R20 T92 255/30R20 R03, K02, T92	Z630	LV28520455R	1329
MF1	8,5x19	40	VAHA	75.0	FK			225/40R19 T93 235/40R19*	Z630M	MF18519405RZ	1701
	9x19	42	VAHA	75.0	FK			225/40R19 235/35R19 235/40R19*	Z630M	MF19019425RZ	1702
MSP	8,5x19	45	VAHA	57.06	ABE	115	V19	**225/40R19** T93, A02 **235/35R19** T91, A02 **235/40R19*** A02 **245/35R19** R03, T93, A02 255/35R19 R03, K02, A01	Original	MSP8519455R	1688
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	115	A58, V19	225/40R19 T93 235/35R19 T91 235/40R19* 245/35R19 R03, T93 255/35R19 R03, K02	Z630	TU8519455RZ	1712
	9x19	42	VAHA	75.0	FK			225/40R19 T93 235/35R19 T91 235/40R19*	Z630	TU9019425RZ	1703
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	115	A58, V19	225/40R19 T93 235/35R19 T91 235/40R19* 245/35R19 R03, T93 255/35R19 R03, K02	Z630	TUS8519455RZ	1712
	9x19	42	VAHA	75.0	FK			225/40R19 T93 235/35R19 T91 235/40R19*	Z630	TUS9019425RZ	1703

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Skoda			**Superb iV**				Typ 3T	LK 5x112 NB 57,1			
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	115	A02	**215/45R18** SKF, T93 **215/50R18** **225/45R18** SKF **235/45R18***	Z630	VR37518455RZ	1935
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	115	A01, V19	225/40R19 K02, T93 235/35R19 K02, T91 235/40R19* K02 245/35R19 K03, T93 255/35R19 K03	Z630	VR38519355RZ	1945
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	115	V19	**225/40R19** T93, A02 **235/35R19** T91, A02 **235/40R19*** A02 **245/35R19** R03, T93, A02 255/35R19 R03, K02, A01	Z630	VR38519455RZ	1947
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	115	A01, A58, V20	225/35R20 K02, T90 235/35R20 K02, T92 245/30R20 K03, T90 255/30R20 K03, T92	Z630	VR38520355RZ	1962
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	115	A58, V20	**225/35R20** T90, A02 **235/35R20** T92, A02 255/30R20 R03, K02, T92, A01	Z630	VR38520455RZ	1965
VR3.2	9x20	35	VAHA	75.0	FK		V20	225/35R20 235/35R20 245/30R20 255/30R20 265/30R20	Z630	VR329020A10355RZ	1650
	9x20	42	VAHA	75.0	FK		V20	225/35R20 235/35R20 245/30R20 255/30R20 265/30R20	Z630	VR329020A10425RZ	1650
	9x21	35	VAHA	75.0	FK			245/30R21 G01, T91	Z630	VR329021A10355RZ	1671
Skoda			**Superb (II)**				Typ 3T	LK 5x112 NB 57,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	77-191	A01	225/35R19 kW, K02, T88 235/35R19 G01, K02, T91 245/30R19 kW, K02, R03, T89	Z642	KV18519355B	1451
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	77-191	A01	225/35R19 kW, K02, T88 235/35R19 G01, K02, T91	Z642	KV18519455R	1257
KV2	8,5x19	33	VAHA	75.0	TG	77-191		225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02, T91	Z630	KV28519335B	1341
	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	77-191		225/35R19 kW, K02, T88 235/35R19 G01, K02, T91	Z630	KV28519435R	1337
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABE	77-191	A01	225/40R18* K02, T92	Z630	KV47518355RZ	1874
	7,5x18	42	VAHA	75.0	ABE	77-191	A02	**225/40R18*** T92	Z630	KV47518425RZ	1871
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	77-191	A02	**225/40R18*** T92	Z630	KV47518455RZ	1875
	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	77-191	A01	225/40R18* K02, T92	Z630	KV48518455RZ	1858
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	77-191	A01, V19	225/35R19 kW, K02, T88 235/35R19 G01, K02, T91 245/30R19 kW, K02, R03, T89	Z630	KV48519355RZ	1736
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	77-191	A01	225/35R19 kW, K02, T88 235/35R19 G01, K02, T91	Z630	KV48519455RZ	1738
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	TG	77-191		225/40R18* K02	Z630	LV17518405RZ	1584
	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	77-191		225/40R18* 51G	Z630	LV17518455RZ	1582
	8,5x19	35	VAHA	75.0	TG	77-191	V19	225/35R19 kW, K02, T88 235/35R19 G01, K02, T91 245/30R19 kW, K02, R03, T89	Z630	LV18519355B	1023
	8,5x19	45	VAHA	57.05	TG	77-191		225/35R19 kW, K02, T88 235/35R19 G01, K02, T91	Original	LV18519455R1	1026
	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	77-191		225/35R19 kW, K02, T88 235/35R19 G01, K02, T91	Z630	LV18519455R	1295
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	77-191	A01, V19	225/35R19 kW, K02, T88 235/35R19 G01, K02, T91 245/30R19 kW, K02, R03, T89	Z630	LV28519355B	1416
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	77-191	A01	225/35R19 kW, K02, T88 235/35R19 G01, K02, T91	Z630	LV28519455R	1409
mb1	7,5x19	40	VAHA	57.1	ABE	77-147	A01	225/35R19 K02, T88	Original	mb17519405B1	985
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	77-191	11B, 75I	**225/40R18*** 51G	Z630M	MF17518455RZ	1912
	8,5x19	47	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88	Z630M	MF18519475RZ	1701

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Skoda		**Superb (II)**					Typ 3T	LK 5x112 NB 57,1			
MSP	8,5x19	45	VAHA	57.06	ABE	77-191		225/35R19 kW, K02, T88 235/35R19 G01, K02, T91	Original	MSP8519455R	1688
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	77-191		225/35R19 kW, K02, T88 235/35R19 G01, K02, T91	Z630	TU8519455RZ	1712
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	77-191		225/35R19 kW, K02, T88 235/35R19 G01, K02, T91	Z630	TUS8519455RZ	1712
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	77-191	A02	**225/40R18*** T92	Z630	VR37518455RZ	1935
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	77-191	A01, V19	225/35R19 kW, K02, T88 235/35R19 G01, K02, T91 245/30R19 kW, K02, R03, T89	Z630	VR38519355RZ	1945
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	77-191	A01	225/35R19 kW, K02, T88 235/35R19 G01, K02, T91	Z630	VR38519455RZ	1947
Skoda		**Superb (I)**					Typ 3U	LK 5x112 NB 57,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	74-142	A01, A58, V19	225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02, L02 255/30R19 K02, R03	Z642	KV18519355B	1451
KV2	8,5x19	33	VAHA	75.0	TG	74-142		225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02, T91	Z630	KV28519335B	1341
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABE	74-142	A02	**225/40R18** T91	Z630	KV47518355RZ	1874
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	74-142	A01, V19	225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02, L02 255/30R19 K02, R03	Z630	KV48519355RZ	1736
LV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	TG	74-142	A58, V19	225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02, L02 255/30R19 K02, R03	Z630	LV18519355B	1023
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	74-142	A01, A58, V19	225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02, L02 255/30R19 K02, R03	Z630	LV28519355B	1416
MF1	8x19	35	VAHA	75.0	ABE	74-142	11A	225/35R19 367, T88	Z630M	MF18019355RZ	1618
VR3	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	74-142	A01, V19	225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02, L02 255/30R19 K02, R03	Z630	VR38519355RZ	1945
Skoda		**Yeti**					Typ 5L	LK 5x112 NB 57,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	77-125	A01	225/40R19 K01, T93 235/35R19 K01, T91 245/35R19 K01, T93	Z642	KV18519355B	1451
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	77-125		**225/40R19** T93, A02 235/35R19 K01, T91, A01 245/35R19 K01, T93, A01	Z642	KV18519455R	1257
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	77-125	A02	**225/40R19** T93, 125 **235/35R19** T91	Z642	KV18519505R2	1847
	9x20	42	VAHA	75.0	TG	77-125	KMV, LB	245/30R20 A58, K02, T90 255/30R20 K02, T92	Z642	KV19020425R	816
KV2	8,5x19	33	VAHA	75.0	TG	77-125		225/40R19 K01, 125 235/35R19 K01, T91	Z630	KV28519335B	1341
	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	77-125		225/40R19 T93, 125 235/35R19 K01, T91 245/35R19 K01, T93, 125	Z630	KV28519435R	1337
	8,5x20	42	VAHA	75.0	TG	77-125		245/30R20 K01, T90	Z630	KV28520425R	1348
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABE	77-125		**215/45R18** T93, A02 225/40R18 K01, T92, A01 225/45R18 K01, A01	Z630	KV47518355RZ	1874
	7,5x18	42	VAHA	75.0	ABE	77-125	A02	**215/45R18** **225/40R18** T92 **225/45R18**	Z630	KV47518425RZ	1871
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	77-125	A02	**215/45R18** T93 **225/40R18** T92 **225/45R18** T95	Z630	KV47518455RZ	1875
	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	77-125		**225/40R18** T92, A02 **225/45R18** A02 235/40R18 K01, A01 245/40R18 K01, A01	Z630	KV48518455RZ	1858
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	77-125	A01	225/40R19 K01, T93 235/35R19 K01, T91 245/35R19 K01, T93	Z630	KV48519355RZ	1736
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	77-125		**225/40R19** T93, A02 235/35R19 K01, T91, A01 245/35R19 K01, T93, A01	Z630	KV48519455RZ	1738
KX1	8,5x20	50	VAHA	75.0	TG	77-125		225/35R20 T90	Z630	KX18520505R2	1396

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Skoda		**Yeti**					Typ 5L	LK 5x112 NB 57,1			
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	TG	77-125		225/40R18 225/45R18 235/45R18 K01	Z630	LV17518405RZ	1584
	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	77-125		225/40R18 225/45R18 235/45R18	Z630	LV17518455RZ	1582
	8,5x19	35	VAHA	75.0	TG	77-125		225/40R19 K01, T93 235/35R19 K01, T91 245/35R19 K01, T93	Z630	LV18519355B	1023
	8,5x19	45	VAHA	57.05	TG	77-125		225/40R19 T93 235/35R19 K01, T91 245/35R19 K01, T93	Original	LV18519455R1	1026
	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	77-125		225/40R19 T93 235/35R19 K01, T91 245/35R19 K01, T93	Z630	LV18519455R	1295
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	77-125		225/40R19 T93 235/35R19 T91	Z630	LV18519505R2	1027
LV1.2	8,5x19	47	VAHA	75.0	FK			225/40R19 T93 235/35R19 T91 245/35R19 T93	Z630	LV1.28519475R	1611
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	77-125	A01	225/40R19 K01, T93 235/35R19 K01, T91 245/35R19 K01, T93	Z630	LV28519355B	1416
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	77-125		**225/40R19** T93, A02 235/35R19 K01, T91, A01 245/35R19 K01, T93, A01	Z630	LV28519455R	1409
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	77-125	A02	**225/40R19** T93 **235/35R19** T91	Z630	LV28519505R2	1411
	8,5x20	50	VAHA	75.0	TG	77-125		225/35R20 T90	Z630	LV28520505R2	1427
mb1	7,5x19	40	VAHA	57.1	ABE	77-125	A02	**225/40R19** T93	Original	mb17519405B1	985
	7,5x19	51	VAHA	57.1	ABE	77-125	A02	**225/40R19** SKF, T93	Original	mb17519515R1	873
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	77-125	11B, 75I	**225/40R18** **225/45R18** **235/45R18**	Z630M	MF17518455RZ	1912
	8x19	35	VAHA	75.0	FK		75I	225/40R19 T93 235/35R19 T91 245/35R19 T93	Z630M	MF18019355RZ	1592
	8x19	50	VAHA	75.0	FK		75I	225/40R19 235/35R19	Z630M	MF18019505RZ	1592
	8,5x19	47	VAHA	75.0	FK			225/40R19 T93 235/35R19 T91 245/35R19 T93	Z630M	MF18519475RZ	1701
MSP	8,5x19	45	VAHA	57.06	ABE	77-125		**225/40R19** T93, A02 235/35R19 K01, T91, A01 245/35R19 K01, T93, A01	Original	MSP8519455R	1688
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	77-125		**225/40R19** T93, A02, 116 **235/35R19** T91, A02, 116	Z630	MSP8519505RZ	2013
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	77-125		225/40R19 T93 235/35R19 K01, T91 245/35R19 K01, T93	Z630	TU8519455RZ	1712
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	77-125		225/40R19 T93 235/35R19 T91	Z630	TU8519505RZ	1713
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	77-125		225/40R19 T93 235/35R19 K01, T91 245/35R19 K01, T93	Z630	TUS8519455RZ	1712
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	77-125		225/40R19 T93 235/35R19 T91	Z630	TUS8519505RZ	1713
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	77-125	A02	**215/45R18** T93 **225/40R18** T92 **225/45R18** T95	Z630	VR37518455RZ	1935
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	77-125	A01	225/40R19 K01, T93 235/35R19 K01, T91 245/35R19 K01, T93	Z630	VR38519355RZ	1945
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	77-125		**225/40R19** T93, A02 235/35R19 K01, T91, A01 245/35R19 K01, T93, A01	Z630	VR38519455RZ	1947
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	77-125	A02	**225/40R19** T93 **235/35R19** T91	Z630	VR38519505RZ	1950

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Smart		**fortwo (Bm 453)**					Typ 451	LK 4x100 NB 60,1			
LV1	7x17	35	VAHA	67.1	FK			185/45R17 R02 195/40R17 R02 205/40R17 R03 215/35R17 R03	Z067	LV17017354A	1355
Smart		**fortwo electric drive (Bm 453)**					Typ 451	LK 4x100 NB 60,1			
LV1	7x17	35	VAHA	67.1	FK			185/45R17 R02 195/40R17 R02 205/40R17 R03 215/35R17 R03	Z067	LV17017354A	1355
Smart		**forfour (BM 453)**					Typ 451	LK 4x100 NB 60,1			
LV1	7x17	35	VAHA	67.1	FK			185/45R17 R02 195/40R17 R02 205/40R17 R03 215/35R17 R03	Z067	LV17017354A	1355
Smart		**forfour electric drive (Bm 453)**					Typ 451	LK 4x100 NB 60,1			
LV1	7x17	35	VAHA	67.1	FK			185/45R17 R02 195/40R17 R02 205/40R17 R03 215/35R17 R03	Z067	LV17017354A	1355

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
SsangYong		**Korando**					Typ CW	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	100-120	BT1	**235/45R19** A02 235/50R19* K01, A01 245/45R19 K01, A01 255/45R19 K03, A01 265/45R19 K03, A01	Z603	KV18519355B	1047
	8,5x19	43	VAHA	75.0	ABE	100-120	A02, BT1	**235/45R19** **245/45R19**	Z603	KV18519435R1	1835
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	100-120	A02, BT1	**235/45R19** **245/45R19**	Z603	KV18519455R	1258
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	100-120	A01, BT1	235/40R20 K01 235/45R20 K01 245/40R20 K03 255/40R20 K03	Z603	KV19020355B	966
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	100-120	A02, BT1	**235/40R20** **235/45R20** **245/40R20**	Z603	KV19020425R	1365
KV4	7,5x18	30	VAHA	75.0	ABE	100-120	BT1	**225/55R18** A02 235/55R18* K01, A01 245/50R18 K03, A01	Z604	KV47518305RZ	1870
	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABEiV	100-120	BT1	**225/55R18** A02 **235/55R18*** A02 245/50R18 K01, A01 255/50R18 K03, A01	Z604	KV47518355RZ	1855
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	100-120	A02, BT1	**225/55R18** **235/55R18***	Z604	KV47518455RZ	1876
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	100-120	BT1	**235/45R19** A02 235/50R19* K01, A01 245/45R19 K01, A01 255/45R19 K03, A01 265/45R19 K03, A01	Z604	KV48519355RZ	1737
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	100-120	A02, BT1	**235/45R19** **245/45R19**	Z604	KV48519455RZ	1740
	9x20	30	VAHA	75.0	ABE	100-120	A01, BT1	235/40R20 K01 235/45R20 K01	Z604	KV49020305RZ	1787
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	100-120	A01, BT1	235/40R20 K01 235/45R20 K01 245/40R20 K03 255/40R20 K03	Z604	KV49020355RZ	1789
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	100-120	A02, BT1	**235/40R20** **235/45R20** **245/40R20**	Z604	KV49020405RZ	1793
KX1	9x21	35	VAHA	75.0	TG	100-120	BT1	245/35R21 K03	Z604	KX19021355B	1446
MF1	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	100-120	11B	**235/45R19**	Z604	MF18519405RZ	1756
	8,5x19	47	VAHA	75.0	ABE	100-120	11B	**235/45R19**	Z604	MF18519475RZ	1758
VR3	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	100-120		**235/45R19** A02 235/50R19* K01, A01 245/45R19 K01, A01 255/45R19 K03, A01 265/45R19 K03, A01	Z604	VR38519355RZ	1946
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	100-120	A02, BT1	**235/45R19** **245/45R19**	Z604	VR38519455RZ	1948
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	100-120	BT1	**235/40R20** A02 **235/45R20** A02 245/40R20 K03, A01 255/40R20 K03, A01	Z604	VR38520355RZ	1963
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	100-120	A02, BT1	**235/40R20** **235/45R20**	Z604	VR38520455RZ	1966
SsangYong		**Korando**					Typ CK	LK 5x112 NB 66,5			
VR3.2	9x20	25	VAHA	75.0	TG	110-131		235/35R20 K02, T92 245/35R20 K02 245/40R20 K02	Z604	VR329020A10255RZ	1717
SsangYong		**Tivoli**					Typ XK (ab MJ 2021)	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	94-120	A01	225/40R19 K01, R63, Z18 235/35R19 K02, T91 235/40R19 K02, R63, Z18	Z603	KV18519355B	1047

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
SsangYong		**Tivoli**					Typ XK (ab MJ 2021)	LK 5x112 NB 66,5			
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABEiV	94-120		**215/45R18** T93, A02 215/50R18* K01, A01 225/45R18 K01, A01 235/45R18 K01, R63, A01 245/45R18 K01, R63, A01	Z604	KV47518355RZ	1855
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABEiV	94-120	A02	**215/45R18** T93	Z604	KV47518455RZ	1855
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	94-120	A01	225/40R19 K01, R63, Z18 235/35R19 K02, T91 235/40R19 K02, R63, Z18	Z604	KV48519355RZ	1737
SsangYong		**Tivoli**					Typ XK, XKG	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	84-95	A01	235/35R19 K03, T91 245/30R19 A56, K03, T89 245/35R19 A56, K03	Z603	KV18519355B	1047
KV2	8,5x19	33	VAHA	75.0	TG	84-95	A58, F23	235/35R19 K02, T91	Z604	KV28519335B	1342
KV4	7,5x18	30	VAHA	75.0	ABE	84-95	A01	205/45R18 K01, T90 215/45R18* K01 225/40R18 K02, T92 225/45R18 K02	Z604	KV47518305RZ	1870
	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABEiV	84-95		**205/45R18** T90, A02 215/45R18* A01 225/40R18 A01 225/45R18 A01	Z604	KV47518355RZ	1855
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	84-95	A02	**205/45R18** T90 **215/45R18*** SKF **225/40R18** A56, T92 **225/45R18** A56	Z604	KV47518455RZ	1876
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	84-95	A01	235/35R19 K03, T91 245/30R19 A56, K03, T89 245/35R19 A56, K03	Z604	KV48519355RZ	1737
KX1	8,5x20	35	VAHA	75.0	TG	84-95	F24	245/30R20 K03, T90	Z604	KX18520355B	1436
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	TG	85-94	TA	205/45R18 K02 215/45R18* K02	Z604	LV17518405RZ	1585
	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	85-94	TA	205/45R18 T90	Z604	LV17518455RZ	1583
	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			235/35R19 K03, T91	Z604	LV18519355B	1014
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	84-95	A01	235/35R19 K03, T91 245/30R19 A56, K03, T89 245/35R19 A56, K03	Z604	LV28519355B	1417
	8,5x20	35	VAHA	75.0	TG	84-95	TA, F24	245/30R20 K03, T90	Z604	LV28520355B	1430
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	85-120	11B, TA	**205/45R18** T90	Z604	MF17518455RZ	1913
VR3	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	84-95	A01	235/35R19 K03, T91 245/30R19 A56, K03, T89 245/35R19 A56, K03	Z604	VR38519355RZ	1946
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	84-95	A01	245/30R20 K03, T90	Z604	VR38520355RZ	1963
SsangYong		**XLV**					Typ XK	LK 5x112 NB 66,5			
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	TG	85-94		205/45R18 K02 215/45R18* K02	Z604	LV17518405RZ	1585
	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	85-94		205/45R18 T90	Z604	LV17518455RZ	1583

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Subaru		**BRZ**					Typ ZC, GC/GF	LK 5x100 NB 56,1			
KV4	7,5x18	45	VAHA	67.1	ABE	147	A58, B68	**215/40R18** A02 **225/35R18** A02 **225/40R18** A02	Z090	KV47518455AZ	1869
LV1	7,5x18	38	VAHA	67.1	TG	147		215/35R18 T84 215/40R18 225/35R18 K01 225/40R18 K01	Z090	LV17518385AZ	1591
	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK		V19	215/35R19 225/35R19 G01 235/30R19 245/30R19 R03	Z644	LV18519355A	1014
mb1	7,5x19	45	VAHA	67.1	FK		mb54	215/35R19 225/35R19	Z090	mb17519455A2	1237
MF1	8x19	35	VAHA	67.1	FK			215/35R19 225/35R19	Z090	MF18019355AZ	1592
	8x19	45	VAHA	67.1	ABE	147	11B, mb54	**215/35R19** T85	Z090	MF18019455AZ	1613
VR3	7,5x18	33	VAHA	67.1	FK			215/40R18 225/35R18 225/40R18	Z069	VR37518335AZ	1751
	7,5x18	45	VAHA	67.1	ABE	147	A01, A58, AuT, B68	215/40R18 225/35R18 225/40R18	Z090	VR37518455AZ	1932
Subaru		**Forester**					Typ S5	LK 5x114,3 NB 56,1			
KV1	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/45R19 235/45R19 245/45R19 255/40R19 K02	Z644	KV18519455C1	1458
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/40R20	Z644	KV18520455CZ	1664
	9x20	40	VAHA	75.0	FK			225/40R20	Z644	KV19020405C2	1684
KV1S	8x21	35	VAHA	75.0	FK			245/35R21	Z644	KV1S8021355CZ	1885
	8x21	40	VAHA	75.0	FK			245/35R21	Z644	KV1S8021405CZ	1885
	9x21	37	VAHA	75.0	FK			245/35R21	Z644	KV1S9021375CZ	1594
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	FK			235/45R19	Z644	KV28519435C1	1255
KV4	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/45R19 235/45R19 245/45R19 255/40R19 K02	Z644	KV48519455CZ	1675
	9x20	40	VAHA	75.0	FK			225/40R20 235/40R20	Z644	KV49020405CZ	1676
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/40R20	Z644	KX18520455C1	1328
	9x21	40	VAHA	75.0	FK			245/35R21	Z644	KX19021405C1	1441
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	FK			225/55R18* 235/50R18	Z644	LV17518405CZ	1560
	7,5x18	45	VAHA	75.0	FK			225/50R18 225/55R18*	Z644	LV17518455CZ	1560
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/45R19 235/45R19 245/45R19 255/40R19 K02	Z644	LV18519455C1	1014
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/40R20	Z644	LV18520455C2	1085
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/45R19 235/45R19 245/45R19 255/40R19 K02	Z644	LV28519455C1	1330
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/40R20	Z644	LV28520455C1	1329
mb1	7,5x19	40	VAHA	75.0	FK			235/45R19	Z644	mb17519405C1	1237
MF1	8,5x19	40	VAHA	75.0	FK			225/45R19 235/45R19 245/45R19	Z644M	MF18519405CZ	1701
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/45R19 235/45R19 245/45R19 255/40R19	Z644M	MF18519455CZ	1701
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/45R19 235/45R19 245/45R19 255/40R19 K02	Z644	TU8519455CZ	1682
	9x19	42	VAHA	75.0	FK			235/45R19	Z644	TU9019425CZ	1703

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Subaru			**Forester**				Typ S5	LK 5x114,3 NB 56,1			
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/45R19 235/45R19 245/45R19 255/40R19 K02	Z644	TUS8519455CZ	1682
	9x19	42	VAHA	75.0	FK			235/45R19	Z644	TUS9019425CZ	1703
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	FK			225/50R18 SKF 225/55R18* SKF 235/50R18 245/50R18	Z644	VR37518455CZ	1751
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	110		**225/45R19** A02 **235/45R19** A02 **245/45R19** A02 255/40R19 K02, A01	Z644	VR38519455CZ	1957
Subaru			**Forester (IV)**				Typ SJ, SH	LK 5x100 NB 56,1			
KV4	7,5x18	45	VAHA	67.1	ABE	108-177	A02	**215/55R18** SKF, kW, R37 **225/50R18** SKF **225/55R18*** SKF **235/50R18** **245/45R18**	Z090	KV47518455AZ	1869
LV1	7,5x18	38	VAHA	67.1	TG	108-177		215/55R18 kW, K01 225/50R18 kW, K01 225/55R18* kW, K01 235/45R18 kW, K01 245/45R18 kW, K01	Z090	LV17518385AZ	1591
VR3	7,5x18	45	VAHA	67.1	ABE	108-177	A02	**215/55R18** SKF, kW, R37, 111 **225/50R18** SKF **235/50R18** 111 **245/45R18**	Z090	VR37518455AZ	1932
Subaru			**Forester (III)**				Typ SH, SHS, SHLPG	LK 5x100 NB 56,1			
KV4	7,5x18	45	VAHA	67.1	ABE	104-169		**215/50R18** A02 **215/55R18** A02 **225/45R18** A02 **225/50R18** A02 **235/45R18** A02 **245/45R18** A02	Z090	KV47518455AZ	1869
LV1	7,5x18	38	VAHA	67.1	TG	108-169		225/45R18 225/50R18 K02 235/45R18 K02 235/50R18 K02 245/45R18 K02	Z090	LV17518385AZ	1591
VR3	7,5x18	45	VAHA	67.1	ABE	104-169	A02	**215/50R18** 114 **215/55R18** 111 **225/45R18** 114 **225/50R18** 112 **235/45R18** 114 **245/45R18** 113	Z090	VR37518455AZ	1932
Subaru			**Forester (II)**				Typ SG, SGS, SGG	LK 5x100 NB 56,1			
KV4	7,5x18	45	VAHA	67.1	ABE	90-169	A02	**215/45R18** **225/45R18**	Z090	KV47518455AZ	1869
LV1	7,5x18	38	VAHA	67.1	TG	92-169	TA	225/45R18 K01 235/45R18 K02 245/45R18 K02	Z090	LV17518385AZ	1591
Subaru			**Impreza (V)**				Typ G5	LK 5x100 NB 56,1			
KV4	7,5x18	45	VAHA	67.1	ABE	84-115		205/45R18 T90 215/40R18 SKF, T89 225/40R18* SKF	Z090	KV47518455AZ	1869
mb1	7,5x19	45	VAHA	67.1	FK			225/35R19	Z090	mb17519455A2	1237
MF1	8x19	45	VAHA	67.1	ABE	84-115	11A	225/35R19 K02 235/35R19 K02 245/30R19 K02	Z090	MF18019455AZ	1613
VR3	7,5x18	45	VAHA	67.1	ABE	84-115	A02, MHy	**205/45R18** T90 **215/40R18** SKF, T89 **225/40R18*** SKF	Z090	VR37518455AZ	1932
Subaru			**Impreza (IV)**				Typ G4	LK 5x100 NB 56,1			
KV4	7,5x18	45	VAHA	67.1	ABE	84, 110	A02	**205/45R18** **215/40R18** T89 **225/40R18**	Z090	KV47518455AZ	1869
MF1	8x19	45	VAHA	67.1	FK			215/35R19 T85 225/35R19	Z090	MF18019455AZ	1592

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Subaru		**Impreza (IV)**					Typ G4	LK 5x100 NB 56,1			
VR3	7,5x18	45	VAHA	67.1	ABE	84, 110	A02	**205/45R18** **215/40R18** T89 **225/40R18**	Z090	VR37518455AZ	1932
Subaru		**Impreza XV**					Typ G3	LK 5x100 NB 56,1			
KV4	7,5x18	45	VAHA	67.1	ABE	110	A02, KMV	**205/45R18** **215/40R18** T89 **225/40R18**	Z090	KV47518455AZ	1869
VR3	7,5x18	45	VAHA	67.1	ABE	110	A02	**205/45R18** **215/40R18** T89 **225/40R18**	Z090	VR37518455AZ	1932
Subaru		**Impreza (III)**					Typ G3, G3S	LK 5x100 NB 56,1			
KV4	7,5x18	45	VAHA	67.1	ABE	79-195	KOV	**205/40R18** T86, A02 **205/45R18** A02 **215/40R18** T89, A02 225/40R18 K01, A01	Z090	KV47518455AZ	1869
LV1	7,5x18	38	VAHA	67.1	TG	79-169	TA	215/40R18 K02 215/45R18 K02 225/40R18 K02	Z090	LV17518385AZ	1591
MF1	8x19	45	VAHA	67.1	ABE	79-169	11A, TA, 75I	225/35R19 K02	Z090	MF18019455AZ	1613
VR3	7,5x18	33	VAHA	67.1	FK			205/40R18 205/45R18 215/40R18 225/40R18	Z069	VR37518335AZ	1751
	7,5x18	45	VAHA	67.1	ABE	75-195		**205/40R18** T86, A02, 114 **205/45R18** A02, 114 **215/40R18** T89, A02, 114 225/40R18 K01, A01, 114	Z090	VR37518455AZ	1932
Subaru		**Impreza WRX STI (III)**					Typ G3, G3S	LK 5x114,3 NB 56,1			
VR3	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	221		**235/35R19** A02 245/35R19 K02, A01 255/30R19 K03, T91, A01	Z644	VR38519455CZ	1957
Subaru		**Impreza WRX STI (II)**					Typ GD/GG	LK 5x114,3 NB 56,1			
VR3	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	195, 206	A02	**225/35R19** T88	Z644	VR38519455CZ	1957
Subaru		**Levorg**					Typ V1, V	LK 5x114,3 NB 56,1			
KV1	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 225/40R19 235/35R19 K02 245/35R19 K02 255/30R19 K02 255/35R19 K02	Z644	KV18519455C1	1458
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 225/40R19 T93 235/35R19 T91 245/35R19 T93 255/30R19 T91 255/35R19	Z644	KV18519505C3	1458
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	FK			225/40R19 235/35R19 245/35R19	Z644	KV28519435C1	1255
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	FK			215/45R18 SKF 225/40R18 225/45R18*	Z644	KV47518455CZ	1855
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 225/40R19 235/35R19 K02 245/35R19 K02 255/30R19 K02 255/35R19 K02	Z644	KV48519455CZ	1675
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/30R20 245/30R20	Z644	KX18520455C1	1328
	8,5x20	50	VAHA	75.0	FK			235/30R20 245/30R20	Z644	KX18520505C2	1328

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Subaru		**Levorg**					Typ V1, V	LK 5x114,3 NB 56,1			
LV1	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 225/40R19 235/35R19 K02 245/35R19 K02 255/30R19 K02 255/35R19 K02	Z644	LV18519455C1	1014
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 225/40R19 T93	Z644	LV18519505C2	1014
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/30R20 245/30R20	Z644	LV18520455C2	1085
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 225/40R19 235/35R19 K02 245/35R19 K02 255/30R19 K02 255/35R19 K02	Z644	LV28519455C1	1330
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 225/40R19 T93 235/35R19 T91	Z644	LV28519505C2	1330
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/30R20 245/30R20	Z644	LV28520455C1	1329
	8,5x20	50	VAHA	75.0	FK			235/30R20 245/30R20	Z644	LV28520505C2	1329
mb1	7,5x19	40	VAHA	75.0	FK			225/40R19	Z644	mb17519405C1	1237
	7,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/40R19	Z644	mb17519505C2	1237
MF1	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 225/40R19 235/35R19 245/35R19 255/30R19 255/35R19	Z644M	MF18519455CZ	1701
MSP	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 225/40R19 T93 235/35R19 T91 245/35R19 T93 255/30R19 T91 255/35R19	Z644	MSP8519505CZ	1286
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 225/40R19 235/35R19 K02 245/35R19 K02 255/30R19 K02 255/35R19 K02	Z644	TU8519455CZ	1682
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 225/40R19 235/35R19 K02 245/35R19 K02 255/30R19 K02 255/35R19 K02	Z644	TUS8519455CZ	1682
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	FK			215/45R18 SKF 225/40R18 225/45R18*	Z644	VR37518455CZ	1751
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	110, 125		**225/35R19** T88, A02 **225/40R19** A02 235/35R19 K02, A01 245/35R19 K02, A01 255/30R19 K02, A01 255/35R19 K02, A01	Z644	VR38519455CZ	1957
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/30R20 245/30R20	Z644	VR38520455CZ	1673
Subaru		**Legacy (V)**					Typ BM/BR, BM/BRS	LK 5x100 NB 56,1			
KV4	7,5x18	45	VAHA	67.1	ABE	110-127	A02	**205/45R18** SKF, T90 **215/40R18** SKF, T89 **215/45R18** SKF, T93 **215/50R18** **225/40R18** SKF, T92 **225/45R18** SKF	Z090	KV47518455AZ	1869
LV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 235/35R19 T91 225/40R19 T93	Z644	LV18519355A	1014

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Subaru		**Legacy (V)**					Typ BM/BR, BM/BRS	LK 5x100 NB 56,1			
mb1	7,5x19	45	VAHA	67.1	FK			225/35R19 225/40R19	Z090	mb17519455A2	1237
VR3	7,5x18	45	VAHA	67.1	ABE	110-127	A02, NfS	**205/45R18** SKF, T90, 114 **215/40R18** SKF, T89, 114 **215/45R18** SKF, T93, 114 **215/50R18** 114 **225/40R18** SKF, T92, 114 **225/45R18** SKF, 114	Z090	VR37518455AZ	1932
Subaru		**Legacy (IV)**					Typ BL/BP, -S, -G	LK 5x100 NB 56,1			
KV4	7,5x18	45	VAHA	67.1	ABE	101-180		**215/40R18** R37, T89, Lim, A02 **215/45R18** Lim, kW, R09, A02 **215/45R18** Car, A02 225/40R18 Lim, K01, A01 **225/45R19** Car, A02	Z090	KV47518455AZ	1869
LV1	7,5x18	38	VAHA	67.1	TG	121-180		225/45R18 245/45R18 K02	Z090	LV17518385AZ	1591
MF1	8x19	45	VAHA	67.1	ABE	101-180	11A, 75I	225/35R19 K02, T88	Z090	MF18019455AZ	1613
VR3	7,5x18	45	VAHA	67.1	ABE	101-180		**215/40R18** R37, T89, Lim, A02, 114 **215/45R18** Lim, kW, R09, A02, 114 **215/45R18** Car, A02, 114 225/40R18 Lim, K01, A01	Z090	VR37518455AZ	1932
Subaru		**Outback**					Typ B7	LK 5x114,3 NB 56,1			
KV1	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			235/50R19 245/45R19 245/50R19 255/45R19 265/45R19	Z644	KV18519455C1	1458
	9x20	40	VAHA	75.0	FK			235/45R20 245/40R20 245/45R20 255/40R20	Z644	KV19020405C2	1684
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	FK			225/55R18 SKF 225/60R18* SKF 235/55R18 SKF 245/50R18 K01 245/55R18 K01 255/50R18 K01	Z644	KV47518455CZ	1855
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			235/50R19 245/45R19 245/50R19 255/45R19 265/45R19	Z644	KV48519455CZ	1675
	9x20	40	VAHA	75.0	FK			235/45R20 245/40R20 245/45R20 255/40R20	Z644	KV49020405CZ	1676
KX1	9x21	40	VAHA	75.0	FK			245/35R21 255/35R21	Z644	KX19021405C1	1441
LV1	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/45R20 245/40R20 245/45R20 255/40R20 K02	Z644	LV18520455C2	1085
mb1	7,5x19	40	VAHA	75.0	FK			235/50R19	Z644	mb17519405C1	1237
	7,5x19	50	VAHA	75.0	FK			235/50R19	Z644	mb17519505C2	1237
MF1	8,5x19	40	VAHA	75.0	FK		75I	235/50R19 245/45R19	Z644M	MF18519405CZ	1701
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK		75I	235/50R19 245/45R19 245/50R19 255/45R19 265/45R19	Z644M	MF18519455CZ	1701
VR3	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			235/50R19 245/45R19 245/50R19 255/45R19 265/45R19	Z644	VR38519455CZ	1669
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			235/50R19 245/45R19	Z644	VR38519505CZ	1669

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Subaru		**Outback**					Typ B7	LK 5x114,3 NB 56,1			
VR3	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/45R20 245/40R20 245/45R20 255/40R20 K02	Z644	VR38520455CZ	1673
Subaru		**Outback**					Typ B6, B6GPL	LK 5x114,3 NB 56,1			
KV1	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			235/50R19 K01 245/45R19 K01 245/50R19 K01 255/45R19 K01	Z644	KV18519455C1	1458
	9x20	40	VAHA	75.0	FK			235/45R20	Z644	KV19020405C2	1684
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	FK			225/55R18 SKF 225/60R18* SKF 235/55R18 SKF 245/50R18 K01 255/50R18 K01	Z644	KV47518455CZ	1855
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			235/50R19 K01 245/45R19 K01 245/50R19 K01 255/45R19 K01	Z644	KV48519455CZ	1675
	9x20	40	VAHA	75.0	FK			235/45R20 245/40R20 245/45R20 255/40R20	Z644	KV49020405CZ	1676
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/45R20	Z644	KX18520455C1	1328
	8,5x20	50	VAHA	75.0	FK			235/45R20	Z644	KX18520505C2	1328
	9x21	40	VAHA	75.0	FK			245/35R21	Z644	KX19021405C1	1441
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			235/50R19 K01 245/45R19 K01 245/50R19 K01 255/45R19 K01	Z644	LV28519455C1	1330
	8,5x20	50	VAHA	75.0	FK			235/45R20	Z644	LV28520505C2	1329
mb1	7,5x19	40	VAHA	75.0	FK			235/50R19	Z644	mb17519405C1	1237
	7,5x19	45	VAHA	67.1	FK			225/55R19 235/50R19	Z090	mb17519455A2	1237
	7,5x19	50	VAHA	75.0	FK			235/50R19	Z644	mb17519505C2	1237
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			235/50R19 K01 245/45R19 K01 245/50R19 K01 255/45R19 K01	Z644	TU8519455CZ	1682
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			235/50R19 K01 245/45R19 K01 245/50R19 K01 255/45R19 K01	Z644	TUS8519455CZ	1682
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	FK			225/55R18 SKF 225/60R18* SKF 235/55R18 SKF 245/50R18 K01 255/50R18 K01	Z644	VR37518455CZ	1751
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	110, 129	A01	235/50R19 K01 245/45R19 K01 245/50R19 K01 255/45R19 K01	Z644	VR38519455CZ	1957
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/45R20	Z644	VR38520455CZ	1673
Subaru		**Outback**					Typ BM/BR, BM/BRS	LK 5x100 NB 56,1			
KV4	7,5x18	45	VAHA	67.1	ABE	110-191	A02	**215/55R18*** SKF **225/50R18*** SKF **225/55R18*** SKF **235/50R18** **245/50R18**	Z090	KV47518455AZ	1869
LV1	7,5x18	38	VAHA	67.1	TG	110-191		215/55R18* 225/45R18 225/55R18* K02 235/45R18 235/50R18 K02 245/45R18 K02	Z090	LV17518385AZ	1591
	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/45R19 235/40R19 235/45R19	Z644	LV18519355A	1014

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Subaru		**Outback**					Typ BM/BR, BM/BRS	LK 5x100 NB 56,1			
mb1	7,5x19	45	VAHA	67.1	FK			225/45R19 235/45R19 245/45R19	Z090	mb17519455A2	1237
VR3	7,5x18	45	VAHA	67.1	ABE	110-191	A02	**215/55R18*** SKF, 111 **225/50R18*** SKF, 112 **225/55R18*** SKF, 109 **235/50R18** 111 **245/50R18** 110	Z090	VR37518455AZ	1932
Subaru		**Trezia**					Typ D1(a)	LK 5x100 NB 54,1			
LV1	7,5x18	38	VAHA	67.1	TG	66-73		205/40R18 K02 215/35R18 K02 215/40R18 K02 225/35R18 K02	Z076	LV17518385AZ	1590
Subaru		**WRX STi (ab Md 2018)**					Typ V1, V	LK 5x114,3 NB 56,1			
KV1	9x20	40	VAHA	75.0	FK			245/30R20 T90	Z644	KV19020405C2	1684
KV4	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 235/35R19 245/35R19* 255/30R19	Z644	KV48519455CZ	1675
LV1	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 235/35R19 245/35R19* 255/30R19	Z644	LV18519455C1	1014
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 235/35R19 245/35R19* 255/30R19	Z644	LV18519505C2	1014
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			245/30R20 T90	Z644	LV18520455C2	1085
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 235/35R19 245/35R19* 255/30R19	Z644	LV28519455C1	1330
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 235/35R19 245/35R19* 255/30R19	Z644	LV28519505C2	1330
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			245/30R20 T90	Z644	LV28520455C1	1329
MF1	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 235/35R19 245/35R19* 255/30R19	Z644M	MF18519455CZ	1701
MSP	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 235/35R19 245/35R19* 255/30R19	Z644	MSP8519505CZ	1286
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 235/35R19 245/35R19* 255/30R19	Z644	TU8519455CZ	1682
Subaru		**WRX STi**					Typ V1, V	LK 5x114,3 NB 56,1			
KV1	9x20	40	VAHA	75.0	FK			245/30R20 T90	Z644	KV19020405C2	1684
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			245/30R20 T90	Z644	KX18520455C1	1328
	8,5x20	50	VAHA	75.0	FK			245/30R20 T90	Z644	KX18520505C2	1328
LV1	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			235/35R19 245/35R19* 255/30R19 K02	Z644	LV18519455C1	1014
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			235/35R19 245/35R19* 255/30R19 K02	Z644	LV28519455C1	1330
	8,5x20	50	VAHA	75.0	FK			245/30R20 T90	Z644	LV28520505C2	1329
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			235/35R19 245/35R19* 255/30R19 K02	Z644	TU8519455CZ	1682
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			235/35R19 245/35R19* 255/30R19 K02	Z644	TUS8519455CZ	1682
VR3	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	221	AuT	**235/35R19** A02 **245/35R19*** A02 255/30R19 K02, A01	Z644	VR38519455CZ	1957

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Subaru		**WRX STi**					Typ V1, V	LK 5x114,3 NB 56,1			
VR3	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			245/30R20 T90	Z644	VR38520455CZ	1673
Subaru		**XV (II)**					Typ G5	LK 5x100 NB 56,1			
KV4	7,5x18	45	VAHA	67.1	ABE	84-115	A01, BS1	225/50R18 K01 225/55R18* K01 235/50R18 K01 245/45R18 K01	Z090	KV47518455AZ	1869
mb1	7,5x19	45	VAHA	67.1	FK			225/45R19 235/45R19	Z090	mb17519455A2	1237
VR3	7,5x18	45	VAHA	67.1	ABE	84-115	A01, BS1, MHy	225/50R18 K01, 112 225/55R18* K01, 109 235/50R18 K01, 111 245/45R18 K01, 113	Z090	VR37518455AZ	1932
Subaru		**XV (I)**					Typ G4	LK 5x100 NB 56,1			
KV4	7,5x18	45	VAHA	67.1	ABE	80-110	KMV	**225/45R18** SKF, A02 225/50R18 K01, A01 **235/45R18** SKF, A02 245/45R18 K01, A01	Z090	KV47518455AZ	1869
LV1	7,5x18	38	VAHA	67.1	TG	80-110		215/45R18 MS 215/50R18 MS, K02 225/45R18 K02 225/50R18 K02 235/45R18 K02 245/45R18 K02	Z090	LV17518385AZ	1591
mb1	7,5x19	45	VAHA	67.1	FK			225/40R19 225/45R19	Z090	mb17519455A2	1237
VR3	7,5x18	45	VAHA	67.1	ABE	80-110		**225/45R18** SKF, A02 225/50R18 K01, A01 **235/45R18** SKF, A02 245/45R18 K01, A01	Z090	VR37518455AZ	1932

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Suzuki		**Across**					Typ XA5P(S),(EU,M)	LK 5x114,3 NB 60,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			235/55R19* 245/50R19	Z627	KV18519355C	1458
	9x20 DC	34	VAHA	75.0	FK			235/45R20 245/45R20	Z627	KV1DC9020345C	1529
	9x20	35	VAHA	75.0	FK			235/45R20 245/45R20	Z627	KV19020355C	1684
	9x20	40	VAHA	75.0	FK			235/45R20	Z627	KV19020405C2	1684
KV1S	8x21	35	VAHA	75.0	FK			235/45R21 245/40R21	Z627	KV1S8021355CZ	1885
	9x21	37	VAHA	75.0	FK			235/45R21 245/40R21	Z627	KV1S9021375CZ	1594
KV4	9x20	40	VAHA	75.0	FK			235/45R20	Z627	KV49020405CZ	1676
Suzuki		**Baleno**					Typ EW	LK 4x100 NB 54,1			
LV1	7x17	45	VAHA	67.1	TG	55-82		195/45R17 205/40R17 K02 205/45R17 K02 215/40R17 K02	Z101	LV17017454R	1540
	7,5x18	45	VAHA	67.1	FK			205/35R18 215/35R18	Z101	LV17518454AZ	1560
VR3	7,5x18	38	VAHA	67.1	ABE	66-82	A01, A58	205/35R18 215/35R18 225/35R18	Z101	VR37518384AZ	1925
Suzuki		**Ignis**					Typ MF	LK 4x100 NB 54,1			
LV1	7x17	35	VAHA	67.1	FK		KMV	185/45R17	Z101	LV17017354A	1355
Suzuki		**Kizashi**					Typ FR	LK 5x114,3 NB 60,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/40R19 235/35R19 T91 245/30R19 T89 245/35R19	Z626	KV18519355C	1458
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/40R19 T93 235/35R19 T91 235/40R19	Z626	KV18519455C1	1458
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	FK			225/40R19 235/35R19 235/40R19 245/35R19	Z626	KV28519435C1	1255
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	FK			215/45R18 SKF, T93 215/50R18 225/45R18 SKF 235/45R18* SKF	Z626	KV47518455CZ	1855
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	131	A01	225/40R19 T93 235/35R19 T91 235/40R19	Z626	KV48519455CZ	1747
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			225/35R20 T90 235/35R20 T92	Z626	KX18520455C1	1328
LV1	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			225/35R20 T90 235/35R20 T92	Z626	LV18520455C2	1085
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/40R19 T93 235/35R19 T91 235/40R19	Z626	LV28519455C1	1330
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			225/35R20 T90 235/35R20 T92	Z626	LV28520455C1	1329
mb1	7,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	131	A02	**225/40R19** 53S, T93	Z626	mb17519405C1	908
	7,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/40R19	Z626	mb17519505C2	1237
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/40R19 T93 235/35R19 T91 235/40R19	Z626	TU8519455CZ	1682
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/40R19 T93 235/35R19 T91 235/40R19	Z626	TUS8519455CZ	1682
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	131	A02	**215/45R18** SKF, T93 **215/50R18** **225/45R18** SKF **235/45R18*** SKF	Z626	VR37518455CZ	1941
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	131	A02	**225/40R19** T93 **235/35R19** T91 **235/40R19**	Z626	VR38519455CZ	1956

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Suzuki			**Kizashi**				Typ FR	LK 5x114,3 NB 60,1			
VR3	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	131	A02	**225/35R20** T90 **235/35R20** T92	Z626	VR38520455CZ	1971
Suzuki			**Splash**				Typ EX	LK 4x100 NB 54,1			
LV1	7x17	45	VAHA	67.1	TG	48-69		195/40R17 K02	Z119	LV17017454R	1540
Suzuki			**Swace**				Typ ZE1HE(S)	LK 5x114,3 NB 60,1			
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	FK			205/40R18 T86 215/40R18 T89 225/40R18	Z627	LV17518405CZ	1560
Suzuki			**Swift**				Typ AZ	LK 4x100 NB 54,1			
LV1	7x17	35	VAHA	67.1	FK			185/45R17 195/45R17	Z101	LV17017354A	1355
	7x17	45	VAHA	67.1	TG	66-82		195/45R17 205/40R17 205/45R17 215/40R17 K01	Z101	LV17017454R	1540
VR3	7,5x18	38	VAHA	67.1	ABE	61-82	A01, A58	205/35R18 K02 215/35R18 K02 225/35R18 K02	Z101	VR37518384AZ	1925
Suzuki			**Swift Sport**				Typ AZ	LK 5x114,3 NB 60,1			
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	FK			205/35R18 K01 215/35R18 K02 225/35R18 G01, K02	Z626	KV47518455CZ	1855
LV1	7x17	45	VAHA	75.0	FK			195/45R17* 215/40R17	Z626	LV17017455C1	1355
	7,5x18	45	VAHA	75.0	FK			205/35R18 215/35R18	Z626	LV17518455CZ	1560
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	95, 103	A01, A58	205/35R18 K01 215/35R18 K02 225/35R18 G01, K02	Z626	VR37518455CZ	1941
Suzuki			**Swift**				Typ NZ	LK 5x114,3 NB 60,1			
LV1	7x17	45	VAHA	75.0	FK			195/45R17*	Z628	LV17017455C1	1355
Suzuki			**Swift**				Typ NZ	LK 4x100 NB 54,1			
LV1	7x17	45	VAHA	67.1	TG	66-69		195/40R17 195/45R17	Z119	LV17017454R	1540
VR3	7,5x18	38	VAHA	67.1	ABE	55,66,69	A01	205/35R18 A58, K02 215/35R18 A58, K02, LS1 205/35R18 A56, K01 215/35R18 A56, K01, LS1	Z119	VR37518384AZ	1925
Suzuki			**Swift 4x4**				Typ FZ	LK 4x100 NB 54,1			
LV1	7x17	45	VAHA	67.1	TG	66-69		195/40R17 195/45R17	Z101	LV17017454R	1540
VR3	7,5x18	38	VAHA	67.1	ABE	66, 69	A01	205/35R18 K01, T81 215/35R18 K01, LS1	Z101	VR37518384AZ	1925
Suzuki			**Swift**				Typ MZ	LK 5x114,3 NB 60,1			
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	FK			205/35R18 215/35R18 K02	Z628	KV47518455CZ	1855
LV1	7x17	45	VAHA	75.0	FK			195/45R17*	Z628	LV17017455C1	1355
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	92	A01, A58	205/35R18 215/35R18 K02	Z628	VR37518455CZ	1941
Suzuki			**Swift**				Typ MZ	LK 4x100 NB 54,1			
LV1	7x17	45	VAHA	67.1	TG	51-75	A58	205/40R17	Z119	LV17017454R	1540
VR3	7,5x18	38	VAHA	67.1	ABE	51-75	A01, A58	205/35R18 K02 215/35R18 K02	Z119	VR37518384AZ	1925
Suzuki			**Swift**				Typ EZ	LK 4x100 NB 54,1			
LV1	7x17	45	VAHA	67.1	TG	67-75		205/40R17 215/35R17 kW, K01 215/40R17 kW	Z101	LV17017454R	1540
VR3	7,5x18	38	VAHA	67.1	ABE	67-75	A01, A58	205/35R18 K02 215/35R18 K02	Z101	VR37518384AZ	1925
Suzuki			**SX4**				Typ EY	LK 5x114,3 NB 60,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/35R19 235/35R19 245/30R19 245/35R19	Z628	KV18519355C	1458
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 K01V 235/35R19 K01V	Z628	KV18519455C1	1458

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Suzuki		**SX4**					Typ EY	LK 5x114,3 NB 60,1			
KV1	9x20 DC	34	VAHA	75.0	FK			245/30R20	Z628	KV1DC9020345C	1529
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	66-99,2	A01	245/30R20 K02	Z645	KV19020355C	1897
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	FK			225/35R19 235/35R19	Z628	KV28519435C1	1255
KV4	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	66-99,2		**225/35R19** K01V, A02V **235/35R19** K01V, A02V	Z628	KV48519455CZ	1747
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 K01V 235/35R19 K01V	Z628	LV28519455C1	1330
mb1	7,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	66-99	A01, TA	225/35R19 K01	Z628	mb17519405C1	908
MF1	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	66-99	11B, TA	**225/35R19**	Z628M	MF18019455CZ	1625
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 K01V 235/35R19 K01V	Z628	TU8519455CZ	1682
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 K01V 235/35R19 K01V	Z628	TUS8519455CZ	1682
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	66-99,2	A02	**205/45R18** **215/45R18** **225/40R18**	Z628	VR37518455CZ	1941
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	66-99,2	A02V	**225/35R19** K01V **235/35R19** K01V	Z628	VR38519455CZ	1956
Suzuki		**SX4 Limousine**					Typ GY	LK 5x114,3 NB 60,1			
KV4	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	79, 88	A01	215/35R19 K02 225/35R19 K02	Z626	KV48519455CZ	1747
LV1	7x17	45	VAHA	75.0	FK			195/50R17	Z626	LV17017455C1	1355
VR3	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	79, 88	A01, A58	215/35R19 K02 225/35R19 K02	Z626	VR38519455CZ	1956
Suzuki		**SX4**					Typ GY	LK 5x114,3 NB 60,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/35R19 235/35R19 245/30R19 245/35R19	Z626	KV18519355C	1458
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 K01V 235/35R19 K01V	Z626	KV18519455C1	1458
	9x20 DC	34	VAHA	75.0	FK			245/30R20	Z626	KV1DC9020345C	1529
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	79,82,88	A01	245/30R20 K02	Z626	KV19020355C	1897
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	FK			225/35R19 235/35R19	Z626	KV28519435C1	1255
KV4	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	79-88		**225/35R19** K01V, A02V **235/35R19** K01V, A02V	Z626	KV48519455CZ	1747
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 K01V 235/35R19 K01V	Z626	LV28519455C1	1330
mb1	7,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	79-88	A01, TA	225/35R19 K01	Z626	mb17519405C1	908
	7,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/35R19	Z626	mb17519505C2	1237
MF1	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	79-88	11A, TA	225/35R19 K02	Z626M	MF18019455CZ	1625
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 K01V 235/35R19 K01V	Z626	TU8519455CZ	1682
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 K01V 235/35R19 K01V	Z626	TUS8519455CZ	1682
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	79,82,88	A02	**205/45R18** **215/45R18** **225/40R18**	Z626	VR37518455CZ	1941
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	79-88	A02V	**225/35R19** K01V **235/35R19** K01V	Z626	VR38519455CZ	1956
Suzuki		**SX4 S-Cross**					Typ JY	LK 5x114,3 NB 60,1			
KV1	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 K01, -NT03	Z628	KV18519455C1	1458
KV4	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	82-103	A01	225/35R19 K01, -NT03 225/40R19 K02, NT04- 235/35R19 K02	Z628	KV48519455CZ	1747
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			225/35R20 K02, NT04- 235/30R20 K02, T88 235/35R20 K02, NT04-	Z628	KX18520455C1	1328
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 K01, -NT03	Z628	LV28519455C1	1330
mb1	7,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	88	A01	225/40R19 53S	Z628	mb17519405C1	908
	7,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/40R19	Z628	mb17519505C2	1237
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 K01, -NT03 225/40R19 K02, NT04-	Z628	TU8519455CZ	1682

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Suzuki		**SX4 S-Cross**					Typ JY	LK 5x114,3 NB 60,1			
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 K01, -NT03 225/40R19 K02, NT04- 235/35R19 K02	Z628	TUS8519455CZ	1682
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	82-103	A02	**215/45R18** **215/50R18** NT04- **225/40R18** -NT03 **225/45R18** NT04- **235/45R18** NT04-	Z628	VR37518455CZ	1941
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	82-103	A01	225/35R19 K01, -NT03 225/40R19 K02, NT04- 235/35R19 K02	Z628	VR38519455CZ	1956
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	82-103	A01	225/35R20 K02, NT04- 235/30R20 K02, T88 235/35R20 K02, NT04-	Z628	VR38520455CZ	1971
Suzuki		**Vitara**					Typ LY	LK 5x114,3 NB 60,1			
KV1	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/40R19 235/35R19 K01 235/40R19 K01	Z628	KV18519455C1	1458
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			225/35R20 T88 235/30R20 K01 235/35R20 K01	Z628	KV18520455CZ	1664
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	FK			225/40R19 235/35R19 245/35R19	Z628	KV28519435C1	1255
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	FK			215/45R18 215/50R18 225/45R18 235/45R18 245/45R18 G01	Z628	KV47518455CZ	1855
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	82-103		**225/40R19** A02 235/35R19 K01, A01 235/40R19 K01, A01 245/35R19 K01, A01 245/40R19 G01, K01, A01	Z628	KV48519455CZ	1747
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			225/35R20 T88 235/30R20 K01 235/35R20 K01	Z628	KX18520455C1	1328
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/40R19 235/35R19 K01 235/40R19 K01	Z628	LV28519455C1	1330
mb1	7,5x19	40	VAHA	75.0	FK			225/40R19	Z628	mb17519405C1	1237
	7,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/40R19	Z628	mb17519505C2	1237
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/40R19 235/35R19 K01 235/40R19 K01 245/35R19 K01 245/40R19 G01, K01	Z628	TU8519455CZ	1682
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/40R19 235/35R19 K01 235/40R19 K01 245/35R19 K01 245/40R19 G01, K01	Z628	TUS8519455CZ	1682
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	82-103		**215/45R18** A02 **215/50R18** A02 **225/45R18** A02 **235/45R18** A02 245/45R18 G01, A01	Z628	VR37518455CZ	1941
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	82-103		**225/40R19** A02 235/35R19 K01, A01 235/40R19 K01, A01 245/35R19 K01, A01 245/40R19 G01, K01, A01	Z628	VR38519455CZ	1956
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	82-103		**225/35R20** T88, A02 235/30R20 K01, A01 235/35R20 K01, A01 245/30R20 K01, A01 245/35R20 G01, K01, A01	Z628	VR38520455CZ	1971
Suzuki		**Grand Vitara**					Typ JT	LK 5x114,3 NB 60,1			

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Suzuki			**Grand Vitara**				Typ JT	LK 5x114,3 NB 60,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			245/45R19 255/45R19	Z626	KV18519355C	1458
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			245/45R19 K01 255/45R19 K01	Z626	KV18519455C1	1458
	9x20 DC	34	VAHA	75.0	FK			245/40R20	Z626	KV1DC9020345C	1529
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	78-171	A01	245/40R20 K02	Z626	KV19020355C	1897
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	FK			225/60R18 235/55R18 245/50R18 K01 255/50R18 K01	Z626	KV47518455CZ	1855
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	78-171	A01	245/45R19 K01 255/45R19 K01	Z626	KV48519455CZ	1747
	9x20	40	VAHA	75.0	FK			245/40R20 275/35R20 275/40R20	Z626	KV49020405CZ	1676
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			245/40R20	Z626	KX18520455C1	1328
LV1	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			245/40R20	Z626	LV18520455C2	1085
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			245/45R19 K01 255/45R19 K01	Z626	LV28519455C1	1330
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			245/40R20	Z626	LV28520455C1	1329
mb1	7,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	78-171	A01	235/45R19 K01 245/45R19 K01	Z626	mb17519405C1	908
MF1	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	78-171	11B, 75I	**245/45R19**	Z626M	MF18019455CZ	1625
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			245/45R19 K01 255/45R19 K01	Z626	TU8519455CZ	1682
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			245/45R19 K01 255/45R19 K01	Z626	TUS8519455CZ	1682
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	78-171		**225/60R18** A02 **235/55R18** A02 245/50R18 K01, A01 255/50R18 K01, A01	Z626	VR37518455CZ	1941
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	78-171	A01	245/45R19 K01 255/45R19 K01	Z626	VR38519455CZ	1956
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	78-171	A02	**245/40R20**	Z626	VR38520455CZ	1971

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Tesla			**Model 3 (Vers. E...b...)**				Typ 003	LK 5x114,3 NB 64,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			235/40R19* T96	Z673	KV18519355C	1458
	9x20DC	34	VAHA	75.0	ABE	88-155	BK1	**235/35R20** T92, A02 245/35R20 G74, K01, T95, A01	Z673	KV1DC9020345C	1901
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	100-155	A02, BK1	**235/35R20** T92	Z673	KV19020355C	1823
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	88-155	A02, BK1	**235/35R20** T92	Z673	KV19020405C2	1903
KV4	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	100-155	A02, BK1	**235/35R20** T92	Z673	KV49020405CZ	1795
	9x20	40	VAHA	75.0	TG	88-155	BK1	235/35R20 T92	Z673	KV49020405CZ	1993
LV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			235/40R19* T96	Z673	LV18519355C	1014
MF1	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	88-155	11B, 765	**235/40R19*** SKF **245/40R19** **255/35R19**	Z673M	MF18519405CZ	1759
Tesla			**Model 3 Performance (Vers. E...p...)**				Typ 003	LK 5x114,3 NB 64,1			
KV1	9x20DC	34	VAHA	75.0	ABE	155	A56, BT3	**235/35R20*** T92, A02 **245/35R20** R09, T95, A02 245/35R20 G74, T95, A01	Z673	KV1DC9020345C	1901
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	155	A02, BT3	**235/35R20*** T92	Z673	KV19020355C	1823
Tesla			**Model S**				Typ 002	LK 5x120 NB 64,1			
KV1	9x20	28	VAHA	72.55	FK		VT0	245/40R20 T99 255/35R20 T97 255/40R20 265/35R20 265/40R20 R03	Z186	KV19020285G	1684
	9x20DC	34	VAHA	72.55	FK		mb04, VT0	245/40R20 255/35R20 T97 255/40R20 265/35R20 265/40R20 R03	Z186	KV1DC9020345G1	1529
	9x20	35	VAHA	72.55	FK		VT0	245/40R20 255/35R20 T97 255/40R20 265/35R20 265/40R20 R03	Z186	KV19020355G1	1684
KV1S	9x21	30	VAHA	72.55	FK		VT1	245/35R21* T96 255/35R21 265/30R21 T96 265/35R21* R03	Z186	KV1S9021305GF	1594
	9,5x21DC	28	VAHA	72.55	FK		VT1	245/35R21* T96 255/35R21 265/30R21 T96 265/35R21* R03	Z186	KV1SDC9521285GF	1608
KV4	8,5x19	33	VAHA	72.55	FK			245/45R19* 255/40R19	Z186	KV48519335GF	1675
KX1	9x21	30	VAHA	72.55	FK		VT1	245/35R21* T96 255/35R21 265/30R21 T96 265/35R21* R03	Z186	KX19021305G	1441
Tesla			**Model X**				Typ 002	LK 5x120 NB 64,1			
KV1	10x22DC	30	VA	74.1	TG	158-186		265/35R22* K01, T02	Z255	KV1DC1022305G3	1979
	10x22DC	30	VAHA	74.1	FK			265/35R22* R02 285/35R22* R03, T06	Z255	KV1DC1022305G3	1238
	11x22DC	35	HA	74.1	TG	158-186		285/35R22* K01, T06	Z255	KV1DC1122355G3	1979
KV4	10x22	30	VAHA	74.1	FK			265/35R22* R02 285/35R22* R03, T06	Z255	KV41022305GZ	1679
Tesla			**Model Y**				Typ 003	LK 5x114,3 NB 64,1			
KV1	9x20	40	VAHA	75.0	FK		MS	255/40R20* T01, 159	Z673	KV19020405C2	1684
KV1S	9,5x21	38	VAHA	75.0	FK			255/35R21 T98 265/35R21 T01, 163	Z673	KV1S9521385CZ	1603
KV4	9x20	40	VAHA	75.0	TG	100-155	MS	255/40R20* T01	Z673	KV49020405CZ	2028

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Toyota			**Auris (E18)**				Typ E15UT(a), E15UTN(a)	LK 5x114,3 NB 60,1			
MF1	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	66-130	11B	**225/35R19** T88	Z627M	MF18019455CZ	1625
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	66-97	A02, A58, KOV	**205/45R18** T90 **215/40R18** T89 **225/35R18** T87 **225/40R18**	Z627	VR37518455CZ	1941
Toyota			**Auris Hybrid (E18)**				Typ HE15U(a), -/TMG	LK 5x114,3 NB 60,1			
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	73	A02, A58, V18	**205/45R18** **215/40R18** **225/35R18** T87 **225/40R18**	Z627	VR37518455CZ	1941
Toyota			**Auris**				Typ E18UM(a), HE18U(a)	LK 5x114,3 NB 60,1			
mb1	7,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	66-91	A01	215/35R19 T85, K01 225/35R19 T88, K01	Z627	mb17519405C1	908
Toyota			**Auris**				Typ E15J, E15UT	LK 5x114,3 NB 60,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			215/35R19 T85 225/35R19 235/35R19 G01	Z627	KV18519355C	1458
mb1	7,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	66-130	A01	215/35R19 T85, K01 225/35R19 K01, T88	Z627	mb17519405C1	908
MF1	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	66-130	11B	**225/35R19** T88	Z627M	MF18019455CZ	1625
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	66-108	A02, V18	**205/45R18** **215/40R18** **225/40R18**	Z627	VR37518455CZ	1941
Toyota			**Auris Hybrid**				Typ HE15U(a)	LK 5x114,3 NB 60,1			
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	73	A02	**205/45R18** **215/40R18** **225/40R18**	Z627	VR37518455CZ	1941
Toyota			**Auris**				Typ E15UT 2,2D	LK 5x114,3 NB 60,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/35R19 235/35R19 G01	Z627	KV18519355C	1458
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	130	A02	**225/40R18**	Z627	VR37518455CZ	1941
Toyota			**Avensis**				Typ T27, /-MS1	LK 5x114,3 NB 60,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/40R19 235/35R19 T91 235/40R19 245/35R19	Z627	KV18519355C	1458
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/40R19 T93 235/35R19 T91 235/40R19 245/35R19 T93	Z627	KV18519455C1	1458
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	FK			225/40R19 235/35R19 235/40R19 245/35R19	Z627	KV28519435C1	1255
KV4	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	82-130		**225/40R19** T93, A02 **235/35R19** T91, A02 **235/40R19** A02 **245/35R19** T93, A02 255/35R19 K02, A01	Z627	KV48519455CZ	1747
	9x20	40	VAHA	75.0	FK			255/30R20 T92	Z627	KV49020405CZ	1676
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			255/30R20 T92	Z627	KX18520455C1	1328
LV1	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			255/30R20 T92	Z627	LV18520455C2	1085
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/40R19 T93 235/35R19 T91 235/40R19 245/35R19 T93	Z627	LV28519455C1	1330
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			255/30R20 T92	Z627	LV28520455C1	1329
mb1	7,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	93-130	A02	**225/40R19** 53S, T93	Z627	mb17519405C1	908
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/40R19 T93 235/35R19 T91 235/40R19 245/35R19 T93 255/35R19 K02	Z627	TU8519455CZ	1682
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/40R19 T93 235/35R19 T91 235/40R19 245/35R19 T93 255/35R19 K02	Z627	TUS8519455CZ	1682

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Toyota			**Avensis**				Typ T27, /-MS1	LK 5x114,3 NB 60,1			
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	82-130	A02	**215/45R18** SKF, T93 **215/50R18** **225/45R18*** SKF **235/45R18**	Z627	VR37518455CZ	1941
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	82-130	V19	**225/40R19** T93, A02 **235/35R19** T91, A02 **235/40R19** A02 **245/35R19** T93, A02 255/35R19 K02, A01	Z627	VR38519455CZ	1956
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	82-130	A02	**255/30R20** T92	Z627	VR38520455CZ	1971
Toyota			**Avensis**				Typ T25	LK 5x114,3 NB 60,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 235/35R19 G79 245/30R19	Z627	KV18519355C	1458
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 K02, T88 235/35R19 G79, K02 245/30R19 K02	Z627	KV18519455C1	1458
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 235/35R19 G79 245/30R19	Z627	KV28519435C1	1255
KV4	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	110, 130	A01	225/35R19 K02, T88 235/35R19 G79, K02 245/30R19 K02	Z627	KV48519455CZ	1747
MF1	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	110-130	11A	225/35R19 K02, T88 235/35R19 K02	Z627M	MF18019455CZ	1625
Toyota			**Avensis**				Typ T25	LK 5x100 NB 54,1			
KV4	7,5x18	45	VAHA	67.1	FK			205/45R18 215/40R18 225/35R18 225/40R18	Z076	KV47518455AZ	1855
LV1	7,5x18	38	VAHA	67.1	TG	81-120		225/40R18 K02	Z076	LV17518385AZ	1590
VR3	7,5x18	33	VAHA	67.1	FK			205/45R18 215/40R18 225/35R18 225/40R18	Z076	VR37518335AZ	1751
	7,5x18	45	VAHA	67.1	FK			205/45R18 215/40R18 225/35R18 225/40R18	Z076	VR37518455AZ	1751
Toyota			**Avensis Verso**				Typ M2	LK 5x114,3 NB 60,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			235/35R19 T91 245/35R19	Z627	KV18519355C	1458
mb1	7,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	85-110	A02	**225/40R19** 53S, T93	Z627	mb17519405C1	908
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	85, 110		**225/40R18** A02 235/40R18 R70, K02, A01	Z627	VR37518455CZ	1941
Toyota			**Camry**				Typ XV7 (EU,M), -/TMG	LK 5x114,3 NB 60,1			
KV1	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/40R19 T93 235/35R19 T91	Z627	KV18519455C1	1458
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/40R19 T93 235/40R19	Z627	KV18519505C3	1458
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			225/35R20 T90 235/35R20 T92	Z627	KV18520455CZ	1664
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	FK			225/40R19 T93 235/40R19	Z627	KV28519435C1	1255
KV4	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	131	A02, V19	**225/40R19** T93 **235/35R19** T91 **235/40R19** **245/35R19** T93 **255/35R19**	Z627	KV48519455CZ	1747
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			225/35R20 T90 235/35R20 T92	Z627	KX18520455C1	1328
	8,5x20	50	VAHA	75.0	FK			225/35R20 T90 235/35R20 T92	Z627	KX18520505C2	1328
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	FK			215/50R18 225/45R18 235/45R18*	Z627	LV17518405CZ	1560

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Toyota			**Camry**				Typ XV7 (EU,M), -/TMG	LK 5x114,3 NB 60,1			
LV1	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/40R19 T93 235/35R19 T91	Z627	LV18519455C1	1014
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/40R19 T93 235/40R19	Z627	LV18519505C2	1014
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			225/35R20 T90 235/35R20 T92	Z627	LV18520455C2	1085
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/40R19 T93 235/35R19 T91	Z627	LV28519455C1	1330
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/40R19 T93 235/40R19	Z627	LV28519505C2	1330
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			225/35R20 T90 235/35R20 T92	Z627	LV28520455C1	1329
	8,5x20	50	VAHA	75.0	FK			225/35R20 T90 235/35R20 T92	Z627	LV28520505C2	1329
MF1	8,5x19	40	VAHA	75.0	FK			225/40R19 T93 235/40R19	Z627M	MF18519405CZ	1701
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/40R19 T93 235/35R19	Z627M	MF18519455CZ	1701
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/40R19 T93 235/35R19 T91 235/40R19 245/35R19 T93 255/35R19	Z627	TU8519455CZ	1682
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/40R19 T93 235/35R19 T91 235/40R19 245/35R19 T93 255/35R19	Z627	TUS8519455CZ	1682
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	131	A02, A58	**215/45R18** SKF, T93 **215/50R18** **225/45R18** SKF **235/45R18***	Z627	VR37518455CZ	1941
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	131	A02, A58, V19	**225/40R19** T93 **235/35R19** T91 **235/40R19** **245/35R19** T93 **255/35R19**	Z627	VR38519455CZ	1956
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	131	A02, A58, V20	**225/35R20** T90 **235/35R20** T92 **245/30R20** T90 **255/30R20** T92	Z627	VR38520455CZ	1971
Toyota			**Camry**				Typ V3	LK 5x114,3 NB 60,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			235/35R19 K02, T91 245/35R19 K02	Z627	KV18519355C	1458
Toyota			**Corolla**				Typ ZE1EE, ZE1HE (EU,M)	LK 5x114,3 NB 60,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88	Z627	KV18519355C	1458
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	FK			205/40R18 T86 215/40R18 T89 225/40R18*	Z627	LV17518405CZ	1560
	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88	Z627	LV18519355C	1014
mb1	7,5x19	40	VAHA	75.0	FK			225/35R19	Z627	mb17519405C1	1237
Toyota			**Corolla (E18)**				Typ E15EJ, -/TMG	LK 5x114,3 NB 60,1			
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	66-97	A02, A58, V18	**205/45R18** T90 **215/40R18** T89 **225/40R18**	Z627	VR37518455CZ	1941
Toyota			**Corolla Touring Sports**				Typ ZE1HE (EU,M)	LK 5x114,3 NB 60,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 235/30R19 T86 235/35R19 G01 245/30R19 T89 255/30R19 R03	Z627	KV18519355C	1458
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	FK			205/40R18 T86 215/40R18 T89 225/40R18	Z627	LV17518405CZ	1560
	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK		V19	225/35R19 T88 235/30R19 T86 235/35R19 G01 245/30R19 T89 255/30R19 R03	Z627	LV18519355C	1014

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Toyota		**Corolla Touring Sports**					Typ ZE1HE (EU,M)	LK 5x114,3 NB 60,1			
mb1	7,5x19	40	VAHA	75.0	FK			225/35R19	Z627	mb17519405C1	1237
Toyota		**Corolla**					Typ E15EJ, E15ES	LK 5x114,3 NB 60,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			215/35R19 K02, T85 225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02	Z627	KV18519355C	1458
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	66-97	A02, V18	**205/45R18** **215/40R18** **225/40R18**	Z627	VR37518455CZ	1941
Toyota		**C-HR**					Typ AX1T (EU, M), /-TMG	LK 5x114,3 NB 60,1			
KV1	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/45R19 235/40R19 235/45R19 245/40R19 K02 255/40R19 K02	Z627	KV18519455C1	1458
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/45R19 235/40R19 235/45R19 245/40R19	Z627	KV18519505C3	1458
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	FK			225/45R19 235/40R19 235/45R19 245/40R19 255/40R19	Z627	KV28519435C1	1255
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	FK			215/50R17 SKF 215/55R17 SKF 225/50R17 235/45R18 235/50R18 K02 245/45R18	Z627	KV47518455CZ	1855
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	72-112		**225/45R19** A02 **235/40R19** A02 **235/45R19** A02 245/40R19 K02, A01 255/40R19 K02, A01	Z627	KV48519455CZ	1747
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			225/40R20 T90 235/35R20	Z627	KX18520455C1	1328
	8,5x20	50	VAHA	75.0	FK			225/35R20 235/35R20	Z627	KX18520505C2	1328
LV1	7,5x18	45	VAHA	75.0	FK			215/50R18 K02 215/55R18 K02 225/50R18* K02 235/45R18 K02	Z627	LV17518455CZ	1560
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/45R19 235/40R19	Z627	LV18519455C1	1014
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/45R19 235/40R19 235/45R19 245/40R19	Z627	LV18519505C2	1014
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/45R19 235/40R19 235/45R19 245/40R19 K02 255/40R19 K02	Z627	LV28519455C1	1330
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/45R19 235/40R19 235/45R19 245/40R19	Z627	LV28519505C2	1330
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			225/40R20 T90 235/35R20	Z627	LV28520455C1	1329
	8,5x20	50	VAHA	75.0	FK			225/35R20 235/35R20	Z627	LV28520505C2	1329
mb1	7,5x19	40	VAHA	75.0	FK			225/45R19	Z627	mb17519405C1	1237
	7,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/45R19	Z627	mb17519505C2	1237
MF1	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	72-85	11A	225/45R19 K02 235/40R19 K02 235/45R19 K02 245/40R19 K02	Z627M	MF18019455CZ	1625

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Toyota		**C-HR**					Typ AX1T (EU, M), /-TMG	LK 5x114,3 NB 60,1			
MF1	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/45R19 235/40R19 235/45R19 245/40R19 255/40R19	Z627M	MF18519455CZ	1701
MSP	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/45R19 235/40R19 235/45R19 245/40R19	Z627	MSP8519505CZ	1286
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/45R19 235/40R19 235/45R19 245/40R19 K02 255/40R19 K02	Z627	TU8519455CZ	1682
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/45R19 235/40R19 235/45R19 245/40R19 K02 255/40R19 K02	Z627	TUS8519455CZ	1682
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	72-112		**215/50R17** SKF, A02 **215/55R17** SKF, A02 **225/50R17** A02 **235/45R18** A02 235/50R18 K02, A01 **245/45R18** A02	Z627	VR37518455CZ	1941
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	72-112	MHy	**225/45R19** A02 **235/40R19** A02 **235/45R19** A02 245/40R19 K02, A01 255/40R19 K02, A01	Z627	VR38519455CZ	1956
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	72-112	MHy	**225/40R20** T90, A02 **235/35R20** A02 **235/40R20** A02 245/35R20 K02, A01 255/35R20 K02, A01	Z627	VR38520455CZ	1971
Toyota		**Corolla Verso**					Typ R1	LK 5x114,3 NB 60,1			
KV4	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	81-130	A01	235/35R19 K02, T91	Z627	KV48519455CZ	1747
MF1	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	81-130	11B	**235/35R19**	Z627M	MF18019455CZ	1625
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	81-130	A02	**215/40R18** T89 **215/45R18** **225/40R18** T92	Z627	VR37518455CZ	1941
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	81-130	A01	235/35R19 K02, T91	Z627	VR38519455CZ	1956
Toyota		**GT86**					Typ ZN, GC/GF	LK 5x100 NB 56,1			
KV4	7,5x18	45	VAHA	67.1	ABE	147	A02, B68	**215/40R18** **225/35R18** **225/40R18**	Z090	KV47518455AZ	1869
LV1	7x17	38	VAHA	67.1	FK		mb54	205/45R17 215/45R17*	Z090	LV17017385A	1355
	7,5x18	38	VAHA	67.1	TG	147		215/35R18 T84 215/40R18 225/35R18 K01 225/40R18 K01	Z090	LV17518385AZ	1591
	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK		V19	215/35R19 225/35R19 G01 235/30R19 245/30R19 R03	Z644	LV18519355A	1014
mb1	7,5x19	45	VAHA	67.1	FK		mb54	215/35R19 225/35R19	Z090	mb17519455A2	1237
MF1	8x19	35	VAHA	67.1	FK			215/35R19 225/30R19 225/35R19 G01	Z090	MF18019355AZ	1592
	8x19	45	VAHA	67.1	ABE	147	11B, mb54	**215/35R19** T85	Z090	MF18019455AZ	1613
VR3	7,5x18	33	VAHA	67.1	FK			215/40R18 225/35R18 225/40R18	Z090	VR37518335AZ	1751
	7,5x18	45	VAHA	67.1	ABE	147	A02, B68	**215/40R18** **225/35R18** **225/40R18**	Z090	VR37518455AZ	1932
Toyota		**IQ**					Typ AJ1, /-MS1	LK 4x100 NB 54,1			

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Toyota			**IQ**				Typ AJ1, /-MS1	LK 4x100 NB 54,1			
LV1	7x17	35	VAHA	67.1	FK			185/45R17	Z062	LV17017354A	1355
	7x17	45	VAHA	67.1	TG	50-66	TA	205/40R17 K02 205/45R17 K02 215/40R17 K02	Z062	LV17017454R	1540
VR3	7,5x18	38	VAHA	67.1	ABE	50,66,72	A01	205/35R18 K02 205/40R18 , K03	Z062	VR37518384AZ	1925
Toyota			**MR2**				Typ W3	LK 4x100 NB 54,1			
VR3	7,5x18	38	VAHA	67.1	ABE	103	A01	215/35R18 G01, K02	Z062	VR37518384AZ	1925
Toyota			**Prius IV**				Typ XW5	LK 5x100 NB 54,1			
KV4	7,5x18	45	VAHA	67.1	FK			205/40R18 T86 215/35R18 T84 215/40R18 225/35R18 T87	Z076	KV47518455AZ	1855
LV1	7,5x18	38	VAHA	67.1	TG	72		205/45R18 225/40R18 K02 215/40R18 K02, T89	Z076	LV17518385AZ	1590
VR3	7,5x18	33	VAHA	67.1	FK			205/40R18 215/35R18 215/40R18	Z076	VR37518335AZ	1751
	7,5x18	45	VAHA	67.1	FK			205/40R18 T86 215/35R18 T84 215/40R18 225/35R18 T87	Z076	VR37518455AZ	1751
Toyota			**Prius Plus**				Typ XW4(a), XW3(a), -/TM	LK 5x114,3 NB 60,1			
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	73	A02	**205/45R18** **215/40R18** **215/45R18** **225/40R18**	Z627	VR37518455CZ	1941
Toyota			**Prius III**				Typ XW3(a)	LK 5x100 NB 54,1			
KV4	7,5x18	45	VAHA	67.1	FK			205/40R18 T86 215/40R18	Z076	KV47518455AZ	1855
LV1	7,5x18	38	VAHA	67.1	TG	73		205/40R18 K02, T86 215/40R18 K02, T85	Z076	LV17518385AZ	1590
Toyota			**Proace City Verso**				Typ E, E(EU,M)-TMG	LK 5x108 NB 65,1			
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	FK		B07	205/50R18 T89 215/45R18 T93 225/45R18 T95	Z616	KV47518455EZ	1855
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	FK			205/50R18 215/45R18	Z616	LV17518405EZ	1560
	7,5x18	45	VAHA	75.0	FK			205/50R18 215/45R18	Z616	LV17518455EZ	1560
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	FK		B07	205/50R18 T89 215/45R18 T93	Z616	VR37518455EZ	1751
Toyota			**Proace City**				Typ E, E-TMG	LK 5x108 NB 65,1			
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	FK		B07	215/45R18 T93 225/45R18 T95	Z661	KV47518455EZ	1855
Toyota			**Proace City**				Typ E, E(EU,N), -TMG	LK 5x108 NB 65,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	55-81	A01, A59, KOV, Z15	225/35R19 K01, T88	Z616	KV18519355E1	2017
Toyota			**RAV4 (V)**				Typ XA5 (EU,M), -/TMG	LK 5x114,3 NB 60,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			235/50R19 235/55R19* 255/45R19	Z627	KV18519355C	1458
	9x20 DC	34	VAHA	75.0	FK			235/45R20 245/45R20	Z627	KV1DC9020345C	1529
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	129, 131	A02	**235/45R20** **245/45R20**	Z627	KV19020355C	1897
KV1S	8x21	35	VAHA	75.0	FK			235/45R21 245/40R21	Z627	KV1S8021355CZ	1885
KV4	9x20	40	VAHA	75.0	FK			235/45R20	Z627	KV49020405CZ	1676
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	FK			225/60R18* 124 235/55R18 126 235/60R18 122	Z627	LV17518405CZ	1560
	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			235/50R19 121 235/55R19* 122 255/45R19	Z627	LV18519355C	1014
mb1	7,5x19	40	VAHA	75.0	FK			225/55R19 235/55R19*	Z627	mb17519405C1	1237

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Toyota			**RAV4 Hybrid (V)**				Typ XA5P (EU,M),-/TGRE	LK 5x114,3 NB 60,1			
KV1	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	136	A02	**235/45R20** **245/45R20**	Z627	KV19020355C	1897
Toyota			**RAV4 (FL 2016) (IV)**				Typ XA3(a), -/TMG	LK 5x114,3 NB 60,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			235/50R19 245/45R19 255/45R19	Z627	KV18519355C	1458
	9x20DC	34	VAHA	75.0	FK		mb04	235/45R20 245/40R20 245/45R20	Z627	KV1DC9020345C	1529
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	105, 112		**235/45R20** A02 **245/40R20** A02 **245/45R20** A02	Z627	KV19020355C	1897
	9x20	40	VAHA	75.0	FK			235/45R20 245/40R20 245/45R20	Z627	KV19020405C2	1684
KV1S	9x21	37	VAHA	75.0	FK			245/35R21 245/40R21 255/35R21	Z627	KV1S9021375CZ	1594
	9,5x21	38	VAHA	75.0	FK			245/35R21 255/35R21	Z627	KV1S9521385CZ	1603
KV4	9x20	40	VAHA	75.0	FK			235/45R20 245/40R20	Z627	KV49020405CZ	1676
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/45R20 245/40R20 LT4 245/45R20 LT4	Z627	KX18520455C1	1328
	9x21	40	VAHA	75.0	FK			245/35R21	Z627	KX19021405C1	1441
mb1	7,5x19	40	VAHA	75.0	FK			235/50R19 245/45R19	Z627	mb17519405C1	1237
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	105, 112	A02	**225/55R18** LT3 **225/60R18*** LT3 **235/55R18*** LT3 **225/60R18*** LT4, SKF **235/55R18*** LT4, SKF	Z627	VR37518455CZ	1941
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	105-112	A02	**235/45R20** **245/40R20** LT4 **245/45R20** LT4	Z627	VR38520455CZ	1971
Toyota			**RAV4 Hybrid (IV)**				Typ XA4	LK 5x114,3 NB 60,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			235/50R19 245/45R19 255/45R19	Z627	KV18519355C	1458
	9x20DC	34	VAHA	75.0	FK			235/45R20 245/40R20 245/45R20	Z627	KV1DC9020345C	1529
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	114		**235/45R20** A02 **245/40R20** A02 **245/45R20** A02	Z627	KV19020355C	1897
	9x20	40	VAHA	75.0	FK			235/45R20 245/40R20 245/45R20	Z627	KV19020405C2	1684
KV1S	9x21	37	VAHA	75.0	FK			245/35R21 245/40R21 255/35R21	Z627	KV1S9021375CZ	1594
	9,5x21	38	VAHA	75.0	FK			245/35R21 255/35R21	Z627	KV1S9521385CZ	1603
KV4	9x20	40	VAHA	75.0	FK			235/45R20 245/40R20	Z627	KV49020405CZ	1676
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/45R20 245/40R20 LT4 245/45R20 LT4	Z627	KX18520455C1	1328
mb1	7,5x19	40	VAHA	75.0	FK			235/50R19 245/45R19	Z627	mb17519405C1	1237
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	114	A02	**225/55R18** LT3 **235/55R18*** LT3 **235/55R18*** LT4, SKF	Z627	VR37518455CZ	1941
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	114	A02	**235/45R20** **245/40R20** LT4 **245/45R20** LT4	Z627	VR38520455CZ	1971
Toyota			**RAV4 (Md 2013) (IV)**				Typ XA3	LK 5x114,3 NB 60,1			

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Toyota		**RAV4 (Md 2013) (IV)**					Typ XA3	LK 5x114,3 NB 60,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			235/50R19 245/45R19	Z627	KV18519355C	1458
	9x20 DC	34	VAHA	75.0	FK			235/45R20 245/40R20 245/45R20	Z627	KV1DC9020345C	1529
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	91-112		**235/45R20** A02 **245/40R20** A02 **245/45R20** A02	Z627	KV19020355C	1897
	9x20	40	VAHA	75.0	FK			235/45R20 245/40R20 245/45R20	Z627	KV19020405C2	1684
KV1S	9x21	37	VAHA	75.0	FK			245/35R21 245/40R21 255/35R21	Z627	KV1S9021375CZ	1594
KV4	9x20	40	VAHA	75.0	FK			235/45R20 245/40R20 245/45R20	Z627	KV49020405CZ	1676
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/45R20 245/40R20 LT4	Z627	KX18520455C1	1328
	9x21	40	VAHA	75.0	FK			245/35R21 245/40R21 LT4 255/35R21 LT4	Z627	KX19021405C1	1441
LV1	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/45R20 245/40R20 LT4	Z627	LV18520455C2	1085
LV2	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/45R20 245/40R20 LT4	Z627	LV28520455C1	1329
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	91-112	A02	**225/55R18** LT3 **225/60R18** LT3 **235/55R18*** LT3 **225/60R18** LT4, SKF **235/55R18*** LT4, SKF	Z627	VR37518455CZ	1941
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	91-112	A02	**235/45R20** **245/40R20** LT4 **245/45R20** LT4	Z627	VR38520455CZ	1971
Toyota		**RAV4 (III)**					Typ XA3	LK 5x114,3 NB 60,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			235/50R19 245/45R19 255/45R19	Z627	KV18519355C	1458
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			235/45R19 245/45R19 255/40R19 255/45R19	Z627	KV18519455C1	1458
	9,5x19 DC	35	VAHA	75.0	FK			255/45R19	Z627	KV1DC9519355C	1021
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	100-130		**245/40R20** K01V, A02V **255/35R20** K01V, A02V **265/35R20** K01V, A02V **275/35R20** K01V, A02V 275/40R20 K02, A01	Z627	KV19020355C	1897
	9x20	40	VAHA	75.0	FK			245/40R20 255/35R20	Z627	KV19020405C2	1684
KV4	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	100-130	A02	**235/45R19** **245/45R19** **255/40R19** **255/45R19**	Z627	KV48519455CZ	1747
	9x20	40	VAHA	75.0	FK			245/40R20 255/35R20 265/35R20	Z627	KV49020405CZ	1676
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			235/45R19 245/45R19 255/40R19 255/45R19	Z627	LV28519455C1	1330
mb1	7,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	100-130	A02	**245/45R19** **245/45R19**	Z627	mb17519405C1	908
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			235/45R19 245/45R19 255/40R19 255/45R19	Z627	TU8519455CZ	1682

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Toyota			**RAV4 (III)**				Typ XA3	LK 5x114,3 NB 60,1			
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			235/45R19 245/45R19 255/40R19 255/45R19	Z627	TUS8519455CZ	1682
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	100-130	A02	**225/60R18** SKF, R37 **235/50R18** SKF **235/55R18*** SKF **245/50R18**	Z627	VR37518455CZ	1941
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	100-130	A02	**245/40R20** **255/35R20** **255/40R20**	Z627	VR38520455CZ	1971
Toyota			**RAV4 (II)**				Typ A2	LK 5x114,3 NB 60,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			245/40R19	Z627	KV18519355C	1458
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	85-110	A01	245/35R20 K02	Z627	KV19020355C	1897
Toyota			**Supra**				Typ JTSC, JBSC	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	8,5x19	25	VA	75.0	ABE	145-250	A58, V9Z	**245/35R19** MSkW, A02 **255/35R19*** , MSkW, A02	Z653	KV18519255P	1452
	8,5x19	25	VAHA	75.0	ABE	145-250	A02, V9Z	**225/40R19** MS, SKF **225/40R19** R02 **235/35R19** MS, SKF **245/35R19** MS, SKF **255/35R19*** R03, SKF	Z653	KV18519255P	1474
	9,5x19 DC	35	HA	75.0	ABE	145-250	A58, V9Z	**265/35R19** MSkW, A02 **275/35R19*** , MSkW, A02 **285/30R19** MSkW, A02	Z653	KV1DC9519355B	1452
	9x20	20	VA	75.0	ABE	145-250	A01, A58, V20	245/30R20 K01 255/30R20 K02	Z653	KV19020205P1	1705
	9x20 DC	21	VA	75.0	FK		Y90	255/30R20	Z653	KV1DC9020215P1	1529
	9x20	25	VA	75.0	ABE	145-250	A01, A58, V0Z	245/30R20 kW 255/30R20 265/30R20 K01	Z653	KV19020255P2	1895
	9x20	25	VAHA	75.0	ABE	145-250	A58, Cpe, V0Z	**225/35R20** R02, kW, A02 **245/30R20** SKF, MS, A02 **255/30R20** MS, A02 **255/30R20** R02, A02 **265/30R20** R03, MS, A02 275/30R20 R03, K01, MSkW, A01	Z653	KV19020255P2	1893
	10,5x20 DC	33	HA	75.0	ABE	145-250	A01, A58, V0Z	285/30R20 K02 295/25R20 kW, K02	Z653	KV1DC10520335B	1705
	10,5x20 DC	33	HA	75.0	ABE	145-250	A01, A58, V0Z	285/30R20 K02 295/25R20 kW, K02	Z653	KV1DC10520335B	1895
KV4	7,5x18	30	VAHA	75.0	ABE	145-250	A02, A58	**225/45R18** SKF, MS	Z649	KV47518305RZ	1872
	8,5x19	26	VAHA	75.0	ABE	145-250	A02, Cpe, V9Z	**225/40R19** SKF, MS **225/40R19** R02, kW **235/35R19** SKF, MS **245/35R19** SKF, MS **255/35R19*** MS **255/35R19*** R03, SKF, MS	Z649	KV48519265RZ	1735
VR3.2	9x20	25	VA	75.0	FK			245/30R20	Z649	VR329020A10255RZ	1650
	10,5x20 DC	33	HA	75.0	FK			285/30R20	Z649	VR3210520B10335RZ	1653
Toyota			**Urban Cruiser**				Typ XP11	LK 5x100 NB 54,1			
LV1	7,5x18	38	VAHA	67.1	TG	66-74		205/40R18 215/40R18 K02 225/40R18 K02	Z076	LV17518385AZ	1590
MF1	8x19	35	VAHA	67.1	FK			215/35R19 225/35R19 235/35R19 245/30R19	Z076	MF18019355AZ	1592
TURBO	8,5x19	30	VAHA	67.1	FK			215/35R19 225/35R19	Z076	TU8519305AZ	1682
VR3	7,5x18	33	VAHA	67.1	FK			205/45R18 215/40R18 225/40R18	Z076	VR37518335AZ	1751
Toyota			**Verso**				Typ AR2, AR2N	LK 5x114,3 NB 60,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/40R19 235/35R19 T91 245/35R19	Z627	KV18519355C	1458
mb1	7,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	93-130	A02, TA	**225/40R19** T93	Z627	mb17519405C1	908

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Toyota		**Verso-S**					Typ XP12(a)	LK 5x100 NB 54,1			
LV1	7,5x18	38	VAHA	67.1	TG	66-73		205/40R18 K02 215/35R18 K02 215/40R18 K02 225/35R18 K02	Z076	LV17518385AZ	1590
Toyota		**Yaris Cross**					Typ XPB1F(M, EUM),-/TGR	LK 5x114,3 NB 60,1			
KV1	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/40R19 235/40R19 245/35R19 K01 255/35R19 K02	Z627	KV18519455C1	1458
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK		V19	225/40R19 235/40R19 245/35R19 255/35R19 R03	Z627	KV18519505C3	1458
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK		V20	225/35R20 235/35R20 245/30R20 255/30R20 R03	Z627	KV18520455CZ	1664
	9x20	40	VAHA	75.0	FK		V20	225/35R20 235/35R20 245/30R20 255/30R20 R03	Z627	KV19020405C2	1684
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	FK			225/40R19 235/40R19 245/35R19 255/35R19	Z627	KV28519435C1	1255
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	FK			215/50R18* SKF 225/45R18 SKF 235/45R18	Z627	KV47518455CZ	1855
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	68, 92	NoE, NoP, V19	**225/40R19** A02 **235/40R19** A02 245/35R19 K01, A01 255/35R19 K02, A01	Z627	KV48519455CZ	1747
	9x20	40	VAHA	75.0	FK		V20	225/35R20 235/35R20 245/30R20 255/30R20 R03	Z627	KV49020405CZ	1676
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK		V20	225/35R20 235/35R20 245/30R20 255/30R20 R03	Z627	KX18520455C1	1328
	8,5x20	50	VAHA	75.0	FK		V20	225/35R20 235/35R20 245/30R20 255/30R20 R03	Z627	KX18520505C2	1328
LV1	7x17	45	VAHA	75.0	FK		V17	205/55R17 215/55R17* 225/50R17 235/50R17	Z627	LV17017455C1	1355
	7,5x18	40	VAHA	75.0	FK			215/50R18* 225/45R18 235/45R18	Z627	LV17518405CZ	1560
	7,5x18	45	VAHA	75.0	FK			215/50R18* 225/45R18 235/45R18	Z627	LV17518455CZ	1560
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/40R19 235/40R19 245/35R19 K01 255/35R19 K02	Z627	LV18519455C1	1014
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK		V19	225/40R19 235/40R19 245/35R19 255/35R19 R03	Z627	LV18519505C2	1014
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK		V20	225/35R20 235/35R20 245/30R20 255/30R20 R03	Z627	LV18520455C2	1085

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Toyota			**Yaris Cross**				Typ XPB1F(M, EUM),-/TGR	LK 5x114,3 NB 60,1			
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/40R19 235/40R19 245/35R19 K01 255/35R19 K02	Z627	LV28519455C1	1330
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK		V19	225/40R19 235/40R19 245/35R19 255/35R19 R03	Z627	LV28519505C2	1330
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK		V20	225/35R20 235/35R20 245/30R20 255/30R20 R03	Z627	LV28520455C1	1329
	8,5x20	50	VAHA	75.0	FK		V20	225/35R20 235/35R20 245/30R20 255/30R20 R03	Z627	LV28520505C2	1329
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	FK			215/50R18* 225/45R18 235/45R18	Z627M	MF17518455CZ	1681
	8x19	45	VAHA	75.0	FK		V19	225/40R19 235/40R19 245/35R19	Z627M	MF18019455CZ	1592
	8,5x19	40	VAHA	75.0	FK			225/40R19	Z627M	MF18519405CZ	1701
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/40R19 235/40R19 245/35R19 255/35R19	Z627M	MF18519455CZ	1701
MSP	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK		V19	225/40R19 235/40R19 245/35R19 255/35R19 R03	Z627	MSP8519505CZ	1286
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/40R19 235/40R19 245/35R19 K01 255/35R19 K02	Z627	TU8519455CZ	1682
	9x19	42	VAHA	75.0	FK		V19	225/40R19 235/40R19 245/35R19 255/35R19 R03	Z627	TU9019425CZ	1703
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/40R19 235/40R19 245/35R19 K01 255/35R19 K02	Z627	TUS8519455CZ	1682
	9x19	42	VAHA	75.0	FK		V19	225/40R19 235/40R19 245/35R19 255/35R19 R03	Z627	TUS9019425CZ	1703
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	FK			215/50R18* SKF 225/45R18 SKF 235/45R18	Z627	VR37518455CZ	1751
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/40R19 235/40R19 245/35R19 K01 255/35R19 K02	Z627	VR38519455CZ	1669
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK		V19	225/40R19 235/40R19 245/35R19 255/35R19 R03	Z627	VR38519505CZ	1669
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK		V20	225/35R20 235/35R20 245/30R20 255/30R20 R03	Z627	VR38520455CZ	1673
Toyota			**Yaris**				Typ XPA1F(EU,M)/-TGRE	LK 5x100 NB 54,1			
KV4	7,5x18	45	VAHA	67.1	FK			205/40R18 T86 215/35R18	Z076	KV47518455AZ	1855
LV1	7x17	38	VAHA	67.1	FK			195/45R17 205/45R17*	Z076	LV17017385A	1355

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Toyota		**Yaris**					Typ XPA1F(EU,M)/-TGRE	LK 5x100 NB 54,1			
LV1	7,5x18	38	VAHA	67.1	FK			205/40R18	Z076	LV17518385AZ	1560
	7,5x18	40	VAHA	67.1	FK			205/40R18 215/35R18	Z076	LV17518405AZ	1560
	7,5x18	42	VAHA	67.1	FK			205/40R18 215/35R18	Z076	LV17518425AZ	1560
VR3	7,5x18	45	VAHA	67.1	FK			205/40R18 T86 215/35R18	Z076	VR37518455AZ	1751
Toyota		**Yaris GR**					Typ XPA1G (EU,M)	LK 5x114,3 NB 60,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/35R19	Z627	KV18519355C	1458
KV4	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	192	A02	**225/35R19** SKF **235/30R19** T86 **245/30R19** **255/30R19**	Z627	KV48519455CZ	1747
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			225/30R20 R70	Z627	KX18520455C1	1328
LV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/35R19	Z627	LV18519355C	1014
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 SKF	Z627	LV18519455C1	1014
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			225/30R20 R70	Z627	LV18520455C2	1085
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 SKF	Z627	LV28519455C1	1330
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			225/30R20 R70	Z627	LV28520455C1	1329
MF1	8x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19	Z627M	MF18019455CZ	1592
	8,5x19	40	VAHA	75.0	FK			225/35R19	Z627M	MF18519405CZ	1701
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19	Z627M	MF18519455CZ	1701
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 SKF 235/30R19 T86 245/30R19 255/30R19	Z627	TU8519455CZ	1682
	9x19	42	VAHA	75.0	FK			225/35R19	Z627	TU9019425CZ	1703
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 SKF 235/30R19 T86 245/30R19 255/30R19	Z627	TUS8519455CZ	1682
	9x19	42	VAHA	75.0	FK			225/35R19	Z627	TUS9019425CZ	1703
VR3	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	192	A02, Y84	**225/35R19** SKF **235/30R19** T86 **245/30R19** **255/30R19**	Z627	VR38519455CZ	1956
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			225/30R20 R70	Z627	VR38520455CZ	1673
Toyota		**Yaris**					Typ XP13M(a), -/TMG	LK 4x100 NB 54,1			
LV1	7x17	35	VAHA	67.1	FK			185/45R17 195/40R17 195/45R17	Z062	LV17017354A	1355
VR3	7,5x18	38	VAHA	67.1	ABE	51-82	A01	215/35R18 K03, LY2	Z062	VR37518384AZ	1925
Toyota		**Yaris**					Typ XP9, XP9F	LK 4x100 NB 54,1			
LV1	7x17	45	VAHA	67.1	TG	51-74		195/40R17 205/40R17 215/35R17 K01 215/40R17 K02	Z062	LV17017454R	1540
VR3	7,5x18	38	VAHA	67.1	ABE	51-74	A01	205/35R18 K02, T81 215/35R18 K02	Z062	VR37518384AZ	1925
Toyota		**Yaris TS**					Typ XP9	LK 4x100 NB 54,1			
LV1	7x17	35	VAHA	67.1	FK			185/45R17 195/45R17 205/45R17*	Z062	LV17017354A	1355
	7x17	45	VAHA	67.1	TG	98		195/40R17 51J 205/40R17 205/45R17* 215/35R17 K01 215/40R17 K01	Z062	LV17017454R	1540
VR3	7,5x18	38	VAHA	67.1	ABE	98	A01	205/35R18 K02, T81 205/40R18 K02 215/35R18 K02	Z062	VR37518384AZ	1925

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Volvo		**C30**					Typ M, M-2D	LK 5x108 NB 63,4			
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	73-169	A58	**205/45R18** T90, A02 **215/40R18** T89, A02 215/45R18 G03, K02, A01 225/35R18 K01, T87, A01 225/40R18 K02, LK6, A01	Z621	KV47518455EZ	1877
LV1	7x17	45	VAHA	75.0	TG	73-169	76S	205/50R17* 215/45R17 215/50R17 225/45R17	Z621	LV17017455E	1548
	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	73-169		215/40R18 T89 215/45R18 225/40R18	Z621	LV17518455EZ	1581
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	73-169	11B	**215/40R18** T89 **215/45R18** **225/40R18**	Z621M	MF17518455EZ	1911
	8x19	42	VAHA	75.0	ABE	73-169	11A	225/35R19 K02, T88	Z621M	MF18019425EZ	1616
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	73-169	A58	**205/45R18** T90, A02 **215/40R18** T89, A02 215/45R18 G03, K02, A01 225/35R18 K01, T87, A01 225/40R18 K02, LK6, A01	Z621	VR37518455EZ	1933
Volvo		**V40**					Typ M, M-N2E	LK 5x108 NB 63,4			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 235/30R19 T86 235/35R19	Z621	KV18519355E1	1458
	8,5x19	43	VAHA	75.0	ABE	84-187	A58	**225/35R19** T88, A02 235/30R19 K02, T86, A01 235/35R19 K02, T91, A01	Z621	KV18519435E	1256
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	84-187	A01	235/30R20 G01, K02, T88	Z621	KV18520455EZ	1695
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	84-187	A01	235/30R20 G01, K02, R70, T88	Z621	KV19020425E	1268
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	84-187	A58	225/35R19 T88 235/30R19 K02, T86 235/35R19 K02, T91	Z621	KV28519435E	1340
	8,5x20	43	VAHA	75.0	TG	84-187	A58	235/30R20 G01, K02, T88	Z621	KV28520435E	1347
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	84-187	A02, A58, V18	**205/45R18** T90 **215/40R18** T89 **225/40R18***	Z621	KV47518455EZ	1877
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	84-187		**225/35R19** T88, A02 235/30R19 K02, T86, A01 235/35R19 K02, A01	Z621	KV48519455EZ	1733
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	84-187	A01	235/30R20 G01, K02, R70, T88	Z621	KV49020425EZ	1783
LV1	7x17	45	VAHA	75.0	TG	84-187	76S, TA	205/50R17* 215/45R17 215/50R17 225/45R17*	Z621	LV17017455E	1548
	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	84-157	TA	215/40R18 T89 225/40R18*	Z621	LV17518455EZ	1581
	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	84-187	A58	235/30R20 G01, K02, T88	Z621	LV18520455E	1089
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	84-187	A58	**225/35R19** T88, A02 235/30R19 K02, T86, A01 235/35R19 K02, A01	Z621	LV28519455E1	1413
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/30R20 G01, K02, T88	Z621	LV28520455E1	1329
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	84-157	11B	**215/40R18** T89 **225/40R18***	Z621M	MF17518455EZ	1911
	8x19	42	VAHA	75.0	ABE	84-187	TA	**225/35R19** kW, 11B 235/35R19 K01, 11A	Z621M	MF18019425EZ	1616
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	84-157	11B, TA	**225/35R19** T88	Z621M	MF18519455EZ	1754
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	84-187		225/35R19 T88 235/30R19 K02, T86 235/35R19 K02	Z621	TU8519455EZ	1714
	9x19	42	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 235/35R19	Z621	TU9019425EZ	1703
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	84-187		225/35R19 T88 235/30R19 K02, T86 235/35R19 K02	Z621	TUS8519455EZ	1714
	9x19	42	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 235/35R19	Z621	TUS9019425EZ	1703

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Volvo		**V40**					Typ M, M-N2E	LK 5x108 NB 63,4			
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	84-187	A02, A58, V18	**205/45R18** T90 **215/40R18** T89 **225/40R18***	Z621	VR37518455EZ	1933
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	84-187	A58	**225/35R19** T88, A02 235/30R19 K02, T86, A01 235/35R19 K02, A01	Z621	VR38519455EZ	1942
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	84-187	A01	235/30R20 G01, K02, T88	Z621	VR38520455EZ	1960
Volvo		**V40 Cross Country**					Typ M, M-N2E	LK 5x108 NB 63,4			
KV1	8,5x19	43	VAHA	75.0	ABE	84-187		**225/40R19*** A02 235/35R19 K01, T91, A01 245/35R19 K01, A01	Z621	KV18519435E	1256
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	84-187	A02	**225/40R19***	Z621	KV18519505E2	1846
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	84-187		**225/35R20** T90, A02 235/30R20 K01, T88, A01 245/30R20 K01, T90, A01	Z621	KV18520455EZ	1695
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	84-187	A01	225/35R20 K01, T90 235/30R20 K01, T88 245/30R20 K01, T90	Z621	KV19020425E	1268
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	84-187		225/40R19* 235/35R19 K01, T91 245/35R19 K01	Z621	KV28519435E	1340
	8,5x20	43	VAHA	75.0	TG	84-187		225/35R20 T90 235/30R20 K01, T88 245/30R20 K01, T90	Z621	KV28520435E	1347
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	84-187	A02	**215/45R18** SKF **225/45R18*** SKF	Z621	KV47518455EZ	1877
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	84-187		**225/40R19*** A02 235/35R19 K01, T91, A01 245/35R19 K01, A01	Z621	KV48519455EZ	1733
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	84-187		225/35R20 K01, T90 235/30R20 K01, T88 245/30R20 K01, T90	Z621	KV49020425EZ	1783
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			225/35R20 T90 235/30R20 K01, T88 245/30R20 K01, T90	Z621	KX18520455E1	1328
	8,5x20	50	VAHA	75.0	TG	84-187		225/35R20 T90	Z621	KX18520505E2	1569
LV1	7x17	45	VAHA	75.0	TG	84-187	76S, TA	205/50R17 SKF 205/55R17 SKF 215/50R17 SKF 215/55R17 225/50R17* 235/50R17 K01	Z621	LV17017455E	1548
	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	84-187	76O, TA	215/45R18 225/40R18 225/45R18* 235/45R18	Z621	LV17518455EZ	1581
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/40R19* 235/35R19 K01, T91 245/35R19 K01	Z621	LV18519455E1	1014
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	84-187		225/40R19*	Z621	LV18519505E2	1041
	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	84-187		225/35R20 T90 235/30R20 K01, T88 245/30R20 K01, T90	Z621	LV18520455E	1089
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	84-187		**225/40R19*** A02 235/35R19 K01, T91, A01 245/35R19 K01, A01	Z621	LV28519455E1	1413
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	84-187	A02	**225/40R19***	Z621	LV28519505E2	1414
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			225/35R20 T90 235/30R20 K01, T88 245/30R20 K01, T90	Z621	LV28520455E1	1329
	8,5x20	50	VAHA	75.0	TG	84-187		225/35R20 T90	Z621	LV28520505E2	1428
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	84-187	11B	**215/45R18** **225/40R18** **225/45R18*** **235/45R18**	Z621M	MF17518455EZ	1911
	8x19	42	VAHA	75.0	ABE	84-187	11A, 75I	225/40R19* K01 235/35R19 K01 245/35R19 K02	Z621M	MF18019425EZ	1616

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Volvo			**V40 Cross Country**				Typ M, M-N2E	LK 5x108 NB 63,4			
MF1	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	84-187	11A	225/40R19* K01 235/35R19 K01 235/40R19 K01, kW	Z621M	MF18519455EZ	1754
MSP	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	84-187		**225/40R19*** A02	Z621	MSP8519505EZ	2012
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	84-187		225/40R19* 235/35R19 K01, T91 245/35R19 K01	Z621	TU8519455EZ	1714
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	84-187		225/40R19* 235/35R19 K01, T91 245/35R19 K01	Z621	TUS8519455EZ	1714
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	84-187	A02	**215/45R18** SKF **225/45R18*** SKF	Z621	VR37518455EZ	1933
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	84-187		**225/40R19*** A02 235/35R19 K01, T91, A01 245/35R19 K01, A01	Z621	VR38519455EZ	1942
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	84-187	A02	**225/40R19***	Z621	VR38519505EZ	1944
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	84-187		**225/35R20** T90, A02 235/30R20 K01, T88, A01 245/30R20 K01, T90, A01	Z621	VR38520455EZ	1960
Volvo			**S40/V50**				Typ M	LK 5x108 NB 63,4			
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	73-169	A01	215/40R18 K02, T89 215/45R18* G03, K02 225/35R18 K02, T87 225/40R18 K02, LK6	Z621	KV47518455EZ	1877
LV1	7x17	45	VAHA	75.0	TG	73-169		205/50R17* 215/45R17 225/45R17	Z621	LV17017455E	1548
	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	73-169		215/40R18 T89 215/45R18* 51G 225/40R18	Z621	LV17518455EZ	1581
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 235/35R19 T91 245/30R19 T89	Z621	LV18519455E1	1014
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	73-169	11B	**215/40R18** T89 **215/45R18*** 51G **225/40R18**	Z621M	MF17518455EZ	1911
	8x19	42	VAHA	75.0	ABE	73-169	11A	225/35R19 K02, T88	Z621M	MF18019425EZ	1616
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	73-169	A01	215/40R18 K02, T89 215/45R18* G03, K02 225/35R18 K02, T87 225/40R18 K02, LK6	Z621	VR37518455EZ	1933
Volvo			**XC40**				Typ X	LK 5x108 NB 63,4			
KV1	8,5x19	43	VAHA	75.0	ABE	95-184	A01, DB8, MpH	235/50R19* K01 245/45R19 K01 245/50R19 K01 255/45R19 K02 265/45R19 K02	Z624	KV18519435E	1256
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	110-184	DB8, NoH	**235/45R20** A02 **245/40R20** A02 **245/45R20*** A02 255/40R20 K01, A01	Z625	KV18520455EZ	1695
	9x20	35	VAHA	75.0	FK			235/45R20 245/40R20 245/45R20* 255/40R20 265/40R20	Z624	KV19020355E2	1684
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	95-184	A01, NoE, MpH	235/45R20 K01 245/40R20 K01 245/45R20* K01 255/40R20 K02	Z624	KV19020425E	1268
KV1S	8x21	35	VAHA	75.0	FK		mb41	245/35R21 245/40R21*	Z625	KV1S8021355EZ	1885
	9x21	37	VAHA	75.0	TG	110-184		245/40R21* K02 255/40R21 K02 265/35R21 K03 275/30R21 K03 275/35R21 K03	Z624	KV1S9021375EZ	1595

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Volvo		**XC40**					Typ X	LK 5x108 NB 63,4			
KV1S	9,5x21	38	VAHA	75.0	TG	110-184		245/40R21* K02 255/40R21 265/35R21 K02 275/30R21 K02 275/35R21 K02	Z624	KV1S9521385EZ	1604
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	95-184	DB8, NoE, MpH	235/50R19* K01, 116 245/45R19 K01, 119 245/50R19 K01, 115 255/45R19 K02, 117 265/45R19 K02, 116	Z646	KV28519435E	1340
	8,5x20	43	VAHA	75.0	TG	95-184	NoE, MpH	235/45R20 120 245/40R20 K01 245/45R20* K01 255/40R20 K02	Z646	KV28520435E	1347
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	95-184	DB8, NoH	235/55R18* SKF 245/50R18 K01 255/50R18 K01	Z625	KV47518455EZ	1877
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	95-184		235/50R19* K01, A01 **245/45R19** A02 245/50R19 K01, A01 255/45R19 K01, A01 265/45R19 K01, A01	Z625	KV48519455EZ	1733
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	95-184	A01, DB8, OP0, NoH	235/45R20 K01 245/40R20 K01 245/45R20* K01 255/40R20 K02	Z625	KV49020425EZ	1783
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/45R20 245/40R20 245/45R20* 255/40R20 K01	Z624	KX18520455E1	1328
	8,5x20	50	VAHA	75.0	TG	95-184	NoE, MpH	235/45R20 245/40R20 245/45R20*	Z624	KX18520505E2	1569
	9x21	40	VAHA	75.0	FK			245/35R21 K01 245/40R21* K01 255/35R21 K02 265/35R21 K02	Z625	KX19021405E	1441
LV1	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	140-184	76O, DB8	235/55R18* SKF 235/60R18 245/50R18 K02 245/55R18 K02 255/50R18 K02 255/55R18 K02	Z624	LV17518455EZ	1581
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/45R20 245/40R20 245/45R20* 255/40R20 K01	Z624	LV18520455E	1085
LV2	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/45R20 245/40R20 245/45R20* 255/40R20 K01	Z624	LV28520455E1	1329
	8,5x20	50	VAHA	75.0	FK			235/45R20 245/40R20 245/45R20*	Z624	LV28520505E2	1329
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	95-184	75I, DEB, 76O	235/55R18* SKF 235/60R18 245/50R18 K02 245/55R18 K02 255/50R18 K02 255/55R18 K02	Z625M	MF17518455EZ	1911
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	95-184		235/50R19* K01, 11A **245/45R19** 11B 245/50R19 K02, 11A 255/45R19 K01, 11A 265/45R19 K01, 11A	Z625M	MF18519455EZ	1754
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	95-184	MpH	235/50R19* K01 245/45R19 245/50R19 K01 255/45R19 K01 265/45R19 K01	Z625	TU8519455EZ	1714

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Volvo		**XC40**					Typ X	LK 5x108 NB 63,4			
TURBO	9x19	42	VAHA	75.0	FK			235/45R19 245/45R19 255/45R19	Z625	TU9019425EZ	1703
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	95-184	MpH	235/50R19* K01 245/45R19 245/50R19 K01 255/45R19 K01 265/45R19 K01	Z625	TUS8519455EZ	1714
	9x19	42	VAHA	75.0	FK			235/45R19 245/45R19 255/45R19	Z625	TUS9019425EZ	1703
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	95-184	MpH	**235/55R18*** SKF, A02 245/50R18 K01, A01 255/50R18 K01, A01	Z625	VR37518455EZ	1933
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	95-184	MpH	235/50R19* K01, A01 **245/45R19** A02 245/50R19 K01, A01 255/45R19 K01, A01 265/45R19 K01, A01	Z625	VR38519455EZ	1942
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	95-184	MpH	**235/45R20** A02 **245/40R20** A02 **245/45R20*** A02 255/40R20 K01, A01	Z625	VR38520455EZ	1960
Volvo		**XC40 Recharge Pure Electric**					Typ X	LK 5x108 NB 63,4			
KV1	9x20	42	VAHA	75.0	FK		V20, B66	235/45R20* R02 255/40R20* R03	Z624	KV19020425E	1684
KV4	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	160(300)	V19, Vn2	**235/50R19*** R02, A02 **255/45R19*** R03, A02 265/45R19 R03, K01, A01	Z625	KV48519455EZ	1733
	9x20	42	VAHA	75.0	FK		V20, B66	235/45R20* R02 255/40R20* R03	Z625	KV49020425EZ	1676
VR3	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	160(300)	V19, Vn2	**235/50R19*** R02, A02 **255/45R19*** R03, A02 265/45R19 R03, K01, A01	Z625	VR38519455EZ	1942
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	160(300)	A02, V20	**235/45R20*** R02 **255/40R20*** R03	Z625	VR38520455EZ	1960
Volvo		**C40**					Typ X	LK 5x108 NB 63,4			
KV1	9x20	42	VAHA	75.0	FK			235/45R20* R02 255/40R20* R03	Z624	KV19020425E	1684
KV4	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			235/50R19* R02 255/45R19* R03	Z625	KV48519455EZ	1675
	9x20	42	VAHA	75.0	FK			235/45R20* R02 255/40R20* R03	Z625	KV49020425EZ	1676
KX1	9x21	40	VAHA	75.0	FK			245/35R21 R02 275/30R21 R03	Z625	KX19021405E	1441
VR3	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			235/50R19* R02 255/45R19* R03	Z625	VR38519455EZ	1669
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/45R20* R02 255/40R20* R03	Z625	VR38520455EZ	1673
Volvo		**S60, V60**					Typ Z	LK 5x108 NB 63,4			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK		au079, mb60	225/40R19 T93 235/40R19* 245/40R19	Z623	KV18519355E1	1458
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK		mb60	225/35R20 T90	Z625	KV18520455EZ	1664
	9x20DC	37	HA	75.0	FK			235/35R20 K01, T92 245/30R20 K02, T90 245/35R20* G74, K02 255/30R20 G74, K02, T92 255/35R20 G74, K02	Z624	KV1DC9020375E	1529
	9x20	35	VAHA	75.0	FK			235/35R20 K01, T92 245/30R20 K02, T90, LV4 245/35R20* K02, G74, LV4 255/30R20 K02, T92, LV4 255/35R20 K02, G74, LV4	Z624	KV19020355E2	1684
KV1S	8x21	35	VAHA	75.0	FK		mb41, mb60	245/30R21 T91	Z624	KV1S8021355EZ	1885
	8x21	40	VAHA	75.0	FK		B44, mb60	245/30R21 T91	Z624	KV1S8021405EZ	1885

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Volvo		**S60, V60**					Typ Z	LK 5x108 NB 63,4			
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	110-233	A02, B65	**215/50R18** kW, R37 **225/45R18** SKF, kW **235/45R18*** SKF, MSkW	Z625	KV47518455EZ	1877
KX1	9x21	40	VAHA	75.0	FK			245/30R21 T91	Z625	KX19021405E	1441
LV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/40R19 T93 235/40R19* 245/40R19	Z625	LV18519355E	1014
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	110-240		**235/45R18*** 11B 245/45R18 Lim, K02, 11A	Z625M	MF17518455EZ	1911
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	110-233	A02, B65	**215/50R18** kW, R37 **225/45R18** SKF, kW **235/45R18*** SKF, MSkW	Z625	VR37518455EZ	1933
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			225/35R20 T90	Z625	VR38520455EZ	1673
Volvo		**V60 CC**					Typ Z	LK 5x108 NB 63,4			
KV1	8,5x19	43	VAHA	75.0	ABE	110-186	A01, DB8	225/45R19 K01 235/45R19* K01 245/40R19 K01 245/45R19 255/40R19 K03	Z624	KV18519435E	1256
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	110-147	A01, KMV	225/40R20 K01, T94 245/35R20 K01, T95 255/35R20 K02	Z625	KV18520455EZ	1695
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	110-186	A01, KMV, NoH	225/40R20 K01, T94 235/40R20 K02 245/35R20 K02, T95 245/40R20* K02 255/35R20 K03	Z624	KV19020425E	1268
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	110-186	DB8, NoH	225/45R19 K01, 121 245/40R19 K01, 122 255/40R19 K03, 121	Z646	KV28519435E	1340
	8,5x20	43	VAHA	75.0	TG	110-186	NoH	225/40R20 K01, T94 235/40R20 K01, 123 245/35R20 K02, T95 245/40R20* K02, 122 255/35R20 K02	Z625	KV28520435E	1347
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	110-186		**215/55R18*** SKF, A02 225/50R18 K01, A01 225/55R18 K01, A01 235/50R18 K01, A01 245/45R18 K01, A01 245/50R18 K01, A01	Z625	KV47518455EZ	1877
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	110-186	A01	225/45R19 K01 235/45R19* K01 245/40R19 K01 245/45R19 K01 255/40R19 K02	Z625	KV48519455EZ	1733
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	110-186	A01, NoH	225/40R20 K01, T94 235/40R20 K02 245/35R20 K02, T95 245/40R20* K02 255/35R20 K03	Z625	KV49020425EZ	1783
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			225/40R20 K01, T94 235/40R20 K01, T96, 127 245/35R20 K01, T95 245/40R20* K02, 123 255/35R20 K02	Z625	KX18520455E1	1328
	8,5x20	50	VAHA	75.0	TG	110-186	NoH	225/40R20 T94 235/40R20 T95 245/35R20 K01, T95 245/40R20* K01, 124 255/35R20 K02	Z625	KX18520505E2	1569
LV1	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/45R19 K01 235/45R19* K01 245/40R19 K01 245/45R19 K01	Z624	LV18519455E1	1014
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			225/40R20 K01, T94 235/40R20 K01, T96 245/35R20 K01, T95 245/40R20* K02 255/35R20 K02	Z625	LV18520455E	1085

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Volvo		**V60 CC**					Typ Z	LK 5x108 NB 63,4			
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/45R19 K01 235/45R19* K01 245/40R19 K01 245/45R19 K01	Z625	LV28519455E1	1330
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			225/40R20 K01, T94 235/40R20 K01, T96, 127 245/35R20 K01, T95 245/40R20* K02, 123 255/35R20 K02	Z625	LV28520455E1	1329
	8,5x20	50	VAHA	75.0	FK			225/40R20 T94, 125 235/40R20 T95, 127 245/35R20 K01, T95, 123	Z625	LV28520505E2	1329
MF1	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/45R19 235/45R19* 245/40R19 245/45R19	Z625M	MF18519455EZ	1701
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	110-186		225/45R19 K01 235/45R19* K01 245/40R19 K01 245/45R19 K01, 125 255/40R19 K02	Z625	TU8519455EZ	1714
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	110-147		225/45R19 K01 235/45R19* K01 245/40R19 K01 245/45R19 K01, 125 255/40R19 K02	Z625	TUS8519455EZ	1714
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	110-186		**215/55R18*** SKF, A02 225/50R18 K01, A01 225/55R18 K01, A01, 125 235/50R18 K01, A01 245/45R18 K01, A01 245/50R18 K01, A01, 125	Z625	VR37518455EZ	1933
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	110-186	A01	225/45R19 K01 235/45R19* K01 245/40R19 K01 245/45R19 K01 255/40R19 K02	Z625	VR38519455EZ	1942
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	110-186	A01	225/40R20 K01, T94 235/40R20 K01, T96 245/35R20 K01, T95 245/40R20* K02 255/35R20 K02	Z625	VR38520455EZ	1960
Volvo		**S60, V60**					Typ F, F-N2D	LK 5x108 NB 63,4			
KV1	8,5x19	43	VAHA	75.0	ABE	84-242	A01, V00, V19	225/35R19 kW, K02, T88 235/35R19 kW, K02, T91 235/40R19 G03, K02 245/35R19 K02, T93	Z624	KV18519435E	1256
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	84-242	V00, V19	**225/35R19** A58, kW, T88, A02 **235/35R19** kW, T91, A02 245/30R19 A58, K02, kW, T89, A01 235/40R19 G03, T92, A01, 125 245/35R19 K02, T93, A01	Z624	KV18519505E2	1846
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	84-242	A01	235/35R20 G81, K02, T92 245/30R20 kW, K02, T90 255/30R20 G81, K02, T92	Z625	KV18520455EZ	1695
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	84-242	A01	245/30R20 A58, K02, kW, T90 255/30R20 G81, K03, T92	Z624	KV19020425E	1268
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	84-242	V00, V19	225/35R19 kW, K02, T88 235/35R19 kW, K02, T91 235/40R19 G03, K02, 124 245/35R19 K02, T93, 125	Z624	KV28519435E	1340
	8,5x20	43	VAHA	75.0	TG	84-242		235/35R20 G81, K02, T92 245/30R20 A58, kW, K02, G81 255/30R20 G81, K02, T92	Z625	KV28520435E	1347
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	84-242	A02	**205/45R18** kW, R37, T90 **215/45R18** T93 **225/40R18** T92	Z625	KV47518455EZ	1877
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	84-242	A01	225/35R19 A58, kW, K02, T88 235/35R19 kW, K02, T91 235/40R19 G03, K02 245/35R19 K02, T93	Z625	KV48519455EZ	1733

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Volvo		**S60, V60**					Typ F, F-N2D	LK 5x108 NB 63,4			
KV4	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	84-242	A01	245/30R20 A58, K02, kW, T90 255/30R20 G81, K03, T92	Z624	KV49020425EZ	1783
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/35R20 G81, K02, T92 245/30R20 kW, K02, T90 255/30R20 G81, K02, T92	Z625	KX18520455E1	1328
	8,5x20	50	VAHA	75.0	TG	84-242		235/35R20 G81, T92 245/30R20 A58, kW, K02	Z625	KX18520505E2	1569
LV1	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	84-224		225/40R18 T92 225/45R18 54A	Z624	LV17518455EZ	1581
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 A58, kW, K02, T88 235/35R19 kW, K02, T91 235/40R19 G03, K02 245/35R19 K02, T93	Z624	LV18519455E1	1014
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	84-224		225/35R19 A58, kW, T88 235/35R19 kW, T91 245/30R19 A58, K02, kW, T89 235/40R19 G03, T92 245/35R19 K02, T93	Z625	LV18519505E2	1041
	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	84-242		235/35R20 G81, K02, T92 245/30R20 kW, K02, T90 255/30R20 G81, K02, T92	Z625	LV18520455E	1089
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	84-242	A01	225/35R19 A58, kW, K02, T88 235/35R19 kW, K02, T91 235/40R19 G03, K02 245/35R19 K02, T93	Z625	LV28519455E1	1413
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	84-242	V00, V19	**225/35R19** A58, kW, T88, A02 **235/35R19** kW, T91, A02 245/30R19 A58, K02, kW, T89, A01 235/40R19 G03, T92, A01 245/35R19 K02, T93, A01	Z625	LV28519505E2	1414
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/35R20 G81, K02, T92 245/30R20 kW, K02, T90 255/30R20 G81, K02, T92	Z625	LV28520455E1	1329
	8,5x20	50	VAHA	75.0	TG	84-242		235/35R20 G81, T92 245/30R20 A58, kW, K02	Z625	LV28520505E2	1428
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	84-224	75I, TA	**225/40R18** T92, 11B 225/45R18 54A, 11A	Z625M	MF17518455EZ	1911
	8x19	42	VAHA	75.0	ABE	84-224	11A, TA, 75I	235/35R19 K02 245/35R19 K02	Z625M	MF18019425EZ	1616
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	84-224	11A	235/35R19 K02, kW, T91 245/35R19 K02, T93	Z625M	MF18519455EZ	1754
MSP	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	84-242		**225/35R19** A58, kW, T88, A02 **235/35R19** kW, T91, A02 245/30R19 A58, K02, kW, T89, A01 235/40R19 G03, T92, A01, 125 245/35R19 K02, T93, A01, 125	Z625	MSP8519505EZ	2012
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	84-242		225/35R19 A58, kW, K02, T88 235/35R19 kW, K02, T91 235/40R19 G03, K02 245/35R19 K02, T93	Z625	TU8519455EZ	1714
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	84-242		225/35R19 A58, kW, K02, T88 235/35R19 kW, K02, T91 235/40R19 G03, K02 245/35R19 K02, T93	Z625	TUS8519455EZ	1714
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	84-242	A02	**205/45R18** kW, R37, T90 **215/45R18** T93 **225/40R18** T92	Z625	VR37518455EZ	1933
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	84-242	A01, V00, V19	225/35R19 A58, kW, K02, T88 235/35R19 kW, K02, T91 235/40R19 G03, K02 245/35R19 K02, T93	Z625	VR38519455EZ	1942
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	84-242	V00, V19	**225/35R19** A58, kW, T88, A02 **235/35R19** kW, T91, A02 245/30R19 A58, K02, kW, T89, A01 235/40R19 G03, T92, A01 245/35R19 K02, T93, A01	Z625	VR38519505EZ	1944
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	84-242	A01	235/35R20 G81, K02, T92 245/30R20 kW, K02, T90 255/30R20 G81, K02, T92	Z625	VR38520455EZ	1960
Volvo		**S60 CC, V60 CC**					Typ F	LK 5x108 NB 63,4			

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Volvo		**S60 CC, V60 CC**					Typ F	LK 5x108 NB 63,4			
KV1	8,5x19	43	VAHA	75.0	ABE	110-187	KMV	**225/45R19** A02 **235/40R19** A02 235/45R19* K02, A01 245/40R19 K02, A01 255/40R19 K03, A01	Z624	KV18519435E	1256
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	110-187		**235/35R20** K02, T92, A02 235/40R20 K01, 123, A01 **245/35R20** A02 255/35R20 K02, A01	Z625	KV18520455EZ	1695
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	110-187	A01, KMV	235/35R20 K02, T92 235/40R20 K02 245/35R20 K02 255/35R20 K03 265/30R20 K03 265/35R20 K03	Z624	KV19020425E	1268
KV1S	9x21	37	VAHA	75.0	TG	110-187		245/30R21 K02, T91 255/30R21 K02, T93 265/30R21 K02	Z624	KV1S9021375EZ	1595
	9,5x21	38	VAHA	75.0	TG	110-187		255/30R21 K02, T93 265/30R21 K02, T96	Z624	KV1S9521385EZ	1604
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	110-187	KMV	225/45R19 121 235/40R19 124 235/45R19* K02, 120 245/40R19 K02, 122	Z624	KV28519435E	1340
	8,5x20	43	VAHA	75.0	TG	110-187	KMV	235/35R20 T92 235/40R20 K02, 123 245/35R20 K02 255/35R20 K02	Z625	KV28520435E	1347
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	110-187		**215/50R18** A02 **215/55R18** A02 **225/50R18** A02 **235/45R18** A02 235/50R18* K01, A01 **245/45R18** A02	Z625	KV47518455EZ	1877
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	110-187		**225/45R19** A02 **235/40R19** A02 235/45R19* K01, A01 **245/40R19** A02 255/40R19 K02, A01	Z625	KV48519455EZ	1733
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	110-187		235/35R20 K02, T92 235/40R20 K02 245/35R20 K02 255/35R20 K03 265/30R20 K03 265/35R20 K03	Z624	KV49020425EZ	1783
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/35R20 K02, T92 235/40R20 K01 245/35R20	Z625	KX18520455E1	1328
	8,5x20	50	VAHA	75.0	TG	110-187		235/35R20 T92 235/40R20 K01 245/35R20 255/35R20	Z625	KX18520505E2	1569
	9x21	40	VAHA	75.0	TG	110-187		245/30R21 K02, T91 255/30R21 K02 265/30R21 K03	Z625	KX19021405E	1442
LV1	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	110-187	76O	225/50R18 235/45R18 235/50R18* K02 245/45R18	Z624	LV17518455EZ	1581
	8,5x19	50	VAHA	75.0	FK			225/45R19 235/40R19	Z625	LV18519505E2	1014
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/35R20 K02, T92 235/40R20 K01 245/35R20	Z625	LV18520455E	1085

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Volvo			**S60 CC, V60 CC**				Typ F	LK 5x108 NB 63,4			
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	110-187		**225/45R19** A02 235/40R19 A01 **235/45R19*** K01, A02 245/40R19 A01 255/40R19 K02	Z625	LV28519455E1	1413
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	110-187		**225/45R19** A02 **235/40R19** A02 235/45R19* K01, A01 **245/40R19** A02 **255/40R19** A02	Z625	LV28519505E2	1414
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/35R20 K02, T92 235/40R20 K01 245/35R20	Z625	LV28520455E1	1329
	8,5x20	50	VAHA	75.0	TG	110-187		235/35R20 T92 235/40R20 K01 245/35R20 255/35R20	Z625	LV28520505E2	1428
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	110-187	75I	**225/50R18** 11B **235/45R18** 11B 235/50R18* K02, 11A **245/45R18** 11B	Z625M	MF17518455EZ	1911
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	110-187		**225/45R19** 11B 235/40R19 K02, 11A 235/45R19* K02, 11A 245/40R19 K02, 11A 255/40R19 K02, 11A	Z625M	MF18519455EZ	1754
MSP	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	110-187		**225/45R19** A02, 122 **235/40R19** A02, 124 235/45R19* K01, A01, 120 **245/40R19** A02, 123 **255/40R19** A02, 121	Z625	MSP8519505EZ	2012
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	110-187		225/45R19 235/40R19 235/45R19* K01 245/40R19 255/40R19 K02	Z625	TU8519455EZ	1714
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	110-187		225/45R19 235/40R19 235/45R19* K01 245/40R19 255/40R19 K02	Z625	TUS8519455EZ	1714
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	110-187		**215/50R18** A02 **215/55R18** A02 **225/50R18** A02 **235/45R18** A02 235/50R18* K01, A01 **245/45R18** A02	Z625	VR37518455EZ	1933
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	110-187		**225/45R19** A02 **235/40R19** A02 235/45R19* K01, A01 **245/40R19** A02 255/40R19 K02, A01	Z625	VR38519455EZ	1942
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	110-187	A02	**225/45R19** A02 **235/40R19** A02 **235/45R19*** K01, A01 **245/40R19** A02 **255/40R19** A02	Z625	VR38519505EZ	1944
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	110-187		**235/35R20** K02, T92, A02 235/40R20 K01, A01 **245/35R20** A02 255/35R20 K02, A01	Z625	VR38520455EZ	1960
Volvo			**S60, V60 Polestar**				Typ F, F-N2D	LK 5x108 NB 63,4			
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/35R20 K02, T92	Z625	KX18520455E1	1328
	8,5x20	50	VAHA	75.0	TG	258, 270		235/35R20 T92 245/30R20 T90 245/35R20*	Z625	KX18520505E2	1569
LV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			235/40R19* 245/35R19	Z625	LV18519355E	1014
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/35R20 K02, T92	Z625	LV18520455E	1085

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Volvo		**S60, V60 Polestar**					Typ F, F-N2D	LK 5x108 NB 63,4			
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	258	A01	235/40R19* K02 245/35R19 K02 245/40R19 K02 255/35R19 K02	Z625	LV28519455E1	1413
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	258	A01	235/40R19* K02 245/35R19 K02 245/40R19 K02	Z625	LV28519505E2	1414
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/35R20 K02, T92	Z625	LV28520455E1	1329
MF1	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			235/40R19* 245/35R19 245/40R19 255/35R19	Z625M	MF18519455EZ	1701
VR3	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	258, 270	A01	235/40R19* K02 245/35R19 K02 245/40R19 K02 255/35R19 K02	Z625	VR38519455EZ	1942
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	258, 270		235/35R20 K02, T92 245/30R20 K02 245/35R20* K02 255/30R20 K02	Z625	VR38520455EZ	1960
Volvo		**V60 Hybrid**					Typ G	LK 5x108 NB 63,4			
KV1	8,5x19	43	VAHA	75.0	ABE	120-162	A01	235/40R19 G81, K02 245/35R19 K02, T93	Z624	KV18519435E	1256
KV4	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	120-162	A01	235/40R19 K02, G81 245/35R19 K02, T93	Z625	KV48519455EZ	1733
LV1	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			235/40R19 K02, G81 245/35R19 K02, T93	Z624	LV18519455E1	1014
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	158		235/40R19 G81 245/35R19 K02, T93	Z625	LV18519505E2	1041
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	120-162	A01	235/40R19 K02, G81 245/35R19 K02, T93	Z625	LV28519455E1	1413
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	120-162	A01	235/40R19 G81 245/35R19 K02, T93	Z625	LV28519505E2	1414
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	120-162		235/40R19 K02, G81 245/35R19 K02, T93	Z625	TU8519455EZ	1714
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	120-162		235/40R19 K02, G81 245/35R19 K02, T93	Z625	TUS8519455EZ	1714
VR3	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	120-162	A01	235/40R19 K02, G81 245/35R19 K02, T93	Z625	VR38519455EZ	1942
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	120-162	A01	235/40R19 G81 245/35R19 K02, T93	Z625	VR38519505EZ	1944
Volvo		**S60 R**					Typ R	LK 5x108 NB 65,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	220	A01	235/35R19 K02, LK6	Z677	KV18519355E1	2017
Volvo		**S60, -/Bifuel**					Typ R, H	LK 5x108 NB 65,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	85-191	A01	225/35R19 K02, T88 235/35R19 G52, K02, LV2	Z677	KV18519355E1	2017
Volvo		**XC60**					Typ U	LK 5x108 NB 63,4			
KV1	8,5x19	43	VAHA	75.0	ABE	110-240	DB8	**235/50R19** SKF, K01V, A02V **235/55R19*** K01V, A02V **255/45R19** K01, A02V **265/45R19** K01, A02V	Z624	KV18519435E	1256
	9x20 DC	37	HA	75.0	FK			235/45R20 245/45R20 255/40R20 255/45R20* 265/40R20 265/45R20	Z624	KV1DC9020375E	1529
	9x20	35	VAHA	75.0	FK			235/45R20 245/45R20 255/40R20 255/45R20* 265/40R20 265/45R20	Z624	KV19020355E2	1684
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	110-240	BW7	**235/45R20** K01V, A02V **245/45R20** K01V, A02V 255/40R20 K01, A01 255/45R20* K01, A01 265/40R20 K01, A01 265/45R20 K01, A01	Z624	KV19020425E	1268

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Volvo		**XC60**					Typ U	LK 5x108 NB 63,4			
KV1	10x22 DC	35	VAHA	75.0	TG	140-235		255/35R22 K01 265/35R22* K01	Z625	KV1DC1022355E	1495
KV1S	9x21	37	VAHA	75.0	TG	110-235		245/40R21 K01 255/40R21* K01 265/35R21 K01 275/35R21 K01	Z624	KV1S9021375EZ	1595
	9,5x21	38	VAHA	75.0	TG	110-235		245/40R21 K01 255/40R21* K01 265/35R21 K01	Z624	KV1S9521385EZ	1604
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	110-235	B65	**235/55R18** SKF, A02 **235/60R18*** SKF, A02 **245/60R18** K01V, A02V	Z624	KV47518455EZ	1877
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	110-240	BW7, P40	**235/50R19** SKF, K01V, A02V **235/55R19*** K01V, A02V **255/45R19** K01V, A02V	Z624	KV48519455EZ	1733
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	110-2400		**235/45R20** K01V, A02V **245/45R20** K01V, A02V 255/40R20 K01, A01 255/45R20* K01, A01 265/40R20 K01, A01	Z624	KV49020425EZ	1783
	10x22	35	VAHA	75.0	ABE	110-240	A01	255/35R22 K01 265/30R22 K01, T97 265/35R22* K01	Z624	KV41022355EZ	1764
KX1	9x21	40	VAHA	75.0	TG	140-235		245/40R21 K01 255/40R21* K01 265/35R21 K01 265/40R21 K01 275/35R21 K01	Z624	KX19021405E	1442
VR3	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	110-240	BW7	**235/50R19** SKF, K01V, A02V **235/55R19*** K01V, A02V **255/45R19** K01V, A02V	Z624	VR38519455EZ	1942
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	110-240	BW7, P40	**235/45R20** K01V, SKF, A02V **245/45R20** K01V, A02V **255/40R20** K01V, A02V **255/45R20*** K01V, A02V 265/45R20 K01, A01	Z624	VR38520455EZ	1960
Volvo		**XC60**					Typ D, D-2D, D-N2D, D-N2	LK 5x108 NB 63,4			
KV1	8,5x19	43	VAHA	75.0	ABE	100-242	A01	235/55R19* K01 245/50R19 K01 255/45R19 K01	Z624	KV18519435E	1256
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	100-242	A01	235/45R20 K01 245/45R20 K01 255/40R20 K01 255/45R20* K01 265/45R20 K01	Z624	KV19020425E	1268
KV2	8,5x20	43	VAHA	75.0	TG	100-242		235/45R20 K01, 120 245/45R20 K01, 118 255/40R20 K01, 121	Z625	KV28520435E	1347
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	100-242	A01	235/60R18* K01 255/50R18 K01 255/55R18 K01	Z625	KV47518455EZ	1877
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	100-242	A01	235/55R19* K01 255/45R19 K01 255/50R19 K01 275/45R19 K01	Z625	KV48519455EZ	1733
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	100-242	A01	235/45R20 K01 245/45R20 K01 255/40R20 K01 255/45R20* K01 265/45R20 K01	Z625	KV49020425EZ	1783
KX1	9x21	40	VAHA	75.0	TG	100-242		245/40R21 K01 255/35R21 K01 255/40R21 K01	Z625	KX19021405E	1442
LV1	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	100-224	TA, 75I, 76O	235/55R18 235/60R18* 255/55R18 K02	Z624	LV17518455EZ	1581
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	100-224		235/55R19* K01, 119 245/50R19 K01, 120 255/45R19 K01, 123 255/50R19 K01, 119 275/45R19 K01, 120	Z625	LV18519505E2	1041

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Volvo		**XC60**					Typ D, D-2D, D-N2D, D-N2	LK 5x108 NB 63,4			
LV1	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	100-242		235/45R20 130 245/45R20 K01, 129 255/40R20 K01, 130 255/45R20* K01, 127 265/45R20 K01, 126	Z625	LV18520455E	1089
MF1	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	110-224	11A, TA, 75I	235/55R19* K01	Z625M	MF18519455EZ	1754
VR3	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	100-242	A01	235/55R19* K01 255/45R19 K01 255/50R19 K01 275/45R19 K01	Z625	VR38519455EZ	1942
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	100-242	A01	235/55R19* K01 245/50R19 K01 255/45R19 K01 255/50R19 K01 275/45R19 K01	Z625	VR38519505EZ	1944
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	100-242		**235/45R20** A02 245/45R20 K01, A01 255/40R20 K01, A01 255/45R20* K01, A01 265/45R20 K01, A01	Z625	VR38520455EZ	1960
Volvo		**C70**					Typ M	LK 5x108 NB 63,4			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 235/35R19	Z621	KV18519355E1	1458
	8,5x19	43	VAHA	75.0	ABE	100-169	A02	**225/35R19** T88 **235/35R19** T91	Z621	KV18519435E	1256
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	100-169	A01	235/30R20 K02, R70, T88	Z621	KV19020425E	1268
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	100-169		225/35R19 T88 235/35R19 T91	Z621	KV28519435E	1340
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	100-169	A02	**215/45R18** **225/40R18** T88	Z621	KV47518455EZ	1877
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	100-169	A02	**225/35R19** T88 **235/35R19** T91	Z621	KV48519455EZ	1733
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	100-169		235/30R20 K02, R70, T88	Z621	KV49020425EZ	1783
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/30R20 T88	Z621	KX18520455E1	1328
LV1	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	100-169		215/40R18 T89 215/45R18 225/40R18	Z621	LV17518455EZ	1581
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 235/35R19 T91	Z621	LV18519455E1	1014
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	100-169	A02	**225/35R19** T88 **235/35R19** T91	Z621	LV28519455E1	1413
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	100-169	11B	**215/40R18** T89 **215/45R18** **225/40R18**	Z621M	MF17518455EZ	1911
	8x19	42	VAHA	75.0	ABE	100-169		**225/35R19** T88, 11B 235/35R19 K02, 11A	Z621M	MF18019425EZ	1616
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 235/35R19	Z621M	MF18519455EZ	1701
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	100-169		225/35R19 T88 235/35R19 T91	Z621	TU8519455EZ	1714
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	100-169		225/35R19 T88 235/35R19 T91	Z621	TUS8519455EZ	1714
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	100-169	A02	**215/45R18** **225/40R18** T88	Z621	VR37518455EZ	1933
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	100-169	A02	**225/35R19** T88 **235/35R19** T91	Z621	VR38519455EZ	1942
Volvo		**V70**					Typ B, B-2D, B-N2D, B-N2	LK 5x108 NB 63,4			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/40R19 235/35R19 T91 245/35R19	Z623	KV18519355E1	1458
	8,5x19	43	VAHA	75.0	ABE	80-224	V00, V19	**225/40R19** T93, A02 **235/35R19** kW, T91, A02 235/40R19 G03, A01 245/35R19 K02, T93, A01 255/35R19 K02, A01	Z624	KV18519435E	1256
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	80-224		**225/40R19** T93, A02 **235/35R19** kW, T91, A02 235/40R19 G03, A01, 125 **245/35R19** T93, A02	Z624	KV18519505E2	1846

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen		Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Volvo		**V70**					Typ B, B-2D, B-N2D, B-N2	LK 5x108	NB 63,4			
KV1	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	80-179	A01	235/35R20 255/30R20	G81, T92 K02, T92	Z625	KV18520455EZ	1695
	9x20 DC	37	HA	75.0	FK			255/30R20 265/30R20	T92	Z624	KV1DC9020375E	1529
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	80-224	A01	235/35R20 255/30R20 265/30R20	G81, kW, K02, T92 K02, kW, T92 G81, K02, T94	Z624	KV19020425E	1268
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	80-224	V00, V19	225/40R19 235/35R19 235/40R19 245/35R19 255/35R19	T93, 125 kW, T91 G03, 124 K02, T93, 125 K02, 125	Z624	KV28519435E	1340
	8,5x20	43	VAHA	75.0	TG	80-180		235/35R20 255/30R20	G81, K02, T92 K02, T92	Z625	KV28520435E	1347
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	80-224	A02	**225/45R18**	SKF, T95	Z625	KV47518455EZ	1877
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	80-224	V00, V19	**225/40R19** **235/35R19** 235/40R19 245/35R19 255/35R19	T93, A02 kW, T91, A02 G03, A01 K02, T93, A01 K02, A01	Z625	KV48519455EZ	1733
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	80-224	A01	235/35R20 255/30R20 265/30R20	G81, kW, K02, T92 K02, kW, T92 G81, K02, T94	Z624	KV49020425EZ	1783
LV1	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	80-224	TA	225/45R18	51J	Z624	LV17518455EZ	1581
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/40R19 235/35R19 235/40R19 245/35R19	T93 kW, T91 G03 K02, T93	Z624	LV18519455E1	1014
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	80-224		225/40R19 235/35R19 235/40R19 245/35R19	T93 kW, T91 G03 T93	Z625	LV18519505E2	1041
	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	80-179		235/35R20 255/30R20	G81, T92 K02, T92	Z625	LV18520455E	1089
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	80-224	V00, V19	**225/40R19** **235/35R19** 235/40R19 245/35R19 255/35R19	T93, A02 kW, T91, A02 G03, A01 K02, T93, A01 K02, A01	Z625	LV28519455E1	1413
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	80-224		**225/40R19** **235/35R19** 235/40R19 **245/35R19**	T93, A02 kW, T91, A02 G03, A01 T93, A02	Z625	LV28519505E2	1414
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/35R20 255/30R20	G81, T92 K02, T92	Z625	LV28520455E1	1329
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	80-224	11B, 75I	**225/45R18**	51J	Z625M	MF17518455EZ	1911
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/40R19 **235/35R19** 235/40R19 245/35R19 255/35R19	A01, K01 A02, T91 A01, K01	Z625M	MF18519455EZ	1701
MSP	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	80-224		**225/40R19** **235/35R19** 235/40R19 **245/35R19**	T93, A02 kW, T91, A02 G03, A01, 124 T93, A02, 125	Z625	MSP8519505EZ	2012
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	80-224	V00, V19	225/40R19 235/35R19 235/40R19 245/35R19 255/35R19	T93 kW, T91 G03 K02, T93 K02	Z625	TU8519455EZ	1714
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	80-224	V00, V19	225/40R19 235/35R19 235/40R19 245/35R19 255/35R19	T93 kW, T91 G03 K02, T93 K02	Z625	TUS8519455EZ	1714
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	80-224	A02	**225/45R18**	SKF, T95	Z625	VR37518455EZ	1933

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen		Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Volvo		**V70**					Typ B, B-2D, B-N2D, B-N2	LK 5x108	NB 63,4			
VR3	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	80-224	V00, V19	**225/40R19**	T93, A02	Z625	VR38519455EZ	1942
								235/35R19	kW, T91, A02			
								235/40R19	G03, A01			
								245/35R19	K02, T93, A01			
								255/35R19	K02, A01			
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	80-224		**225/40R19**	T93, A02	Z625	VR38519505EZ	1944
								235/35R19	kW, T91, A02			
								235/40R19	G03, A01			
								245/35R19	T93, A02			
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	80-180		235/35R20	G81, T92, A01	Z625	VR38520455EZ	1960
								255/30R20	K02, T92, A01			
								235/35R20	R92, A02			
Volvo		**V70**					Typ S, J	LK 5x108	NB 65,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	85-191	A01	225/35R19	K02, T88	Z677	KV18519355E1	2017
								235/35R19	G52, K02, LV2			
Volvo		**V70 R**					Typ S	LK 5x108	NB 65,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	220	A01	235/35R19	K02, LK6, T91	Z677	KV18519355E1	2017
Volvo		**XC70**					Typ B, B-2D, B-N2D, B-N2	LK 5x108	NB 63,4			
KV1	8,5x19	43	VAHA	75.0	ABE	120-224	KMV	**225/45R19**	T96, A02	Z624	KV18519435E	1256
								235/45R19	K01, A01			
								245/40R19	K01, A01			
								255/40R19	K01, A01			
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	120-224	A01	245/35R20	K01, T95, 126	Z625	KV18520455EZ	1695
								255/35R20	K01, 125			
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	120-224	A01, KMV	245/35R20	K01, T95	Z624	KV19020425E	1268
								255/35R20	K02			
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	120-224		245/40R19	K01, 122	Z624	KV28519435E	1340
	8,5x20	43	VAHA	75.0	TG	120-224		245/35R20	K01, T95, 126	Z646	KV28520435E	1347
								255/35R20	K01, 125			
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	120-224		**215/55R18**	SKF, A02	Z625	KV47518455EZ	1877
								225/50R18	A02			
								235/50R18*	K01, A01			
								245/45R18	A02			
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	120-224		**225/45R19**	T96, A02	Z625	KV48519455EZ	1733
								235/45R19	K01, A01			
								245/40R19	K01, A01			
								255/40R19	K01, A01			
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	120-224		245/35R20	K01, T95	Z625	KV49020425EZ	1783
								255/35R20	K02			
KX1	9x21	40	VAHA	75.0	TG	120-224	KMV	255/30R21	K02, T93	Z625	KX19021405E	1442
LV1	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	120-224		235/50R18*		Z624	LV17518455EZ	1581
								245/45R18				
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	120-224	KMV	225/45R19	127	Z625	LV18519505E2	1041
								235/45R19	125			
								245/40R19	128			
								255/40R19	K01, 127			
	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	120-224		245/35R20	K01, T95	Z625	LV18520455E	1089
								255/35R20	K01			
LV2	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	120-224		**225/45R19**	A02, 128	Z625	LV28519505E2	1414
								235/45R19	A02, 126			
								245/40R19	A02			
								255/40R19	K01, A01, 127			
MF1	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	120-224	TA	**235/45R19**	11B	Z625M	MF18519455EZ	1754
								245/40R19	K01, 11A			
								255/40R19	K02, 11A			
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	120-224		225/45R19	T96, 128	Z625	TU8519455EZ	1714
								235/45R19	K01, 126			
								245/40R19	K01			
								255/40R19	K01, 128			
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	120-224		225/45R19	T96, 128	Z625	TUS8519455EZ	1714
								235/45R19	K01, 126			
								245/40R19	K01			
								255/40R19	K01, 128			
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	120-224		215/55R18	SKF, A05, 127	Z625	VR37518455EZ	1933
								225/50R18	A02			
								235/50R18*	K01, A01, 127			
								245/45R18	A02			

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Volvo			**XC70**				Typ B, B-2D, B-N2D, B-N2	LK 5x108 NB 63,4			
VR3	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	120-224		**225/45R19** T96, A02 235/45R19 K01, A01 245/40R19 K01, A01 255/40R19 K01, A01	Z625	VR38519455EZ	1942
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	120-224		**225/45R19** A02 **235/45R19** A02 **245/40R19** A02 255/40R19 K01, A01	Z625	VR38519505EZ	1944
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	120-224	A01	245/35R20 K01, T95 255/35R20 K01	Z625	VR38520455EZ	1960
Volvo			**XC70, V70XC**				Typ S	LK 5x108 NB 65,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	120-154	A01, KMV	245/40R19 K02	Z677	KV18519355E1	2017
Volvo			**S80**				Typ A, A-2D	LK 5x108 NB 63,4			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/40R19 235/35R19 T91 245/35R19	Z623	KV18519355E1	1458
	8,5x19	43	VAHA	75.0	ABE	80-232	V00, V19	**225/40R19** T93, A02 **235/35R19** kW, T91, A02 235/40R19* G03, A01 245/35R19 K02, T93, A01 255/35R19 K02, A01	Z624	KV18519435E	1256
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	80-224	A01	235/35R20 G81, T92 255/30R20 K02, T92	Z625	KV18520455EZ	1695
	9x20DC	37	HA	75.0	FK		B44	255/30R20 T92 265/30R20	Z624	KV1DC9020375E	1529
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	80-232	A01	255/30R20 K03, T92 265/30R20 G81, K03, T94	Z624	KV19020425E	1268
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	80-232	V00, V19	225/40R19 T93, 125 235/35R19 kW, T91 235/40R19* G03, 124 245/35R19 K02, T93, 125 255/35R19 K02, 125	Z624	KV28519435E	1340
	8,5x20	43	VAHA	75.0	TG	80-224		235/35R20 G81, K02, T92 255/30R20 K02, T92	Z625	KV28520435E	1347
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	80-232	A02	**225/45R18** SKF, T95	Z625	KV47518455EZ	1877
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	80-232	V00, V19	**225/40R19** T93, A02 **235/35R19** kW, T91, A02 235/40R19* G03, T96, A01 245/35R19 K02, T93, A01 255/35R19 K02, T96, A01	Z625	KV48519455EZ	1733
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	80-232	A01	255/30R20 K03, T92 265/30R20 G81, K03, T94	Z625	KV49020425EZ	1783
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/35R20 G81, T92 255/30R20 K02, T92 245/30R20	Z625	KX18520455E1	1328
	8,5x20	50	VAHA	75.0	TG	80-224		235/35R20 G81, T92 255/30R20 T92	Z625	KX18520505E2	1569
LV1	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	80-232	75I	225/45R18	Z624	LV17518455EZ	1581
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/40R19 T93 235/35R19 kW, T91 235/40R19* G03, T96, 130 245/35R19 K02, T93 255/35R19 K02, T96, 130	Z624	LV18519455E1	1014
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	80-232		225/40R19 T93 235/40R19* G03, 129 245/35R19 T93 255/35R19 130	Z625	LV18519505E2	1041
	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	80-224		235/35R20 G81, T92 255/30R20 K02, T92	Z625	LV18520455E	1089
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	80-232		**225/40R19** T93, A02 **235/35R19** kW, T91, A02 235/40R19* G03, T96, A01, 130 245/35R19 K02, T93, A01, 130 255/35R19 K02, T96, A01, 130	Z625	LV28519455E1	1413
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	80-232		**225/40R19** T93, A02 235/40R19* G03, A01, 130 **245/35R19** T93, A02 **255/35R19** A02, 130	Z625	LV28519505E2	1414

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Volvo		**S80**					Typ A, A-2D	LK 5x108 NB 63,4			
LV2	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/35R20 G81, T92 255/30R20 K02, T92 245/30R20	Z625	LV28520455E1	1329
	8,5x20	50	VAHA	75.0	TG	80-224		235/35R20 G81, T92 255/30R20 T92	Z625	LV28520505E2	1428
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	80-232	11B, 75I	**225/45R18**	Z625M	MF17518455EZ	1911
	8x19	42	VAHA	75.0	ABE	80-232	11A, 75I	245/35R19 K02	Z625M	MF18019425EZ	1616
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	80-232	11A	245/35R19 K02, T93	Z625M	MF18519455EZ	1754
MSP	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	80-232	V00, V19	**225/40R19** T93, A02, 125 235/40R19* G03, A01, 124 **245/35R19** T93, A02, 125 **255/35R19** A02, 125	Z625	MSP8519505EZ	2012
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	80-232		225/40R19 T93 235/35R19 kW, T91 235/40R19* G03, T96, 130 245/35R19 K02, T93, 130 255/35R19 K02, T96, 130	Z625	TU8519455EZ	1714
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	80-232		225/40R19 T93 235/35R19 kW, T91 235/40R19* G03, T96 245/35R19 K02, T93 255/35R19 K02, T96	Z625	TUS8519455EZ	1714
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	80-232	A02	**225/45R18** SKF, T95, 130	Z625	VR37518455EZ	1933
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	80-232	V00, V19	**225/40R19** T93, A02 **235/35R19** kW, T91, A02 235/40R19* G03, T96, A01 245/35R19 K02, T93, A01 255/35R19 K02, T96, A01	Z625	VR38519455EZ	1942
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	80-232	V00, V19	**225/40R19** T93, A02 235/40R19* G03, A01 **245/35R19** T93, A02 **255/35R19** A02	Z625	VR38519505EZ	1944
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	80-224	A01	235/35R20 G81, T92 255/30R20 K02, T92	Z625	VR38520455EZ	1960
Volvo		**S80**					Typ T, K	LK 5x108 NB 65,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	96-200	A01	235/35R19 K02 245/35R19 K03	Z677	KV18519355E1	2017
Volvo		**S90, V90**					Typ P	LK 5x108 NB 63,4			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK		au079	225/45R19 kW 245/40R19 255/35R19 255/40R19*	Z624	KV18519355E1	1458
	8,5x19	43	VAHA	75.0	ABE	110-240	DB8	**225/45R19** kW, R37, A02 245/40R19 LV9, A01 255/35R19 LV9, A01 255/40R19* LV9, A01	Z624	KV18519435E	1256
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	110-235	A01	245/35R20 LV9, T95, 126 245/35R20 RV9, T92 245/40R20* LV9, G74, 125	Z625	KV18520455EZ	1695
	9x20	35	VAHA	75.0	FK			245/35R20 255/35R20*	Z624	KV19020355E2	1684
	9x20 DC	37	VAHA	75.0	FK		au079	245/35R20 255/35R20*	Z624	KV1DC9020375E	1529
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	110-240	A01	245/35R20 LV9 255/30R20 LV9, kW 245/40R20* LV9, kW 255/35R20* LV9, K02 265/30R20 LV9, kW, K02	Z624	KV19020425E	1268
KV1S	9x21	37	VAHA	75.0	TG	110-235		245/35R21* K02, T96 265/30R21 K02, T96	Z624	KV1S9021375EZ	1595
	9,5x21	38	VAHA	75.0	TG	110-235		245/35R21* K02, T96	Z624	KV1S9521385EZ	1604
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	110-240	DB8, NoH	225/45R19 kW, R37, 121 245/40R19 LV9, 122 255/35R19 LV9, 125 255/40R19* LV9, 121	Z624	KV28519435E	1340
	8,5x20	43	VAHA	75.0	TG	110-240	NoH	245/35R20 LV9 255/30R20 LV9, T92 255/35R20* LV9, 125	Z625	KV28520435E	1347

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Volvo		**S90, V90**					Typ P	LK 5x108 NB 63,4			
KV4	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	110-240		**225/45R19** kW, R37, A02 245/40R19 LV9, A01 255/35R19 LV9, A01 255/40R19* LV9, A01	Z624	KV48519455EZ	1733
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	110-240		245/35R20 LV9 255/30R20 LV9, kW 245/40R20* LV9, kW 255/35R20* LV9, K02 265/30R20 LV9, kW, K02	Z624	KV49020425EZ	1783
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			245/35R20 LV9, T95, 127 245/35R20 RV9, T92, 126	Z625	KX18520455E1	1328
	9x21	40	VAHA	75.0	TG	110-235		245/30R21 T91, LV9 245/35R21* G92, LV9 255/30R21 K02, LV9	Z625	KX19021405E	1442
LV1	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			245/35R20 LV9, T95 245/35R20 RV9, T92	Z625	LV18520455E	1085
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	110-235		**225/45R19** kW, R37, A02 245/40R19 LV9, A01 255/35R19 LV9, A01 255/40R19* LV9, A01	Z625	LV28519455E1	1413
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			245/35R20 LV9, T95 245/35R20 RV9, T92	Z625	LV28520455E1	1329
MF1	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	110-240	75I	**225/45R19** T96, 11B **235/45R19** 11B 245/40R19 K02, 11A 255/35R19 K02, 11A 255/40R19* K02, 11A	Z625M	MF18519455EZ	1754
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	110-240		225/45R19 kW, R37, 128 245/40R19 LV9, 129 255/35R19 LV9, 130 255/40R19* LV9, 128	Z625	TU8519455EZ	1714
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	110-240		225/45R19 kW, R37, 128 245/40R19 LV9, 129 255/35R19 LV9, 130 255/40R19* LV9, 128	Z625	TUS8519455EZ	1714
VR3	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	110-240	B65	**225/45R19** kW, R37, A02 245/40R19 LV9, A01 255/35R19 LV9, A01 255/40R19* LV9, A01	Z624	VR38519455EZ	1942
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	110-240	B65	245/35R20 LV9, T95, A01 **245/35R20** RV9, T92, A02 245/40R20* LV9, G74, A01 **245/40R20*** RV9, A02 255/35R20* LV9, A01 **255/35R20*** RV9, A02	Z624	VR38520455EZ	1960
Volvo		**V90 Cross Country**					Typ P	LK 5x108 NB 63,4			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK		au079	235/50R19* 245/45R19 255/45R19	Z624	KV18519355E1	1458
	9x20	35	VAHA	75.0	FK			235/45R20 245/40R20 245/45R20*	Z624	KV19020355E2	1684
	9x20DC	37	VAHA	75.0	FK		au079	235/45R20 245/40R20 245/45R20* 255/40R20	Z624	KV1DC9020375E	1529
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	120-240	KMV	**235/45R20** A02 245/40R20 K01, A01 245/45R20* K01, A01 255/40R20 K01, A01	Z624	KV19020425E	1268
KV1S	8x21	35	VAHA	75.0	FK			245/35R21 245/40R21*	Z624	KV1S8021355EZ	1885
	8x21	40	VAHA	75.0	FK			245/35R21 245/40R21*	Z624	KV1S8021405EZ	1885
	9x21	37	VAHA	75.0	TG	140-235		245/35R21 K02, T96 245/40R21* K02 255/35R21 K02 255/40R21 K02 265/35R21 K02	Z624	KV1S9021375EZ	1595

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
Volvo		**V90 Cross Country**					Typ P	LK 5x108 NB 63,4			
KV1S	9,5x21	38	VAHA	75.0	TG	140-235		245/35R21 K02, T96 245/40R21* K02 255/35R21 K02	Z624	KV1S9521385EZ	1604
KV4	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	120-240		**235/55R18*** SKF, A02 245/50R18 K01, A01	Z625	KV47518455EZ	1877
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	120-240		235/50R19* K01, A01 **245/45R19** SKF, A02 255/45R19 K01, A01	Z624	KV48519455EZ	1733
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	120-240		235/45R20 245/40R20 K01 245/45R20* K01	Z624	KV49020425EZ	1783
KX1	9x21	40	VAHA	75.0	TG	140-235	KMV	245/35R21 K01 245/40R21* K01 255/35R21 K02 265/35R21 K02	Z625	KX19021405E	1442
MF1	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	120-240	75I	**245/45R19** 11B 255/45R19 K01, 11A	Z625M	MF18519455EZ	1754
VR3	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	120-240	NoP	235/50R19* K01, A01 **245/45R19** SKF, A02 255/45R19 K01, A01	Z624	VR38519455EZ	1942
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	120-240		**235/45R20** A02 **245/40R20** SKF, A02 **245/45R20*** K01, A02 255/40R20 K01, A01	Z624	VR38520455EZ	1960
Volvo		**XC90**					Typ L	LK 5x108 NB 63,4			
KV1	9x20	35	VAHA	75.0	FK		mb49	255/45R20 154 265/45R20 152 275/45R20* 151	Z646	KV19020355E2	1684
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	140-240		**255/45R20** A02, 155 265/45R20 LV3, A01, 153	Z646	KV19020425E	1268
	10x22 DC	35	VAHA	75.0	TG	140-235	L024	265/35R22 275/35R22*	Z646	KV1DC1022355E	1495
KV1S	9x21	37	VAHA	75.0	TG	140-235	75I	245/40R21 T00 255/40R21 275/35R21 275/40R21*	Z624	KV1S9021375EZ	1595
	9,5x21	38	VAHA	75.0	TG	140-235		245/40R21 T00 255/40R21	Z624	KV1S9521385EZ	1604
KV4	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	140-240		**255/45R20** A02 265/45R20 LV3, A01	Z646	KV49020425EZ	1783
	10x22	35	VAHA	75.0	ABE	140-240	A01	265/35R22 K01, T02 275/35R22* K01, T04	Z646	KV41022355EZ	1764
KX1	9x21	40	VAHA	75.0	TG	140-235		255/40R21 265/40R21 LV3, K01, 148 275/40R21* LV3, K02, 146	Z646	KX19021405E	1442
Volvo		**XC90**					Typ C, C-2D	LK 5x108 NB 67,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			255/50R19* 146	Z633	KV18519355E1	1458
	8,5x19	43	VAHA	75.0	FK			255/50R19* 146	Z633	KV18519435E	1458
	9x20	42	VAHA	75.0	FK			255/45R20* 265/45R20 275/40R20	Z633	KV19020425E	1684

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
VW			**Amarok**				Typ 2H, 2HS2	LK 5x120 NB 65,1			
KV1	10x22 DC	35	VAHA	65.1	FK		KMV	265/35R22 T02 265/40R22 G82, K01, T06 275/35R22 K01, T04	Original	KV1DC1022355L1	1238
	10x22	40	VAHA	65.1	FK		KMV	265/35R22 T02 265/40R22 G82, T06 275/35R22 T04	Original	KV11022405L1	1242
KV4	8,5x18	45	VAHA	65.1	ABE	90-190		**245/60R18** SKF, K01V, T05, A02V **255/55R18** SKF, K01V, A02V **255/60R18*** SKF, K01V, A02V 265/60R18 G82, G89, K01V, A01	Original	KV48518455GFL	1857
	8,5x19	42	VAHA	65.1	ABE	90-190		**255/50R19** SKF, K01V, A02V, 163 265/50R19 K01, A01, 161	Original	KV48519425GFL	1745
	9x20	42	VAHA	65.1	ABE	90-190		**255/45R20** K01V, T05, A02V **255/50R20*** K01V, A02V, 193 **265/45R20** K01V, T08, A02V, 193 265/50R20 K01, G82, G89, A01, 193 275/45R20 K01V, A01, 193	Original	KV49020425GFL	1801
	10x22	40	VAHA	65.1	ABE	90-190	A01, KMV	265/35R22 T02 265/40R22 G82, G89, T06 275/35R22 K01, T04 285/35R22 K01, T06	Original	KV41022405GFL	1771
VW			**Arteon**				Typ 3H	LK 5x112 NB 57,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	110-206		**225/40R19** T93, A02 **225/45R19** A02 **235/40R19** A02 **245/40R19*** A02 255/35R19 K02, A01 255/40R19 K02, A01	Z642	KV18519355B	1451
	9,5x19 DC	35	VAHA	75.0	FK			235/40R19 245/40R19* 255/35R19 255/40R19	Z642	KV1DC9519355B	1021
	9x20 DC	34	VAHA	75.0	ABE	110-206	A01	245/30R20 K02, T90 245/35R20* K02 255/30R20 K02, T92 255/35R20 K02 265/30R20 K02	Z642	KV1DC9020345B	1371
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	110-206	A01	245/30R20 K01, T90 245/35R20* K01 255/30R20 K02, T92 255/35R20 K02 265/30R20 K02, T94	Z642	KV19020355B	1363
KV1S	8x21	35	VAHA	75.0	FK			245/30R21 T91	Z630	KV1S8021355RZ	1885
	8x21	40	VAHA	75.0	FK		AuT	245/30R21 T91	Z630	KV1S8021405RZ	1885
	9x21	25	VAHA	75.0	TG	110-206		255/30R21 K03, T93	Z630	KV1S9021255RZ	1596
	9x21	35	VAHA	75.0	FK			245/30R21 T91 255/30R21 T93	Z630	KV1S9021355RZ	1594
	9,5x21 DC	26	VAHA	75.0	TG	110-206		255/30R21 K02, T93	Z630	KV1SDC9521265RZA	1609
	9,5x21 DC	37	VAHA	75.0	FK			255/30R21 T93	Z630	KV1SDC9521375RZA	1608
	9,5x21	38	VAHA	75.0	FK			255/30R21 T93	Z630	KV1S9521385RZA	1603
KV2	8,5x19	33	VAHA	75.0	FK			225/40R19 T93, 125 225/45R19 123 235/40R19 125 245/40R19* 122 255/35R19 K02, 125	Z630	KV28519335B	1255
KV3.2	9x21	25	VAHA	75.0	FK			245/30R21 255/30R21	Z630	KV329021H10255RZ	1763
	9x21	35	VAHA	75.0	FK			245/30R21 T91 255/30R21 T93	Z630	KV329021H10355RZ	1763
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABE	110-206	A02	**215/50R18** MS **225/45R18** SKF **225/50R18** **235/45R18** **245/45R18***	Z630	KV47518355RZ	1874

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
VW		**Arteon**					Typ 3H	LK 5x112 NB 57,1			
KV4	8,5x19	26	VAHA	75.0	ABE	110-206	A01	225/40R19 K02, T93 225/45R19 K02 235/40R19 K02 245/40R19* K03 255/35R19 K03 255/40R19 K03	Z630	KV48519265RZ	1748
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	110-206	MpH	**225/40R19** T93, A02 **225/45R19** A02 **235/40R19** A02 **245/40R19*** A02 255/35R19 K02, A01 255/40R19 K02, A01	Z630	KV48519355RZ	1736
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	110-206	A01	245/30R20 K01, T90 245/35R20* K01 255/30R20 K02, T92 255/35R20 K02 265/30R20 K02, T94	Z630	KV49020355RZ	1788
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	110-206		**245/30R20** T90, A02 **245/35R20*** A02 255/30R20 K01, T92, A01 255/35R20 K01, A01	Z630	KV49020405RZ	1792
KX1	8,5x20	35	VAHA	75.0	FK			235/35R20 T92 245/30R20 T90 245/35R20* 255/30R20 K02, T92 255/35R20 K02	Z630	KX18520355B	1328
	9x21	35	VAHA	75.0	TG	110-206		245/30R21 K01, T91 255/30R21 K02, T93	Z630	KX19021355B	1445
	9x21	40	VAHA	75.0	TG	110-206		245/30R21 T91 255/30R21 K01, T93	Z630	KX19021405R	1447
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	TG	110-206	76O	225/45R18 225/50R18 235/45R18 245/45R18*	Z630	LV17518405RZ	1584
	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	110-206		225/45R18 235/45R18	Z630	LV17518455RZ	1582
	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/40R19 T93 225/45R19 235/40R19 245/40R19* 255/35R19 K02 255/40R19 K02	Z630	LV18519355B	1014
	9x20	35	VAHA	66.5	FK			245/30R20 K01, T90 245/35R20* K01 255/30R20 K02, T92 255/35R20 K02 265/30R20 K02, T94	Z209	LV19020355B	1086
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/40R19 T93 225/45R19 235/40R19 245/40R19* 255/35R19 K02 255/40R19 K02	Z630	LV28519355B	1330
	8,5x20	35	VAHA	75.0	FK			235/35R20 T92 245/30R20 T90 245/35R20* 255/30R20 K02, T92 255/35R20 K02	Z630	LV28520355B	1329
MF1	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	110-206	11B	**225/40R19** **225/45R19** **235/40R19**	Z630M	MF18519405RZ	1755
TURBO	9,5x19	40	VAHA	75.0	TG	110-206		245/40R19* 255/35R19 K02 255/40R19 K02	Z630	TU9519405RZ	1780
TURBO S	9,5x19	40	VAHA	75.0	TG	110-206		245/40R19* 255/35R19 K02 255/40R19 K02	Z630	TUS9519405RZ	1780

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
VW		**Arteon**					Typ 3H	LK 5x112 NB 57,1			
VR3	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	110-206		**225/40R19** T93, A02 **225/45R19** A02 **235/40R19** A02 **245/40R19*** A02 255/35R19 K02, A01 255/40R19 K02, A01	Z630	VR38519355RZ	1945
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	110-206	Lim	**235/35R20** T92, A02 **245/30R20** T90, A02 **245/35R20*** A02 255/30R20 K02, T92, A01 255/35R20 K02, A01	Z630	VR38520355RZ	1962
VR3.2	9x20	35	VAHA	75.0	TG	110-206		235/35R20 K02, T92	Z630	VR329020A10355RZ	1718
	9x21	25	VAHA	75.0	FK			245/30R21 255/30R21	Z630	VR329021A10255RZ	1671
	9x21	35	VAHA	75.0	FK			245/30R21 T91 255/30R21 T93	Z630	VR329021A10355RZ	1671
VW		**Arteon R /-Shooting Brake R**					Typ 3H	LK 5x112 NB 57,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	235		**245/40R19*** A02 255/35R19 K02, A01 255/40R19 K02, A01	Z642	KV18519355B	1451
	9x20	35	VAHA	75.0	FK			245/30R20 K01, T90 245/35R20* K01 255/30R20 K02 255/35R20 K02 265/30R20 K03	Z642	KV19020355B	1684
	9x20DC	37	VAHA	75.0	FK			245/30R20 245/35R20* 255/30R20 255/35R20 265/30R20	Z630	KV1DC9020375B1	1360
KV1S	8x21	35	VAHA	75.0	FK			245/30R21 T91	Z630	KV1S8021355RZ	1885
	9x21	35	VAHA	75.0	FK			245/30R21 T91 255/30R21 T93	Z630	KV1S9021355RZ	1594
	9,5x21DC	37	VAHA	75.0	FK			255/30R21 T93	Z630	KV1SDC9521375RZA	1608
	9,5x21	38	VAHA	75.0	FK			255/30R21	Z630	KV1S9521385RZA	1603
KV2	8,5x19	33	VAHA	75.0	FK			245/40R19* 255/35R19 255/40R19	Z630	KV28519335B	1255
KV3.2	9x21	35	VAHA	75.0	FK			245/30R21 T91 255/30R21 T93	Z630	KV329021H10355RZ	1763
KV4	8,5x19	26	VAHA	75.0	ABE	235	A01	245/40R19* K03 255/35R19 K03 255/40R19 K03	Z630	KV48519265RZ	1748
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	235		**245/40R19*** A02 255/35R19 K02, A01 255/40R19 K02, A01	Z630	KV48519355RZ	1736
	9x20	30	VAHA	75.0	FK			245/30R20 T90 245/35R20* T92 255/30R20 255/35R20	Z630	KV49020305RZ	1676
	9x20	35	VAHA	75.0	FK			245/30R20 K01, T90 245/35R20* K01 255/30R20 K02 255/35R20 K02 265/30R20 K03	Z630	KV49020355RZ	1676
	9x20	40	VAHA	75.0	FK			245/30R20 T90 245/35R20* T92 255/30R20 K01 255/35R20 K01	Z630	KV49020405RZ	1676
KX1	8,5x20	35	VAHA	75.0	FK			245/35R20* 255/30R20 T92 255/35R20	Z630	KX18520355B	1328
	9x21	35	VAHA	75.0	FK			245/30R21 T91 255/30R21 T93	Z630	KX19021355B	1441
	9x21	40	VAHA	75.0	FK			245/30R21 T91 255/30R21 T93	Z630	KX19021405R	1441
LV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			245/40R19* 255/35R19 K02 255/40R19 K02	Z630	LV18519355B	1014

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
VW		**Arteon R /-Shooting Brake R**				Typ 3H		LK 5x112 NB 57,1			
LV1	9x20	35	VAHA	66.5	FK			245/30R20 K01, T90 245/35R20* K01 255/30R20 K02 255/35R20 K02 265/30R20 K03	Z209	LV19020355B	1086
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			245/40R19* 255/35R19 K02 255/40R19 K02	Z630	LV28519355B	1330
	8,5x20	35	VAHA	75.0	FK			245/35R20* 255/30R20 T92 255/35R20	Z630	LV28520355B	1329
MF1	8,5x19	40	VAHA	75.0	FK			245/40R19* 255/35R19 255/40R19	Z630M	MF18519405RZ	1701
TURBO	9,5x19	40	VAHA	75.0	FK			245/40R19* 255/35R19 255/40R19	Z630	TU9519405RZ	1777
TURBO S	9,5x19	40	VAHA	75.0	FK			245/40R19* 255/35R19 255/40R19	Z630	TUS9519405RZ	1777
VR3	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			245/40R19* 255/35R19 K02 255/40R19 K02	Z630	VR38519355RZ	1669
	8,5x20	35	VAHA	75.0	FK			245/35R20* 255/30R20 T92 255/35R20	Z630	VR38520355RZ	1673
VR3.2	9x20	35	VAHA	75.0	FK			245/30R20 245/35R20* 255/30R20 255/35R20 265/30R20	Z630	VR329020A10355RZ	1650
	9x21	35	VAHA	75.0	FK			245/30R21 T91 255/30R21 T93	Z630	VR329021A10355RZ	1671
VW		**Beetle (II)**				Typ 16		LK 5x112 NB 57,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	77-162	A01	225/40R19 K02 235/35R19 K02 235/40R19* K02 245/35R19 K03	Z642	KV18519355B	1451
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	77-162	A02, A58	**225/40R19** **235/35R19** **235/40R19***	Z642	KV18519455R	1257
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	77-162	A02	**225/40R19** **235/35R19** **235/40R19***	Z642	KV18519505R2	1847
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	77-162	A02	**225/35R20** **235/30R20** T88 **235/35R20***	Z630	KV18520455RZ	1696
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	77-162	A01, A58	225/35R20 K01, R70 235/30R20 K02, R70 235/35R20* K02	Z642	KV19020425R	1364
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	77-162		225/40R19 235/35R19 K01 235/40R19* K01 245/35R19 K02	Z630	KV28519435R	1337
	8,5x20	42	VAHA	75.0	TG	77-162	A58	225/35R20 235/30R20 K01 235/35R20* K01 245/30R20 K02	Z630	KV28520425R	1348

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
VW			**Beetle (II)**				Typ 16	LK 5x112 NB 57,1			
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABE	77-162		**215/45R18** A02 215/50R18 K01, A01 225/45R18 K01, A01 235/45R18* K01, A01 245/45R18 K01, A01	Z630	KV47518355RZ	1874
	7,5x18	42	VAHA	75.0	ABE	77-162	V18	**215/45R18** SKF, A02 **215/50R18** A02 **225/45R18** A02 **235/45R18*** A02 245/45R18 K01, A01	Z630	KV47518425RZ	1871
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	77-162	A02, V18	**215/45R18** SKF **215/50R18** **225/45R18** **235/45R18*** **245/45R18**	Z630	KV47518455RZ	1875
	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	77-162		**225/45R18** A02 **235/40R18** A02 **235/45R18*** A02	Z630	KV48518455RZ	1858
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	77-162	A01	225/40R19 K02 235/35R19 K02 235/40R19* K02 245/35R19 K03	Z630	KV48519355RZ	1736
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	77-162	A02	**225/40R19** **235/35R19** **235/40R19***	Z630	KV48519455RZ	1738
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	77-162	A01	235/30R20 K01, R70 235/35R20* K01 245/30R20 K01	Z630	KV49020405RZ	1792
KX1	8,5x20	35	VAHA	75.0	TG	77-162	A58	225/35R20 K02 235/30R20 K02 235/35R20* K02 245/30R20 K02	Z630	KX18520355B	1437
	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	77-162	A58	225/35R20 235/30R20 T88 235/35R20*	Z630	KX18520455R	1394
	8,5x20	50	VAHA	75.0	TG	77-162	A58	225/35R20 T88 235/30R20 235/35R20*	Z630	KX18520505R2	1396
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	TG	77-155		225/45R18 235/45R18* K02	Z630	LV17518405RZ	1584
	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	77-155		225/45R18 235/45R18*	Z630	LV17518455RZ	1582
	8,5x19	35	VAHA	75.0	TG	77-155	A58	225/40R19 K02 235/35R19 K02 235/40R19* K02 245/35R19 K03	Z630	LV18519355B	1023
	8,5x19	45	VAHA	57.05	TG	77-162	A58	225/40R19 235/35R19 235/40R19*	Original	LV18519455R1	1026
	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	77-162	A58	225/40R19 235/35R19 235/40R19*	Z630	LV18519455R	1295
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	77-162	A58	225/40R19 235/35R19 235/40R19*	Z630	LV18519505R2	1027
	8,5x20	45	VAHA	57.05	TG	77-162	A58	225/35R20 235/30R20 T88 235/35R20*	Original	LV18520455R1	1087
	9x20	42	VAHA	66.5	TG	77-162	A58	225/35R20 K01, R70 235/30R20 K02, R70 235/35R20* K02	Z209	LV19020425R	1094
LV1.2	8,5x19	47	VAHA	75.0	FK			225/40R19 235/35R19 235/40R19* 245/35R19	Z630	LV1.28519475R	1611

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
VW			**Beetle (II)**				Typ 16	LK 5x112 NB 57,1			
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	77-162	A01, A58	225/40R19 K02 235/35R19 K02 235/40R19* K02 245/35R19 K03	Z630	LV28519355B	1416
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	77-162	A02, A58	**225/40R19** **235/35R19** **235/40R19***	Z630	LV28519455R	1409
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	77-162	A02, A58	**225/40R19** **235/35R19** **235/40R19***	Z630	LV28519505R2	1411
	8,5x20	35	VAHA	75.0	TG	77-162	A58	225/35R20 K02 235/30R20 K02 235/35R20* K02 245/30R20 K02	Z630	LV28520355B	1429
	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	77-162	A58	225/35R20 235/30R20 T88 235/35R20*	Z630	LV28520455R	1425
	8,5x20	50	VAHA	75.0	TG	77-162	A58	225/35R20 T88 235/30R20 235/35R20*	Z630	LV28520505R2	1427
mb1	7,5x19	40	VAHA	57.1	ABE	77-147	A02, 12T, 76T	**225/40R19**	Original	mb17519405B1	905
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	77-155	11B	**225/45R18** **235/45R18***	Z630M	MF17518455RZ	1912
	8x19	35	VAHA	75.0	ABE	77-155	11A	225/40R19 K02, T93 235/35R19 K02, T91 235/40R19* K02 245/35R19 K03, T93	Z630M	MF18019355RZ	1618
	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	77-155	11B	**225/40R19** **235/35R19** **235/40R19***	Z630M	MF18019455RZ	1621
	8x19	50	VAHA	75.0	FK			225/40R19 235/35R19 235/40R19*	Z630M	MF18019505RZ	1592
	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	77-155	11A	225/40R19 K02 235/35R19 K02 235/40R19* K02 245/35R19 K02	Z630M	MF18519405RZ	1755
	8,5x19	47	VAHA	75.0	FK			225/40R19 235/35R19 235/40R19* 245/35R19	Z630M	MF18519475RZ	1701
	9x19	42	VAHA	75.0	ABE	77-155	11A	225/40R19 K02 235/35R19 K02, T91 235/40R19* K02	Z630M	MF19019425RZ	1781
MSP	8,5x19	45	VAHA	57.06	ABE	77-162	A02	**225/40R19** **235/35R19** **235/40R19***	Original	MSP8519455R	1688
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	77-162		**225/40R19** A02 **235/35R19** A02 **235/40R19*** A02	Z630	MSP8519505RZ	2013
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	77-162		225/40R19 235/35R19 235/40R19*	Z630	TU8519455RZ	1712
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	77-162		225/40R19 235/35R19 235/40R19*	Z630	TU8519505RZ	1713
	9x19	42	VAHA	75.0	TG	177-162		225/40R19 K01 235/35R19 K02 235/40R19* K02	Z630	TU9019425RZ	1715
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	77-162		225/40R19 235/35R19 235/40R19*	Z630	TUS8519455RZ	1712
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	77-162		225/40R19 235/35R19 235/40R19*	Z630	TUS8519505RZ	1713
	9x19	42	VAHA	75.0	TG	177-162		225/40R19 K01 235/35R19 K02 235/40R19* K02	Z630	TUS9019425RZ	1715

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
VW			**Beetle (II)**				Typ 16	LK 5x112 NB 57,1			
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	77-162	A02, V18	**215/45R18** SKF **215/50R18** **225/45R18** **235/45R18*** **245/45R18**	Z630	VR37518455RZ	1935
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	77-162	A01, A58	225/40R19 K02 235/35R19 K02 235/40R19* K02 245/35R19 K03	Z630	VR38519355RZ	1945
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	77-162	A02, A58	**225/40R19** **235/35R19** **235/40R19***	Z630	VR38519455RZ	1947
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	77-162	A02	**225/40R19** **235/35R19** **235/40R19***	Z630	VR38519505RZ	1950
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	77-162	A01, A58	225/35R20 K02 235/30R20 K02 235/35R20* K02 245/30R20 K02	Z630	VR38520355RZ	1962
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	77-162	A02, A58	**225/35R20** **235/30R20** T88 **235/35R20***	Z630	VR38520455RZ	1965
VR3.2	9x20	35	VAHA	75.0	TG	77-155	V20	235/30R20 K02, 56G, T88 235/35R20* K02 245/30R20 K02 255/30R20 R03, K02 265/30R20 R03, K02	Z630	VR329020A10355RZ	1718
	9x20	42	VAHA	75.0	FK			225/35R20 56G 235/30R20 R70 235/35R20* 53S, K02, T90	Z630	VR329020A10425RZ	1650
VW			**Beetle, -/Cabrio**				Typ 9C, 1Y	LK 5x100 NB 57,1			
KV1	8,5x19	32	VAHA	67.1	ABE	55-125	A01, Au5	215/35R19 K02, R37, T85 225/35R19 K02, L02, T88	Z187	KV18519325A	1278
	9,5x19 DC	30	HA	67.1	FK			255/30R19	Z073	KV1DC9519305A	1021
KV2	8,5x19	32	VAHA	67.1	TGiV			215/35R19 K02, R37, T85 225/35R19 K02, L02, T88	Z187	KV28519325A	1255
LV1	7,5x18	38	VAHA	67.1	TG	55-125		225/40R18 K02, 367	Z077	LV17518385AZ	1580
	8,5x19	35	VAHA	75.0	TG	55-125		215/35R19 K02, LK6, T85 225/35R19 K02, LK6, T88	Z630	LV18519355A	1022
LV1.2	8,5x19	32	VAHA	67.1	TG	55-125		225/35R19 K02, 367, T88	Z077	LV1.28519325A	1637
LV2	8,5x19	32	VAHA	67.1	ABE	55-125	A01	215/35R19 K02, R37, T85 225/35R19 K02, L02, T88	Z077	LV28519325A	1412
mb1	7,5x19	35	VAHA	67.1	ABE	55-125	A01	215/35R19 K02, T85 225/35R19 K02, L02, T88	Z077	mb17519355A	991
MF1	8x19	35	VAHA	67.1	FK			215/35R19 225/35R19	Z077	MF18019355AZ	1592
TURBO	8,5x19	30	VAHA	67.1	TG	55-125		215/35R19 K02, T85 225/35R19 K02, L02, T88	Z077	TU8519305AZ	1711
TURBO S	8,5x19	30	VAHA	67.1	TG	55-125		215/35R19 K02, T85 225/35R19 K02, L02, T88	Z077	TUS8519305AZ	1711
VR3	7,5x18	33	VAHA	67.1	ABE	55-125	A01	205/45R18 K02, R37 215/40R18 K02, R37 225/35R18 K02 225/40R18 K02	Z077	VR37518335AZ	1930
	8,5x19	30	VAHA	67.1	ABE	55-125	A01	215/35R19 K02, T85 225/35R19 K02, L02, T88	Z077	VR38519305AZ	1978
VW			**Bus T7 Multivan**				Typ ST	LK 5x120 NB 65,1			
LV2	8,5x19	45	VAHA	65.1	FK			235/45R19 T99 245/45R19* T02, 156	Original	LV28519455L1	1330
VW			**Bus T6.1**				Typ 7HMA, 7HC, 7J0	LK 5x120 NB 65,1			
KV1	9x20	42	VAHA	65.1	TG	66-146	mb68	245/40R20 54A, K02, T99 275/35R20 54A, K02, T02	Original	KV19020425L1	1275
KV4	8,5x18	45	VAHA	65.1	ABE	66-150		**235/50R18** T01, A02 **245/45R18** T00, A02 **255/45R18*** T03, A02 265/45R18 K01, A01	Original	KV48518455GFL	1857
	8,5x19	42	VAHA	65.1	ABE	66-150	A01	245/45R19 G01, T02 255/40R19 K01, T00	Original	KV48519425GFL	1745

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
VW		**Bus T6.1**					Typ 7HMA, 7HC, 7J0	LK 5x120 NB 65,1			
KV4	9x20	42	VAHA	65.1	TG	66-150	KOM1, mb68	245/40R20 54A, K02, T99 275/35R20 54A, K02, T02	Original	KV49020425GFL	1865
LV2	8,5x19	45	VAHA	65.1	FK			245/45R19 G01, T02, 156 255/40R19 T00	Original	LV28519455L1	1330
VW		**Bus T6**					Typ 7HMA, 7HC, 7J0	LK 5x120 NB 65,1			
KV1	9x20	42	VA	65.1	TG	62-150		245/40R20 54A, T99 275/35R20 54A, K01, T02	Original	KV19020425L1	1362
	9x20DC	37	HA	65.1	TG	62-150		245/40R20 54A, K02, T99 275/35R20 54A, K02, T02	Original	KV1DC9020375L1	1362
	9x20DC	37	VAHA	65.1	TG	62-150	AuT	245/40R20 54A, T99 275/35R20 54A, K02, T02, 162	Original	KV1DC9020375L1	1290
	9x20	42	VAHA	65.1	TG	62-150		245/40R20 54A, T99 275/35R20 54A, T02	Original	KV19020425L1	1275
KV4	8,5x18	45	VAHA	65.1	ABE	62-150		**235/50R18** T01, A02 **245/45R18** T00, mb45, A02 **255/45R18*** T03, A02 265/45R18 K01, A01	Original	KV48518455GFL	1857
	8,5x19	42	VAHA	65.1	ABE	62-150	A01	245/45R19 G01, T02 255/40R19 K01, T99	Original	KV48519425GFL	1745
	9x20	42	VAHA	65.1	TG	62-150	KOM1	245/40R20 54A, T99 275/35R20 54A, T02	Original	KV49020425GFL	1865
LV2	8,5x19	45	VAHA	65.1	TG	62-150		255/40R19 T00	Original	LV28519455L1	1528
VW		**Bus T5**					Typ 7HM, 7HMA	LK 5x120 NB 65,1			
KV1	9x20	42	VA	65.1	TG	62-173		245/40R20 54A, T99 275/35R20 54A, K01, T02	Original	KV19020425L1	1362
	9x20DC	37	HA	65.1	TG	62-173		245/40R20 54A, K02, T99 275/35R20 54A, K02, T02	Original	KV1DC9020375L1	1362
	9x20DC	37	VAHA	65.1	TG	62-173	AuT	245/40R20 T99 275/35R20 162	Original	KV1DC9020375L1	1290
	9x20	42	VAHA	65.1	TG	62-173		245/40R20 54A, T99 275/35R20 54A, T02	Original	KV19020425L1	1275
	10,5x20DC	45	HA	65.1	FK		V20	275/35R20 54A, 166	Original	KV1DC10520455L1	1361
KV4	8,5x18	45	VAHA	65.1	ABE	62-173		**235/50R18** T01, A02 **245/45R18** T00, A02 **255/45R18*** T03, A02	Original	KV48518455GFL	1857
	8,5x19	42	VAHA	65.1	ABE	62-173	A01	245/45R19 G01, K02, T02 255/40R19 K01, T00	Original	KV48519425GFL	1745
	9x20	42	VAHA	65.1	TG	62-173	KOM1	245/40R20 54A, T99 275/35R20 54A, T02	Original	KV49020425GFL	1865
LV2	8,5x19	45	VAHA	65.1	TG	62-173		255/40R19 T00	Original	LV28519455L1	1528
VW		**Bus T5**					Typ 7HC, 7HCA, 7HK	LK 5x120 NB 65,1			
KV1	9x20	42	VA	65.1	TG	62-173		245/40R20 54A, T99 275/35R20 54A, K01, T02	Original	KV19020425L1	1362
	9x20DC	37	HA	65.1	TG	62-173		245/40R20 54A, K02, T99 275/35R20 54A, K02, T02	Original	KV1DC9020375L1	1362
	9x20DC	37	VAHA	65.1	TG	62-173	AuT	245/40R20 54A, K02, T99 275/35R20 54A, K02, T02, 162	Original	KV1DC9020375L1	1290
	9x20	42	VAHA	65.1	TG	62-173	V20	245/40R20 54A, T99 275/35R20 54A, K02, T02	Original	KV19020425L1	1275
	10,5x20DC	45	HA	65.1	FK		V20	275/35R20 54A, 166	Original	KV1DC10520455L1	1361
KV4	8,5x18	45	VAHA	65.1	ABE	62-173		**235/50R18** T01, A02 **245/45R18** T00, A02 **255/45R18** T03, A02	Original	KV48518455GFL	1857
	8,5x19	42	VAHA	65.1	ABE	62-173	A01	245/45R19 G01, K02, T02 255/40R19 K01, T00	Original	KV48519425GFL	1745
	9x20	42	VAHA	65.1	TG	62-173	KOM1	245/40R20 54A, T99 275/35R20 54A, K02, T02	Original	KV49020425GFL	1865
LV2	8,5x19	45	VAHA	65.1	TG	62-173		255/40R19 T00	Original	LV28519455L1	1528
VW		**Bus T5**					Typ 7J0	LK 5x120 NB 65,1			
KV1	9x20	42	VA	65.1	TG	62-150		245/40R20 54A, T99 275/35R20 54A, K01, T02	Original	KV19020425L1	1362
	9x20DC	37	HA	65.1	TG	62-150		245/40R20 54A, K02, T99 275/35R20 54A, K02, T02	Original	KV1DC9020375L1	1362
	9x20DC	37	VAHA	65.1	TG	62-150	AuT	245/40R20 54A, K02, T99 275/35R20 54A, K02, T02, 162	Original	KV1DC9020375L1	1290
	9x20	42	VAHA	65.1	TG	62-150		245/40R20 54A, T99 275/35R20 54A, T02	Original	KV19020425L1	1275

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
VW		**Bus T5**					Typ 7J0	LK 5x120 NB 65,1			
KV1	10,5x20 DC	45	HA	65.1	FK		V20	275/35R20 54A, 166	Original	KV1DC10520455L1	1361
KV4	8,5x18	45	VAHA	65.1	ABE	62-150		**235/50R18** T01, A02 **245/45R18** T00, A02 **255/45R18*** T03, A02	Original	KV48518455GFL	1857
	8,5x19	42	VAHA	65.1	ABE	62-150	A01	245/45R19 G01, K02, T02 255/40R19 K01, T00	Original	KV48519425GFL	1745
	9x20	42	VAHA	65.1	TG	62-150	KOM1	245/40R20 54A, T99 275/35R20 54A, T02	Original	KV49020425GFL	1865
LV2	8,5x19	45	VAHA	65.1	TG	62-150		255/40R19 T00	Original	LV28519455L1	1528
VW		**Bus T4**					Typ 7DB	LK 5x112 NB 57,1			
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABE	50-103	A01	235/45R18 G01, K02 245/40R18 K02, R70, K02 245/45R18 G01, K02, 159	Z631	KV47518355RZ	1874
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	50-103	A01	235/45R18 G01, K01, 149 245/40R18 K02, R70, T97 245/45R18 K02, LK6, 149	Z631	KV47518455RZ	1875
VW		**Bus T4**					Typ 7DW	LK 5x112 NB 57,1			
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABE	50-103	A01	235/45R18 G01, K02, T98 245/40R18 K02, R70, T97 245/45R18 G01, K02, T00	Z631	KV47518355RZ	1874
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	50-103	A01	235/45R18 G01, K01, 149 245/40R18 K02, R70, T97 245/45R18 G01, K02, LK6, 149	Z631	KV47518455RZ	1875
VW		**Bus T4**					Typ 7DWA	LK 5x112 NB 57,1			
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABE	50-103	A01	235/45R18 G01, K02, T98 245/40R18 K02, R70, T97 245/45R18 G01, K02, T00	Z631	KV47518355RZ	1874
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	50-103	A01	235/45R18 G01, K01 245/40R18 K02, R70, T97 245/45R18 G01, K02, LK6	Z631	KV47518455RZ	1875
VW		**Bus T4**					Typ 7DZ	LK 5x112 NB 57,1			
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABE	65-150	A01	235/45R18 K02, T98 245/40R18 K02, R70, T97 245/45R18 G67, K02, 159	Z631	KV47518355RZ	1874
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	65-150	A01	235/45R18 K01, 149 245/40R18 K02, R70, T97 245/45R18 K02, LK6, 149	Z631	KV47518455RZ	1875
VW		**Bus T4**					Typ 7DZA	LK 5x112 NB 57,1			
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABE	111-150	A01	235/45R18 K02, T98 245/45R18 G67, K02, T00	Z631	KV47518355RZ	1874
VW		**Bus T4**					Typ 70X02.., 70X12..	LK 5x112 NB 57,1			
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABE	50-103	A01	235/45R18 G01, K02 245/40R18 K02, R70, T97 245/45R18 K02, 159	Z631	KV47518355RZ	1874
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	50-103	A01	235/45R18 G01, K01, 149 245/40R18 K02, R70, T97 245/45R18 G01, K02, LK6, 149	Z631	KV47518455RZ	1875
VW		**Caddy**					Typ SK, SKN	LK 5x112 NB 57,1			
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABEiV	55-90	A01, A58	215/45R18 K01, T93 215/50R18 K01, T92 225/45R18* K01 235/45R18 K01	Z630	KV47518355RZ	1855
	7,5x18	42	VAHA	75.0	FK			215/45R18 T93 215/50R18 T92 225/45R18* T95 235/45R18	Z630	KV47518425RZ	1855
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABEiV	55-90	A58	**215/45R18** T93, A02 215/50R18 T92, A01 **225/45R18*** T95, A02V 235/45R18 A01	Z630	KV47518455RZ	1855
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	FK			215/45R18 128 215/50R18 128 225/45R18* 128 235/45R18 128	Z630	LV17518405RZ	1560
	7,5x18	45	VAHA	75.0	FK			215/45R18 T93, 128 215/50R18 T92, 128 225/45R18* T95, 128 235/45R18 128	Z630	LV17518455RZ	1560

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
VW			**Caddy**				Typ SK, SKN	LK 5x112 NB 57,1			
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	55-90	11B, 75I	**215/45R18** T93 **225/45R18*** T95	Z630M	MF17518455RZ	1912
	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	55-90	11A	225/40R19 K02, T93	Z630M	MF18519405RZ	1755
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	FK			215/45R18 T93, 130 215/50R18 T92, 130 225/45R18* T95 235/45R18	Z630	VR37518455RZ	1751
VW			**Caddy (Md.2016)**				Typ 2K, 2KN	LK 5x112 NB 57,1			
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	TG	51-125	75I	225/40R18 K02, T92	Z630	LV17518405RZ	1584
	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	51-125		225/40R18 K02, T92	Z630	LV17518455RZ	1582
VW			**Caddy Maxi (Md.2016)**				Typ 2K, 2KN	LK 5x112 NB 57,1			
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABE	55-110	A01	225/40R18 K01, T92	Z630	KV47518355RZ	1874
	7,5x18	42	VAHA	75.0	ABE	55-110	A01	225/40R18 K01, T92	Z630	KV47518425RZ	1871
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	55-110	A01	225/40R18 K01, T92	Z630	KV47518455RZ	1875
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	TG	55-125		225/40R18 K01, T92	Z630	LV17518405RZ	1584
	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	55-125		225/40R18 K01, T92	Z630	LV17518455RZ	1582
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	55-110	A01	225/40R18 K01, T92, 130	Z630	VR37518455RZ	1935
VW			**Caddy Alltrak (Md.2016)**				Typ 2K, 2KN	LK 5x112 NB 57,1			
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	TG	55-125		225/40R18 K01, T92	Z630	LV17518405RZ	1584
	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	55-125		225/40R18 K02, T92	Z630	LV17518455RZ	1582
VW			**Caddy**				Typ 2K, 2KN	LK 5x112 NB 57,1			
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABE	55-125	A01	225/40R18 K01, T92	Z630	KV47518355RZ	1874
	7,5x18	42	VAHA	75.0	ABE	55-125	A01	225/40R18 K01, K34, T92	Z630	KV47518425RZ	1871
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	TG	51-125		225/40R18 K02, T92	Z630	LV17518405RZ	1584
	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	51-125		225/40R18 K02, T92	Z630	LV17518455RZ	1582
VW			**Caddy Maxi**				Typ 2K, 2KN	LK 5x112 NB 57,1			
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABE	62-125	A01	225/40R18 K01, T92	Z630	KV47518355RZ	1874
	7,5x18	42	VAHA	75.0	ABE	62-125	A01	225/40R18 K01, K34, T92	Z630	KV47518425RZ	1871
VW			**Corrado**				Typ 53I	LK 4x100 NB 57,1			
LV1	7x17	35	VAHA	67.1	FK			185/35R17 R70, T82 195/40R17 T81 215/35R17	Z065	LV17017354A	1355
VW			**Corrado**				Typ 53I	LK 5x100 NB 57,1			
LV1	7x17	38	VAHA	67.1	TG	85-140	at02	205/40R17 T84, 637	Z077	LV17017385A	1547
VW			**Eos**				Typ 1F	LK 5x112 NB 57,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	85-191	A01, A58, V19	225/35R19 kW, K02, T88 235/35R19 K02 255/30R19 K02, R03	Z642	KV18519355B	1451
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	85-191		**225/35R19** kW, T88, A02 235/35R19 K02, A01	Z642	KV18519455R	1257
	9,5x19DC	35	HA	75.0	FK		V19	255/30R19 265/30R19	Z642	KV1DC9519355B	1021
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	85-191	A01	235/30R20 K02, T88	Z630	KV18520455RZ	1696
	9x20DC	34	VAHA	75.0	TG	85-191	au079	235/30R20 56G, K02, T88	Z642	KV1DC9020345B	863
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	85-191	A01	235/30R20 K02, R70, T88	Z642	KV19020355B	1363
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	85-191	A01	235/30R20 K02, R70, T88	Z642	KV19020425R	1364
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	85-191	A58	225/35R19 kW, T88, K02 235/35R19 K02	Z630	KV28519435R	1337
	8,5x20	42	VAHA	75.0	TG	85-191	A58	235/30R20 K02, T88 245/30R20 G01, K02	Z630	KV28520425R	1348
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABE	85-191		**205/45R18** kW, T90, A02 **215/45R18** MSkW, A02 **225/40R18** K02, MSkW, A02	Z630	KV47518355RZ	1874
	7,5x18	42	VAHA	75.0	ABE	85-191	A02	**205/45R18** kW, T90 **215/45R18** MSkW **225/40R18** MSkW	Z630	KV47518425RZ	1871
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	85-191	A02	**205/45R18** kW, T90 **215/45R18** MSkW **225/40R18** MSkW	Z630	KV47518455RZ	1875
	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	85-191		**225/40R18** MSkW, A02 235/40R18* K02, A01	Z630	KV48518455RZ	1858

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
VW		**Eos**					Typ 1F	LK 5x112 NB 57,1			
KV4	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	85-191	A01, V19	225/35R19 kW, K02, T88 235/35R19 K02 255/30R19 K02, R03	Z630	KV48519355RZ	1736
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	85-191		**225/35R19** kW, T88, A02 235/35R19 K02, A01	Z630	KV48519455RZ	1738
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	85-191	A01	235/30R20 K02, R70, T88	Z630	KV49020355RZ	1788
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	85-191	A01	235/30R20 K02, R70, T88	Z630	KV49020405RZ	1792
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	85-191	A58	235/30R20 K02, T88	Z630	KX18520455R	1394
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	TG	85-147		225/40R18 K02	Z630	LV17518405RZ	1584
	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	85-147	au079	225/40R18	Z630	LV17518455RZ	1582
	8,5x19	35	VAHA	75.0	TG	85-191	A58, V19	225/35R19 kW, K02, T88 235/35R19 K02 255/30R19 K02, R03	Z630	LV18519355B	1023
	8,5x19	45	VAHA	57.05	TG	85-191	A58	225/35R19 kW, T88 235/35R19 K02	Original	LV18519455R1	1026
	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	85-191	A58	225/35R19 kW, T88 235/35R19 K02	Z630	LV18519455R	1295
	8,5x20	45	VAHA	57.05	TG	85-191	A58	235/30R20 K02, T88	Original	LV18520455R1	1087
	9x20	35	VAHA	66.5	TG	85-191	A58	235/30R20 K02, R70, T88	Z209	LV19020355B	1092
	9x20	42	VAHA	66.5	TG	85-191	A58	235/30R20 K02, R70, T88	Z209	LV19020425R	1094
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	85-191	A01, A58	225/35R19 kW, K02, T88 235/35R19 K02 255/30R19 K02, R03	Z630	LV28519355B	1416
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	85-191	A58	**225/35R19** kW, T88, A02 235/35R19 K02, A01	Z630	LV28519455R	1409
	8,5x20	35	VAHA	75.0	TG	85-191		235/30R20 K02, T88	Z630	LV28520355B	1429
	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	85-191	A58	235/30R20 K02, T88	Z630	LV28520455R	1425
mb1	7,5x19	40	VAHA	57.1	ABE	85-155	A02, 12T	**225/35R19** T88	Original	mb17519405B1	905
	7,5x19	51	VAHA	57.1	ABE	85-155	A02	**225/35R19** SKF, T88	Original	mb17519515R1	873
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	85-147	11B	**225/40R18**	Z630M	MF17518455RZ	1912
	8x19	35	VAHA	75.0	ABE	85-184	11A	225/35R19 K02, T88 235/35R19 K03, T91	Z630M	MF18019355RZ	1618
	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	85-147	11A	225/35R19 K02, T88	Z630M	MF18019455RZ	1621
	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	85-184	11A	225/35R19 K02, T88 235/35R19 K02	Z630M	MF18519405RZ	1755
MSP	8,5x19	45	VAHA	57.06	ABE	85-191		**225/35R19** kW, T88, A02 235/35R19 K02, A01	Original	MSP8519455R	1688
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	85-191		225/35R19 kW, T88 235/35R19 K02	Z630	TU8519455RZ	1712
	9x19	42	VAHA	75.0	TG	85-191		225/35R19 K02, T88 235/35R19 K02	Z630	TU9019425RZ	1715
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	85-191		225/35R19 kW, T88 235/35R19 K02	Z630	TUS8519455RZ	1712
	9x19	42	VAHA	75.0	TG	85-191		225/35R19 K02, T88 235/35R19 K02	Z630	TUS9019425RZ	1715
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	85-191	A02	**205/45R18** kW, T90 **215/45R18** MSkW **225/40R18** MSkW	Z630	VR37518455RZ	1935
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	85-191	A01, V19	225/35R19 kW, K02, T88 235/35R19 K02 255/30R19 K02, R03	Z630	VR38519355RZ	1945
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	85-191		**225/35R19** kW, T88, A02 235/35R19 K02, A01	Z630	VR38519455RZ	1947
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	85-191	A01, A58	235/30R20 K02, T88	Z630	VR38520355RZ	1962
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	85-191	A01, A58	235/30R20 K02, T88	Z630	VR38520455RZ	1965
VR3.2	9x20	35	VAHA	75.0	FK			235/30R20 56G, K02, T88	Z630	VR329020A10355RZ	1650
	9x20	42	VAHA	75.0	FK			235/30R20 56G, K02, T88	Z630	VR329020A10425RZ	1650
VW		**Fox**					Typ 5Z	LK 5x100 NB 57,1			
LV1	7x17	38	VAHA	67.1	TG	40-55		195/40R17 51J, T81 205/40R17 K02 215/35R17 K02	Z077	LV17017385A	1547
	7,5x18	38	VAHA	67.1	TG	40-55		215/35R18 K02, 54A	Z077	LV17518385AZ	1580
VR3	7,5x18	33	VAHA	67.1	ABE	40-55	A01	205/35R18 K02, T81 215/35R18 G01, K02	Z077	VR37518335AZ	1930
VW		**Golf VIII**					Typ CD	LK 5x112 NB 57,1			

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
VW		**Golf VIII**					Typ CD	LK 5x112 NB 57,1			
KV1	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	110		215/35R19 K01, T85 225/35R19 K01, T88	Z642	KV18519455R	1254
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			225/30R20 R70, T85	Z630	KV18520455RZ	1664
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	110	A58, NoE	215/35R19 K01, T85 225/35R19 K01	Z630	KV28519435R	1337
	8,5x20	42	VAHA	75.0	TGiV			225/30R20 R70, T85 235/30R20 G01	Z630	KV28520425R	1254
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABE	85-110	A58, NoE, NoP	205/45R18 K01, A01 215/40R18 K01, A01 225/40R18* K02, A01	Z630	KV47518355RZ	1874
	7,5x18	42	VAHA	75.0	ABE	85-110	A02, NoE, NoP	**205/45R18** **215/40R18** **225/35R19** **225/40R18***	Z630	KV47518425RZ	1871
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	85-110	A02, A58, NoE, NoP	**205/45R18** SKF **215/40R18** **225/40R18***	Z630	KV47518455RZ	1875
	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	66-110		215/40R18 K01, A01 225/40R18* K01, A01	Z630	KV48518455RZ	1858
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	66-110	A01, V19	215/35R19 K02, T85 225/35R19 K03 235/30R19 K03, T86 235/35R19 K03 245/30R19 R03, K03, T89	Z630	KV48519355RZ	1736
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	66-110	A01	215/35R19 K01, T85 225/35R19 K01, T88	Z630	KV48519455RZ	1738
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			225/30R20 R70, T85	Z630	KX18520455R	1328
LV1	7x17	45	VAHA	75.0	FK		DEA	205/50R17* 215/45R17 T91 225/45R17*	Z630	LV17017455R	1355
	7,5x18	40	VAHA	75.0	FK			205/45R18 215/40R18 225/35R18 T87 225/40R18*	Z630	LV17518405RZ	1560
	7,5x18	45	VAHA	75.0	FK		AuT	205/45R18 215/40R18 225/35R18 225/40R18*	Z630	LV17518455RZ	1560
	8,5x19	45	VAHA	57.05	TG	66-110		215/35R19 K01, T85 225/35R19 K01, T88	Original	LV18519455R1	1026
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			215/35R19 K01, T85 225/35R19 K01, T88	Z630	LV18519455R	1014
	8,5x20	45	VAHA	57.05	FK			225/30R20 R70, T85	Original	LV18520455R1	1085
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			215/35R19 K01, T85 225/35R19 K01, T88	Z630	LV28519455R	1330
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			225/30R20 R70, T85	Z630	LV28520455R	1329
mb1	7,5x19	40	VAHA	57.1	FK			215/35R19 225/35R19	Original	mb17519405B1	1237
	7,5x19	51	VAHA	57.1	FK			215/35R19 225/35R19	Original	mb17519515R1	1237
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	66-110		**205/45R18** T90, 11B **215/40R18** T89, 11B 225/40R18* K01, 11A	Z630M	MF17518455RZ	1912
	8x19	35	VAHA	75.0	ABE	66-110	11A	225/35R19 K02, T88 235/35R19 K02, T91 245/30R19 K03, T89	Z630M	MF18019355RZ	1618
	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	66-110	11A	225/35R19 K01, T88 235/35R19 K02, T91 245/30R19 K02, T89	Z630M	MF18019455RZ	1621
	8x19	50	VAHA	75.0	ABE	66-110		**225/35R19** T88, 11B **235/35R19** KMV, T91, A02V 245/30R19 K02, T89, 11A	Z630M	MF18019505RZ	1623
	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	66-110	11A	225/35R19 K02, T88 235/35R19 K02, T91 245/30R19 K03, T89 255/30R19 K03, T91	Z630M	MF18519405RZ	1755
	8,5x19	47	VAHA	75.0	ABE	66-110	11A	225/35R19 K01, T88 235/35R19 K02, T91 245/30R19 K02, T89 255/30R19 K02, T91	Z630M	MF18519475RZ	1757

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
VW			**Golf VIII**				Typ CD	LK 5x112 NB 57,1			
MSP	8,5x19	45	VAHA	57.06	ABE	66-110		215/35R19 K01, T85, A01 225/35R19 K01, T88, A01	Original	MSP8519455R	1688
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	66-110	NoE, NoP	215/35R19 K01, T85 225/35R19 K01, T88	Z630	TU8519455RZ	1712
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	66-110	NoE, NoP	215/35R19 K01, T85 225/35R19 K01, T88	Z630	TUS8519455RZ	1712
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	66-110	A02	**205/45R18** SKF **215/40R18** **225/40R18***	Z630	VR37518455RZ	1935
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	66-110	A01, A58, V19	215/35R19 K02, T85 225/35R19 K03 235/30R19 K03, T86 235/35R19 K03 245/30R19 R03, K03, T89	Z630	VR38519355RZ	1945
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	66-110	A01	215/35R19 K01, T85 225/35R19 K01, T88	Z630	VR38519455RZ	1947
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	110	A01, A58	235/30R20 G01, K03, T88	Z630	VR38520355RZ	1962
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			225/30R20 R70, T85	Z630	VR38520455RZ	1673
VW			**Golf VIII GTD**				Typ CD	LK 5x112 NB 57,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	147	A01, V19	225/35R19 K03, T88 235/35R19* G90, K03 245/30R19 R03, K03, T89	Z642	KV18519355B	1451
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	147		**225/35R19** K01V, T88, A02V 235/35R19* G90, K02, A01	Z642	KV18519455R	1257
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/30R20 G90, K02, T88	Z630	KV18520455RZ	1664
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TGiV			225/35R19 T88 235/35R19* G90, T91	Z630	KV28519435R	1255
	8,5x20	42	VAHA	75.0	TGiV			235/30R19 G90, T88	Z630	KV28520425R	1254
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABEiV	147	A58, NoE, NoP	**205/45R18** MS, T90, A02 **215/40R18** K01V, MS, T89, A02V 225/40R18* K03, A01	Z630	KV47518355RZ	1855
	7,5x18	42	VAHA	75.0	FK			205/45R18 MS, T90 215/40R18 MS, T89 225/40R18*	Z630	KV47518425RZ	1855
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABEiV	147	A02, A58, NoE, NoP	**205/45R18** SKF, MS, T90 **215/40R18** MS, T89 **225/40R18***	Z630	KV47518455RZ	1855
	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	147		**215/40R18** K01V, T89, A02V **225/40R18*** K01V, A02V 235/40R18 G90, K02, A01	Z630	KV48518455RZ	1858
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	147	A01, V19	225/35R19 K03, T88 235/35R19* G90, K03 245/30R19 R03, K03, T89	Z630	KV48519355RZ	1736
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	147		**225/35R19** K01V, T88, A02V 235/35R19* G90, K02, A01	Z630	KV48519455RZ	1738
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/30R20 G90, K02, T88	Z630	KX18520455R	1328
LV1	7,5x18	45	VAHA	75.0	FK			205/45R18 T90 215/40R18 T89 225/40R18*	Z630	LV17518455RZ	1560
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 K01V, T88 235/35R19* G90, K02	Z630	LV18519455R	1014
	8,5x19	45	VAHA	57.05	TG	147	A58	225/35R19 K01V, T88 235/35R19* G90, K02	Original	LV18519455R1	1026
	8,5x20	45	VAHA	57.05	TG	147		235/30R20 G90, K02, T88	Original	LV18520455R1	1087
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 K01V, T88 235/35R19* G90, K02	Z630	LV28519455R	1330
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/30R20 G90, K02, T88	Z630	LV28520455R	1329
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	FK			205/45R18 T90 215/40R18 T89 225/40R18*	Z630M	MF17518455RZ	1681
	8x19	35	VAHA	75.0	ABE	147	11A	225/35R19 K02, T88 235/35R19* K02, T91 245/30R19 K03, T89	Z630M	MF18019355RZ	1618
	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	147	11A	225/35R19 K01, T88 235/35R19* K02, T91 245/30R19 K02, T89	Z630M	MF18019455RZ	1621
	8x19	50	VAHA	75.0	ABE	147		**225/35R19** T88, 11B **235/35R19*** KMV, T91, A02V 245/30R19 K02, T89, 11A	Z630M	MF18019505RZ	1623

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
VW		**Golf VIII GTD**					Typ CD	LK 5x112 NB 57,1			
MF1	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	147	11A	225/35R19 K02, T88 235/35R19* K02, T91 245/30R19 K03, T80 255/30R19 K03, T91	Z630M	MF18519405RZ	1755
	8,5x19	47	VAHA	75.0	ABE	147	11A	225/35R19 K01, T88 235/35R19* K02, T91 245/30R19 K02, T89 255/30R19 K02, T91	Z630M	MF18519475RZ	1757
MSP	8,5x19	45	VAHA	57.06	ABE	147		225/35R19 K01V, T88, A01 235/35R19* G90, K02, A01	Original	MSP8519455R	1688
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	147	A58	225/35R19 K01V, T88 235/35R19* G90, K02	Z630	TU8519455RZ	1712
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	147	A58	225/35R19 K01V, T88 235/35R19* G90, K02	Z630	TUS8519455RZ	1712
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	147	A02	**205/45R18** SKF, MS, T90 **215/40R18** MS, T89 **225/40R18***	Z630	VR37518455RZ	1935
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	147	A01, A58, V19	225/35R19 K03, T88 235/35R19* G90, K03 245/30R19 R03, K03, T89	Z630	VR38519355RZ	1945
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	147	A01, A58	225/35R19 K01V, T88 235/35R19* G90, K02	Z630	VR38519455RZ	1947
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	147	A01, A58	235/30R20 G90, K03, T88	Z630	VR38520355RZ	1962
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	147	A01, A58	235/30R20 G90, K02, T88	Z630	VR38520455RZ	1965
VW		**Golf VIII GTI**					Typ CD	LK 5x112 NB 57,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	180	A01, V19	225/35R19 K03, T88 235/35R19* G90, K03 245/30R19 R03, K03, T89	Z642	KV18519355B	1451
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	180		**225/35R19** K01V, T88, A02V 235/35R19* G90, K02, A01	Z642	KV18519455R	1257
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/30R20 G90, K02, T88	Z630	KV18520455RZ	1664
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TGiV			225/35R19 T88 235/35R19* G90	Z630	KV28519435R	1255
	8,5x20	42	VAHA	75.0	TGiV			235/30R20 G90, T88	Z630	KV28520425R	1254
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABEiV	180	A58, NoE, NoP	205/45R18 MS 215/40R18 K01V, MS, T89 225/40R18* K03	Z630	KV47518355RZ	1855
	7,5x18	42	VAHA	75.0	FK			205/45R18 MS 215/40R18 MS, T89 225/40R18*	Z630	KV47518425RZ	1855
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABEiV	180	A02, A58, NoE, NoP	**205/45R18** SKF, MS **215/40R18** MS, T89 **225/40R18***	Z630	KV47518455RZ	1855
	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	180		**215/40R18** MS, K01V, T89, A02V **225/40R18*** K01V, A02V 235/40R18 G90, K02, A01	Z630	KV48518455RZ	1858
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	180	A01, V19	225/35R19 K03, T88 235/35R19* G90, K03 245/30R19 R03, K03, T89	Z630	KV48519355RZ	1736
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	180		**225/35R19** K01V, T88, A02V 235/35R19* G90, K02, A01	Z630	KV48519455RZ	1738
KX1	8,5x20	35	VAHA	75.0	FK			235/30R20 G90, K03, T88	Z630	KX18520355B	1328
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/30R20 G90, K02, T88	Z630	KX18520455R	1328
LV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK		V19	225/35R19 K03, T88 235/35R19* G90, K03 245/30R19 R03, K03, T89	Z630	LV18519355B	1014
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 K01V, T88 235/35R19* G90, K02	Z630	LV18519455R	1014
	8,5x19	45	VAHA	57.05	TG	180	A58	225/35R19 K01V, T88 235/35R19* G90, K02	Original	LV18519455R1	1026
	8,5x20	45	VAHA	57.05	TG	180		235/30R20 G90, K02, T88	Original	LV18520455R1	1087
LV1.2	8,5x19	47	VAHA	75.0	FK			225/35R19 235/35R19*	Z630	LV1.28519475R	1611
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK		V19	225/35R19 K03, T88 235/35R19* G90, K03 245/30R19 R03, K03, T89	Z630	LV28519355B	1330
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 K01V, T88 235/35R19* G90, K02	Z630	LV28519455R	1330

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
VW			**Golf VIII GTI**				Typ CD	LK 5x112 NB 57,1			
LV2	8,5x20	35	VAHA	75.0	FK			235/30R20 G90, K03, T88	Z630	LV28520355B	1329
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/30R20 G90, K02, T88	Z630	LV28520455R	1329
mb1	7,5x19	40	VAHA	57.1	FK			225/35R19 235/35R19*	Original	mb17519405B1	1237
	7,5x19	51	VAHA	57.1	FK			225/35R19 235/35R19*	Original	mb17519515R1	1237
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	FK			205/45R18 215/40R18 225/40R18*	Z630M	MF17518455RZ	1681
	8x19	35	VAHA	75.0	ABE	180	11A	225/35R19 K02, T88 235/35R19* K02, T91 245/30R19 K03, T89	Z630M	MF18019355RZ	1618
	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	180	11A	225/35R19 K01, T88 235/35R19* K02, T91 245/30R19 K02, T89	Z630M	MF18019455RZ	1621
	8x19	50	VAHA	75.0	ABE	180		**225/35R19** T88, 11B **235/35R19*** KMV, T91, A02V 245/30R19 K02, T89, 11A	Z630M	MF18019505RZ	1623
	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	180	11A	225/35R19 K02, T88 235/35R19* K02, T91 245/30R19 K03, T89 255/30R19 K03, T91	Z630M	MF18519405RZ	1755
	8,5x19	47	VAHA	75.0	ABE	180	11A	225/35R19 K01, T88 235/35R19* K02, T91 245/30R19 K02, T89 255/30R19 K02, T91	Z630M	MF18519475RZ	1757
MSP	8,5x19	45	VAHA	57.06	ABE	180		225/35R19 K01V, T88, A01 235/35R19* G90, K02, A01	Original	MSP8519455R	1688
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	180	A58	225/35R19 K01V, T88 235/35R19* G90, K02	Z630	TU8519455RZ	1712
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	180	A58	225/35R19 K01V, T88 235/35R19* G90, K02	Z630	TUS8519455RZ	1712
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	180	A02	**205/45R18** SKF, MS **215/40R18** MS, T89 **225/40R18***	Z630	VR37518455RZ	1935
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	180	A01, A58, V19	225/35R19 K03, T88 235/35R19* G90, K03 245/30R19 R03, K03, T89	Z630	VR38519355RZ	1945
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	180	A01, A58	225/35R19 K01V, T88 235/35R19* G90, K02	Z630	VR38519455RZ	1947
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	180	A01, A58	235/30R20 G90, K03, T88	Z630	VR38520355RZ	1962
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	180	A01, A58	235/30R20 G90, K02, T88	Z630	VR38520455RZ	1965
VW			**Golf VIII GTI Clubsport**				Typ CD	LK 5x112 NB 57,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	221	A01, V19	225/35R19 K03, T88 235/35R19* K03 245/30R19 R03, K03, T89	Z642	KV18519355B	1451
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	221		**225/35R19** T88, A02 235/35R19* K02, A01	Z642	KV18519455R	1257
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/30R20 K02, T88	Z630	KV18520455RZ	1664
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TGiV			225/35R19 T88 235/35R19*	Z630	KV28519435R	1255
	8,5x20	42	VAHA	75.0	TGiV			235/35R20 K02, T88	Z630	KV28520425R	1254
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABEiV	221	A01, A58, NoP	225/40R18* K03	Z630	KV47518355RZ	1855
	7,5x18	42	VAHA	75.0	FK			225/40R18*	Z630	KV47518425RZ	1855
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABEiV	221	A02, A58, NoP	**225/40R19**	Z630	KV47518455RZ	1855
	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	221		**225/40R18*** A02 235/40R18 K02, A01	Z630	KV48518455RZ	1858
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	221	A01, V19	225/35R19 K03, T88 235/35R19* K03 245/30R19 R03, K03, T89	Z630	KV48519355RZ	1736
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	221		**225/35R19** T88, A02 235/35R19* K02, A01	Z630	KV48519455RZ	1738
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/30R20 K02, T88	Z630	KX18520455R	1328
LV1	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 235/35R19* K02	Z630	LV18519455R	1014
	8,5x19	45	VAHA	57.05	TG	221		225/35R19 T88 235/35R19* K02	Original	LV18519455R1	1026
	8,5x20	45	VAHA	57.05	TG	221		235/30R20 K02, T88	Original	LV18520455R1	1087

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
VW		**Golf VIII GTI Clubsport**					Typ CD	LK 5x112 NB 57,1			
LV1.2	8,5x19	47	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 235/35R19*	Z630	LV1.28519475R	1611
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 235/35R19* K02	Z630	LV28519455R	1330
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/30R20 K02, T88	Z630	LV28520455R	1329
mb1	7,5x19	40	VAHA	57.1	FK			225/35R19	Original	mb17519405B1	1237
	7,5x19	51	VAHA	57.1	FK			225/35R19	Original	mb17519515R1	1237
MF1	8x19	35	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 235/35R19*	Z630M	MF18019355RZ	1592
	8x19	45	VAHA	75.0	FK		V19	225/35R19 T88 235/35R19* 245/30R19	Z630M	MF18019455RZ	1592
	8x19	50	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 235/35R19*	Z630M	MF18019505RZ	1592
	8,5x19	40	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 235/35R19*	Z630M	MF18519405RZ	1701
	8,5x19	47	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 235/35R19*	Z630M	MF18519475RZ	1701
MSP	8,5x19	45	VAHA	57.06	ABE	221		**225/35R19** T88, A02 235/35R19* K02, A01	Original	MSP8519455R	1688
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	221	A58	225/35R19 T88 235/35R19* K02	Z630	TU8519455RZ	1712
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	221	A58	225/35R19 T88 235/35R19* K02	Z630	TUS8519455RZ	1712
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	FK			225/40R19	Z630	VR37518455RZ	1751
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 235/35R19* K02	Z630	VR38519455RZ	1669
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/30R20 K02, T88	Z630	VR38520455RZ	1673
VW		**Golf VIII R**					Typ CD	LK 5x112 NB 57,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	235	A01	225/35R19 K03, T88 235/35R19* K03	Z642	KV18519355B	1451
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	235		**225/35R19** T88, A02 235/35R19* K02, T91, A01	Z642	KV18519455R	1257
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/30R20 K02, T88	Z630	KV18520455RZ	1664
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TGiV			225/35R19 T88 235/35R19* T91	Z630	KV28519435R	1255
	8,5x20	42	VAHA	75.0	TGiV			235/30R20 T88	Z630	KV28520425R	1254
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABEiV	235	A01, NoP	225/40R18* K03	Z630	KV47518355RZ	1855
	7,5x18	42	VAHA	75.0	FK			225/40R18*	Z630	KV47518425RZ	1855
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABEiV	235	A02, NoP	**225/40R18***	Z630	KV47518455RZ	1855
	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	235		**225/40R18*** A02 235/40R18 K02, A01	Z630	KV48518455RZ	1858
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	235	A01	225/35R19 K03, T88 235/35R19* K03	Z630	KV48519355RZ	1736
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	235		**225/35R19** T88, A02 235/35R19* K02, T91, A01	Z630	KV48519455RZ	1738
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/30R20 K02, T88	Z630	KX18520455R	1328
LV1	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 235/35R19* K02, T91	Z630	LV18519455R	1014
	8,5x19	45	VAHA	57.05	TG	235		225/35R19 T88 235/35R19* K02, T91	Original	LV18519455R1	1026
	8,5x20	45	VAHA	57.05	TG	235		235/30R20 K02, T88	Original	LV18520455R1	1087
LV1.2	8,5x19	47	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 235/35R19* T91	Z630	LV1.28519475R	1611
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 235/35R19* K02, T91	Z630	LV28519455R	1330
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/30R20 K02, T88	Z630	LV28520455R	1329
mb1	7,5x19	40	VAHA	57.1	FK			225/35R19 235/35R19*	Original	mb17519405B1	1237
	7,5x19	51	VAHA	57.1	FK			225/35R19 235/35R19*	Original	mb17519515R1	1237
MF1	8x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 235/35R19* T91	Z630M	MF18019455RZ	1592
	8x19	50	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 235/35R19* T91	Z630M	MF18019505RZ	1592

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
VW		**Golf VIII R**					Typ CD	LK 5x112 NB 57,1			
MF1	8,5x19	40	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 235/35R19* T91	Z630M	MF18519405RZ	1701
	8,5x19	47	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 235/35R19* T91	Z630M	MF18519475RZ	1701
MSP	8,5x19	45	VAHA	57.06	ABE	235		**225/35R19** T88, A02 235/35R19* K02, T91, A01	Original	MSP8519455R	1688
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	235		225/35R19 T88 235/35R19* K02, T91	Z630	TU8519455RZ	1712
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	235		225/35R19 T88 235/35R19* K02, T91	Z630	TUS8519455RZ	1712
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	FK			225/40R18*	Z630	VR37518455RZ	1751
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 235/35R19* K02, T91	Z630	VR38519455RZ	1669
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			235/30R20 K02, T88	Z630	VR38520455RZ	1673
VW		**Golf VIII Hybrid**					Typ CD	LK 5x112 NB 57,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	110	A01, V19	225/35R19 K03, T88 235/30R19 K03, T86 235/35R19 G01, K03 245/30R19 R03, K03, T89	Z642	KV18519355B	1451
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	110	A01	225/35R19 K01, T88	Z642	KV18519455R	1257
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TGiV			225/35R19 T88	Z630	KV28519435R	1255
	8,5x20	42	VAHA	75.0	TGiV			235/30R20 G01, T88	Z630	KV28520425R	1254
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABEiV	110	A58	**205/45R18** A02 215/40R18 K01, T89, A01 225/40R18* K03, A01	Z630	KV47518355RZ	1855
	7,5x18	42	VAHA	75.0	FK			205/45R18 215/40R18 T89 225/40R18*	Z630	KV47518425RZ	1855
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABEiV	110	A02, A58	**205/45R18** SKF **215/40R18** T89 **225/40R18***	Z630	KV47518455RZ	1855
	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	110	A01	215/40R18 K01, T89 225/40R18* K01	Z630	KV48518455RZ	1858
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	110	A01, V19	225/35R19 K03, T88 235/30R19 K03, T86 235/35R19 G01, K03 245/30R19 R03, K03, T89	Z630	KV48519355RZ	1736
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	110	A01	225/35R19 K01, T88	Z630	KV48519455RZ	1738
KX1	8,5x20	35	VAHA	75.0	FK			235/30R20 G01, K03, T88	Z630	KX18520355B	1328
LV1	7x17	45	VAHA	75.0	FK		AuT	205/50R17* 225/45R17*	Z630	LV17017455R	1355
	7,5x18	40	VAHA	75.0	FK			205/45R18 215/40R18 T89 225/40R18*	Z630	LV17518405RZ	1560
	7,5x18	45	VAHA	75.0	FK		AuT	205/45R18 215/40R18 225/40R18*	Z630	LV17518455RZ	1560
	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK		V19	225/35R19 K03, T88 235/30R19 K03, T86 235/35R19 G01, K03 245/30R19 R03, K03, T89	Z630	LV18519355B	1014
	8,5x19	45	VAHA	57.05	TG	110	A58	225/35R19 K01, T88	Original	LV18519455R1	1026
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 K01, T88	Z630	LV18519455R	1014
LV1.2	8,5x19	47	VAHA	75.0	FK			225/35R19 K01, T88	Z630	LV1.28519475R	1611
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK		V19	225/35R19 K03, T88 235/30R19 K03, T86 235/35R19 G01, K03 245/30R19 R03, K03, T89	Z630	LV28519355B	1330
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 K01, T88	Z630	LV28519455R	1330
	8,5x20	35	VAHA	75.0	FK			235/30R20 G01, K03, T88	Z630	LV28520355B	1329
mb1	7,5x19	40	VAHA	57.1	FK			225/35R19	Original	mb17519405B1	1237
	7,5x19	51	VAHA	57.1	FK			225/35R19	Original	mb17519515R1	1237
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	110		**205/45R18** T90, 11B **215/40R18** T89, 11B 225/40R18* K01, 11A	Z630M	MF17518455RZ	1912

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
VW			**Golf VIII Hybrid**				Typ CD	LK 5x112 NB 57,1			
MF1	8x19	35	VAHA	75.0	ABE	110	11A	225/35R19 K02, T88 235/35R19 K02, T91 245/30R19 K03, T89	Z630M	MF18019355RZ	1618
	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	110	11A	225/35R19 K01, T88 235/35R19 K02, T91 245/30R19 K02, T89	Z630M	MF18019455RZ	1621
	8x19	50	VAHA	75.0	ABE	110		**225/35R19** T88, 11B **235/35R19** KMV, T91, A02V 245/30R19 K02, T89, 11A	Z630M	MF18019505RZ	1623
	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	110	11A	225/35R19 K02, T88 235/35R19 K02, T91 255/30R19 K03, T91 245/30R19 K03, T89	Z630M	MF18519405RZ	1755
	8,5x19	47	VAHA	75.0	ABE	110	11A	225/35R19 K01, T88 235/35R19 K02, T91 245/30R19 K02, T89 255/30R19 K02, T91	Z630M	MF18519475RZ	1757
MSP	8,5x19	45	VAHA	57.06	ABE	110		225/35R19 K01, T88, A01	Original	MSP8519455R	1688
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	110		225/35R19 K01, T88	Z630	TU8519455RZ	1712
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	110	A58	225/35R19 K01, T88	Z630	TUS8519455RZ	1712
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	110	A02	**205/45R18** SKF **215/40R18** T89 **225/40R18***	Z630	VR37518455RZ	1935
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	110	A01, A58, V19	225/35R19 K03, T88 235/30R19 K03, T86 235/35R19 G01, K03 245/30R19 R03, K03, T89	Z630	VR38519355RZ	1945
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	110	A01, A58	225/35R19 K01, T88	Z630	VR38519455RZ	1947
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	110	A01, A58	235/30R20 G01, K03, T88	Z630	VR38520355RZ	1962
VW			**Golf VIII GTE**				Typ CD	LK 5x112 NB 57,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	110	A01, V19	225/35R19 K03, T88 235/35R19 G01, K03 245/30R19 R03, K03, T89	Z642	KV18519355B	1451
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	110	A01	225/35R19 K01, T88	Z642	KV18519455R	1257
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TGiV			225/35R19 T88	Z630	KV28519435R	1255
	8,5x20	42	VAHA	75.0	TGiV			235/30R20 G01, T88	Z630	KV28520425R	1254
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABEiV	110	A58	**205/45R18** MS, T90, A02 215/40R18 MS, K01, T89, A01 225/40R18* K03, A01	Z630	KV47518355RZ	1855
	7,5x18	42	VAHA	75.0	FK			205/45R18 T90 215/40R18 T89 225/40R18*	Z630	KV47518425RZ	1855
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABEiV	110	A02, A58	**205/45R18** SKF, MS, T90 **215/40R18** MS, T89 **225/40R18***	Z630	KV47518455RZ	1855
	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	110	A01	215/40R18 MS, K01, T89 225/40R18* K01	Z630	KV48518455RZ	1858
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	110	A01, V19	225/35R19 K03, T88 235/35R19 G01, K03 245/30R19 R03, K03, T89	Z630	KV48519355RZ	1736
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	110	A01	225/35R19 K01, T88	Z630	KV48519455RZ	1738
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	FK			205/45R18 215/40R18 225/40R18*	Z630	LV17518405RZ	1560
	7,5x18	45	VAHA	75.0	FK		AuT	205/45R18 215/40R18 225/40R18*	Z630	LV17518455RZ	1560
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 K01, T88	Z630	LV18519455R	1014
	8,5x19	45	VAHA	57.05	TG	110	A58	225/35R19 K01, T88	Original	LV18519455R1	1026
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 K01, T88	Z630	LV28519455R	1330
mb1	7,5x19	40	VAHA	57.1	FK			215/35R19 225/35R19	Original	mb17519405B1	1237
	7,5x19	51	VAHA	57.1	FK			215/35R19 225/35R19	Original	mb17519515R1	1237
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	110		**205/45R18** T90, 11B **215/40R18** T89, 11B 225/40R18* K01, 11A	Z630M	MF17518455RZ	1912

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
VW			**Golf VIII GTE**				Typ CD	LK 5x112 NB 57,1			
MF1	8x19	35	VAHA	75.0	ABE	110	11A	225/35R19 K02, T88 235/35R19 K02, T91 245/30R19 K03, T89	Z630M	MF18019355RZ	1618
	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	110	11A	225/35R19 K01, T88 235/35R19 K02, T91 245/30R19 K02, T89	Z630M	MF18019455RZ	1621
	8x19	50	VAHA	75.0	ABE	110		**225/35R19** T88, 11B **235/35R19** KMV, T91, A02V 245/30R19 K02, T89, 11A	Z630M	MF18019505RZ	1623
	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	110	11A	225/35R19 K02, T88 235/35R19 K02, T91 245/30R19 K03, T89 255/30R19 K03, T91	Z630M	MF18519405RZ	1755
	8,5x19	47	VAHA	75.0	ABE	110	11A	225/35R19 K01, T88 235/35R19 K02, T91 245/30R19 K02, T89 255/30R19 K02, T91	Z630M	MF18519475RZ	1757
MSP	8,5x19	45	VAHA	57.06	ABE	110		225/35R19 K01, T88, A01	Original	MSP8519455R	1688
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	110	A58	225/35R19 K01, T88	Z630	TU8519455RZ	1682
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	110	A58	225/35R19 K01, T88	Z630	TUS8519455RZ	1712
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	110	A02	**205/45R18** SKF, MS, T90 **215/40R18** MS, T89 **225/40R18***	Z630	VR37518455RZ	1935
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	110	A01, A58, V19	225/35R19 K03, T88 235/35R19 G01, K03 245/30R19 R03, K03, T89	Z630	VR38519355RZ	1945
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	110	A01, A58	225/35R19 K01, T88	Z630	VR38519455RZ	1947
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	110	A01, A58	235/30R20 G01, K03, T88	Z630	VR38520355RZ	1962
VW			**Golf VIII Variant**				Typ CD, CDV	LK 5x112 NB 57,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	66-110	A01, V19	215/35R19 K02, T85 225/35R19 K03 235/30R19 K03, T86 235/35R19 G01, K03 245/30R19 R03, K03, T89	Z642	KV18519355B	1451
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	66-110	A01, NoE, NoP	215/35R19 K01, T85 225/35R19 K02, T88	Z642	KV18519455R	1257
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABEiV	66-110	A01, A58, NoE, NoP	205/45R18 K01 215/40R18 K02, T89 225/40R18* K03	Z630	KV47518355RZ	1855
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABEiV	66-110	A02, A58, NoE, NoP	**205/45R18** SKF **215/40R18** **225/40R18***	Z630	KV47518455RZ	1855
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	66-110	A01, V19	215/35R19 K02, T85 225/35R19 K03 235/30R19 K03, T86 235/35R19 G01, K03 245/30R19 R03, K03, T89	Z630	KV48519355RZ	1736
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	66-110	A01	215/35R19 K01, T85 225/35R19 K02, T88	Z630	KV48519455RZ	1738
LV1	8,5x19	45	VAHA	57.05	TG	66-110		215/35R19 K01, T85 225/35R19 K02, T88	Original	LV18519455R1	1026
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	81-110		**205/45R18** 11B **215/40R18** T89, 11B 225/45R18 K01, 11A	Z630M	MF17518455RZ	1912
	8x19	35	VAHA	75.0	ABE	81-110	11A	225/35R19 K02, T88 245/30R19 K03, T89	Z630M	MF18019355RZ	1618
	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	81-110	11A	225/35R19 K01, T88 245/30R19 K02, T89	Z630M	MF18019455RZ	1621
	8x19	50	VAHA	75.0	ABE	81-110		**225/35R19** T88, 11B 245/30R19 K02, T89, 11A	Z630M	MF18019505RZ	1623
	8,5x19	47	VAHA	75.0	ABE	81-110	11A	225/35R19 K01, T88 245/30R19 K02, T89 255/30R19 K02, T91	Z630M	MF18519475RZ	1757
MSP	8,5x19	45	VAHA	57.06	ABE	66-110		215/35R19 K01, T85, A01 225/35R19 K02, T88, A01	Original	MSP8519455R	1688
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	66-110	A58	215/35R19 K01, T85 225/35R19 K02, T88	Z630	TU8519455RZ	1712
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	66-110	A58	215/35R19 K01, T85 225/35R19 K02, T88	Z630	TUS8519455RZ	1712

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
VW			**Golf VII**				Typ AU, AUV, 1K, 1KM	LK 5x112 NB 57,1			
KV1	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	63-213	A01, TA	215/35R19 K02, kW, T85 225/35R19* K02, T88 235/30R19 K02, T86 235/35R19 G90, K02	Z642	KV18519455R	1257
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	63-213	A02, NoE	**215/35R19** kW, T85 **225/35R19*** T88	Z642	KV18519505R2	1847
	9,5x19 DC	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19* K03, 56G	Z642	KV1DC9519455R	1021
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	63-213	A01	235/30R20 G86, K02, T88	Z630	KV18520455RZ	1696
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	63-213	A01	235/30R20 G01, K03, R70, T88	Z642	KV19020425R	1364
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	63-213	NoE	215/35R19 K02, kW, T85 225/35R19* K02, T88 235/30R19 K02, T86 235/35R19 G90, K02	Z630	KV28519435R	1337
	8,5x20	42	VAHA	75.0	TG	63-213		235/30R20 G01, K02, T88	Z630	KV28520425R	1348
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABE	63-213	NoE, V00, V18	**205/45R18** A02 215/40R18 K01, A01 225/35R18 K02, A01 225/40R18* K02, A01	Z630	KV47518355RZ	1874
	7,5x18	42	VAHA	75.0	ABE	63-213		**205/45R18** kW, A02 **215/40R18** MSkW, A02 225/35R18 T87, A01 225/40R18* A01	Z630	KV47518425RZ	1871
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	63-213	A02, V00, V18	**205/45R18** kW, T90 **215/40R18** MSkW, T89 **225/35R18** T87 **225/40R18***	Z630	KV47518455RZ	1875
	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	63-213	A01	215/40R18 K01, MSkW 225/35R18 K02, T87 225/40R18* K02 235/35R18 K02	Z630	KV48518455RZ	1858
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	63-213	A01	215/35R19 K02, kW, T85 225/35R19* K02, T88 235/30R19 K02, T86 235/35R19 G90, K02	Z630	KV48519455RZ	1738
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	63-213	A01	235/30R20 K03, R70, T88	Z630	KV49020405RZ	1792
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	63-195	TA	235/30R20 G86, K02, T88	Z630	KX18520455R	1394
LV1	7x17	45	VAHA	75.0	TG	63-169	AuT	205/50R17* 215/45R17 SKF 225/45R17*	Z630	LV17017455R	1549
	7,5x18	40	VAHA	75.0	TG	63-195		215/40R18 K02, T89 225/40R18* K02	Z630	LV17518405RZ	1584
	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	63-195	DEA	205/45R18 T90 215/40R18 T89 225/40R18* K02	Z630	LV17518455RZ	1582
	8,5x19	45	VAHA	57.05	TG	63-213		215/35R19 K02, kW, T85 225/35R19* K02, T88 235/30R19 K02, T86 235/35R19 G90, K02	Original	LV18519455R1	1026
	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	63-195		215/35R19 K02, kW, T85 225/35R19* K02, T88 235/30R19 K02, T86 235/35R19 G90, K02	Z630	LV18519455R	1295
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	63-213		215/35R19 kW, T85 225/35R19* T88	Z630	LV18519505R2	1027
	8,5x20	45	VAHA	57.05	TG	63-213	TA	235/30R20 G86, K02, T88	Original	LV18520455R1	1087
	9x20	42	VAHA	66.5	TG	63-213		235/30R20 G01, K03, R70, T88	Z209	LV19020425R	1094
LV1.2	8,5x19	47	VAHA	75.0	TG	63-169		215/35R19 K02, T85	Z630	LV1.28519475R	1638
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	63-195	A01, F24, TA	215/35R19 K02, kW, T85 225/35R19* K02, T88 235/30R19 K02, T86 235/35R19 G90, K02	Z630	LV28519455R	1409
	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	63-213		215/35R19 K02, kW, T85 225/35R19* K02, T88 235/30R19 K02, T86 235/35R19 G90, K02	Z630	LV28519455R	1690
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	63-195	A02, TA	**215/35R19** kW, T85 **225/35R19*** T88	Z630	LV28519505R2	1411
	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	63-195	TA	235/30R20 G86, K02, T88	Z630	LV28520455R	1425

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
VW		**Golf VII**					Typ AU, AUV, 1K, 1KM	LK 5x112 NB 57,1			
mb1	7,5x19	40	VAHA	57.1	ABE	63-195		**215/35R19** kW, A02 225/35R19* K02, T88, A01	Original	mb17519405B1	985
	7,5x19	51	VAHA	57.1	ABE	63-195	A02	**215/35R19** kW, T85 **225/35R19*** T88	Original	mb17519515R1	984
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	63-213		**205/45R18** T90, 11B **215/40R18** T89, 11B 225/40R18* K02, 11A	Z630M	MF17518455RZ	1912
	8x19	35	VAHA	75.0	ABE	63-195	11A	215/35R19 K02, kW, T85 225/35R19* K03, T88 235/35R19 K03 245/30R19 K03, T89	Z630M	MF18019355RZ	1618
	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	63-195	11B	**215/35R19** T85 **225/35R19*** T88	Z630M	MF18019455RZ	1621
	8x19	50	VAHA	75.0	FK			215/35R19 T85 225/35R19*	Z630M	MF18019505RZ	1592
	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	63-195	11A	215/35R19 K02, kW, T85 225/35R19* K02, T88	Z630M	MF18519405RZ	1755
	8,5x19	47	VAHA	75.0	ABE	63-169	11A, DE4	215/35R19 K02, T85 225/35R19* K02, T88	Z630M	MF18519475RZ	1757
MSP	8,5x19	45	VAHA	57.06	ABE	63-213	A01	215/35R19 K02, kW, T85 225/35R19* K02, T88 235/30R19 K02, T86 235/35R19 G90, K02	Original	MSP8519455R	1688
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	63-213		**215/35R19** kW, T85, A02 **225/35R19*** T88, A02	Z630	MSP8519505RZ	2013
TURBO	8,5x19	45	VA	75.0	TG	63-213		225/35R19* K02, T88 235/35R19 G01, K02	Z630	TU8519455RZ	1716
	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	63-213		215/35R19 K02, kW, T85 225/35R19* K02, T88 235/30R19 K02, T86 235/35R19 G90, K02	Z630	TU8519455RZ	1712
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	63-213		215/35R19 kW, T85 225/35R19* T88	Z630	TU8519505RZ	1713
	9x19	42	HA	75.0	TG	63-213		225/35R19* K02, T88 235/35R19 G90, K02	Z630	TU9019425RZ	1716
	9x19	42	VAHA	75.0	TG	63-213		225/35R19* K03, T88 235/35R19 G90, K03	Z630	TU9019425RZ	1715
TURBO S	8,5x19	45	VA	75.0	TG	63-213		225/35R19* K02, T88 235/35R19 G01, K02	Z630	TUS8519455RZ	1716
	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	63-213		215/35R19 K02, kW, T85 225/35R19* K02, T88 235/30R19 K02, T86 235/35R19 G90, K02	Z630	TUS8519455RZ	1712
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	63-213		215/35R19 kW, T85 225/35R19* T88	Z630	TUS8519505RZ	1713
	9x19	42	HA	75.0	TG	63-213		225/35R19* K02, T88 235/35R19 G90, K02	Z630	TUS9019425RZ	1716
	9x19	42	VAHA	75.0	TG	63-213		225/35R19* K03, T88 235/35R19 G90, K03	Z630	TUS9019425RZ	1715
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	63-213	A02	**205/45R18** kW, T90 **215/40R18** MSkW, T89 **225/35R18** T87 **225/40R18***	Z630	VR37518455RZ	1935
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	63-213	A01	215/35R19 K02, kW, T85 225/35R19* K02, T88 235/30R19 K02, T86 235/35R19 G90, K02	Z630	VR38519455RZ	1947
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	63-213	A02	**215/35R19** kW, T85 **225/35R19*** T88	Z630	VR38519505RZ	1950
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	63-213	A01	235/30R20 G86, K02, T88	Z630	VR38520455RZ	1965
VR3.2	9x20	42	VAHA	75.0	FK			235/30R20 G01, R70, T88	Z630	VR329020A10425RZ	1650
VW		**Golf VII R**					Typ AU	LK 5x112 NB 57,1			
KV1	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	206-228	A01, F24	225/35R19 K02, T88 235/35R19* K02	Z642	KV18519455R	1257
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	206-228	A02	**225/35R19** T88	Z642	KV18519505R2	1847
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	206-228	A01	235/30R20 K02, T88	Z630	KV18520455RZ	1696
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	206-228	A01	235/30R20 K03, R70, T88	Z642	KV19020425R	1364
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	206-228		225/35R19 K02, T88 235/35R19* K02	Z630	KV28519435R	1337

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
VW			**Golf VII R**				Typ AU	LK 5x112 NB 57,1			
KV2	8,5x20	42	VAHA	75.0	TG	206-228		235/30R20 K02, T88	Z630	KV28520425R	1348
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABE	206-228		**205/45R18** MSkW, A02 215/40R18 K01, MSkW, A01 225/40R18* K02, A01	Z630	KV47518355RZ	1874
	7,5x18	42	VAHA	75.0	ABE	206-228		**205/45R18** MSkW, A02 **215/40R18** MSkW, T89, A02 225/40R18* K01, A01	Z630	KV47518425RZ	1871
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	206-228	A02	**205/45R18** MSkW, T90 **215/40R18** MSkW, T89 **225/40R18***	Z630	KV47518455RZ	1875
	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	206-228	A01	215/40R18 K01, kW, T89 225/40R18* K01 235/35R18 K02	Z630	KV48518455RZ	1858
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	206-228	A01	225/35R19 K02, T88 235/35R19* K02	Z630	KV48519455RZ	1738
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	206-228	A01	235/30R20 K03, R70, T88	Z630	KV49020405RZ	1792
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	206-228		235/30R20 K02, T88	Z630	KX18520455R	1394
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	TG	206-228	DEB	225/40R18* K02, MS	Z630	LV17518405RZ	1584
	8,5x19	45	VAHA	57.05	TG	206-228	F24	225/35R19 K02, T88 235/35R19* K02	Original	LV18519455R1	1026
	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	206, 221		225/35R19 K02, T88 235/35R19* K02	Z630	LV18519455R	1295
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	206-228	F24	225/35R19 T88	Z630	LV18519505R2	1027
	8,5x20	45	VAHA	57.05	TG	206-228		235/30R20 K02, T88	Original	LV18520455R1	1087
	9x20	42	VAHA	66.5	TG	206-228	F24	235/30R20 K03, R70, T88	Z209	LV19020425R	1094
LV1.2	8,5x19	47	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 235/35R19*	Z630	LV1.28519475R	1611
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	206-228	A01, F24	225/35R19 K02, T88 235/35R19* K02	Z630	LV28519455R	1409
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	206-228	A02, F24	**225/35R19** T88	Z630	LV28519505R2	1411
	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	206-228		235/30R20 K02, T88	Z630	LV28520455R	1425
mb1	7,5x19	40	VAHA	57.1	ABE	206-228	A01, A56, F24	225/35R19 K02, T88	Original	mb17519405B1	985
	7,5x19	51	VAHA	57.1	ABE	206-228	A02, A56, F24	**225/35R19** T88	Original	mb17519515R1	984
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	206-228		**205/45R18** T90, MSkW, 11B **215/40R18** T89, MSkW, 11B 225/40R18* K02, MSkW, 11A	Z630M	MF17518455RZ	1912
	8x19	35	VAHA	75.0	ABE	206-228	11A	225/35R19 K03, MSkW, T88 235/35R19* K03	Z630M	MF18019355RZ	1618
	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	206-228	11B	**225/35R19** T88	Z630M	MF18019455RZ	1621
	8x19	50	VAHA	75.0	ABE	206-228	11B	**225/35R19** T88 **235/35R19*** 51G	Z630M	MF18019505RZ	1623
	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	206-228	11A	225/35R19 K02, MSkW, T88	Z630M	MF18519405RZ	1755
	8,5x19	47	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 235/35R19*	Z630M	MF18519475RZ	1701
MSP	8,5x19	45	VAHA	57.06	ABE	206-228	A01	225/35R19 K02, T88 235/35R19* K02	Original	MSP8519455R	1688
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	206-228		**225/35R19** T88, A02	Z630	MSP8519505RZ	2013
TURBO	8,5x19	45	VA	75.0	TG	206-228		225/35R19 K02 235/35R19* G90, K02	Z630	TU8519455RZ	1716
	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	206-228		225/35R19 K02, T88 235/35R19* K02	Z630	TU8519455RZ	1712
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	206-228		225/35R19 T88	Z630	TU8519505RZ	1713
	9x19	42	HA	75.0	TG	206-228		225/35R19 K02, T88 235/35R19* K02	Z630	TU9019425RZ	1716
	9x19	42	VAHA	75.0	TG	206-228		225/35R19 K02, T88 235/35R19* K02	Z630	TU9019425RZ	1715
TURBO S	8,5x19	45	VA	75.0	TG	206-228		225/35R19 K02 235/35R19* G90, K02	Z630	TUS8519455RZ	1716
	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	206-228		225/35R19 K02, T88 235/35R19* K02	Z630	TUS8519455RZ	1712
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	206-228		225/35R19 T88	Z630	TUS8519505RZ	1713
	9x19	42	HA	75.0	TG	206-228		225/35R19 K02, T88 235/35R19* K02	Z630	TUS9019425RZ	1716
	9x19	42	VAHA	75.0	TG	206-228		225/35R19 K02, T88 235/35R19* K02	Z630	TUS9019425RZ	1715

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
VW			**Golf VII R**				Typ AU	LK 5x112 NB 57,1			
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	206-228	A02, V18	**205/45R18** MSkW, T90 **215/40R18** MSkW, T89 **225/40R18***	Z630	VR37518455RZ	1935
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	206-228	A01	225/35R19 K02, T88 235/35R19* K02	Z630	VR38519455RZ	1947
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	206-228	A02	**225/35R19** T88	Z630	VR38519505RZ	1950
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	206-228	A01	235/30R20 K02, T88	Z630	VR38520455RZ	1965
VR3.2	9x20	42	VAHA	75.0	FK			235/30R20 R70, T88	Z630	VR329020A10425RZ	1650
VW			**Golf VII R Variant**				Typ AUV	LK 5x112 NB 57,1			
KV1	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	213-228	A01, F24	225/35R19 K02, T88 235/35R19* K02	Z642	KV18519455R	1257
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	213-228	A02	**225/35R19** T88	Z642	KV18519505R2	1847
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	213-228	A01	235/30R20 K02, T88	Z630	KV18520455RZ	1696
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	213-228	A01	235/30R20 K03, R70, T88	Z642	KV19020425R	1364
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	213-228		225/35R19 K02, T88 235/35R19* K02	Z630	KV28519435R	1337
	8,5x20	42	VAHA	75.0	TG	213-228		235/30R20 K02, T88	Z630	KV28520425R	1348
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABE	213-228	A01	215/40R18 K01, MS, T89 225/40R18* K02	Z630	KV47518355RZ	1874
	7,5x18	42	VAHA	75.0	ABE	213-228		**215/40R18** MS, T87, A02 225/40R18* K01, A01	Z630	KV47518425RZ	1871
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	213-228	A02	**215/40R18** MS, T89 **225/40R18***	Z630	KV47518455RZ	1875
	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	213-228	A01	215/40R18 K01, MS, T89 225/40R18* K01 235/35R18 K02	Z630	KV48518455RZ	1858
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	213-228	A01	225/35R19 K02, T88 235/35R19* K02	Z630	KV48519455RZ	1738
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	213-228	A01	235/30R20 K03, R70, T88	Z630	KV49020405RZ	1792
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	213-228		235/30R20 K02, T88	Z630	KX18520455R	1394
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	TG	213-228	DEB	225/40R18* K02, MS	Z630	LV17518405RZ	1584
	8,5x19	45	VAHA	57.05	TG	213-228	F24	225/35R19 K02, T88 235/35R19* K02	Original	LV18519455R1	1026
	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	221		225/35R19 K02, T88 235/35R19* K02	Z630	LV18519455R	1295
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	213-228		225/35R19 T88	Z630	LV18519505R2	1027
	8,5x20	45	VAHA	57.05	TG	213-228	F24	235/30R20 K02, T88	Original	LV18520455R1	1087
	9x20	42	VAHA	66.5	TG	213-228	F24	235/30R20 K03, R70, T88	Z209	LV19020425R	1094
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	213-228	A01, F24	225/35R19 K02, T88 235/35R19* K02	Z630	LV28519455R	1409
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	213-228	A02	**225/35R19** T88	Z630	LV28519505R2	1411
	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	213-228		235/30R20 K02, T88	Z630	LV28520455R	1425
mb1	7,5x19	40	VAHA	57.1	ABE	213-228	A01, F24	225/35R19 K02, T88	Original	mb17519405B1	985
	7,5x19	51	VAHA	57.1	ABE	213-228	A02, F24	**225/35R19** T88	Original	mb17519515R1	984
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	213-228		**215/40R18** MS, T89, 11B 225/40R19 MSkW, K02, 11A	Z630M	MF17518455RZ	1912
	8x19	35	VAHA	75.0	ABE	213-228	11A	225/35R19 K03, MSkW, T88 235/35R19* K03	Z630M	MF18019355RZ	1618
	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	213-228	11B	**225/35R19** T88	Z630M	MF18019455RZ	1621
	8x19	50	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88	Z630M	MF18019505RZ	1592
	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	213-228	11A	225/35R19 K02, MSkW, T88	Z630M	MF18519405RZ	1755
	8,5x19	47	VAHA	75.0	FK			225/35R19	Z630M	MF18519475RZ	1701
MSP	8,5x19	45	VAHA	57.06	ABE	213-228	A01	225/35R19 K02, T88 235/35R19* K02	Original	MSP8519455R	1688
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	213-228		**225/35R19** T88, A02	Z630	MSP8519505RZ	2013
TURBO	8,5x19	45	VA	75.0	TG	213-228		225/35R19 K02 235/35R19* K02	Z630	TU8519455RZ	1716
	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	213-228		225/35R19 K02, T88 235/35R19* K02	Z630	TU8519455RZ	1712
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	213-228		225/35R19 T88	Z630	TU8519505RZ	1713
	9x19	42	HA	75.0	TG	213-228		225/35R19 K02, T88 235/35R19* K02	Z630	TU9019425RZ	1716
	9x19	42	VAHA	75.0	TG	213-228		225/35R19 K02, T88 235/35R19* K02	Z630	TU9019425RZ	1715

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
VW		**Golf VII R Variant**					Typ AUV	LK 5x112 NB 57,1			
TURBO S	8,5x19	45	VA	75.0	TG	213-228		225/35R19 K02 235/35R19* K02	Z630	TUS8519455RZ	1716
	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	213-228		225/35R19 K02, T88 235/35R19* K02	Z630	TUS8519455RZ	1712
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	213-228		225/35R19 T88	Z630	TUS8519505RZ	1713
	9x19	42	HA	75.0	TG	213-228		225/35R19 K02, T88 235/35R19* K02	Z630	TUS9019425RZ	1716
	9x19	42	VAHA	75.0	TG	213-228		225/35R19 K02, T88 235/35R19* K02	Z630	TUS9019425RZ	1715
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	213-228	A02	**215/40R18** MS, T89 **225/40R18***	Z630	VR37518455RZ	1935
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	213-228	A01	225/35R19 K02, T88 235/35R19* K02	Z630	VR38519455RZ	1947
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	213-228	A02	**225/35R19** T88	Z630	VR38519505RZ	1950
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	213-228	A01	235/30R20 K02, T88	Z630	VR38520455RZ	1965
VR3.2	9x20	42	VAHA	75.0	FK			235/30R20 R70, T88	Z630	VR329020A10425RZ	1650
VW		**Golf Alltrack**					Typ AUV	LK 5x112 NB 57,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	81-135	A01	225/35R19 K03, T88 225/40R19 K03 235/35R19 K03	Z642	KV18519355B	1451
KV2	8,5x20	42	VAHA	75.0	TG	81-135		235/30R20 K03, T90	Z630	KV28520425R	1348
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABE	81-135		**205/45R18** A02 215/45R18 K02, A01 225/40R18 K03, A01 225/45R18* K03, A01	Z630	KV47518355RZ	1874
	7,5x18	42	VAHA	75.0	ABE	81-135	A02	**205/45R18** **215/45R18** **225/40R18** **225/45R18***	Z630	KV47518425RZ	1871
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	81-135	A02	**205/45R18** T90 **215/45R18** **225/40R18** SKF **225/45R18***	Z630	KV47518455RZ	1875
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	81-135	A01	225/35R19 K03, T88 225/40R19 K03 235/35R19 K03	Z630	KV48519355RZ	1736
KX1	8,5x20	35	VAHA	75.0	TG	81-135		225/35R20 K03 235/30R20 K03, T88	Z630	KX18520355B	1437
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	TG	81-135		205/45R18 215/45R18 225/40R18 K02 225/45R18* K02	Z630	LV17518405RZ	1584
	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	81-135		205/45R18 T90 215/45R18 225/45R18*	Z630	LV17518455RZ	1582
	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/35R19 K03, T88 225/40R19 K03 235/35R19 K03	Z630	LV18519355B	1014
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	81-135	A01, F24	225/35R19 K03, T88 225/40R19 K03 235/35R19 K03	Z630	LV28519355B	1416
	8,5x20	35	VAHA	75.0	TG	81-135		225/35R20 K03 235/30R20 K03, T88	Z630	LV28520355B	1429
mb1	7,5x19	40	VAHA	57.1	ABE	81-135	A02	**225/35R19** **225/40R19**	Original	mb17519405B1	985
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	81-135	11B	**205/45R18** T90 **215/45R18** **225/45R18***	Z630M	MF17518455RZ	1912
	8x19	35	VAHA	75.0	ABE	81-135	11A	225/35R19 K02, T88 225/40R19 K02 235/35R19 K02, T91	Z630M	MF18019355RZ	1618
	8x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19 225/40R19 235/35R19	Z630M	MF18019455RZ	1592
	8,5x19	40	VAHA	75.0	FK			225/35R19 225/40R19 235/35R19	Z630M	MF18519405RZ	1701

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
VW			**Golf Alltrack**				Typ AUV	LK 5x112 NB 57,1			
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	81-135	A02	**205/45R18** T90 **215/45R18** **225/40R18** SKF **225/45R18***	Z630	VR37518455RZ	1935
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	81-135	A01	225/35R19 K03, T88 225/40R19 K03 235/35R19 K03	Z630	VR38519355RZ	1945
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	81-135	A01	225/35R20 K03 235/30R20 K03, T88	Z630	VR38520355RZ	1962
VR3.2	9x20	35	VAHA	75.0	TG	81-135		225/35R20 K02	Z630	VR329020A10355RZ	1718
VW			**Golf Sportsvan**				Typ AUV, 1KM	LK 5x112 NB 57,1			
KV1	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	63-110	A01, A58	215/35R19 K02, T85 225/35R19 K02 235/30R19 K02, T86 235/35R19 G01, K02	Z642	KV18519455R	1257
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	63-110	A02	**215/35R19** T85 **225/35R19** T88	Z642	KV18519505R2	1847
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	63-110	A01	235/30R20 G01, K02, T88	Z630	KV18520455RZ	1696
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	63-110	A58	215/35R19 K02, T85 225/35R19 K02 235/30R19 K02, T86 235/35R19 G01, K02	Z630	KV28519435R	1337
	8,5x20	42	VAHA	75.0	TG	63-110	A58	235/30R20 G01, K02, T88	Z630	KV28520425R	1348
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABE	63-110	V18	**205/45R18** A02 215/40R18 K02, A01 225/35R18 K02, A01 225/40R18* K02, A01	Z630	KV47518355RZ	1874
	7,5x18	42	VAHA	75.0	ABE	63-110		**205/45R18** A02 **215/40R18** A02 225/35R18 K02, T87, A01 225/40R18* K02, A01	Z630	KV47518425RZ	1871
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	63-110	A02, A58, V18	**205/45R18** T90 **215/40R18** T89 **225/35R18** T87 **225/40R18***	Z630	KV47518455RZ	1875
	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	63-110	A01	215/40R18 K02 225/35R18 K02 225/40R18* K02 235/35R18 K03	Z630	KV48518455RZ	1858
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	63-110	A01	215/35R19 K02, T85 225/35R19 K02 235/30R19 K02, T86 235/35R19 G01, K02	Z630	KV48519455RZ	1738
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	63-110		235/30R20 G01, K02, T88	Z630	KX18520455R	1394
LV1	7x17	45	VAHA	75.0	TG	63-110	AuT	205/50R17* 215/45R17 SKF 225/45R17*	Z630	LV17017455R	1549
	7,5x18	40	VAHA	75.0	TG	63-110		215/40R18 K02, T89 225/40R18* K02	Z630	LV17518405RZ	1582
	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	63-110		205/45R18 T90 215/40R18 T89	Z630	LV17518455RZ	1582
	8,5x19	45	VAHA	57.05	TG	63-110	A58	215/35R19 K02, T85 225/35R19 K02 235/30R19 K02, T86 235/35R19 G01, K02	Original	LV18519455R1	1026
	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	63-110	A58	215/35R19 K02, T85 225/35R19 K02 235/30R19 K02, T86 235/35R19 G01, K02	Z630	LV18519455R	1295
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	63-110	A58	215/35R19 T85 225/35R19 T88	Z630	LV18519505R2	1027
	8,5x20	45	VAHA	57.05	TG	63-110		235/30R20 G01, K02, T88	Original	LV18520455R1	1087
LV1.2	8,5x19	47	VAHA	75.0	TG	63-100		215/35R19 K02, T85	Z630	LV1.28519475R	1638
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	63-110	A01, A58	215/35R19 K02, T85 225/35R19 K02 235/30R19 K02, T86 235/35R19 G01, K02	Z630	LV28519455R	1409
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	63-110	A02, A58	**215/35R19** T85 **225/35R19** T88	Z630	LV28519505R2	1411

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
VW		**Golf Sportsvan**					Typ AUV, 1KM	LK 5x112 NB 57,1			
LV2	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	63-110		235/30R20 G01, K02, T88	Z630	LV28520455R	1425
mb1	7,5x19	40	VAHA	57.1	ABE	63-110	A58	**215/35R19** T85, A02 225/35R19 K02, T88, A01	Original	mb17519405B1	985
	7,5x19	51	VAHA	57.1	ABE	63-110	A02, A58	**215/35R19** T85 **225/35R19** T88	Original	mb17519515R1	984
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	63-110		**205/45R18** T90, 11B **215/40R18** T89, 11B 225/40R18* K02, 11A	Z630M	MF17518455RZ	1912
	8x19	35	VAHA	75.0	ABE	63-100	11A	215/35R19 K02, T85 225/35R19 K02, T88 235/35R19 K03 245/30R19 K03, T89	Z630M	MF18019355RZ	1618
	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	63-100	11B	**215/35R19** T85 **225/35R19** T88	Z630M	MF18019455RZ	1621
	8x19	50	VAHA	75.0	FK			215/35R19 T85 225/35R19	Z630M	MF18019505RZ	1592
	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	63-100	11A	215/35R19 K02, T85 225/35R19 K02	Z630M	MF18519405RZ	1755
	8,5x19	47	VAHA	75.0	ABE	63-110	11A, DE4	215/35R19 K02, T85	Z630M	MF18519475RZ	1757
MSP	8,5x19	45	VAHA	57.06	ABE	63-110	A01	215/35R19 K02, T85 225/35R19 K02 235/30R19 K02, T86 235/35R19 G01, K02	Original	MSP8519455R	1688
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	63-110		**215/35R19** T85, A02 **225/35R19** T88, A02	Z630	MSP8519505RZ	2013
TURBO	8,5x19	45	VA	75.0	TG	63-110		225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02	Z630	TU8519455RZ	1716
	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	63-110		215/35R19 K02, T85 225/35R19 K02 235/30R19 K02, T86 235/35R19 G01, K02	Z630	TU8519455RZ	1712
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	63-110		215/35R19 T85 225/35R19 T88	Z630	TU8519505RZ	1713
	9x19	42	HA	75.0	TG	63-110		225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02	Z630	TU9019425RZ	1716
TURBO S	8,5x19	45	VA	75.0	TG	63-110		225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02	Z630	TUS8519455RZ	1716
	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	63-110		215/35R19 K02, T85 225/35R19 K02 235/30R19 K02, T86 235/35R19 G01, K02	Z630	TUS8519455RZ	1712
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	63-110		215/35R19 T85 225/35R19 T88	Z630	TUS8519505RZ	1713
	9x19	42	HA	75.0	TG	63-110		225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02	Z630	TUS9019425RZ	1716
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	63-110	A02	**205/45R18** T90 **215/40R18** T89 **225/35R18** T87 **225/40R18***	Z630	VR37518455RZ	1935
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	63-110	A01, A58	215/35R19 K02, T85 225/35R19 K02 235/30R19 K02, T86 235/35R19 G01, K02	Z630	VR38519455RZ	1947
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	63-110	A02	**215/35R19** T85 **225/35R19** T88	Z630	VR38519505RZ	1950
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	63-110	A01, A58	235/30R20 G01, K02, T88	Z630	VR38520455RZ	1965
VW		**Golf VII GTE**					Typ AU	LK 5x112 NB 57,1			
KV1	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	110	A01, A58, F24	225/35R19 K02, T88 235/30R19 K02, T86 235/35R19 G01, K02	Z642	KV18519455R	1257
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	110	A02	**225/35R19** T88	Z642	KV18519505R2	1847

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
VW		**Golf VII GTE**					Typ AU	LK 5x112 NB 57,1			
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABE	110		**205/45R18** A02 215/40R18 K01, T89, A01 225/35R18 K02, T87, A01 225/40R18* K02, A01	Z630	KV47518355RZ	1874
	7,5x18	42	VAHA	75.0	ABE	110		**205/45R18** A02 **215/40R18** T89, A02 225/35R18 K01, T87, A01 225/40R18* K01, A01	Z630	KV47518425RZ	1871
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	110	A02	**205/45R18** T90 **215/40R18** T89 **225/35R18** T87 **225/40R18***	Z630	KV47518455RZ	1875
	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	110	A01	215/40R18 K01, T89 225/35R18 K01, T87 225/40R18* K01	Z630	KV48518455RZ	1858
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	110	A01	225/35R19 K02, T88 235/30R19 K02, T86 235/35R19 G01, K02	Z630	KV48519455RZ	1738
LV1	7x17	45	VAHA	75.0	FK			205/50R17* 215/45R17 225/45R17*	Z630	LV17017455R	1355
	7,5x18	40	VAHA	75.0	FK			215/40R18 T89 225/40R18*	Z630	LV17518405RZ	1560
	7,5x18	45	VAHA	75.0	FK			205/45R18 T90 215/40R18 T89	Z630	LV17518455RZ	1560
	8,5x19	45	VAHA	57.05	TG	110	A58, F24	225/35R19 K02, T88 235/30R19 K02, T86 235/35R19 G01, K02	Original	LV18519455R1	1026
	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	110	A58, F24	225/35R19 K02, T88 235/30R19 K02, T86 235/35R19 G01, K02	Z630	LV18519455R	1295
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	110	A58	225/35R19 T88	Z630	LV18519505R2	1027
LV1.2	8,5x19	47	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 235/30R19 235/35R19 G01	Z630	LV1.28519475R	1611
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	110	A01, A58, F24	225/35R19 K02, T88 235/30R19 K02, T86 235/35R19 G01, K02	Z630	LV28519455R	1409
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	110	A02, A58	**225/35R19** T88	Z630	LV28519505R2	1411
mb1	7,5x19	40	VAHA	57.1	ABE	110	A01, A58, F24	225/35R19 K02, T88	Original	mb17519405B1	985
	7,5x19	51	VAHA	57.1	ABE	110	A02, A58, F24	**225/35R19** T88	Original	mb17519515R1	984
MF1	8x19	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19	Z630M	MF18019455RZ	1592
	8x19	50	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88	Z630M	MF18019505RZ	1592
	8,5x19	47	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 235/30R19 235/35R19 G01	Z630M	MF18519475RZ	1701
MSP	8,5x19	45	VAHA	57.06	ABE	110	A01	225/35R19 K02, T88 235/30R19 K02, T86 235/35R19 G01, K02	Original	MSP8519455R	1688
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	110		**225/35R19** T88, A02	Z630	MSP8519505RZ	2013
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	110		225/35R19 K02, T88 235/30R19 K02, T86 235/35R19 G01, K02	Z630	TU8519455RZ	1712
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	110		225/35R19 T88	Z630	TU8519505RZ	1713
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	110		225/35R19 K02, T88 235/30R19 K02, T86 235/35R19 G01, K02	Z630	TUS8519455RZ	1712
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	110		225/35R19 T88	Z630	TUS8519505RZ	1713
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	110	A02	**205/45R18** T90 **215/40R18** T89 **225/35R18** T87 **225/40R18***	Z630	VR37518455RZ	1935
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	110	A01	225/35R19 K02, T88 235/30R19 K02, T86 235/35R19 G01, K02	Z630	VR38519455RZ	1947
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	110	A02, A58	**225/35R19** T88	Z630	VR38519505RZ	1950
VW		**E-Golf**					Typ AU	LK 5x112 NB 57,1			

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen		Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
VW		**E-Golf**					Typ AU	LK 5x112	NB 57,1			
KV1	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	85, 100	A01, A58	225/35R19 235/30R19 235/35R19	K02, T88 K02, T86 G01, K02	Z642	KV18519455R	1257
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	85, 100	A02	**225/35R19**	T88	Z642	KV18519505R2	1847
KV4	7,5x18	42	VAHA	75.0	ABE	85, 100		**205/45R18** **215/40R18** 225/35R18 225/40R18	A02 T89, A02 K01, T87, A01 K01, A01	Z630	KV47518425RZ	1871
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	85, 100	A02, V18	**205/45R18** **215/40R18** **225/35R18** **225/40R18**	T90 T89 T87	Z630	KV47518455RZ	1875
	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	85, 100	A01	215/40R18 225/35R18 225/40R18	K01, T89 K02, T87 K02	Z630	KV48518455RZ	1858
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	85, 100	A01	225/35R19 235/30R19 235/35R19	K02, T88 K02, T86 G01, K02	Z630	KV48519455RZ	1738
LV1	7x17	45	VAHA	75.0	FK			205/50R17 215/45R17 225/45R17*		Z630	LV17017455R	1355
	7,5x18	40	VAHA	75.0	TG	85, 100		215/40R18 225/40R18	K02, T89 K02	Z630	LV17518405RZ	1584
	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	85, 100		205/45R18 215/40R18 225/40R18	T90 T89 K02	Z630	LV17518455RZ	1582
	8,5x19	45	VAHA	57.05	TG	85, 100	A58	225/35R19 235/30R19 235/35R19	K02, T88 K02, T86 G01, K02	Original	LV18519455R1	1026
	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	85	A58	225/35R19 235/30R19 235/35R19	K02, T88 K02, T86 G01, K02	Z630	LV18519455R	1295
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	85, 100	A58	225/35R19	T88	Z630	LV18519505R2	1027
LV1.2	8,5x19	47	VAHA	75.0	TG	63-100		215/35R19	K02, T85	Z630	LV1.28519475R	1638
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	85, 100	A01, A58	225/35R19 235/30R19 235/35R19	K02, T88 K02, T86 G01, K02	Z630	LV28519455R	1409
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	85, 100	A02, A58	**225/35R19**	T88	Z630	LV28519505R2	1411
mb1	7,5x19	40	VAHA	57.1	ABE	85, 110	A01, A58	225/35R19	K02, T88	Original	mb17519405B1	985
	7,5x19	51	VAHA	57.1	ABE	85, 100	A02, A58	**225/35R19**	T88	Original	mb17519515R1	984
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	85, 100		**205/45R18** **215/40R18** 225/40R18	T90, 11B T89, 11B K02, 11A	Z630M	MF17518455RZ	1912
	8x19	35	VAHA	75.0	ABE	63-100	11A	215/35R19 225/35R19 235/35R19 245/30R19	K02, T85 K03, T88 K03 K03	Z630M	MF18019355RZ	1618
	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	63-100	11B	**215/35R19** **225/35R19**	T85	Z630M	MF18019455RZ	1621
	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	63-100	11A	215/35R19 225/35R19 235/30R19	K02, T85 K02, T88 K03, T86	Z630M	MF18519405RZ	1755
	8,5x19	47	VAHA	75.0	ABE	63-100	11A, DE4	215/35R19 225/35R19	K02, T85 K02, T88	Z630M	MF18519475RZ	1757
MSP	8,5x19	45	VAHA	57.06	ABE	85, 100	A01	225/35R19 235/30R19 235/35R19	K02, T88 K02, T86 G01, K02	Original	MSP8519455R	1688
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	85, 100		**225/35R19**	T88, A02	Z630	MSP8519505RZ	2013
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	85, 100		225/35R19 235/30R19 235/35R19	K02, T88 K02, T86 G01, K02	Z630	TU8519455RZ	1712
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	85, 100		225/35R19	T88	Z630	TU8519505RZ	1713
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	85, 100		225/35R19 235/30R19 235/35R19	K02, T88 K02, T86 G01, K02	Z630	TUS8519455RZ	1712
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	85, 100		225/35R19	T88	Z630	TUS8519505RZ	1713

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
VW		**E-Golf**					Typ AU	LK 5x112 NB 57,1			
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	85, 100	A02, V18	**205/45R18** T90 **215/40R18** T89 **225/35R18** T87 **225/40R18**	Z630	VR37518455RZ	1935
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	85, 100	A01	225/35R19 K02, T88 235/30R19 K02, T86 235/35R19 G01, K02	Z630	VR38519455RZ	1947
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	85, 100	A02	**225/35R19** T88	Z630	VR38519505RZ	1950
VW		**Golf VI**					Typ 1K	LK 5x112 NB 57,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	59-173	A01	215/35R19 K03, kW, T85 225/35R19* K03, T88	Z642	KV18519355B	1451
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	59-173	A01	215/35R19 kW, K01, T85 225/35R19* K02, T88 235/35R19 G01, K02	Z642	KV18519455R	1257
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	59-173		**215/35R19** kW, T85, A02 225/35R19* K01, T88, A01	Z642	KV18519505R2	1847
	9,5x19 DC	45	VAHA	75.0	FK			225/35R19* K03, 56G	Z642	KV1DC9519455R	1021
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	59-173	A01	235/30R20 G01, K02, T88	Z630	KV18520455RZ	1696
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	59-173		215/35R19 kW, K02, T85 225/35R19* K02, T88 235/35R19 G03, K02	Z630	KV28519435R	1337
	8,5x20	42	VAHA	75.0	TG	59-173		235/30R20 G86, K02, T88	Z630	KV28520425R	1348
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABE	59-173	A01, V18	205/45R18 K01 215/40R18 K02 225/35R18 K02 225/40R18* K02	Z630	KV47518355RZ	1874
	7,5x18	42	VAHA	75.0	ABE	59-173		**205/45R18** A02 215/40R18 K01, A01 225/35R18 K02, T87, A01 225/40R18* K02, A01	Z630	KV47518425RZ	1871
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	59-173	V18	**205/45R18** T90, A02 **215/40R18** T89, A02 225/35R18 K01, T87, A01 225/40R18* K01, A01	Z630	KV47518455RZ	1875
	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	59-173	A01	215/40R18 K01, T89 225/35R18 K02, T87 225/40R18* K02 235/35R18 K02 235/40R18 K02	Z630	KV48518455RZ	1858
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	59-173	A01	215/35R19 K03, kW, T85 225/35R19* K03, T88	Z630	KV48519355RZ	1736
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	59-173	A01	215/35R19 kW, K01, T85 225/35R19* K02, T88 235/35R19 G01, K02	Z630	KV48519455RZ	1738
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	59-173		235/30R20 G01, K02, T88	Z630	KX18520455R	1394
LV1	7x17	45	VAHA	75.0	TG	59-173	76S, DEB	205/50R17* K01, 51G 215/45R17 225/45R17* K01	Z630	LV17017455R	1549
	7,5x18	40	VAHA	75.0	TG	59-173		215/40R18 K02, T89 225/40R18* K02	Z630	LV17518405RZ	1584
	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	59-173	DEB	215/40R18 K02, T89 225/40R18* K02	Z630	LV17518455RZ	1582
	8,5x19	35	VAHA	75.0	TG	59-173		215/35R19 K03, kW, T85 225/35R19* K03, T88	Z630	LV18519355B	1023
	8,5x19	45	VAHA	57.05	TG	59-173		215/35R19 kW, K01, T85 225/35R19* K02, T88 235/35R19 G01, K02	Original	LV18519455R1	1026
	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	59-173		215/35R19 kW, K01, T85 225/35R19* K02, T88 235/35R19 G01, K02	Z630	LV18519455R	1295
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	59-173		215/35R19 kW, T85 225/35R19* K01, T88	Z630	LV18519505R2	1027
	8,5x20	45	VAHA	57.05	TG	59-173		235/30R20 G01, K02, T88	Original	LV18520455R1	1087
LV1.2	8,5x19	47	VAHA	75.0	FK			215/35R19 T85 225/35R19* K02, T88 235/35R19 G01	Z630	LV1.28519475R	1611

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
VW		**Golf VI**					Typ 1K	LK 5x112 NB 57,1			
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	59-173	A01	215/35R19 K03, kW, T85 225/35R19* K03, T88	Z630	LV28519355B	1416
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	59-173	A01	215/35R19 kW, K01, T85 225/35R19* K02, T88 235/35R19 G01, K02	Z630	LV28519455R	1409
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	59-173		**215/35R19** kW, T85, A02 225/35R19* K01, T88, A01	Z630	LV28519505R2	1411
	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	59-173		235/30R20 G01, K02, T88	Z630	LV28520455R	1425
mb1	7,5x19	40	VAHA	57.1	ABE	59-155	A02, 12T	**225/35R19*** T88	Original	mb17519405B1	905
	7,5x19	51	VAHA	57.1	ABE	59-173	A02	**215/35R19** kW, T85 **225/35R19*** T88	Original	mb17519515R1	984
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	59-173	11A	215/40R18 K02, T89 225/40R18* K02	Z630M	MF17518455RZ	1912
	8x19	35	VAHA	75.0	ABE	59-173	11A	225/35R19* K02, T88 235/35R19 K02, T91	Z630M	MF18019355RZ	1618
	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	59-173	11A	215/35R19 K02, T85 225/35R19* K02, T88 235/35R19 K02, T91	Z630M	MF18019455RZ	1621
	8x19	50	VAHA	75.0	FK			215/35R19 T85 225/35R19* T88	Z630M	MF18019505RZ	1592
	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	59-173	11A	225/35R19* K02 235/35R19 K02	Z630M	MF18519405RZ	1755
	8,5x19	47	VAHA	75.0	ABE	59-173	11A	225/35R19* K02, T88	Z630M	MF18519475RZ	1757
MSP	8,5x19	45	VAHA	57.06	ABE	59-173	A01	215/35R19 kW, K01, T85 225/35R19* K02, T88 235/35R19 G01, K02	Original	MSP8519455R	1688
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	59-173		**215/35R19** kW, T85, A02 225/35R19* K01, T88, A01	Z630	MSP8519505RZ	2013
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	59-173		215/35R19 kW, K01, T85 225/35R19* K02, T88 235/35R19 G01, K02	Z630	TU8519455RZ	1712
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	59-173		215/35R19 kW, T85 225/35R19* K01, T88	Z630	TU8519505RZ	1713
	9x19	42	VAHA	75.0	TG	59-173		225/35R19* K02, T88 235/35R19 G03, K02	Z630	TU9019425RZ	1715
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	59-173		215/35R19 kW, K01, T85 225/35R19* K02, T88 235/35R19 G01, K02	Z630	TUS8519455RZ	1712
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	59-173		215/35R19 kW, T85 225/35R19* K01, T88	Z630	TUS8519505RZ	1713
	9x19	42	VAHA	75.0	TG	59-173		225/35R19* K02, T88 235/35R19 G03, K02	Z630	TUS9019425RZ	1715
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	59-173	V18	**205/45R18** T90, A02 **215/40R18** T89, A02 225/35R18 K01, T87, A01 225/40R18* K01, A01	Z630	VR37518455RZ	1935
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	59-173	A01	215/35R19 K03, kW, T85 225/35R19* K03, T88	Z630	VR38519355RZ	1945
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	59-173	A01	215/35R19 kW, K01, T85 225/35R19* K02, T88 235/35R19 G01, K02	Z630	VR38519455RZ	1947
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	59-173		**215/35R19** kW, T85, A02 225/35R19* K01, T88, A01	Z630	VR38519505RZ	1950
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	59-173	A01	235/30R20 G01, K02, T88	Z630	VR38520455RZ	1965
VW		**Golf VI R**					Typ 1K	LK 5x112 NB 57,1			
KV1	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	188-199	A01	225/35R19 K02, T88 235/35R19* K02	Z642	KV18519455R	1257
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	188-199	A02	**225/35R19** T88	Z642	KV18519505R2	1847
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	188-199	A01	235/30R20 K02, T88	Z630	KV18520455RZ	1696
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	188-199		225/35R19 K02, T88 235/35R19* K02	Z630	KV28519435R	1337
	8,5x20	42	VAHA	75.0	TG	188-199		235/30R20 K02, T88	Z630	KV28520425R	1348

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
VW		**Golf VI R**					Typ 1K	LK 5x112 NB 57,1			
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABE	188, 199		**205/45R18** T90, A02 215/40R18 K02, T89, A01 225/40R18* K02, A01	Z630	KV47518355RZ	1874
	7,5x18	42	VAHA	75.0	ABE	188-199		**205/45R18** T90, A02 **215/40R18** T89, A02 225/40R18* K02, A01	Z630	KV47518425RZ	1871
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	188-199	A02	**205/45R18** T90 **215/40R18** T89 **225/40R18***	Z630	KV47518455RZ	1875
	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	188-199		**215/40R18** K02, T89, A02 225/40R18* K02, A01 235/35R18 K02, A01 235/40R18 K02, A01	Z630	KV48518455RZ	1858
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	188-199	A01	225/35R19 K02, T88 235/35R19* K02	Z630	KV48519455RZ	1738
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	188-199		235/30R20 K02, T88	Z630	KX18520455R	1394
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	TG	188-199		215/40R18 K02, T89 225/40R18* K02	Z630	LV17518405RZ	1584
	8,5x19	45	VAHA	57.05	TG	188-199		225/35R19 K02, T88 235/35R19* K02	Original	LV18519455R1	1026
	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	188-199		225/35R19 K02, T88 235/35R19* K02	Z630	LV18519455R	1295
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	188-199	F24	225/35R19 T88	Z630	LV18519505R2	1027
	8,5x20	45	VAHA	57.05	TG	188-199		235/30R20 K02, T88	Original	LV18520455R1	1087
LV1.2	8,5x19	47	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 235/35R19*	Z630	LV1.28519475R	1611
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	188-199	A01	225/35R19 K02, T88 235/35R19* K02	Z630	LV28519455R	1409
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	188-199	A02	**225/35R19** T88	Z630	LV28519505R2	1411
	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	188-199		235/30R20 K02, T88	Z630	LV28520455R	1425
mb1	7,5x19	40	VAHA	57.1	ABE	188-199	A02, 12T	**225/35R19** T88	Original	mb17519405B1	905
	7,5x19	51	VAHA	57.1	ABE	188-199	A02	**225/35R19** T88	Original	mb17519515R1	984
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	188-199	11A	215/40R18 K02, 51J, T89 225/40R18* K02	Z630M	MF17518455RZ	1912
	8x19	35	VAHA	75.0	ABE	188-199	11A	225/35R19 K02, T88 235/35R19* K02, T91	Z630M	MF18019355RZ	1618
	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	188-199	11A	225/35R19 K02, T88 235/35R19* K02	Z630M	MF18019455RZ	1621
	8x19	50	VAHA	75.0	ABE	188-199	11B	**235/35R19*** 51G	Z630M	MF18019505RZ	1623
	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	188-199	11A	225/35R19 K02, T88 235/35R19* K02	Z630M	MF18519405RZ	1755
	8,5x19	47	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 235/35R19*	Z630M	MF18519475RZ	1701
MSP	8,5x19	45	VAHA	57.06	ABE	188-199	A01	225/35R19 K02, T88 235/35R19* K02	Original	MSP8519455R	1688
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	188-199		**225/35R19** T88, A02	Z630	MSP8519505RZ	2013
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	188-199		225/35R19 K02, T88 235/35R19* K02	Z630	TU8519455RZ	1712
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	188-199		225/35R19 T88	Z630	TU8519505RZ	1713
	9x19	42	VAHA	75.0	TG	188-199		225/35R19 K02, T88 235/35R19* K02	Z630	TU9019425RZ	1715
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	188-199		225/35R19 K02, T88 235/35R19* K02	Z630	TUS8519455RZ	1712
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	188-199		225/35R19 T88	Z630	TUS8519505RZ	1713
	9x19	42	VAHA	75.0	TG	188-199		225/35R19 K02, T88 235/35R19* K02	Z630	TUS9019425RZ	1715
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	188-199	A02	**205/45R18** T90 **215/40R18** T89 **225/40R18***	Z630	VR37518455RZ	1935
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	188-199	A01	225/35R19 K02, T88 235/35R19* K02	Z630	VR38519455RZ	1947
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	188-199	A02	**225/35R19** T88	Z630	VR38519505RZ	1950
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	188-199	A01	235/30R20 K02, T88	Z630	VR38520455RZ	1965
VW		**Golf VI Variant**					Typ 1KM	LK 5x112 NB 57,1			

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
VW			**Golf VI Variant**				Typ 1KM	LK 5x112 NB 57,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	59-118	A01	215/35R19 K03, T85 225/35R19 K03, T88	Z642	KV18519355B	1451
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	59-118	A01	215/35R19 K02, T85 225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02	Z642	KV18519455R	1257
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	59-118	A01	225/30R20 R70, K02, T85	Z630	KV18520455RZ	1696
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	59-118		215/35R19 K02, T85 225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02	Z630	KV28519435R	1337
	8,5x20	42	VAHA	75.0	TG	59-118		235/30R20 G01, K02, T88	Z630	KV28520425R	1348
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABE	59-118	A01	205/45R18 K01 215/40R18 K02 225/35R18 K02 225/40R18* K02	Z630	KV47518355RZ	1874
	7,5x18	42	VAHA	75.0	ABE	59-118		**205/45R18** A02 215/40R18 T89, A01 225/35R18 K02, T87, A01 225/40R18* K02, A01	Z630	KV47518425RZ	1871
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	59-118		**205/45R18** T90, A02 **215/40R18** T89, A02 225/35R18 K02, T87, A01 225/40R18* K02, A01	Z630	KV47518455RZ	1875
	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	59-147	A01	215/40R18 K01 225/35R18 K02, T87 225/40R18* K02	Z630	KV48518455RZ	1858
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	59-118	A01	215/35R19 K03, T85 225/35R19 K03, T88	Z630	KV48519355RZ	1736
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	59-118	A01	215/35R19 K02, T85 225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02	Z630	KV48519455RZ	1738
LV1	7x17	45	VAHA	75.0	TG	59-118		205/50R17* K02, 51J 215/45R17 K02, 51J 225/45R17* K02	Z630	LV17017455R	1549
	7,5x18	40	VAHA	75.0	TG	59-118		215/40R18 K02, T89 225/40R18* K02	Z630	LV17518405RZ	1584
	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	59-118		215/40R18 K02, T89 225/40R18* K02	Z630	LV17518455RZ	1582
	8,5x19	35	VAHA	75.0	TG	59-118		215/35R19 K03, T85 225/35R19 K03, T88	Z630	LV18519355B	1023
	8,5x19	45	VAHA	57.05	TG	59-118		215/35R19 K02, T85 225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02	Original	LV18519455R1	1026
	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	59-118		215/35R19 K02, T85 225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02	Z630	LV18519455R	1295
LV1.2	8,5x19	47	VAHA	75.0	FK			215/35R19 T85 225/35R19 T88	Z630	LV1.28519475R	1611
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	59-118	A01	215/35R19 K03, T85 225/35R19 K03, T88	Z630	LV28519355B	1416
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	59-118	A01	215/35R19 K02, T85 225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02	Z630	LV28519455R	1409
mb1	7,5x19	40	VAHA	57.1	ABE	59-118	A02, 12T	**225/35R19** T88	Original	mb17519405B1	905
	7,5x19	51	VAHA	57.1	ABE	59-118	A02	**215/35R19** T85 **225/35R19** T88	Original	mb17519515R1	984
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	59-118	11A	215/40R18 K02, T89 225/40R18* K02	Z630M	MF17518455RZ	1912
	8x19	35	VAHA	75.0	ABE	59-118	11A	225/35R19 K03, T88 235/35R19 K03, T91	Z630M	MF18019355RZ	1618
	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	59-118	11A	215/35R19 K02, T85 225/35R19 K02, T88 235/35R19 K03	Z630M	MF18019455RZ	1621
	8x19	50	VAHA	75.0	ABE	59-118	11A	215/35R19 K02, T85 225/35R19 K02, T88	Z630M	MF18019505RZ	1623
	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	59-118	11A	225/35R19 K02, T88 235/35R19 K02	Z630M	MF18519405RZ	1755
	8,5x19	47	VAHA	75.0	ABE	59-118	11A, DE4	225/35R19	Z630M	MF18519475RZ	1757

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
VW		**Golf VI Variant**					Typ 1KM	LK 5x112 NB 57,1			
MSP	8,5x19	45	VAHA	57.06	ABE	59-118	A01	215/35R19 K02, T85 225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02	Original	MSP8519455R	1688
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	59-118		215/35R19 K02, T85 225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02	Z630	TU8519455RZ	1712
	9x19	42	VAHA	75.0	TG	59-118		225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02	Z630	TU9019425RZ	1715
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	59-118		215/35R19 K02, T85 225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02	Z630	TUS8519455RZ	1712
	9x19	42	VAHA	75.0	TG	59-118		225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02	Z630	TUS9019425RZ	1715
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	59-118		**205/45R18** T90, A02 **215/40R18** T89, A02 225/35R18 K02, T87, A01 225/40R18* K02, A01	Z630	VR37518455RZ	1935
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	59-118	A01	215/35R19 K03, T85 225/35R19 K03, T88	Z630	VR38519355RZ	1945
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	59-118	A01	215/35R19 K02, T85 225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02	Z630	VR38519455RZ	1947
VW		**Golf V**					Typ 1K	LK 5x112 NB 57,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	55-169	A01	215/35R19 kW, K03, T85 225/35R19 K03, T88 235/35R19 G01, K03	Z642	KV18519355B	1451
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	55-169	A01	215/35R19 kW, K01, R37, T85 225/35R19 K01, T88 235/35R19 G01, K02	Z642	KV18519455R	1257
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	55-169	A01	215/35R19 kW, K01, T85 225/35R19 K01, T88	Z642	KV18519505R2	1847
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	55-169	A01	235/30R20 G01, K02, LK6, T88	Z630	KV18520455RZ	1696
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	55-169		215/35R19 kW, K01, R37, T85 225/35R19 K01, T88 235/35R19 G01, K02	Z630	KV28519435R	1337
	8,5x20	42	VAHA	75.0	TG	55-169		235/30R20 G01, K02, T88	Z630	KV28520425R	1348
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABE	55-169	A01	215/40R18 K01 225/35R18 K02 225/40R18* K02	Z630	KV47518355RZ	1874
	7,5x18	42	VAHA	75.0	ABE	55-169	A01	215/40R18 K01 225/35R18 K01 225/40R18* K01	Z630	KV47518425RZ	1871
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	55-169	A01	215/40R18 K01, R37, T89 225/35R18 K01, R37, T87 225/40R18* K01	Z630	KV47518455RZ	1875
	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	55-169	A01	215/40R18 K01, R37, T89 225/35R18 K01, R37, T87 225/40R18* K01	Z630	KV48518455RZ	1858
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	55-169	A01	215/35R19 kW, K03, T85 225/35R19 K03, T88 235/35R19 G01, K03	Z630	KV48519355RZ	1736
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	55-169	A01	215/35R19 kW, K01, R37, T85 225/35R19 K01, T88 235/35R19 G01, K02	Z630	KV48519455RZ	1738
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	55-169		235/30R20 G01, K02, LK6, T88	Z630	KX18520455R	1394
LV1	7x17	45	VAHA	75.0	TG	55-169	DEB	205/50R17* 51J 215/45R17 kW 225/45R17*	Z630	LV17017455R	1549
	7,5x18	40	VAHA	75.0	TG	55-169		215/40R18 K02, T89 225/40R18* K02	Z630	LV17518405RZ	1584
	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	55-169	DEB	215/40R18 51J, T89 225/40R18* K01	Z630	LV17518455RZ	1582

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen		Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
VW		**Golf V**					Typ 1K	LK 5x112	NB 57,1			
LV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	TG	55-169		215/35R19 225/35R19 235/35R19	kW, K03, T85 K03, T88 G01, K03	Z630	LV18519355B	1023
	8,5x19	45	VAHA	57.05	TG	55-169		215/35R19 225/35R19 235/35R19	kW, K01, R37, T85 K01, T88 G01, K02	Original	LV18519455R1	1026
	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	55-169		215/35R19 225/35R19 235/35R19	kW, K01, R37, T85 K01, T88 G01, K02	Z630	LV18519455R	1295
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	55-169		215/35R19 225/35R19	kW, K01, T85 K01, T88	Z630	LV18519505R2	1027
	8,5x20	45	VAHA	57.05	TG	55-169		235/30R20	G01, K02, LK6, T88	Original	LV18520455R1	1087
LV1.2	8,5x19	47	VAHA	75.0	TG	55-169		225/35R19	K02, T88	Z630	LV1.28519475R	1638
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	55-169	A01	215/35R19 225/35R19 235/35R19	kW, K03, T85 K03, T88 G01, K03	Z630	LV28519355B	1416
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	55-169	A01	215/35R19 225/35R19 235/35R19	kW, K01, R37, T85 K01, T88 G01, K02	Z630	LV28519455R	1409
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	55-169	A01	215/35R19 225/35R19	kW, K01, T85 K01, T88	Z630	LV28519505R2	1411
	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	55-169		235/30R20	G01, K02, LK6, T88	Z630	LV28520455R	1425
mb1	7,5x19	40	VAHA	57.1	ABE	55-169	A02, 12T	**225/35R19**	T88	Original	mb17519405B1	905
	7,5x19	51	VAHA	57.1	ABE	55-169	A02	**215/35R19** **225/35R19**	R37, T85 T88	Original	mb17519515R1	984
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	55-169		**215/40R18** 225/40R18*	51J, T89, 11B K01, 11A	Z630M	MF17518455RZ	1912
	8x19	35	VAHA	75.0	ABE	55-169	11A	225/35R19 235/35R19	K02, T88 K02	Z630M	MF18019355RZ	1618
	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	55-169	11A	225/35R19 235/35R19	K02, T85 K02	Z630M	MF18019455RZ	1621
	8x19	50	VAHA	75.0	ABE	55-169	11A	225/35R19	K01, T88	Z630M	MF18019505RZ	1623
	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	55-169	11A	225/35R19 235/35R19	K02, T88 K02	Z630M	MF18519405RZ	1755
	8,5x19	47	VAHA	75.0	ABE	55-169	11A	225/35R19	K02, T88	Z630M	MF18519475RZ	1757
	9x19	42	VAHA	75.0	ABE	55-169	11A	225/35R19 235/35R19	K02, T88 K02	Z630M	MF19019425RZ	1781
MSP	8,5x19	45	VAHA	57.06	ABE	59-169	A01	215/35R19 225/35R19 235/35R19	kW, K01, R37, T85 K01, T88 G01, K02	Original	MSP8519455R	1688
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	55-169		215/35R19 225/35R19	kW, K01, T85, A01 K01, T88, A01	Z630	MSP8519505RZ	2013
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	55-169		215/35R19 225/35R19 235/35R19	kW, K01, R37, T85 K01, T88 G01, K02	Z630	TU8519455RZ	1712
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	55-169		215/35R19 225/35R19	kW, K01, T85 K01, T88	Z630	TU8519505RZ	1713
	9x19	42	VAHA	75.0	TG	55-169		225/35R19 235/35R19	K02, T88 G01, K02	Z630	TU9019425RZ	1715
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	55-169		215/35R19 225/35R19 235/35R19	kW, K01, R37, T85 K01, T88 G01, K02	Z630	TUS8519455RZ	1712
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	55-169		215/35R19 225/35R19	kW, K01, T85 K01, T88	Z630	TUS8519505RZ	1713
	9x19	42	VAHA	75.0	TG	55-169		225/35R19 235/35R19	K02, T88 G01, K02	Z630	TUS9019425RZ	1715
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	55-169	A01	215/40R18 225/35R18 225/40R18*	K01, R37, T89 K01, R37, T87 K01	Z630	VR37518455RZ	1935
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	55-169	A01	215/35R19 225/35R19 235/35R19	kW, K03, T85 K03, T88 G01, K03	Z630	VR38519355RZ	1945
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	55-169	A01	215/35R19 225/35R19 235/35R19	kW, K01, R37, T85 K01, T88 G01, K02	Z630	VR38519455RZ	1947
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	55-169	A01	215/35R19 225/35R19	kW, K01, T85 K01, T88	Z630	VR38519505RZ	1950
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	55-169	A01	235/30R20	G01, K02, LK6, T88	Z630	VR38520455RZ	1965

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
VW			**Golf V R32**				Typ 1K	LK 5x112 NB 57,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	184	A01	225/35R19 K03, T88 235/35R19 G01, K03	Z642	KV18519355B	1451
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	184	A01	225/35R19 K01, T88 235/35R19 G01, K02	Z642	KV18519455R	1257
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	184	A01	225/35R19 K01, T88	Z642	KV18519505R2	1847
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	184	A01	235/30R20 G01, K02, LK6, T88	Z630	KV18520455RZ	1696
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	184		225/35R19 K01, T88 235/35R19 G01, K02	Z630	KV28519435R	1337
	8,5x20	42	VAHA	75.0	TG	184		235/30R20 G01, K02, T88	Z630	KV28520425R	1348
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABE	184	A01	225/40R18* K02	Z630	KV47518355RZ	1874
	7,5x18	42	VAHA	75.0	ABE	184	A01	225/40R18* K01	Z630	KV47518425RZ	1871
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	184	A01	225/40R18* K01	Z630	KV47518455RZ	1875
	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	184	A01	225/40R18* K01	Z630	KV48518455RZ	1858
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	184	A01	225/35R19 K03, T88 235/35R19 G01, K03	Z630	KV48519355RZ	1736
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	184	A01	225/35R19 K01, T88 235/35R19 G01, K02	Z630	KV48519455RZ	1738
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	184		235/30R20 G01, K02, LK6, T88	Z630	KX18520455R	1394
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	TG	184		225/40R18* K02	Z630	LV17518405RZ	1584
	8,5x19	35	VAHA	75.0	TG	184		225/35R19 K03, T88 235/35R19 G01, K03	Z630	LV18519355B	1023
	8,5x19	45	VAHA	57.05	TG	184		225/35R19 K01, T88 235/35R19 G01, K02	Original	LV18519455R1	1026
	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	184		225/35R19 K01, T88 235/35R19 G01, K02	Z630	LV18519455R	1295
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	184		225/35R19 K01, T88	Z630	LV18519505R2	1027
	8,5x20	45	VAHA	57.05	TG	184		235/30R20 G01, K02, LK6, T88	Original	LV18520455R1	1087
LV1.2	8,5x19	47	VAHA	75.0	TG	184		225/35R19 K02, T88	Z630	LV1.28519475R	1638
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	184	A01	225/35R19 K03, T88 235/35R19 G01, K03	Z630	LV28519355B	1416
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	184	A01	225/35R19 K01, T88 235/35R19 G01, K02	Z630	LV28519455R	1409
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	184	A01	225/35R19 K01, T88	Z630	LV28519505R2	1411
	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	184		235/30R20 G01, K02, LK6, T88	Z630	LV28520455R	1425
mb1	7,5x19	40	VAHA	57.1	ABE	184	A02, 12T, 76T	**225/35R19** T88	Original	mb17519405B1	905
	7,5x19	51	VAHA	57.1	ABE	184	A02	**225/35R19** T88	Original	mb17519515R1	984
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	184	11A	225/40R18* K01V	Z630M	MF17518455RZ	1912
	8x19	35	VAHA	75.0	ABE	184	11A	225/35R19 K02, T88 235/35R19 K02	Z630M	MF18019355RZ	1618
	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	184	11A	225/35R19 K02, T88	Z630M	MF18019455RZ	1621
	8x19	50	VAHA	75.0	ABE	184	11A	225/35R19 K01, T88	Z630M	MF18019505RZ	1623
	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	184		225/35R19	Z630M	MF18519405RZ	1755
	8,5x19	47	VAHA	75.0	ABE	184	11A	225/35R19 K02, T88	Z630M	MF18519475RZ	1757
MSP	8,5x19	45	VAHA	57.06	ABE	184	A01	225/35R19 K01, T88 235/35R19 G01, K02	Original	MSP8519455R	1688
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	184		225/35R19 K01, T88, A01	Z630	MSP8519505RZ	2013
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	184		225/35R19 K01, T88 235/35R19 G01, K02	Z630	TU8519455RZ	1712
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	184		225/35R19 K01, T88	Z630	TU8519505RZ	1713
	9x19	42	VAHA	75.0	TG	184		225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02	Z630	TU9019425RZ	1715
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	184		225/35R19 K01, T88 235/35R19 G01, K02	Z630	TUS8519455RZ	1712
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	184		225/35R19 K01, T88	Z630	TUS8519505RZ	1713
	9x19	42	VAHA	75.0	TG	184		225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02	Z630	TUS9019425RZ	1715
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	184	A01	225/40R18* K01	Z630	VR37518455RZ	1935
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	184	A01	225/35R19 K03, T88 235/35R19 G01, K03	Z630	VR38519355RZ	1945
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	184	A01	225/35R19 K01, T88 235/35R19 G01, K02	Z630	VR38519455RZ	1947
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	184	A01	225/35R19 K01, T88	Z630	VR38519505RZ	1950
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	184	A01	235/30R20 G01, K02, LK6, T88	Z630	VR38520455RZ	1965
VW			**Golf V Variant**				Typ 1KM	LK 5x112 NB 57,1			

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
VW			**Golf V Variant**				Typ 1KM	LK 5x112 NB 57,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	75-147	A01, A58	215/35R19 kW, K03, T85 225/35R19 K03, T88 235/35R19 G01, K03	Z642	KV18519355B	1451
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	59-147	A01	215/35R19 kW, K01, T85 225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02	Z642	KV18519455R	1257
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	59-110	A01	225/30R20 R70, K02, T85	Z630	KV18520455RZ	1696
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	59-147		215/35R19 kW, K02, T85 225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02	Z630	KV28519435R	1337
	8,5x20	42	VAHA	75.0	TG	59-147		235/30R20 G01, K02, T88	Z630	KV28520425R	1348
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABE	59-147	A01, A58	205/45R18 K02 215/40R18 K02 225/35R18 K03 225/40R18* K03	Z630	KV47518355RZ	1874
	7,5x18	42	VAHA	75.0	ABE	59-147		**205/45R18** A02 215/40R18 K02, A01 225/35R18 K02, T87, A01 225/40R18* K02, A01	Z630	KV47518425RZ	1871
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	59-147		**205/45R18** T90, A02 215/40R18 K02, T89, A01 225/35R18 K02, T87, A01 225/40R18* K02, A01	Z630	KV47518455RZ	1875
	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	59-147	A01	215/40R18 K02, T89 225/35R18 K03, T87 225/40R18* K03	Z630	KV48518455RZ	1858
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	59-147	A01	215/35R19 kW, K03, T85 225/35R19 K03, T88 235/35R19 G01, K03	Z630	KV48519355RZ	1736
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	59-147	A01	215/35R19 kW, K01, T85 225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02	Z630	KV48519455RZ	1738
LV1	7x17	45	VAHA	75.0	TG	75-147	au079	205/50R17 K02 215/45R17 K02, 51J 225/45R17* K02	Z630	LV17017455R	1549
	7,5x18	40	VAHA	75.0	TG	75-147		215/40R18 K02, T89 225/40R18* K02	Z630	LV17518405RZ	1584
	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	75-147		215/40R18 K02, T89 225/40R18* K02	Z630	LV17518455RZ	1582
	8,5x19	35	VAHA	75.0	TG	59-147		215/35R19 kW, K03, T85 225/35R19 K03, T88 235/35R19 G01, K03	Z630	LV18519355B	1023
	8,5x19	45	VAHA	57.05	TG	59-147	A58	215/35R19 kW, K01, T85 225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02	Original	LV18519455R1	1026
	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	59-147	A58	215/35R19 kW, K01, T85 225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02	Z630	LV18519455R	1295
LV1.2	8,5x19	47	VAHA	75.0	FK			215/35R19 T85 225/35R19 T88 235/35R19 G01	Z630	LV1.28519475R	1611
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	59-147	A01, A58	215/35R19 kW, K03, T85 225/35R19 K03, T88 235/35R19 G01, K03	Z630	LV28519355B	1416
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	59-147	A01, A58	215/35R19 kW, K01, T85 225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02	Z630	LV28519455R	1409
mb1	7,5x19	40	VAHA	57.1	ABE	75-147	A02, 12T	**225/35R19** T88	Original	mb17519405B1	905
	7,5x19	51	VAHA	57.1	ABE	59-147	A02	**215/35R19** kW, T85 **225/35R19** T88	Original	mb17519515R1	984
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	75-147	11A	215/40R18 K02, T89 225/40R18* K02	Z630M	MF17518455RZ	1912
	8x19	35	VAHA	75.0	ABE	75-147	11A	225/35R19 K02, T88	Z630M	MF18019355RZ	1618
	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	75-147	11A	215/35R19 K02, T85 225/35R19 K02, T88 235/35R19 K02	Z630M	MF18019455RZ	1621
	8x19	50	VAHA	75.0	ABE	75-147	11A	215/35R19 K02, T85 225/35R19 K02, T88	Z630M	MF18019505RZ	1623
	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	75-147	11A	235/35R19 K03 225/35R19 K03, T88	Z630M	MF18519405RZ	1755

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
VW			**Golf V Variant**				Typ 1KM	LK 5x112 NB 57,1			
MSP	8,5x19	45	VAHA	57.06	ABE	59-147	A01	215/35R19 kW, K01, T85 225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02	Original	MSP8519455R	1688
TURBO	8,5x19	45	VA	75.0	TG	59-147		225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02	Z630	TU8519455RZ	1716
	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	59-147		215/35R19 kW, K01, T85 225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02	Z630	TU8519455RZ	1712
	9x19	42	HA	75.0	TG	59-147		225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02	Z630	TU9019425RZ	1716
	9x19	42	VAHA	75.0	TG	59-147		225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02	Z630	TU9019425RZ	1715
TURBO S	8,5x19	45	VA	75.0	TG	59-147		225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02	Z630	TUS8519455RZ	1716
	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	59-147		215/35R19 kW, K01, T85 225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02	Z630	TUS8519455RZ	1712
	9x19	42	HA	75.0	TG	59-147		225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02	Z630	TUS9019425RZ	1716
	9x19	42	VAHA	75.0	TG	59-147		225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02	Z630	TUS9019425RZ	1715
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	59-147		**205/45R18** T90, A02 215/40R18 K02, T89, A01 225/35R18 K02, T87, A01 225/40R18* K02, A01	Z630	VR37518455RZ	1935
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	89-147	A01	215/35R19 kW, K03, T85 225/35R19 K03, T88 235/35R19 G01, K03	Z630	VR38519355RZ	1945
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	59-147	A01	215/35R19 kW, K01, T85 225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02	Z630	VR38519455RZ	1947
VW			**Golf Plus**				Typ 1KP	LK 5x112 NB 57,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	55-125	A01	215/35R19 K03, kW, T85 225/35R19 K03, T88 235/35R19 G01, K03	Z642	KV18519355B	1451
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	55-125	A01, A58	215/35R19 kW, K02, T85 225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02	Z642	KV18519455R	1257
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	55-125		**215/35R19** kW, T85, A02 225/35R19 K02, T88, A01	Z642	KV18519505R2	1847
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	55-125	A01	235/30R20 G01, K02, T88	Z630	KV18520455RZ	1696
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	55-125	A58	215/35R19 kW, K02, T85 225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02	Z630	KV28519435R	1337
	8,5x20	42	VAHA	75.0	TG	55-125		235/30R20 G01, K02, T88	Z630	KV28520425R	1348
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABE	55-125	A01, A58	205/45R18 K02 215/40R18 K02 225/35R18 kW, K02, T87 225/40R18* K02	Z630	KV47518355RZ	1874
	7,5x18	42	VAHA	75.0	ABE	55-125		**205/45R18** A02 **215/40R18** A02 225/35R18 kW, K02, T87, A01 225/40R18* K02, A01	Z630	KV47518425RZ	1871
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	55-125		**205/45R18** T90, A02 **215/40R18** T89, A02 225/35R18 kW, K01, T87, A01 225/40R18* K02, T92, A01	Z630	KV47518455RZ	1875
	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	55-125	A01	215/40R18 K02, T89 225/35R18 K02, kW, T87 225/40R18* K02	Z630	KV48518455RZ	1858
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	55-125	A01	215/35R19 K03, kW, T85 225/35R19 K03, T88 235/35R19 G01, K03	Z630	KV48519355RZ	1736
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	55-125	A01	215/35R19 kW, K02, T85 225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02	Z630	KV48519455RZ	1738
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	55-125	A58	235/30R20 G01, K02, T88	Z630	KX18520455R	1394

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
VW		**Golf Plus**					Typ 1KP	LK 5x112 NB 57,1			
LV1	7x17	45	VAHA	75.0	FK			205/50R17 K01 215/45R17 SKF 225/45R17* K01	Z630	LV17017455R	1355
	7,5x18	40	VAHA	75.0	TG	55-125		215/40R18 K02, T89 225/40R18* K02	Z630	LV17518405RZ	1584
	7,5x18	45	VAHA	75.0	FK	59-118		215/40R18 K01, T89 225/40R18* K01	Z630	LV17518455RZ	1560
	8,5x19	35	VAHA	75.0	TG	55-125		215/35R19 K03, kW, T85 225/35R19 K03, T88 235/35R19 G01, K03	Z630	LV18519355B	1023
	8,5x19	45	VAHA	57.05	TG	55-125	A58	215/35R19 kW, K02, T85 225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02	Original	LV18519455R1	1026
	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	55-125	A58	215/35R19 kW, K02, T85 225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02	Z630	LV18519455R	1295
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	55-125	A58	215/35R19 kW, T85 225/35R19 K02, T88	Z630	LV18519505R2	1027
	8,5x20	45	VAHA	57.05	TG	55-125	A58	235/30R20 G01, K02, T88	Original	LV18520455R1	1087
LV1.2	8,5x19	47	VAHA	75.0	TG	55-125		225/35R19 K02, T88	Z630	LV1.28519475R	1638
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	55-125	A01, A58	215/35R19 K03, kW, T85 225/35R19 K03, T88 235/35R19 G01, K03	Z630	LV28519355B	1416
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	55-125	A01, A58	215/35R19 kW, K02, T85 225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02	Z630	LV28519455R	1409
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	55-125	A58	**215/35R19** kW, T85, A02 225/35R19 K02, T88, A01	Z630	LV28519505R2	1411
	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	55-125	A58	235/30R20 G01, K02, T88	Z630	LV28520455R	1425
mb1	7,5x19	40	VAHA	57.1	ABE	55-125	A02, 12T	**225/35R19** T88	Original	mb17519405B1	905
	7,5x19	51	VAHA	57.1	ABE	55-125	A02, A58	**215/35R19** kW, T85 **225/35R19** T88	Original	mb17519515R1	984
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	55-125		**215/40R18** K01, T89, 11B 225/40R18* K01, 11A	Z630M	MF17518455RZ	1912
	8x19	35	VAHA	75.0	ABE	55-125	11A	225/35R19 K03, T88 235/35R19 K03, T91	Z630M	MF18019355RZ	1618
	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	55-125	11A	225/35R19 K02, T88 235/35R19 K02	Z630M	MF18019455RZ	1621
	8x19	50	VAHA	75.0	ABE	55-125	11A	225/35R19 K02, T88	Z630M	MF18019505RZ	1623
	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	55-125	11A	225/35R19 K02, T88 235/35R19 K02	Z630M	MF18519405RZ	1755
	8,5x19	47	VAHA	75.0	ABE	55-125	11A	225/35R19 K02, T88	Z630M	MF18519475RZ	1757
	9x19	42	VAHA	75.0	ABE	55-125	11A	225/35R19 K02, T88 235/35R19 K02	Z630M	MF19019425RZ	1781
MSP	8,5x19	45	VAHA	57.06	ABE	55-125	A01	215/35R19 kW, K02, T85 225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02	Original	MSP8519455R	1688
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	55-125		**215/35R19** kW, T85, A02 225/35R19 K02, T88, A01	Z630	MSP8519505RZ	2013
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	55-125		215/35R19 kW, K02, T85 225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02	Z630	TU8519455RZ	1712
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	55-125		215/35R19 kW, T85 225/35R19 K02, T88	Z630	TU8519505RZ	1713
	9x19	42	VAHA	75.0	TG	55-125		225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02	Z630	TU9019425RZ	1715
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	55-125		215/35R19 kW, K02, T85 225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02	Z630	TUS8519455RZ	1712
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	55-125		215/35R19 kW, T85 225/35R19 K02, T88	Z630	TUS8519505RZ	1713
	9x19	42	VAHA	75.0	TG	55-125		225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02	Z630	TUS9019425RZ	1715
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	55-125		**205/45R18** T90, A02 **215/40R18** T89, A02 225/35R18 kW, K01, T87, A01 225/40R18* K02, T92, A01	Z630	VR37518455RZ	1935

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
VW		**Golf Plus**					Typ 1KP	LK 5x112 NB 57,1			
VR3	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	55-125	A01	215/35R19 K03, kW, T85 225/35R19 K03, T88 235/35R19 G01, K03	Z630	VR38519355RZ	1945
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	55-125	A01	215/35R19 kW, K02, T85 225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02	Z630	VR38519455RZ	1947
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	55-125	A58	**215/35R19** kW, T85, A02 225/35R19 K02, T88, A01	Z630	VR38519505RZ	1950
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	55-125	A01, A58	235/30R20 G01, K02, T88	Z630	VR38520455RZ	1965
VW		**Golf/Bora IV**					Typ 1J	LK 5x100 NB 57,1			
KV1	8,5x19	32	VAHA	67.1	ABE	50-177	A01, Au5	215/35R19 K02, kW, R37, T85 225/35R19 K02, L02, T88	Z187	KV18519325A	1278
KV2	8,5x19	32	VAHA	67.1	FK			215/35R19 K02, kW, R37, T85 225/35R19 K02, L02, T88	Z187	KV28519325A	1255
LV1	7,5x18	38	VAHA	67.1	TG	50-177		225/40R18* K02, 367	Z077	LV17518385AZ	1580
	8,5x19	35	VAHA	75.0	TG	50-177		215/35R19 K02, kW, T85 225/35R19 K02, L02, T88	Z630	LV18519355A	1022
LV1.2	8,5x19	32	VAHA	67.1	TG	50-177		225/35R19 K02, 367, T88	Z077	LV1.28519325A	1637
LV2	8,5x19	32	VAHA	67.1	ABE	50-177	A01	215/35R19 K02, kW, R37, T85 225/35R19 K02, L02, T88	Z077	LV28519325A	1412
mb1	7,5x19	35	VAHA	67.1	ABE	50-177	A01	215/35R19 K01, T85 225/35R19 K02, L02, T88	Z077	mb17519355A	991
MF1	8x19	35	VAHA	67.1	FK			215/35R19 225/35R19	Z077	MF18019355AZ	1592
TURBO	8,5x19	30	VAHA	67.1	TG	50-177		215/35R19 kW, K02, T85 225/35R19 K02, L02, T88 235/35R19 G01, K02, L02	Z077	TU8519305AZ	1711
TURBO S	8,5x19	30	VAHA	67.1	TG	50-177		215/35R19 kW, K02, T85 225/35R19 K02, L02, T88 235/35R19 G01, K02, L02	Z077	TUS8519305AZ	1711
VR3	7,5x18	33	VAHA	67.1	ABE	50-177	A01, V18	205/45R18 kW, K01, R37 215/40R18 kW, K02 225/35R18 kW, K02 225/40R18* K02	Z077	VR37518335AZ	1930
	8,5x19	30	VAHA	67.1	ABE	50-177	A01	215/35R19 kW, K02, T85 225/35R19 K02, L02, T88 235/35R19 G01, K02, L02	Z077	VR38519305AZ	1978
VW		**Golf III**					Typ 1E	LK 4x100 NB 57,1			
LV1	7x17	35	VAHA	67.1	TG	55-85		205/40R17 K02 215/40R17 K02, 54A	Z065	LV17017354A	1543
VW		**Golf/Vento III**					Typ 1H, 1HXO, 1HXOF	LK 4x100 NB 57,1			
LV1	7x17	35	VAHA	67.1	TG	40-85		205/40R17 K02, T84 215/40R17 K02	Z065	LV17017354A	1543
VW		**Golf/Jetta II**					Typ 19E	LK 4x100 NB 57,1			
LV1	7x17	35	VAHA	67.1	FK			185/35R17 R70 195/40R17 T81	Z065	LV17017354A	1355
VW		**ID.3**					Typ E1	LK 5x112 NB 57,1			
KV1	8,5x19	43	VAHA	75.0	FK			225/45R19	Z642	KV18519435R1	1458
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	70(150)	A01, A58	225/45R19 K01 235/45R19 K01	Z642	KV18519455R	1257
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			225/40R20 235/40R20	Z630	KV18520455RZ	1664
KV4	7,5x18	42	VAHA	75.0	FK			215/55R18* 225/50R18 235/50R18	Z630	KV47518425RZ	1855
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABEiV	70 (150)	A01, A58, V18, Z18	215/55R18* K01 225/50R18 K01 235/50R18 K01, R03	Z630	KV47518455RZ	1855
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	70(150)	A01	225/45R19 K01 235/45R19 K01	Z630	KV48519455RZ	1738
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	FK			215/55R18*	Z630	LV17518405RZ	1560
	8,5x19	45	VAHA	75.0	FK			225/45R19 K01	Z630	LV18519455R	1014
	8,5x19	45	VAHA	57.05	TG	70 (150)	A58	225/45R19 K01	Original	LV18519455R1	1026
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	70 (150)	A58	225/45R19	Z630	LV18519505R2	1027
	8,5x20	45	VAHA	57.05	FK			225/40R20 235/40R20	Original	LV18520455R1	1085

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
VW		**ID.3**					Typ E1	LK 5x112 NB 57,1			
mb1	7,5x19	40	VAHA	57.1	FK			215/50R19* 225/45R19	Original	mb17519405B1	1237
	7,5x19	51	VAHA	57.1	FK			215/50R19* 225/45R19	Original	mb17519515R1	1237
MF1	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	70	11A	225/45R19 K01	Z630M	MF18519405RZ	1755
	8,5x19	47	VAHA	75.0	ABE	70	11A	225/45R19 K01	Z630M	MF18519475RZ	1757
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	70 (150)	A58	225/45R19 K01 235/45R19 K01	Z630	TU8519455RZ	1712
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	70 (150)	A58	225/45R19	Z630	TU8519505RZ	1713
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	70 (150)	A58	225/45R19 K01 235/45R19 K01	Z630	TUS8519455RZ	1712
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	70 (150)		225/45R19	Z630	TUS8519505RZ	1713
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	70(150)	A01, A58, Z18, V18	215/55R18* K01 225/50R18 K01 235/50R18 K01, R03	Z630	VR37518455RZ	1935
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	70 (150)	A01, A58	225/45R19 K01 235/45R19 K01	Z630	VR38519455RZ	1947
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	70(150)	A02, A58	**225/45R19**	Z630	VR38519505RZ	1950
	8,5x20	45	VAHA	75.0	FK			225/40R20 235/40R20	Z630	VR38520455RZ	1673
VW		**ID.4**					Typ E2	LK 5x112 NB 57,1			
KV1	9x20	35	VAHA	75.0	FK		V20	235/50R20* R02, R70, K01 245/45R20 R02, K01 255/45R20* K01, 154 275/40R20 R03, K01, 156	Z642	KV19020355B	1684
	9x20	42	VAHA	75.0	FK		V20	235/50R20* R02, R70 245/45R20 R02 255/45R20* 154 275/40R20 R03, 156	Z642	KV19020425R	1684
KV1S	9,5x20	45	VAHA	75.0	FK			255/45R20* T01, 156	Z630	KV1S9520455RZ	1922
	9x21	35	VAHA	75.0	FK		V21	235/45R21* R02, T01 245/40R21 R02, T00 255/40R21* T02 275/35R21 R03	Z630	KV1S9021355RZ	1594
	9,5x21	38	VAHA	75.0	FK			245/40R21 R02, T00 255/40R21* T02 275/35R21 R03	Z630	KV1S9521385RZA	1603
KV4	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	70	A01, BS2, V19	235/55R19* R02, K01 245/50R19 R02, K01 255/50R19* K02 275/45R19 R03, K01	Z630	KV48519355RZ	1736
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	70	A02, BS2, V19	**235/55R19*** R02 **245/50R19** R02 **255/50R19*** R03, SKF **275/45R19** R03	Z630	KV48519455RZ	1738
	9x20	35	VAHA	75.0	FK		V20	235/50R20* R02, R70, K01 245/45R20 R02, K01 255/45R20* K01 275/40R20 R03, K01	Z630	KV49020355RZ	1676
	9x20	40	VAHA	75.0	FK		V20	235/50R20* R02, R70 245/45R20 R02 255/45R20* 275/40R20 R03	Z630	KV49020405RZ	1676
VW		**Jetta**					Typ 16,16H	LK 5x112 NB 57,1			
KV1	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	77-155	A01, A58	215/35R19 K02, T85 225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02	Z642	KV18519455R	1257
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	77-155	A01	215/35R19 K01, T85 225/35R19 K01, T88 235/35R19 G01, K02	Z642	KV18519505R2	1847
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	77-155	A01	235/30R20 G01, K02, T88	Z630	KV18520455RZ	1696
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	77-155	A58	215/35R19 K02, T85 225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02	Z630	KV28519435R	1337
	8,5x20	42	VAHA	75.0	TG	77-155	A58	235/30R20 G01, K02, T88	Z630	KV28520425R	1348

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
VW		**Jetta**					Typ 16,16H	LK 5x112 NB 57,1			
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABE	77-155	A01, A58	205/40R18 K02, T86 205/45R18 K02 215/40R18 K02, T89 225/40R18* K02	Z630	KV47518355RZ	1874
	7,5x18	42	VAHA	75.0	ABE	77-155		**205/40R18** T86, A02 **205/45R18** A02 215/40R18 K01, T89, A01 225/40R18* K02, A01	Z630	KV47518425RZ	1871
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	77-155		**205/40R18** T86, A02 **205/45R18** A02 **215/40R18** T89, A02 225/40R18* K01, A01	Z630	KV47518455RZ	1875
	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	77-155	A01, V18	225/40R18* K02 235/35R18 K02 235/40R18 K02 245/35R18 K02, R03 255/35R18 K02, R03	Z630	KV48518455RZ	1858
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	77-155	A01	215/35R19 K02, T85 225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02	Z630	KV48519455RZ	1738
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	77-155	A58	235/30R20 G01, K02, T88	Z630	KX18520455R	1394
	8,5x20	50	VAHA	75.0	TG	77-155	A58	235/30R20 G01, K02, T88	Z630	KX18520505R2	1396
LV1	7x17	45	VAHA	75.0	FK			205/50R17* 215/45R17 225/45R17*	Z630	LV17017455R	1355
	7,5x18	40	VAHA	75.0	TG	77-155		215/40R18 K02, T89 225/40R18* K02	Z630	LV17518405RZ	1584
	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	77-155	TA	215/40R18 K02, T89 225/40R18* K02	Z630	LV17518455RZ	1582
	8,5x19	45	VAHA	57.05	TG	77-155	A58	215/35R19 K02, T85 225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02	Original	LV18519455R1	1026
	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	77-155	A58	215/35R19 K02, T85 225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02	Z630	LV18519455R	1295
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	77-155	A58	215/35R19 K01, T85 225/35R19 K01, T88 235/35R19 G01, K02	Z630	LV18519505R2	1027
	8,5x20	45	VAHA	57.05	TG	77-155	A58	235/30R20 G01, K02, T88	Original	LV18520455R1	1087
LV1.2	8,5x19	47	VAHA	75.0	FK			215/35R19 T85 225/35R19 T88	Z630	LV1.28519475R	1611
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	77-155	A01, A58	215/35R19 K02, T85 225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02	Z630	LV28519455R	1409
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	77-155	A01, A58	215/35R19 K01, T85 225/35R19 K01, T88 235/35R19 G01, K02	Z630	LV28519505R2	1411
	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	77-155	A58	235/30R20 G01, K02, T88	Z630	LV28520455R	1425
	8,5x20	50	VAHA	75.0	TG	77-155	A58	235/30R20 G01, K02, T88	Z630	LV28520505R2	1427
mb1	7,5x19	40	VAHA	57.1	ABE	77-155	A01, A58	215/35R19 K01, T85 225/35R19 K02, T88	Original	mb17519405B1	985
	7,5x19	51	VAHA	57.1	ABE	77-155	A02, A58	**215/35R19** T85 **225/35R19** T88	Original	mb17519515R1	984
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	77-155	11A	215/40R18 K02, T89 225/40R18* K02	Z630M	MF17518455RZ	1912
	8x19	35	VAHA	75.0	ABE	77-155	11A, TA	225/35R19 K03, T88 235/35R19 K03, T91 245/30R19 K03, T89	Z630M	MF18019355RZ	1618
	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	77-155	11A	225/35R19 K02, T88 235/35R19 K02	Z630M	MF18019455RZ	1621
	8x19	50	VAHA	75.0	ABE	77-155	11A	225/35R19 K02, T88	Z630M	MF18019505RZ	1623
	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	77-155	11A	225/35R19 K02, T88 235/35R19 K02	Z630M	MF18519405RZ	1755
	8,5x19	47	VAHA	75.0	FK			215/35R19 T85 225/35R19 T88	Z630M	MF18519475RZ	1701

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
VW		**Jetta**					Typ 16,16H	LK 5x112 NB 57,1			
MSP	8,5x19	45	VAHA	57.06	ABE	77-155	A01, V19	215/35R19 K02, T85 225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02 255/30R19 K03, R03	Original	MSP8519455R	1688
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	77-155		215/35R19 K01, T85, A01 225/35R19 K01, T88, A01 235/35R19 G01, K02, A01	Z630	MSP8519505RZ	2013
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	77-155	V19	215/35R19 K02, T85 225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02 255/30R19 K03, R03	Z630	TU8519455RZ	1712
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	77-155		215/35R19 K01, T85 225/35R19 K01, T88 235/35R19 G01, K02	Z630	TU8519505RZ	1713
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	77-155	V19	215/35R19 K02, T85 225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02 255/30R19 K03, R03	Z630	TUS8519455RZ	1712
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	77-155		215/35R19 K01, T85 225/35R19 K01, T88 235/35R19 G01, K02	Z630	TUS8519505RZ	1713
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	77-155		**205/40R18** T86, A02 **205/45R18** A02 **215/40R18** T89, A02 225/40R18* K01, A01	Z630	VR37518455RZ	1935
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	77-155	A01, V19	215/35R19 K02, T85 225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02 255/30R19 K03, R03	Z630	VR38519455RZ	1947
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	77-155	A01, A58	215/35R19 K01, T85 225/35R19 K01, T88 235/35R19 G01, K02	Z630	VR38519505RZ	1950
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	77-155	A01, A58	235/30R20 G01, K02, T88	Z630	VR38520455RZ	1965
VW		**Jetta**					Typ 1KM	LK 5x112 NB 57,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	75-147	A01	215/35R19 kW, K02, T85 225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02	Z642	KV18519355B	1451
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	66-147	A01, A58	215/35R19 kW, K02, T85 225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02	Z642	KV18519455R	1257
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	66-147	A01	215/35R19 kW, K02, T85 225/35R19 K02, T88	Z642	KV18519505R2	1847
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	66-147	A01	235/30R20 G01, K02, T88	Z630	KV18520455RZ	1696
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	66-147	A58	215/35R19 kW, K02, T85 225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02	Z630	KV28519435R	1337
	8,5x20	42	VAHA	75.0	TG	66-147		235/30R20 G01, K02, T88	Z630	KV28520425R	1348
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABE	66-147	A01, A58	205/45R18 K02 215/40R18 K02 225/35R18 K03 225/40R18* K03	Z630	KV47518355RZ	1874
	7,5x18	42	VAHA	75.0	ABE	66-147		**205/45R18** A02 215/40R18 A01 225/35R18 K02, T87, A01 225/40R18* K02, A01	Z630	KV47518425RZ	1871
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	66-147		**205/45R18** T90, A02 215/40R18 K02, T89, A01 225/35R18 K02, T87, A01 225/40R18* K02, A01	Z630	KV47518455RZ	1875
	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	66-147	A02	**225/35R18** K02, T87 **225/40R18*** K02	Z630	KV48518455RZ	1858
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	66-147	A01	215/35R19 kW, K02, T85 225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02	Z630	KV48519355RZ	1736
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	66-147	A01	215/35R19 kW, K02, T85 225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02	Z630	KV48519455RZ	1738
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	66-147	A58	235/30R20 G01, K02, T88	Z630	KX18520455R	1394

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
VW		**Jetta**					Typ 1KM	LK 5x112 NB 57,1			
LV1	7x17	45	VAHA	75.0	TG	75-147	DEB	205/50R17 K02 215/45R17 K02, 51J 225/45R17* K02	Z630	LV17017455R	1549
	7,5x18	40	VAHA	75.0	TG	75-147		215/40R18 K02, T89 225/40R18* K02	Z630	LV17518405RZ	1584
	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	75-147		215/40R18 K02, T89 225/40R18* K02	Z630	LV17518455RZ	1582
	8,5x19	35	VAHA	75.0	TG	66-147		215/35R19 kW, K02, T85 225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02	Z630	LV18519355B	1023
	8,5x19	45	VAHA	57.05	TG	66-147	A58	215/35R19 kW, K02, T85 225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02	Original	LV18519455R1	1026
	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	66-147	A58	215/35R19 kW, K02, T85 225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02	Z630	LV18519455R	1295
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	66-147	A58	215/35R19 kW, K02, T85 225/35R19 K02, T88	Z630	LV18519505R2	1027
	8,5x20	45	VAHA	57.05	TG	66-147	A58	235/30R20 G01, K02, T88	Original	LV18520455R1	1087
LV1.2	8,5x19	47	VAHA	75.0	FK			215/35R19 T85 225/35R19 T88 235/35R19 G01	Z630	LV1.28519475R	1611
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	66-147	A01, A58	215/35R19 kW, K02, T85 225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02	Z630	LV28519355B	1416
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	66-147	A01, A58	215/35R19 kW, K02, T85 225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02	Z630	LV28519455R	1409
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	66-147	A01, A58	215/35R19 kW, K02, T85 225/35R19 K02, T88	Z630	LV28519505R2	1411
	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	66-147		235/30R20 G01, K02, T88	Z630	LV28520455R	1425
mb1	7,5x19	40	VAHA	57.1	ABE	75-147	A02, 12T	**225/35R19** T88	Original	mb17519405B1	905
	7,5x19	51	VAHA	57.1	ABE	66-147	A02, A58	**215/35R19** kW, T85 **225/35R19** T88	Original	mb17519515R1	984
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	75-147	11A	215/40R18 K02, T89 225/40R18* K02	Z630M	MF17518455RZ	1912
	8x19	35	VAHA	75.0	ABE	75-147	11A	225/35R19 K03, T88 235/35R19 K03	Z630M	MF18019355RZ	1618
	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	75-147	11A	215/35R19 K02, T85 225/35R19 K02, T88 235/35R19 K03	Z630M	MF18019455RZ	1621
	8x19	50	VAHA	75.0	ABE	75-147	11A	215/35R19 K02, T85 225/35R19 K02, T88	Z630M	MF18019505RZ	1623
	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	75-147	11A	225/35R19 K02, T88 235/35R19 K02	Z630M	MF18519405RZ	1755
	8,5x19	47	VAHA	75.0	FK			215/35R19 T85 225/35R19 T88 235/35R19 G01	Z630M	MF18519475RZ	1701
MSP	8,5x19	45	VAHA	57.06	ABE	66-147	A01	215/35R19 kW, K02, T85 225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02	Original	MSP8519455R	1688
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	66-147		215/35R19 kW, K02, T85, A01 225/35R19 K02, T88, A01	Z630	MSP8519505RZ	2013
TURBO	8,5x19	45	VA	75.0	TG	66-147		225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02	Z630	TU8519455RZ	1716
	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	66-147		215/35R19 kW, K02, T85 225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02	Z630	TU8519455RZ	1712
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	66-147		215/35R19 kW, K02, T85 225/35R19 K02, T88	Z630	TU8519505RZ	1713
	9x19	42	HA	75.0	TG	66-147		225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02	Z630	TU9019425RZ	1716
	9x19	42	VAHA	75.0	TG	66-147		225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02	Z630	TU9019425RZ	1715

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
VW		**Jetta**					Typ 1KM	LK 5x112 NB 57,1			
TURBO S	8,5x19	45	VA	75.0	TG	66-147		225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02	Z630	TUS8519455RZ	1716
	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	66-147		215/35R19 kW, K02, T85 225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02	Z630	TUS8519455RZ	1712
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	66-147		215/35R19 kW, K02, T85 225/35R19 K02, T88	Z630	TUS8519505RZ	1713
	9x19	42	HA	75.0	TG	66-147		225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02	Z630	TUS9019425RZ	1716
	9x19	42	VAHA	75.0	TG	66-147		225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02	Z630	TUS9019425RZ	1715
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	66-147		**205/45R18** T90, A02 215/40R18 K02, T89, A01 225/35R18 K02, T87, A01 225/40R18* K02, A01	Z630	VR37518455RZ	1935
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	66-147	A01	215/35R19 kW, K02, T85 225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02	Z630	VR38519355RZ	1945
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	66-147	A01	215/35R19 kW, K02, T85 225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02	Z630	VR38519455RZ	1947
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	66-147	A01	215/35R19 kW, K02, T85 225/35R19 K02, T88	Z630	VR38519505RZ	1950
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	66-147	A01	235/30R20 G01, K02, T88	Z630	VR38520455RZ	1965
VW		**Passat (B8)**					Typ 3C	LK 5x112 NB 57,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	88-206	A01	225/40R19 K02, T93 235/35R19 K02, T91 235/40R19* K02 245/35R19 K02, T93 255/35R19 K03	Z642	KV18519355B	1451
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	88-206	V00, V19	**225/40R19** T93, A02 **235/35R19** T91, A02 **235/40R19*** A02 **245/35R19** kW, R03, T93, A02 255/35R19 kW, K02, R03, A01	Z642	KV18519455R	1257
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	88-206		**225/35R20** T90, T90, A02 **235/30R20** A58, kW, T88, A02 **235/35R20** T92, A02 255/30R20 A58, R03, kW, K02, A01	Z630	KV18520455RZ	1696
	9x20	42	VA	75.0	FK			225/35R20 T90 245/30R20 T90	Z642	KV19020425R	1684
	9x20DC	34	HA	75.0	FK			225/35R20 T90 245/30R20 T90	Z642	KV1DC9020345B	1529
	9x20DC	34	VAHA	75.0	FK		mbB	225/35R20 T90 235/35R20 T92	Z642	KV1DC9020345B	1529
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	88-206	A01, V00, V20	225/35R20 K02, T90 235/35R20 K02, T92 245/30R20 K02, T90 255/30R20 K03, T92	Z642	KV19020355B	1363
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	88-206	A01, V00, V20	225/35R20 K02, T90 235/35R20 K02, T92 255/30R20 R03, K02, kW, T92 265/30R20 R03, K02, kW	Z642	KV19020425R	1364
KV2	8,5x19	33	VAHA	75.0	TG	88-206	V00, V19	225/40R19 K02, 125 235/35R19 K02, T91 235/40R19* K02, 123 245/35R19 K02, T93, 125 255/35R19 K03, 125	Z630	KV28519335B	1341
	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	88-206	V00, V19	225/40R19 T93, 125 235/35R19 T91 235/40R19* kW, T93, 124 245/35R19 K02, 125 255/35R19 kW, K02, R03, 125	Z630	KV28519435R	1337
	8,5x20	42	VAHA	75.0	TG	88-206	V00, V20	225/35R20 kW, T90 235/30R20 A58, kW, T88 235/35R20 T92 255/30R20 A58, kW, K02, R03	Z630	KV28520425R	1348
KV3.2	9x21	35	VAHA	75.0	FK			245/30R21 T91	Z630	KV329021H10355RZ	1763

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
VW			**Passat (B8)**				Typ 3C	LK 5x112 NB 57,1			
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABE	88-206	A02	**215/45R18** SKF, T93 **215/50R18** **225/45R18** T95 **235/45R18***	Z630	KV47518355RZ	1874
	7,5x18	42	VAHA	75.0	ABE	88-206	A02	**215/45R18** SKF, T93 **215/50R18** **225/45R18** SKF **235/45R18***	Z630	KV47518425RZ	1871
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	88-206	A02	**215/45R18** SKF, T93 **215/50R18** **225/45R18** SKF **235/45R18***	Z630	KV47518455RZ	1875
	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	88-206		**225/45R18** A02 **235/40R18** A02 **235/45R18*** A02	Z630	KV48518455RZ	1858
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	88-206	A01, V00, V19	225/40R19 K02, T93 235/35R19 K02, T91 235/40R19* K02 245/35R19 K02, T93 255/35R19 K03	Z630	KV48519355RZ	1736
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	88-206	V00, V19	**225/40R19** T93, A02 **235/35R19** T91, A02 **235/40R19*** A02 **245/35R19** kW, R03, T93, A02 255/35R19 kW, K02, R03, A01	Z630	KV48519455RZ	1738
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	88-206	A01, V00, V20	225/35R20 K02, T90 235/35R20 K02, T92 245/30R20 K02, T90 255/30R20 K03, T92	Z630	KV49020355RZ	1788
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	88-206	A01, V00, V20	225/35R20 T90 235/35R20 T92 245/30R20 T90 255/30R20 R03, T92	Z630	KV49020405RZ	1792
KX1	8,5x20	35	VAHA	75.0	TG	88-206	V00, V20	225/35R20 K02, T90 235/35R20 K02, T92 245/30R20 K02, Lim, T90 255/30R20 K03, T92	Z632	KX18520355B	1437
	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	88-206	V00, V20	225/35R20 T90, T90 235/30R20 A58, kW, T88 235/35R20 T92 255/30R20 A58, R03, kW, K02	Z630	KX18520455R	1394
	9x21	35	VAHA	75.0	TG	88-206		245/30R21 G01, K02, T91	Z630	KX19021355B	1445
	9x21	40	VAHA	75.0	FK			245/30R21 G01, T91	Z630	KX19021405R	1441
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	TG	81-206	DEA	225/45R18 235/45R18* 245/45R18	Z630	LV17518405RZ	1584
	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	81-206	DEA, DEN	225/45R18 235/45R18*	Z630	LV17518455RZ	1582
	8,5x19	35	VAHA	75.0	TG	88-176	V00, V19	225/40R19 K02, T93 235/35R19 K02, T91 235/40R19* K02 245/35R19 K02, T93 255/35R19 K03	Z630	LV18519355B	1023
	8,5x19	45	VAHA	57.05	TG	88-206	V00, V19	225/40R19 T93 235/35R19 T91 235/40R19* 245/35R19 kW, R03, T93	Original	LV18519455R1	1026
	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	88-206	V00, V19	225/40R19 T93 235/35R19 T91 235/40R19* 245/35R19 kW, R03, T93 255/35R19 kW, K02, R03	Z630	LV18519455R	1295
	8,5x20	45	VAHA	57.05	TG	88-206	V00, V20	225/35R20 T90, T90 235/30R20 A58, kW, T88 235/35R20 T92 255/30R20 A58, R03, kW, K02	Original	LV18520455R1	1087

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen		Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
VW		**Passat (B8)**					Typ 3C	LK 5x112	NB 57,1			
LV1	9x20	35	VAHA	66.5	TG	88-176		225/35R20 235/35R20 245/30R20 255/30R20	K02, T90 K02, T92 K02, T90 K03, T92	Z209	LV19020355B	1092
	9x20	42	VAHA	66.5	TG	88-206	V00, V20	225/35R20 235/35R20 255/30R20 265/30R20	K02, T90 K02, T92 R03, K02, kW, T92 R03, K02, kW	Z209	LV19020425R	1094
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	88-206	A01, V00, V19	225/40R19 235/35R19 235/40R19* 245/35R19 255/35R19	K02, T93 K02, T91 K02 K02, T93 K03	Z630	LV28519355B	1416
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	88-206	V19	**225/40R19** **235/35R19** **235/40R19*** **245/35R19** 255/35R19	T93, A02 T91, A02 A02 kW, R03, T93, A02 kW, K02, R03, A01	Z630	LV28519455R	1409
	8,5x20	35	VAHA	75.0	TG	88-206	V00, V20	225/35R20 235/35R20 245/30R20 255/30R20	K02, T90 K02, T92 K02, Lim, T90 K03, T92	Z630	LV28520355B	1429
	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	88-206	V00, V20	225/35R20 235/30R20 235/35R20 255/30R20	T90, T90 A58, kW, T88 T92 A58, R03, kW, K02	Z630	LV28520455R	1425
mb1	7,5x19	40	VAHA	57.1	ABE	88-206	A02	**225/40R19**	T93	Original	mb17519405B1	985
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	81-206	11B, 75I	**225/45R18** **235/45R18***		Z630M	MF17518455RZ	1912
	8x19	35	VAHA	75.0	ABE	81-206	11A	225/40R19 235/40R19* 245/35R19 245/40R19	K02, T93, 116 K02, T96, 114 K02, T93, 116 K02, 113	Z630M	MF18019355RZ	1618
	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	81-206	11B, 75I	**225/40R19** **235/40R19***		Z630M	MF18019455RZ	1621
	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	81-206		**225/40R19** 235/40R19*	T93, 11B T96, 11A	Z630M	MF18519405RZ	1755
	9x19	42	VAHA	75.0	ABE	81-206	11A, 75I	225/40R19	T93	Z630M	MF19019425RZ	1781
MF2	9x19	42	VAHA	75.0	FK		V00, V19	225/40R19 235/35R19 235/40R19* 245/35R19 255/35R19 265/35R19	T93 T91 R03, T93 R03 	Z630M	MF29019425RZ	2033
MSP	8,5x19	45	VAHA	57.06	ABE	88-206		**225/40R19** **235/35R19** **235/40R19*** **245/35R19** 255/35R19	T93, A02, 125 T91, A02, 125 A02, 124 kW, R03, T93, A02, 125 kW, K02, R03, A01, 125	Original	MSP8519455R	1688
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	88-206	V00, V19	225/40R19 235/35R19 235/40R19* 245/35R19 255/35R19	T93 T91 kW, R03, T93 kW, K02, R03	Z630	TU8519455RZ	1712
	9x19	42	VAHA	75.0	TG	88-206	V00, V19	225/40R19 235/35R19 235/40R19* 245/35R19 255/35R19 265/35R19	K02, T93 K02, T91 K02 R03, kW, K02, T93 R03, kW, K02 R03, K02	Z630	TU9019425RZ	1715
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	88-206	V00, V19	225/40R19 235/35R19 235/40R19* 245/35R19 255/35R19	T93 T91 kW, R03, T93 kW, K02, R03	Z630	TUS8519455RZ	1712
	9x19	42	VAHA	75.0	TG	88-206	V00, V19	225/40R19 235/35R19 235/40R19* 245/35R19 255/35R19 265/35R19	K02, T93 K02, T91 K02 R03, kW, K02, T93 R03, kW, K02 R03, K02	Z630	TUS9019425RZ	1715

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
VW		**Passat (B8)**					Typ 3C	LK 5x112 NB 57,1			
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	88-206	A02	**215/45R18** SKF, T93 **215/50R18** **225/45R18** SKF **235/45R18***	Z630	VR37518455RZ	1935
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	88-206	A01, V00, V19	225/40R19 K02, T93 235/35R19 K02, T91 235/40R19* K02 245/35R19 K02, T93 255/35R19 K03	Z630	VR38519355RZ	1945
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	88-206	V00, V19	**225/40R19** T93, A02 **235/35R19** T91, A02 **235/40R19*** A02 **245/35R19** kW, R03, T93, A02 255/35R19 kW, K02, R03, A01	Z630	VR38519455RZ	1947
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	88-206	A01, V00, V20	225/35R20 K02, T90 235/35R20 K02, T92 245/30R20 K02, Lim, T90 255/30R20 K03, T92	Z630	VR38520355RZ	1962
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	88-206	V00, V20	**225/35R20** T90, T90, A02 **235/30R20** A58, kW, T88, A02 **235/35R20** T92, A02 255/30R20 A58, R03, kW, K02, A01	Z630	VR38520455RZ	1965
VR3.2	9x20	35	VAHA	75.0	TG	81-206		245/35R20 K02	Z630	VR329020A10355RZ	1718
	9x20	42	VAHA	75.0	FK			225/35R20 T90 235/35R20 T92 255/30R20 R03, T92 265/30R20 R03	Z630	VR329020A10425RZ	1650
	9x21	35	VAHA	75.0	FK			245/30R21 T91	Z630	VR329021A10355RZ	1671
VW		**Passat Alltrack (B8)**					Typ 3C	LK 5x112 NB 57,1			
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABEiV	110-206	A02, MS	**215/50R18** SKF **225/45R18** SKF **225/50R18** **235/45R18** **245/45R18***	Z630	KV47518355RZ	1855
	8,5x19	26	VAHA	75.0	ABE	110-206	A01	225/40R19 K02 225/45R19 K02 235/40R19 K03 245/40R19* K03 255/35R19 K03	Z630	KV48519265RZ	1748
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	110-206		**225/40R19** T93, A02 **225/45R19** A02 235/40R19 K02, A01 245/40R19* K02, A01 255/35R19 K03, A01	Z630	KV48519355RZ	1736
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	TG	110-176	DEA	225/45R18 235/45R18 245/45R18*	Z630	LV17518405RZ	1584
	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	110-176	DEA, DEN	225/45R18 235/45R18	Z630	LV17518455RZ	1582
MF1	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	110-200		**225/40R19** 11B 235/40R19 K02, 11A	Z630M	MF18519405RZ	1755
	9x19	42	VAHA	75.0	ABE	110-200	11B, 75I	**225/40R19** T93	Z630M	MF19019425RZ	1781
VR3.2	9x20	35	VAHA	75.0	TG	110-176		245/35R20 K02	Z630	VR329020A10355RZ	1718
VW		**Passat GTE (B8)**					Typ 3C	LK 5x112 NB 57,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	115	A01, V19	225/40R19 K02 235/35R19 K02, T91 235/40R19 K02 245/35R19 K02	Z642	KV18519355B	1451
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	115		**225/40R19** A02 **235/35R19** T91, A02 **235/40R19** A02 **245/35R19** R03, A02 255/35R19 R03, K02, A01	Z642	KV18519455R	1257
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	115	A01, A58, V20	225/35R20 K02, T90 235/35R20 K02, T92 255/30R20 R03, K02, T92	Z642	KV19020425R	1684
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	115	A58	225/40R19 125 235/35R19 T91, 125 235/40R19 124 245/35R19 K02, 125	Z630	KV28519435R	1337

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
VW			**Passat GTE (B8)**				Typ 3C	LK 5x112 NB 57,1			
KV2	8,5x20	42	VAHA	75.0	TG	115	V20	225/35R20 T90 235/35R20 T92 245/30R20 K02, T90 255/30R20 R03, K02, T92	Z630	KV28520425R	1348
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABE	115	A02, A58	**215/45R18** SKF, T93 **215/50R18** **225/45R18** **235/45R18***	Z630	KV47518355RZ	1874
	7,5x18	42	VAHA	75.0	ABE	115	A02	**215/45R18** **215/50R18** **225/45R18** **235/45R18***	Z630	KV47518425RZ	1871
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	115	A02	**215/45R18** SKF, T93 **215/50R18** **225/45R18** SKF **235/45R18***	Z630	KV47518455RZ	1875
	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	115		**225/45R18** A02 **235/40R18** A02 **235/45R18*** A02	Z630	KV48518455RZ	1858
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	115	A01	225/40R19 K02 235/35R19 K02, T91 235/40R19 K02 245/35R19 K02	Z630	KV48519355RZ	1736
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	115	V19	**225/40R19** A02 **235/35R19** T91, A02 **235/40R19** A02 **245/35R19** R03, A02 255/35R19 R03, K02, A01	Z630	KV48519455RZ	1738
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	115	A01, V20	225/35R20 K02, T90 235/35R20 K02, T92 245/30R20 K02, T90 255/30R20 R03, K02, T92	Z630	KV49020405RZ	1792
LV1	8,5x19	45	VAHA	57.05	TG	115	A58, V19	225/40R19 235/35R19 T91 235/40R19 245/35R19 R03 255/35R19 R03, K02	Original	LV18519455R1	1026
	8,5x20	45	VAHA	57.05	TG	115	V20	225/35R20 T90 235/35R20 T92 255/30R20 R03, T92	Original	LV18520455R1	1087
	9x20	42	VAHA	66.5	TG	115	V20	225/35R20 K02, T90 235/35R20 K02, T92 255/30R20 R03, K02, T92	Z209	LV19020425R	1094
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE		11B, 75I	**225/45R18** **235/45R18***	Z630M	MF17518455RZ	1912
	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	115	11B, 75I	**225/40R19** T93 **235/40R19** T96	Z630M	MF18019455RZ	1621
	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE			225/40R19 T93 235/40R19 K02	Z630M	MF18519405RZ	1755
MSP	8,5x19	45	VAHA	57.06	ABE	115	V19	**225/40R19** A02, 125 **235/35R19** T91, A02, 125 **235/40R19** A02, 125 **245/35R19** R03, A02, 125 255/35R19 R03, K02, A01, 125	Original	MSP8519455R	1688
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	115	V19	225/40R19 235/35R19 T91 235/40R19 245/35R19 R03	Z630	TU8519455RZ	1712
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	115	V19	225/40R19 235/35R19 T91 235/40R19 245/35R19 R03	Z630	TUS8519455RZ	1712
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	115	A02	**215/45R18** SKF, T93 **215/50R18** **225/45R18** SKF **235/45R18***	Z630	VR37518455RZ	1935

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen		Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
VW			**Passat GTE (B8)**				Typ 3C	LK 5x112	NB 57,1			
VR3	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	115	A01, A58, V19	225/40R19 235/35R19 235/40R19 245/35R19	K02 K02, T91 K02 K02	Z630	VR38519355RZ	1945
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	115	A58, V19	**225/40R19** **235/35R19** **235/40R19** **245/35R19** 255/35R19	A02 T91, A02 A02 R03, A02 R03, K02, A01	Z630	VR38519455RZ	1947
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	115	A01, A58	225/35R20 235/35R20 245/30R20	K02, T90 K02, T92 K02, T90	Z630	VR38520355RZ	1962
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	115	A58, V20	**225/35R20** **235/35R20** 255/30R20	T90, A02 T92, A02 R03, T92, A01	Z630	VR38520455RZ	1965
VW			**Passat (B7)**				Typ 3C, 3c	LK 5x112	NB 57,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	77-155	A01, V19	225/35R19 235/35R19 255/30R19	K02, T88 K02, T91 K02, R03	Z642	KV18519355B	1451
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	77-155		**225/35R19** **235/35R19**	T88, A02 K01V, T91, A02V	Z642	KV18519455R	1257
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	77-155	A01	235/30R20	K01V, T88	Z630	KV18520455RZ	1696
	9x20 DC	34	VAHA	75.0	TG	77-155	au079	235/30R20	56G, K02, T88	Z642	KV1DC9020345B	863
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	77-155	A01	235/30R20	K02, R70, T88	Z642	KV19020355B	1363
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	77-155	A01	235/30R20	K02, R70, T88	Z642	KV19020425R	1364
KV2	8,5x19	33	VAHA	75.0	TG	77-155		225/35R19 235/35R19	K02, T88 K02, T88	Z630	KV28519335B	1341
	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	77-155		225/35R19 235/35R19	T88, K01 K02, T91	Z630	KV28519435R	1337
	8,5x20	42	VAHA	75.0	TG	77-155		235/30R20	K02, T88	Z630	KV28520425R	1348
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABE	77-155	V18	**205/45R18** **215/45R18** 225/40R18	A02 K01V, A02V A01	Z630	KV47518355RZ	1874
	7,5x18	42	VAHA	75.0	ABE	77-155	A02	**205/45R18** **215/45R18** **225/40R18**		Z630	KV47518425RZ	1871
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	77-155	A02, V18	**205/45R18** **215/45R18** **225/40R18**	T90 T93 T92	Z630	KV47518455RZ	1875
	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	77-155	V18	225/40R18 235/40R18* 245/35R18	T92 K01V K02, R03, T92	Z630	KV48518455RZ	1858
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	77-155	A01, V19	225/35R19 235/35R19 255/30R19	K02, T88 K02, T91 K02, R03	Z630	KV48519355RZ	1736
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	77-155		**225/35R19** 235/35R19	T88, A02 K01V, T91, A01	Z630	KV48519455RZ	1738
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	77-155	A01	235/30R20	K02, R70, T88	Z630	KV49020355RZ	1788
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	77-155	A01	235/30R20	K02, R70, T88	Z630	KV49020405RZ	1792
KX1	8,5x20	35	VAHA	75.0	TG	75-155		235/30R20	K03, T88	Z630	KX18520355B	1437
	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	77-155		235/30R20	K01V, T88	Z630	KX18520455R	1394
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	TG	77-155		225/40R18	K02, T92	Z630	LV17518405RZ	1584
	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	77-155		225/40R18	T92	Z630	LV17518455RZ	1582
	8,5x19	35	VAHA	75.0	TG	77-155	V19	225/35R19 235/35R19 255/30R19	K02, T88 K02, T91 K02, R03	Z630	LV18519355B	1023
	8,5x19	45	VAHA	57.05	TG	77-155		225/35R19 235/35R19	T88 K01V, T91	Original	LV18519455R1	1026
	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	77-155		225/35R19 235/35R19	T88 K01V, T91	Z630	LV18519455R	1295
	8,5x20	45	VAHA	57.05	TG	77-155		235/30R20	K01V, T88	Original	LV18520455R1	1087
	9x20	35	VAHA	66.5	TG	77-155		235/30R20	K02, R70, T88	Z209	LV19020355B	1092
	9x20	42	VAHA	66.5	TG	77-155		235/30R20	K02, R70, T88	Z209	LV19020425R	1094
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	77-155	A01	225/35R19 235/35R19 255/30R19	K02, T88 K02, T91 K02, R03	Z630	LV28519355B	1416
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	77-155		**225/35R19** **235/35R19**	T88, A02 K01V, T91, A02V	Z630	LV28519455R	1409

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen		Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
VW		**Passat (B7)**					Typ 3C, 3c	LK 5x112	NB 57,1			
LV2	8,5x20	35	VAHA	75.0	TG	75-155		235/30R20	K03, T88	Z630	LV28520355B	1429
	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	77-155		235/30R20	K01V, T88	Z630	LV28520455R	1425
mb1	7,5x19	40	VAHA	57.1	FK			225/35R19	T88	Original	mb17519405B1	1237
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	77-155	11B, 75I	**225/40R18**	T92	Z630M	MF17518455RZ	1912
	8x19	35	VAHA	75.0	ABE	77-220	11A	225/35R19 235/35R19	A58, K02, T88 K02, T91, 116	Z630M	MF18019355RZ	1618
	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	77-155	11A	225/35R19	K02, T88	Z630M	MF18019455RZ	1621
	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	77-220	11A	225/35R19 235/35R19	K02, kW, T88 K02, T91	Z630M	MF18519405RZ	1755
	9x19	42	VAHA	75.0	FK			225/35R19 235/35R19	T88	Z630M	MF19019425RZ	1702
MF2	9x19	42	VAHA	75.0	FK			225/35R19 235/35R19	T88	Z630M	MF29019425RZ	2033
MSP	8,5x19	45	VAHA	57.06	ABE	77-155		**225/35R19** 235/35R19	T88, A02, 125 K01V, T91, A01	Original	MSP8519455R	1688
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	77-155		225/35R19 235/35R19	T88 K01V, T91	Z630	TU8519455RZ	1712
	9x19	42	VAHA	75.0	TG	77-155		225/35R19 235/35R19	K02, T88 K02, T91	Z630	TU9019425RZ	1715
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	77-155		225/35R19 235/35R19	T88 K01V, T91	Z630	TUS8519455RZ	1712
	9x19	42	VAHA	75.0	TG	77-155		225/35R19 235/35R19	K02, T88 K02, T91	Z630	TUS9019425RZ	1715
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	77-155	A02	**205/45R18** **215/45R18** **225/40R18**	T90 T93 T92	Z630	VR37518455RZ	1935
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	77-155	A01, V19	225/35R19 235/35R19 255/30R19	K02, T88 K02, T91 K02, R03	Z630	VR38519355RZ	1945
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	77-155		**225/35R19** 235/35R19	T88, A02 K01V, T91, A01	Z630	VR38519455RZ	1947
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	77-155	A01	235/30R20	K03, T88	Z630	VR38520355RZ	1962
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	77-155		**235/30R20**	K01V, T88, A02V	Z630	VR38520455RZ	1965
VR3.2	9x20	35	VAHA	75.0	FK			235/30R20	56G, K02, T88	Z630	VR329020A10355RZ	1650
VW		**Passat Alltrack (B7)**					Typ 3C, 3c	LK 5x112	NB 57,1			
KV1	8,5x19	25	VAHA	75.0	FK			225/40R19 235/35R19 245/35R19	 T91	Z630	KV18519255P	1458
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	103-155	A01	225/40R19 235/35R19 245/35R19 255/35R19	K02, T93 K02, T91 K03, T93 K03	Z642	KV18519355B	1451
	9x20DC	34	VAHA	75.0	ABE	103-155	A01	225/35R20 245/30R20	K02, T90 K03, T90	Z642	KV1DC9020345B	1371
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	103-155	A01	225/35R20 245/30R20	K02, T90 K03, T90	Z642	KV19020355B	1363
	9x20	42	VAHA	75.0	TG	103-155	KMV	225/35R20 245/30R20	K02, T90 K02, T90	Z642	KV19020425R	816
KV2	8,5x19	33	VAHA	75.0	TG	103-155	KMV	225/40R19 235/35R19 245/35R19 255/35R19	K02, T93, 125 K02, T91 K03, T93, 125 K03, 125	Z630	KV28519335B	1341
	8,5x20	42	VAHA	75.0	TG	103-155		225/35R20	T90	Z630	KV28520425R	1348
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABE	103-155		**215/45R18** 225/40R18 225/45R18*	MS, T93, A02 K01, MS, T92, A01 K01, A01	Z630	KV47518355RZ	1874
	7,5x18	42	VAHA	75.0	ABE	103-155	A02	**215/45R18** **225/40R18** **225/45R18***	T93 MS, T92	Z630	KV47518425RZ	1871
	8,5x19	26	VAHA	75.0	ABE	103-155	A01	225/40R19 235/35R19 245/35R19	K03, T93 K03, T91 K03, T93	Z630	KV48519265RZ	1748
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	103-155	A01	225/40R19 235/35R19 245/35R19 255/35R19	K02, T93 K02, T91 K03, T93 K03	Z630	KV48519355RZ	1736

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
VW		**Passat Alltrack (B7)**					Typ 3C, 3c	LK 5x112 NB 57,1			
KV4	9x20	30	VAHA	75.0	FK			225/35R20 K03, T90 245/30R20 K03, T90	Z630	KV49020305RZ	1676
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	103-155	A01	225/35R20 K02, T90 245/30R20 K03, T90	Z630	KV49020355RZ	1788
KX1	8,5x20	35	VAHA	75.0	TG	103-155		225/35R20 K03, T90 245/30R20 K03, T90	Z630	KX18520355B	1437
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	TG	103-155		225/40R18 225/45R18*	Z630	LV17518405RZ	1584
	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	103-155		225/40R18 T92	Z630	LV17518455RZ	1582
	8,5x19	35	VAHA	75.0	TG	103-155	KMV	225/40R19 K02, T93 235/35R19 K02, T91 245/35R19 K03, T93 255/35R19 K03	Z630	LV18519355B	1023
	9x20	35	VAHA	66.5	TG	103-155	KMV	225/35R20 K02, T90 245/30R20 K03, T90	Z209	LV19020355B	1092
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	103-155	A01	225/40R19 K02, T93 235/35R19 K02, T91 245/35R19 K03, T93 255/35R19 K03	Z630	LV28519355B	1416
	8,5x20	35	VAHA	75.0	TG	103-155		225/35R20 K03, T90 245/30R20 K03, T90	Z630	LV28520355B	1429
mb1	7,5x19	40	VAHA	57.1	ABE	103-155	A02, KMV	**225/40R19** T93	Original	mb17519405B1	985
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	103-155	11B, 75I	**225/40R18** T92	Z630M	MF17518455RZ	1912
	8x19	35	VAHA	75.0	ABE	103-155	11A	225/40R19 K02, T93, 116 235/35R19 K02, T91, 116	Z630M	MF18019355RZ	1618
	8,5x19	40	VAHA	75.0	FK			225/40R19 235/35R19	Z630M	MF18519405RZ	1701
VR3	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	103-155	A01	225/40R19 K02, T93 235/35R19 K02, T91 245/35R19 K03, T93 255/35R19 K03	Z630	VR38519355RZ	1945
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	103-155	A01	225/35R20 K03, T90 245/30R20 K03, T90	Z630	VR38520355RZ	1962
VR3.2	9x20	35	VAHA	75.0	FK			225/35R20 K02, T90 245/30R20 K02, T90	Z630	VR329020A10355RZ	1650
VW		**Passat (B6)**					Typ 3C	LK 5x112 NB 57,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	75-184	A01	225/35R19 kW, K02, T88 235/35R19 K02, T91 255/30R19 K02, R03	Z642	KV18519355B	1451
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	75-184	A01	225/35R19 kW, K02, T88 235/35R19 K02, T91	Z642	KV18519455R	1257
	9,5x19 DC	35	HA	75.0	FK		V19	255/30R19	Z642	KV1DC9519355B	1021
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	75-147	A01	235/30R20 K02, T88	Z630	KV18520455RZ	1696
	9x20 DC	34	VAHA	75.0	TG	75-147	au079	235/30R20 56G, K02, T88	Z642	KV1DC9020345B	863
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	75-147	A01	235/30R20 K02, R21, T88	Z642	KV19020355B	1363
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	75-147	A01	235/30R20 K02, R70, T88	Z642	KV19020425R	1364
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	75-184		225/35R19 kW, K02, T88 235/35R19 K02, T91	Z630	KV28519435R	1337
	8,5x20	42	VAHA	75.0	TG	75-147		235/30R20 K02, T88 245/30R20 G01, K02, T90	Z630	KV28520425R	1348
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABE	75-184		**205/45R18** kW, R37, A02 215/45R18 K02, MSkW, A01 225/40R18 K02, MSkW, A01	Z630	KV47518355RZ	1874
	7,5x18	42	VAHA	75.0	ABE	75-184	A02	**205/45R18** kW, R37, T90 **215/45R18** MSkW, T93 **225/40R18** MSkW	Z630	KV47518425RZ	1871
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	75-184	A02	**205/45R18** kW, R37, T90 **215/45R18** MSkW, T93 **225/40R18** MSkW, T92	Z630	KV47518455RZ	1875
	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	75-184	A01	225/40R18 kW, K02, T92 235/40R18* K02	Z630	KV48518455RZ	1858
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	75-184	A01, V19	225/35R19 kW, K02, T88 235/35R19 K02, T91 255/30R19 K02, R03	Z630	KV48519355RZ	1736
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	75-184	A01	225/35R19 kW, K02, T88 235/35R19 K02, T91	Z630	KV48519455RZ	1738
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	75-147	A01	235/30R20 K02, R21, T88	Z630	KV49020355RZ	1788
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	75-147	A01	235/30R20 K02, R70, T88	Z630	KV49020405RZ	1792

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen		Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
VW		**Passat (B6)**					Typ 3C	LK 5x112	NB 57,1			
KX1	8,5x20	35	VAHA	75.0	TG	75-147		235/30R20	K02, T88	Z630	KX18520355B	1437
	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	75-147		235/30R20	K02, T88	Z630	KX18520455R	1394
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	TG	75-147		225/40R18	K02, T92	Z630	LV17518405RZ	1584
	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	75-147		225/40R18	T92	Z630	LV17518455RZ	1582
	8,5x19	35	VAHA	75.0	TG	75-184	V19	225/35R19 235/35R19 255/30R19	kW, K02, T88 K02, T91 K02, R03	Z630	LV18519355B	1023
	8,5x19	45	VAHA	57.05	TG	75-184		225/35R19 235/35R19	kW, K02, T88 K02, T91	Original	LV18519455R1	1026
	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	75-184		225/35R19 235/35R19	kW, K02, T88 K02, T91	Z630	LV18519455R	1295
	8,5x20	45	VAHA	57.05	TG	75-147		235/30R20	K02, T88	Original	LV18520455R1	1087
	9x20	35	VAHA	66.5	TG	75-147		235/30R20	K02, R21, T88	Z209	LV19020355B	1092
	9x20	42	VAHA	66.5	TG	75-147		235/30R20	K02, R70, T88	Z209	LV19020425R	1094
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	75-184	A01	225/35R19 235/35R19 255/30R19	kW, K02, T88 K02, T91 K02, R03	Z630	LV28519355B	1416
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	75-184	A01	225/35R19 235/35R19	kW, K02, T88 K02, T91	Z630	LV28519455R	1409
	8,5x20	35	VAHA	75.0	TG	75-147		235/30R20	K02, T88	Z630	LV28520355B	1429
	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	75-147		235/30R20	K02, T88	Z630	LV28520455R	1425
mb1	7,5x19	40	VAHA	57.1	FK			225/35R19	kW, T88	Original	mb17519405B1	1237
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	75-147	11B	**225/40R18**	T92	Z630M	MF17518455RZ	1912
	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	75-147	11A	225/35R19	K02, T88	Z630M	MF18019455RZ	1621
	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	75-220	11A	225/35R19 235/35R19	K02, kW, T88 K02, T91	Z630M	MF18519405RZ	1755
	9x19	42	VAHA	75.0	FK			225/35R19 235/35R19	T88 T91	Z630M	MF19019425RZ	1702
MSP	8,5x19	45	VAHA	57.06	ABE	75-184	A01	225/35R19 235/35R19	kW, K02, T88 K02, T91	Original	MSP8519455R	1688
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	75-184		225/35R19 235/35R19	kW, K02, T88 K02, T91	Z630	TU8519455RZ	1712
	9x19	42	VAHA	75.0	TG	75-184		225/35R19 235/35R19	kW, K02, T88 K02, T91	Z630	TU9019425RZ	1715
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	75-184		225/35R19 235/35R19	kW, K02, T88 K02, T91	Z630	TUS8519455RZ	1712
	9x19	42	VAHA	75.0	TG	75-184		225/35R19 235/35R19	kW, K02, T88 K02, T91	Z630	TUS9019425RZ	1715
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	75-184	A02	**205/45R18** **215/45R18** **225/40R18**	kW, R37, T90 MSkW, T93 MSkW, T92	Z630	VR37518455RZ	1935
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	75-184	A01, V19	225/35R19 235/35R19 255/30R19	kW, K02, T88 K02, T91 K02, R03	Z630	VR38519355RZ	1945
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	75-184	A01	225/35R19 235/35R19	kW, K02, T88 K02, T91	Z630	VR38519455RZ	1947
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	75-147	A01	235/30R20	K02, T88	Z630	VR38520355RZ	1962
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	75-147	A01	235/30R20	K02, T88	Z630	VR38520455RZ	1965
VR3.2	9x20	35	VAHA	75.0	FK			235/30R20	56G, K02, T88	Z630	VR329020A10355RZ	1650
	9x20	42	VAHA	75.0	FK			235/30R20	56G, K02, T88	Z630	VR329020A10425RZ	1650
VW		**Passat CC**					Typ 3CC	LK 5x112	NB 57,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	100-220	A01	235/35R19* 245/30R19 245/35R19	K02, T91 K02, T89 G01, K03	Z642	KV18519355B	1451
	9x20	42	VA	75.0	FK			235/30R20 245/30R20	R70, T88 T90	Z642	KV19020425R	1684
	9x20DC	34	HA	75.0	FK			235/30R20 245/30R20	R70, T88 T90	Z642	KV1DC9020345B	1529
	9x20DC	34	VAHA	75.0	TG	100-220	au079	235/30R20 245/30R20	56G, K01, kW, T88 K01, T90	Z642	KV1DC9020345B	863
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	100-220	A01	235/30R20 245/30R20	kW, K02, R70, T88 G01, K02, T90	Z642	KV19020425R	1364
KV2	8,5x19	33	VAHA	75.0	TG	100-200		235/35R19*	K02, T91	Z630	KV28519335B	1341
	8,5x20	42	VAHA	75.0	TG	100-220		235/30R20 245/30R20	kW, T88 G01, K02, T90	Z630	KV28520425R	1348

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
VW		**Passat CC**					Typ 3CC	LK 5x112 NB 57,1			
KV4	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	100-220	A01	235/35R19* K02, T91 245/30R19 K02, T89 245/35R19 G01, K03	Z630	KV48519355RZ	1736
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	100-220	A01	235/30R20 kW, K02, R70, T88 245/30R20 G01, K03, T90	Z630	KV49020405RZ	1792
KX1	8,5x20	35	VAHA	75.0	TG	100-220		235/30R20 K02, kW, T88 245/30R20 G01, K02, T90	Z630	KX18520355B	1437
LV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	TG	100-200		235/35R19* K02, T91 245/30R19 K02, T89 245/35R19 G01, K03	Z630	LV18519355B	1023
	9x20	42	VAHA	66.5	TG	100-220		235/30R20 kW, K02, R70, T88 245/30R20 G01, K02, T90	Z209	LV19020425R	1094
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	100-220	A01	235/35R19* K02, T91 245/30R19 K02, T89 245/35R19 G01, K03	Z630	LV28519355B	1416
	8,5x20	35	VAHA	75.0	TG	100-220		235/30R20 K02, kW, T88 245/30R20 G01, K02, T90	Z630	LV28520355B	1429
MF1	8x19	35	VAHA	75.0	ABE	100-220	11A	235/35R19* K02, T91, 116 245/35R19 K03, T93, 116	Z630M	MF18019355RZ	1618
	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	110-220	11A	235/35R19* K02, T91	Z630M	MF18519405RZ	1755
	9x19	42	VAHA	75.0	FK			235/35R19* 245/30R19 245/35R19	Z630M	MF19019425RZ	1702
TURBO	9x19	42	VAHA	75.0	TG	100-220		235/35R19* K02, T91 245/30R19 K02, T89 245/35R19 G01, K02, T93	Z630	TU9019425RZ	1715
TURBO S	9x19	42	VAHA	75.0	TG	100-220		235/35R19* K02, T91 245/30R19 K02, T89 245/35R19 G01, K02, T93	Z630	TUS9019425RZ	1715
VR3	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	100-220	A01	235/35R19* K02, T91 245/30R19 K02, T89 245/35R19 G01, K03	Z630	VR38519355RZ	1945
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	100-220	A01	235/30R20 K02, kW, T88 245/30R20 G01, K02, T90	Z630	VR38520355RZ	1962
VR3.2	9x20	42	VAHA	75.0	FK			235/30R20 56G, kW, K02, T88 245/30R20 53S, K02	Z630	VR329020A10425RZ	1650
VW		**Passat (B5)**					Typ 3B, 3BG	LK 5x112 NB 57,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	99-142	A01	225/35R19 K02, L02, T88	Z642	KV18519355B	1451
KV2	8,5x19	33	VAHA	75.0	TG	66-142		225/35R19 L02, K02, T88	Z630	KV28519335B	1341
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABE	74-142	TA, V18	**205/45R18** R37, A02 **215/40R18** R37, A02 225/40R18 K02, A01	Z630	KV47518355RZ	1874
	8,5x19	26	VAHA	75.0	ABE	74-142	A01, TA	225/35R19 K02, T88 235/35R19 G01, K02, T91	Z630	KV48519265RZ	1748
LV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	TG	66-142		225/35R19 K02, L02, T88	Z630	LV18519355B	1023
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	66-142	A01	225/35R19 K02, L02, T88	Z630	LV28519355B	1416
MF1	8x19	35	VAHA	75.0	ABE	74-142	11A, TA	225/35R19 K02, 367, T88	Z630M	MF18019355RZ	1618
VR3	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	74-142	A01, TA	225/35R19 K02, L02, T88	Z630	VR38519355RZ	1945
VW		**Passat (B5)**					Typ 3BS	LK 5x112 NB 57,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	202	A01	235/35R19 G01, K03	Z642	KV18519355B	1451
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABE	202	A01, B11	225/40R18 K02	Z630	KV47518355RZ	1874
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	202	A01, B11	235/35R19 G01, K03	Z630	KV48519355RZ	1736
LV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	TG	202	B11	235/35R19 G01, K03	Z630	LV18519355B	1023
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	202	A01, B11	235/35R19 G01, K03	Z630	LV28519355B	1416
VR3	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	202	A01, B11	235/35R19 G01, K03	Z630	VR38519355RZ	1945
VW		**Passat**					Typ 35I	LK 4x100 NB 57,1			
LV1	7x17	35	VAHA	67.1	TG	50-100		205/40R17 T84 215/40R17 kW, T87	Z065	LV17017354A	1543
VW		**Passat**					Typ 35I-299	LK 4x100 NB 57,1			
LV1	7x17	35	VAHA	67.1	FK			215/40R17 T87	Z065	LV17017354A	1355
VW		**Phaeton**					Typ 3D, 3d	LK 5x112 NB 57,1			

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
VW			**Phaeton**				Typ 3D, 3d	LK 5x112 NB 57,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	165-331	BnK	**245/40R19** kW, A02, 146 245/45R19 G03, A01, 146 255/40R19* K01, A01, 146	Z642	KV18519355B	1451
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	165-331	B46, BnK, W11	**245/40R19** kW, T98, A02, 146 245/45R19 G03, T02, A01, 146 **255/40R19*** T00, A02, 146	Z642	KV18519455R	1257
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	165-331	A01, V20	245/35R20 kW, K01, T95 245/40R20 K01, R91 255/35R20 kW, K01, T97 275/35R20 K02	Z642	KV19020355B	1363
	9x20	42	VAHA	75.0	TG	165-331	76S	245/40R20 T99, 76S, 146 255/35R20 T97, 76S, kW, 146	Z642	KV19020425R	816
KV1S	9x21	35	VAHA	75.0	TG	177-246		255/35R21 K01, 76S	Z630	KV1S9021355RZ	1599
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABE	165-331	A02, BnK	**235/50R18*** **245/45R18**	Z630	KV47518355RZ	1874
	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	165-331	A02, BnK	**235/50R18*** **245/45R18** **255/45R18***	Z630	KV48518455RZ	1858
	8,5x19	26	VAHA	75.0	ABE	165-331	A01	245/40R19 K01 245/45R19 G03, K01 255/40R19* K02	Z630	KV48519265RZ	1748
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	165-331		**245/40R19** kW, A02 **245/45R19** G03, A02 255/40R19* K01, A01	Z630	KV48519355RZ	1736
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	165-331	A02	**245/40R19** kW, T98 **245/45R19** G03, T02 **255/40R19*** T00	Z630	KV48519455RZ	1738
	9x20	30	VAHA	75.0	FK			245/40R20 G01, K02 255/35R20 kW, K01 275/35R20 K02	Z630	KV49020305RZ	1676
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	165-331	A01	245/35R20 kW, K01, T95 245/40R20 K01, R91 255/35R20 kW, K01, T97 275/35R20 K02	Z630	KV49020355RZ	1788
VR3	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	165-331		**245/40R19** kW, A02, 148 245/45R19 G03, A01, 148 255/40R19* K01, A01, 148	Z630	VR38519355RZ	1945
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	165-331		**245/40R19** kW, T98, A02 **245/45R19** G03, T02, A02 **255/40R19*** T00, A02	Z630	VR38519455RZ	1947
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	165-331		**245/40R20** R91, A02 255/35R20 kW, K01, T97, A01	Z630	VR38520355RZ	1962
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	165-331	A02	**245/35R20** kW, T95 **245/40R20** R91 **245/40R20** G01, T99 **255/35R20** kW, T97	Z630	VR38520455RZ	1965
VR3.2	9x20	35	VAHA	75.0	TG	177-246	75I	255/35R20 K01, 76S, T97	Z630	VR329020A10355RZ	1718
	9x20	42	VAHA	75.0	TG	177-331	DEG, 75I	245/40R20 76S, T99 255/35R20 76S, T97, kW	Z630	VR329020A10425RZ	1720
VW			**Phaeton V10**				Typ 3D	LK 5x112 NB 57,1			
KV4	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	230	A02	**235/50R18*** T01 **255/45R18*** , T03	Z630	KV48518455RZ	1858
	9x20	30	VAHA	75.0	FK			275/35R20 K02	Z630	KV49020305RZ	1676
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	230	A01	275/35R20 K02, T02	Z630	KV49020355RZ	1788
VW			**Polo**				Typ AW	LK 5x100 NB 57,1			
KV4	7,5x18	45	VAHA	67.1	ABE	48-147	A58	**205/40R18** T86, A02 215/40R18* K01, A01 225/35R18 K02, T87, A01 225/40R18 G01, K02, A01	Z077	KV47518455AZ	1868
LV1	7x17	38	VAHA	67.1	TG	48-70		195/45R17 K02 205/45R17 K02 215/40R17 K02 215/45R17* K02 225/45R17 K02	Z077	LV17017385A	1547

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
VW		**Polo**					Typ AW	LK 5x100 NB 57,1			
LV1	7,5x18	38	VAHA	67.1	TG	48-147		205/40R18 K02, kW 215/35R18 T84, K02 215/40R18* K02 225/35R18 K02 225/40R18 K02	Z077	LV17518385AZ	1580
	7,5x18	42	VAHA	67.1	TG	48-147		205/40R18 K02, kW, T86 215/35R18 K02, T84 215/40R18* K02 225/35R18 T87, K02 225/40R18 K02	Z077	LV17518425AZ	1678
LV1.2	8,5x19	32	VAHA	67.1	TG	48-147		215/35R19 K03, T85	Z077	LV1.28519325A	1637
mb1	7,5x19	35	VAHA	67.1	FK			215/35R19	Z077	mb17519355A	1237
	7,5x19	45	VAHA	67.1	FK			215/35R19	Z077	mb17519455A2	1237
MF1	7,5x18	44	VAHA	67.1	ABE	44-147	11A	205/40R18 K02 215/40R18* K02 225/35R18 K02 225/40R18 K02	Z077	MF17518445AZ	1915
	8x19	45	VAHA	67.1	ABE	48-147	11A, 82R	215/35R19 K01, T85 225/30R19 K02, T84	Z077	MF18019455AZ	1614
VR3	7,5x18	45	VAHA	67.1	ABE	48-147	A58	**205/40R18** T86, A02 215/40R18* K01, A01 225/35R18 K02, T87, A01 225/40R18 G01, K02, A01	Z077	VR37518455AZ	1931
VW		**Polo**					Typ 6R	LK 5x100 NB 57,1			
KV4	7,5x18	45	VAHA	67.1	ABE	44-141	A02	**215/35R18** T84	Z077	KV47518455AZ	1868
LV1	7x17	38	VAHA	67.1	TG	44-132		205/40R17 K02, T84 215/40R17* K02, T87	Z077	LV17017385A	1547
	7,5x18	38	VAHA	67.1	TG	44-141		215/35R18 K02, T84	Z077	LV17518385AZ	1580
	7,5x18	42	VAHA	67.1	TG	44-141		215/35R18 K02, T84	Z077	LV17518425AZ	1678
VR3	7,5x18	33	VAHA	67.1	ABE	44-141	A01	215/35R18 K02, T84	Z077	VR37518335AZ	1930
	7,5x18	45	VAHA	67.1	ABE	44-141	A02, B56, B88	**215/35R18** T84	Z077	VR37518455AZ	1931
VW		**Polo Cross**					Typ 6R	LK 5x100 NB 57,1			
KV4	7,5x18	45	VAHA	67.1	ABE	51-81	A02	**215/35R18** T84	Z077	KV47518455AZ	1868
LV1	7x17	38	VAHA	67.1	TG	51-81		205/40R17 T84 215/40R17*	Z077	LV17017385A	1547
	7,5x18	38	VAHA	67.1	TG	51-81		215/35R18 K02, T84	Z077	LV17518385AZ	1580
	7,5x18	42	VAHA	67.1	TG	51-81		215/35R18 K02, T84	Z077	LV17518425AZ	1678
VR3	7,5x18	33	VAHA	67.1	ABE	51-81	A01	215/35R18 K02, T84	Z077	VR37518335AZ	1930
	7,5x18	45	VAHA	67.1	ABE	51-81	A02, B56	**215/35R18** T84	Z077	VR37518455AZ	1931
VW		**Polo**					Typ 9N	LK 5x100 NB 57,1			
LV1	7x17	38	VAHA	67.1	TG	40-132		205/40R17* K01, T84 215/35R17 K02, T83	Z077	LV17017385A	1547
	7,5x18	38	VAHA	67.1	TG	40-77	915	215/35R18	Z077	LV17518385AZ	1580
VR3	7,5x18	33	VAHA	67.1	ABE	40-110	A01	205/35R18 K02, T81 215/35R18 G01, K02, T84	Z077	VR37518335AZ	1930
VW		**Polo Fun/Cross**					Typ 9N	LK 5x100 NB 57,1			
VR3	7,5x18	33	VAHA	67.1	ABE	40-77	A01	215/35R18 K02, T84	Z077	VR37518335AZ	1930
VW		**Polo WRC**					Typ 6R	LK 5x100 NB 57,1			
KV4	7,5x18	45	VAHA	67.1	ABE	162	A02	**215/35R18*** T84	Z077	KV47518455AZ	1868
LV1	7,5x18	38	VAHA	67.1	TG	162		215/35R18* K02, T84	Z077	LV17518385AZ	1580
	7,5x18	42	VAHA	67.1	TG	162		215/35R18* K02, T84	Z077	LV17518425AZ	1678
VR3	7,5x18	33	VAHA	67.1	ABE	162	A01	215/35R18* K02, T84	Z077	VR37518335AZ	1930
VW		**Scirocco (III)**					Typ 13	LK 5x112 NB 57,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	90-162	V19	**225/35R19** T88, A02 235/35R19* K01, A01 245/30R19 K01, A01 255/30R19 K02, R03, A01	Z642	KV18519355B	1451
	9,5x19 DC	35	HA	75.0	FK		V19	255/30R19 265/30R19	Z642	KV1DC9519355B	1021

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
VW			**Scirocco (III)**				Typ 13	LK 5x112 NB 57,1			
KV1	9x20	42	VA	75.0	FK			235/30R20 R70, T88 245/30R20 G01	Z642	KV19020425R	1684
	9x20DC	34	HA	75.0	FK			235/30R20 R70, T88 245/30R20	Z642	KV1DC9020345B	1529
	9x20DC	34	VAHA	75.0	TG	90-147		235/30R20 56G, K01, T88 245/30R20 K01	Z642	KV1DC9020345B	863
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	90-162	A01	235/30R20 K02, R70, T88 245/30R20 G01, K02, T90	Z642	KV19020355B	1363
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	90-162		**235/30R20** R70, T88, A02 245/30R20 G01, K01, T90, A01	Z642	KV19020425R	1364
KV2	8,5x19	33	VAHA	75.0	TG	90-162	V19	225/35R19 T88 235/35R19* K01 245/30R19 K02 255/30R19 K02, R03	Z630	KV28519335B	1341
	8,5x20	42	VAHA	75.0	TG	90-162		235/30R20 T88 245/30R20 G01, K01, T90	Z630	KV28520425R	1348
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABE	90-162	A01, A58	215/40R18 SKF, MSkW 215/45R18 MSkW 225/40R18 SKF	Z630	KV47518355RZ	1874
	7,5x18	42	VAHA	75.0	ABE	90-162	A02	**215/40R18** SKF, MSkW, T89 **215/45R18** MSkW **225/40R18** SKF	Z630	KV47518425RZ	1871
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	90-162	V19	**225/35R19** T88, A02 235/35R19* K01, A01 245/30R19 K01, A01 255/30R19 K02, R03, A01	Z630	KV48519355RZ	1736
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	90-162	A01	235/30R20 K02, R70, T88 245/30R20 G01, K02, T90	Z630	KV49020355RZ	1788
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	90-162		**235/30R20** R70, T88, A02 245/30R20 G01, K01, T90, A01	Z630	KV49020405RZ	1792
KX1	8,5x20	35	VAHA	75.0	TG	90-162	A58	235/30R20 K01, T88 245/30R20 G01, K02, T90	Z630	KX18520355B	1437
LV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	TG	90-162	A58, V19	225/35R19 T88 235/35R19* K01 245/30R19 K01 255/30R19 K02, R03	Z630	LV18519355B	1023
	9x20	35	VAHA	66.5	TG	90-162		235/30R20 K02, R70, T88 245/30R20 G01, K02, T90	Z209	LV19020355B	1092
	9x20	42	VAHA	66.5	TG	90-162		235/30R20 R70, T88 245/30R20 G01, K01, T90	Z209	LV19020425R	1094
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	90-162	A58, V19	**225/35R19** T88, A02 235/35R19* K01, A01 245/30R19 K01, A01 255/30R19 K02, R03, A01	Z630	LV28519355B	1416
	8,5x20	35	VAHA	75.0	TG	90-162	A58	235/30R20 K01, T88 245/30R20 G01, K02, T90	Z630	LV28520355B	1429
mb1	7,5x19	40	VAHA	57.1	ABE	90-155	A02, 12T	**225/35R19** 51G, T88	Original	mb17519405B1	905
MF1	8x19	35	VAHA	75.0	ABE	90-162		**225/35R19** 51J, T88, 11B **235/35R19*** 11B 245/35R19 K02, 11A	Z630M	MF18019355RZ	1618
	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	90-162	11B, 32I	**225/35R19** T88 **235/35R19***	Z630M	MF18519405RZ	1755
	9x19	42	VAHA	75.0	FK		V19	225/35R19 235/35R19* 245/30R19 255/30R19 R03	Z630M	MF19019425RZ	1702
MF2	9x19	42	VAHA	75.0	FK		V19	225/35R19 235/35R19* 245/30R19 255/30R19 R03 265/30R19	Z630M	MF29019425RZ	2033
TURBO	9x19	42	VA	75.0	FK		V19	225/35R19 235/35R19*	Z630	TU9019425RZ	1703
	9x19	42	VAHA	75.0	TG	90-162	V19	225/35R19 T88 235/35R19* 245/30R19 K01 255/30R19 R03, K02 265/30R19 R03, K02	Z630	TU9019425RZ	1715
	9,5x19	40	HA	75.0	FK		V19	255/30R19 265/30R19	Z630	TU9519405RZ	1777

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
VW			**Scirocco (III)**				Typ 13	LK 5x112 NB 57,1			
TURBO S	9x19	42	VA	75.0	FK		V19	225/35R19 235/35R19*	Z630	TUS9019425RZ	1703
	9x19	42	VAHA	75.0	TG	90-162	V19	225/35R19 T88 235/35R19* 245/30R19 K01 255/30R19 R03, K02 265/30R19 R03, K02	Z630	TUS9019425RZ	1715
	9,5x19	40	HA	75.0	FK		V19	255/30R19 265/30R19	Z630	TUS9519405RZ	1777
VR3	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	90-162	A58, V19	**225/35R19** T88, A02 235/35R19* K01, A01 245/30R19 K01, A01 255/30R19 K02, R03, A01	Z630	VR38519355RZ	1945
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	90-162	A01, A58	235/30R20 K01, T88 245/30R20 G01, K02, T90	Z630	VR38520355RZ	1962
VR3.2	9x20	35	VAHA	75.0	FK			235/30R20 56G, K02, T88 245/30R20 K02, T90	Z630	VR329020A10355RZ	1650
	9x20	42	VAHA	75.0	FK			235/30R20 56G, K02, T88 245/30R20 53S, K02, T90	Z630	VR329020A10425RZ	1650
VW			**Scirocco R (III)**				Typ 13	LK 5x112 NB 57,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	188-206	V19	**225/35R19** T88, A02 235/35R19* K01, A01 245/30R19 K01, A01 255/30R19 K02, R03, A01	Z642	KV18519355B	1451
	9,5x19 DC	35	HA	75.0	FK		V19	255/30R19 265/30R19	Z642	KV1DC9519355B	1021
	9x20	42	VA	75.0	FK			235/30R20 R70, T88 245/30R20 G01	Z642	KV19020425R	1684
	9x20 DC	34	HA	75.0	FK			235/30R20 R70, T88 245/30R20	Z642	KV1DC9020345B	1529
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	188-206	A01	235/30R20 K02, R70, T88 245/30R20 G01, K02, T90	Z642	KV19020355B	1363
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	188-206		**235/30R20** R70, T88, A02 245/30R20 G01, K01, T90, A01	Z642	KV19020425R	1364
KV2	8,5x19	33	VAHA	75.0	TG	188-206	V19	225/35R19 T88 235/35R19* K01 245/30R19 K02 255/30R19 K02, R03	Z630	KV28519335B	1341
	8,5x20	42	VAHA	75.0	TG	188-206		235/30R20 T88 245/30R20 G01, K01, T90	Z630	KV28520425R	1348
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABE	188-206	A02, A58	**215/40R18** SKF, MS, T89 **215/45R18** MS **225/40R18** SKF	Z630	KV47518355RZ	1874
	7,5x18	42	VAHA	75.0	ABE	188-206	A02	**215/40R18** SKF, MS, T89 **215/45R18** MS **225/40R18** SKF	Z630	KV47518425RZ	1871
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	188-206	V19	**225/35R19** T88, A02 235/35R19* K01, A01 245/30R19 K01, A01 255/30R19 K02, R03, A01	Z630	KV48519355RZ	1736
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	188-206	A01	235/30R20 K02, R70, T88 245/30R20 G01, K02, T90	Z630	KV49020355RZ	1788
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	188-206		**235/30R20** R70, T88, A02 245/30R20 G01, K01, T90, A01	Z630	KV49020405RZ	1792
KX1	8,5x20	35	VAHA	75.0	TG	188-206	A58	235/30R20 K01, T88 245/30R20 G01, K02, T90	Z630	KX18520355B	1437
LV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	TG	188-206	A58, V19	225/35R19 T88 235/35R19* K01 245/30R19 K01 255/30R19 K02, R03	Z630	LV18519355B	1023
	9x20	35	VAHA	66.5	TG	188-206		235/30R20 K02, R70, T88 245/30R20 G01, K02, T90	Z209	LV19020355B	1092
	9x20	42	VAHA	66.5	TG	188-206		235/30R20 R70, T88 245/30R20 G01, K01, T90	Z209	LV19020425R	1094
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	188-206	A58, V19	**225/35R19** T88, A02 235/35R19* K01, A01 245/30R19 K01, A01 255/30R19 K02, R03, A01	Z630	LV28519355B	1416
	8,5x20	35	VAHA	75.0	TG	188-206	A58	235/30R20 K01, T88 245/30R20 G01, K02, T90	Z630	LV28520355B	1429

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
VW		**Scirocco R (III)**					Typ 13	LK 5x112 NB 57,1			
mb1	7,5x19	40	VAHA	57.1	FK			225/35R19 T88	Original	mb17519405B1	1237
MF1	8x19	35	VAHA	75.0	ABE	188-206		**225/35R19** 51J, T88, 11B **235/35R19*** 11B 245/35R19 K02, 11A	Z630M	MF18019355RZ	1618
	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	188-206	11B, 32I	**225/35R19** T88 **235/35R19***	Z630M	MF18519405RZ	1755
	9x19	42	VAHA	75.0	FK		V19	225/35R19 235/35R19* 245/30R19 255/30R19 R03	Z630M	MF19019425RZ	1702
MF2	9x19	42	VAHA	75.0	FK		V19	225/35R19 235/35R19* 245/30R19 255/30R19 R03 265/30R19	Z630M	MF29019425RZ	2033
TURBO	9x19	42	VA	75.0	FK		V19	225/35R19 235/35R19*	Z630	TU9019425RZ	1703
	9x19	42	VAHA	75.0	TG	188-206	V19	225/35R19 T88 235/35R19* 245/30R19 K01 255/30R19 R03, K02 265/30R19 R03, K02	Z630	TU9019425RZ	1715
	9,5x19	40	HA	75.0	FK		V19	255/30R19 265/30R19	Z630	TU9519405RZ	1777
TURBO S	9x19	42	VA	75.0	FK		V19	225/35R19 235/35R19*	Z630	TUS9019425RZ	1703
	9x19	42	VAHA	75.0	TG	188-206	V19	225/35R19 T88 235/35R19* 245/30R19 K01 255/30R19 R03, K02 265/30R19 R03, K02	Z630	TUS9019425RZ	1715
	9,5x19	40	HA	75.0	FK		V19	255/30R19 265/30R19	Z630	TUS9519405RZ	1777
VR3	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	188-206	A58, V19	**225/35R19** T88, A02 235/35R19* K01, A01 245/30R19 K01, A01 255/30R19 K02, R03, A01	Z630	VR38519355RZ	1945
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	188-206	A01, A58	235/30R20 K01, T88 245/30R20 G01, K02, T90	Z630	VR38520355RZ	1962
VR3.2	9x20	35	VAHA	75.0	FK			235/30R20 56G, K02, T88 245/30R20 K02, T90	Z630	VR329020A10355RZ	1650
	9x20	42	VAHA	75.0	FK			235/30R20 56G, K02, T88 245/30R20 53S, K02, T90	Z630	VR329020A10425RZ	1650
VW		**Sharan**					Typ 7N	LK 5x112 NB 57,1			
KV1	8,5x19	25	VAHA	75.0	FK			225/40R19 T93 245/35R19 T93	Z630	KV18519255P	1458
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	85-162	A01	225/40R19 K01, T93 245/35R19 K01, T93	Z642	KV18519355B	1451
KV2	8,5x19	33	VAHA	75.0	TG	85-162		225/40R19 K01, 125 245/35R19 K01, 125	Z630	KV28519335B	1341
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABE	85-162	A02	**215/45R18** T93 **225/45R18*** T95 **235/45R18**	Z630	KV47518355RZ	1874
	8,5x19	26	VAHA	75.0	ABE	85-162	A01	225/40R19 K01, T93	Z631	KV48519265RZ	1748
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	85-162	A01	225/40R19 K01, T93 245/35R19 K01, T93	Z630	KV48519355RZ	1736
LV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	TG	85-147		225/40R19 K01, T93 245/35R19 K01, T93	Z630	LV18519355B	1023
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	85-162	A01	225/40R19 K01, T93 245/35R19 K01, T93	Z630	LV28519355B	1416
mb1	7,5x19	40	VAHA	57.1	ABE	85-162	A02	**225/40R19** T93	Original	mb17519405B1	985
VR3	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	85-162	A01	225/40R19 K01, T93 245/35R19 K01, T93	Z630	VR38519355RZ	1945
VW		**Sharan**					Typ 7M	LK 5x112 NB 57,1			
KV4	7,5x18	42	VAHA	75.0	ABE	66-150	A01	225/40R18 K02, T92 235/40R18 K02, T95	Z630	KV47518425RZ	1871
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	66-150	A01	225/40R18 K02, T92 235/40R18 K02, T95	Z630	KV47518455RZ	1875

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
VW		**Sharan**					Typ 7M	LK 5x112 NB 57,1			
KV4	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	66-150	A01	225/40R18 K02, T92 235/40R18 K02	Z630	KV48518455RZ	1858
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	66-150	A01	225/40R18 K02, T92 235/40R18 K02, T95, 130	Z631	VR37518455RZ	1935
VW		**Taigo**					Typ CS	LK 5x100 NB 57,1			
KV1	8,5x19	32	VAHA	67.1	FK			215/35R19 225/35R19	Z187	KV18519325A	1458
KV2	8,5x19	32	VAHA	67.1	TGiV			215/35R19 225/35R19	Z187	KV28519325A	1255
LV1	7x17	38	VAHA	67.1	FK			195/55R17 205/55R17* 215/50R17 225/50R17	Z077	LV17017385A	1355
	7,5x18	38	VAHA	67.1	FK			205/45R18 215/45R18* 225/40R18 225/45R18	Z077	LV17518385AZ	1580
	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			215/35R19 225/35R19	Z630	LV18519355A	1014
LV1.2	8,5x19	32	VAHA	67.1	FK			215/35R19 225/35R19	Z077	LV1.28519325A	1611
LV2	8,5x19	32	VAHA	67.1	FK			215/35R19 225/35R19	Z077	LV28519325A	1330
MF1	8x19	35	VAHA	67.1	FK			215/35R19 225/35R19 225/40R19	Z077	MF18019355AZ	1592
VR3	7,5x18	33	VAHA	67.1	FK			205/45R18 215/45R18* 225/40R18 225/45R18	Z077	VR37518335AZ	1751
VW		**Tiguan (II)**					Typ 5N	LK 5x112 NB 57,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	85-180		**235/45R19** A02 **235/50R19*** K01V, A02V **245/45R19** K01V, A02V **255/45R19*** K01V, A02V	Z642	KV18519355B	1451
	9,5x19 DC	35	VAHA	75.0	FK			255/45R19*	Z630	KV1DC9519355B	1021
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	85-176	A02, KOV	**235/40R20** T96, 123 **235/45R20*** 120	Z630	KV18520455RZ	1696
	9x20 DC	34	HA	75.0	FK			235/40R20 235/45R20* 245/40R20 255/40R20*	Z630	KV1DC9020345B	1529
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	85-176		**235/40R20** A02 **235/45R20*** A02 **245/40R20** K01V, A02V **255/40R20*** K01V, A02V	Z642	KV19020355B	1363
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	85-176	A02, KOV	**235/40R20** T96 **235/45R20***	Z642	KV19020425R	1364
KV1S	9x21	25	VAHA	75.0	TG	85-176		265/30R21 K02, T96 265/35R21 K02	Z630	KV1S9021255RZ	1596
	9x21	35	VAHA	75.0	TG	85-176		265/30R21 K02, T96 265/35R21 K02	Z630	KV1S9021355RZ	1599
	9,5x21 DC	26	VAHA	75.0	TG	85-176		265/30R21 K02, T96 265/35R21 K02	Z630	KV1SDC9521265RZA	1609
	9,5x21 DC	37	VAHA	75.0	FK			245/35R21 255/35R21	Z630	KV1SDC9521375RZA	1608
KV2	8,5x19	33	VAHA	75.0	TG	85-176		235/45R19 120 235/50R19* K01V, 116 245/45R19 K01V, 119 255/45R19* K01V, 117	Z630	KV28519335B	1341
	8,5x20	42	VAHA	75.0	TG	85-176		235/40R20 123 235/45R20* 120	Z630	KV28520425R	1348

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
VW			**Tiguan (II)**				Typ 5N	LK 5x112 NB 57,1			
KV3.2	9x21	25	VAHA	75.0	FK			245/35R21 T96 255/35R21 265/30R21 K02, T96 265/35R21 K02	Z630	KV329021H10255RZ	1763
	9x21	35	VAHA	75.0	FK			245/35R21 T96 255/35R21 265/30R21 K02, T96 265/35R21 K02	Z630	KV329021H10355RZ	1763
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABE	85-176		**225/55R18** SKF, A02 **225/60R18** A02 **235/50R18** A02 **235/55R18*** A02 **245/50R18** K01V, A02V **255/50R18** K01V, A02V	Z630	KV47518355RZ	1874
	7,5x18	42	VAHA	75.0	ABE	85-176	A02	**215/55R18** **215/60R18** **225/55R18** **225/60R18** **235/50R18** **235/55R18***	Z630	KV47518425RZ	1871
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	85-176	A02	**215/55R18** SKF **215/60R18** SKF **225/55R18** SKF **225/60R18**	Z630	KV47518455RZ	1875
	8,5x19	26	VAHA	75.0	ABE	85-180	MpH	**235/45R19** K01V, A02V 235/50R19* K02, A01 245/45R19 K02, A01 255/45R19* K02, A01	Z630	KV48519265RZ	1748
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	85-180		**235/45R19** A02 **235/50R19*** K01V, A02V **245/45R19** K01V, A02V **255/45R19*** K01V, A02V	Z630	KV48519355RZ	1736
	9x20	30	VAHA	75.0	FK			235/40R20 K01V 235/45R20* K01V 245/40R20 K02 255/40R20* K02 265/35R20 K02 265/40R20 K02	Z630	KV49020305RZ	1676
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	85-176		**235/40R20** A02 **235/45R20*** A02 **245/40R20** K01V, A02V **255/40R20*** K01V, A02V	Z630	KV49020355RZ	1788
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	85-176	A02, KOV	**235/40R19** T96 **235/45R20***	Z630	KV49020405RZ	1792
KX1	8,5x20	35	VAHA	75.0	TG	85-176		235/40R20 125 235/45R20* 121 245/40R20 K01V, 124 255/40R20* K01V, 122	Z632	KX18520355B	1437
	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	85-176		235/40R20 T96 235/45R20* 121	Z632	KX18520455R	1394
	9x21	35	VAHA	75.0	TG	85-176		245/35R21 K01V, T96 255/35R21 K02, T98	Z630	KX19021355B	1445
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	TG	85-176		215/60R18 SKF 225/55R18 SKF 235/50R18 K02 235/55R18* K02 245/50R18 K02	Z630	LV17518405RZ	1584
	8,5x20	45	VAHA	57.05	TG	85-180	MpH	235/40R20 T96, 130 235/45R20* 130	Original	LV18520455R1	1087
	9x20	42	VAHA	66.5	TG	85-176	KOV	235/40R20 T96 235/45R20*	Z209	LV19020425R	1094
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	85-176		**235/45R19** A02 **235/50R19*** K01V, A02V, 122 **245/45R19** K01V, A02V, 125 **255/45R19*** K01V, A02V, 123	Z630	LV28519355B	1416
	8,5x20	35	VAHA	75.0	TG	85-176		235/40R20 125 235/45R20* 121 245/40R20 K01V, 124 255/40R20* K01V, 122	Z632	LV28520355B	1429
	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	85-176		235/40R20 T96 235/45R20* 121	Z632	LV28520455R	1425

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
VW		**Tiguan (II)**					Typ 5N	LK 5x112 NB 57,1			
mb1	7,5x19	40	VAHA	57.1	ABE	85-176	A02	**235/45R19** **235/50R19*** **245/45R19**	Original	mb17519405B1	985
MF1	8x19	35	VAHA	75.0	ABE	85-180	75I	**235/45R19** 11B 235/50R19* K02, 11A 245/45R19 K02, 11A 255/45R19* K02, 11A	Z630M	MF18019355RZ	1618
	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	85-180		**235/45R19** 11B 235/50R19* K02, 11A 245/45R19 K02, 11A **255/45R19*** 51G, 11B	Z630M	MF18519405RZ	1755
	9x19	42	VAHA	75.0	ABE	85-176	75I	**235/45R19** 11B 245/45R19 K02, 11A	Z630M	MF19019425RZ	1781
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	85-180	A02, MpH	**215/55R18** SKF, 127 **215/60R18** SKF, 123 **225/55R18** SKF, 125 **225/60R18** 121	Z630	VR37518455RZ	1935
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	85-180	MpH	**235/45R19** A02 **235/50R19*** K01V, A02V **245/45R19** K01V, A02V **255/45R19*** K01V, A02V	Z630	VR38519355RZ	1945
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	85-180	MpH	**235/40R20** A02 **235/45R20*** A02 **245/40R20** K01V, A02V **255/40R20*** K01V, A02V	Z630	VR38520355RZ	1962
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	85-180	A02	**235/40R20** T96 **235/45R20***	Z630	VR38520455RZ	1965
VR3.2	9x20	25	VAHA	75.0	FK			235/45R20* 245/40R20 255/40R20*	Z630	VR329020A10255RZ	1650
	9x20	35	VAHA	75.0	TG	85-176		235/45R20* K02 245/40R20 K02 255/40R20* K02 265/35R20 K02 265/40R20 K02	Z630	VR329020A10355RZ	1718
	9x20	42	VAHA	75.0	TG	85-176		235/45R20* T96 245/40R20 K02	Z630	VR329020A10425RZ	1720
	9x21	25	VAHA	75.0	FK			245/35R21 T96 255/35R21 265/30R21 K02, T96 265/35R21 K02	Z630	VR329021A10255RZ	1671
	9x21	35	VAHA	75.0	FK			245/35R21 T96 255/35R21 265/30R21 K02, T96 265/35R21 K02	Z630	VR329021A10355RZ	1671
VW		**Tiguan R**					Typ 5N	LK 5x112 NB 57,1			
KV1	8,5x19	25	VAHA	75.0	FK		MS	235/50R19* 245/45R19 255/45R19	Z630	KV18519255P	1458
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	235	MS	235/45R19 235/50R19* 245/45R19 255/45R19	Z642	KV18519355B	1451
	9x20	35	VA	75.0	FK			235/45R20 MS 245/40R20 MS 255/40R20*	Z642	KV19020355B	1684
	9x20DC	34	HA	75.0	FK			235/45R20 MS 245/40R20 MS 255/40R20*	Z642	KV1DC9020345B	1529
	9x20	25	VAHA	75.0	FK			235/45R20 MS 245/40R20 MS, K02 255/40R20* K02 265/35R20 K02 265/40R20 K03 275/35R20 K03	Z630	KV19020255P2	1684
	9x20	35	VAHA	75.0	FK			235/45R20 MS 245/40R20 MS 255/40R20*	Z642	KV19020355B	1684

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
VW		**Tiguan R**					Typ 5N	LK 5x112 NB 57,1			
KV1S	9x21	25	VAHA	75.0	FK			245/35R21 MS, T96 255/35R21* 265/30R21 T96 265/35R21	Z630	KV1S9021255RZ	1594
	9x21	35	VAHA	75.0	FK			245/35R21 MS, T96 255/35R21* 265/30R21 T96 265/35R21	Z630	KV1S9021355RZ	1594
	9,5x21 DC	26	VAHA	75.0	FK			245/35R21 T96	Z630	KV1SDC9521265RZA	1608
	9,5x21 DC	37	VAHA	75.0	FK			245/35R21 T96	Z630	KV1SDC9521375RZA	1608
KV3.2	9x21	25	VAHA	75.0	FK			245/35R21 MS, T96 255/35R21*	Z630	KV329021H10255RZ	1763
	9x21	35	VAHA	75.0	FK			245/35R21 MS, T96 255/35R21*	Z630	KV329021H10355RZ	1763
KV4	8,5x19	26	VAHA	75.0	ABE	235	MS	**235/45R19** A02 235/50R19* K02, A01 245/45R19 K02, A01 255/45R19 K02, A01 265/45R19 K02, A01	Z630	KV48519265RZ	1748
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	235	A02, MS	**235/45R19** **235/50R19*** **245/45R19**	Z630	KV48519355RZ	1736
	9x20	25	VAHA	75.0	FK			235/45R20 MS 245/40R20 MS, K02 255/40R20* K02	Z630	KV49020255RZ	1676
	9x20	30	VAHA	75.0	FK			235/45R20 MS 245/40R20 MS 255/40R20*	Z630	KV49020305RZ	1676
	9x20	35	VAHA	75.0	FK			235/45R20 MS 245/40R20 MS 255/40R20*	Z630	KV49020355RZ	1676
KX1	8,5x20	35	VAHA	75.0	FK			235/45R20 MS 245/40R20 MS 255/40R20*	Z630	KX18520355B	1328
	9x21	26	VAHA	75.0	FK			245/35R21 MS, T96 255/35R21* 265/30R21 T96 265/35R21	Z630	KX19021265P1	1441
	9x21	35	VAHA	75.0	FK			245/35R21 MS, T96 255/35R21*	Z630	KX19021355B	1441
LV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK		MS	235/45R19 235/50R19* 245/45R19	Z630	LV18519355B	1014
	9x20	35	VAHA	66.5	FK			235/45R20 MS 245/40R20 MS 255/40R20*	Z209	LV19020355B	1086
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK		MS	235/45R19 235/50R19* 245/45R19	Z630	LV28519355B	1330
	8,5x20	35	VAHA	75.0	FK			235/45R20 MS 245/40R20 MS 255/40R20*	Z630	LV28520355B	1329
mb1	7,5x19	40	VAHA	57.1	FK		MS	235/50R19* 245/45R19	Original	mb17519405B1	1237
VR3	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK		MS	235/45R19 235/50R19* 245/45R19	Z630	VR38519355RZ	1669
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	235		235/45R20 MS 245/40R20 MS 255/40R20*	Z630	VR38520355RZ	1962
VR3.2	9x20	25	VAHA	75.0	FK			235/45R20 MS 245/40R20 MS, K02 255/40R20* K02	Z630	VR329020A10255RZ	1650
	9x20	35	VAHA	75.0	FK			235/45R20 MS 245/40R20 MS 255/40R20*	Z630	VR329020A10355RZ	1650
	9x21	25	VAHA	75.0	FK			245/35R21 MS, T96 255/35R21*	Z630	VR329021A10255RZ	1671
	9x21	35	VAHA	75.0	FK			245/35R21 MS, T96 255/35R21*	Z630	VR329021A10355RZ	1671

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
VW			**Tiguan Allspace**				Typ 5N	LK 5x112 NB 57,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	110-180		**235/45R19** A02, 146 **235/50R19*** K01V, A02V, 146 **245/45R19** K01V, A02V, 146 **255/45R19*** K01V, A02V, 146	Z642	KV18519355B	1451
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	110-176	A02, KOV	**235/40R20** T96, 123 **235/45R20*** 120	Z630	KV18520455RZ	1696
	9x20DC	34	HA	75.0	FK			235/40R20 235/45R20* 245/40R20 255/40R20*	Z630	KV1DC9020345B	1529
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	110-176		**235/40R20** T96, A02 **235/45R20*** A02 **245/40R20** K01V, A02V **255/40R20*** K01V, A02V	Z630	KV19020355B	1363
	9x20	42	VAHA	75.0	ABE	110-176	A02, KOV	**235/40R20** T96 **235/45R20***	Z642	KV19020425R	1364
KV1S	9x21	25	VAHA	75.0	TG	110-176		265/30R21 K02, T96 265/35R21 K02	Z630	KV1S9021255RZ	1596
	9x21	35	VAHA	75.0	TG	110-176		265/30R21 K02, T96 265/35R21 K02	Z630	KV1S9021355RZ	1599
	9,5x21DC	26	VAHA	75.0	TG	110-176		265/30R21 K02, T96 265/35R21 K02	Z630	KV1SDC9521265RZA	1609
KV2	8,5x20	42	VAHA	75.0	TG	110-176	KOV	235/40R20 123 235/45R20* 120	Z630	KV28520425R	1348
KV3.2	9x21	25	VAHA	75.0	FK			245/35R21 T96 255/35R21 265/30R21 265/35R21	Z630	KV329021H10255RZ	1763
	9x21	35	VAHA	75.0	FK			245/35R21 T96 255/35R21 T98 265/30R21 K02, T96 265/35R21 K02	Z630	KV329021H10355RZ	1763
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABE	110-176		**225/55R18** SKF, A02 **225/60R18** A02 **235/50R18** A02 **235/55R18*** A02 **245/50R18** K01V, A02V **255/50R18** K01V, A02V	Z630	KV47518355RZ	1874
	7,5x18	42	VAHA	75.0	ABE	110-176	A02	**215/55R18** **215/60R18** **225/55R18** **225/60R18** **235/50R18** **235/55R18***	Z630	KV47518425RZ	1871
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	110-176	A02	**215/55R18** SKF **215/60R18** SKF **225/55R18** SKF **225/60R18**	Z630	KV47518455RZ	1875
	8,5x19	26	VAHA	75.0	ABE	110-180		**235/45R19** K01V, A02V 235/50R19* K02, A01 245/45R19 K02, A01 255/45R19* K02, A01	Z630	KV48519265RZ	1748
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	110-180		**235/45R19** A02 **235/50R19*** K01V, A02V **245/45R19** K01V, A02V **255/45R19*** K01V, A02V	Z630	KV48519355RZ	1736
	9x20	30	VAHA	75.0	FK			235/40R20 K01V, T96 235/45R20* K01V 245/40R20 K02 255/40R20* K02 265/35R20 K02 265/40R20 K02	Z630	KV49020305RZ	1676
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	110-176		**235/40R20** T96, A02 **235/45R20*** A02 **245/40R20** K01V, A02V **255/40R20*** K01V, A02V	Z630	KV49020355RZ	1788
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	110-176	A02, KOV	**235/40R20** T96 **235/45R20***	Z630	KV49020405RZ	1792
KX1	9x21	35	VAHA	75.0	TG	110-176		245/35R21 K01V, T96 255/35R21 K02, T98	Z630	KX19021355B	1445

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
VW			**Tiguan Allspace**				Typ 5N	LK 5x112 NB 57,1			
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	TG	110-176	75I	215/60R18 SKF 225/55R18 SKF 235/50R18 K02 235/55R18* K02 245/50R18 K02	Z630	LV17518405RZ	1584
	8,5x20	45	VAHA	57.05	TG	110-180		235/40R20 T96, 130 235/45R20* 130	Original	LV18520455R1	1087
	9x20	42	VAHA	66.5	TG	85-176	KOV	235/40R20 T96, 134 235/45R20* 130	Z209	LV19020425R	1094
mb1	7,5x19	40	VAHA	57.1	FK			235/45R19 235/50R19* 245/45R19	Original	mb17519405B1	1237
MF1	8x19	35	VAHA	75.0	ABE	110-180	11A, 75I	235/45R19 235/50R19* K02 245/45R19 255/45R19*	Z630M	MF18019355RZ	1618
	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	110-180	75I, 11B	**235/45R19** **235/50R19*** **245/45R19** **255/45R19***	Z630M	MF18019455RZ	1621
	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	110-180		**235/45R19** 11B 235/50R19* K02, 11A 245/45R19 K02, 11A **255/45R19*** K01V, A02V	Z630M	MF18519405RZ	1755
	9x19	42	VAHA	75.0	ABE	85-176	75I	**235/45R19** T95, 11B 245/45R19 K02, 11A	Z630M	MF19019425RZ	1781
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	110-176	A02	**215/55R18** SKF, 127 **215/60R18** SKF, 123 **225/55R18** SKF, 125 **225/60R18** 121	Z630	VR37518455RZ	1935
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	110-180	MpH	**235/45R19** A02 **235/50R19*** K01V, A02V **245/45R19** K01V, A02V **255/45R19*** K01V, A02V	Z630	VR38519355RZ	1945
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	110-180		**235/40R20** A02 **235/45R20*** A02 **245/40R20** K01V, A02V **255/40R20*** K01V, A02V	Z630	VR38520355RZ	1962
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	110-180	A02	**235/40R20** T96 **235/45R20***	Z630	VR38520455RZ	1965
VR3.2	9x20	35	VAHA	75.0	TG	110-176		235/45R20* K02 245/40R20 K02 255/40R20* K02 265/35R20 K02 265/40R20 K02	Z630	VR329020A10355RZ	1718
	9x20	42	VAHA	75.0	TG	110-176		235/45R20* 245/40R20 K02	Z630	VR329020A10425RZ	1720
	9x21	25	VAHA	75.0	FK			245/35R21 T96 255/35R21 265/30R21 265/35R21	Z630	VR329021A10255RZ	1671
	9x21	35	VAHA	75.0	FK			245/35R21 T96 255/35R21 T98 265/30R21 K02, T96 265/35R21 K02	Z630	VR329021A10355RZ	1671
VW			**Tiguan (I)**				Typ 5N	LK 5x112 NB 57,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	81-155		**225/45R19** K01V, A02 **235/45R19** K01V, A02V **245/40R19** K01V, A02V **255/40R19*** K01V, A02V	Z642	KV18519355B	1451
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	81-155	A02	**225/45R19** **235/45R19** **245/40R19**	Z642	KV18519455R	1257
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	81-155	A02	**245/35R20**	Z630	KV18520455RZ	1696
	9x20DC	34	VAHA	75.0	ABE	81-155		**245/35R20** K01V, A02V 255/35R20* K02, A01 265/35R20 K02, A01	Z642	KV1DC9020345B	1371
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	81-155	A01	245/35R20 K01V 255/35R20* K02 265/35R20 K02	Z642	KV19020355B	1363

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
VW		**Tiguan (I)**					Typ 5N	LK 5x112 NB 57,1			
KV1S	9x21	25	VAHA	75.0	TG	81-155	KMV	245/30R21 K02, T91 255/30R21 K02, T93	Z630	KV1S9021255RZ	1596
	9x21	35	VAHA	75.0	TG	81-155		245/30R21 K02, T91 255/30R21 K02, T93	Z630	KV1S9021355RZ	1599
	9,5x21 DC	37	VAHA	75.0	FK			255/30R21 T93	Z630	KV1SDC9521375RZA	1608
	9,5x21	38	VAHA	75.0	FK			255/30R21 T93	Z630	KV1S9521385RZA	1603
KV2	8,5x19	33	VAHA	75.0	TG	81-155		225/45R19 K01V 235/45R19 K01V, 120 245/40R19 K01V 255/40R19* R09, K02	Z630	KV28519335B	1341
	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	81-155		225/45R19 235/45R19 120 245/40R19 K01 255/40R19* K01	Z630	KV28519435R	1337
	8,5x20	42	VAHA	75.0	TG	81-155		245/35R20 255/35R20* K01	Z630	KV28520425R	1348
KV3.2	9x21	35	VAHA	75.0	FK			245/30R21 K02, T91 255/30R21 K02, T93	Z630	KV329021H10355RZ	1763
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABE	81-155		**215/50R18** SKF, K01V, A02V **215/55R18** SKF, K01V, A02V **225/50R18** SKF, K01V, A02V **235/50R18*** K01V, A02V **245/45R18** SKF, K01V, A02V	Z630	KV47518355RZ	1874
	7,5x18	42	VAHA	75.0	ABE	81-155		**215/50R18** A02 **215/55R18** A02 **225/50R18** A02 235/50R18* A01 **245/45R18** A02	Z630	KV47518425RZ	1871
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	81-155	A02	**215/50R18** **215/55R18** **225/50R18** **235/50R18*** **245/45R18**	Z630	KV47518455RZ	1875
	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	81-155	A02	**245/45R18**	Z630	KV48518455RZ	1858
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	81-155		**225/45R19** K01V, A02V **235/45R19** K01V, A02V **245/40R19** K01V, A02V **255/40R19*** K01V, A02V	Z630	KV48519355RZ	1736
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	81-155	A02	**225/45R19** **235/45R19** **245/40R19**	Z630	KV48519455RZ	1738
	9x20	30	VAHA	75.0	FK			245/35R20 K02 255/35R20* K02	Z630	KV49020305RZ	1676
	9x20	35	VAHA	75.0	ABE	81-155		**245/35R20** K01V, A02V 255/35R20* K02, A01 265/35R20 K02, A01	Z630	KV49020355RZ	1788
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	81-155		**245/35R20** K01V, A02V **255/35R20*** K01V, A02V	Z630	KV49020405RZ	1792
KX1	8,5x20	35	VAHA	75.0	TG	81-155		245/35R20 K01V 255/35R20* K01V	Z632	KX18520355B	1437
	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	81-155		245/35R20	Z632	KX18520455R	1394
	9x21	35	VAHA	75.0	TG	81-155		255/30R21 K02	Z630	KX19021355B	1445
	9x21	40	VAHA	75.0	TG	81-155		255/30R21 K01	Z630	KX19021405R	1447
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	TG	81-155		235/45R18 235/50R18* K02 245/45R18 K01	Z630	LV17518405RZ	1584
	8,5x19	35	VAHA	75.0	TG	81-155		225/45R19 K01V 235/45R19 K01V 245/40R19 K01V 255/40R19* K01V	Z630	LV18519355B	1023
	8,5x19	45	VAHA	57.05	TG	81-155		225/45R19 235/45R19 245/40R19	Original	LV18519455R1	1026
	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	81-155		225/45R19 235/45R19 245/40R19	Z630	LV18519455R	1295
	8,5x20	45	VAHA	57.05	TG	81-155		245/35R20	Original	LV18520455R1	1087
	9x20	35	VAHA	66.5	TG	81-155		245/35R20 K01V 255/35R20* K02 265/35R20 K02	Z209	LV19020355B	1092

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
VW			**Tiguan (I)**				Typ 5N	LK 5x112 NB 57,1			
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	81-155		**225/45R19** K01V, A02V 235/45R19 K01V, A01 245/40R19 K01V, A01 255/40R19* K01V, A01	Z630	LV28519355B	1416
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	81-155	A02	**225/45R19** **235/45R19** **245/40R19**	Z632	LV28519455R	1409
	8,5x20	35	VAHA	75.0	TG	81-155		245/35R20 K01V 255/35R20* K01V	Z632	LV28520355B	1429
	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	81-155		245/35R20	Z632	LV28520455R	1425
mb1	7,5x19	40	VAHA	57.1	FK			225/45R19 235/45R19	Original	mb17519405B1	1237
MF1	8x19	35	VAHA	75.0	ABE	81-155	75I	**225/45R19** KMV, 11B **235/40R19** K02, A02V **235/45R19** KMV, 11B 245/40R19 K02, 11A 245/45R19 K02, 11A	Z630M	MF18019355RZ	1618
	8x19	45	VAHA	75.0	FK		75I	225/45R19 235/45R19 245/40R19	Z630M	MF18019455RZ	1592
	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	81-155		**225/45R19** 11B, RL **235/40R19** K01V, A02V **235/45R19** 11B, RL	Z630M	MF18519405RZ	1755
	9x19	42	VAHA	75.0	FK			235/45R19 245/40R19	Z630M	MF19019425RZ	1702
MSP	8,5x19	45	VAHA	57.06	ABE	81-155	A02	**225/45R19** **235/45R19** 120 **245/40R19**	Original	MSP8519455R	1688
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	81-155		225/45R19 235/45R19 245/40R19	Z630	TU8519455RZ	1712
	9x19	42	VAHA	75.0	TG	81-155		235/45R19 K01V 245/40R19 K01V	Z630	TU9019425RZ	1715
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	81-155		225/45R19 235/45R19 245/40R19	Z630	TUS8519455RZ	1712
	9x19	42	VAHA	75.0	TG	81-155		235/45R19 K01V 245/40R19 K01V	Z630	TUS9019425RZ	1715
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	81-155	A02	**215/50R18** **215/55R18** **225/50R18** **235/50R18*** **245/45R18**	Z630	VR37518455RZ	1935
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	81-155		**225/45R19** K01V, A02 **235/45R19** K01V, A02V **245/40R19** K01V, A02V **255/40R19*** K01V, A02V	Z630	VR38519355RZ	1945
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	81-155	A02	**225/45R19** **235/45R19** **245/40R19**	Z630	VR38519455RZ	1947
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	81-155		**245/35R20** K01V, A02V **255/35R20*** K01V, A02V	Z630	VR38520355RZ	1962
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	81-155	A02	**245/35R20**	Z630	VR38520455RZ	1965
VR3.2	9x20	35	VAHA	75.0	TG	81-155		245/35R20 K02 255/35R20* K02	Z630	VR329020A10355RZ	1718
	9x21	35	VAHA	75.0	FK			245/30R21 K02, T91 255/30R21 K02, T93	Z630	VR329021A10355RZ	1671
VW			**Touareg**				Typ CR	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	10x22DC	20	VAHA	75.0	TG	170, 210	BnK	265/35R22 K01, T02 265/40R22 K01 275/35R22 K01 285/35R22 K02 295/30R22 K02, T03 295/35R22 K02	Z652	KV1DC1022205P0	1674
	11x23DC	20	VAHA	66.5	TG	170-310		295/30R23 K02 305/30R23 K02	Original	KV1DC1123205P	1725
	11x23DC	30	VAHA	75.0	TG	170-310	DR13	295/30R23 K02 305/30R23 K02	Z671	KV1DC1123305P0	1918
	11x23DC	30	VAHA	75.0	TG	170-310		295/30R23 K02 305/30R23 K02	Z652	KV1DC1123305P0	1724

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
VW			**Touareg**				Typ CR	LK 5x112 NB 66,5			
KV1	11,5x23 DC	17	VAHA	66.5	TG	170-310		305/30R23 K02	Original	KV1DC11523175RF4	1884
KV1S	9x21	25	VAHA	75.0	TG	170-310	75I	265/45R21	Z608	KV1S9021255RZ	1598
KV4	9x20	20	VAHA	66.5	ABE	170-310		255/50R20 K01, A01 **265/45R20** A02 275/45R20 K01, A01 285/45R20* K01, A01	Original	KV49020205RF4	1784
	9x20	30	VAHA	66.5	ABE	170-310	A02	**255/50R20** **265/45R20** **275/45R20** **285/45R20***	Original	KV49020305RF4	1817
	10x22	20	VAHA	66.45	ABE	170-250	A01	265/35R22 K01, T02 265/40R22 K01 275/35R22 K01 285/35R22 K02 295/30R22 K02, T03 295/35R22 K02	Original	KV41022205RF4	1765
VW			**Touareg**				Typ 7P, 7PH, 7p, 7pH	LK 5x130 NB 71,5			
KV1	10x22	45	VA	71.55	TG	150-250	V22	265/35R22 T02, K02 285/30R22 T01, K01 275/35R22 K02 285/35R22 K02 295/30R22 K02	Original	KV11022455S1	1293
	10x22	45	VA	71.55	TG	150-250	V22	265/35R22 T02, K02 275/35R22 K02 285/35R22 K02 295/30R22 K02	Original	KV11022455S1	1382
	10x22 DC	44	HA	71.55	TG	150-250	V22	265/35R22 T02, K01 285/30R22 T01, K01 275/35R22 K01 285/35R22 K01 295/30R22 K01	Original	KV1DC1022445S1	1293
	10x22	45	VAHA	71.55	FK		V22	265/35R22 275/35R22 285/30R22 285/35R22 295/30R22	Original	KV11022455S1	1242
	11x22 DC	50	HA	71.55	TG	150-250	V22	275/35R22 K02 285/35R22 K02 295/30R22 K02	Original	KV1DC1122505S1	1382
	11x23 DC	45	VAHA	71.6	FK			315/25R23 K02, T02	Original	KV1DC1123455S1	1512
KV4	9x20	40	VAHA	71.55	ABE	150-250	A01	255/45R20 K01 265/45R20 K01 275/45R20* K01	Original	KV49020405SF	1802
	10x22	45	VAHA	71.55	ABE	150-250	A01, V22	265/35R22 K01, T02 275/35R22 K01 285/30R22 K01 285/35R22 K01 295/30R22 K01, R03	Original	KV41022455SF	1775
VW			**Touareg**				Typ 7L	LK 5x130 NB 71,5			
KV1	10x22	45	VA	71.55	TG	155-331	V22	265/35R22 T02, K01 285/30R22 T01, K01 295/30R22 K02	Original	KV11022455S1	1293
	10x22	45	VA	71.55	TG	155-331	V22	265/35R22 T02, K01 295/30R22 K02	Original	KV11022455S1	1382
	10x22 DC	44	HA	71.55	TG	155-331	V22	265/35R22 T02, K01 285/30R22 T01, K01 295/30R22 K01	Original	KV1DC1022445S1	1293
	10x22	45	VAHA	71.55	FK		V22	265/35R22 285/30R22 295/30R22	Original	KV11022455S1	1242
	11x22 DC	50	HA	71.55	TG	155-331	V22	295/30R22 K02	Original	KV1DC1122505S1	1382
	11x23 DC	45	VAHA	71.6	TG	155-331		315/25R23 K01, T02	Original	KV1DC1123455S1	1574
KV4	9x20	40	VAHA	71.55	ABE	155-331	A01	265/45R20 K01 275/40R20* K01	Original	KV49020405SF	1802
	10x22	45	VAHA	71.55	ABE	155-331	A01, V22	265/35R22 K01, T02 285/30R22 K01, T01 295/30R22 K01, T03	Original	KV41022455SF	1775
VW			**Touareg**				Typ 7L	LK 5x120 NB 65,1			

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
VW			**Touareg**				Typ 7L	LK 5x120 NB 65,1			
KV4	8,5x18	45	VAHA	65.1	ABE	120, 128	A01	235/60R18* SKF, K01, MS 255/55R18* K01 285/50R18 K01	Original	KV48518455GFL	1857
	9x20	42	VAHA	65.1	TG	120, 128		265/45R20 K01 275/40R20* K01	Original	KV49020425GFL	1865
	10x22	40	VAHA	65.1	ABE	120, 128	A01	265/35R22 K01, T02 285/30R22 K01, T01 295/30R22 K01, T03	Original	KV41022405GFL	1771
VW			**Touran (II)**				Typ 1T	LK 5x112 NB 57,1			
KV1	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	81-140	A01, A58	225/40R19 K02, T93 235/35R19 K02, T91 235/40R19 K02	Z642	KV18519455R	1257
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	81-140	A01	225/40R19 K01, T93	Z642	KV18519505R2	1847
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	81-140	A01	225/35R20 K02, T90 235/30R20 K02, T88 235/35R20 K02	Z630	KV18520455RZ	1696
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	81-140	A58, V19	225/40R19 K02, T93, 125 235/35R19 K02, T91 235/40R19 K02, 124 245/35R19 K02, 125	Z630	KV28519435R	1337
	8,5x20	42	VAHA	75.0	TG	81-140	A58	225/35R20 K02, T90 235/30R20 K02, T88 235/35R20 K02, T92 245/30R20 K03, T90	Z630	KV28520425R	1348
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABE	81-140	A01, A58	215/45R18 K01 215/50R18 K02 225/45R18* K01 235/45R18 K02	Z630	KV47518355RZ	1874
	7,5x18	42	VAHA	75.0	ABE	81-140	A01	215/45R18 K01 215/50R18 K01 225/45R18* K01 235/45R18 K01	Z630	KV47518425RZ	1871
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	81-140		**215/45R18** SKF, T93, A02 215/50R18 K02, A01 225/45R18* K01, A01 235/45R18 K02, A01	Z630	KV47518455RZ	1875
	8,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	81-140	A01	225/45R18* K01 235/45R18 K02	Z630	KV48518455RZ	1858
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	81-140	A01	225/40R19 K02, T93 235/35R19 K02, T91 235/40R19 K02	Z630	KV48519455RZ	1738
KX1	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	81-140	A58	225/35R20 K02, T90 235/30R20 K02, T88 235/35R20 K02	Z632	KX18520455R	1394
	8,5x20	50	VAHA	75.0	TG	81-140	A58	225/35R20 K01, T90	Z630	KX18520505R2	1396
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	TG	81-140		225/40R18 K02, T92 225/45R18* K02 235/45R18 K02 245/45R18 K02	Z630	LV17518405RZ	1584
	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	81-140		225/40R18 K01, T92 225/45R18* K01, 75I 235/45R18 K02, 75I 245/45R18 K02, 75I	Z630	LV17518455RZ	1582
	8,5x19	45	VAHA	57.05	TG	81-140	A58	225/40R19 K02, T93	Original	LV18519455R1	1026
	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	81-140	A58	225/40R19 K02, T93 235/35R19 K02, T91 235/40R19 K02	Z630	LV18519455R	1295
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	81-140	A58	225/40R19 K01, T93	Z630	LV18519505R2	1027
	8,5x20	45	VAHA	57.05	TG	81-140	A58	225/35R20 K02, T90 235/30R20 K02, T88 235/35R20 K02	Original	LV18520455R1	1087
LV1.2	8,5x19	47	VAHA	75.0	FK			225/40R19 T93 235/35R19 T91 235/40R19	Z630	LV1.28519475R	1611
LV2	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	81-140	A01, A58	225/40R19 K02, T93 235/35R19 K02, T91 235/40R19 K02	Z630	LV28519455R	1409
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	81-140	A01, A58	225/40R19 K01, T93	Z630	LV28519505R2	1411

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
VW			**Touran (II)**				Typ 1T	LK 5x112 NB 57,1			
LV2	8,5x20	45	VAHA	75.0	TG	81-140	A58	225/35R20 K02, T90 235/30R20 K02, T88 235/35R20 K02	Z632	LV28520455R	1425
	8,5x20	50	VAHA	75.0	TG	81-140	A58	225/35R20 K01, T90	Z630	LV28520505R2	1427
mb1	7,5x19	40	VAHA	57.1	ABE	81-140	A01, A58	225/40R19 K02	Original	mb17519405B1	985
	7,5x19	51	VAHA	57.1	ABE	81-140	A02, A58	**225/40R19**	Original	mb17519515R1	984
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	81-140	11A, 75I	225/40R18 K01, T92 225/45R18* K01 235/45R18 K02 245/45R18 K02	Z630M	MF17518455RZ	1912
	8x19	35	VAHA	75.0	ABE	81-140	11A	225/40R19 K02, T93, 116 235/40R19 K02, 114 245/35R19 K03, T93, 116	Z630M	MF18019355RZ	1618
	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	81-140	11A, 75I	225/40R19 K02 235/40R19 K02	Z630M	MF18019455RZ	1621
	8x19	50	VAHA	75.0	ABE	81-140	MBD	225/40R19 T93, 112	Z630M	MF18019505RZ	1623
	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	81-140	11A	225/40R19 K02, T93 235/40R19 K02	Z630M	MF18519405RZ	1755
	8,5x19	47	VAHA	75.0	FK			225/40R19 T93 235/35R19 T91 235/40R19	Z630M	MF18519475RZ	1701
	9x19	42	VAHA	75.0	ABE	81-140	11A, MBD	225/40R19 K02	Z630M	MF19019425RZ	1781
MSP	8,5x19	45	VAHA	57.06	ABE	81-140	A01	225/40R19 K02, T93 235/35R19 K02, T91 235/40R19 K02	Original	MSP8519455R	1688
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	81-140		225/40R19 K01, T93, A01, 116	Z630	MSP8519505RZ	2013
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	81-140		225/40R19 K02, T93 235/35R19 K02, T91 235/40R19 K02	Z630	TU8519455RZ	1712
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	81-140		225/40R19 K01, T93	Z630	TU8519505RZ	1713
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	81-140		225/40R19 K02, T93 235/35R19 K02, T91 235/40R19 K02	Z630	TUS8519455RZ	1712
	8,5x19	50	VAHA	75.0	TG	81-140		225/40R19 K01, T93	Z630	TUS8519505RZ	1713
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	81-140		**215/45R18** SKF, T93, A02 215/50R18 K02, A01 225/45R18* K01, A01 235/45R18 K02, A01	Z630	VR37518455RZ	1935
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	81-140	A01	225/40R19 K02, T93 235/35R19 K02, T91 235/40R19 K02	Z630	VR38519455RZ	1947
	8,5x19	50	VAHA	75.0	ABE	81-140	A01, A58	225/40R19 K01, T93	Z630	VR38519505RZ	1950
	8,5x20	45	VAHA	75.0	ABE	81-140	A02, A58	**225/35R20** K02, T90 **235/30R20** K02, T88 **235/35R20** K02	Z630	VR38520455RZ	1965
VR3.2	9x20	35	VAHA	75.0	TG	81-140		235/35R20 K02, T92	Z630	VR329020A10355RZ	1718
VW			**Touran (2011)**				Typ 1T, 1t	LK 5x112 NB 57,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	66-130	A01	225/35R19 kW, K02, T88, X77 235/35R19 G01, K02	Z642	KV18519355B	1451
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABE	66-130	A01, A58	205/45R18 K01, T90 215/40R18 K01, T89 225/40R18* K01, T92	Z630	KV47518355RZ	1874
	7,5x18	42	VAHA	75.0	ABE	66-130	A01	205/45R18 K01, T90 215/40R18 kW, K01, T89 225/40R18* K01, T92	Z630	KV47518425RZ	1871
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	66-130		**205/45R18** T90, A02 215/40R18 kW, K01, T89, A01 225/40R18* K01, T92, A01	Z630	KV47518455RZ	1875
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	66-125	A01	225/35R19 kW, K02, T88, X77 235/35R19 G01, K02	Z630	KV48519355RZ	1736
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	TG	66-130		215/40R18 kW, K01, T89 225/40R18* K01, T92	Z630	LV17518405RZ	1584
	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	66-130		215/40R18 T89 225/40R18* K01	Z630	LV17518455RZ	1582
	8,5x19	35	VAHA	75.0	TG	66-125	A58	225/35R19 kW, K02, T88, X77 235/35R19 G01, K02	Z630	LV18519355B	1023
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	66-130	A01, A58	225/35R19 kW, K02, T88, X77 235/35R19 G01, K02	Z630	LV28519355B	1416

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
VW			**Touran (2011)**				Typ 1T, 1t	LK 5x112 NB 57,1			
mb1	7,5x19	40	VAHA	57.1	ABE	77-125	A01	225/35R19 K02, T88, X77	Original	mb17519405B1	985
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	66-130	75I	**215/40R18** T89, 11B 225/40R18* K01, 11A	Z630M	MF17518455RZ	1912
	8x19	35	VAHA	75.0	ABE	66-130	11A	235/35R19 K02, 367, T91, 116	Z630M	MF18019355RZ	1618
	8,5x19	40	VAHA	75.0	FK			225/35R19 T88 235/35R19	Z630M	MF18519405RZ	1701
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	66-130	V18	**205/45R18** T90, A02 215/40R18 kW, K01, T89, A01 225/40R18* K01, T92, A01	Z630	VR37518455RZ	1935
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	66-130	A01	225/35R19 kW, K02, T88, X77 235/35R19 G01, K02	Z630	VR38519355RZ	1945
VW			**Touran**				Typ 1T	LK 5x112 NB 57,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	66-125	A01	225/35R19 kW, K02, T88, X77 235/35R19 G01, K02	Z642	KV18519355B	1451
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABE	66-125	A01, A58	215/40R18 K01, T89 225/40R18 K01, T92	Z630	KV47518355RZ	1874
	7,5x18	42	VAHA	75.0	ABE	66-125	A01	215/40R18 K01, T89 225/40R18 K01, T92	Z630	KV47518425RZ	1871
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	66-125	A01	215/40R18 K01, T89 225/40R18 K01, T92	Z630	KV47518455RZ	1875
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	66-125	A01	225/35R19 kW, K02, T88, X77 235/35R19 G01, K02	Z630	KV48519355RZ	1736
LV1	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	66-125		215/40R18 kW, T89 225/40R18 K01	Z630	LV17518455RZ	1582
	8,5x19	35	VAHA	75.0	TG	66-125	A58	225/35R19 kW, K02, T88, X77 235/35R19 G01, K02	Z630	LV18519355B	1023
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	66-125	A01, A58	225/35R19 kW, K02, T88, X77 235/35R19 G01, K02	Z630	LV28519355B	1416
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	66-130	75I	**215/40R18** kW, T89, 11B 225/40R18 K01, 11A	Z630M	MF17518455RZ	1912
	8x19	35	VAHA	75.0	ABE	66-130	11A	235/35R19 K02, 367, T91, 116	Z630M	MF18019355RZ	1618
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	66-125	A01	215/40R18 K01, T89 225/40R18 K01, T92	Z630	VR37518455RZ	1935
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	66-125	A01	225/35R19 kW, K02, T88, X77 235/35R19 G01, K02	Z630	VR38519355RZ	1945
VW			**Touran Cross**				Typ 1T	LK 5x112 NB 57,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	75-130	A01	235/35R19 K02, T91	Z642	KV18519355B	1451
KV2	8,5x19	33	VAHA	75.0	TG	75-130	KMV	235/35R19 K02, T91	Z630	KV28519335B	1341
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABE	75-130		**215/45R18** MS, A02 225/40R18 K01, MS, T92, A01	Z630	KV47518355RZ	1874
	7,5x18	42	VAHA	75.0	ABE	75-130	A02, MS	**215/45R18** T93 **225/40R18** T92	Z630	KV47518425RZ	1871
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	75-130	A02	**215/45R18** MS, T93 **225/40R18** MS, T92	Z630	KV47518455RZ	1875
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	75-130	A01	235/35R19 K02, T91	Z630	KV48519355RZ	1736
LV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	TG	75-130	KMV	235/35R19 K02, T91	Z630	LV18519355B	1023
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	75-130	A01	235/35R19 K02, T91	Z630	LV28519355B	1416
MF1	8x19	35	VAHA	75.0	ABE	75-130	11A	235/35R19 K01, T91, 116 245/35R19 K02, T93, 116	Z630M	MF18019355RZ	1618
	8,5x19	40	VAHA	75.0	FK			235/35R19	Z630M	MF18519405RZ	1701
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	75-130	A02	**215/45R18** MS, T93 **225/40R18** MS, T92	Z630	VR37518455RZ	1935
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	75-130	A01	235/35R19 K02, T91	Z630	VR38519355RZ	1945
VW			**T-Cross**				Typ C1	LK 5x100 NB 57,1			
KV1	8,5x19	32	VAHA	67.1	FK			215/35R19 T85 225/35R19 225/40R19	Z187	KV18519325A	1458
KV2	8,5x19	32	VAHA	67.1	TGiV			215/35R19 T85 225/35R19 225/40R19	Z187	KV28519325A	1255
LV1	7x17	38	VAHA	67.1	FK			195/55R17 205/55R17* 215/50R17 225/45R17	Z077	LV17017385A	1355

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
VW		**T-Cross**					Typ C1	LK 5x100 NB 57,1			
LV1	7,5x18	38	VAHA	67.1	FK			205/45R18 215/40R18 215/45R18* 225/40R18	Z077	LV17518385AZ	1560
	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			215/35R19 T85 225/35R19 235/40R19	Z630	LV18519355A	1014
LV2	8,5x19	32	VAHA	67.1	FK			215/35R19 T85 225/35R19 225/40R19	Z077	LV28519325A	1330
mb1	7,5x19	35	VAHA	67.1	FK			215/40R19 225/35R19	Z077	mb17519355A	1237
MF1	8x19	35	VAHA	67.1	FK			215/35R19 225/35R19 225/40R19 235/35R19	Z077	MF18019355AZ	1592
TURBO	8,5x19	30	VAHA	67.1	FK			215/35R19 T85 225/35R19 225/40R19	Z077	TU8519305AZ	1682
TURBO S	8,5x19	30	VAHA	67.1	FK			215/35R19 T85 225/35R19 225/40R19	Z077	TUS8519305AZ	1682
VR3	7,5x18	33	VAHA	67.1	ABE	70-110	A58, V18	**205/45R18** A02 **215/45R18*** A02 225/40R18 K02, A01 225/45R18 K02, A01	Z077	VR37518335AZ	1930
VW		**T-Roc**					Typ A1	LK 5x112 NB 57,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	81-140	A01	225/40R19* K01 235/40R19 K01 245/35R19 K02 245/40R19 K02	Z642	KV18519355B	1451
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	81-140	A02	**225/40R19***	Z642	KV18519455R	1257
	9x20	35	VAHA	75.0	FK			225/35R20 235/35R20 245/30R20 T90	Z630	KV19020355B	1684
	9x20DC	37	VAHA	75.0	FK			235/35R20 245/30R20	Z630	KV1DC9020375B1	1360
	9x20	42	VAHA	75.0	FK			225/35R20	Z630	KV19020425R	1684
KV1S	9x21	35	VAHA	75.0	TG	85-140		245/30R21 K01	Z630	KV1S9021355RZ	1599
KV2	8,5x19	43	VAHA	75.0	TG	85-140		225/40R19*	Z630	KV28519435R	1337
	8,5x20	42	VAHA	75.0	TG	85-140		235/35R20 K01	Z630	KV28520425R	1348
KV4	7,5x18	35	VAHA	75.0	ABE	85-140		**215/45R18** SKF, A02 215/50R18* K01, A01 225/45R18 K01, A01 235/45R18 K01, A01 245/45R18 K01, A01	Z630	KV47518355RZ	1874
	7,5x18	42	VAHA	75.0	ABE	85-140		**215/45R18** SKF, A02 **215/50R18*** A02 **225/45R18** A02 **235/45R18** A02 **245/45R18** K01, A02	Z630	KV47518425RZ	1871
	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	85-140	A02	**215/45R18** **215/50R18*** **225/45R18** **235/45R18**	Z630	KV47518455RZ	1875
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	85-140	A01	225/40R19* K01 235/40R19 K01 245/35R19 K02 245/40R19 K02	Z630	KV48519355RZ	1736
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	81-140	A02	**225/40R19***	Z630	KV48519455RZ	1738
	9x20	40	VAHA	75.0	ABE	85-140	A01	235/35R20 K01	Z630	KV49020405RZ	1792
KX1	8,5x20	35	VAHA	75.0	FK			235/35R20 K02 245/30R20 K02	Z630	KX18520355B	1328

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
VW			**T-Roc**				Typ A1	LK 5x112 NB 57,1			
LV1	7,5x18	40	VAHA	75.0	TG	85-140		205/55R18 215/45R18 215/50R18* 225/45R18 235/45R18 245/45R18 K02	Z630	LV17518405RZ	1584
	7,5x18	45	VAHA	75.0	TG	85-140		205/55R18 215/45R18 215/50R18* 225/40R18 225/45R18 235/45R18	Z630	LV17518455RZ	1582
	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/40R19* K01 235/40R19 K01	Z630	LV18519355B	1014
	8,5x19	45	VAHA	57.05	TG	85-140	Flh, Cbo	225/40R19*	Original	LV18519455R1	1026
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/40R19* K01 235/40R19 K01	Z630	LV28519355B	1330
	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	85-140		225/40R19*	Z630	LV28519455R	1690
	8,5x20	35	VAHA	75.0	FK			235/35R20 K02 245/30R20 K02	Z630	LV28520355B	1329
mb1	7,5x19	40	VAHA	57.1	FK			225/40R19*	Original	mb17519405B1	1237
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	81-140	11B	**205/55R18** **215/45R18** **215/50R18*** **225/40R18** **225/45R18** **235/45R18**	Z630M	MF17518455RZ	1912
	8x19	35	VAHA	75.0	ABE	81-140	11A	225/35R19 K02, T88 225/40R19* K02 235/35R19 K02 235/40R19 K02 245/35R19 K03 245/40R19 K03	Z630M	MF18019355RZ	1618
	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	81-140	11B	**225/35R19** T88 **225/40R19***	Z630M	MF18019455RZ	1621
	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	81-140	11A	225/35R19 K02, T88 225/40R19* K02 235/35R19 K02 235/40R19 K02	Z630M	MF18519405RZ	1755
MSP	8,5x19	45	VAHA	57.06	ABE	85-140	A02	**225/40R19***	Original	MSP8519455R	1688
TURBO	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	85-140		225/40R19*	Z630	TU8519455RZ	1712
TURBO S	8,5x19	45	VAHA	75.0	TG	85-140		225/40R19*	Z630	TUS8519455RZ	1712
VR3	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	85-140	A02	**215/45R18** **215/50R18*** **225/45R18** **235/45R18**	Z630	VR37518455RZ	1935
	8,5x19	35	VAHA	75.0	ABE	85-140	A01	225/40R19* K01 235/40R19 K01 245/35R19 K02 245/40R19 K02	Z630	VR38519355RZ	1945
	8,5x19	45	VAHA	75.0	ABE	85-140	A02	**225/40R19***	Z630	VR38519455RZ	1947
	8,5x20	35	VAHA	75.0	ABE	85-140	A01	235/35R20 K02 245/30R20 K02	Z630	VR38520355RZ	1962
VR3.2	9x20	35	VAHA	75.0	TG	85-140		225/35R20 K02, T90 235/35R20 K02 245/30R20 K02, T90 245/35R20 K02	Z630	VR329020A10355RZ	1718
	9x20	42	VAHA	75.0	TG	85-140		225/35R20 K02, T90	Z630	VR329020A10425RZ	1720
VW			**T-Roc R**				Typ A1	LK 5x112 NB 57,1			
KV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/40R19 235/40R19* 245/35R19 245/40R19	Z642	KV18519355B	1458
KV4	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/40R19 235/40R19* 245/35R19 245/40R19	Z630	KV48519355RZ	1675
	9x20	40	VAHA	75.0	FK			225/35R20 235/35R20	Z630	KV49020405RZ	1676

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Link-ID = ID und Link zum Artikel in den Online-Shop | fettgedruckte Reifengröße bei ABE/ECE = abnahmefrei

Radtyp	Größe	ET	Achse	Mb	GA	kW	Hinweise/Auflagen	Reifengröße+Hinweise/Auflagen	Zubehör	ArtikelNr.techn.	Link-ID
VW		**T-Roc R**					Typ A1	LK 5x112 NB 57,1			
KX1	8,5x20	35	VAHA	75.0	FK			235/35R20 245/30R20	Z630	KX18520355B	1328
LV1	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/40R19 235/40R19* 245/35R19 245/40R19	Z630	LV18519355B	1014
LV2	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/40R19 235/40R19* 245/35R19 245/40R19	Z630	LV28519355B	1330
	8,5x20	35	VAHA	75.0	FK			235/35R20 245/30R20	Z630	LV28520355B	1329
MF1	7,5x18	45	VAHA	75.0	ABE	221	11B	**205/55R18** **215/45R18** **215/50R18*** **225/40R18** **225/45R18** **235/45R18**	Z630M	MF17518455RZ	1912
	8x19	35	VAHA	75.0	ABE	221	11A	225/35R19 K02, T88 225/40R19 K02 235/35R19 K02 235/40R19* K02 245/35R19 K03 245/40R19 K03	Z630M	MF18019355RZ	1618
	8x19	45	VAHA	75.0	ABE	221	11B	**225/35R19** T88 **225/40R19**	Z630M	MF18019455RZ	1621
	8,5x19	40	VAHA	75.0	ABE	221	11A	225/35R19 K02, T88 225/40R19 K02 235/35R19 K02 235/40R19* K02	Z630M	MF18519405RZ	1755
VR3	8,5x19	35	VAHA	75.0	FK			225/40R19 235/40R19* 245/35R19 245/40R19	Z630	VR38519355RZ	1669
	8,5x20	35	VAHA	75.0	FK			235/35R20 245/30R20	Z630	VR38520355RZ	1673
VW		**e-UP**					Typ AA, AAN	LK 4x100 NB 57,1			
LV1	7x17	35	VAHA	67.1	FK			195/40R17 K01	Z065	LV17017354A	1355
VW		**UP**					Typ AA, AAN	LK 4x100 NB 57,1			
LV1	7x17	35	VAHA	67.1	TG	44-66		195/40R17* K02	Z065	LV17017354A	1543

FK = Festigkeitsgutachten (nicht am Fahrzeug geprüft)

Auflagen und Hinweise

Nr.	Beschreibung
107	Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1070 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)
108	Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1080 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)
110	Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1100 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)
111	Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1110 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)
112	Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1120 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)
113	Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1130 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)
114	Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1140 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)
115	Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1150 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)
116	Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1160 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)
117	Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1170 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)
118	Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1180 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)
119	Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1190 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)
11A	Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIIIb zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.
11B	Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in der Fahrzeuggenehmigung für diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausführung genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren bei der nächsten Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle unter Vorlage der Allgemeinen Betriebserlaubnis bzw. der Abnahmebestätigung nach §19 Abs. 3 der StVZO berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.
120	Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1200 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)
121	Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1210 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)
122	Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1220 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)
123	Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1230 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)
124	Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1240 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)
125	Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1250 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)
126	Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1260 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)
127	Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1270 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)
128	Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1280 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)
129	Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1290 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)
12I	Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm (einschließlich Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
12K	Die Verwendung von Schneeketten ist nur zulässig, wenn diese vom Fahrzeughersteller für diese Rad/Reifen-Kombination freigegeben ist (s. Betriebsanleitung).
12O	Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten ist nur mit der vom Fahrzeughersteller freigegebenen Schneekette oder einer baugleichen Schneekette an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
12OA	Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 13 mm (einschließlich Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
12Q	Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm (einschließlich Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
12R	Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm (einschließlich Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
12T	Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten ist nur mit der vom Fahrzeughersteller freigegebenen Schneekette oder einer baugleichen Schneekette an der Antriebsachse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
12W	Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten ohne innere Spanneinrichtung, die nicht mehr als 8 mm auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
130	Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1300 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)
131	Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1310 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)
132	Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1320 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)
133	Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1330 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)
134	Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1340 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)
135	Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1350 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)
136	Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1350 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)
137	Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1370 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)
138	Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1380 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)
139	Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1390 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)
140	Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1400 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)
141	Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1410 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)
142	Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1420 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)
143	Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1430 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)
144	Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1440 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)
145	Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1450 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)
146	Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1460 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)
147	Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1470 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)

Nr.	Beschreibung
148	Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1480 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)
149	Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1490 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)
150	Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1500 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)
151	Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1510 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)
152	Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1520 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)
153	Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1530 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)
154	Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1540 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)
155	Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1550 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)
156	Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1560 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)
157	Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1570 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)
158	Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1580 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)
159	Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1590 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)
160	Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1600 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)
161	Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1610 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)
162	Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1620 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)
163	Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1630 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)
164	Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1640 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)
165	Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1650 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)
166	Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1660 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)
167	Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1670 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)
168	Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1680 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)
169	Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1690 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)
170	Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1700 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)
171	Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1710 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)
172	Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1720 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)
173	Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1730 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)
174	Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1740 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)
175	Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1750 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)
176	Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1760 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)
177	Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1770 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)
178	Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1780 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)
179	Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1790 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)
180	Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1800 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)
182	Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1820 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)
184	Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1840 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)
185	Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1850 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)
186	Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1860 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)
187	Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1870 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)
188	Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1880 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)
189	Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1890 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)
190	Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1900 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)
191	Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1910 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)
192	Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1920 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)
193	Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1930 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)
195	Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1950 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)
196	Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1960 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)
197	Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1970 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)
198	Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1980 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)
199	Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1990 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)
200	Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 200 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)
203	Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 2030 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)
204	Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 2040 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)
205	Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 2050 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)
22U	Durch Kürzen der Befestigungslasche der Heckschürzenbefestigung ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
262	Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser im Bereich der Radaußenseite über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge um 18,0 mm ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
26U	Durch Kürzen der Stoßstangenbefestigung ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
274	Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser im Bereich der Radaußenseite über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge um 28,0 mm ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

Nr.	Beschreibung
31P	Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit automatischem Niveaulift.
32I	Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig mit einem serienmäßigen "Sportfahrwerk" oder einem geänderten Fahrwerk (Sportfahrwerk: Feder und Dämpfer), in dem diese Rad/Reifen-Kombination freigegeben ist. Die Allgemeine Betriebserlaubnis bzw. das Teilegutachten des geänderten Fahrwerks ist zu beachten.
32J	Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig mit einem geänderten Fahrwerk (Sportfahrwerk: Feder und Dämpfer), in dem diese Rad/Reifen-Kombination freigegeben ist. Die Allgemeine Betriebserlaubnis bzw. das Teilegutachten des geänderten Fahrwerks ist zu beachten.
33H	Sofern nicht bereits serienmäßig vorhanden, muß an der Vorderachse ein Stabilisator eingebaut werden. Bei Nachrüstung ist dies auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO zu berücksichtigen.
33J	Sofern nicht bereits serienmäßig vorhanden, müssen an der Vorder- und Hinterachse Stabilisatoren eingebaut werden. Bei Nachrüstung ist dies auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO zu berücksichtigen.
34Y	Die Verwendung der Rad/Reifenkombination an Fahrzeuge mit Luftfederung ist nicht zulässig.
362	Durch Begrenzen des Lenkeinschlages an der Vorderachse ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
364	Diese Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Servolenkung.
365	Durch Begrenzen des Lenkeinschlages, ausschließlich mittels vom Fahrzeughersteller angebotenen Original-Ersatzteilen, ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen, sofern die serienmäßige Lenkeinschlagbegrenzung nicht vorhanden ist. Die serienmäßige Lenkeinschlagbegrenzung ist bei Fahrzeugausführungen bereits eingebaut, wenn die Reifengrößen in 17 Zoll bzw. 18 Zoll in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der EG-Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Übereinstimmungsbescheinigung), freigegeben sind. Bei Nachrüstung ist der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIIIb zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.
366	Durch Begrenzen des Lenkeinschlages, ausschließlich mittels vom Fahrzeughersteller angebotenen Original-Ersatzteilen, ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen, sofern die serienmäßige Lenkeinschlagbegrenzung nicht vorhanden ist. Die serienmäßige Lenkeinschlagbegrenzung ist bei Fahrzeugausführungen bereits eingebaut, wenn die Reifengrößen in 18 Zoll bzw. 19 Zoll in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der EG-Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Übereinstimmungsbescheinigung), freigegeben sind. Bei Nachrüstung ist der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIIIb zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.
367	Durch Begrenzen des Lenkeinschlages oder durch Nacharbeit der vorderen Radhäuser im Bereich der Radinnenseite ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
371	Die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb.
381	Das Fahrzeug darf aufgrund der Nacharbeiten an der Karosserie nicht mehr im Anhängerbetrieb (Trailer-Option) eingesetzt werden. Die Anhängelast ist in den Fahrzeugpapieren zu streichen.
383	Die maximal zulässige Achs- und Stützlast sowie das maximal zulässige Gesamt und Gespanngewicht des Fahrzeuges im Anhängerbetrieb ist beachten. Ein Überschreiten der fahrzeugspezifischen Gewichtsgrenzen ist unzulässig. Die Bedienungsanleitung des Fahrzeuges ist beachten.
385	Die Verwendung der Rad/Reifenkombination ist an Fahrzeugen mit Trailer-Option nicht zulässig.
51G	Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn dieser Reifen in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der EG-Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Übereinstimmungsbescheinigung), freigegeben ist. Der Loadindex, das Geschwindigkeitssymbol, die M+S-Kennzeichnung, die Reifenfabrikate der Fahrzeugpapiere, die Hinweise und die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten.
51J	Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig, wenn die Reifennennbreite, der in den Fahrzeugpapieren serienmäßig eingetragenen Mindestreifengröße, nicht unterschritten wird.
52J	Diese Reifengröße ist nur mit M+S-Profil zulässig.
530	Diese Rad/Reifen-Kombination ist an PKW mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit größer 250 km/h nur zulässig, wenn eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße vorliegt; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.
533	Die Verwendung der Reifengrößen ist an PKW mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit größer 250 km/h nicht zulässig.
53S	Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße mit Angabe des Mindestreifenfülldruckes erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.
54A	Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeigen von Geschwindigkeitsmesser und Wegstreckenzähler innerhalb der zulässigen Toleranzen liegen. Sofern eine Angleichung durchgeführt wird, ist dies bei der Beurteilung weiterer Rad/Reifen-Kombinationen in den Fahrzeugpapieren zu berücksichtigen.
54F	Je nach Fahrzeuggrundausstattung sind einer Serien-Reifengröße Geschwindigkeitsmesser mit unterschiedlicher Wegdrehzahl zugeordnet. Bei der Verwendung einer Reifengröße, die noch nicht in den Fahrzeugpapieren aufgeführt ist, kann deshalb eine Angleichung erforderlich werden. Sofern eine Angleichung durchgeführt wird, ist dies bei der Beurteilung weiterer Rad/Reifen-Kombinationen zu berücksichtigen.
55M	Es sind nur die vom Fahrzeughersteller freigegebenen Reifenfabrikate zulässig. Die entsprechenden Hinweise in der Betriebsanleitung des Fahrzeugs sind zu beachten. Besondere Freigaben sind vom Fahrzeughersteller zu bestätigen. Ein Nachweis ist mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen.
56G	Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die Montierbarkeit der Reifengröße auf dieser Felge erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.
573	Die Verwendung unterschiedlicher Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse ist an Fahrzeugen mit Allradantrieb nur zulässig, wenn deren Abrollumfänge gleich sind. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich.

Nr.	Beschreibung
574	Es sind die serienmäßigen Reifen-Kombinationen zulässig. Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die Hinweise und Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen. Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.
575	Es sind die serienmäßigen Reifen-Kombinationen zulässig. Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die Hinweise und Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.
57E	Die Verwendung dieser Reifengröße ist auf dieser Radgröße nur an der Vorderachse zulässig.
57F	Die Verwendung dieser Reifengröße ist auf dieser Radgröße nur an der Hinterachse zulässig.
5GA	Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1200 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)
5GG	Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1230 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)
5GM	Das Sonderrad ist mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1260 kg. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)
637	Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße erforderlich. Es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.
679	Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig: (Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen. Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.) Vorderachse: 235/30R20 Hinterachse: 275/25R20
67J	Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig: (Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen. Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.) Vorderachse: 235/35R20 Hinterachse: 265/30R20
75I	Die zulässige Achslast des Fahrzeugs darf nicht größer sein als das Zweifache der auf Seite 1 dieser Anlage angegebenen Radlast unter Berücksichtigung des angegebenen Abrollumfanges. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)
765	Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 20-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.
766	Die Verwendung dieser Radgröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit 16-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.
76A	Die Verwendung dieser Sonderräder ist nur an der Vorderachse zulässig und nur in Verbindung mit den unter Gliederungspunkt 1. Hinweise genannten Sonderrädern für die Hinterachse.
76B	Die Verwendung dieser Sonderräder ist nur an der Hinterachse zulässig und nur in Verbindung mit den unter Gliederungspunkt 1. Hinweise genannten Sonderrädern für die Vorderachse.
76O	Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 19-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.
76S	Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 18-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.
76T	Die Verwendung dieser Felgengröße ist nur zulässig, wenn die Felgenbreite, der in den Fahrzeugpapieren serienmäßig eingetragenen Felgen, nicht unterschritten wird.
76U	Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 17-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.
76Z	Die Verwendung dieser Radgröße ist nur in Verbindung mit M+S-Reifen zulässig.
771	Die Verwendung der Räder/Reifenkombination ist nicht zulässig an Fahrzeugen, die ab Werk nur mit der Reifengröße 235/65R18 ausgerüstet sind.
80Q	Die Verwendung der Sonderräder ist nur an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 390mm an der Vorderachse zulässig
81V	Die Verwendung der Sonderräder sind an Fahrzeugen die werkseitig mit einer SBC-Sensotronic Brake Control Bremsanlage an Achse 1 ausgerüstet sind auf Freigängigkeit zu prüfen. Ein Mindestabstand von 3mm zu unbeweglichen Bremsteile ist dabei zu gewährleisten. Bei Unterschreitung des Mindestabstandes ist die Verwendung der Sonderräder unzulässig.
82B	Die Verwendung der Sonderräder ist an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 307mm nicht zulässig.
82F	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe 322 x 32 mm an Achse 1.
82I	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 339 mm an Achse 1.
82R	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe 312 x 25 mm an Achse 1.
834	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit mit 6-Kolben-Bremssattel.
835	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit mit Karbon-Keramikbremsanlage.
836	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe 326x30 mm an Achse 1.
839	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 300 mm an Achse 1.
83D	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe 370 x 32 mm an Achse 1.
83G	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe 350 x 32 mm an Achse 1.
83H	Die Verwendung der Räder ist an Fahrzeugausführungen, die mit M-Sportbremse ausgerüstet sind, nicht zulässig.
83L	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 335 mm an Achse 1.

Nr.	Beschreibung
83P	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 330 mm an Achse 1.
850	Die Verwendung der Sonderräder ist an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 314mm an der Vorderachse nicht zulässig.
855	Die Verwendung der Räder ist an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 350mm an der Vorderachse nicht zulässig.
914	Auf ausreichenden Abstand zu Brems- (3 mm) und Fahrwerkteilen (5 mm) ist beim Anbau der Sonderräder zu achten.
915	An Fahrzeugausführungen, die unter Ziff.1 Zeile 2 im Fahrzeugbrief und -schein als 3-Liter bzw. 5-Liter-Auto beschrieben und somit steuerbegünstigt sind, sind nur die serienmäßigen Rad/Reifen-Kombinationen bzw. Sonderräder mit serienmäßigen Abmessungen und Serienreifengrößen zulässig.
920	Die Verwendung der Rad/Reifenkombination ist an Fahrzeugausführungen mit 2. Sitzreihe bzw. Ausführung als 7-Sitzer nicht zulässig.
989	Fahrzeugausführungen mit Carbon-Keramikbremse nur zulässsig mit Distanzring 5 mm (Achse 10 mm) an Achse 2 (Kennzeichen MB551081146775)
98A	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe 318 x 30 mm an Achse 1.
A01	Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.
A02	Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.
A02V	Bei Fahrzeugen ohne Radhausverbreitungen trifft die Auflage A01 zu. Bei Fahrzeugen mit Radhausverbreitungen trifft die Auflage A02 zu.
A03q	Die Räder dürfen nur an Fahrzeugvarianten / -Versionen verwendet werden, bei denen die Raddimension als Serienradgröße im COC-Papier genannt ist. Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen.
A10	Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten an der Hinterachse verwendet werden.
A11	Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.
A13	Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten an der Vorderachse verwendet werden.
A31	Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Antriebsachse verwendet werden.
A32	Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Hinterachse verwendet werden.
A33	Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.
A39	Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 11 mm einschließlich Kettenschloß auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.
A44	Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten verwendet werden. Die Montage ist nur an allen vier Rädern zulässig.
A47	Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 11mm einschließlich Kettenschloß auftragen, an der Hinterachse verwendet werden.
A56	Die Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb.
A57	Diese Rad/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb.
A58	Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.
A59	Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.
A60	Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.
A61	Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit extra verlängerter Karosserie (Fahrzeuglänge über 5200 mm).
A63	Die Verwendung von Schneeketten ist nur zulässig, wenn der Fahrzeughersteller diese für die Fahrzeugausführung/Reifengröße freigegeben hat. Um eine ausreichende Freigängigkeit zu gewährleisten müssen die verwendeten Schneeketten den vom Hersteller Empfohlenen entsprechen. Die Hinweise des Fahrzeugherstellers sind zu beachten (siehe Betriebsanleitung/Hanbuch).
A64	Die Verwendung von Schneeketten ist nur zulässig, wenn der Fahrzeughersteller diese für die Fahrzeugausführung/Reifengröße freigegeben hat. Um eine ausreichende Freigängigkeit zu gewährleisten dürfen nur die vom Hersteller vorgeschriebenen Schneeketten/ -systeme verwendet werden. Die Hinweise des Fahrzeugherstellers sind zu beachten (siehe Betriebsanleitung/Handbuch). Das Sonderrad wurde nicht auf die Verwendbarkeit dieser Schneeketten/ -syteme überprüft.
A67	Rad/Reifen Kombination für Fahrzeugausführungen mit langem Radstand (Caddy Maxi)
A8a	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 323 mm und Bremssatteltyp Lucas CN3 5254/3 an Achse 1.
A8b	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 345 mm und Brembo-Bremssattel an Achse 1.
A8c	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 360 mm und Brembo-Bremssattel an Achse 1.
A90	Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Kettenschloß auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.
A91	Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschließlich Kettenschloß auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.
A92	Es sind nur spezielle Schneeketten ohne Glieder auf der Reifeninnenseite mit umlaufendem Kettenband auf der Lauffläche welches maximal 12mm aufträgt zulässig. Die Hinweise des Fahrzeugund Kettenherstellers sind zu beachten.
A93	Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm auftragen, ist nur auf den Rädern der Vorderachse zulässig (siehe auch Bedienungsanleitung des Fahrzeugherstellers).
A93a	Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm auftragen, ist nur auf den Rädern der Vorderachse zulässig (siehe auch Bedienungsanleitung des Fahrzeugherstellers).
A94	Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm auftragen, ist nur auf den Rädern der Hinterachse zulässig (siehe auch Bedienungsanleitung des Fahrzeugherstellers).

Nr.	Beschreibung
A94a	Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm auftragen, ist nur auf den Rädern der Hinterachse zulässig (siehe auch Bedienungsanleitung des Fahrzeugherstellers).
A98	Es sind nur spezielle feingliedrige Schneeketten ohne Kettenglieder auf der Reifeninnenseite mit umlaufendem Kettenband auf der Lauffläche an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen zulässig. Die Hinweise des Fahrzeug- und Kettenherstellers sind zu beachten.
ADT	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe 318,312,314,315,318 x 25,28,30 mm an Achse 1.
ADU	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe 350,352,356,358 x 25-32 mm an Achse 1.
AER	Die Verwendung der Räder/Reifenkombination ist nicht zulässig an Fahrzeugen, die ab Werk mit der Reifengröße 215/55R16 ausgerüstet sind.
AF7	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe 320,321 x 30 mm an Achse 1.
AF8	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe 320x30 mm und Bremssattel Typ HP2 16 Zoll an Achse 1.
AFK	Durch Begrenzen des Lenkeinschlages, AUDI-Teilenummer 7L8 422 127 Anschlagring für Lenkungsbegrenzung, ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen, sofern die serienmäßige Lenkeinschlagbegrenzung nicht vorhanden ist. Die serienmäßige Lenkeinschlagbegrenzung ist bei Fahrzeugausführungen bereits eingebaut, wenn die Sonderradgrößen in 19 Zoll bzw. 20 Zoll in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der EG-Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Übereinstimmungsbescheinigung), freigegeben sind.
AFO	Die Verwendung dieser Radgröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit geänderter Lenkanlage, diese Fahrzeuge sind serienmäßig mit 18-Zoll-Rädern ausgerüstet.
AFW	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe 388 x 36 mm an Achse 1.
AFX	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe 379 x 38 mm an Achse 1.
AFY	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe 356 x 34 mm an Achse 1.
AG0	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe 350 x 34 mm an Achse 1.
AGD	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 330 mm an Achse 1.
AHK	Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Anhängerkupplung bzw. Anhängevorrichtung.
AS9	Es sind nur spezielle feingliedrige Schneeketten ohne Kettenglieder auf der Reifeninnenseite mit umlaufendem Kettenband auf der Lauffläche, welches maximal 9mm aufträgt, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen zulässig. Die Hinweise des Fahrzeug- und Kettenherstellers sind zu beachten.
at01	Sonderrad nicht zulässig für Fahrzeuge mit Seat Sportbremse.
at02	nur mit Fahrwerk II lt. ABE
at122	Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 15 mm (einschließlich Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
at124	Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 8 mm (einschließlich Kettenschloss) auftragen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
Au0	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 255 mm und Bremssattel Typ Lucas 38 an Achse 2.
au079	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 345 mm an Achse 1.
au095	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 400 mm an Achse 1.
AU1	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe 360-380 x 30-36 mm an Achse 1.
au100	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 330 mm und Brembo Bremssattel an Achse 2.
AU2	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe 350-359 x 30-34 mm an Achse 1.
Au5	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 256 mm und Bremssattel-Typ FS III an Achse 2.
Au7	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit 195 kW (Audi S4).
Au8	Sonderrad nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 312 mm und Bremssattel Lucas 43.
Au9	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 321 mm und Bremssattel Lucas CN2 6465/2.
AuT	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 340 mm an Achse 1.
AV9	Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte Reifen aufgeführt sind, möglich: Vorderachse / Hinterachse 235/35R19 / 225/35R19 255/30R19 / 225/35R19 265/30R19 / 235/35R19
B	Sonderrad nicht mit allen Bremsanlagen möglich.
B01	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugen mit 4-Kolben-Festsattelbremse an Achse 1.
B03	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugen, die ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern (mit Ausnahme von Felgen für M+S-Bereifung) ausgerüstet sind.
B07	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe 283 x 26 mm an Achse 1.
B10	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 360 mm an Achse 1.
B11	Sonderrad nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe 333 x 32 mm und Bremssattel ATE 2FN 4223 an Achse 1.
B16	Sonderrad nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø max. 296 mm an Achse 1.
B18	Sonderrad nicht zulässigan Fahrzeugausführungen mit innenbelüfteten Bremsscheiben.
B23	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 323 mm an Achse 1.
B24	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 272 mm an Achse 2.
B24q	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe 320 x 25 mm und ATE 1-Kolben-Faustsattel an Achse 1.
B27q	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe 320 x 25 mm an Achse 1.
B29	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 330 mm an Achse 1.
B30	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 300 mm an Achse 1.
B31	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 305 mm an Achse 1.

Nr.	Beschreibung
B31q	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe 320 x 26 mm an Achse 1.
B33	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 330 mm oder größer an Achse 1.
B37	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit innenumfaßten Scheibenbremsen.
B38q	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe 322 x 30 mm (innenbelüftet) an Achse 1.
B40L	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe 356 x 30 mm (belüftet) und 4-Kolben Festsattel ABVICS an Achse 1.
B40q	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe 370 x 36 mm (innenbelüftet) an Achse 1.
B41q	Sonderrad nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe 284 x 22 mm an Achse 1.
B42	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 280 mm an Achse 1.
B42n	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe 321 x 30 mm und Faustsattel an Achse 1 und 255 x 10 mm und Bresnsattel Lucas an Achse 2. (2.5TDI 120kW, 132kW ab Baujahr 04/2003)
B43	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 260 mm an Achse 2.
B43q	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe 374 x 36 innenbelüftet (BMW 60/36) mm an Achse 1 und Bremsscheibe 345 x 24 innenbelüftet (BMW TRW 9403B).
B44	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 302 mm an Achse 2.
B44n	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe 320 x 30 mm und Bremssattel ATE CN 4FF an Achse 1.
B46	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 324 mm an Achse 1.
B48n	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe 370x32 mm und 4-Kolben-Bremssattel an Achse 1. (optionales Performance-Pack)
B49	Durch Verlegen des Handbremsseiles bzw. deren Halterungen ist eine ausreichende Freigängigkeit von mindestens 30 mm zur Rad- / Reifenkombination herzustellen.
B53q	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe 367 x 36 innenbelüftet (BMW 60/36) mm an Achse 1 und Bremsscheibe 345 x 24 innenbelüftet (BMW 44/25).
B56	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 288 mm.
B59	Sonderrad nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 321 mm und Bremssattel Lucas CN2 6465/2 an Achse 1. (Teile-Nr.: 4BO 615 107A bzw. 108A)
B64	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 345 mm und TRW-Bremssattel an Achse 1.
B65	Sonderrad nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 345 mm an Achse 1.
B66	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 375 mm an Achse 1.
B66L	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe 312 x 24 mm (innenbelüftet) an Achse 1.
B66q	Sonderrad nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe 320 x 30 mm (innenbelüftet) an Achse 1.
B67	Sonderrad nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 258 mm an Achse 1.
B67a	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe 340 x 30 mm (innenbelüftet) an Achse 1 und mit Bremsscheibe 345 x 24 mm (innenbelüftet) an Achse 2.
B67q	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe 375 x 30 mm an Achse 1.
B68	Sonderrades nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø max. 294 mm an Achse 1.
B69	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe 330 x 20 mm an Achse 2.
B70	Nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 342 mm an Achse 1.
B71q	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe 300 x 20 mm.
B72	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 385 mm an Achse 1.
B73	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Sonderräder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 268 mm an Achse2.
B74	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 395 mm an Achse 1.
B75	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 375 mm an Achse 1 und Bremsscheibe Ø 370 mm an Achse 2.
B76	Sonderrad nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 304 mm an Achse 1.
B79	Sonderrad nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 420 mm an Achse 1.
B86	Sonderrad nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 380 mm an Achse 1.
B87q	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe 380 x 36 mm ATE innenbelüftet an Achse 1.
B88	Sonderrad nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe max Ø 288 mm an Achse 1.
B90	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 356 mm an Achse 1.
B91	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 312 mm an Achse 1.
B92	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit mit Brembo-Bremssattel an Achse 1.
B92a	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe 344 x 30 mm innenbelüftet Faustsattel TRW 4750 an Achse 1.
B94	Sonderrad nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 400 mm an Achse 1.
B95	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 344 mm oder größer an Achse 1.
B96	Sonderrad nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 360 mm an Achse 1.
B97	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 288 mm an Achse 1.
BBY	Die Verwendung der Sonderräder ist an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 335mm (Dicke 30mm) in Verbindung mit Bremssätteln des Herstellers "Brembo" an der Vorderachse nicht zulässig.
BD0	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe 343-348 x 30, 32, 36, 44 mm an Achse 1.
BEO	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 338 mm an Achse 1.
BK1	Sonderrad nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 320 mm an Achse 1.
BL1	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 344 mm an Achse 1.

Nr.	Beschreibung
BM6	Sonderrad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit ausschließlich 17-Zoll Serienrädern (330d, 330i, 330Ci,..) und Bremssatteltyp Ate 42/22/957 in Verbindung mit Bremsscheibe Ø 320 an Achse 2.
BmK	Sonderrad nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Keramik-Bremsen.
bmw01	nur mit M-Sportpaket
BnK	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Keramik-Bremsen.
BnK2	Sonderrad nicht geprüft an Fahrzeugausführungen mit Keramik-Bremsen.
BR1	Sonderrad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 349 mm an Achse 1.
BS1	Sonderrades nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 294 mm an Achse 1.
BS2	Nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 358 mm an Achse 1.
BS8	Sonderrad nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 365 mm an Achse 1.
BT1	Sonderrad nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 298 mm an Achse 1.
BT3	Sonderrad nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 355 mm an Achse 1.
BW1	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 374 mm an Achse 1.
BW2	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 370 mm an Achse 2.
BW7	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 370 mm an Achse 1. (auch M-Performance Sportbremse)
Car	Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,..).
CBF	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 247 mm an Achse 1.
Cbo	Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Cabriolet, Roadster.
Cboe	Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Cabriolet, Roadster.
CC2	Sonderrad nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 282, 283, 288 mm an Achse 1.
CL16	380KW nur mit dieser Reifengröße und nur als M+S
Cpe	Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Coupe.
DB0	Sonderrad nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 310 mm an Achse 1.
DB2	Sonderrad nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit mit 205 kW (400E) mit Bremsanlage der 24 Ventiler.
DB5	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit mit 162-205 kW.
DB8	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 345 mm oder größer an Achse 1.
DBW	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 295 mm an Achse 1.
DE0	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Sonderräder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 320 mm an Achse2.
DE0au	Sonderrad nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit mit 205kW (400E) mit Bremsanlage der 24 Ventiler..
DE3	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe 275x25 mm an Achse 1.
DE4	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe 280x22 mm an Achse 1.
DEA	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 340 mm an Achse 1.
DEÄ	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 400 mm an Achse 1.
DEB	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 345 mm an Achse 1.
DED	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 322 mm an Achse 1.
DEG	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 360 mm an Achse 1.
DEK	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 292 mm an Achse 1.
DEN	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 342 mm an Achse 1.
DEP	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe 276x22 mm (innenbelüftet) an Achse 1.
DR10	Sonderrad bei Fahrzeugausführungen mit Brembo-Bremssattel nur zulässig mit Distanzsring 10 mm (Achse 20 mm).
DR13	Nur mit Distanzring 10mm (Achse 20mm) Nr. MB1051126675
DR5	Nur mit Distanzsring 5 mm (Achse 10 mm) an Achse1 (H&R 10135701).
DS	Nur mit Distanzring.
DS5	Nur mit Distanzsring 5 mm (Achse 10 mm) an Achse1 und 2.
E05	Nur zulässig an Fahrzeugen, bei denen diese Reifengröße bereits serienmäßig eingetragen ist oder diese in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COCPapier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist.
E07	Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig nur mit 18-Zoll-Bereifung und größer ausgerüstet sind.
E47a	Nur zulässig an Fahrzeugausführungen ab Modelljahr 2014: Typ SL ab Genehmigungs-Nr. e11*2007/46*0166*06, Typ SLS ab Genehmigungs-Nr. e11*2007/46*0136*10
E52	Nur zulässig bei Fahrzeugausführungen, die an Achse 2 mit Stehbolzen mit einer Länge von 26 mm ausgerüstet sind. Diese sind Fahrzeuge ab Produktionsdatum Januar 2008. Überprüfung: Einschraubtiefe min 6,5 Umdrehungen.
E53	Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig nur mit (Sommer-) Reifengröße ab Nennbreite 215/.. ausgerüstet oder nur diese in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EGGenehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.
ECE	Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn sie bereits serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist (s. EG Übereinstimmungsbescheinigung). Etwaige notwendige Einstellungen, Hinweise und Empfehlungen des Fahrzeugherstellers bei Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination sind zu beachten.
EF0	Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die serienmäßig an der Vorder - und/oder an der Hinterachse nur mit Rädern ausgerüstet sind deren Raddurchmesser größer als der Raddurchmesser des Umrüstrades sind und/oder deren Felgenmaulweite größer als die Felgenmaulweite des Umrüstrades sind.
Ey60	Betriftt nur Enyaq 60 mit 62 kWh Batterie, max. Leistung 132kW.

Nr.	Beschreibung
Ey80	Betriftt nur Enyaq 80 mit 82 kWh Batterie, max. Leistung 150kW.
F23	Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.
F24	Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse.
F38	Rad/Reifenkombination nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Luftfederung.
F39	Rad/Reifenkombination nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Luftfederung.
F40	Rad/Reifenkombination nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Luftfederung an Achse 2.
F42	RadReifenkombinationen nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Luftfederung an der Vorderachse.
FG1	Auch geprüft mit Gewindefahrwerk, hierbei sind die Auflagen des Fahrwerkherstellers zu beachten.
FGD	Sonderrad nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø max. 300 mm an Achse 1.
FGP	Durch Begrenzen des Lenkeinschlages, Ford-Bestellnummer 1342639, ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
FGQ	Durch Begrenzen des Lenkeinschlages, Ford-Bestellnummer 1342639, ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK herzustellen.
FHB	Die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination ist nicht zulässig an Fahrzeug-Varianten, die serienmäßig nur mit 175/65R14 auf 5½J x 14H2, ET37,5 ausgerüstet sind (CO2-reduzierte Fahrzeug-Varianten).
FHC	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe 305x28 mm an Achse 1.
FL11	Rad/Reifen-Kombination zulässig für Fahrzeugausführungen ab Facelift 2011.
FL14	Rad/Reifen-Kombination nur zulässig für Fahrzeugausführungen ab Facelift 2014.
Flh	Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Fließheck (3- türig und 5- türig).
fo039	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 316 mm an Achse 1.
fo045	Sonderrad nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe 305x25 mm an Achse 1.
FT1	Rad/Reifen-Kombination nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Tilgergewicht am Federbein (Stoßdämpfer) an Achse 1.
G01	Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (Paragraph 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren eingetragenen Rad-Reifenkombinationen auf Zulässigkeit zu überprüfen.
G03	Je nach Fahrzeuggrundausstattung sind der Serien-Reifengröße Geschwindigkeitsmesser mit unterschiedlicher Wegdrehzahl zugeordnet. Bei Verwendung einer Reifengröße, die nicht in den Fahrzeugpapieren aufgeführt ist, ist gegebenenfalls eine Angleichung erforderlich. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren eingetragenen Rad-Reifenkombinationen auf Zulässigkeit zu überprüfen.
G10	Bei Fahrzeugausführungen, die serienmäßig nicht mit der Bereifung 175/70R14 ausgerüstet sind, ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und des Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (§ 57 StVZO) liegt. Sofern die Anzeige angeglichen werden muß, kann diese Rad-Reifen-Kombination nicht als wahlweise Ausrüstung in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden.
G11	Ist die Reifengröße 175/70R14, 185/60R15 oder 195/50R16 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECER39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.
G15	Bei Fahrzeugausführungen, die serienmäßig ausschließlich mit 15 Zoll Bereifung ausgerüstet sind , ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und des Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (§ 57 StVZO) liegt. Sofern die Anzeige angeglichen werden muß, kann diese Rad-Reifen-Kombination nicht als wahlweise Ausrüstung in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden.
G16	Bei Fahrzeugausführungen, die serienmäßig ausschließlich mit 16 Zoll Bereifung ausgerüstet sind , ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und des Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (§ 57 StVZO) liegt. Sofern die Anzeige angeglichen werden muß, kann diese Rad-Reifen-Kombination nicht als wahlweise Ausrüstung in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden.
G19	Ist die Reifengröße 195/50R16 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.
G40	Bei Fahrzeugausführungen, die serienmäßig nicht mit der Reifengröße 215/55R16, 215/50R16, 235/45R17 oder 235/40R18 ausgerüstet sind, ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (§ 57 StVZO) liegt. Sofern die Anzeige angeglichen werden muss. kann diese Rad-/Reifenkombination nicht als wahlweise Ausrüstung in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden.
G46	Bei Fahrzeugausführungen, die serienmäßig bzw. ww. nicht mit der Reifengröße 195/65R15 ausgerüstet sind, ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (§ 57 StVZO) liegt. Sofern die Anzeige angeglichen werden muss. kann diese Rad-/Reifenkombination nicht als wahlweise Ausrüstung in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden.
G52	Bei Fahrzeugausführungen, die serienmäßig nicht mit der Reifengröße 215/55R16; 235/45R17, 225/50R17 ww. 235/40R18 ausgerüstet sind, ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (§ 57 StVZO) liegt. Sofern die Anzeige angeglichen werden muss. kann diese Rad-/Reifenkombination nicht als wahlweise Ausrüstung in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden.
G53	Für Fahrzeuge, die serienmäßig nicht mit der Reifengröße 225/70R16 ausgerüstet sind, ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und des Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Toleranzen (§ 57 StVZO) liegt. Sofern die Anzeige angeglichen werden muß, kann diese Rad- / Reifenkombination nicht als wahlweise Ausrüstung in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden.

Nr.	Beschreibung
G67	Für Fahrzeuge, die serienmäßig nicht mit der Reifengröße 225/60R16 ausgerüstet sind, ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und des Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Toleranzen (§ 57 StVZO) liegt. Sofern die Anzeige angeglichen werden muß, kann diese Rad- / Reifenkombination nicht als wahlweise Ausrüstung in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden.
G68	Für Fahrzeuge, die serienmäßig nicht mit der Reifengröße 235/70R16 ausgerüstet sind, ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und des Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Toleranzen (§ 57 StVZO) liegt. Sofern die Anzeige angeglichen werden muß, kann diese Rad- / Reifenkombination nicht als wahlweise Ausrüstung in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden.
G70	Ist die Reifengröße 205/60R16 keine der serienmäßigen Reifengrößen, so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.
G71	Ist 16 Zoll keine Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COCPapier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECER39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.
G72	Für Fahrzeuge, die serienmäßig nicht mit der Reifengröße 225/55R17 ausgerüstet sind, ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und des Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Toleranzen (§ 57 StVZO) liegt. Sofern die Anzeige angeglichen werden muss, kann diese Rad- / Reifenkombination nicht als wahlweise Ausrüstung in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden.
G73	Bei Fahrzeugausführungen, die serienmäßig nicht mit 18 Zoll Bereifung ausgerüstet sind , ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und des Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (§ 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren eingetragenen Rad-Reifenkombinationen auf Zulässigkeit zu überprüfen.
G74	Ist 20 Zoll keine Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COCPapier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECER39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.
G75	Ist die Reifengröße 215/60R16 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.
G76	Für Fahrzeuge, die serienmäßig nicht mit der Reifengröße 255/35R19 ausgerüstet sind, ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und des Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Toleranzen (§ 57 StVZO) liegt. Sofern die Anzeige angeglichen werden muss, sind die in den Fahrzeugpapieren eingetragenen Rad-Reifenkombinationen auf Zulässigkeit zu überprüfen.
G77	Ist die Reifengröße 175/65R15, 185/60R15 oder 185/55R16 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) , so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECER39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.
G78	Ist die Reifengröße 215/45R17 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.
G79	Ist die Reifengröße 215/50R17 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.
G80	Ist die Reifengröße 225/45R18 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.
G81	Ist die Reifengröße 235/45R18 oder 235/40R19 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COCPapier)eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen
G82	Ist die Reifengröße 265/60R18 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) , so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb derToleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung)
G86	Ist die Reifengröße 235/40R18 oder 235/35R19 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) , so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COCPapier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

Nr.	Beschreibung
G87	Ist 17 Zoll keine Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COCPapier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECER39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.
G89	Ist die Reifengröße 245/70R17 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) , so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen
G90	Ist 19 Zoll keine Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COCPapier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECER39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.
G92	Ist 21 Zoll keine Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COCPapier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECER39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.
G98	Bei Fahrzeugen mit 235/45R18 oder 235/40R19 Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.
GTR	Nicht für die Ausführung Nismo.
HK1	An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten oder durch Einbau eines Federwegsbegrenzers, Stärke 10 mm (KIA-Teile-Nr. ZK3F037501) eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.
HO1	Sonderrad nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 300 mm an Achse 1.
J18	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 355 mm oder größer an Achse 1.
J32	Sonderrad nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 320 mm an Achse 1.
J39	Sonderrad nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 390 mm an Achse 1.
K01	Eventuelle Nacharbeiten zur Radabdeckung beachten (siehe Auflagen im Gutachten)
K01V	Bei Fahrzeugen ohne Radhausverbreiterungen, eventuelle Nacharbeiten zur Radabdeckung beachten (siehe Auflagen im Gutachten).
K02	Karosseriearbeiten beachten (siehe Auflagen im Gutachten)
K03	Umfangreiche Karosseriearbeiten notwendig. (siehe Auflagen im Gutachten)
K17	An Achse 1 ist durch Umlegen der Befestigungslaschen am Radlauf eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.
K1v	Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 1 im Bereich 30° vor Radmitte (wheel cover, flaps,...).
K34	Die Funktion der Schiebetüren ist zu überprüfen.
K3n	An Achse 1 sind die in das Radhaus hineinragenden Ausbuchtungen der Radhausinnenver- kleidung im Bereich der Seitenmarkierungsleuchten bzw. Fahrtrichtungsanzeiger um 5mm nachzuar- beiten (z.B. Erwärmen und nach außen drücken oder Ausschneiden) und dauerhaft zu befestigen.
K4mb	Zur besseren Radabdeckung wird eine Tieferlegung des Fahrzeuges von mbDESIGN empfohlen.
K4t	An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung im Bereich des Tankeinfüllrohres auszuschneiden.
K5r	An Achse 1 ist das Halteblech der Radhausverbreiterung an den Radhausausschnittkanten im Bereich Radmitte vollständig anzulegen.
K8j	An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300mm vor bis 100mm hinter Radmitte um 5mm aufzuweiten.
KA101	Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor der Radmitte bis 50° hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-faches der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
KA201	Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor der Radmitte bis 50° hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-faches der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
KA3	Um eine ausreichende Freigängigkeit für die Reifen in den vorderen Radhäusern zu gewährleisten, muss der Federweg durch den Einbau des Federwegbegrenzers Stärke 10,0 mm (KIA-Teile-Nr.: ZK3F037501) reduziert werden - sofern serienmäßig nicht vorhanden. Nachrüstung ist der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeug-sachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIIIb zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.
KFS	Die Räder sind nicht zulässig an Fahrzeugen mit Festsattelbremse an Achse 1.
KI101	Durch Nacharbeiten der Radhausinnenwand bzw. der Verkleidung an Achse 1 ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/Reifenkombination herzustellen.
KI201	Durch Nacharbeiten der Radhausinnenwand bzw. der Verkleidung an Achse 2 ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/Reifenkombination herzustellen.
Kmb10	Kombination mit HA 10J20
Kmb11	Kombination mit VA 9J19

Nr.	Beschreibung
KmS	Nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Schiebetüren.
KMV	Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).
KOM1	Die Reifendimension ist nur gültig in Verbindung mit der Reifendimension der verknüpften Auflage KOM1 an der weiteren Achse.
KOM2	Die Reifendimension ist nur gültig in Verbindung mit der Reifendimension der verknüpften Auflage KOM2 an der weiteren Achse.
KOM3	Die Reifendimension ist nur gültig in Verbindung mit der Reifendimension der verknüpften Auflage KOM3 an der weiteren Achse.
KoS	Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Schiebetüren.
KOV	Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).
kW	Nicht für alle kW-Zahlen (kW-Bereich siehe Gutachten)
L02	Durch Begrenzung des Lenkeinschlages oder sonstige geeignete Maßnahmen ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.
L024	Bei Fahrzeugausführungen, die nicht werkseitig mit einem 275 er Reifen ausgerüstet wurden, ist durch begrenzen des Lenkeinschlages (Volvo-Artikel-Nr. 31439255) eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/ Reifenkombination herzustellen.
L04	Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination(en) ist(sind) nur zulässig an Fahrzeugen mit Allradlenkung (4WS).
L05	Die Verwendung dieser Rad/Reifenkombination(en) ist (sind) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradlenkung.
L06	Diese Rad/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit und ohne Allradlenkung (4WS).
LB	Durch Begrenzen des Lenkeinschlages, sofern serienmäßig nicht vorhanden, ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen (Details siehe Gutachten).
Lim	Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Limousine.
LK6	An Achse 1 ist durch Begrenzen des Lenkeinschlages oder durch Nacharbeit der Radhausinnenkotflügel bzw. der Kunststoffeinsätze im Bereich der Radinnenseite eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.
LM1	Bei Fahrzeugausführungen, die werkseitig nicht für die Verwendung der Reifengröße 225/40R18 ausgerüstet sind, ist der Lenkeinschlag durch Einbau geänderter innerer Spurstangen (GM-Teile-Nr. 93196778) zu begrenzen und somit eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.
LS1	Die Verwendung dieser Rad-Reifen-Kombination(en) ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die über das Lenkgetriebe mit der Kennzeichnung „71L“ an der Gehäuseoberseite verfügen (2,75 Lenkradumdrehungen von Anschlag zu Anschlag). Bei Fahrzeugausführungen die werksseitig mit 16 Zoll-Serien-Reifengrößen (COC-Papier (Ziff. 35) und Zulassungsbescheinigung I) ausgerüstet werden können, wird das so gekennzeichnete Lenkgetriebe verwendet.
LT3	Diese Rad-/Reifenkombination gilt nur für Fahrzeugausführungen mit einem Wendekreis von 10,6 m bzw. 2,85 Lenkradumdrehungen von Anschlag zu Anschlag. Werkseitige Ausrüstung mit 225/65R17 ww. 225/60R18. (z.Zt nicht für Ausstattungsvariante "Edition", "Executive", "Lounge" und "VIP")
LT4	Diese Rad-/Reifenkombination gilt nur für Fahrzeugausführungen mit einem Wendekreis von 11,4 m bzw. 2,7 Lenkradumdrehungen von Anschlag zu Anschlag. Werkseitige Ausrüstung mit 235/55R18. (z.Zt. für Ausstattungsvariante "Edition", "Executive", "Lounge" und "VIP")
LV2	Bei Fahrzeugausführungen, die serienmäßig nicht mit der Reifengröße 235/45R17, 235/50R17 ww. 235/40R18 ausgerüstet sind, ist durch Begrenzung des Lenkeinschlages (Volvo-Teile-Nr. 9473207) oder sonstige geeignete Maßnahmen ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.
LV3	Bei Fahrzeugausführungen, die nicht werkseitig mit 275er Reifen ausgerüstet wurden ist durch Begrenzung des Lenkeinschlages (Volvo-Artikel-Nr. 31439255) ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad- / Reifenkombination herzustellen.
LV4	Bei Fahrzeugausführungen, die werkseitig nicht für die Verwendung von 20 Zoll Reifengrößen ausgerüstet sind (2,8 Lenkradumdrehungen von Anschlag zu Anschlag), ist der Lenkeinschlag durch eine Fachwerkstatt (elektronische Programmierung) zu begrenzen und somit eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. (Volvo-Artikel-Nr. 32270013)
LV9	Bei Fahrzeugausführungen, die werkseitig nicht für die Verwendung von 19 Zoll, 20 Zoll oder 21 Zoll Reifengrößen ausgerüstet sind, ist der Lenkeinschlag durch eine Fachwerkstatt (elektronische Programmierung) zu begrenzen und somit eine ausreichende Freigängigkeit der Rad- Reifenkombination herzustellen.
LY2	Diese Rad-/Reifenkombination gilt nur für Fahrzeugausführungen mit wahlweiser werkseitiger Ausrüstung 6,0x16, ET51 in Verbindung mit 195/50R16. (großer Spurkreis (Rad) von 11,0 m bzw. 2,3 Lenkradumdrehungen von Anschlag zu Anschlag).
M01	Aufgrund der geprüften Radfestigkeit darf die max. zulässige Achslast des Fahrzeuges nicht mehr als dem Zweifachen der auf Seite 1 dieser Anlage angegebenen Radlast entsprechen. (Anhängerbetrieb-Achslast beachten)
M02	Es können Reifen gleicher Größe verwendet werden, die gemäß Bestätigung des Reifenherstellers auf der im Gutachten genannten Radgröße montierbar sind und ausreichende Tragfähigkeit bei max. Sturzwinkel und Höchstgeschwindigkeit aufweisen.
MA0	Die Verwendung dieser Reifengröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit der Reifengröße 155/70 R15 ausgerüstet sind.
MA6	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe 320x25 mm an Achse 1.
MAO	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 320 mm an Achse 1.
mb01	Nur mit Distanzsring 3 mm (Achse 6 mm).
mb03	Bei einem V10 Spyder gibt es keine uns bekannte Freigabe von Reifenherstellern für die Reifengöße 305/25R20 mit ausreichender Tragfähigkeit bei max.Geschwindigkeit. Sollten Sie von einem Reifenhersteller eine Freigabe für den Spyder V10 mit der genannten Reifengröße bekommen, kann diese Radreifenkombination montiert werden.
mb04	Aufgrund der hohen Fettkappe bzw. Staubschutzkappe ist ein einwandfreier Sitz der Naben-Kappe des Sonderrades nicht gewährleistet.
mb05	Nur mit Distanzeing 5mm (bei NB 57,1 Nr.: MB551001125773), (bei NB 66,6 Nr.: MB551126673).
mb06	Nur mit Distanzring 5mm (Achse 10mm) MB551126675.
mb07	Sonderrad nur bis 122 kW zulässig.
mb08	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 281 mm an Achse 1.
mb09	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 305 mm an Achse 1.
mb10	Nur mit Distanzring 10mm (bei NB 57,1 Nr.: MB101001125773), (bei NB 66,6 Nr.:MB1051126673).

Nr.	Beschreibung
mb11	Ausführung mit Stahlbremse 380 mm Bremsscheibendurchmesser Achse 1: Nur mit Distanring 10 mm (Achse 20 mm). Die Länge der Radschrauben ist entsprechend anzupassen (+ 10 mm).
mb12	An der Vorderachse muss ggf. das Kunststofflüftungsgitter im Radhaus angepasst bzw. durch erwärmen verformt werden.
mb14	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 395 mm an Achse 1.
mb15	Nur mit Distanzring 15mm (bei NB 57,1 Nr.: MB151001125773), (bei NB 66,6 Nr.: MB1551126673).
mb16	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 330 mm an Achse 2.
mb17	Sonderrad nur bis 80 kW zulässig.
mb18	Kombination HA 9J19
mb19	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe 320x25 mm an Achse 1.
mb20	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen ab 165 kW.
mb21	Sonderrad nur bis 170 kW zulässig.
mb22	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 385 mm an Achse 1.
mb23	Sonderrad nur bis 200-285 kW und mit 5 mm Distanzring zulässig.
mb24	Sonderrad nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe 330x32 mm an Achse 1.
mb25	Nur mit Distanzring Achse 1 DS H&R 50135715 (Achse 50mm), Achse 2 DS H&R 60135715 (Achse 60mm) !Nicht im Lieferumfang enthalten!
mb26	255/45R20 Michelin Latitude Sport ist aufgrund der effektiven Laufflächenbreite nicht empfohlen.
mb27	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe 307x24 mm an Achse 1.
mb28	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 338 mm an Achse 1.
mb29	Nur mit Distanzring 30mm (Achse 60mm) an Achse 2 (MB3075727454).
mb30	Nur mit Distanzring 5mm (Achse 10mm) an Achse 1 (MB5757478) und 30mm (Achse 60mm) an Achse 2 (MB3075727454).
mb31	Die Gewindelänge der Stehbolzen der Radbefestigung an der VA muss min. 22 mm und an der HA min. 21 mm betragen.
mb32	Nur mit Distanzring 5mm (Achse 10mm) an Achse 1 (MB5757478).
mb33	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 272 mm an Achse 2.
mb36	Nur mit Distanzring 25mm (Achse 50mm) an Achse 2 (H&R 5075725).
mb37	Sonderrad nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 314 mm an Achse 1 und Bremsscheibe Ø 300 mm an Achse 2.
mb38	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 318 mm an Achse 1.
mb39	Bei Keramik-Bremsanlage nur mit Distanzring 5mm (Achse 10 mm) an Achse 2 möglich.
mb40	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 300 mm an Achse 1.
mb41	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 296 mm an Achse 1.
mb42	Sonderrad nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 321 mm an Achse 1.
mb43	Rad-/Reifenkombination nicht zulässig beim C450 4matic (270kW)
mb44	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 342, 370, 380, 390 mm an Achse 1.
mb45	Diese Reifengröße ist nicht zulässig für den Fahrzeugtyp 7HMA.
mb47	Sonderrad nicht an Fahrzeugausführungen mit Keramik-Bremsen geprüft.
mb48	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 304 mm an Achse 1.
mb49	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 366 mm an Achse 1.
mb50	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 332 mm an Achse 1.
mb51	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 335 mm an Achse 1.
mb52	Sonderrad nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe 345x30 mm an Achse 1 und Bremsscheibe 330x22 mm an Achse 2.
mb53	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 334 mm an Achse 1.
mb54	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe 326x30 mm an Achse 1.
mb55	Aufgrund der hohen Fettkappe bzw. Staubschutzkappe passt die Naben-Kappe des Sonderrades nicht, die Montage des ZV-Deckels ist möglich.
mb56	Sonderrad nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Keramik-Bremsscheibe 380x38 mm an Achse 1 und Keramic-Bremsscheibe 356x32 mm an Achse 2.
mb58	Sonderrad nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 350 mm an Achse 1.
mb59	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 402 mm an Achse 1.
mb60	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 370 mm an Achse 1.
mb61	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 340 mm an Achse 1 und Bremsscheibe Ø 300 mm an Achse 2.
mb62	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 364 mm an Achse 1.
mb63	Sonderrad nur mit kurzem Ventil verwenden (Abstand zum Bremssattel).
mb64	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 355 mm an Achse 1.
mb65	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe 400x38 mm an Achse 1 und Bremsscheibe 370x32 an Achse 2 (6-Kolben Festsattel) .
mb66	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 314 mm an Achse 1.
mb67	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführung E400 D 4-matic mit 250 kW.
mb68	Betrifft Fahrzeuausführung California: je nach verwendetem Reifenfabrikat ist eine vollständige Öffnung der Schiebtüren nicht gewährleistet.
mb69	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 440 mm an Achse 1.

Nr.	Beschreibung
mb70	Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit maximal 21 Zoll Rädern ausgerüstet sind oder diese in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG- Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.
mb71	Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit Rädern größer 21 Zoll ausgerüstet sind oder diese in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG- Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.
mb72	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen Taycan Turbo mit Bremsscheibe Ø 410 mm an Achse 1.
mb73	Sonderrad nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 354 mm an Achse 1.
mb74	Nur mit Distanzring 25mm (Achse 50mm) an Achse 2
mb75	Die vollständige Öffnung der Schiebentüren ist eingeschränkt. Freigängigkeit zur Innenverkleidung der Schiebetüren beachten.
mb76	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 304x28 mm und Radanlagen Ø 142,5 mm an Achse 1 in Verbindung mit Bremsscheibe Ø 290x12 mm an Achse 2.
mbB	Sonderrad nicht geprüft auf Freigängigkeit zur Bremsanlage. (Angaben zur Bremsanlage Achse 1 und 2 sind notwendig)
mbB1	Bei Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 390 mm an Achse 1 (ab Facelift) sind weitere Angaben zum Bremssattel notwendig.
MBD	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe 288x25 mm an Achse 1.
MBN	Sonderrad nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe 314x28 mm an Achse 1.
mbV2	Folgende Reifenkombinationen sind, sofern die Reifengrößen in der Spalte Reifen aufgeführt sind, möglich: Vorderachse / Hinterachse 235/30R20 / 305/25R20 / 325/25R20 245/30R20 / 325/25R20
MHy	Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug).
Mk1	Aufgrund der hohen Fettkappe bzw. Staubschutzkappe an Achse 1 ist ein einwandfreier Sitz der Naben-Kappe des Sonderrades nicht gewährleistet. Es bestehen keine technischen Bedenken das Sonderrad ohne die mitgelieferte Naben-Kappe zu verwenden.
mk2	Aufgrund der hohen Staubschutzkappe an Achse 1 und 2 ist ein einwandfreier Sitz des Sonderrades oder der Nabenkappe des Sonderrades nicht gewährleistet. Es bestehen keine technischen Bedenken, das Sonderrad ohne die Staubschutzkappe zu verwenden.
mk3	Aufgrund des Überstandes der Antriebswelle an Achse 1, nur mit spezieller Nabenkappe (bei Bestellung für Qashqai im Lieferumfang enthalten)
ML7	Sonderrad nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 330 mm an Achse 1.
ML8	Sonderrad nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø max. 350 mm an Achse 1.
MLK	Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit serienmäßiger Radlaufabdeckung an der Heckschürze (Achse 2) oder AMG Verbreiterungssatz.
MpH	Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug), incl. Plug- In Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge.
MS	Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung.
MSkW	Diese Reifengröße ist bei bestimmten KW-Zahlen nur als M+S Breifung zulässig (siehe Gutachten)
N215	Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die serienmäßig an Vorder - und/oder Hinterachse nur mit Sommer-Reifengrößen 215/ .. oder größer ausgerüstet sind und auch nur solche Sommer-Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.
N225	Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die serienmäßig an Vorder - und/oder Hinterachse nur mit Sommer-Reifengrößen 225/ .. oder größer ausgerüstet sind und auch nur solche Sommer-Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG- Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.
N235	Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die serienmäßig an Vorder - und/oder Hinterachse nur mit Sommer-Reifengrößen 235/ .. oder größer ausgerüstet sind und auch nur solche Sommer-Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.
N245	Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die serienmäßig an Vorder - und/oder Hinterachse nur mit Sommer-Reifengrößen 245/ .. oder größer ausgerüstet sind und auch nur solche Sommer-Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.
N255	Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die serienmäßig an Vorder - und/oder Hinterachse nur mit Sommer-Reifengrößen 255/ .. oder größer ausgerüstet sind und auch nur solche Sommer-Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.
nB350	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø >350 mm an Achse 1.
Nco	Die Rad/Reifen-Kombination ist nicht zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Compact
NfS	Diese Rad- / Reifenkombination ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Ausstattungspaket Sport (Bilstein Sportfahrwerk).
NoD	Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Dieselmotor.
NoE	Nicht für "reines" Elektrofahrzeug bzw. Fahrzeugausführungen mit Elektroantrieb.
NoH	Nicht für Hybrid-Fahrzeuge bzw. Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb.
NoP	Nicht für Plug-In Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge.
NoS	Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig bei Fahrzeugausführungen mit Schlechtwegpaket (Serienreifen 215/55R16 oder 215/50R17).
Npf	Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig bei Fahrzeugausführungen Fun, bzw. Cross. (Fahrzeugvarianten mit Radlaufverbreiterungen)
-NT03	Rad-/Reifenkombination nur zulässig bis Nachtrag 03 der Fahrzeug ABE/EWG-Nr..
NT04-	Rad-/Reifenkombination nur zulässig ab Nachtrag 04 der Fahrzeug ABE/EWG-Nr..
NT05-	Rad-/Reifenkombination nur zulässig ab Nachtrag 05 der Fahrzeug ABE/EWG-Nr..
-NT08	Rad-/Reifenkombination nur zulässig bis Nachtrag 08 der Fahrzeug ABE/EWG-Nr..
-NT09	Rad-/Reifenkombination nur zulässig bis Nachtrag 09 der Fahrzeug ABE/EWG-Nr..

Nr.	Beschreibung
NT09-	Rad-/Reifenkombination nur zulässig ab Nachtrag 09 der Fahrzeug ABE/EWG-Nr..
NT10-	Rad-/Reifenkombination nur zulässig ab Nachtrag 10 der Fahrzeug ABE/EWG-Nr..
-NT12	Rad-/Reifenkombination nur zulässig bis Nachtrag 12 der Fahrzeug ABE/EWG-Nr..
NT13-	Rad-/Reifenkombination nur zulässig ab Nachtrag 13 der Fahrzeug ABE/EWG-Nr..
-NT17	Rad-/Reifenkombination nur zulässig bis Nachtrag 17 der Fahrzeug ABE/EWG-Nr..
NT18-	Rad-/Reifenkombination nur zulässig ab Nachtrag 18 der Fahrzeug ABE/EWG-Nr..
NT5-	Rad-/Reifenkombination nur zulässig ab Nachtrag 5 der Fahrzeug ABE/EWG-Nr..
OP0	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 296 mm (belüftet) an Achse 1.
P11	Rad/Reifenkombinationen nicht zulässig für folgende Fahrzeugausführungen: P... (996 Coupé breit) 911 Carrera 4S
P35	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 350 mm an Achse 1.
P38	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 380 mm an Achse 1.
P40	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 400 mm an Achse 1.
P41	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 410 mm an Achse 1.
P42	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 420 mm an Achse 1.
PBS	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 330 mm an Achse 1 und Bremsscheibe Ø 299 mm an Achse 2.
PDA	Gegebenenfalls serienmäßig verbaute Distanzscheiben an Achse 1 und/oder Achse 2 müssen vor dem Anbau der Leichtmetall-Sonderräder entfernt werden.
PDI	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 380 mm an Achse 1.
Pe2	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 295 mm an Achse 1.
Pe6	Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 266mm an Achse 1.
Pe8	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 309 mm und Brembo-Bremssattel an Achse 1.
Po0	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe 317x28 mm an Achse 1.
Po1	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 318 mm an Achse 1.
PPA	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 390 mm an Achse 1 und Bremsscheibe Ø 350 mm an Achse 2.
PPB	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 410 mm an Achse 1 und Bremsscheibe Ø 350 mm an Achse 2.
psa01	nicht für Vmax. 280
PV8	Folgende Reifenkombinationen sind, sofern die Reifengrößen in der Spalte Reifen aufgeführt sind möglich. Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Die Auflagen und Hinweise gelten achsweise. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen. Vorderachse / Hinterachse 225/40R18: 255/35R18, 265/35R18, 285/30R18, 295/30R18 235/40R18: 295/30R18, 315/30R18 245/35R18: 295/30R18
PV9	Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte Reifen aufgeführt sind, möglich. Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen - oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Die Auflagen und Hinweise gelten achsweise. Vorderachse / Hinterachse 225/35R19: 255/30R19, 265/30R19 235/35R19: 255/30R19, 265/30R19, 275/30R19, 315/25R19 245/30R19: 305/25R19
QFA	Die Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen (unterschiedliche Lenkgetriebe je nach Serienbereifung), die bereits serienmäßig die Rad/Reifengröße 225/45R17 auf 7Jx17 ET39 bzw. 225/40R18 auf 7,5Jx18 ET37 in den Fahrzeugpapieren eingetragen haben.
R02	Diese Reifengröße ist nur an Achse 1 zulässig.
R03	Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.
R060	Die Verwendung dieser Reifenkombination (unterschiedliche Reifengrößen an der Vorder- und Hinterachse) ist nur zulässig, sofern die ABV/ABS Eignung nachgewiesen wurde. Dies ist möglich durch eine Bestätigung des jeweiligen Reifen- oder Fahrzeugherstellers. Falls es sich um eine serienmäßige Reifenkombination handelt und diese ohne Einschränkung der Reifenfabrikate/-typen vom Fahrzeughersteller freigegeben ist, entfällt die Notwendigkeit eines entsprechenden Nachweises.
R09	Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung in den Fahrzeugpapieren eingetragen ist.
R1B	Rad/Reifen Kombination für Fahrzeugausführungen mit breiten Kotflügeln an Achse 1 und schmaler Spurweite an Achse 2 (6. Stelle der Fahrzeug-Ident. Nr.= A, C, F, H, R oder 6).
R1S	Rad/Reifen Kombination für Fahrzeugausführungen mit breiter Spurweite an Achse 2 (6. Stelle der Fahrzeug-Ident. Nr.= 1, 2, 3, 4, D, E, L oder S).
R21	Es können Reifen gleicher Größe verwendet werden, die gemäß Bestätigung des Reifenherstellers auf der im Gutachten genannten Radgröße montierbar sind und ausreichende Tragfähigkeit bei max. Sturzwinkel und Höchstgeschwindigkeit aufweisen.
R34	Diese Reifengröße ist nur zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 225/60R17 oder 225/55R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).
R35	Sofern bei dieser Reifengröße Reifenfabrikatsbindungen aufgeführt sind, sollten die vom Fahrzeughersteller empfohlenen Reifen verwendet werden.
R36	Es sind nur die vom Fahrzeughersteller freigegebenen Reifenfabrikate zulässig. (Hinweis: siehe Fahrzeugschein-/brief bzw. Bedienungsanleitung)
R37	Diese Reifengröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig ausschließlich mit größerer und/oder breiterer Bereifung ausgerüstet sind.

Nr.	Beschreibung
R52	Diese Rad-Reifen-Kombination ist nur zulässig für Fahrzeuge mit elektrischer Servolenkung.
R55	Diese Rad- / Reifenkombination ist zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßigen Reifengrößen 245/65R17 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).
R63	Diese Reifengröße ist nur zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 205/65R16 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).
R64	Diese Reifengröße ist nur zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 215/65R16, 215/60R17 oder 215/55R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COCPapier oder Bedienungsanleitung).
R69	Rad-Reifen-Kombination(en) nur zulässig bei Fahrzeuausführungen mit Serienbereifung 215/55R16, 235/45R17 oder 235/40R18.
R70	Für das Fahrzeug ist die Reifengröße auf der im Gutachten genannten Radgröße durch den Reifenhersteller zu bestätigen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.
R74	Diese Rad- / Reifenkombination ist zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßigen Reifengrößen 225/50R17 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).
R77	Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit wahlweiser Serienbereifung 275/50R20 (u.a. Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).
R78	Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit wahlweiser Serienbereifung 255/50R19 (u.a. Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).
R82	Diese Reifengröße ist nur zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 265/60R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).
R83	Diese Reifengröße ist nur zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 235/40R18 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).
R84	Diese Reifengröße ist nur zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 215/50R17 bzw. 215/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).
R89	Diese Reifengröße ist nur zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 245/70R17 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).
R91	Diese Reifengröße ist nur zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 245/45R19 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).
R92	Diese Reifengröße ist nur zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 235/45R18 oder 235/40R19 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).
R93	Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit wahlweiser Serienbereifung 235/50R19 (u.a. Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).
R96	Diese Reifengröße ist nur zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 215/60R16, 225/50R17 oder 225/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).
RC3	Rad/Reifen Kombination für Renault Clio 3 (4.und 5. Stelle der Fahrzeug-Ident. Nr.= BR, CR, KR, oder SR).
RC4	Rad/Reifen Kombination für Renault Clio 4 (4. Stelle der Fahrzeug-Ident. Nr.= 5, 6, 7 oder R).
Re4	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 318 mm (belüftet) an Achse 1.
RL	nur R-Line.
Rld	Diese Rad- / Reifenkombination ist nur zulässig an Fahrzeugen mit Serienbereifung 225/55 R 17 in Verbindung mit der Serienradgröße 8Jx17 ET35 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).
ro010	Sonderrad nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe 300x28 mm an Achse 1.
Ro1	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe 302x22 mm an Achse 2.
Ro2	Sonderrad nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 317 oder 360 mm an Achse 1.
RQ3	Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit Radhausverbreiterungen (Kotflügelverbreiterungen, Radlaufleisten) in Verbindung mit wahlweisen Serien-Rädern: 8,5x19, ET38 mit 255/45R19 bzw. 8,5x20, ET38 mit 255/40R20 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).
RQ7	Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit wahlweiser Reifengröße 285/40R21 oder 285/35R22 (u.a.Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) in Verbindung mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

Nr.	Beschreibung
RRO	Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte Reifen aufgeführt sind, möglich. Die Verwendung unterschiedlicher Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse ist nur zulässig, wenn deren Abrollumfänge gleich sind. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen. Am Fahrzeug sind nur Reifen achsweise eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

Vorderachse	Hinterachse		
225/35R20	255/30R20		
235/30R20	265/25R20	275/25R20	285/25R20
235/45R20	255/40R20		
245/30R20	285/25R20	295/25R20	
245/35R20	275/30R20	285/30R20	295/30R20
245/40R20	275/35R20	285/35R20	
245/45R20	275/40R20		
255/30R20	295/25R20	305/25R20	
255/35R20	285/30R20	295/30R20	
255/40R20	285/35R20	295/35R20	
255/45R20	285/40R20		
265/30R20	305/25R20	325/25R20	
265/35R20	295/30R20		
265/45R20	295/40R20		
275/35R20	305/30R20		
275/40R20	315/35R20		

RV9	Diese Rad-/Reifenkombination gilt nur für Fahrzeugausführungen, die werkseitig für die Verwendung von 19 Zoll, 20 Zoll oder 21 Zoll Reifengrößen ausgerüstet sind.
SC4	Die Verwendung dieser Rad/Reifenkombination hat Einfluß auf den Kraftstoffverbrauch.Bei Fahrzeugausführungen, die in den Fahrzeugpapieren unter Ziff. 14: ..... ;3L bzw. 5L (z. B. EURO 3;5L, EURO 4;5L usw.) / Schlüssel-Nr. zu Ziff. 14.1: .... (z. B. 0445, 0463 usw.) beschrieben sind, ist eine unverzügliche Berichtigung nach §27 Abs. 1a StVZO der Fahrzeugpapiere unter Ziff. 14: ..... (z. B. EURO 3, EURO 4 usw.) / Schlüssel-Nr. zu Ziff. 14.1: .... (z. B. 0462) durchzuführen.
Se4	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe 323x28 mm und Brembo-Bremssattel an Achse 1.
SeF	Rad-/Reifenkombination ist nicht zulässig für Fahrzeugausführung Seat Altea Freetrack (Typ 5P, 5PN).
Skb	Rad-/Reifenkombination nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit breiter Karosserievariante.
SKF	Schneekettenfreigabe, Bedingungen siehe Gutachten.
Som	Diese Reifengröße ist nicht zulässig als M+S-Bereifung.
SP2	Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit serienmäßiger Radabdeckung an der Heckschürze oder AMG Verbreiterungssatz.
Spo	Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die Serien-Radschrauben verwendet werden, die in der Tabelle Befestigungsmittel (Seite 1) aufgeführt sind. Ab 10/2011 besteht die Möglichkeit einer Umrüstung des Fahrzeuges (Modelljahre 2005 bis 2012) von silbernen auf schwarze Serien-Radschrauben. Die schwarzen Radschrauben sind mit dem geändertem Anziehdrehmoment von 160 Nm anzuziehen. Ein Mischverbau von schwarzen und silbernen Radschrauben an einem Rad ist nicht zulässig.
SRG	Serien-Reifengröße beachten
Srv	Zur Befestigung der Sonderräder an Fahrzeugen bis Modelljahr 2002 dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsschrauben M12x1,5; ab Modelljahr 2003 dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsschrauben M14x1,5; (siehe Tabelle Befestigungsmittel Seite 1) verwendet werden.
T00	Reifen (LI 100) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1600 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).
T01	Reifen (LI 101) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1650 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).
T02	Reifen (LI 102) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1700 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).
T03	Reifen (LI 103) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1750 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).
T04	Reifen (LI 104) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1800 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).
T05	Reifen (LI 105) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1850 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).
T06	Reifen (LI 106) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1900 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).
T07	Reifen (LI 107) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1950 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).
T08	Reifen (LI 108) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 2000 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).
T09	Reifen (LI 109) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 2060 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).
T10	Reifen (LI 110) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 2120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).
T80	Reifen (LI 80) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 900 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).
T81	Reifen (LI 81) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 924 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).
T82	Reifen (LI 82) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 950 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).
T83	Reifen (LI 83) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 974 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).
T84	Reifen (LI 84) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1000 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).
T85	Reifen (LI 85) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1030 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).

Nr.	Beschreibung
T86	Reifen (LI 86) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1060 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).
T87	Reifen (LI 87) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).
T88	Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).
T89	Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).
T90	Reifen (LI 90) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).
T91	Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).
T92	Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).
T93	Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).
T94	Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).
T95	Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).
T96	Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).
T97	Reifen (LI 97) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1460 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).
T98	Reifen (LI 98) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1500 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).
T99	Reifen (LI 99) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8).
TA	Im Gutachten sind nicht alle in der Anwendungsliste angezeigten Fahrzeugtypen und/oder -modelle aufgeführt. Fahrzeugtyp,-modell und ABE/EGBE-Nr. im Gutachten beachten.
To3	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe 275x22 mm an Achse 1.
V00	Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4,...).
V00N	Die Verwendung dieser Reifenkombination (unterschiedliche Reifengrößen an der Vorderund Hinterachse) ist nur zulässig, sofern die ABV/ABS-Eignung nachgewiesen wurde. Dies ist möglich durch eine Bestätigung des jeweiligen Reifen- oder Fahrzeugherstellers. Falls es sich um eine serienmäßige Reifenkombination handelt und diese ohne Einschränkung der Reifenfabrikate/-typen vom Fahrzeughersteller freigegeben ist, entfällt die Notwendigkeit eines entsprechenden Nachweises.
V01	Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind für Fahrzeuge mit Allradantrieb (4-Matic) bei Baureihe 212 nur ab EG-Genehmigungsstand: e1*2001/116*0501*08, bzw. bei Baureihe 212 K nur ab Genehmigungsstand: e1*2007/46*0200*07 zulässig.
V0Z	Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte Reifen aufgeführt sind, möglich. Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen - oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Die Auflagen und Hinweise gelten achsweise.

Vorderachse	Hinterachse			
225/35R20	265/30R20			
245/30R20	295/25R20			
255/30R20	265/30R20	275/30R20	285/30R20	305/25R20
265/30R20	285/30R20			

V10	Es sind auf der Vorder- und Hinterachse nur gleiche Reifengrößen zulässig.
V17	Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte Reifen aufgeführt sind, möglich. Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen - oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Die Auflagen und Hinweise gelten achsweise.

Vorderachse	Hinterachse			
195/40R17	215/35R17			
205/40R17	225/35R17			
205/45R17	235/40R17			
205/50R17	225/45R17	235/45R17	245/40R17	255/40R17
215/40R17	245/35R17			
215/45R17	225/45R17	235/40R17	245/40R17	255/40R17
215/50R17	235/45R17	245/45R17	275/40R17	
225/45R17	245/40R17	255/40R17	265/40R17	
225/50R17	245/45R17	255/45R17		
225/55R17	245/50R17	255/50R17		
235/40R17	265/35R17	275/35R17		
235/45R17	255/40R17	265/40R17		
235/50R17	255/45R17			
235/55R17	255/50R17			
235/60R17	255/55R17			
245/40R17	255/40R17	275/35R17		
245/45R17	265/40R17	275/40R17		
255/45R17	285/40R17			

Nr.	Beschreibung
V18	Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte Reifen aufgeführt sind, möglich. Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen - oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Die Auflagen und Hinweise gelten achsweise.

Vorderachse	Hinterachse				
205/40R18	225/35R18				
205/45R18	225/40R18				
215/35R18	245/30R18	255/30R18			
215/40R18	245/35R18				
215/45R18	235/40R18	245/40R18			
225/35R18	245/30R18	255/30R18	265/30R18		
225/40R18	245/35R18	255/35R18	265/35R18	285/30R18	295/30R18
225/45R18	245/40R18	255/40R18	275/35R18	285/35R18	
225/50R18	245/45R18	255/45R18			
235/40R18	245/40R18	255/35R18	265/35R18	275/35R18	315/30R18
235/45R18	255/40R18	265/40R18	275/40R18	295/35R18	
235/50R18	255/45R18	285/40R18			
235/60R18	255/55R18	285/50R18			
245/35R18	255/35R18				
245/40R18	255/40R18	265/35R18	275/35R18	285/35R18	
245/45R18	265/40R18	275/40R18	285/40R18		
245/50R18	275/45R18				
255/40R18	275/35R18	285/35R18	295/35R18		
255/45R18	275/40R18	285/40R18			
255/50R18	285/45R18				
255/55R18	285/50R18				
265/35R18	295/30R18	315/30R18			

Nr.	Beschreibung
V19	Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte Reifen aufgeführt sind, möglich. Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen - oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Die Auflagen und Hinweise gelten achsweise.

Vorderachse	Hinterachse			
215/35R19	245/30R19	255/30R19		
225/35R19	245/30R19	255/30R19	265/30R19	305/25R19
225/40R19	245/35R19	255/35R19		
225/45R19	245/40R19	255/40R19		
235/35R19	255/30R19	265/30R19	275/30R19	315/25R19
235/40R19	265/35R19	275/35R19		
235/45R19	255/40R19			
235/50R19	255/45R19	265/45R19		
235/55R19	255/50R19	285/45R19	295/45R19	
245/30R19	305/25R19			
245/35R19	275/30R19	285/30R19		
245/40R19	275/35R19	285/35R19		
245/45R19	275/40R19			
245/50R19	275/45R19			
255/30R19	305/25R19			
255/35R19	285/30R19	295/30R19	315/25R19	
255/40R19	285/35R19	295/35R19		
255/45R19	285/40R19			
255/50R19	285/45R19	295/45R19		
255/55R19	275/50R19			
265/30R19	305/25R19	315/25R19		
265/35R19	295/30R19	305/30R19		
265/40R19	295/35R19			
265/45R19	295/40R19			
265/50R19	295/45R19			
275/30R19	315/25R19			

Nr.	Beschreibung
V20	Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte Reifen aufgeführt sind, möglich. Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen - oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Die Auflagen und Hinweise gelten achsweise.

Vorderachse	Hinterachse		
225/35R20	255/30R20	265/30R20	
235/30R20	265/25R20	275/25R20	285/25R20
235/35R20	265/30R20	275/30R20	
235/45R20	255/40R20	265/40R20	
235/50R20	255/45R20		
245/30R20	285/25R20	295/25R20	
245/35R20	275/30R20	285/30R20	295/30R20
245/40R20	275/35R20	285/35R20	
245/45R20	275/40R20		
255/30R20	295/25R20	305/25R20	
255/35R20	285/30R20	295/30R20	
255/40R20	285/35R20	295/35R20	
255/45R20	285/40R20		
265/30R20	305/25R20	325/25R20	
265/35R20	295/30R20	305/30R20	
265/40R20	295/35R20	305/35R20	
265/45R20	295/40R20		
265/50R20	295/45R20		
275/35R20	305/30R20		
275/40R20	305/35R20	315/35R20	
275/45R20	305/40R20		
275/50R20	305/45R20		
285/35R20	335/30R20		
285/40R20	325/35R20		
295/35R20	335/30R20	345/30R20	

V21 Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte Reifen aufgeführt sind, möglich. Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen - oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Die Auflagen und Hinweise gelten achsweise.

Vorderachse	Hinterachse	
235/45R21	255/40R21	
245/30R21	295/25R21	
245/35R21	275/30R21	285/30R21
245/40R21	275/35R21	285/35R21
255/30R21	295/25R21	305/25R21
255/35R21	285/30R21	295/30R21
255/40R21	285/35R21	
255/50R21	285/45R21	
265/35R21	305/30R21	315/30R21
265/40R21	295/35R21	
265/45R21	295/40R21	
275/35R21	315/30R21	325/30R21
275/40R21	305/35R21	315/35R21
275/45R21	315/40R21	
285/35R21	325/30R21	
285/40R21	315/35R21	
285/45R21	315/40R21	325/40R21

V22 Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte Reifen aufgeführt sind, möglich. Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen - oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Die Auflagen und Hinweise gelten achsweise.

Vorderachse	Hinterachse		
245/30R22	285/25R22	295/25R22	
255/30R22	295/25R22	305/25R22	
265/30R22	295/25R22	305/25R22	315/25R22
265/35R22	295/30R22	305/30R22	315/30R22
265/40R22	305/35R22		
275/35R22	315/30R22		
285/30R22	335/25R22		
285/35R22	315/30R22		
285/40R22	325/35R22		
295/30R22	335/25R22		

V2B Folgende Reifenkombinationen sind, sofern die Reifengrößen in der Spalte Reifen aufgeführt sind, möglich:

Vorderachse	Hinterachse		
235/35R20	265/35R20	275/35R20	305/30R20
245/30R20	275/30R20	285/30R20	295/30R20
255/30R20	285/30R20	295/30R20	305/30R20

Nr.	Beschreibung
V7e	Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich. Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen. Vorderachse Hinterachse 205/45R17 225/45R17 235/40R17 215/40R17 235/40R17
V8B	Folgende Reifenkombinationen sind, sofern die Reifengrößen in der Spalte Reifen aufgeführt sind, möglich: (Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Die Auflagen und Hinweise gelten achsweise. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.) Vorderachse Hinterachse 235/40R18 265/45R18 245/40R18 275/40R18 255/40R18 285/40R18
V8e	Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich. Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen. Vorderachse Hinterachse 205/40R18 225/40R18
V92	Es sind nur folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte Reifen aufgeführt sind, möglich. Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Die Auflagen und Hinweise gelten achsweise. Vorderachse Hinterachse 245/35R19 275/30R20 285/30R20 255/35R19 285/30R20
V9A	Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich: Vorderachse Hinterachse 255/30R19 235/35R19
V9B	Folgende Reifenkombinationen sind, sofern die Reifengrößen in der Spalte Reifen aufgeführt sind, möglich:(Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen - oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Die Auflagen und Hinweise gelten achsweise. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.) Vorderachse Hinterachse 235/40R19 265/40R19 295/35R19 305/35R19 245/35R19 275/35R19 285/35R19 255/35R19 285/35R19 295/35R19
V9e	Folgende Reifenkombinationen sind, sofern die Reifengrößen in der Spalte Reifen aufgeführt sind, möglich:(Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen - oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Die Auflagen und Hinweise gelten achsweise. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.) Vorderachse Hinterachse 215/35R19 245/30R19 225/30R19 245/30R19
V9P	Folgende Reifenkombinationen sind, sofern die Reifengrößen in der Spalte Reifen aufgeführt sind, möglich: Vorderachse Hinterachse 235/40R19 285/35R19 295/35R19 245/35R19 295/30R19 305/30R19 245/40R19 295/35R19 255/35R19 305/30R19 315/30R19 325/30R19
V9Z	Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte Reifen aufgeführt sind, möglich. Es sind nur Reifen eines Herstellers und Profiltyps zulässig, für die der Reifen - oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Vorderachse Hinterachse 225/40R19 245/35R19 255/35R19 235/35R19 275/30R19 245/35R19 285/30R19 255/35R19 265/35R19 275/35R19 295/30R19 275/30R19 285/30R19 295/30R19
VB8	Es sind nur folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte Reifen aufgeführt sind, möglich. Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Die Auflagen und Hinweise gelten achsweise. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen. Vorderachse Hinterachse 235/40R18 255/40R18 265/40R18 295/35R18 245/35R18 275/35R18 285/35R18
VB9	Folgende Reifenkombinationen sind, sofern die Reifengrößen in der Spalte Reifen aufgeführt sind, möglich. Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen - oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Die Auflagen und Hinweise gelten achsweise. Vorderachse Hinterachse 235/35R19 265/35R19 295/30R19 305/30R19 245/30R19 275/30R19 285/30R19

Nr.	Beschreibung
VC0	Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte Reifen aufgeführt sind, möglich. Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen - oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Die Auflagen und Hinweise gelten achsweise. Vorderachse Hinterachse 245/45R20 255/45R20
VC1	Folgende Reifenkombinationen sind, sofern die Reifengrößen in der Spalte Reifen aufgeführt sind, möglich. Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen - oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Die Auflagen und Hinweise gelten achsweise. Vorderachse Hinterachse 245/35R21 255/35R21
VC3	Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte Reifen aufgeführt sind, möglich. Es sind nur Reifen eines Herstellers und Profiltyps zulässig, für die der Reifen - oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Die Auflagen und Hinweise gelten achsweise. Vorderachse Hinterachse 245/35R19 245/35R19 255/35R19 265/35R19 285/30R19 295/30R19 255/30R19 275/30R19 255/35R19 255/35R19 275/35R19 295/30R19 265/30R19 285/30R19
VE9	Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte Reifen aufgeführt sind, möglich: Vorderachse Hinterachse 245/35R19 255/35R19
VJ8	Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte Reifen aufgeführt sind, möglich. Es sind nur Reifen eines Herstellers und Profiltyps zulässig, für die der Reifen - oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Die Auflagen und Hinweise gelten achsweise. Vorderachse Hinterachse 245/45R18 255/45R18
VL0	Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte Reifen aufgeführt sind, möglich. Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen - oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Die Auflagen und Hinweise gelten achsweise. Vorderachse Hinterachse 235/30R20 245/30R20 255/30R20
VL8	Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte Reifen aufgeführt sind, möglich. Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen - oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Die Auflagen und Hinweise gelten achsweise. Vorderachse Hinterachse 225/40R18 245/40R18 255/40R18 275/35R18 285/35R18 235/40R18 255/40R18 285/35R18
VL9	Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte Reifen aufgeführt sind, möglich. Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen - oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Die Auflagen und Hinweise gelten achsweise. Vorderachse Hinterachse 225/35R19 245/35R19 255/35R19 275/30R19 285/30R19 235/35R19 245/35R19 255/35R19 285/30R19 255/30R19 255/35R19
VM0	Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte Reifen aufgeführt sind, möglich. Es sind nur Reifen eines Herstellers und Profiltyps zulässig, für die der Reifen - oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Vorderachse Hinterachse 255/30R20 265/30R20 275/30R20 305/25R20 255/35R20 265/35R20 275/35R20 285/30R20 295/30R20 305/30R20 315/30R20 265/30R20 275/30R20 285/30R20 315/25R20 265/35R20 275/35R20 285/35R20 305/30R20 315/30R20 275/25R20 295/25R20 275/30R20 285/30R20 295/30R20 285/30R20 295/30R20 305/30R20
VM1	Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Rei- fenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich: Vorderachse Hinterachse 255/30R21 265/30R21 275/30R21 295/25R21 305/25R21 265/30R21 275/30R21 285/30R21

Nr.	Beschreibung
VM9	Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte Reifen aufgeführt sind, möglich. Es sind nur Reifen eines Herstellers und Profiltyps zulässig, für die der Reifen - oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Die Auflagen und Hinweise gelten achsweise. Vorderachse / Hinterachse 255/35R19 / 265/35R19, 275/35R19, 295/30R19, 305/30R19 255/40R19 / 265/40R19, 275/40R19, 285/35R19, 295/35R19, 305/35R19 265/30R19 / 285/30R19 265/35R19 / 275/35R19, 285/35R19, 305/30R19, 315/30R19 265/40R19 / 295/35R19, 305/35R19 275/30R19 / 285/30R19, 295/30R19 275/35R19 / 285/35R19, 295/35R19, 315/30R19 285/35R19 / 295/35R19, 305/35R19
Vn1	Es sind auf Vorder- und Hinterachse nur unterschiedliche Reifengrößen zulässig. Dabei muss die Reifengröße an Achse 2 mindestens 1 Nennbreite größer sein als die Reifengröße an Achse 1.
Vn2	Es sind auf Vorder- und Hinterachse nur unterschiedliche Reifengrößen zulässig. Dabei muss die Reifengröße an Achse 2 mindestens 2 Nennbreiten größer sein als die Reifengröße an Achse 1.
Vn3	Es sind auf Vorder- und Hinterachse nur unterschiedliche Reifengrößen zulässig. Dabei muss die Reifengröße an Achse 2 mindestens 3 Nennbreiten größer sein als die Reifengröße an Achse 1.
Vn5	Es sind auf Vorder- und Hinterachse nur unterschiedliche Reifengrößen zulässig. Dabei muss die Reifengröße an Achse 2 mindestens 5 Nennbreiten größer sein als die Reifengröße an Achse 1.
VoM	Sonderrad nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 300 mm an Achse 1.
VP0	Folgende Reifenkombinationen sind, sofern die Reifengrößen in der Spalte Reifen aufgeführt sind, möglich. Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen - oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Die Auflagen und Hinweise gelten achsweise. Vorderachse / Hinterachse 235/30R20 / 325/25R20 235/30R20 / 305/25R20
VP8	Folgende Reifenkombinationen sind, sofern die Reifengrößen in der Spalte Reifen aufgeführt sind, möglich. Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Die Auflagen und Hinweise gelten achsweise. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen. Vorderachse / Hinterachse 235/40R18 / 265/40R18, 295/35R18 245/35R18 / 275/35R18, 285/35R18
VP9	Folgende Reifenkombinationen sind, sofern die Reifengrößen in der Spalte Reifen aufgeführt sind, möglich. Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Die Auflagen und Hinweise gelten achsweise. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen. Vorderachse / Hinterachse 235/35R19 / 295/30R19, 305/30R19, 325/30R19 245/30R19 / 275/30R19
VS0	Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte Reifen aufgeführt sind, möglich. Es sind nur Reifen eines Herstellers und Profiltyps zulässig, für die der Reifen - oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Die Auflagen und Hinweise gelten achsweise. Vorderachse / Hinterachse 245/35R20 / 275/30R20 255/35R20 / 275/35R20, 285/30R20
VS1	Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte Reifen aufgeführt sind, möglich. Es sind nur Reifen eines Herstellers und Profiltyps zulässig, für die der Reifen - oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Die Auflagen und Hinweise gelten achsweise. Vorderachse / Hinterachse 255/30R21 / 285/30R21, 295/25R21 265/30R21 / 295/30R21
VS8	Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte Reifen aufgeführt sind, möglich: Vorderachse / Hinterachse 235/50R18 / 255/45R18 245/45R18 / 275/40R18, 285/40R18 255/45R18 / 275/45R18, 285/40R18 265/40R18 / 285/40R18
VS9	Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte Reifen aufgeführt sind, möglich. Es sind nur Reifen eines Herstellers und Profiltyps zulässig, für die der Reifen - oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Die Auflagen und Hinweise gelten achsweise. Vorderachse / Hinterachse 235/45R19 / 255/40R19 245/40R19 / 275/35R19, 285/35R19 255/40R19 / 275/40R19, 285/35R19, 295/35R19
VT0	Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte Reifen aufgeführt sind, möglich. Es sind nur Reifen eines Herstellers und Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen. Vorderachse / Hinterachse 245/40R20 / 255/40R20, 265/40R20 255/35R20 / 265/35R20, 275/35R20 255/40R20 / 265/40R20 265/35R20 / 275/35R20

Nr.	Beschreibung
VT1	Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte Reifen aufgeführt sind, möglich. Es sind nur Reifen eines Herstellers und Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen. Vorderachse / Hinterachse 245/35R21 / 255/35R21 / 265/35R21 255/35R21 / 265/35R21
VW6	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe 288x25 mm (Bremssattel-Typ Ate DE 54) an Achse 1.
VW9	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 355 mm (Golf R32 177 kW) an Achse 1.
VZ2	Es sind nur folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte Reifen aufgeführt sind, möglich. Es sind nur Reifen eines Herstellers und Profiltyps zulässig, für die der Reifen - oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Die Auflagen und Hinweise gelten achsweise. Vorderachse / Hinterachse 245/30R20 / 275/30R20 255/30R20 / 285/30R20
VZ8	Es sind nur folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte Reifen aufgeführt sind, möglich. Es sind nur Reifen eines Herstellers und Profiltyps zulässig, für die der Reifen - oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Die Auflagen und Hinweise gelten achsweise. Vorderachse / Hinterachse 225/45R18 / 245/45R18 / 275/40R18 245/40R18 / 275/40R18 255/40R18 / 275/40R18
VZ9	Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte Reifen aufgeführt sind, möglich. Es sind nur Reifen eines Herstellers und Profiltyps zulässig, für die der Reifen - oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Die Auflagen und Hinweise gelten achsweise. Vorderachse / Hinterachse 225/40R19 / 245/40R19 / 275/35R19 / 285/35R19 235/35R19 / 255/35R19 / 265/35R19 245/35R19 / 265/35R19 / 275/35R19 255/35R19 / 275/35R19 / 285/35R19
W11	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 365 mm an Achse 1.
W12	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 360 mm (A8 W12 Typ D2 309 kW) an Achse 1.
W17	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 330 mm an Achse 1 und Bremsscheibe Ø 300 mm an Achse 2.
W19	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe 321x30 mm an Achse 1.
W20	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe 320x30 mm an Achse 1.
W21	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe 280x28 mm (PT Cruiser GT 2,4 Turbo mit 164kW) an Achse 1.
W25	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe 330x32 mm an Achse 1.
W26	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe 375x32 mm an Achse 1.
W36	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 360 mm an Achse 2.
X15	Rad-/Reifenkombination nicht zulässig an den Fahrzeugausführungen, die serienmäßig ausschließlich mit 15 Zoll Bereifung ausgerüstet sind.
X16	Rad-/Reifenkombination nicht zulässig an den Fahrzeugausführungen, die serienmäßig ausschließlich mit 16 Zoll Bereifung ausgerüstet sind.
X26	Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig bei Fahrzeugausführungen Outback.
X27	Rad-/Reifenkombination ist nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Serienbereifung 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 oder 245/45R18 (A6 Allroad).
X28	Rad-/Reifenkombination ist nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Serienreifen 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 oder 245/45R18 (A6 Allroad).
X35	Sonderrades nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 308 mm an Achse 1.
X36	Sonderrad nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 360 mm an Achse 1.
X39	Sonderrad nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 305 mm an Achse 1.
X45	Rad-Reifen-Kombination(en) zulässig bei Fahrzeugausführungen mit Serienbereifung 225/70R15.
X53	Sonderrad nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 312 mm an Achse 1.
X55	Sonderrad nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 312 mm an Achse 1.
X67	Rad-Reifen-Kombination(en) zulässig bei Fahrzeugausführungen mit Serienbereifung 215/70R16.
X68	Rad-Reifen-Kombination(en) zulässig bei Fahrzeugausführungen mit Serienbereifung 235/70R16.
X72	Rad-Reifen-Kombination(en) zulässig bei Fahrzeugausführungen mit Serienbereifung 235/50R18 oder 235/45R19.
X77	Rad-/Reifenkombination nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit 3. Sitzreihe.
X78	Sonderrad nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 295 mm an Achse 1.
X7V	Rad-/Reifenkombination ist nicht zulässig für Fahrzeugausführung Volvo V70 Cross Country ww. Volvo XC70 (Typ B, S).
X80	Nur zulässig für Fahrzeuge (Audi A4 Allroad, Typ B8) mit serienmäßigen Reifengrößen 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).
X82	Sonderrad nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 280 mm an Achse 1.
X86	Diese Reifengröße ist nur zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 225/50R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).
X89	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 338 mm an Achse 1.
X93	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 390 mm an Achse 1.

Nr.	Beschreibung
X95	Diese Rad- / Reifenkombination ist nicht zulässig an Fahrzeugenausführungen mit Serienbereifung 225/50R18 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).
X98	Diese Reifengröße ist nicht zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 235/45R18 oder 235/40R19 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).
XCg	Betrifft nur Fahrzeuge, die werkseitig für die Verwendung von 275er Reifen ausgerüstet wurden (großer Wendekreis).
Y16	Diese Reifengröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Automatikgetriebe oder elektohydraulischem 6-Direktschaltgetriebe.
Y61	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 320 mm oder größer an Achse 1.
Y62	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 320 mm an Achse 1.
Y63	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 344 mm an Achse 1.
Y66	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb und Bremsscheibe Ø 344 mm an Achse 1.
Y84	Die Sonderräder sind nur an 3-türigen Fahrzeugausführungen zulässig.
Y85	Die Sonderräder sind nur an 5-türigen Fahrzeugausführungen zulässig.
Y89	Sonderrad nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 360 mm an Achse 1.
Y90	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe 348x36 mm an Achse 1.
Y92	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe Ø 342 mm an Achse 1.
YB0	Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig: Vorderachse: 245/30R20 Hinterachse: 265/30R20
YB1	Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig: Vorderachse: 245/30R20 Hinterachse: 275/30R20
Z15	Rad/Reifen-Kombination nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit 15 Zoll Serienbereifung (Sommer).
Z16	Rad/Reifen-Kombination nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit 16 Zoll Serienbereifung (Sommer).
Z17	Rad/Reifen-Kombination nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit 17 Zoll Serienbereifung (Sommer).
Z18	Rad/Reifen-Kombination nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit wahlweise 18 Zoll Serienbereifung (Sommer).
Z19	Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind nur zulässig bei Fahrzeugen mit 19-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).
Z20	Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind nur zulässig bei Fahrzeugen mit 20-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).
Z21	Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 21-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).
Z22	Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 22-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).
Z3N	Diese Rad- / Reifenkombination ist nur zulässig für Fahrzeuge ab einschließlich EGTypgenehmigungs-Nr. e11*93/81*0029*08 (Facelift 1999, mit breiter Karosserie an Achse 2).
Z49	An Achse 2 ist der Kantenschutz an der Radhausausschnittkante (Gummi- bzw. Kunststoff-Kederband) zu entfernen.
Z70	Die Befestigungsschrauben bzw. Befestigungslaschen der Kunststoffradabdeckung an Achse 2 sind zu versetzen oder zu entfernen (ggf. durch Verkleben erneut befestigen).

Räderübersicht / Festigkeiten

LK	ET	Mb	Radlast	Abrollumfang	ArtNr-techn
KV1		**8,5x19**			
5x100	32	67,1	730	2300	KV18519325A
5x108	35	75	730	2300	KV18519355E1
	43	75	730	2300	KV18519435E
5x110	35	75	730	2300	KV18519355F
5x112	25	75	730	2300	KV18519255P
	35	75	730	2300	KV18519355B
	43	75	730	2300	KV18519435R1
	45	75	730	2300	KV18519455R
	50	75	625	2050	KV18519505R2
5x114,3	35	75	730	2300	KV18519355C
	45	75	730	2300	KV18519455C1
	50	75	625	2050	KV18519505C3
	50	75	625	2050	KV18519505E2
5x115	35	75	730	2300	KV18519355C6
5x120	20	72,55	730	2300	KV18519205H
	35	72,55	730	2300	KV18519355G
	42	65,1	730	2300	KV18519425L1
	42	72,55	730	2300	KV18519425G2
5x130	47	71,55	730	2300	KV18519475S1
KV1 DC		**9,5x19**			
5x100	30	67,1	730	2300	KV1DC9519305A
5x108	45	75	730	2300	KV1DC9519455E
5x112	35	75	730	2300	KV1DC9519355B
	45	75	730	2300	KV1DC9519455R
5x114,3	35	75	730	2300	KV1DC9519355C
	45	75	730	2300	KV1DC9519455C2
5x120	20	72,55	730	2300	KV1DC9519205H
	38	72,55	730	2300	KV1DC9519385G
	45	72,55	730	2300	KV1DC9519455G2
5x120,65	25	70,3	730	2300	KV1DC9519255Z2
5x130	40	71,55	730	2300	KV1DC9519405S1
KV1		**8,5x20**			
5x108	45	75	635	2050	KV18520455EZ
5x112	45	75	635	2050	KV18520455RZ
5x114,3	45	75	635	2050	KV18520455CZ
KV1		**9x20**			
5x108	20	75	810	2135	KV19020205E1
	20	75	810	2135	KV19020205E1
	25	67,05	560	2135	KV19020255FE
	25	67,05	560	2135	KV19020255FE
	35	75	810	2135	KV19020355E2
	35	75	810	2135	KV19020355E2
	42	75	810	2135	KV19020425E
	42	75	810	2135	KV19020425E
5x110	20	75	810	2135	KV19020205F1
	20	75	810	2135	KV19020205F1
	35	75	810	2135	KV19020355F
	35	75	810	2135	KV19020355F
5x112	20	75	810	2135	KV19020205P1
	20	75	810	2135	KV19020205P1
	25	75	810	2135	KV19020255P2
	26	75	810	2135	KV19020265PZ
	26	66,5	810	2135	KV19020265P0
	26	66,5	810	2135	KV19020265P0
	26	75	810	2135	KV19020265PZ
	33	75	690	2135	KV19020335B1

LK	ET	Mb	Radlast	Abrollumfang	ArtNr-techn
KV1		**9x20**			
	33	75	690	2135	KV19020335B1
	34	57,05	615	2135	KV19020345R8
	34	57,05	615	2135	KV19020345R8
	35	75	810	2135	KV19020355B
	35	75	810	2135	KV19020355B
	42	75	810	2135	KV19020425R
	42	75	810	2135	KV19020425R
5x114,3	20	75	810	2135	KV19020205C1
	20	75	810	2135	KV19020205C1
	28	66,1	810	2135	KV19020285W
	28	66,1	810	2135	KV19020285W
	35	75	810	2135	KV19020355C
	35	75	810	2135	KV19020355C
	40	75	810	2135	KV19020405C2
	40	75	810	2135	KV19020405C2
5x115	20	75	810	2135	KV19020205C6
	20	75	810	2135	KV19020205C6
	34	75	615	2135	KV19020345C9
	34	75	615	2135	KV19020345C9
	35	75	810	2135	KV19020355C8
	35	75	810	2135	KV19020355C8
	40	75	810	2135	KV19020405C7
	40	75	810	2135	KV19020405C7
5x120	17	72,55	810	2135	KV19020175H3
	17	72,55	810	2135	KV19020175H3
	28	72,55	810	2135	KV19020285G
	28	72,55	810	2135	KV19020285G
	35	72,55	810	2135	KV19020355G1
	35	72,55	810	2135	KV19020355G1
	42	65,1	850	2135	KV19020425L1
	42	65,1	850	2135	KV19020425L1
	42	72,55	810	2135	KV19020425G3
	42	72,55	810	2135	KV19020425G3
5x127	42	71,6	810	2135	KV19020425C3
	42	71,6	810	2135	KV19020425C3
5x130	45	71,55	810	2135	KV19020455S1
	45	71,55	810	2135	KV19020455S1
	51	71,55	560	2135	KV19020515S2
	51	71,55	560	2135	KV19020515S2
KV1 DC		**9x20**			
5x108	21	75	810	2135	KV1DC9020215E1
	21	75	810	2135	KV1DC9020215E1
	37	75	810	2135	KV1DC9020375E
	37	75	810	2135	KV1DC9020375E
5x110	34	75	810	2135	KV1DC9020345F
5x112	21	75	810	2135	KV1DC9020215P1
	21	75	810	2135	KV1DC9020215P1
	34	75	810	2135	KV1DC9020345B
	34	75	810	2135	KV1DC9020345B
	37	75	690	2135	KV1DC9020375B1
5x114,3	21	75	810	2135	KV1DC9020215C1
	21	75	810	2135	KV1DC9020215C1
	34	75	810	2135	KV1DC9020345C
	34	75	810	2135	KV1DC9020345C
5x115	21	75	810	2135	KV1DC9020215C6
	21	75	810	2135	KV1DC9020215C6
	37	75	810	2135	KV1DC9020375C7
	37	75	810	2135	KV1DC9020375C7

LK	ET	Mb	Radlast	Abrollumfang	ArtNr-techn
KV1 DC		**9x20**			
5x120	16	72,55	810	2135	KV1DC9020165H3
	16	74,1	810	2135	KV1DC9020165N3
	16	72,55	810	2135	KV1DC9020165H3
	27	72,55	810	2135	KV1DC9020275G
	27	72,55	810	2135	KV1DC9020275G
	34	72,55	810	2135	KV1DC9020345G1
	34	72,55	810	2135	KV1DC9020345G1
	37	65,1	850	2135	KV1DC9020375L1
	37	65,1	850	2135	KV1DC9020375L1
KV1 DC		**10,5x20**			
5x108	23	75	810	2135	KV1DC10520235E1
	23	75	810	2135	KV1DC10520235E1
	33	75	810	2135	KV1DC10520335E
	33	75	810	2135	KV1DC10520335E
	45	75	810	2135	KV1DC10520455E2
	45	75	810	2135	KV1DC10520455E2
5x110	45	75	810	2135	KV1DC10520455F
	45	75	810	2135	KV1DC10520455F
5x112	18	57,1	810	2135	KV1DC10520185RF6
	18	75	810	2135	KV1DC10520185RZ3
	18	66,5	810	2135	KV1DC10520185P0
	18	75	810	2135	KV1DC10520185PZ
	18	75	810	2135	KV1DC10520185PZ
	18	66,5	810	2135	KV1DC10520185P0
	25	75	810	2135	KV1DC10520255P1
	25	75	810	2135	KV1DC10520255P1
	33	57,05	615	2135	KV1DC10520335R8
	33	57,05	615	2135	KV1DC10520335R8
	33	75	810	2135	KV1DC10520335B
	33	75	810	2135	KV1DC10520335B
	45	75	810	2135	KV1DC10520455R
	45	75	810	2135	KV1DC10520455R
	50	75	810	2135	KV1DC10520505R3
5x114,3	13	66,1	810	2135	KV1DC10520135W1
	13	66,1	810	2135	KV1DC10520135W1
	23	75	810	2135	KV1DC10520235C1
	23	75	810	2135	KV1DC10520235C1
	33	66,1	810	2135	KV1DC10520335W
	33	66,1	810	2135	KV1DC10520335W
	35	75	810	2135	KV1DC10520355C
	35	75	810	2135	KV1DC10520355C
	45	75	810	2135	KV1DC10520455C2
	45	75	810	2135	KV1DC10520455C2
5x115	15	75	810	2135	KV1DC10520155C6
	15	75	810	2135	KV1DC10520155C6
	37	75	810	2135	KV1DC10520375C7
	37	75	810	2135	KV1DC10520375C7
5x120	15	72,55	810	2135	KV1DC10520155H3
	15	72,55	810	2135	KV1DC10520155H3
	15	74,1	810	2135	KV1DC10520155N3
	25	72,55	810	2135	KV1DC10520255G1
	25	72,55	810	2135	KV1DC10520255G1
	25	74,1	810	2135	KV1DC10520255N1
	38	72,55	810	2135	KV1DC10520385G
	38	72,55	810	2135	KV1DC10520385G
	45	65,1	810	2135	KV1DC10520455L1
	47	72,55	810	2135	KV1DC10520475G2
	47	72,55	810	2135	KV1DC10520475G2
5x130	45	71,55	810	2135	KV1DC10520455S1

LK	ET	Mb	Radlast	Abrollumfang	ArtNr-techn
KV1 DC		**10,5x20**			
	45	71,55	810	2135	KV1DC10520455S1
KV1 DC		**12x20**			
5x108	40	67,05	800	2200	KV1DC1220405FE
5x112	42	66,5	800	2200	KV1DC1220425R
	42	57,05	800	2200	KV1DC1220425R8
5x114,3	30	66,1	800	2200	KV1DC1220305W
5x120,65	55	70,3	800	2200	KV1DC1220555Z1
5x130	51	71,55	800	2200	KV1DC1220515S1
	61	71,55	800	2200	KV1DC1220615S2
KV1		**10x22**			
5x112	32	75	1050	2500	KV11022325RZ6
	34	75	1050	2500	KV11022345RZ6
	35	66,5	1050	2500	KV11022355DB1
	37	66,5	1050	2500	KV11022375DB1
	41	75	900	2450	KV11022415B1
	50	66,5	1050	2500	KV11022505DB1
	53	75	900	2450	KV11022535B2
5x114,3	35	75	760	2353	KV11022355CZA
5x115	20	75	1050	2500	KV11022205DZ
5x120	40	65,1	950	2380	KV11022405L1
	40	72,55	950	2380	KV11022405G1S
5x127	41	71,55	900	2450	KV11022415C3
5x130	45	71,55	900	2450	KV11022455S1
	55	71,55	900	2380	KV11022555S2
KV1 DC		**10x22**			
5x108	35	75	860	2400	KV1DC1022355E
	40	75	860	2400	KV1DC1022405E2
5x112	20	75	900	2400	KV1DC1022205P0
	21	75	720	2400	KV1DC1022215P1
	27	75	730	2300	KV1DC1022275P
	45	75	900	2400	KV1DC1022455B2
	45	66,5	1050	2500	KV1DC1022455DB1
5x120	30	74,1	985	2300	KV1DC1022305G3
	35	65,1	985	2400	KV1DC1022355L1
	35	72,55	985	2400	KV1DC1022355G1S
5x127	40	71,55	860	2400	KV1DC1022405C3
5x130	44	71,55	900	2400	KV1DC1022445S1
KV1 DC		**11x22**			
5x112	14	75	900	2350	KV1DC1122145P2
	15	75	900	2350	KV1DC1122155P0
	23	75	720	2400	KV1DC1122235P1
	35	75	900	2400	KV1DC1122355B2
	37	75	1050	2500	KV1DC1122375RZ6
	38	75	1050	2500	KV1DC1122385RZ6
	40	66,5	1050	2500	KV1DC1122405DB1
	40	75	900	2400	KV1DC1122405RZ
	42	66,5	1050	2500	KV1DC1122425DB1
5x114,3	35	75	900	2400	KV1DC1122355CZ
	40	75	900	2400	KV1DC1122405CZ
5x115	25	75	1050	2500	KV1DC1122255DZ
5x120	35	74,1	985	2380	KV1DC1122355G3
	35	72,55	985	2380	KV1DC1122355G1S
5x130	50	84,1	985	2400	KV1DC1122505SG
	50	71,55	985	2400	KV1DC1122505S1
KV1 DC		**11x23**			
5x112	20	66,5	930	2350	KV1DC1123205P
	30	75	930	2350	KV1DC1123305P0

LK	ET	Mb	Radlast	Abrollumfang	ArtNr-techn
KV1 DC		**11x23**			
5x112	45	75	860	2263	KV1DC1123455R1
5x120	35	72,6	960	2391	KV1DC1123355G1S
	35	74,1	960	2391	KV1DC1123355G3
5x130	30	84,1	960	2425	KV1DC1123305SGF
	44	84,1	960	2425	KV1DC1123445SGF
	45	71,6	960	2324	KV1DC1123455S1
KV1 DC		**11,5x23**			
5x112	17	75	1050	2500	KV1DC11523175RZ
	17	66,5	1050	2500	KV1DC11523175RF4
	22	75	1050	2500	KV1DC11523225RZ
	22	66,5	1050	2500	KV1DC11523225RF4
	40	75	1050	2500	KV1DC11523405RZ4
	40	66,5	1050	2500	KV1DC11523405DB3
	45	75	1050	2500	KV1DC11523455RZ4
	45	66,5	1050	2500	KV1DC11523455DB3
KV1S		**9,5x20**			
5x112	25	75	780	2300	KV1S9520255RZ
	30	75	780	2300	KV1S9520305RZ
	35	75	780	2300	KV1S9520355RZ
	38	75	780	2300	KV1S9520385RZ
	40	75	780	2300	KV1S9520405RZ
	45	75	780	2300	KV1S9520455RZ
	50	75	780	2300	KV1S9520505RZ
	51	75	780	2300	KV1S9520515RZ
KV1S		**8x21**			
5x108	35	75	785	2300	KV1S8021355EZ
	40	75	785	2300	KV1S8021405EZ
5x110	35	75	785	2300	KV1S8021355FZ
	40	75	785	2300	KV1S8021405FZ
5x112	35	75	785	2300	KV1S8021355RZ
	40	75	785	2300	KV1S8021405RZ
5x114,3	35	75	785	2300	KV1S8021355CZ
	40	75	785	2300	KV1S8021405CZ
KV1S		**9x21**			
5x108	37	75	780	2300	KV1S9021375EZ
5x112	25	75	780	2300	KV1S9021255RZ
	35	75	780	2300	KV1S9021355RZ
5x114,3	37	75	780	2300	KV1S9021375CZ
5x115	30	75	780	2300	KV1S9021305DZA
5x120	30	72,55	780	2300	KV1S9021305GF
5x130	45	71,55	650	2150	KV1S9021455SF
KV1S		**9,5x21**			
5x108	38	75	780	2295	KV1S9521385EZ
5x112	38	75	780	2295	KV1S9521385RZA
5x114,3	38	75	780	2295	KV1S9521385CZ
5x130	55	71,55	700	2211	KV1S9521555SFA
KV1S DC		**9,5x21**			
5x112	26	75	760	2248	KV1SDC9521265RZA
	37	75	760	2248	KV1SDC9521375RZA
5x120	28	72,55	760	2248	KV1SDC9521285GF

LK	ET	Mb	Radlast	Abrollumfang	ArtNr-techn
KV1S DC		**10,5x21**			
5x112	18	75	780	2300	KV1SDC10521185RZ
	35	75	780	2300	KV1SDC10521355RZ
5x114,3	45	75	780	2300	KV1SDC10521455CZ
5x120	35	72,55			KV1SDC10521355GF
	40	72,55	780	2300	KV1SDC10521405GF
KV1S DC		**11,5x21**			
5x112	25	75	810	2223	KV1SDC11521255RZ
	40	75	810	2225	KV1SDC11521405RZ
	58	75	810	2225	KV1SDC11521585RZ
5x120	60	75	810	2225	KV1SDC11521605GZ0
5x130	45	71,55	760	2200	KV1SDC11521455SF
	65	71,55	810	2223	KV1SDC11521655SF
KV2		**8,5x19**			
5x100	32	67,1	580	1955	KV28519325A
5x108	43	75	625	2022	KV28519435E
5x112	33	75	625	2022	KV28519335B
	43	75	625	2022	KV28519435R
5x114,3	43	75	625	2022	KV28519435C1
5x120	42	72,5	640	2050	KV28519425G2
KV2		**8,5x20**			
5x108	43	75	635	2050	KV28520435E
5x112	42	75	635	2050	KV28520425R
5x115	40	75	635	2050	KV28520405C7
5x130	45	71,55	450	2074	KV28520455S1
KV3.2		**9x21**			
5x108	25	75	760	2250	KV329021H10255EZ
	35	75	760	2250	KV329021H10355EZ
5x110	25	75	760	2250	KV329021H10255FZ
5x112	25	75	760	2250	KV329021H10255RZ
	35	75	760	2250	KV329021H10355RZ
5x114,3	25	75	760	2250	KV329021H10255CZ
	35	75	760	2250	KV329021H10355CZ
5x120	28	72,55	760	2250	KV329021H10285GF
	28	74,1	760	2250	KV329021H10285GZ
KV3.2 DC		**10,5x21**			
5x110	25	75	760	2250	KV3210521I10255FZ
5x112	20	75	760	2250	KV3210521I10205RZ
	35	75	760	2250	KV3210521I10355RZ
5x120	40	74,1	760	2250	KV3210521I10405GZ
	40	72,55	760	2250	KV3210521I10405GF
KV4		**7,5x18**			
5x100	45	67,1	650	2050	KV47518455AZ
5x108	45	75	745	2220	KV47518455EZ

LK	ET	Mb	Radlast	Abrollumfang	ArtNr-techn
KV4		**7,5x18**			
5x112	30	75	745	2220	KV47518305RZ
	35	75	745	2220	KV47518355RZ
	42	75	745	2220	KV47518425RZ
	45	75	745	2220	KV47518455RZ
	47	75	875	2150	KV47518475RZ
5x114,3	45	75	745	2220	KV47518455CZ
5x120	45	74,1	745	2220	KV47518455GZ
	45	72,55	745	2220	KV47518455GF
KV4		**8,5x18**			
5x112	45	75	1008	2290	KV48518455RZ
5x120	45	74,1	1008	2275	KV48518455GZ
	45	65,1	1008	2275	KV48518455GFL
KV4		**8,5x19**			
5x108	45	75	850	2280	KV48519455EZ
5x112	26	75	850	2280	KV48519265RZ
	35	75	850	2280	KV48519355RZ
	45	75	850	2280	KV48519455RZ
5x114,3	45	75	850	2280	KV48519455CZ
5x120	33	74,1	850	2280	KV48519335GZ
	33	72,55	850	2280	KV48519335GF
	42	72,55	850	2150	KV48519425GF
	42	65,1	850	2150	KV48519425GFL
KV4		**9x20**			
5x108	42	75	925	2400	KV49020425EZ
5x112	20	75	925	2400	KV49020205RZ
	20	66,5	925	2400	KV49020205RF4
	25	75	925	2400	KV49020255RZ
	30	75	925	2400	KV49020305RZ
	30	66,5	925	2400	KV49020305RF4
	33	66,5			KV49020335RF4
	35	75	925	2400	KV49020355RZ
	40	75	925	2400	KV49020405RZ
	43	66,5	925	2400	KV49020435DB1
	48	66,5	925	2400	KV49020485DB1
5x114,3	40	75	925	2400	KV49020405CZ
5x120	40	72,55	965	2410	KV49020405GF
	40	74,1	965	2410	KV49020405GZ
	40	72,55	965	2410	KV49020405GFS
	42	65,1	965	2410	KV49020425GFL
5x130	40	71,55	940	2340	KV49020405SF
KV4		**10x22**			
5x108	35	75	860	2310	KV41022355EZ
5x112	20	75	1030	2330	KV41022205RZ
	20	66,45	1030	2330	KV41022205RF4
	30	75	1030	2330	KV41022305RZ
	31	75	1030	2330	KV41022315RZ3
	40	75	1030	2330	KV41022405RZ
5x120	30	74,1	1030	2330	KV41022305GZ
	40	72,55	1030	2330	KV41022405GFS
	40	65,1	1030	2330	KV41022405GFL
	40	74,1	1030	2330	KV41022405GZ
5x127	42	71,55	860	2380	KV41022425MF
5x130	30	84,1	960	2425	KV41022305SGF
	45	71,55	960	2330	KV41022455SF
KX1		**8,5x20**			
5x108	45	75	650	2031	KX18520455E1
	50	75	650	2031	KX18520505E2

LK	ET	Mb	Radlast	Abrollumfang	ArtNr-techn
KX1		**8,5x20**			
5x112	35	75	650	2031	KX18520355B
	45	75	650	2031	KX18520455R
	50	75	650	2031	KX18520505R2
5x114,3	45	75	650	2031	KX18520455C1
	50	75	650	2031	KX18520505C2
KX1		**9x21**			
5x108	40	75	760	2200	KX19021405E
5x112	26	75	760	2260	KX19021265P1
	35	75	760	2200	KX19021355B
	40	75	760	2260	KX19021405R
5x114,3	40	75	760	2260	KX19021405C1
5x115	35	75	760	2260	KX19021355C7
5x120	30	72,55	760	2260	KX19021305G
LV1		**7x17**			
4x100	25	67,1	560	1935	LV17017254A1
	35	67,1	560	1935	LV17017354A
	45	67,1	560	1935	LV17017454R
4x108	20	67,1	560	1935	LV17017204E1
	35	67,1	560	1935	LV17017354E
4x98	35	67,1	560	1935	LV17017354D
5x100	38	67,1	580	1980	LV17017385A
5x108	45	75	580	1980	LV17017455E
5x112	45	75	580	1980	LV17017455R
5x114,3	45	75	580	1980	LV17017455C1
LV1		**7,5x18**			
4x100	35	67,1	580	1990	LV17518354AZ
	45	67,1	580	1990	LV17518454AZ
4x108	20	67,1	580	1990	LV17518204EZ
	35	67,1	580	1990	LV17518354EZ
5x100	38	67,1	640	1990	LV17518385AZ
	42	67,1	640	1990	LV17518425AZ
5x108	40	75	640	2150	LV17518405EZ
	45	75	640	2150	LV17518455EZ
5x110	34	75	640	2150	LV17518345FZ
	40	67,1	640	1990	LV17518405AZ
5x112	40	75	640	2150	LV17518405RZ
	45	75	640	2150	LV17518455RZ
5x114,3	40	75	640	2150	LV17518405CZ
	45	75	640	2150	LV17518455CZ
LV1		**8,5x19**			
5x100	35	75	640	2100	LV18519355A
5x108	35	75	650	2100	LV18519355E
	45	75	650	2100	LV18519455E1
	50	75	640	2070	LV18519505E2
5x110	35	75	650	2100	LV18519355F
5x112	35	75	650	2100	LV18519355B
	45	57,05	650	2100	LV18519455R1
	45	75	650	2100	LV18519455R
	50	75	640	2070	LV18519505R2
5x114,3	35	75	650	2100	LV18519355C
	45	75	650	2100	LV18519455C1
	50	75	640	2070	LV18519505C2
5x115	35	75	650	2100	LV18519355C6
5x120	33	72,55	640	2100	LV18519335G
	33	72,55	640	2100	LV18519335GR

LK	ET	Mb	Radlast	Abrollumfang	ArtNr-techn
LV1		**8,5x19**			
5x120	42	72,55	640	2100	LV18519425G2
	42	72,55	640	2100	LV18519425G2R
LV1		**8,5x20**			
	45	66,5	650	2200	LV18520455R
5x108	45	75	650	2200	LV18520455E
5x112	45	57,05	650	2200	LV18520455R1
5x114,3	45	75	650	2200	LV18520455C2
5x115	40	75	650	2200	LV18520405C7
5x120	35	72,55	650	2200	LV18520355G1R
	35	72,55	650	2200	LV18520355G1
LV1		**9x20**			
5x112	20	66,5	680	2200	LV19020205P1
	35	66,5	650	2200	LV19020355B
	42	66,5	650	2200	LV19020425R
5x120	35	72,55	680	2200	LV19020355G1R
	35	72,55	680	2200	LV19020355G1
LV1.2		**8x19**			
5x112	50	75	650	2100	LV1.28019505R
LV1.2		**8,5x19**			
5x100	32	67,1	640	2100	LV1.28519325A
5x112	45	75	650	2100	LV1.28519455R
	47	75	650	2100	LV1.28519475R
LV1.2		**11x19**			
5x112	13	75	650	2100	LV1.21119135R
LV2		**8,5x19**			
5x100	32	67,1	590	1955	LV28519325A
5x108	45	75	650	2047	LV28519455E1
	50	75	650	2047	LV28519505E2
5x110	35	75	650	2047	LV28519355F
5x112	35	75	650	2047	LV28519355B
	45	75	650	2047	LV28519455R
	50	75	650	2047	LV28519505R2
5x114,3	34	67,1	650	2047	LV28519345CK1
	45	75	650	2047	LV28519455C1
	46,5	67,1	650	2047	LV285194655CK2
	50	75	650	2047	LV28519505C2
5x115	35	75	650	2047	LV28519355C6
5x120	42	72,55	650	1975	LV28519425G2
	45	65,1	800	2095	LV28519455L1
LV2		**8,5x20**			
5x108	45	75	650	2031	LV28520455E1
	50	75	650	2031	LV28520505E2
5x110	45	75	650	2031	LV28520455F1
5x112	35	75	650	2031	LV28520355B
	45	75	650	2031	LV28520455R
	50	75	650	2031	LV28520505R2
5x114,3	45	75	650	2031	LV28520455C1
	50	75	650	2031	LV28520505C2
mb1		**7,5x19**			
5x100	35	67,1	720	2200	mb17519355A
	45	67,1	720	2200	mb17519455A2
5x108	40	75	720	2200	mb17519405E2
	50	75	720	2200	mb17519505E1
	50	67,1	720	2200	mb17519505E
5x112	33	66,5	725	2260	mb17519335P3

LK	ET	Mb	Radlast	Abrollumfang	ArtNr-techn
mb1		**7,5x19**			
	33	66,5	725	2260	mb17519335P1
	33	66,5	725	2260	mb17519335P2
	40	57,1	720	2200	mb17519405B1
	40	75	720	2200	mb17519405B
	40	66,5	720	2200	mb17519405B2
	51	57,1	720	2200	mb17519515R1
	51	66,5	720	2200	mb17519515R2
	53	66,45	580	2010	mb17519535DB2
5x114,3	40	75	720	2200	mb17519405C1
	50	75	720	2200	mb17519505C2
5x120	35	72,55	720	2200	mb17519355G
	45	75	720	2200	mb17519455G3
	45	72,5	720	2200	mb17519455G2
MF1		**7,5x18**			
5x100	44	67,1	620	1980	MF17518445AZ
	45	67,1	620	1980	MF17518455AZ
5x108	45	75	620	1980	MF17518455EZ
5x112	45	75	620	1980	MF17518455RZ
5x114,3	45	75	620	1980	MF17518455CZ
MF1		**8x19**			
5x100	35	67,1	580	2022	MF18019355AZ
	45	67,1	540	1980	MF18019455AZ
5x108	42	75	560	1980	MF18019425EZ
5x110	33	75	580	2022	MF18019335FZ
5x112	35	75	580	2022	MF18019355RZ
	45	75	580	2022	MF18019455RZ
	50	75	560	1980	MF18019505RZ
5x114,3	45	75	580	2022	MF18019455CZ
5x115	34	75	580	2022	MF18019345DZ
5x120	45	72,55	580	1980	MF18019455GF
MF1		**8,5x19**			
5x108	45	75	650	2150	MF18519455EZ
5x112	40	75	650	2150	MF18519405RZ
	45	75	650	2150	MF18519455RZ
	47	75	650	2150	MF18519475RZ
5x114,3	40	75	650	2150	MF18519405CZ
	40	75	650	2150	MF18519405CZ
	45	75	650	2150	MF18519455CZ
	45	75	650	2150	MF18519455CZ
MF1		**9x19**			
5x112	42	75	630	2080	MF19019425RZ
	47	75	630	2080	MF19019475RZ
MSP		**8,5x19**			
5x108	50	75	625	2022	MSP8519505EZ
5x112	45	66,45	625	2022	MSP8519455R1
	45	75	625	2022	MSP8519455RZ
	45	57,06	625	2022	MSP8519455R
	50	75	580	2022	MSP8519505RZ
5x114,3	50	75	580	2022	MSP8519505CZ
SF1		**10x24**			
5x112	10	66,5	1050	2500	SF11024105RF4
	10	75	1050	2500	SF11024105RZ5
5x130	25	84,1	1050	2500	SF11024255SGF
TURBO		**8x17**			
5x130	28	71,6	595	2100	TU801728B
	49	71,6	595	2100	TU801749A

LK	ET	Mb	Radlast	Abrollumfang	ArtNr-techn
TURBO		**9,5x17**			
5x130	15	71,6	595	2100	TU951715D
	52	71,6	595	2100	TU951752C
TURBO		**8x18**			
5x130	28	71,6	595	2100	TU801828B
	49	71,6	595	2100	TU801849A
TURBO		**9,5x18**			
5x130	15	71,6	595	2100	TU951815D
	52	71,6	595	2100	TU951852C
TURBO		**8,5x19**			
5x100	30	67,1	650	2050	TU8519305AZ
5x108	45	75	650	2050	TU8519455EZ
5x112	45	75	650	2050	TU8519455RZ
	50	75	650	2050	TU8519505RZ
5x114,3	45	75	650	2050	TU8519455CZ
TURBO		**9x19**			
5x108	42	75	650	2050	TU9019425EZ
5x112	42	75	650	2050	TU9019425RZ
5x114,3	42	75	650	2050	TU9019425CZ
TURBO		**9,5x19**			
5x108	40	75	650	2050	TU9519405EZ
5x112	40	75	650	2050	TU9519405RZ
5x114,3	40	75	650	2050	TU9519405CZ
TURBO S		**8,5x19**			
5x100	30	67,1	650	2050	TUS8519305AZ
5x108	45	75	650	2050	TUS8519455EZ
5x112	45	75	650	2050	TUS8519455RZ
	50	75	650	2050	TUS8519505RZ
5x114,3	45	75	650	2050	TUS8519455CZ
TURBO S		**9x19**			
5x108	42	75	650	2050	TUS9019425EZ
5x112	42	75	650	2050	TUS9019425RZ
5x114,3	42	75	650	2050	TUS9019425CZ
TURBO S		**9,5x19**			
5x108	40	75	650	2050	TUS9519405EZ
5x112	40	75	650	2050	TUS9519405RZ
5x114,3	40	75	650	2050	TUS9519405CZ
VR3		**7,5x18**			
4x100	38	67,1	550	1950	VR37518384AZ
4x108	38	67,1	550	1950	VR37518384EZ
5x100	33	67,1	570	2050	VR37518335AZ
	45	67,1	570	2050	VR37518455AZ
5x108	45	75	650	2050	VR37518455EZ
5x112	45	75	650	2050	VR37518455RZ
5x114,3	45	75	650	2050	VR37518455CZ
VR3		**8,5x19**			
5x100	30	67,1	650	2050	VR38519305AZ
5x108	45	75	740	2260	VR38519455EZ
	50	75	740	2260	VR38519505EZ
5x112	35	75	740	2260	VR38519355RZ
	45	75	740	2260	VR38519455RZ
	50	75	740	2260	VR38519505RZ
	50	75	740	2260	VR38519505CZ
5x114,3	45	75	740	2260	VR38519455CZ

LK	ET	Mb	Radlast	Abrollumfang	ArtNr-techn
VR3		**8,5x19**			
5x120	38	72,55	740	2260	VR38519385GF
VR3		**8,5x20**			
5x108	45	75	740	2260	VR38520455EZ
5x112	35	75	740	2260	VR38520355RZ
	45	75	740	2260	VR38520455RZ
5x114,3	45	75	740	2260	VR38520455CZ
VR3.2		**9x20**			
5x112	25	75	760	2250	VR329020A10255RZ
	35	75	760	2250	VR329020A10355RZ
	42	75	760	2250	VR329020A10425RZ
5x120	26	72,55	760	2250	VR329020A10265GF
	28	72,55	760	2250	VR329020A10285GF
VR3.2 DC		**10,5x20**			
5x112	33	75	760	2250	VR3210520B10335RZ
	45	75	760	2250	VR3210520B10455RZ
5x120	35	72,55	760	2250	VR3210520B10355GF
	45	72,55	760	2250	VR3210520B10455GF
	47	72,55	760	2250	VR3210520B10475GF
VR3.2		**9x21**			
5x112	25	75	760	2250	VR329021A10255RZ
	35	75	760	2250	VR329021A10355RZ
5x120	28	75	760	2250	VR329021A10285GF
VR3.2 DC		**10,5x21**			
5x112	35	75	760	2250	VR3210521B10355RZ
5x120	40	72,55	760	2250	VR3210521B10405GF

Zubehör

Kit Nr.	Beschreibung
Z003	Zentrierring 4 Stück 60,1>56,1 - Mutter 16x 12x1,5x27 (60° KE, FK 8)
Z004	Zentrierring 4 Stück 60,1>56,6 - Schraube 16x 12x1,5x27 (60° KE, FK 10.9)
Z005	Zentrierring 4 Stück 60,1>57,1 - Schraube 16x 12x1,5x27 (60° KE, FK 10.9)
Z006	Zentrierring 4 Stück 60,1>59,1 - Mutter 16x 12x1,25x26 (60° KE, FK 8)
Z007	Fix - Schraube 16x 12x1,5x27 (60° KE, FK 10.9)
Z008	Zentrierring 4 Stück 70,1>59,6 - Mutter 16x 12x1,5x27 (60° KE, FK 8)
Z009	Zentrierring 4 Stück 70,1>60,1 - Mutter 16x 12x1,25x26 (60° KE, FK 8)
Z010	Zentrierring 4 Stück 70,1>64,1 - Mutter 16x 12x1,5x27 (60° KE, FK 8)
Z011	Zentrierring 4 Stück 70,1>66,1 - Mutter 16x 12x1,25x26 (60° KE, FK 8)
Z012	Zentrierring 4 Stück 70,1>67,1 - Mutter 16x 12x1,5x27 (60° KE, FK 8)
Z013	Zentrierring 4 Stück 70,1>57,1 - Schraube 16x 14x1,5x28,3 (60° KE, FK 10.9)
Z014	Zentrierring 4 Stück 70,1>63,4 - Mutter 16x 12x1,5x27 (60° KE, FK 8)
Z015	Zentrierring 4 Stück 70,1>63,4 - Schraube 16x 12x1,5x27 (60° KE, FK 10.9)
Z016	Zentrierring 4 Stück 60,1>54,1 - Mutter 20x 12x1,5x27 (60° KE, FK 8)
Z017	Zentrierring 4 Stück 60,1>57,1 - Schraube 20x 14x1,5x28,3 (60° KE, FK 10.9)
Z018	Zentrierring 4 Stück 70,1>59,6 - Mutter 20x 12x1,5x27 (60° KE, FK 8)
Z019	Zentrierring 4 Stück 70,1>60,1 - Mutter 20x 12x1,5x27 (60° KE, FK 8)
Z020	Zentrierring 4 Stück 70,1>66,1 - Mutter 20x 12x1,25x26 (60° KE, FK 8)
Z021	Zentrierring 4 Stück 70,1>67,1 - Mutter 20x 12x1,5x27 (60° KE, FK 8)
Z022	Zentrierring 4 Stück 60,1>58,1 - Schraube 16x 12x1,25x30 (60° KE, FK 10.9)
Z023	Zentrierring 4 Stück 60,1>58,1 - Schraube 16x 12x1,25x34,5 (60° KE, FK 10.9)
Z024	Zentrierring 4 Stück 60,1>58,6 - Schraube 16x 12x1,25x30 (60° KE, FK 10.9)
Z025	Zentrierring 4 Stück 60,1>58,6 - Mutter 16x 12x1,5x27 (60° KE, FK 8)
Z026	Zentrierring 4 Stück 60,1>58,1 - Schraube 20x 12x1,25x30 (60° KE, FK 10.9)
Z027	Zentrierring 4 Stück 60,1>58,6 - Mutter 20x 12x1,5x27 (60° KE, FK 8)
Z028	Zentrierring 4 Stück 70,1>65,1 - Schraube 16x 12x1,75x27 (60° KE, FK 10.9)
Z029	Zentrierring 4 Stück 70,1>65,1 - Schraube 16x 14x1,5x28,3 (60° KE, FK 10.9)
Z030	Zentrierring 4 Stück 60,1>56,1 - Mutter 20x 12x1,25x26 (60° KE, FK 8)
Z031	Zentrierring 4 Stück 60,1>57,1 - Mutter 20x 12x1,5x27 (60° KE, FK 8)
Z032	Zentrierring 4 Stück 70,1>58,1 - Schraube 20x 12x1,25x26 (60° KE, FK 10.9)
Z033	Zentrierring 4 Stück 70,1>60,1 - Schraube 20x 14x1,5x28,3 (60° KE, FK 10.9)
Z034	Zentrierring 4 Stück 70,1>65,1 - Schraube 20x 12x1,75x27 (60° KE, FK 10.9)
Z035	Zentrierring 4 Stück 70,1>65,1 - Schraube 20x 12x1,25x30 (60° KE, FK 10.9)
Z036	Zentrierring 4 Stück 70,1>57,1 - Schraube 20x 14x1,5x28,3 (60° KE, FK 10.9)
Z037	Zentrierring 4 Stück 70,1>66,6 - Schraube 20x 12x1,5x27 (60° KE, FK 10.9)
Z038	Zentrierring 4 Stück 70,1>66,6 - Schraube 20x 12x1,5x24 (60° KE, FK 10.9)
Z039	Zentrierring 4 Stück 70,1>66,6 - Schraube 20x 14x1,5x32 (60° KE, FK 10.9)
Z040	Zentrierring 4 Stück 70,1>57,1 - Schraube 20x 14x1,5x32 (60° KE, FK 10.9)
Z041	Zentrierring 4 Stück 60,1>54,1 - Mutter 16x 12x1,25x26 (60° KE, FK 8)
Z042	Zentrierring 4 Stück 70,1>65,1 - Mutter 20x 12x1,5x27 (60° KE, FK 8)
Z043	Zentrierring 4 Stück 60,1>56,1 - Schraube 20x 14x1,5x28,3 (60° KE, FK 10.9)
Z044	Zentrierring 4 Stück 60,1>58,1 - Schraube 20x 14x1,5x32 (60° KE, FK 10.9)
Z045	Zentrierring 4 Stück 70,1>65,1 - Schraube 20x 14x1,5x28,3 (60° KE, FK 10.9)
Z046	Zentrierring 4 Stück 70,1>64,1 - Mutter 20x 12x1,5x27 (60° KE, FK 8)
Z047	Zentrierring 4 Stück 74,1>72,6 - Schraube 20x 12x1,5x27 (60° KE, FK 10.9)
Z048	Zentrierring 4 Stück 74,1>72,6 - Schraube 20x 12x1,5x31 (60° KE, FK 10.9)
Z049	Zentrierring 4 Stück 70,1>65,1 - Schraube 20x 12x1,5x27 (60° KE, FK 10.9)
Z050	Zentrierring VA 2 Stück 74,1>72,6 HA Fix - Schraube 20x 12x1,5x27 (60° KE, FK 10.9)
Z052	Zentrierring 4 Stück 70,1>64,3 - Mutter 20x 12x1,5x27 (60° KE, FK 8)
Z053	Zentrierring 4 Stück 60,1>56,6 - Mutter 16x 12x1,5x27 (60° KE, FK 8)
Z056	Zentrierring 4 Stück 60,1>56,1 - Schraube 16x 12x1,5x27 (60° KE, FK 10.9)

Serienschrauben oder Serienmuttern sind nicht im Lieferumfang enthalten! Die Angabe dient nur zur Information.

Kit Nr.	Beschreibung
Z057	Zentrierring 4 Stück 70,1>66,6 - Mutter 20x 12x1,5x27 (60° KE, FK 8)
Z058	Zentrierring 4 Stück 74,1>72,6 - Schraube 20x 14x1,5x32 (60° KE, FK 10.9)
Z061	Zentrierring 4 Stück 67,1>52,1 - Schraube 16x 12x1,25x30 (60° KE, FK 10.9)
Z062	Zentrierring 4 Stück 67,1>54,1 - Mutter 16x 12x1,5x27 (60° KE, FK 8)
Z063	Zentrierring 4 Stück 67,1>56,1 - Mutter 16x 12x1,5x27 (60° KE, FK 8)
Z064	Zentrierring 4 Stück 67,1>56,6 - Schraube 16x 12x1,5x27 (60° KE, FK 10.9)
Z065	Zentrierring 4 Stück 67,1>57,1 - Schraube 16x 12x1,5x27 (60° KE, FK 10.9)
Z066	Zentrierring 4 Stück 67,1>59,1 - Mutter 16x 12x1,25x26 (60° KE, FK 8)
Z067	Zentrierring 4 Stück 67,1>60,1 - Schraube 16x 12x1,5x27 (60° KE, FK 10.9)
Z068	Zentrierring 4 Stück 67,1>59,6 - Mutter 16x 12x1,5x27 (60° KE, FK 8)
Z069	Zentrierring 4 Stück 67,1>60,1 - Mutter 16x 12x1,25x26 (60° KE, FK 8)
Z070	Zentrierring 4 Stück 67,1>64,1 - Mutter 16x 12x1,5x27 (60° KE, FK 8)
Z073	Zentrierring 4 Stück 67,1>57,1 - Schraube 16x 14x1,5x28,3 (60° KE, FK 10.9)
Z074	Zentrierring 4 Stück 67,1>63,4 - Mutter 16x 12x1,5x27 (60° KE, FK 8)
Z075	Zentrierring 4 Stück 67,1>63,4 - Schraube 16x 12x1,5x27 (60° KE, FK 10.9)
Z076	Zentrierring 4 Stück 67,1>54,1 - Mutter 20x 12x1,5x27 (60° KE, FK 8)
Z077	Zentrierring 4 Stück 67,1>57,1 - Schraube 20x 14x1,5x28,3 (60° KE, FK 10.9)
Z078	Zentrierring 4 Stück 67,1>59,6 - Mutter 20x 12x1,5x27 (60° KE, FK 8)
Z079	Zentrierring 4 Stück 67,1>60,1 - Mutter 20x 12x1,5x27 (60° KE, FK 8)
Z080	Zentrierring 4 Stück 67,1>66,1 - Mutter 20x 12x1,25x26 (60° KE, FK 8)
Z081	Zentrierring 4 Stück 67,1>66,1 - Mutter 20x 12x1,5x27 (60° KE, FK 8)
Z082	Zentrierring 4 Stück 67,1>58,1 - Schraube 16x 12x1,25x30 (60° KE, FK 10.9)
Z083	Zentrierring 4 Stück 67,1>58,1 - Schraube 16x 12x1,25x34,5 (60° KE, FK 10.9)
Z084	Zentrierring 4 Stück 67,1>58,6 - Schraube 16x 12x1,25x30 (60° KE, FK 10.9)
Z085	Zentrierring 4 Stück 67,1>58,6 - Mutter 16x 12x1,5x27 (60° KE, FK 8)
Z086	Zentrierring 4 Stück 67,1>58,1 - Schraube 20x 12x1,25x30 (60° KE, FK 10.9)
Z087	Zentrierring 4 Stück 67,1>58,6 - Mutter 20x 12x1,5x27 (60° KE, FK 8)
Z088	Zentrierring 4 Stück 67,1>65,1 - Schraube 16x 12x1,75x27 (60° KE, FK 10.9)
Z089	Zentrierring 4 Stück 67,1>65,1 - Schraube 16x 14x1,5x28,3 (60° KE, FK 10.9)
Z090	Zentrierring 4 Stück 67,1>56,1 - Mutter 20x 12x1,25x26 (60° KE, FK 8)
Z091	Zentrierring 4 Stück 67,1>57,1 - Mutter 20x 12x1,5x27 (60° KE, FK 8)
Z092	Zentrierring 4 Stück 67,1>58,1 - Schraube 20x 12x1,25x26 (60° KE, FK 10.9)
Z093	Zentrierring 4 Stück 67,1>60,1 - Schraube 20x 14x1,5x28,3 (60° KE, FK 10.9)
Z094	Zentrierring 4 Stück 67,1>65,1 - Schraube 20x 12x1,75x27 (60° KE, FK 10.9)
Z095	Zentrierring 4 Stück 67,1>65,1 - Schraube 20x 12x1,25x30 (60° KE, FK 10.9)
Z096	Zentrierring 4 Stück 73,06>57,1 - Schraube 20x 14x1,5x28,3 (60° KE, FK 10.9)
Z097	Zentrierring 4 Stück 73,06>66,6 - Schraube 20x 12x1,5x27 (60° KE, FK 10.9)
Z098	Zentrierring 4 Stück 73,06>66,6 - Schraube 20x 12x1,5x24 (60° KE, FK 10.9)
Z099	Zentrierring 4 Stück 73,06>66,6 - Schraube 20x 14x1,5x32 (60° KE, FK 10.9)
Z100	Zentrierring 4 Stück 73,06>57,1 - Schraube 20x 14x1,5x32 (60° KE, FK 10.9)
Z101	Zentrierring 4 Stück 67,1>54,1 - Mutter 16x 12x1,25x26 (60° KE, FK 8)
Z102	Zentrierring 4 Stück 67,1>65,1 - Mutter 20x 12x1,5x27 (60° KE, FK 8)
Z103	Zentrierring 4 Stück 67,1>56,1 - Schraube 20x 14x1,5x28,3 (60° KE, FK 10.9)
Z104	Zentrierring 4 Stück 67,1>58,1 - Schraube 20x 14x1,5x32 (60° KE, FK 10.9)
Z105	Zentrierring 4 Stück 67,1>65,1 - Schraube 20x 14x1,5x28,3 (60° KE, FK 10.9)
Z106	Zentrierring 4 Stück 67,1>64,1 - Mutter 20x 12x1,5x27 (60° KE, FK 8)
Z107	Zentrierring 4 Stück 73,06>57,1 - Schraube 20x 14x1,5x30 (60° KE, FK 10.9)
Z108	Zentrierring 4 Stück 73,06>65,1 - Schraube 20x 12x1,5x31 (60° KE, FK 10.9)
Z109	Zentrierring 4 Stück 67,1>65,1 - Schraube 20x 12x1,5x27 (60° KE, FK 10.9)
Z110	Zentrierring 4 Stück 66,1>60,1 - Mutter 20x 12x1,5x27 (60° KE, FK 8)
Z111	Zentrierring 4 Stück 67,1>57,1 - Schraube 20x 14x1,5x30 (60° KE, FK 10.9)
Z112	Zentrierring 4 Stück 67,1>63,4 - Mutter 20x 12x1,5x27 (60° KE, FK 8)

Serienschrauben oder Serienmuttern sind nicht im Lieferumfang enthalten! Die Angabe dient nur zur Information.

Kit Nr.	Beschreibung
Z113	Zentrierring 4 Stück 67,1>56,6 - Mutter 16x 12x1,5x27 (60° KE, FK 8)
Z114	Zentrierring 4 Stück 67,1>65,1 - Schraube 20x 12x1,25x26 (60° KE, FK 10.9)
Z115	Zentrierring 4 Stück 67,1>56,6 - Mutter 20x 12x1,5x27 (60° KE, FK 8)
Z116	Zentrierring 4 Stück 67,1>56,1 - Schraube 16x 12x1,5x27 (60° KE, FK 10.9)
Z117	Zentrierring 4 Stück 73,06>67,1 - Mutter 20x 12x1,5x32 (60° KE, FK 8)
Z118	Zentrierring 4 Stück 67,1>65,1 - Schraube 20x 14x1,5x32 (60° KE, FK 10.9)
Z119	Zentrierring 4 Stück 67,1>54,1 - Schraube 16x 12x1,5x27 (60° KE, FK 10.9)
Z120	Zentrierring 4 Stück 73,06>66,1 - Mutter 20x 12x1,25x26 (60° KE, FK 8)
Z121	Zentrierring 4 Stück 73,06>60,1 - Mutter 20x 12x1,5x27 (60° KE, FK 8)
Z122	Zentrierring 4 Stück 73,06>63,4 - Mutter 20x 12x1,5x27 (60° KE, FK 8)
Z123	Zentrierring 4 Stück 73,06>64,1 - Mutter 20x 12x1,5x27 (60° KE, FK 8)
Z124	Zentrierring 4 Stück 73,06>67,1 - Mutter 20x 12x1,5x27 (60° KE, FK 8)
Z125	Zentrierring 4 Stück 66,6>56,1 - Mutter 20x 12x1,25x26 (60° KE, FK 8)
Z126	Zentrierring 4 Stück 73,06>63,4 - Mutter 20x 14x1,5x27 (60° KE, FK 8)
Z127	Fix - Schraube 20x 12x1,25x26 (60° KE, FK 10.9)
Z128	Fix - Schraube 20x 12x1,25x30 (60° KE, FK 10.9)
Z129	Zentrierring 4 Stück 73,06>65,1 - Schraube 20x 12x1,25x30 (60° KE, FK 10.9)
Z130	Zentrierring 4 Stück 73,06>65,1 - Schraube 20x 12x1,5x27 (60° KE, FK 10.9)
Z131	Zentrierring 4 Stück 73,06>65,1 - Schraube 20x 12x1,75x27 (60° KE, FK 10.9)
Z132	Zentrierring 4 Stück 73,06>60,1 - Schraube 20x 14x1,5x28,3 (60° KE, FK 10.9)
Z133	Zentrierring 4 Stück 73,06>65,1 - Schraube 20x 14x1,5x28,3 (60° KE, FK 10.9)
Z134	Zentrierring 4 Stück 73,06>66,6 - Schraube 20x 14x1,5x28,3 (60° KE, FK 10.9)
Z135	Zentrierring 4 Stück 74,1>72,6 - Schraube 20x 14x1,5x28,3 (60° KE, FK 10.9)
Z136	Zentrierring 4 Stück 73,06>63,4 - Schraube 20x 14x1,5x32 (60° KE, FK 10.9)
Z137	Zentrierring 4 Stück 67,1>60,1 - Mutter 20x 12x1,25x26 (60° KE, FK 8)
Z138	Zentrierring 4 Stück 67,1>63,4 - Mutter 20x 14x1,5x27 (60° KE, FK 8)
Z139	Fix - Schraube 20x 16x1,5x36 (60° KE, FK 10.9)
Z140	Zentrierring 4 Stück 66,6>57,1 - Schraube 20x 14x1,5x28,3 (60° KE, FK 10.9)
Z141	Zentrierring 4 Stück 66,6>57,1 - Schraube 20x 14x1,5x32 (60° KE, FK 10.9)
Z142	Zentrierring 4 Stück 66,6>57,1 - Mutter 20x 12x1,5x27 (60° KE, FK 8)
Z143	Zentrierring 4 Stück 66,6>54,1 - Mutter 20x 12x1,5x27 (60° KE, FK 8)
Z144	Zentrierring 4 Stück 67,1>56,1 - Schraube 16x 12x1,5x24 (60° KE, FK 10.9)
Z145	Zentrierring 4 Stück 66,6>57,1 - Schraube 20x 14x1,5x30 (60° KE, FK 10.9)
Z146	Fix - Schraube 20x 12x1,5x24 (60° KE, FK 10.9)
Z147	Zentrierring 4 Stück 66,6>56,1 - Schraube 20x 14x1,5x28,3 (60° KE, FK 10.9)
Z148	Zentrierring 4 Stück 74,1>72,6 - Schraube 20x 14x1,25x35 (60° KE, FK 10.9)
Z149	Zentrierring 4 Stück 73,06>60,1 - Schraube 20x 12x1,5x27 (60° KE, FK 10.9)
Z150	Zentrierring 4 Stück 67,1>60,1 - Schraube 20x 12x1,5x27 (60° KE, FK 10.9)
Z151	Zentrierring 4 Stück 73,06>60,1 - Mutter 20x 12x1,25x26 (60° KE, FK 8)
Z152	Zentrierring 4 Stück 67,1>63,4 - Schraube 20x 14x1,5x32 (60° KE, FK 10.9)
Z153	Zentrierring 4 Stück 74,1>72,6 - Schraube 20x 12x1,5x24 (60° KE, FK 10.9)
Z154	Zentrierring 4 Stück 67,1>66,1 - Schraube 20x 14x1,5x32 (60° KE, FK 10.9)
Z155	Zentrierring 4 Stück 73,06>66,1 - Schraube 20x 14x1,5x30 (60° KE, FK 10.9)
Z156	Zentrierring 4 Stück 73,06>70,5 - Mutter 20x 1/2" UNF (60° KE, FK 8)
Z157	Zentrierring 4 Stück 67,1>66,1 - Schraube 20x 14x1,5x30 (60° KE, FK 10.9)
Z158	Zentrierring 4 Stück 67,1>56,1 - Schraube 16x 14x1,25x35 (60° KE, FK 10.9)
Z159	Zentrierring 4 Stück 67,1>60,1 - Schraube 20x 14x1,5x30 (60° KE, FK 10.9)
Z160	Zentrierring 4 Stück 67,1>63,4 - Schraube 20x 14x1,5x30 (60° KE, FK 10.9)
Z161	Zentrierring 4 Stück 73,06>70,2 - Mutter 20x 12x1,5x27 (60° KE, FK 8)
Z162	Zentrierring 4 Stück 73,06>66,5 - Schraube 20x 14x1,25x35 (60° KE, FK 10.9)
Z163	Zentrierring 4 Stück 73,06>71,6 - Mutter 20x 1/2" UNF (60° KE, FK 8)
Z164	Zentrierring 4 Stück 73,06>71,6 - Mutter 20x 14x1,5x27 (60° KE, FK 8)

Serienschrauben oder Serienmuttern sind nicht im Lieferumfang enthalten! Die Angabe dient nur zur Information.

Kit Nr.	Beschreibung
Z165	Zentrierring 4 Stück 73,06>65,1 - Schraube 20x 12x1,25x26 (60° KE, FK 10.9)
Z166	Fix - OE-Schraube 10x 14x1,5x29 HA 10x 14x1,5x48-63 (R14 KU)
Z167	Zentrierring 4 Stück 73,06>67,1 - Mutter 20x 14x1,5x41 (60° KE)
Z168	Zentrierring 4 Stück 73,06>56,1 - Mutter 20x 12x1,25x26 (60° KE, FK 8)
Z169	Zentrierring 4 Stück 67,1>66,1 - Schraube 20x 12x1,5x27 (60° KE, FK 10.9)
Z170	Zentrierring 4 Stück 73,06>66,1 - Schraube 20x 12x1,5x27 (60° KE, FK 10.9)
Z171	Zentrierring 4 Stück 73,06>66,6 - Schraube 20x 14x1,5x30 (60° KE, FK 10.9)
Z172	Zentrierring 4 Stück 72,6>67,1 - Mutter 20x 14x1,5x39,5 (60° KE, FK 8)
Z173	Zentrierring 4 Stück 74,1>67,1 - Mutter 20x 14x1,5x39,5 (60° KE, FK 8)
Z174	Zentrierring 4 Stück 72,6>60,1 - Mutter 20x 14x1,5x27 (60° KE, FK 8)
Z175	Zentrierring 4 Stück 74,1>72,6 - OE-Schraube x 14x1,25x27,5 (60° KE)
Z176	Zentrierring 4 Stück 74,1>72,6 - Mutter 20x 14x1,5x27 (60° KE, FK 8)
Z177	Zentrierring 4 Stück 73,06>66,5 - Schraube 20x 14x1,5x28,3 (60° KE, FK 10.9)
Z178	Zentrierring VA Fix HA 2 Stück 74,1>72,6 - OE-Schraube x 14x1,25x27,5 (60° KE)
Z179	Zentrierring 4 Stück 74,1>72,6 - Schraube 20x 14x1,5x30 (60° KE, FK 10.9)
Z180	Zentrierring 4 Stück 74,1>72,6 - Schraube 20x 14x1,25x30 (60° KE, FK 10.9)
Z181	Zentrierring VA 2 Stück 74,1>72,6 HA Fix - Schraube 20x 14x1,25x35 (60° KE, FK 10.9)
Z182	Zentrierring 4 Stück 71,6>70,2 - Mutter 20x 12x1,5x27 (60° KE, FK 8)
Z183	Zentrierring 4 Stück 73,06>66,1 - Mutter 20x 12x1,5x27 (60° KE, FK 8)
Z184	Zentrierring 4 Stück 72,6>64,1 - Mutter 20x 14x1,5x39,5 (60° KE, FK 8)
Z185	Zentrierring 4 Stück 74,1>64,1 - Mutter 20x 14x1,5x39,5 (60° KE, FK 8)
Z186	Zentrierring 4 Stück 72,6>64,1 - OE-Mutter x 14x1,5 (60° KE)
Z187	Zentrierring 4 Stück 67,1>57,1 - Schraube 20x 14x1,5x25 (60° KE, FK 10.9)
Z188	Zentrierring 4 Stück 74,1>72,6 - OE-Schraube x 12x1,5x25 (60° KE)
Z189	Zentrierring 4 Stück 73,06>63,4 - OE-Schraube x 14x1,5x33,5 (60° KE)
Z190	Zentrierring 4 Stück 67,1>63,4 - OE-Schraube x 14x1,5x33,5 (60° KE)
Z191	Zentrierring 4 Stück 73,06>66,5 - Schraube 20x 14x1,25x30 (60° KE, FK 10.9)
Z192	Zentrierring VA 2 Stück 74,1>72,6 HA Fix - OE-Schraube x 14x1,25x27,5 (60° KE)
Z193	Zentrierring 4 Stück 73,06>70,5 - Mutter 20x 14x1,5x27 (60° KE, FK 8)
Z194	Zentrierring 4 Stück 74,1>64,1 - Mutter 20x 14x1,5x27 (60° KE, FK 8)
Z195	Zentrierring 4 Stück 73,06>66,6 - Schraube 20x 14x1,25x35 (60° KE, FK 10.9)
Z196	Zentrierring 4 Stück 73,06>66,6 - Schraube 20x 14x1,25x30 (60° KE, FK 10.9)
Z197	Zentrierring 4 Stück 73,06>70,5 - Mutter 20x 14x1,5x34 (60° KE, FK 10)
Z198	Zentrierring 4 Stück 73,06>63,4 - Mutter 20x 14x1,5x34 (60° KE, FK 10)
Z199	Zentrierring 4 Stück 67,1>63,4 - Mutter 20x 14x1,5x34 (60° KE, FK 10)
Z201	Fix - Schraube 20x 12x1,5x27 (60° KE, FK 10.9)
Z202	Fix - Schraube 20x 12x1,5x31 (60° KE, FK 10.9)
Z203	Fix - Schraube 20x 14x1,5x28,3 (60° KE, FK 10.9)
Z204	Fix - Schraube 20x 14x1,5x32 (60° KE, FK 10.9)
Z205	Fix - Schraube 20x 14x1,25x30 (60° KE, FK 10.9)
Z207	Fix - Schraube 20x 14x1,5x30 (60° KE, FK 10.9)
Z208	Fix - Schraube 20x 14x1,5x27 (R13 KU, FK 10.9)
Z209	Zentrierring 4 Stück 66,6>57,1 - OE-Schraube x 14x1,5x27,5 (R13 KU)
Z210	Fix - Mutter 20x 12x1,5x27 (60° KE, FK 8)
Z211	Fix - Mutter 20x 12x1,25x26 (60° KE, FK 8)
Z212	Fix - Mutter 20x 1/2" UNF (60° KE, FK 8)
Z213	Fix - Mutter 20x 14x1,5x27 (60° KE, FK 8)
Z214	Fix - Mutter 20x 14x1,5x41 (60° KE)
Z215	Fix - Mutter 20x 14x1,5x39,5 (60° KE, FK 8)
Z217	Fix - Mutter 20x 12x1,5x32 (60° KE, FK 8)
Z221	Fix - Mutter 24x 12x1,25x26 (60° KE, FK 8)
Z230	Zentrierring VA 2 Stück 73,06>57,1 HA Fix - Schraube 10x 14x1,5x28,3 HA 10x 14x1,5x32 (60° KE, FK 10.9) - Distanzscheibe HA 5mm (MB551001125773)

Serienschrauben oder Serienmuttern sind nicht im Lieferumfang enthalten! Die Angabe dient nur zur Information.

Kit Nr.	Beschreibung
Z231	Zentrierring VA 2 Stück 73,06>66,6 HA Fix - Schraube 10x 12x1,5x27 HA 10x 12x1,5x41 (60° KE, FK 10.9) - Distanzscheibe HA 15mm (MB1551126673)
Z232	Zentrierring 4 Stück 73,06>66,5 - Schraube 20x 14x1,5x32 (60° KE, FK 10.9)
Z234	Zentrierring 4 Stück 73,06>66,5 - Schraube 20x 14x1,5x30 (60° KE, FK 10.9)
Z235	Fix - Mutter 16x 12x1,5x27 (60° KE, FK 8)
Z236	Zentrierring 4 Stück 67,1>56,1 - OE-Schraube x 14x1,25x27,5 (60° KE)
Z237	Zentrierring VA Fix HA 2 Stück 74,1>72,6 - Schraube 10x 14x1,25x35 HA Serienschraube weiter verwenden (60° KE)
Z238	Fix - Schraube 20x 14x1,5x35 (60° KE) - Distanzscheibe VAHA 5mm (MB551001125773)
Z239	Fix - Schraube 20x 14x1,5x37 (60° KE) - Distanzscheibe VAHA 5mm (MB551126673)
Z240	Fix - Schraube 20x 14x1,25x35 (60° KE, FK 10.9)
Z246	Fix - Schraube 20x 14x1,5x27,5 (R13 KU, FK 8.8)
Z247	Zentrierring VA 2 Stück 73,06>66,5 HA Fix - Schraube 10x 14x1,5x32 HA 10x 14x1,5x45 (60° KE) - Distanzscheibe HA 15mm (MB1551126673)
Z248	Fix - Schraube 20x 14x1,5x45 (60° KE) - Distanzscheibe VAHA 15mm (MB1551126673)
Z249	Zentrierring 4 Stück 66,6>57,1 - Schraube 20x 14x1,5x27 (R13 KU, FK 10.9)
Z250	Fix - Mutter 24x 12x1,5x27 (60° KE, FK 8)
Z251	Zentrierring 4 Stück 67,1>56,1 - Schraube 16x 14x1,25x30 (60° KE, FK 10.9)
Z252	Fix - Mutter 20x 14x1,5x34 (60° KE, FK 10)
Z253	Zentrierring VA 2 Stück 74,1>72,6 HA 2 Stück 78,1>72,6 - Schraube 10x 14x1,25x35 HA Serienschraube weiter verwenden (60° KE) - Distanzscheibe VA 5mm (MB5757478)
Z255	Zentrierring 4 Stück 74,1>64,1 - OE-Mutter x 14x1,5 (60° KE)
Z256	Zentrierring 4 Stück 67,1>58,1 - Schraube 16x 12x1,25x26 (60° KE, FK 10.9)
Z257	Zentrierring 4 Stück 72,6>67,1 - Mutter 20x 14x1,5x39,5 (60° KE, FK 8)
Z258	Zentrierring 4 Stück 67,1>65,1 - Schraube 16x 12x1,25x30 (60° KE, FK 10.9)
Z259	Fix - Schraube 20x 14x1,5x30 (R14 KU, FK 10.9)
Z260	Zentrierring 4 Stück 73,06>66,5 - Schraube 20x 14x1,5x27 (60° KE, FK 10.9)
Z261	Zentrierring 4 Stück 73,06>66,1 - Schraube 20x 14x1,5x28,3 (60° KE, FK 10.9)
Z262	Zentrierring 4 Stück 72,6>64,1 - Mutter 20x 14x1,5x27 (60° KE, FK 8)
Z263	Zentrierring 4 Stück 73,06>63,4 - Schraube 20x 14x1,5x30 (60° KE, FK 10.9)
Z264	Zentrierring 4 Stück 73,06>63,4 - Schraube 20x 14x1,5x28,3 (60° KE, FK 10.9)
Z265	Zentrierring 4 Stück 67,1>65,1 - Schraube 16x 12x1,25x26 (60° KE, FK 10.9)
Z266	Zentrierring 4 Stück 67,1>56,6 - Schraube 16x 12x1,5x24 (60° KE, FK 10.9)
Z267	Zentrierring 4 Stück 66,6>57,1 - Schraube 20x 14x1,5x30 (R13 KU, FK 10.9)
Z301	Fix - OE-Schraube x 14x1,5x29 (R14 KU)
Z302	Fix - OE-Schraube x 14x1,5x36 (R14 KU)
Z303	Zentrierring 4 Stück 73,06>67,1 - OE-Schraube x 14x1,5x30 (60° KE)
Z304	Fix - OE-Schraube x 14x1,25x27,5 (60° KE)
Z305	Fix - OE-Schraube x 14x1,5x32,5 (60° KE)
Z306	Fix - OE-Schraube x 14x1,5x32 (60° KE)
Z307	Fix - OE-Schraube x 14x1,5x30 (60° KE)
Z308	Zentrierring 4 Stück 74,1>72,6 - OE-Schraube x 14x1,5x32,5 (60° KE)
Z309	Fix - OE-Mutter x 12x1,5 (60° KE)
Z310	Fix - OE-Mutter x 14x1,5 (FB)
Z311	Fix - OE-Mutter x 14x1,5 (KU)
Z312	Fix - OE-Schraube x 14x1,5x27,5 (R13 KU)
Z313	Fix - OE-Mutter x 14x1,5 (60° KE)
Z314	Fix - OE-Mutter x 14x2,0 (FB)
Z315	Fix - OE-Mutter x 12x1,5 (KU)
Z316	Fix - OE-Schraube x 14x1,5x27 (R14 KU)
Z317	Fix - OE-Schraube x 14x1,5x27,5 (R14 KU)
Z318	Fix - OE-Schraube x 14x1,5x28,5 (R14 KU)
Z319	Fix - OE-Schraube x 14x1,5x33,5 (60° KE)
Z320	Fix - OE-Mutter x 12x1,5 (FB)

Serienschrauben oder Serienmuttern sind nicht im Lieferumfang enthalten! Die Angabe dient nur zur Information.

Kit Nr.	Beschreibung
Z321	Fix - OE-Schraube x 14x1,5x30,5 (R14 KU)
Z322	Fix - OE-Schraube x 14x1,5x30 (R14 KU)
Z323	Fix - OE-Schraube x 12x1,5x25 (60° KE)
Z324	Fix - OE-Schraube x 12x1,25x22 (60° KE)
Z325	Fix - OE-Schraube x 12x1,5x26 (60° KE)
Z326	Fix - OE-Schraube x 12x1,25x36 (FB)
Z327	Fix - OE-Schraube x 12x1,5x36 (FB)
Z328	Fix - OE-Schraube x 14x1,25x32 (60° KE)
Z329	Fix - OE-Schraube x 12x1,25x22 (60° KE)
Z330	Fix - OE-Schraube x 12x1,25x36 (FB)
Z331	Fix - OE-Schraube 20x 14x1,5x45 (R14 KU)
Z332	Fix - OE-Schraube 20x 12x1,5x22 (60° KE)
Z333	Fix - OE-Schraube 20x 14x1,5x33,5 (R14 KU)
Z334	Fix - Schraube 20x 14x1,5x40 (R14 KU, FK 10.9)
Z335	Fix - OE-Schraube 20x 15x1,25x44,5 (R14 KU)
Z336	Fix - OE-Schraube 20x 14x1,25x28 (60° KE)
Z434	Zentrierring 4 Stück 78,1>66,5 - Schraube 20x 14x1,5x27 (60° KE, FK 10.9)
Z435	Zentrierring 4 Stück 78,1>70,5 - Mutter 20x 14x1,5x34 (60° KE, FK 10)
Z436	Zentrierring 4 Stück 78,1>63,4 - Schraube 20x 14x1,5x30 (60° KE, FK 10.9)
Z444	Zentrierring 4 Stück 78,1>56,1 - Schraube 16x 12x1,5x24 (60° KE, FK 10.9)
Z446	Zentrierring 4 Stück 78,1>72,6 - Schraube 20x 12x1,5x24 (60° KE, FK 10.9)
Z447	Zentrierring 4 Stück 78,1>72,6 - Schraube 20x 12x1,5x27 (60° KE, FK 10.9)
Z448	Zentrierring 4 Stück 78,1>72,6 - Schraube 20x 12x1,5x31 (60° KE, FK 10.9)
Z450	Zentrierring 4 Stück 78,1>72,6 - Schraube 20x 14x1,25x35 (60° KE, FK 10.9)
Z451	Zentrierring 4 Stück 78,1>72,6 - Schraube 20x 14x1,25x30 (60° KE, FK 10.9)
Z452	Zentrierring VA 2 Stück 78,1>72,6 HA 2 Stück 74,1>72,6 - Schraube 20x 14x1,25x30 (60° KE, FK 10.9)
Z453	Zentrierring 4 Stück 78,1>56,6 - Mutter 16x 12x1,5x27 (60° KE, FK 8)
Z458	Zentrierring 4 Stück 78,1>72,6 - Schraube 20x 14x1,5x32 (60° KE, FK 10.9)
Z459	Zentrierring 4 Stück 78,1>56,1 - Schraube 16x 14x1,25x35 (60° KE, FK 10.9)
Z462	Zentrierring 4 Stück 78,1>66,5 - Schraube 20x 14x1,25x35 (60° KE, FK 10.9)
Z464	Zentrierring 4 Stück 78,1>56,6 - Schraube 16x 12x1,5x27 (60° KE, FK 10.9)
Z465	Zentrierring 4 Stück 78,1>65,1 - Schraube 20x 12x1,25x26 (60° KE, FK 10.9)
Z466	Zentrierring 4 Stück 78,1>65,1 - Schraube 20x 14x1,5x30 (60° KE, FK 10.9)
Z467	Zentrierring 4 Stück 78,1>60,1 - Schraube 16x 12x1,5x27 (60° KE, FK 10.9)
Z475	Zentrierring 4 Stück 78,1>72,6 - OE-Schraube x 14x1,25x27,5 (60° KE)
Z476	Zentrierring 4 Stück 78,1>54,1 - Mutter 20x 12x1,5x27 (60° KE, FK 8)
Z479	Zentrierring 4 Stück 78,1>60,1 - Mutter 20x 12x1,5x27 (60° KE, FK 8)
Z480	Zentrierring 4 Stück 78,1>66,1 - Mutter 20x 12x1,25x26 (60° KE, FK 8)
Z481	Zentrierring 4 Stück 78,1>66,1 - Schraube 20x 14x1,5x28,3 (60° KE, FK 10.9)
Z483	Zentrierring 4 Stück 78,1>66,1 - Mutter 20x 12x1,5x27 (60° KE, FK 8)
Z484	Zentrierring 4 Stück 78,1>64,1 - Mutter 20x 14x1,5x39,5 (60° KE, FK 8)
Z486	Zentrierring 4 Stück 78,1>58,1 - Schraube 20x 12x1,25x30 (60° KE, FK 10.9)
Z490	Zentrierring 4 Stück 78,1>56,1 - Mutter 20x 12x1,25x26 (60° KE, FK 8)
Z491	Zentrierring 4 Stück 78,1>57,1 - Mutter 20x 12x1,5x27 (60° KE, FK 8)
Z492	Zentrierring 4 Stück 78,1>58,1 - Schraube 20x 12x1,25x26 (60° KE, FK 10.9)
Z493	Zentrierring 4 Stück 78,1>60,1 - Schraube 20x 14x1,5x28,3 (60° KE, FK 10.9)
Z494	Zentrierring 4 Stück 78,1>65,1 - Schraube 20x 12x1,75x27 (60° KE, FK 10.9)
Z495	Zentrierring 4 Stück 78,1>65,1 - Schraube 20x 12x1,25x30 (60° KE, FK 10.9)
Z496	Zentrierring 4 Stück 78,1>57,1 - Schraube 20x 14x1,5x28,3 (60° KE, FK 10.9)
Z497	Zentrierring 4 Stück 78,1>66,5 - Schraube 20x 12x1,5x27 (60° KE, FK 10.9)
Z498	Zentrierring 4 Stück 78,1>66,5 - Schraube 20x 12x1,5x24 (60° KE, FK 10.9)
Z499	Zentrierring 4 Stück 78,1>66,6 - Schraube 20x 14x1,5x32 (60° KE, FK 10.9)

Serienschrauben oder Serienmuttern sind nicht im Lieferumfang enthalten! Die Angabe dient nur zur Information.

Kit Nr.	Beschreibung
Z500	Zentrierring 4 Stück 78,1>57,1 - Schraube 20x 14x1,5x32 (60° KE, FK 10.9)
Z501	Zentrierring VA 2 Stück 78,1>57,1 HA 2 Stück 78,1>66,5 - Schraube 20x 14x1,5x28,3 (60° KE, FK 10.9)
Z502	Zentrierring 4 Stück 78,1>65,1 - Mutter 20x 12x1,5x27 (60° KE, FK 8)
Z503	Zentrierring 4 Stück 78,1>56,1 - Schraube 20x 14x1,5x28,3 (60° KE, FK 10.9)
Z504	Zentrierring 4 Stück 78,1>58,1 - Schraube 20x 14x1,5x32 (60° KE, FK 10.9)
Z505	Zentrierring 4 Stück 78,1>65,1 - Schraube 20x 14x1,5x28,3 (60° KE, FK 10.9)
Z506	Zentrierring 4 Stück 78,1>64,1 - Mutter 20x 12x1,5x27 (60° KE, FK 8)
Z507	Zentrierring 4 Stück 78,1>57,1 - Schraube 20x 14x1,5x30 (60° KE, FK 10.9)
Z508	Zentrierring 4 Stück 78,1>65,1 - Schraube 20x 12x1,5x31 (60° KE, FK 10.9)
Z509	Zentrierring 4 Stück 78,1>65,1 - Schraube 20x 12x1,5x27 (60° KE, FK 10.9)
Z510	Zentrierring 4 Stück 78,1>63,4 - OE-Schraube x 14x1,5x33,5 (60° KE)
Z511	Zentrierring 4 Stück 78,1>67,1 - Schraube 20x 14x1,5x30 (60° KE, FK 10.9)
Z512	Zentrierring 4 Stück 78,1>63,4 - Mutter 20x 12x1,5x27 (60° KE, FK 8)
Z517	Zentrierring 4 Stück 78,1>67,1 - Mutter 20x 12x1,5x32 (60° KE, FK 8)
Z524	Zentrierring 4 Stück 78,1>67,1 - Mutter 20x 12x1,5x27 (60° KE, FK 8)
Z526	Zentrierring 4 Stück 78,1>63,4 - Mutter 20x 14x1,5x27 (60° KE, FK 8)
Z530	Zentrierring 4 Stück 78,1>66,5 - Schraube 20x 14x1,25x30 (60° KE, FK 10.9)
Z531	Zentrierring 4 Stück 78,1>66,5 - Schraube 20x 14x1,5x30 (60° KE, FK 10.9)
Z532	Zentrierring 4 Stück 78,1>66,5 - Schraube 20x 14x1,5x32 (60° KE, FK 10.9)
Z533	Zentrierring 4 Stück 78,1>66,5 - Schraube 20x 14x1,5x28,3 (60° KE, FK 10.9)
Z534	Zentrierring 4 Stück 78,1>66,6 - Schraube 20x 14x1,5x28,3 (60° KE, FK 10.9)
Z535	Zentrierring 4 Stück 78,1>72,6 - Schraube 20x 14x1,5x28,3 (60° KE, FK 10.9)
Z536	Zentrierring 4 Stück 78,1>63,4 - Schraube 20x 14x1,5x32 (60° KE, FK 10.9)
Z537	Zentrierring 4 Stück 78,1>60,1 - Mutter 20x 12x1,25x26 (60° KE, FK 8)
Z538	Zentrierring 4 Stück 78,1>74,1 - OE-Schraube x 14x1,25x27,5 (60° KE) - Distanzscheibe HA 30mm (MB3075727454)
Z539	Fix - OE-Schraube x 14x1,25x27,5 (60° KE) - Distanzscheibe HA 30mm (MB3075727454)
Z540	Zentrierring VA Fix HA 2 Stück 78,1>74,1 - Schraube 10x 14x1,25x35 HA Serienschraube weiter verwenden (60° KE) - Distanzscheibe VA 5mm (MB5757478) + HA 30mm (MB3075727454)
Z541	Zentrierring 4 Stück 78,1>72,6 - Schraube 20x 12x1,5x27 (60° KE, FK 10.9) - Distanzscheibe HA 25mm (H&R5075725)
Z542	Fix - Schraube 20x 14x1,5x40 (60° KE) - Distanzscheibe VAHA 10mm (MB1051126673)
Z543	Fix - Schraube 20x 14x1,5x43 (60° KE) - Distanzscheibe VAHA 10mm (MB1051126673)
Z544	Zentrierring 4 Stück 78,1>64,1 - OE-Mutter x 14x1,5 (60° KE)
Z549	Zentrierring 4 Stück 78,1>60,1 - Schraube 20x 12x1,5x27 (60° KE, FK 10.9)
Z551	Zentrierring VA 2 Stück 78,1>74,1 HA Fix - OE-Schraube 20x 14x1,25x27,5 (60° KE)
Z552	Zentrierring 4 Stück 78,1>74,1 - Schraube 20x 14x1,25x35 (60° KE, FK 10.9)
Z553	Zentrierring VA 2 Stück 78,1>74,1 HA 2 Stück 78,1>72,6 - OE-Schraube 20x 14x1,25x27,5 (60° KE)
Z554	Zentrierring 4 Stück 78,1>66,1 - Schraube 20x 14x1,5x32 (60° KE, FK 10.9)
Z555	Zentrierring 4 Stück 78,1>66,1 - Schraube 20x 14x1,5x30 (60° KE, FK 10.9)
Z556	Zentrierring 4 Stück 78,1>70,5 - Mutter 20x 1/2" UNF (60° KE, FK 8)
Z557	Zentrierring 4 Stück 78,1>67,1 - OE-Schraube x 14x1,5x30 (60° KE)
Z558	Zentrierring 4 Stück 78,1>72,6 - OE-Schraube x 14x1,5x32,5 (60° KE)
Z559	Zentrierring 4 Stück 78,1>74,1 - OE-Schraube x 14x1,25x27,5 (60° KE)
Z560	Zentrierring 4 Stück 78,1>74,1 - Schraube 20x 12x1,5x27 (60° KE, FK 10.9)
Z561	Zentrierring 4 Stück 78,1>71,6 - Mutter 20x 12x1,5x27 (60° KE, FK 8)
Z562	Zentrierring 4 Stück 78,1>71,6 - Mutter 20x 1/2" UNF (60° KE, FK 8)
Z563	Zentrierring 4 Stück 78,1>71,6 - Mutter 20x 14x1,5x27 (60° KE, FK 8)
Z565	Zentrierring 4 Stück 78,1>71,6 - OE-Mutter x 14x1,5 (KU)
Z566	Zentrierring 4 Stück 78,1>67,1 - Mutter 20x 1/2" UNF (60° KE, FK 8)
Z567	Zentrierring 4 Stück 78,1>70,2 - Mutter 20x 12x1,5x27 (60° KE, FK 8)
Z569	Zentrierring 4 Stück 78,1>71,6 - Mutter 20x 14x1,5x39,5 (60° KE, FK 8)
Z570	Zentrierring 4 Stück 78,1>66,1 - Schraube 20x 12x1,5x27 (60° KE, FK 10.9)
Z571	Zentrierring 4 Stück 78,1>66,6 - Schraube 20x 14x1,5x30 (60° KE, FK 10.9)
Z572	Zentrierring 4 Stück 78,1>66,6 - Schraube 20x 14x1,25x30 (60° KE, FK 10.9)

Serienschrauben oder Serienmuttern sind nicht im Lieferumfang enthalten! Die Angabe dient nur zur Information.

Kit Nr.	Beschreibung
Z573	Zentrierring 4 Stück 78,1>67,1 - Mutter 20x 14x1,5x39,5 (60° KE, FK 8)
Z574	Zentrierring 4 Stück 78,1>60,1 - Mutter 20x 14x1,5x27 (60° KE, FK 8)
Z575	Zentrierring 4 Stück 78,1>70,2 - OE-Mutter 20x 12x1,5 (60° KE)
Z576	Zentrierring 4 Stück 78,1>72,6 - Mutter 20x 14x1,5x27 (60° KE, FK 8)
Z577	Zentrierring 4 Stück 78,1>72,6 - Schraube 20x 14x1,5x30 (60° KE, FK 10.9)
Z578	Zentrierring 4 Stück 78,1>71,6 - Mutter 20x 14x1,5x41 (60° KE)
Z579	Zentrierring 4 Stück 78,1>70,5 - Mutter 20x 14x1,5x27 (60° KE, FK 8)
Z580	Zentrierring 4 Stück 78,1>64,1 - Mutter 20x 14x1,5x27 (60° KE, FK 8)
Z581	Zentrierring 4 Stück 78,1>63,4 - Mutter 20x 14x1,5x34 (60° KE, FK 10)
Z582	Zentrierring 4 Stück 78,1>67,1 - Schraube 20x 14x1,5x28,3 (60° KE, FK 10.9)
Z583	Zentrierring 4 Stück 78,1>66,5 - OE-Schraube 20x 14x1,5x30 (R14 KU)
Z600	Zentrierring 4 Stück 75,0>67,1 - Mutter 20x 12x1,5x27 (60° KE, FK 8)
Z600M	Zentrierring 4 Stück 75,0>67,1 - Mutter 20x 12x1,5x27 (60° KE, FK 8)
Z601	Zentrierring 4 Stück 75,0>67,1 - Mutter 20x 12x1,5x32 (60° KE, FK 8)
Z602	Zentrierring 4 Stück 75,0>67,1 - Mutter 20x 14x1,5x39,5 (60° KE, FK 8)
Z603	Zentrierring 4 Stück 75,0>66,45 - Schraube 20x 12x1,5x24 (60° KE, FK 10.9)
Z604	Zentrierring 4 Stück 75,0>66,45 - Schraube 20x 12x1,5x27 (60° KE, FK 10.9)
Z608	Zentrierring 4 Stück 75,0>66,45 - Schraube 20x 14x1,5x28,3 (60° KE, FK 10.9)
Z608M	Zentrierring 4 Stück 75,0>66,45 - Schraube 20x 14x1,5x28,3 (60° KE, FK 10.9)
Z609	Zentrierring 4 Stück 75,0>66,45 - Schraube 20x 14x1,5x30 (60° KE, FK 10.9)
Z609M	Zentrierring 4 Stück 75,0>66,45 - Schraube 20x 14x1,5x30 (60° KE, FK 10.9)
Z610	Zentrierring 4 Stück 75,0>66,45 - Schraube 20x 14x1,5x32 (60° KE, FK 10.9)
Z611	Zentrierring 4 Stück 75,0>66,1 - Mutter 20x 12x1,25x26 (60° KE, FK 8)
Z611M	Zentrierring 4 Stück 75,0>66,1 - Mutter 20x 12x1,25x26 (60° KE, FK 8)
Z612	Zentrierring 4 Stück 75,0>66,1 - Schraube 20x 12x1,5x27 (60° KE, FK 10.9)
Z612M	Zentrierring 4 Stück 75,0>66,1 - Schraube 20x 12x1,5x27 (60° KE, FK 10.9)
Z613	Zentrierring 4 Stück 75,0>66,1 - Schraube 20x 14x1,5x28,3 (60° KE, FK 10.9)
Z613M	Zentrierring 4 Stück 75,0>66,1 - Schraube 20x 14x1,5x28,3 (60° KE, FK 10.9)
Z614	Zentrierring 4 Stück 75,0>66,1 - Schraube 20x 14x1,5x30 (60° KE, FK 10.9)
Z615	Zentrierring 4 Stück 75,0>66,1 - Schraube 20x 14x1,5x32 (60° KE, FK 10.9)
Z616	Zentrierring 4 Stück 75,0>65,1 - Schraube 20x 12x1,25x26 (60° KE, FK 10.9)
Z616M	Zentrierring 4 Stück 75,0>65,1 - Schraube 20x 12x1,25x26 (60° KE, FK 10.9)
Z617	Zentrierring 4 Stück 75,0>65,1 - Schraube 20x 12x1,5x27 (60° KE, FK 10.9)
Z617M	Zentrierring 4 Stück 75,0>65,1 - Schraube 20x 12x1,5x27 (60° KE, FK 10.9)
Z618	Zentrierring 4 Stück 75,0>65,1 - Schraube 20x 14x1,5x28,3 (60° KE, FK 10.9)
Z618M	Zentrierring 4 Stück 75,0>65,1 - Schraube 20x 14x1,5x28,3 (60° KE, FK 10.9)
Z619	Zentrierring 4 Stück 75,0>65,1 - Schraube 20x 12x1,25x30 (60° KE, FK 10.9)
Z620	Zentrierring 4 Stück 75,0>64,1 - Mutter 20x 12x1,5x27 (60° KE, FK 8)
Z620M	Zentrierring 4 Stück 75,0>64,1 - Mutter 20x 12x1,5x27 (60° KE, FK 8)
Z621	Zentrierring 4 Stück 75,0>63,4 - Mutter 20x 12x1,5x27 (60° KE, FK 8)
Z621M	Zentrierring 4 Stück 75,0>63,4 - Mutter 20x 12x1,5x27 (60° KE, FK 8)
Z622	Zentrierring 4 Stück 75,0>63,4 - Mutter 20x 14x1,5x27 (60° KE, FK 8)
Z623	Zentrierring 4 Stück 75,0>63,4 - Schraube 20x 14x1,5x28,3 (60° KE, FK 10.9)
Z624	Zentrierring 4 Stück 75,0>63,4 - Schraube 20x 14x1,5x30 (60° KE, FK 10.9)
Z624M	Zentrierring 4 Stück 75,0>63,4 - Schraube 20x 14x1,5x30 (60° KE, FK 10.9)
Z625	Zentrierring 4 Stück 75,0>63,4 - Schraube 20x 14x1,5x32 (60° KE, FK 10.9)
Z625M	Zentrierring 4 Stück 75,0>63,4 - Schraube 20x 14x1,5x32 (60° KE, FK 10.9)
Z626	Zentrierring 4 Stück 75,0>60,1 - Mutter 20x 12x1,25x26 (60° KE, FK 8)
Z626M	Zentrierring 4 Stück 75,0>60,1 - Mutter 20x 12x1,25x26 (60° KE, FK 8)
Z627	Zentrierring 4 Stück 75,0>60,1 - Mutter 20x 12x1,5x27 (60° KE, FK 8)
Z627M	Zentrierring 4 Stück 75,0>60,1 - Mutter 20x 12x1,5x27 (60° KE, FK 8)
Z628	Zentrierring 4 Stück 75,0>60,1 - Schraube 20x 12x1,5x27 (60° KE, FK 10.9)

Serienschrauben oder Serienmuttern sind nicht im Lieferumfang enthalten! Die Angabe dient nur zur Information.

Kit Nr.	Beschreibung
Z628M	Zentrierring 4 Stück 75,0>60,1 - Schraube 20x 12x1,5x27 (60° KE, FK 10.9)
Z629	Zentrierring 4 Stück 75,0>60,1 - Schraube 20x 14x1,5x28,3 (60° KE, FK 10.9)
Z630	Zentrierring 4 Stück 75,0>57,1 - Schraube 20x 14x1,5x28,3 (60° KE, FK 10.9)
Z630M	Zentrierring 4 Stück 75,0>57,1 - Schraube 20x 14x1,5x28,3 (60° KE, FK 10.9)
Z631	Zentrierring 4 Stück 75,0>57,1 - Schraube 20x 14x1,5x30 (60° KE, FK 10.9)
Z631M	Zentrierring 4 Stück 75,0>57,1 - Schraube 20x 14x1,5x30 (60° KE, FK 10.9)
Z632	Zentrierring 4 Stück 75,0>57,1 - Schraube 20x 14x1,5x32 (60° KE, FK 10.9)
Z633	Zentrierring 4 Stück 75,0>67,1 - Schraube 20x 14x1,5x30 (60° KE, FK 10.9)
Z634	Zentrierring 4 Stück 75,0>70,2 - Mutter 20x 12x1,5x27 (60° KE, FK 8)
Z634M	Zentrierring 4 Stück 75,0>70,2 - Mutter 20x 12x1,5x27 (60° KE, FK 8)
Z635	Zentrierring 4 Stück 75,0>71,6 - Mutter 20x 14x1,5x27 (60° KE, FK 8)
Z636	Zentrierring 4 Stück 75,0>70,5 - Mutter 20x 1/2" UNF (60° KE, FK 8)
Z637	Zentrierring 4 Stück 75,0>57,1 - Schraube 20x 14x1,5x28 (60° KE)
Z638	Zentrierring 4 Stück 75,0>66,1 - Mutter 20x 12x1,5x27 (60° KE, FK 8)
Z639	Zentrierring VA Fix HA 2 Stück 75,0>66,45 - Schraube 10x 12x1,5x27 HA 10x 12x1,5x24 (60° KE, FK 10.9) - Distanzscheibe VA 5mm (MB551126675)
Z640	Zentrierring VA 2 Stück 75,0>66,45 HA Fix - Schraube 10x 14x1,5x28,3 HA 10x 14x1,5x40 (60° KE) - Distanzscheibe HA 10mm (MB1051126675)
Z641	Zentrierring 4 Stück 75,0>66,45 - Schraube 20x 14x1,25x35 (60° KE, FK 10.9)
Z642	Zentrierring 4 Stück 75,0>57,1 - Schraube 20x 14x1,5x25 (60° KE, FK 10.9)
Z643	Zentrierring 4 Stück 75,0>66,45 - Schraube 20x 14x1,5x25 (60° KE, FK 10.9)
Z644	Zentrierring 4 Stück 75,0>56,1 - Mutter 20x 12x1,25x26 (60° KE, FK 8)
Z644M	Zentrierring 4 Stück 75,0>56,1 - Mutter 20x 12x1,25x26 (60° KE, FK 8)
Z645	Zentrierring 4 Stück 75,0>60,1 - Schraube 20x 12x1,5x24 (60° KE, FK 10.9)
Z646	Zentrierring 4 Stück 75,0>63,4 - OE-Schraube 20x 14x1,5x33,5 (60° KE)
Z647	Zentrierring 4 Stück 75,0>70,5 - Mutter 20x 14x1,5x27 (60° KE, FK 8)
Z648	Zentrierring 4 Stück 75,0>66,6 - Schraube 20x 14x1,25x30 (60° KE, FK 10.9)
Z648M	Zentrierring 4 Stück 75,0>66,6 - Schraube 20x 14x1,25x30 (60° KE, FK 10.9)
Z649	Zentrierring 4 Stück 75,0>66,45 - Schraube 20x 14x1,25x30 (60° KE, FK 10.9)
Z649M	Zentrierring 4 Stück 75,0>66,45 - Schraube 20x 14x1,25x30 (60° KE, FK 10.9)
Z650	Zentrierring 4 Stück 75,0>66,45 - OE-Schraube 20x 14x1,5x27,5 (R13 KU)
Z651	Zentrierring 4 Stück 75,0>66,45 - OE-Schraube 20x 14x1,5x28,5 (R14 KU)
Z652	Zentrierring 4 Stück 75,0>66,45 - OE-Schraube 20x 14x1,5x30 (R14 KU)
Z653	Zentrierring 4 Stück 75,0>66,45 - OE-Schraube 20x 14x1,25x27,5 (60° KE)
Z654	Zentrierring 4 Stück 75,0>70,5 - Mutter 20x 14x1,5x34 (60° KE, FK 10)
Z655	Zentrierring 4 Stück 75,0>66,6 - OE-Schraube 20x 14x1,25x27,5 (60° KE)
Z656	Zentrierring 4 Stück 75,0>66,45 - Schraube 20x 14x1,5x27 (R13 KU, FK 10.9)
Z657	Zentrierring 4 Stück 75,0>57,1 - OE-Schraube 20x 14x1,5x27,5 (R13 KU)
Z658	Zentrierring 4 Stück 75,0>63,4 - Mutter 20x 14x1,5x34 (60° KE, FK 10)
Z658M	Zentrierring 4 Stück 75,0>63,4 - Mutter 20x 14x1,5x34 (60° KE, FK 10)
Z659	Zentrierring 4 Stück 75,0>66,45 - Schraube 20x 14x1,5x27 (60° KE, FK 10.9)
Z660	Zentrierring 4 Stück 75,0>66,45 - Schraube 20x 14x1,5x30 (R14 KU, FK 10.9)
Z661	Fix - Schraube 20x 14x1,5x30 (60° KE, FK 10.9) - Distanzscheibe VAHA 5mm (MB551126675)
Z663	Zentrierring 4 Stück 75,0>67,1 - Schraube 20x 14x1,5x25 (60° KE, FK 10.9)
Z664	Zentrierring 4 Stück 75,0>67,1 - Schraube 20x 14x1,5x28,3 (60° KE, FK 10.9)
Z666	Zentrierring 4 Stück 75,0>65,1 - Mutter 20x 12x1,5x27 (60° KE, FK 8)
Z667	Zentrierring 4 Stück 75,0>66,45 - Schraube 20x 14x1,5x35 (R14 KU, FK 10.9)
Z668	Zentrierring VA Fix HA 2 Stück 75,0>57,1 - Schraube 20x 14x1,5x28,3 (60° KE, FK 10.9)
Z669	Fix - Schraube 20x 14x1,5x32 (60° KE, FK 10.9) - Distanzscheibe VAHA 5mm (MB551001125775)
Z670	Zentrierring 4 Stück 75,0>66,45 - Schraube 20x 14x1,5x27 (R14 KU, FK 10.9)
Z671	Fix - Schraube 20x 14x1,5x40 (R14 KU) - Distanzscheibe VAHA 10mm (MB1051126675)
Z672	Zentrierring 4 Stück 75,0>66,1 - Mutter 20x 14x1,5x27 (60° KE, FK 8)
Z673	Zentrierring 4 Stück 75,0>64,1 - Mutter 20x 14x1,5x33 (60° KE, FK 10)

Serienschrauben oder Serienmuttern sind nicht im Lieferumfang enthalten! Die Angabe dient nur zur Information.

Kit Nr.	Beschreibung
Z673M	Zentrierring 4 Stück 75,0>64,1 - Mutter 20x 14x1,5x33 (60° KE, FK 10)
Z674	Zentrierring 4 Stück 75,0>66,45 - Schraube 20x 14x1,25x33 (60° KE, FK 10,9)
Z675	Zentrierring 4 Stück 75,0>66,45 - OE-Schraube 20x 14x1,25x28 (60° KE)

Serienschrauben oder Serienmuttern sind nicht im Lieferumfang enthalten! Die Angabe dient nur zur Information.